

[REDACTED]

500
=4
1000



[REDACTED]

Digitized by Google

Index Medicus

A MONTHLY CLASSIFIED RECORD

OF THE

Current Medical Literature of the World

SECOND SERIES

FIELDING H. GARRISON, M.D., EDITOR

VOL. X.

JANUARY-JUNE, 1912

PUBLISHED BY

THE CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON

1912

JOHNSON REPRINT CORPORATION
111 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10003

JOHNSON REPRINT COMPANY LTD.
Berkeley Square House, London, W. 1

Digitized by Google

Original from
MICHIGAN STATE UNIVERSITY

Reprinted from a copy in the collections of
The New York Public Library
Astor, Lenox and Tilden Foundations

First reprinting, 1967, Johnson Reprint Corporation
Printed in the United States of America

Index Medicus

VOL. X, 2d Ser.]

JANUARY, 1912

[No. 1

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

The subscription price of the INDEX MEDICUS (to be paid in advance) is Eight Dollars per annum in the United States, Canada and Mexico; in foreign countries, Sixty Cents additional for postage. All communications relating to subscriptions must be addressed:

THE CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON,

WASHINGTON, D. C.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	1	Undulant Fever	30
Biography	1	Vaccinia, Vaccination	30
Periodicals, Transactions, Reports	1	Varicella	30
Biology	1	Veneral Diseases	30
Anthropology	3	Gonorrhea	30
Craniology	4	Whooping-cough	33
Psychology	5	Yellow Fever	33
Anatomy	6	Dietetic Diseases (Disorders of Metabolism)	33
Embryology	6	Cancer	34
Histology	7	Diabetes	34
Microscopy	8	Gout	35
Morphology	8	Rheumatic Affections	35
Abnormalities	9	Rickets	37
Monsters	9	Diseases Due to Parasites (Animal and Vegetable)	36
Physiology	10	Filaria	37
Physiology of the Circulatory System	11	Hookworm Infection	37
Physiology of the Digestive System	11	Leishmaniasis (Kala-azar)	38
Physiology of the Genito-Urinary System	12	Protoplasmic	38
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	12	Sporotrichosis	38
Physiology of the Nervous System	13	Syphilis	40
Physiology of the Respiratory System	13	"606"	40
Physiological Chemistry	13	Trichiniasis	43
Medicine	13	Trypanosomiasis	43
Pathology, Pathological Anatomy	13	Sleeping Sickness	43
Vegetable Pathology	16	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands,	43
Micro-organisms	16	Anemia	43
Bacteriology	16	Diseases of the Lymphatics	43
Toxins, Antitoxins, Immunity	17	Diseases of the Pituitary Body	43
Anaphylaxis	18	Diseases of the Spleen	44
Practice of Medicine	19	Diseases of the Suprarenal Bodies	44
Diagnosis, Sematology, Clinical Medicine	19	Diseases of the Thymus Gland	44
Examination of Urine	20	Diseases of the Thyroid Gland	44
Diseases Due to Specific Infection	21	Goitre	44
Anthrax	21	Myxedema	44
Beri-Beri	22	Hemophilia	44
Cerebrospinal Fever	22	Leukemia	45
Cholera Asiatica	22	Purpura	45
Diphtheria	23	Scurvy	45
Dysentery	23	Barlow's Disease	45
Erysipelas	23	Diseases of the Circulatory System	45
Glanders	24	Aneurism	46
Hydrophobia	24	Diseases of the Blood Vessels	46
Influenza	24	Arteriosclerosis	46
Leprosy	24	Diseases of the Heart	46
Malarial Fever	24	Embolism and Thrombosis	48
Measles	25	Diseases of the Digestive System	48
Pellagra	25	Diarrheal Diseases	49
Plague	25	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	49
Pneumonia	25	Salivary Glands	49
Relapsing Fever	26	Diseases of the Stomach	50
Rheumatic Fever	26	Diseases of the Intestines	51
Scarlatina	26	Diseases of the Rectum	51
Septicemia, Pyemia	26	Diseases of the Liver	51
Smallpox	27	Biliary Calculus	51
Tetanus	27	Jaundice	51
Tuberculosis	27	Diseases of the Pancreas	51
— (Pulmonary)	27	Diseases of the Peritoneum	51
Typhoid Fever	28	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	53
Typhus Fever	28	Diseases of the Bladder	53
		Diseases of the Kidneys	54
		Diseases of the Prostate	55
		Diseases of the Locomotive System	55
		Diseases of the Bones and Joints	55
		Diseases of the Muscles	56
		Diseases of the Nervous System	56

	Page		Page
Alcoholism and Narcotic Habit	58	Excision of the Uterus	93
Chorea and Choreiform Affections	58	Tumors of the Uterus	93
Diseases of the Brain	58	Diseases of the Vulva and Vagina	94
Aphasia and Amnesia	59	Disorders of Menstruation	94
Diseases of the Spinal Cord	60	Genito-urinary Fistula	94
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	60	Ovarian (or Adnexal) Diseases	94
Epilepsy	60	Obstetrics	95
General Paralysis	61	Pregnancy and Complications	95
Hysteria	61	Extra-Uterine Pregnancy	97
Insanity	61	Diseases of the Placenta	97
Locomotor Ataxia	63	Complicated Labor	97
Neuralgia	63	Cesarean Section	98
Neurasthenia, Psychasthenia	64	Symphysiotomy and Pubiotomy	98
Neuritis	64	Puerperal State and Complications	99
Neuroses	64	Puerperal Convulsions	99
Paralysis	64	Puerperal Septicæmia	99
Poliomyelitis	65	Dermatology	99
Tetany	65	Diseases of the Skin	100
Diseases of the Respiratory System	66	Diseases of the Scalp	101
Asthma	66	Lupus	101
Diseases of the Bronchi	66	Tumors of the Skin	101
Diseases of the Lungs	66	Diseases and Hygiene of Children	101
Diseases of the Pleura	66	Nutrition of Infants	102
Medical Geography, Climatology	66	Ophthalmology	103
Tropical Medicine	67	Diseases of the Choroid	104
Medical Statistics	67	Diseases of the Conjunctiva	104
Therapeutics, Materia Medica	67	Diseases of the Cornea	105
Therapeutics	67	Diseases and Surgery of the Eyelids	105
Anesthetics	68	Diseases of the Iris	105
Animal Extracts	68	Diseases of the Lachrymal Apparatus	105
Antiseptics, Disinfectants	69	Diseases of the Lens and Capsule	106
Artificial Hyperæmia	69	Cataract	106
Dietetics	69	Diseases of the Uveæ, Retina, Optic Nerve	106
Drug-Exanthems	70	Functional Disorders, Exploration	106
Electrotherapy	70	Glaucoma	107
Hydrotherapy	70	Surgery of the Eye	107
Hypnotics and Sedatives	70	Tumors of the Eye and Orbit	107
Hypnotism, Psychotherapy	70	Wounds and Injuries of the Eye	107
Massage and Physiotherapy	71	Otology and Diseases of the Nose and Throat	107
Phototherapy, Radiotherapy	71	Otology	108
Serotherapy and Vaccinotherapy	71	Deafness and Deaf-mutism	108
Transfusion and Infection	71	Diseases of the Internal Ear	108
Pharmacology, Materia Medica	71	Diseases of the Middle Ear	108
Surgery	72	Surgery of the Ear and Mastoid Process	109
General Surgery	72	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	109
Aseptic and Antiseptic Surgery	73	Adenoid Vegetations	110
Operative Surgery and Surgical Anatomy	73	Ozæna	110
Surgical Instruments and Apparatus	74	Diseases and Surgery of the Throat	110
Surgery of the Vascular System	74	Laryngology	111
Neurological Surgery	74	Diseases of the Larynx	111
Surgery of the Head	74	Diseases of the Teeth	112
Surgery of the Neck	75	State Medicine	112
Tracheotomy, Laryngotomy	75	Condition of Medicine, Medical Ethics	113
Surgery of the Chest	76	Hygiene, Public Hygiene	113
Surgery of the Abdomen	77	Construction, etc., of Hospitals	114
Surgery of the Stomach and Intestines	77	Hygiene of Habitations	114
Diseases and Surgery of the Appendix	79	Hygiene of Occupations	114
Hernia	80	Hygiene of Person	115
Obstruction of the Intestines	80	Hygiene of Schools	115
Surgery of the Rectum	81	Inspection of Food and Drugs	115
Surgery of the Biliary System	81	Meat	116
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	82	Milk and Milk-Products	116
Surgery of the Extremities	82	Sewerage, Drainage, Water Supply	117
Amputations and Excisions	82	Medical Charities	118
Diseases and Deformities of the Spine	82	Medical Education and Schools	118
Orthopædic Surgery	83	Medical Jurisprudence	118
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	84	Criminal Abortion	119
Surgery of the Bladder	84	Sexual Perversions and Crimes	119
Lithotomy, Lithority	85	Suicide	119
Surgery of the Kidneys	85	Toxicology	119
Surgery of the Prostate	85	Lead Poisoning	120
Surgery of the Urethra	86	Venoms and Poisonous Bites	120
Wounds, Injuries, Accidents	86	Military and Naval Medicine	121
Foreign Bodies	87	Prostitution	122
Dislocations	87	Veterinary Medicine	122
Fractures	88	Miscellaneous	122
Gunshot Wounds	89	Life Insurance	122
Tumors	89	Nurses and Nursing	123
Ulcers, Abscesses, Fistula, Contractions	90		
Gynaecology	90		
Diseases and Tumors of the Female Breast	90		
Diseases of the Female Bladder	90		
Diseases of the Uterus	90		
Diseases of the Cervix Uteri	90		
Displacements of the Uterus	90		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Cabanès (Auguste). Les morts mystérieuses de l'histoire. 2. s. Nouv. ed. Par. [1911], A. Michel. 449 p. 1 pl. 8°.

Fels (Oswald). Hector Berlioz; eine pathographische Studie. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 32 p. roy. 8°.

Gedenkfesler für Ernst von Leyden in der Kaiser Wilhelm-Akademie am 20. April 1911. Berl., 1911, E. S. Mittler & Sohn. 18 p. 8°.

Forms Bellage zu Heft 9, v. 10 of: Deutsche mll.-ärztl. Ztschr.

Gualterus (Agilon). Summa medicinalis. Erstmalig ediert mit einer vergleichenden Betrachtung älterer medizinischer Kompendien des Mittelalters, von P. Diepgen. Leipz., 1911, J. A. Barth. 235 p. folio.

Kohut (Adolf). Aerzte als Philosophen. Berl. [1911], Berlinsche Verlagsanst. 62 p. 8°.

Publications of the Carnegie Institution of Washington; price list, classified descriptive lists and index of authors. Wash., 1911. 87 p. 8°.

Arène (A.) Essai sur la philosophie de Xavier Bichat. Arch. d'anthropol. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 753-825, 1 front. — **Capparoni** (P.) Un elenco di professori di medicina e chirurgia nell' Ateneo Napoletano nei secoli xv, xvi, e xvii. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1911, ii, 49-56. — **Casoli** (V.) Gli statuti del Collegio di medici della città di Modena riformati da Giovanni Grillenzoni medico modenese. *Ibid.*, 57-80. — **Delaunay** (P.) À propos du chirurgien Levasseur, conventionnel. France méd., Par., 1911, lviii, 381-383. — **Dorveaux** (P.) Opinions de quelques médecins sur les rebouteurs du Val-d'Ajol. *Ibid.*, 361-363. — **Faisant**. Les médecins dans l'œuvre de Zola. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 262. — **Fergus** (A. F.) The origin and development of the Glasgow School of Medicine; from Maister Peter Lowe to Sir William T. Gairdner. Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 334-355, 3 port. — **Fox** (R. H.) John Fothergill. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 841-863, 1 port. — **Giovanetti** (J.) Étude sur le moine florentin Jérôme Savonarole, d'après Por-tigliotti. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 153; 231. — **Grasset** (H.) L'his-

toire de la médecine et Paracelse. France méd., Par., 1911, lviii, 341; 363. — **Helme** (F.) Les collections artistiques de la Faculté de médecine de Paris. Presse méd., Par., 1911, xix, 945-950. — **Henschen** (K.) R. U. Krönlein, Ein Gedenkwort am ersten Jahrestag seines Todes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2193, port. — **Jennings** (W. B.) Edward Jenner: The man. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 300-305. — **Inauguration** de la statue du conventionnel René Levasseur (de la Sarthe), chirurgien-accoucheur au Mans. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 323, 1 front. — **Levitaki** (A. P.) [On the history of medicine in Russia.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 76-97. — **Mamlock**. König Friedrich Wilhelm I. Briefe an den Hallenser Chemiker Friedrich Hoffmann. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2242-2244. — **Médecin** (Le) de Calvin. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 686, port. — **Messadaglia** (L.) Di alcune lettere e consulti medici di G. B. Morgagni esistenti nella Biblioteca comunale di Verona. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 673-675. — **Nice** (L. B.) Experiments in book disinfection. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 775-777. — **Piazza** (L.) La storia e le vicende d'un prezioso codice m. s. di Gianfilippo Ingrassia. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1910, ii, 29-41. — **Poetry** and scabies. Lancet, Lond., 1911, ii, 902. — **Rosario** (P.) Saladino Ferro da Ascoli medico condotto; contributo alla storia della medicina pugliese, nel secolo XV. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1911, i, 85-109. — **Schneider**. La médecine persane; les médecins français en Perse; leur influence. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 520; 545. — **Sérieux** (P.) & **Libert** (L.) Les anormaux constitutionnels à la Bastille (interprètes, revendicateurs, fabulateurs). Chron. méd., Par., 1911, xviii, 609; 641. — **Silvado** (J.) Nota sobre a destruição dos insectos bibliophagos e a conservação dos livros. Tribuna med., Rio de Jan., 1911, xvii, 245-251. — **Vincenzo** (R.) Gli Ebrei e l'esercizio della medicina di fronte alle leggi della Chiesa e del Governo di Roma papale. Riv. di storica crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1910, i, 33-39. — **Werk**. War den griechisch-römischen Tierärzten die Facialislähmung bekannt? Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 779.

BIOGRAPHY.

Beddoe (John). [1826-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 316. — **Bond**

(Francis Thomas). [1833-1911.] Obituary. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1667. — **Boyce** (Sir Robert William). [1863-1911.] Obituary. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 276-282. — **Bransford** (John Francis). [1846-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1851. — **Charpy** (Adrien). [1848-1911.] *Nécrologie*. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 261-264. — **Chibret** (Jean-Baptiste-Paul-Louis). [1844-1911.] *Nécrologie* par Sulzer. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlvi, 229-240, port. — **Coleman** (Nathaniel Rannels). [1844-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1779. — **Countts** (John Alfred). [1851-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1332. Also: *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1445. — **Fly** (David Richard). [1865-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1928. — **Gibbons** (Henry). jr. [1840-1911.] Obituary. *Pacific M. J.*, San Fran., 1911, liv, 659. — **Lambdin** (Alfred Cochran). [1846-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1928. — **Leopold** (Gerhard). [1846-1911.] *Nekrolog von B. Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1717, port. — *Nekrolog von E. Bumm*. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xciv, pp. i-iv, port. — Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 777. — **Lichtwitz** (Leopold). [1858-1911.] *Nekrolog von E. Pollak*. *Monatsch. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1115-1117. — **McBean** (Samuel). [1839-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1450. — Obituary by B. C. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, xii, 42, port. — **McClellan** (Ezra Spencer). [1824-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2015. — **Martin** (John Wise). [1846-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1510. — **von Michel** (Julius). [1843-1911.] *Nachruf von J. Hirschberg*. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1911, xxxv, 290-295, port. — **Millington** (William). [1821-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1449. — Obituary. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1594. — **Murray** (John James Goodlatte). [1811-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1333. — **Redmond** (Gabriel Rice). [1763-1911.] In memoriam. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 542-546, port. — **Ross** (James Frederick William). [1856-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1779. — **Rutherford** (William). [1811-1911.] Obituary by J. M. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 316. — **Senator** (Hermann). *Gedächtnisrede für Hermann Senator*. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 1961-1968. — **Silver** (David R.). [1843-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2015. — **Swift** (William Nye). [1854-1911.] Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 778. — **Taylor** (John Yeatman). [1829-1911.] Obituary. *Ibid.*, 815. — Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1779. — **Vander Horck** (Max P.). [1862-1911.] Obituary. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1239. — **Wadsworth** (Oliver Fairfield). [1838-1911.] Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 931-933. — **Wasdin** (Eugene). [1869-

1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1779. — Obituary. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1087. — **Weaver** (James M.). [1838-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1851. — **Webb** (William Henry). [1852-1911.] Obituary. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1594. — **Webb** (William Wilfrid). [1857-1911.] Obituary. *Ibid.*, 1594. — **Wilks** (Sir Samuel). [1824-1911.] Obituary. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxv, 508-510, port. — Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1384-1390, port. — Obituary. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1441-1445, port. — **Wyckoff** (Richard Morris). [1838-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1779. — Obituary. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1039. — **Wyman** (Walter). [1848-1911.] Obituary. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 572-574, port. — Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1778. — Obituary. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1084. — Obituary. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1087.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

American Journal of Surgery. Western issue, January, 1912. 64 pp. 4°. New York, 1912.

Annales de biologie. Paris, 1911. v. 1. 8°.

Zeitschrift der Hygiene. Zentralblatt für alle Bestrebungen der Volkswohlfahrt, Gesundheitspflege und Technik. Redaktion: Dr. med. Wolff-Eissner. Berl., 1911. v. i. 4°.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Abstammungslehre (Die). Zwölf gemeinverständliche Vorträge über die Deszendenztheorie im Licht der neueren Forschung. Gehalten im Winter-Semester 1910-11 im Münchener Verein für Naturkunde, von O. Abel, A. Brauer [et al.] Jena, 1911, G. Fischer. 493 p. 8°.

Herter (Christian Archibald). Biological aspects of human problems. N. Y., 1911, Macmillan Co. 362 p. 8°.

Alsberg (C. L.) & **Black** (O. F.) Biological and toxicological studies upon *Penicillium puberulum* Bainier. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911-12, ix, 6. — **Axenfeld** (D.) *Locomozione aerea degli insetti*. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 123-136. — **Bancroft** (F. W.) Color inheritance in *Fundulus* hybrids. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911-12, ix, 8. — **Bautista Gomis** (J.) & **Campoy Irigoyen** (M.) *Influencia de la tensión superficial en la nutrición celular*. *Rev. espec.*

- méd., Madrid, 1911, xiv, 501-503. — **Beddard** (F. E.) Contributions to the anatomy and systematic arrangement of the Cestoidea. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. iii, 626-660. — **Berthault** (P.) Sur les variations des solanum tubérifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 827-829. — **Bonhote** (J. L.) On the inheritance of the webfoot character in pigeons. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. i, 14-19. — On colour and colour-pattern inheritance in pigeons. *Ibid.*, pt. iii, 601-619, 3 pl. — **Bonnier** (P.) La statique biologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 364-366. — **Boulenger** (F. G.) A contribution to the study of variations of the spotted salamander (*Salamandra maculosa*). Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. ii, 323-347, 1 pl. — **Dahl** (F.) Die biocentrische Forschung. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 393-395. — **Fréd** (E. B.) Ueber die Beschleunigung der Lebenstätigkeit höherer und niederer Pflanzen durch kleine Giftmengen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 185-245. — **Heinricher** (E.) Experimentelle Beiträge zur Frage nach den Rassen und der Rassenbildung der Mistel. *Ibid.*, 254-286. — **Jennings** (H. S.) "Genotype" and "pure line." Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 841. — **Koch** (A.) Ueber die Wirkung von Aether und Schwefelkohlenstoff auf höhere und niedere Pflanzen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 175-185. — **Laughlin** (H. H.) The inheritance of color in short horn cattle; a study in somatic blends accompanying gametic segregation and intra-zygotic inhibition and reaction. Am. Naturalist, N. Y., 1911, xlv, 705-742. — **Loeb** (J.) The rôle of salts in the preservation of life. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 653-665. — **Mallock** (A.) Notes on the iridescent colours of birds and insects. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911-12, s. A., lxxxv, 598-605, 1 pl. — **Manders** (N.) An investigation into the validity of Müllerian and other forms of mimicry, with special reference to the Islands of Bourbon, Mauritius, and Ceylon. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. iii, 696-749. — **Marshall** (F. H. A.) The male generative cycle in the hedgehog; with experiments on the functional correlation between the essential and accessory sexual organs. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 247-260. — **Maxé** (P.) Recherches sur la physiologie végétale; nutrition minérale des végétaux; absorption et excrétion des éléments minéraux par les racines et par les feuilles; excrétions des substances organiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 705-738, 1 pl. — **de Meijere** (J. C. H.) Ueber getrennte Vererbung der Geschlechter. Arch. f. Rassen-u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1911, viii, 553-603. — **Meves** (F.) Zum Verhalten des sogenannten Mittelstückes des Echinidenspermiums bei der Befruchtung. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 97-101. — **Mitchell** (P. C.) On longevity and relative viability in mammals and birds; with a note on the theory of longevity. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. ii, 425-548. — **Montgomery** (T. H.) The ~~causal~~ base of the determination of sex. [Abstr.] Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 45-50. — **Morgan** (T. H.) A dominant sex-limited character. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 14. — **Odhner** (F.) Pronopharynx nematoides L. Cohn, der umgekehrte Hinterkörper einer Holostomide. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 391. — **Pearl** (R.) & Bartlett (J. M.) The Mendelian inheritance of certain chemical characters in maize. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1911-12, vi, 1-28. — **Pearl** (R.) & McPheters (Lottie E.) A note on certain biometrical computations. Am. Naturalist, N. Y., 1911, xlv, 756-760. — **Pézar** (A.) Sur la détermination des caractères sexuels secondaires chez les gallinacés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1027-1029. — **Pierantoni** (U.) Origine e struttura del corpo ovale del Dactylopius crita e del corpo verde dell'Aphis brassicae; 2ª nota preliminare sulla simbiosi ereditaria. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 1-4. — **Pocock** (R. I.) & Poulton (E. B.) On the palatability of some British insects, with notes on the significance of mimetic resemblances. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. iii, 809-868. — **Rabeaud** (É.) Le déterminisme des changements de milieu. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, xlv, 169-185. — **Popovici-Bazosanu** (A.) Moyens de défense de la grenouille commune (var. ridibunda). Ann. de biol., Par., 1911, i, 163-165. — **Sykes** (M. L.) Insect coloration and environment. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 634. — **Thomas** (O.) The mammals of the tenth edition of Linnæus; an attempt to fix the types of the genera and the exact bases and localities of the species. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. i, 120-158. — **Thomas** (Mrs. R. Haig). A series of skins illustrating an experiment in pheasant-breeding, and the production of *Thaumalea obscura* in the F₁ generation from a cross between *Thaumalea amhersti* ♀ and T₁ picta ♂. *Ibid.*, 6-9. — **Weiss** (F. E.) Colour inheritance in *Anagallis arvensis* L. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 779.

ANTHROPOLOGY.

- Fuchs** (Eduard). Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die galante Zeit. Ergänzungsband. München [1911], A. Langen. 339 p. pl. roy. 4°.
- Keith** (Arthur). Ancient types of man. Lond. & N. Y., 1911, Harper & Bros. 170 p. front. 8°.
- Legrand** (Maximilian-Albert Henri André). La longévité à travers les âges. Par., 1911. E. Flammarion. 311 p. 8°.

- Leon (Nicolas).** Catedra de antropologia fisica del Museo nacional de etnografia, arqueologia e historia. Antropometria. Mexiko, 1911. Impr. del Museo nacional. 106 p. 69 pl. 8°.
- Müller-Lyer (Franz Karl).** Formen der Ehe, der Familie und der Verwandtschaft. München, 1911, J. F. Lehmann. 98 p. roy. 8°.
- Weissenberg (Samuel).** Das Wachstum des Menschen nach Alter, Geschlecht und Rasse. Stuttg., 1911, Stecker & Schröder. 224 p. 2 pl. roy. 8°.
- Atgier.** Un nègre blanc; étude d'albinisme comparé dans la race noire et la race blanche. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 451-455. — **Barnes (H. C.)** The medical aspects of eugenics. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 622-626. — **Baudouin (M.)** Les ossements humains, travaillés post-mortem, des ossuaires mégalithiques en Vendée. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 510-518. — **Beard (E. R.)** Superstitions in medicine. Lancet Clinic, Cincin., 1911, cvi, 526. — **Bois (J.)** Émile Mauchamp et la sorcellerie au Maroc. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1639-1642. — **Bonifacy.** Les métis franco-tonkinois. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 607-642, 2 pl. — **Chaillou & MacAuliffe (L.)** Le type digestif. *Ibid.*, 597-607. — **Chérie-Lignière (M.)** Di un caso di pigmeismo in una donna dell' Appennino Parmense; studio del cranio e dell' encefalo. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 3-39. — **Deniker (J.)** "Homo sapiens" et "homo sylvestris." Biologica, Par., 1911, i, 365-372. — **Duckworth (W. L. H.)** Note on some anatomical specimens of anthropological interest, prepared by means of the new microscope of the Cambridge Scientific Instrument Company. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 729. — **Dewigneau.** Les médecins annamites à la Cour d'Annam; le thây-viên ou service de santé du palais. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 591-602. — **Ewart (R. J.)** The influence of parental age on offspring. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 201-232. — **Fenton (F.)** The press and crimes against the person. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 307-315. — **Godin (P.)** Quelques conclusions de mes recherches sur la croissance chez l'homme, relatives à la puberté. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 967-969. — **Haecker (V.)** Der Familientypus der Habsburger. I. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungs., Berl., 1911-12, vi, 61-89. — **Ingenieros (J.)** Locura, simulación y criminalidad. Escuela de med., México, 1911, xxvi, 400; 414: 435. — **Lecha-Marzo (A.)** Sobre el valor de la contribución española al estudio de los métodos de identificación. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 107; 178. — **Lipa-Bey.** Der Eunuch. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1911, vii, 674-680. — **Mahoudeau (P. G.)** La place zoologique de l'homme. Rev. d'anthrop. de Par., 1911, xxi, 365-382. — **Martin (E.)** L'anthropométrie des dégénérés, rapport de la taille et de la grande envergure. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 513-515. — **Martin (H.)** Sur un squelette humain de l'époque moustérienne trouvé en Charente. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 728-730. — **Mauchamp (E.)** La sorcellerie au Maroc. J. d'hyg., Par., 1911, xxxvii, 169-172. — **Michels (R.)** Note sull' uomo politico e sull' uomo privato. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 353-367. — **Niceforo (A.)** Contributo allo studio della variabilità di alcuni caratteri antropologici. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 41-58. —
- À propos de quelques comparaisons entre les moyennes anthropométriques obtenues sur les sujets appartenant à des classes sociales différentes. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 443-451. — **Papillault (G.)** Anthropométrie comparée de nègres africains et de français des deux sexes. Rev. anthrop., Par., 1911, xxi, 321-344. — **Picard (F.)** Mœurs et coutumes des indigènes de la bouche du Niger. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 422-443. — **Reid (G. A.)** Methods of research. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 241-266. — **Sergi (G.), Ottolenghi (S.) & Montesano (G.)** Cartella biografica per minorenni corrigendi. Riv. antrop., Roma, 1911, xvi, 59-73. — **Smart (Isabelle T.)** Eugenics or deficiency. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 216-219. — **Virgili (F.)** La criminalità italiana secondo le ultime statistiche penali e carcerarie. Scuola positiva, Roma, 1911, xxi, 433; 481. — **Wadsworth (W. S.)** The newspapers and crime. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 316-325.

Craniology.

- Frassetto (F.) & Fanesi (F.)** Di un nuovo craniostato con movimento compensato. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 133-136. — **Funaioli (G.)** Contributo di semiotica cranologica su trenta crani della morgue di Roma. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 375-398, 1 pl. — **Hochsinger (C.)** Ueber angeborenen Lückenschädel. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, ix, 112-117. — **Jentsch (E.)** Su alcune nuove ricerche concernenti il rilievo esterno cranico delle circonvoluzioni cerebrali. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 368-374. — **Marie (A.) & MacAuliffe (L.)** De l'assymétrie des crânes de Neanderthal, de Cromagnon et de Spy No. 1. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 631-633. — **Patten (C. J.)** A rare form of divided parietal in the cranium of a chimpanzee. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 736. — **Sergi (G.)** Uno strumento per misurare nel cranio umano l'altezza auricolo-bregmatica. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 143. — **Vram (G. U.)** Sul cambio dei denti e su alcuni caratteri

sessuali del cranio nel *Cynoceph. Hamadryas*. Boll. d. Soc. Zool. ital., Roma, 1911, 2. s., xii, 153-157.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Dyroff (Adolf). Ueber das Seelenleben des Kindes. 2. Aufl. Bonn, 1911, P. Hanstein. 215 p. 8°.

Hinrichsen (Otto). Zur Psychologie und Psychopathologie des Dichters. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 99 p. roy. 8°.

Höfler (Alois) & **Witasek** (Stephan). Hundert psychologische Schulversuche, mit Angabe der Apparate. 3. Aufl. Leipz., 1911, J. A. Barth. 59 p. 1 pl. 8°.

Alberti (A.) & **Petroni** (G.) Nuovo apparecchio per misurare la rapidità dell'attenzione. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 184-188, 1 ch. — **Ayres** (L. P.) The Binet-Simon measuring scale for intelligence: some criticisms and suggestions. Psychol. Clin., Phila., 1911-12, v, 187-196. — **Benni** (V. I.) K metodikie psikhooanaliza. Obozr. psichiat. nevol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 257-275. — **Binet** (A.) Qu'est-ce qu'une émotion? Qu'est-ce qu'un acte intellectuel? Année psychol., Par., 1911, xvii, 1-47. — —. Nouvelles recherches sur la mesure du niveau intellectuel chez les enfants d'école. *Ibid.*, 145-201. — **Birnbaum** (K.) Zur Frage der psychogenen Krankheitsformen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 404-423. — **Brown** (W.) The measurement of intelligence in school children. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 805. — **Büttner** (G.) Untersuchungen bei normalen und geistig geschwächten Kindern über Kopfumfang und Intelligenz. Ztschr. f. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1911, v, 165-172. — **Burt** (C.) Experimental tests of general intelligence. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 804. — **Cellerier** (L.) Méthode de la science pédagogique. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 400-421. — **Cruchet** (R.) Évolution psycho-physiologique de l'enfant, du jour de sa naissance à l'âge de deux ans. Année psychol., Par., 1911, xvii, 48-63. — **De Felicis** (C.) Contributo allo studio sul valore dei compiti scolastici per ricerche psico-pedagogiche. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1911, vii, 326; 335. — **Del Greco** (F.) La mentalità criminale. *Ibid.*, 356-360. — **De Sanctis** (S.) Su di un nuovo procedimento per lo studio del lavoro mentale. *Ibid.*, 213-227. — **De Somer** (E.) L'activité humaine dans ses rapports avec la fonction du réel. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1911, 310-337. — **Dexler** (H.) & **Fröschl** (A.) Beiträge zur Psychologie der Tiere. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 541; 555. — **Doflein** (J.) Ueber den

Geruchssinn bei Wassertieren. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 706. — **Dwelschauvers** (G.) Wundt et la psychologie expérimentale. Rev. de l'Univ. de Brux., 1911-12, xvii, 29-56. — **Ernst** (C.) Studien zur Psychologie der Ameisen. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1911, v, 452-486. — **Ferenczi** (S.) Ueber lenkbare Träume. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 51. — **Fischer** (A.) Methoden zur experimentellen Untersuchung der elementaren Phantasieprozesse. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 448; 497. — **Fischer** (O.) Eine psychologische Grundlage des Wiederkunftsgedankens. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1911, v, 487-515. — **Genil-Perrin** (G.) L'altruisme morbide. Année psychol., Par., 1911, xvii, 233-250. — **Gray** (J.) Perseveration as a test of the quality of intelligence and apparatus for its measurement. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 805. — **Hall** (W. H.) The psychology of the adolescent, and its relation to the social problem. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 528-534. — **Hinckley** (Alice C.) A speech defect case treated at Columbia University. Psychol. Clin., Phila., 1911-12, v, 180-186. — **Hoepfner** (T.) Psychologisches über Stottern und Sprechen. Zugleich ein Beitrag zur Aphasiefrage. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 264-289. — **Johnston** (Katharine L.) M. Binet's method for the measurement of intelligence. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 806-808. — **Kostyleff** (N.) Freud et le problème des rêves, contribution à l'étude objective de la pensée. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 491-522. — **Lipmann** (O.) On testing intelligence in children. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 803. — **Loeb** (S.) Ein Beitrag zur Lehre vom Farbengedächtnis. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, xlvi, 2. Abt., 83-128. — **Maloney** (W. J.) The sense of pressure in the face, eye and tongue. Brain, Lond., 1911-12, xxxiv, 1-28. — **Margis** (P.) Das Problem und die Methoden der Psychographie. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1911, v, 409-451. — **Myers** (C. S.) The pitfalls of "mental tests." Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 808. — **Neumann** (E.) On testing intelligence in children. *Ibid.*, 808. — **Ochorowicz** (J.) Nouvelle étude expérimentale sur la nature des rayons rigides et du courant médiumnique. Ann. d. sc. psych., Par., 1911, xxi, 276. — **O'Shea** (M. V.) Popular misconceptions concerning precocity in children. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 666-674. — **Pick** (A.) Zur Lehre von den Störungen des Realitätsurteils bezüglich der Aussenwelt; zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Selbstbewusstsein. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1911, i, 67-86. — **Platonoff** (K. I.) [Experimental psychological investigation of the capacity for concentration in old age.] Obozr. psichiat., nevol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 204-216. — **Radecki** (W.) Re-

chêches expérimentales sur les phénomènes psycho-électriques. Arch. de psychol., Genève, 1911-12, xi, 209-293, 1 pl. — **Rignano** (E.) Dell' attenzione. 1^a parte; contrasto affettivo e unità di coscienza. Scientia. Riv. di scienza Organo [etc.], Bologna, 1911, x, 326-351. — **Sánchez-Herrero** (A.) Demostenes (estudio de psicología morbosa en la historia). Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xiv, 537-540. — **Sattner** (B.) Eine psychoanalytische Studie an einem Stotterer. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 18-26. — **Segaloff** (T.) Die biologische Bedeutung der Ekstase. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 289-298. — **Sibert** (L.) Saint-Pierre Dutailly, frère de Bernardin de Saint-Pierre; étude médico-psychologique. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiv, 415-428. — **Stekel** (W.) Die verschiedenen Formen der Uebertragung. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 27-30. — **Wallon** (H.) Forme écholalique du langage chez un imbécille épileptique; trouble de la personnalité par arrêt de développement psychique. J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 436-444. — **Wulff** (M.) Beiträge zur infantilen Sexualität. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 6-17. — **Ziegler** (K.) Zur Frage des Anfangsunterrichtes (Vorschulenunterrichtes) bei Schwachsinnigen. Ztschr. f. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1911, v, 152-157.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

de Nancrede (Charles Beyland Guerard). Essentials of anatomy, including the anatomy of the viscera, arranged in the form of questions and answers. 8. ed. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 430 p. 8°.

Saunders' Question-Compends No. 3.

Andrieu (J.) L'olécrane possède normalement deux points d'ossification. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1765-1767. — **Campbell** (J. L.) The gall bladder. Atlanta Jour. Rec. Med., 1911-12, lvii, 314-320. — **Challer** (A.) & **Jalifier** (A.) Recherches sur le hile, le sinus et le pédicule du rein. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 119-178. — **Gérard** (G.) Le muscle grand oblique de l'abdomen (note sur ses bandes musculaires et musculo-aponévrotiques). J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 525-535. — **Jolly** (J.) Sur les terminaisons artérielles de la rate. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 377-379. — **Laguesse** (E.) La vésicule close est une formation caractéristique des glandes endocrines en général. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1911, xxi, 311-319. — **Latarjet** (A.) & **Murard** (J.) La vascularisation artérielle du thymus. Lyon chirurg., 1911, vi, 493-501. — **Morat** (J. P.) Sur l'innervation du muscle du mar-

teau. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 528-530. — **Poli** (C.) L'apparecchio linfatico del naso e del naso-faringe nei suoi rapporti col resto del corpo. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1911, xxxi, 160-175. — **Romagna-Manoia** (A.) Sulle variazioni delle docce dei seni venosi posteriori della dura madre. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 137-141. — **Sclavounos** (G.) De l'artère pulmonaire et plus spécialement des rapports de sa branche droite avec le cœur. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1911, xxi, 287-295. — **Sergi** (S.) Sui solchi temporo-occipitali inferiori nel cervello dell'uomo. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 123-131. — **Streeter** (G. L.) Researches in nervous anatomy. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 224-226. — **Symington**. The topographical anatomy of the salivary glands. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 541. — **Weber** (E.) & **Owen** (W.) Anatomische Studien über das Substrat der normalen Lungenzeichnung im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 322-327. — **Whitnall** (S. E.) The relations of the lacrimal fossa to the ethmoidal cells. Ophth. Rev., Lond., 1911, xxx, 321-323, 3 pl.

Embryology.

See, also, Monsters.

Bataillon (E.) La parthénogénèse expérimentale des amphibiens. Rev. gén. d. sciences et appliq., Par., 1911, xxii, 786-792. — **Bender** (O.) Ueber Herkunft und Entwicklung der Columella auris bei Testudo graeca. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 161-177. — **Cotronei** (G.) La fascia vitellogena nell'oocite in crescita di Antedon rosacea. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 155-167. — **Dakin** (W. J.) Note on the biology of teleost and elasmobranch eggs. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 631. — **Diamare** (V.) Die Biologie des Eies, als eine chemisch-anatomische Koordination. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 205-207. — **Farnasier** (F.) Sur certaines plicatures de la rétine en voie de développement. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 353-361, 2 pl. — **Foot** (Katharine) & **Strobell** (E. C.) Amitosis in the ovary of Protenor belfragei and a study of the chromatin nucleolus. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1911, vii, 190-230, 9 pl. — **Fraenkel** (L.) Das zeitliche Verhalten von Ovulation und Menstruation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1591-1599. — **Goodrich** (E. S.) On the segmentation of the occipital region of the head in the batrachia Urodela. Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. 1, 101-120. — **Hertwig** (O.) Das Radium als Hilfsmittel für entwicklungsphysiologische Experimente. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2209-2212. — **Hindle** (E.) A cytological study of artificial parthenogenesis in Strongylocentrotus purpuratus. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.,

Lond., 1911, lxxx, 630. — **Jenkinson** (J. W.) On the effect of certain isotonic solutions on the development of the frog. A correction and extension of previous observations. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxii, 688-698. — On the origin of the polar and bilateral structure of the egg of the sea-urchin. *Ibid.*, 699-716. — **Kirkbride** (Mary B.) Embryogenic disturbances of the testis. *Ibid.*, 717-726, pl. — **Kohlbrugge** (J. H. F.) Das biogenetische Grundgesetz. Eine historische Studie. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 447-453. — **Kreidl** (A.) & **Neumann** (A.) Ueber eine gesetzmässige Abhängigkeit der Grössenverhältnisse der Föten vom Orte der Anheftung im Uterus bei multiparen Tieren. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1911, cxx, 141-173. — **Levy** (F.) Untersuchungen über den Einfluss ultravioletter Strahlen auf Sperma und Eier von Amphibien. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xlii, 139-154. — **Linke** (J.) Die Bedeutung der Eierstöcke für die Entstehung des Geschlechts. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1697. — **MacBride** (E. W.) Two abnormal plutei of Echinus, and the light which they throw on the factors in the normal development of Echinus. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 235-250, 1 pl. — **Masing** (E.) Ueber eine Beziehung zwischen Kernstoffgehalt und Entwicklung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 135-140. — **de Meyer** (J.) Observations et expériences relatives à l'action exercée par des extraits d'œufs et d'autres substances sur les spermatozoïdes. J. méd. de Brux., 1911, xvi, suppl., 125. — **Minot** (C. S.) Comparison of the early stages of vertebrates. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 634. — **Mobilio** (C.) Origine dei nervi del plesso brachiale nel bue. Monitore zool. ital., Firenze, 1911, xxii, 236-253. — **Mulsow** (K.) Chromosomenverhältnisse bei Ancyraanthus cystidicola. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 484-486. — **von Nagy** (L.) Ueber die Histogenese des Darmkanals bei menschlichen Embryonen. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 147-156. — **O'Donoghue** (C. H.) The growth-changes in the mammary apparatus of Dasyurus and the relation of the corpora lutea thereto. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 187-234, 2 pl. — **Okajima** (K.) Die Entwicklung der Macula neglecta beim Salmoembryo. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 189-195, 1 pl. — **Polimati** (O.) Ueber den Beginn der Atmung bei den Embryonen von Scyllium (Catulus Cuv., Canicula L.). Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1911, lvii, 237-272. — **Rainer** (F. I.) Sur l'existence de cylindres hyalins dans le corps de Wolff d'un embryon humain de 19 mm. Ann. de biol., Par., 1911, i, 166-174. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Nouvelles observations sur l'origine épithéliale des follicules clos tégumentaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 390-392. — **Ungaro** (V.) Studi sullo sviluppo dei selaci. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1911, xx, 577-579.

Histology.

Goodall (Alexander). Aids to histology. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 142 p. 12°.

Ruffer (Marc Armand). Histological studies on Egyptian mummies. Le Caire, 1911, Libr. Diemer. 39 p. 11 pl. roy. 4°.

Weidenreich (Franz). Die Leucocyten und verwandte Zellformen. Morphologie und allgemeine Lebenserscheinungen der farblosen Blutkörperchen, Lymph- und Wanderzellen der Wirbeltiere, nebst der Technik ihrer histologischen Herstellung. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 427 p. 3 pl. 4°.

Aguilar (E.) Sul modo d'inserirsi delle fibre della zonula di Zinn sulla capsula anteriore del cristallino nell'occhio umano. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 96-98. — **Athanasio** (J.) & **Dragoio** (J.) Association des éléments conjonctifs élastiques et contractiles dans les muscles lisses et striés des mammifères. Ann. de biol., Par., 1911, i, 105-136, 4 pl. — **Auerbach** (L.) Møllgaard's vitale Fixation und meine Kritik der Neurofibrillenlehre. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 182-189. — **Barnabò** (V.) Ulteriori ricerche sperimentali sul valore funzionale delle cellule interstiziali del testicolo. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1257-1259. — **Beccari** (N.) Le strie olfattorie nel cervello dell'uomo. Monitore zool. ital., Firenze, 1911, xxii, 255-260. — **Bethe** (A.) Zellgestalt, Plateausche Flüssigkeitsfigur und Neurofibrille. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 209-224. — **Biondi** (G.) Sul nucleo delle cellule nervose cariocrome (Kernzellen) e delle cellule nervose dette "granuli." Monitore zool. ital., Firenze, 1911, xxii, 209-223, 1 pl. — **Bloch** (A.) Examen microscopique des cheveux du nègre blanc. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 524-526. — **Branca** (A.) Sur la structure du poil. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 545-600, 1 pl. — **Esposito** (G.) Sulle cellule fenestrate e sui rapporti di elementi nervosi e non nervosi nei gangli spinali. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 321-327. — **Gamma** (C.) Contributo allo studio delle atipie epiteliali secondo le recenti esperienze sull'epitelio. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 508-511. — **Holmström** (R.) Ueber das Vorkommen von Fett und fettähnlichen Substanzen im Thymusparenchym. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxvii, 1. Abt., 323-345, 1 pl. — **Kostanecki** (K.) [Multipolar mitosis.] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 494-502. — **Laguesse** (E.) Un exemple bien net d'architecture lamellaire du tissu conjonctif lâche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 328. — **Le Sourd** (L.) & **Pagniez** (P.) Procédé de coloration des plaquettes sanguines dans les coupes d'organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 308-310.

—**Marano** (A.) I rapporti del nevroglio con le cellule e le fibre nervose nel midollo spinale dei teleostei. *Ann. di nevrol.*, Napoli, 1911, xxix, 1-6, 1 pl. — **Más y Magro** (F.) Algunas investigaciones acerca de las granulaciones eosinófilas de los leucocitos. *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1911, xiii, 33; 49; 97. — **Meves** (F.) Gesammelte Studien an den roten Blutkörperchen der Amphibien. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1911, lxxvii, 1. Abt., 465-540, 3 pl. — **Minot** (C. S.) The morphology and nomenclature of the blood corpuscles. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 760. — **Miller** (Theresa De G.) A note on stains for Altmann's granules. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1911, xxiii, 106-109. — **Nemiloff** (A.) Ueber die periphere Schicht von Nervenfasern und Nervenfasern im Rückenmark höherer Wirbeltiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1911, lxxvii, 1. Abt., 433-464, 2 pl. — **Pellizzari** (B.) Recherches histologiques et expérimentales sur les plexus choroïdiens. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, iv, 313-338, 2 pl. — **Robertson** (M.) The division of the collar-cells of the Calcareo heterocela. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 129-139, 1 pl. — **Rocchi** (G.) Sul metodo Ciaccio per la colorazione dei lipidi. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1911, lxxv, 441-446. — **Scriban** (J. A.) Étude de la cellule adipeuse des hirudinées. *Ann. de biol.*, Par., 1911, i, 175-206. — **Sterling** (S.) Beiträge zur Histologie der Leber bei Säugern. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1911, 57-64. — **Sussemann** (Paula.) Ueber das Vorkommen histogener Mastzellen im Epithel. *Folia haematol.*, Leipzig, 1911, xii, 1. Teil, 337-346. — **Vasticar** (E.) Sur la structure des piliers de Corti. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1023-1025.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Hill (A. V.) A new form of differential micro-calorimeter, for the estimation of heat production in physiological, bacteriological, or ferment actions. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 261-285. — **Johnston** (J. A.) Rapid preparation of hematoxylin stain. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1988. — **Pignatari** (R.) Di una differenza esistente fra i due occhi nel valutare la colorazione dei preparati microscopici. *Riv. ital. di ottol.*, Roma, 1911, vii, 178-188. — **Scott** (S. G.), Thomson (T. O.) & Hydrick (J. L.) On Romanowsky's staining for blood cells. *Folia haematol.*, Leipzig, 1911, xii, 1. Teil, 302-324.

Morphology.

See, also, Craniology.

von Brandt (Alexander J.) Grundriss der Zoologie und vergleichen den Anatomie für Studierende der Medizin und Veterinärmedizin. Berl., 1911, A. Hirschwald. 654 p. 4°.

Edinger (Ludwig). Vorlesungen über den Bau der nervösen Zentralorgane des Menschen und der Tiere. 8. Aufl. v. 1. Leipzig, 1911, F. C. W. Vogel. 541 p. 2 pl. roy. 8°.

Haller (Béla). Ueber den Grosshirnmantel des Känguruh (*Makropus rufus*), eine Erklärung für das Fehlen des Balkens. Heidelberg, 1911, C. Winter. 337 p. 2 pl. 8°.

Wilder (Inez Whipple). Laboratory studies in mammalian anatomy. [Northampton, Mass.] 1911. 105 p. 8°.

d'Abundo (G.) Ulteriori osservazioni sulla rigenerazione del tratto midollare dei gangli intervertebrali. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1911-12, iv, 289-320. —

Badertscher (J. A.) Peculiarity in the mode of entrance of the optic nerve into the eyeball in some rodents. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911-12, 4-6. — **Binderwald** (C.) Eine Commissura intertrigemina im Amphibiengehirn. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 243-247. — **Brachet** (A.) La signification morphologique du ganglion auditif et de la cupule olfactive. *Presse oto-laryngol. belge, Brux.*, 1911, x, 433-437. — **Child** (C. M.) & McKie (E. V. M.) The central nervous system in teratophthalmic and teratomorphic forms of *Planaria dorotocephala*. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1911-12, xxii, 39-59. — **Dollfus** (R.) L'appareil néphridien de deux cercaires parasites de *Donax vittatus* da Costa. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 422-425. — **Dominici** (M.) Experimenteller Beitrag zum Studium der Regeneration der peripheren Nerven. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 1937-1939. — **Drzewina** (Mme. Anna) & Bohn (G.) Modifications rapides de la forme sous l'influence de la privation d'oxygène chez une méduse, *Eleuthéria dichotoma* Quatrep. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1030-1032. — **Frenkel** (B.) Ein Beitrag zur Kenntnis der im Tectum opticum der Vögel entstehenden Bahnen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 199-204. — **Gebhardt** (F. A. M. W.) Knochenbildung und Colloidchemie. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1911, xxxii, 727-734. — **Goldfarb** (A. J.) The central nervous system in its relation to the phenomenon of regeneration. *Ibid.*, 617-635. — **Gregor** (P.) Die Lymphbahnen und Lymphknoten am Kopf und Hals des Schweines. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, xxvii, 749. — **Gritmann** (A.) Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die Beziehungen der Orbita und des Bulbus zu den vom Siebbein ausgehenden pneumatischen Räumen bei der höchst pneumatisierten Gruppe der Vertebraten, den hörnertragenden Wiederkäuern. Teil 1. *Ovis aries*. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxxvi, 295-308, 3 pl. — **Grzywo-Dabrowski** (V.) Der Tractus olfacto-mesencephalicus basalis der Maus und der Katze.

Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 156-160. — **Hancock** (F. H.) The dependence of certain morbidities upon morphology. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 430-434. — **Heidenhain** (M.) Ueber Zwillings-, Drillings- und Vierlingsbildungen der Dünndarmzotten, ein Beitrag zur Teilkörpertheorie. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 102-147. — **Jenkinson** (J. W.) Relation of regeneration and development processes. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 636. — **Kyrle** (J.) Ueber die Regenerationsvorgänge im tierischen und menschlichen Hoden. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Klasse, Wien, 1911, cxx, 3-124, 3 pl. — **Venzylaff** (W.) Ueber Genesis und Morphologie der roten Blutkörperchen der Vögel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxvii, 1. Abt., 377-432, 1 pl. — **Woodland** (W. N. T.) On the structure and function of the gas glands and retia mirabilia associated with gas bladder of some teleostean fishes, with notes on the teleost pancreas. Proc. gen. meet. . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. II, 183-248.

ABNORMALITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Avelino Martín y Font de Boter (M.) Contribución al estudio de la educación de niños anormales. Rev. Barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1911, vi, 1; 94. — **Böhler** (F.) Doppelanlage des rechten Auges mit Dermoidbildung beim Kalbe. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1911, xix, 369-373. — **Brandes**. [Drei Patienten (Vater und zwei Töchter), welche an beiden Handgelenken Madelung'sche Deformitäten besitzen.] München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2305. — **Candela** (M.) Situs viscerum inversus con insufficienza delle semilunari aortiche. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1064-1068. — **Cates** (B. B.) Spina bifida. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 299-301. — **Glaesener** (P.) Ueber angeborene Verbildungen im Bereiche der oberen Extremität. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2324-2327. — **Hohmeier**. Demonstration eines Pulsionsdivertikels des Oesophagus. *Ibid.*, 2357. — **Holmes** (H. I.) A third kidney with inflammatory changes. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 116. — **Jones** (R.) Abnormal growth in man. *Ibid.*, 198. — **Lafond** (M.) Spina bifida antérieur et scoliose d'origine congénitale. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 303-316, 1 pl. — **Lagache** (H.) Un cas de pseudo-hermaphroditisme. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 580. — **Malcolm** (J. D.) Two rare abnormalities observed in the course of operations. Lancet, Lond., 1911, ii, 1401. — **Martín Arquellada** (A.) Estudio de la sindactilia congénita con motivo de tres casos clínicos. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 265-272. — **Lamb** (D. S.) Malformations and

monstrosities in the Army Medical Museum. Mil. Surg., Wash., 1911, xxix, 374-400. Also: Siglo med., Madrid, 1911, lviii, 674-677. — **Meyer** (R.) Zur Kenntnis kongenitaler Abnormitäten im Gewebe der Niere, sowie von Tumoren der Niere und Nierenkapsel. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxi, 252. — **Miller** (J. L.) Some observations on the symptomatology and diagnosis of cervical rib. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 811-815. — **Mitchell** (A.) A note on Sprengel's deformity. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1406. — **Mixter** (S. J.) Diverticulum of the bladder with epidermal lining. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 467-469, 1 pl. — **Miyata** (T.) Ueber einen seltenen Fall von Syndaktylie. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 257-262. — **Mosher** (H. P.) Folds and webs at the upper end of the esophagus. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1089. — **Mueller** (H.) Ueber Situs inversus partialis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 632-647. — **Oraison**. Cryptorchidie bilatérale et arrêt de développement des corps caverneux. Ass. franç. d'uról. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 341-345, 2 pl. — **Ossa** suprasternalia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 543. — **Powell** (C. L.) A case of abnormal occipital artery. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxi, 258. — **Rocher**. Polydaktylie symétrique. J. de méd. de Bordeaux, xli, 714. — **Samoilenko** (M. A.) [Congenital deformity of the soft palate.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Boliez., S.-Peterb., 1911, iii, 647-660. — **Schepelmann**. Demonstration keilförmiger Schaltwirbel der Brust- und Lendenwirbelsäule. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2526. — **Scherck** (H. J.) Pseudo-hermaphroditism; report of a case. Am. J. Urol., N. Y., 1911-12, vii, 437-439. — **Shiels** (C. F.) Absence of appendix. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1535. — **Sugimura** (S.) Beitrag zur Kenntnis des echten Divertikels an der Seitenwand der Harnblase mit besonderer Berücksichtigung seiner Entstehung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 10-19. — **Valéry-Radot** (P.) Un cas d'ectrodactylie et de syndactylie bilatérale et symétriques chez une jeune Saharienne. Rev. anthrop., Par., 1911, xxi, 356-358. — **Variot & Morancé**. Transposition artérielle; cyanose congénitale sans souffle. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 337-340.

Monsters.

Bockenheimer. Ein Fall von lebenden zusammengewachsenen Zwillingen (Pygopagen) mit besonderer Berücksichtigung der operativen Trennung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2166. — **Bullen** (F. W.) A cephalic monster. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 605. — **Chambrelent & Balard**. Monstre phocomèle. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 715. — **D'Hollander** (F.) Anencéphalie sans amyélie. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1911, 303-309, 2

pl. — **Hollander**. Un monstre anencéphale. *Ibid.*, 251-253. — **Lacasse** (R.) & **Magnan** (A.) Sur un monstre humain bicéphale. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 730-732. — **Magnan** (A.) Xiphopages humains. *Ibid.*, 834-837. — —. Un cas d'acéphalie humaine. *Ibid.*, 970-972. — **Reed** (W. W.) Dicocephalus dibrachius. *Colorado Med.*, Denver, 1911, vii, 395-399. — **Stanzione** (A.) Idramnios e mostruosità. *Clin. ostet.*, Roma, 1911, xiii, 457-465.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Lyle (Herbert Willoughby). *Manual of physiology, for students and practitioners.* Lond., 1911, H. Frowde [etc.]. 762 p. 1 pl. 8°.

Aronsohn (F.) Sur le dosage de l'urée dans le sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 346-348. — **Boccio** (C.) Stato istologico del timo dopo la tiroidectomia, paratiroidectomia e tiroparatiroidectomia. *Pediatrics Napoli*, 1911, 2. s., xix, 680-688. — **Braus** (H.) Mikro-Kino-Projektionen von in vitro gezüchteten Organanlagen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 2809-2812. — **Carrel** (A.) Le rajeunissement artificiel des cultures de tissus. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 401. — **Centanni** (E.) Sulle blastine; generalità e contributo alla conoscenza delle blastine per i connettivi. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 516-532. — **Clementi** (A.) Sull' applicazione della legge di Baglioni dei movimenti riflessi da stimoli nocivi nella Forficula auricularia. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1911, xiii, 135-138. — **Coriat** (I. H.) The nature of sleep. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1911, vi, 329-367. — **de Fleury**. De quelques conséquences de la grande chaleur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxxv, 216-219. — **Galasso** (F.) Nuova ipotesi sul sonno fisiologico. *Riv. di psic. applic.*, Bologna, 1911, vii, 176; 257. — **Hallion** (L.) & **Morel** (L.) L'innervation vaso-motrice du thymus. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 382. — **Holmes** (B.) Glycosuria and acapnia. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cvi, 581. — **Jolly** (J.) Sur les modifications histologiques de la bourse de Fabricius à la suite du jeûne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 323-325. — **Jolly** (J.) & **Levin** (S.) Sur les modifications de poids des organes lymphoïdes à la suite du jeûne. *Ibid.*, 320-323. — —. Sur les modifications histologiques du thymus à la suite du jeûne. *Ibid.*, 374-377. — **Juschtschenko** (A.) Die Schilddrüse und die fermentativen Prozesse. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxv, 141-168. — **Kreidl** (A.) & **Neumann** (A.) Ueber die Fettresorption bei Katzen und Kaninchen nach Blutuntersuchungen im Dunkelfeld. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Path.-naturw. Kl.*, Wien, 1911, cxx, 127-138, 1 pl. — **Krloff** (D. O.) [Elimination of bile through

the respiratory organs.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, St. Petersburg, 1911, xxii, 587-600. — **Legendre** (R.) Les recherches récentes sur la survie des cellules, des tissus et des organes isolés de l'organisme. *Biologica*, Par., 1911, i, 357-365. — **Moureu**. Théorie physiologique du sommeil. *Rev. scient.*, Par., 1911, ii, 321-324. — **Pekelharing** (C. A.) Die Kreatininausscheidung beim Menschen unter dem Einfluss von Muskeltonus. *Nach Versuchen von J. Harkink. Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxv, 207-215. — **Pérez Vento** (R.) Apuntes sobre la experimentación y el metodo grafico en fisiologia. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, xvi, 586-594. — —. Apuntes sobre fisiologia celular. *Ibid.*, 645-658. — **Reicher** (K.) & **Stein** (E. H.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Kohlenhydratstoffwechsels. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 321-344. — **Renaut** (J.) De l'activité sécrétoire et de la fonction glandulaire. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 700-718. — **Schlossmann** (A.) & **Murschhauser** (H.) Ueber den Einfluss mässiger Temperaturschwankungen der umgebenden Luft auf den respiratorischen Stoffwechsel des Säuglings. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 1-22. — —. Ueber den Einfluss des Schreiens auf den respiratorischen Stoffwechsel des Säuglings. *Ibid.*, 23-29. — **Schulz** (P.) Wachstum und osmotischer Druck bei jungen Hunden. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1911, Orig., iii, 251-255. — **Sherrington** (C. S.), **MacDougall** (W.) [et al.] Mental and muscular fatigue. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 292-297. — **Slosse** (A.) Étude sur la glycolyse; l'origine de l'acide lactique. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 775-781. — **Spartz** (H.) Vergleichende Untersuchungen über Aufnahme von Radiumemanation ins Blut durch Trinken und Inhalieren. *Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch.*, Leipz., 1911, xiii, 381; 413. — **Stolper** (L.) Ovarium und Stoffwechsel. *Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs.*, Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 905-912. — **Thomas** (K.) Ueber die Zusammensetzung von Hund und Katze während der ersten Verdoppelungsperioden des Geburtsgewichtes. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1911, 9-38. — **Thomson** (W.) On the influence of the pressure, humidity, and temperature of the atmosphere on the rate of metabolism in animals. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 561. — **Toto** (A.) Ricerca del fermento uricolitico o uricasi nei tessuti di vari tipi animali. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 540. — **Trerotoll** (A.) Ipofisi e capsule surrenali. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 641-646. — **Vassale** (G.) Sugli effetti della distruzione della ghiandola carotica. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, 549. — **Vinci** (G.) Contribution à la connaissance de la lymphogenèse. II. Sur les propriétés physico-chimiques du sang et de la lymphe dans la lymphorrhée expérimentale. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lv, 339-352. — **Woodland** (W. N. F.) On some experimental tests

of recent views concerning the physiology of gas production in teleostean fishes. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 225-242.

Physiology of the Circulatory System.

Barcroft (J.) & Müller (F.) The formation and estimation of methæmoglobin. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911, p. xx. — **Bertolotti (M.)** Il volume del cuore nello sforzo e nella fatica. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1911, xxii, 418-447. — **Boeri (G.)** Sulla meccanica estrinseca del cuore. *N. riv. clin.-terap.*, Napoli, 1911, xiv, 505-515. — **Brodie (T. G.) & Cullis (W. C.)** The innervation of the coronary vessels. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 313-324. — **Bubanović (F.)** Ueber den Blutfarbstoffaustritt unter dem Einfluss des Kohlenmonoxydes. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 139-141. — **Busquet (H.)** Preuves expérimentales de l'existence d'extrasystoles non suivies de repos compensateur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 394-396. — **Carracido (J. R.)** El proceso químico de la formación del glóbulo rojo. *Gac. méd. d. Sur de España*, Granada, 1911, xxix, 464; 483. — **Eyster (J. A. E.)** The time relations of the venous pulse and the heart sounds. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa. & N. Y., xiv, 594-605, 1 tab., 1 pl. — **Gayda (T.)** Sul consumo di idrati di carbonio e sulla produzione di anidride carbonica nel cuore isolato funzionante. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1911, xliii, 1-84. — **Gilbert (O. M.)** Differential leucocytes at various altitudes. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 418-424, 2 charts. — **Hemmeter (J. C.)** Zur Technik von Vagusexperimenten am Herzen von Scyllium, Mustelus canis, Cynail canis, Carcharias littoralis, Squalus acanthias. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1910-11, ii, 221-235. — **Hopkins (R.) & Denis (W.)** Interrelation of the ammonia and carbon dioxide content of the blood. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911-12, x, 407-415. — **Jona (J. L.)** Cryoscopic determinations of the osmotic pressure of the blood and body fluids of some Australian animals. *Biochem. J.*, Liverp., 1911, vi, 180. — **Kronecker (H.)** Sur le tonus du système de la veine porte. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 372-375. — **Lattes (L.)** Ueber den Fettgehalt des Blutes des Hundes unter normalen und unter verschiedenen experimentellen Verhältnissen (Verdauung, Hungern, Phosphor-, Phloridzin- und Chloroformvergiftung). *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1911, lxvi, 132-142. — **van Leersum (E. C.)** Eine Methode zur Erleichterung der Blutdruckmessung bei Tieren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxlii, 377-395. — **Lintwarew (J.)** Die Zerstörung der roten Blutkörperchen in der Milz und der Leber unter normalen und pathologischen Verhältnissen. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, ccvi, 36-70, 3 pl. — **Macalium (A. B.)** The origin of the inorganic composition of the blood plasma. *Rep. Brit.*

Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 765. — The inorganic composition of the blood plasma in the frog after a long period of inanition. *Ibid.*, 766. — **Njegotin (J. K.)** Lichtsignale der Herztätigkeit. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1910-11, ii, 215-218. — **Schürer (J.)** Versuche zur Bestimmung der Blutmenge durch Injektion von artfremden Serum. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1911, lxvi, 171-178. — **Sperling.** Die Circulationsformel. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1857. — **Tachau.** Ueber alimentäre Hyperglykämie. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2582. — **Tait (J.)** The conditions necessary for tetanus of the heart. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 762. — Neurogenic origin of normal heart stimulus. *Ibid.*, 762. — **Takahashi (D.)** Bemerkungen zur Zuckerbestimmung im Blute. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 30-33. — **Tschernoruzki (M.)** Ueber die Fermente der Leukocyten. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxv, 216-231. — **Vernon (M. H.)** The action of homologous alcohols and aldehydes on the tortoise heart. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 325-342. — **Weiland (W.)** Experimentelle Untersuchung an Säugethierherzen über den fördernden Einfluss der Vagusregung auf das Auftreten von Extrasystolen. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 480-490, 2 pl. — **Weizsäcker (V.)** Arbeit und Gaswechsel am Froschherzen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxli, 457-478.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Abderhalden (Emil). Die Bedeutung der Verdauung für den Zellstoffwechsel im Lichte neuerer Forschungen auf dem Gebiete der physiologischen Chemie. Berl. u. Wien, 1911, Urban & Schwarzenberg. 39 p. 8°.

Bardier (Emile). Les fonctions digestives. Paris, 1911, O. Doin et fils. 450 p. 8°.

Vtorych (Mme. Marie). Les réactions propeptoniques. Lausanne, 1911. 20 p. 8°. *

Arnold (J.) Ueber feinere Strukturen und die Anordnung des Glykogens im Magen und Darmkanal. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1911, lxxvii, 1. Abt., 346-376, 1 pl. — **Baumlér (C. G. H.)** The motor functions of the stomach and intestines and the bearing of recent research concerning them on medical practice. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 1034-1048. — **Boeri (G.)** Sulla funzione protettrice meccanica del piloro. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 1061-1064. — **Breccia (G.)** Contributo allo studio della eliminazione intestinale. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. med., 507-514. — **Brunet (A. D.) & Rolland (C.)** Contribution à l'étude de la bile vésiculaire des bovidés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 298. — **Bylina**

- (A.) Normale Pankreassekretion als Synthese von nervösem und humoralem Einfluss. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 531-566. — **Caccese** (E.) Ricerche sperimentali sulla fisio-patologia delle glandole di Brunner in seguito all'estirpazione del pancreas. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 998-1001. — **Cole** (L. G.) The complex motor phenomena of various types of unobstructed gastric peristalsis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1911, xvi, 242-247, 1 pl.; 259-261. — **Daniel-Brunet** (A.) & **Rolland** (C.) Contribution à l'étude chimique et physiologique de la glande hépatique des bovidés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 900-902. — **D'Onglia** (F.) Sulla formazione di sostanze antiproteolitiche nelle pareti dello stomaco. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 941-943. — **Farroni** (B.) Funzione endocrina delle glandole salivari ed eliminazione degli zuccheri. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 577; 593. — **Fischer** (H.) & **Meyer-Betz** (F.) Zur Kenntnis der Gallenfarbstoffe. II. Ueber das Urobilinogen des Urins und das Wesen der Ehrlichschen Aldehydreaktion. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 232-261, 1 pl. — **Glugni** (F.) Lo studio della funzione del duodeno mediante il sondaggio diretto colla pompa duodenale. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 529-533. — **Held** (R. J.) The anatomy and physiology of the salivary glands. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 655-663. — **von Herwerden** (M. A.) & **Ringer** (W. E.) Die Acidität des Magensaftes von Scyllium stellare. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 290-307. — **Howe** (P. E.), **Mattill** (H. A.) & **Hawk** (P. B.) Fasting studies. V. (Studies on water drinking: XI.) The influence of an excessive water ingestion on a dog after a prolonged fast. J. Biol. Chem., Balt., 1911-12, x, 417-432. — **Kendall** (E. O.) & **Sherman** (H. C.) Étude de l'action de l'amylase pancréatique. Monit. scient., Par., 1911, 5. s., xxv, 663-673. — **Lebon** & **Aubourg**. Contractions de l'intestin grêle et du gros intestin. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 279-284. — Examen des contractions de l'estomac et du gros intestin sous l'influence de l'électrisation directe. *Ibid.*, 239-248. — **Le Play** (A.) & **May** (S. E.) Étude de la résorption péritonéale, à la suite de lésions de la séreuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 303-305. — Contribution à l'étude des voies d'absorption péritonéale. *Ibid.*, 344. — **Leven** (G.) Faim, soif, sommeil et défécation. Clinique, Par., 1911, vi, 613. — **Marinesco** (D.) Étude expérimentale sur les variations qualitatives et quantitatives de la sécrétion gastrique. Ann. de biol., Par., 1911, i, 155-162. — **Pekelharing** (C. A.) & **Ringer** (W. E.) Zur elektrischen Ueberführung des Pepsins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 282-289. — **Petrowa** (M.) Verbindungen der aromatischen Reihe als Erreger der Gallensekretion. *Ibid.*, lxxiv, 429-435. — **Ramsay** (C. F.) A new and accurate method for determining the tryptic value of pancreatin. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 822. — **Reach** (F.) Bemerkung zu der Mitteilung von D. Minami: Einige Versuche über die Resorption der Gelatine im Dünndarm. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 498. — **Rosemann** (R.) Beiträge zur Physiologie der Verdauung. IV. Ueber den Gesamtchlorgehalt des tierischen Körpers bei chlorreicher Ernährung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 447-460. — **Rubner** (M.) Die Beziehungen zwischen dem Eiweissbestand des Körpers und der Eiweissmenge der Nahrung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, 61-66. — **Scheunert** (A.) Studien zur vergleichenden Verdauungsphysiologie. III. Ueber die Mitwirkung von Mikroorganismen, Bakterien und Infusorien, bei der Verdauung von Cricetus frumentarius. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxli, 441-456. — **Visentini** (A.) Effetti sul fegato della occlusione dei condotti escretori pancreatici; a proposito dei rapporti fisiopatologici che intercorrono tra fegato e pancreas. Path. riv. quindecim., Genova, 1910-11, iii, 513-515. — **Wreath** (S. R.) & **Hawk** (P. B.) Fasting studies. IV. (Studies on water drinking: VII.) On the allantoin and purine excretion of fasting dogs. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1601-1622. — **Wulach**. Die Verweildauer der verschiedenen Nahrungssubstanzen im Magen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2319-2322.
- Physiology of the Genito-urinary System.**
- Barratt** (J. O. W.) & **Arnold** (G.) Cell changes in the testis due to X-rays. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1911, vii, 242-276, 2 pl. — **Bouchard** (Ch.) Étude de la coagulation urinaire. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 103-111. — **Frey** (E.) Die Filtrationsvorgänge bei der Harnabsonderung. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 1241-1249. — **Knowlton** (F. P.) The influence of colloids on diuresis. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 219-231. — **Macallum** (A. B.) The microchemistry of the spermatocytic elements in vertebrates. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 767. — **Ringer** (W. E.) Notiz zur Frage der Quadriurate. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 13-18. — **Serrallach** (N.) & **Pares** (M.) La secreción interna de la próstata. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 452-461.
- Physiology of the Motor and Locomotor Systems.**
- See, also, Physiology of the Nervous System.
- Costantino** (A.) Ueber den Gehalt der (weissen und roten) quergestreiften und glatten Muskeln verschiedener Tiere an Kalium, Natrium und Chlor. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 52-77. — **Ewald** (E. F.) Die Aktionsströme der Krebscher-

enmuskel. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, 131-190, 3 pl. — **Fletcher** (W. M.) On the alleged formation of lactic acid in muscle during autolysis and in post-survival periods. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 286-312. — **Hartenberg** (P.) Comment on mesure le tonus musculaire avec mon myotonomètre. Rev. méd., Par., 1911, xxxi, 803-812. — **Ishihara** (M.) Ueber die Zuckungssumma-tion durch zwei Reize von verschiedener Intensität. I. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxli, 427-440. — **Kahn** (E.) Neue Versuchs-anordnung zur Reizung von Frosch-muskeln in Flüssigkeiten. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1910-11, ii, 209-215. — **Lee** (F. S.) The summation of stimuli. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 758. — **Schwarz** (C.) Ueber die Quel-lung und Entquellung ruhender und tätig gewesener Froschmuskeln in isotonischen Kochsalzlösungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 34-46. — **Stirling** (W.) Types of animal movement. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 818-824.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Döllken (August). Die grossen Probleme in der Geschichte der Hirnlehre. Leipz., 1911, Veit & Comp. 32 p. 8°.

Thomas (André). La fonction cérébelleuse. Paris, 1911, O. Doin et fils. 234 p. 8°.

Bárány (R.) Neues Rindencentrum im Kleinhirne. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1818-1821. — **Beck** (A.) [Electric changes in the central nervous system.] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 463-466. — **Camp** (C. D.) Chemistry of the cerebrospinal fluid. Physi-cian & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 81-84. — **Cluzet** (M.) Caractéristi-ques électriques de l'état des nerfs et des muscles. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 195-201. — **Foa** (C.) Ricerche sul ritmo degli impulsi motori che partono dai centri nervosi. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xiii, 35-68, 3 pl. — **Gray** (A. A.) The evolution of speech and speech centres. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 816. — **Haberlandt** (L.) Weitere Untersuchungen über die Ermüdbarkeit des markhaltigen Nerven. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 213-232, 1 pl. — **Hoffmann** (P.) Ueber die Innervation des Muskels bei Grosshirnreizung. Ibid., 286-293. — **Kidd** (L. J.) The sensory phrenic and its organs. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 587-611. — **Leduc** (S.) L'électrophysiologie des centres nerveux. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 430-436. — **MacLean** (H. S.) Notes on cere-bral localization. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 417-420. — **Ossokin** (N.) Ueber die Wechselbeziehungen zwi-schen den Hinterwurzeln des Rückenmarks

und der Pyramidenbahn in bezug auf die Be-wegungsregulation. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 14-28. — **Polimanti** (O.) Contributi alla fisiologia del sistema nervoso centrale e del movimento dei pesci. I. Selacoidei [Scyllium catulus Cu-vier e Scyllium canicula (L.)]. Zool. Jahrb., Jena, 1911, xxx, 473-716, 6 pl. — **Beiträge zur Physiologie des Nervensystems und der Bewegung bei den niederen Tieren.** II. Ciona intestinalis L. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 39-152. — **Roncorni** (L.) Le funzioni dei lobi prefrontali in rapporto ai dati architettionici. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 521-548. — **Sasse** (E.) Zur Physiologie des Nerven-systems der Insekten. (Nach Versuchen an der Larve des Hirschkäfers. [Lucanus cer-vus].) Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xiii, 69-104, 1 pl. — **Sochor** (N.) & Garten (S.) Ueber den Einfluss des Sauerstoffman-gels auf die positive Nachschwankung am markhaltigen Nerven. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 721-723. — **Tullio** (P.) Contribution à la connaissance des rap-ports entre les excitations sensorielles et les mouvements réflexes. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lv, 377-392. — **Turner** (D.) & George (T. G.) Some experiments on the effects of X-rays in therapeutic doses, on the growing brains of rabbits. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 759. — **Wilke** (E.) & Atzler (E.) Versuche, die Reizwellen im Nerven durch Interferenz sichtbar zu machen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 372-376. — **von Woerkom** (W.) Sur la signification du réflexe plantaire. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 890-909.

Physiology of the Respiratory System.

Blackman (F. F.) Problems of the bio-chemistry of respiration in plants. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 762. — **Nikolaides** (R.) & Dontas (S.) Wärmezen-trum und Wärmepolypnoe. Arch. f. Phy-siol., Leipz., 1911, 249-256. — **Rushton** (W.) Ef-fets de respiration buccale sur les contours de la face. Odontologie, Par., 1911, xlvii, 350-356. — **Weber** (E.) Ueber aktive Aenderungen der arteriellen Blutfülle der Lungen. I. Untersuchungen an Hunden und Katzen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 377-428.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Hofmeister (Franc). Leitfaden für den praktisch-chemischen Unterricht der Medi-ziner. 4. Aufl. Braunschweig, 1911, F. Vieweg & Sohn. 160 p. 8°.

Abderhalden (E.) Ueber den Gehalt des Darminhaltes einiger Säugetiere an freien Aminosäuren. Ztschr. f. physiol. Chemie,

- Strassb., 1911, lxxiv, 436-444. — **Abderhalden** (E.), Furno (A.) [et al.] Weitere Studien über die Verwertung verschiedener Aminosäuren im Organismus des Hundes unter verschiedenen Bedingungen. *Ibid.*, 481-504. — **Abderhalden** (E.) & Gressel (E.) Ueber das Verhalten von Jodfettsäurederivaten des Cholesterins im Organismus des Hundes. *Ibid.*, 472-480. — **Abderhalden** (E.) & Hirsch (P.) Darstellung von Jodfettsäureverbindungen. Verhalten einiger derselben im tierischen Organismus. *Ibid.*, 38-56. — **Abderhalden** (E.) & Kautzsch (K.) Weitere Beiträge zur Kenntnis von methylierten Polypeptiden. Betain des Diglycyl-glycins. *Ibid.*, 19-29. — **Abderhalden** (E.) & Rona (P.) Studien über das Fettspaltungsvermögen des Blutes und Serums des Hundes unter verschiedenen Bedingungen. *Ibid.*, 30-37. — **Abderhalden** (E.) & van Slyke (D. D.) Die Bestimmung des Aminostickstoffs in einigen Polypeptiden nach der Methode von van Slyke. *Ibid.*, 505-508. — **Abderhalden** (E.) & Weil (A.) Ueber die bei der Isolierung der Monoaminosäuren mit Hilfe der Estermethode entstehenden Verluste. I. *Ibid.*, 445-471. — **Abelous** (J. E.) Synergie ou mutualisme des ferments solubles. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 1-4. — **Armstrong** (E. F.) Oxydases. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 764. — **Barger** (G.) Bases of bio-chemical interest derived from the proteins. *Science Progr.* 20 cent., Lond., 1911-12, vi, 221-242. — **Bierry** (H.) & Ranc (A.) Recherche de petite quantités de glucose et galactose en présence de lactose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 441. — **Bougault** (J.) & Charaux (C.) Sur l'acide lactarinique, acide cétostéarique retiré de quelques champignons du genre *Lactarius*. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1911, 7. s., iv, 337-343. — **Brigl**. Fortschritte der physiologischen und medizinischen Chemie in den letzten Jahren. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2232-2235. — **Brighenti** (A.) & Laera (G.) Influence de la paralysie vasomotrice sur le poids et sur le contenu en eau et en substance fixes des muscles du squelette. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lv, 393-400. — **Buglia** (G.) Untersuchungen über die Oberflächenspannung der Lymphe. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvi, 411-420. — —. Weitere Untersuchungen über die Oberflächenspannung der Lymphe. *Ibid.*, 421-434. — **Carbone** (D.) La decomposizione della cellulosa nel terreno. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 74-90. — **Costantino** (A.) Rapports entre les acides gras supérieurs et les substances insaponifiables à diverses périodes de développement de l'organisme. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lv, 401-411. — **De Weyer** (J.) Expériences sur la désagréation du glucose en milieu alcalin. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 516-523. — **Dunlap** (F. L.) & Gilbert (L. O.) The synthesis of fats by the action of enzymes. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., xxxiii, 1787-1791. — **Epstein** (A. A.) & Bockman (S.) Studies on the formation of glycocoll in the body. I. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911-12, x, 353-371. — **Euler** (H.) & Ohlsen (H.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Wirkung der Phosphatase. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxiii, 313-320. — **Fouard** (E.) L'osmométrie des solutions saline et la théorie des ions d'Arrhenius. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 769-772. — **Gaehlinger** (H.) & Tilmant (A.) Action caséifiante de certains lipoides. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 345. — **von Gierke** (E.) Die oxydierenden Zellfermente. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2315-2317. — **Goebel** (J. B.) Ueber die Berechnung der Gleichgewichtskonstanten aus kryoskopischen Messungen. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz., 1911, lxxviii, 244-254. — **Grigaut** (A.) Sur le dosage de la cholestérine dans les tissus; procédé pondéral. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 441. — **Henriques** (V.) & Gjaldbæk (J. K.) Ueber hydrolytische Spaltungen von Proteinen durch Einwirkung von Pepsin, Trypsin, Säuren und Alkalien. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxv, 363-409. — **Hernaman-Johnson** (F.) The radio-activity of sea-water. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 917. — **Hopkins** (F. G.) Addendum: a note on the chemistry of the vesicular fluid of the hedgehog. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 259. — **Hugounenq** (L.) & Morel (A.) Les acides amidés constitutifs de l'osséine et leur rôle dans les propriétés des os. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 965. — —. Formation du glucose aux dépens des matières protéiques. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 347-362. — **Izar** (G.) Contributo allo studio dell' uricolisi e dell' uricoriformazione. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 117-133. — **Jolles** (A.) Ueber das Verhalten von Invertzucker in alkalischer Lösung bei Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvi, 389-393. — **Kanitz** (A.) Bezüglich des Reaktionsoptimums bei der Invertinwirkung. *Ibid.*, xxxvii, 50. — **Kepinow** (L.) Ueber Beeinflussung der Autolyse durch Jod. *Ibid.*, 238-248. — **Kiesel** (A.) Ueber den fermentativen Abbau des Arginins in Pflanzen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxv, 169-196. — **Kojo** (K.) Zur Chemie des Hühnerieies. *Ibid.*, 1-12. — **Kotake** (Y.) & Knoop (F.) Ueber einen krystallisierten Eiweisskörper aus dem Milchsafte der *Antiaris toxicaria*. *Ibid.*, 488-498. — **Lebedeff** (A.) Sur le mécanisme de la fermentation alcoolique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 847-851. — **Loeb** (J.) & Wasteneys (H.) Sind die Oxydationsvorgänge die unabhängige Variable in den Lebenserscheinungen? *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvi, 345-356. — **Lewin** (L.), Miethe (A.) & Stenger (E.) Ueber die Sensibilisierung von photographischen Platten für das äusserste Rot und Infrarot. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxlii, 403. — **Mary** (A. et A.) Sur certaines structures artificielles d'albumine coagulée. *Bol. de*

cien. méd., Mexico, 1911-12, ii, 147-149. — **May** (C. E.) Concerning the decomposition of uric acid by means of dilute sodium hydroxide solutions. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1783-1787. — **Menge** (G. A.) Some new compounds of the choline type; preliminary paper. J. Biol. Chem., Balt., 1911-12, x, 399-406. — **Neuberg** (C.) & **Ishida** (M.) Die Bestimmung der Zuckerarten in Naturstoffen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 142-160. — **Neuberg** (C.) & **Karczag** (L.) Ueber zuckerfreie Hefegärungen. VI. *Ibid.*, 170-176. — **Oswald** (A.) Gewinnung von 3, 5-Eijodtyrosin aus Sodeiweiss. IV. Die Verhältnisse beim Gorgonin und Spongion. Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 353-362. — **Palitzsch** (S.) Ueber die Messung und die Grösse der Wasserstoffionenkonzentration des Meerwassers. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 116-130. — Ueber die Verwendung von Methylrot bei der calorimetrischen Messung der Wasserstoffionenkonzentration. *Ibid.*, 131-138. — **Pantanelli** (E.) Ein proteolytisches Enzym im Most überreifer Trauben. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 545-559. — **Parkin** (J.) The carbohydrates of the foliage leaf of the snowdrop (*Galanthus nivalis*, L.) and their bearing on the first sugar of photosynthesis. Bio-Chem. J., Liverp., 1911, vi, 1-47. — **Piettre** (M.) Sur les pigments mélaniques d'origine animale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 782-785. — Sur les mélanines. *Ibid.*, 1037-1040. — **Rakoczy** (A.) Ueber Plasteinbildung. I. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 273-281. — **Rhodan** (N. J.) Ueber Proteolyse in der Thymus des Kalbes. *Ibid.*, 197-206. — **Rochaix** (P.) Dosage de l'urée dans les liquides de l'organisme. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 723-726. — **Rusconi** (A.) Nuovi fatti relativi alle ossidazioni dei funghi. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 59-65. — Studi biochimici sulla putrefazione dei pesci. *Ibid.*, 400-409. — **Stanek** (V.) Ueber die Wanderungen von Betain in Pflanzen bei einigen Vegetationsvorgängen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 262-271. — **Stoward** (F.) On the influence exercised by certain acids on the inversion of saccharose by sucrase. Bio-Chem. J., Liverp., 1911, vi, 131-140. — **Tanaka** (T.) Zur Kenntnis der Milzenzyme. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 249-261. — **Thomson** (J. J.) Une nouvelle méthode d'analyse chimique. Rev. scient., Par., 1911, ii, 577-583. — **Thomas** (K.) Ueber das physiologische Stickstoffminimum. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 249-285. — **Tschernoruzki** (M.) Ueber die Wirkung der Nucleinsäure auf die fermentativen Prozesse im tierischen Organismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 363-375. — **Walbum** (L. E.) Die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf das Enzymproduzierende Vermögen der Schleimhaut und auf die ausgeschiedenen Enzyme. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1929-1933. — **Wagh**

(W. F.) Old age and nuclein. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911; n. s., vi, 499. — **Winterstein** (E.) & **Blau** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Saponine. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 410-442.

MEDICINE.

Thompson (C. J. S.) The compendium of medicine and pharmacy. 3. ed. Lond. [1911], J. Bale, Sons & Danielsson. 342 p. 12°.

Bardeen (C. R.) Medicine and sociology. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 497-500. — **Burford** (T. W.) Further observations on the importance of meteorology as a factor in practical medicine. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1911, xxvi, 842-849.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors; Ulcers, etc.

Ragowine (Mlle. Sophie). Des accidents consécutifs à l'injection intraveineuse de macérations d'organes. Lausanne, 1911. 24 p. 8°.

Arrou. Le masque ecchymotique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1223. — **Bernabei** (N. G.) Influenza delle sostanze vasomotorie di origine biologica per la produzione degli edemi. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, 566-570. — **Bernheim**. Peut-on définir le mot maladie? Bull. méd., Par., 1911, xxv, 995-997. — **Brown** (W. H.) The relation of hematin to pathological pigment formation. J. Exper. M., Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiv, 612-622. — **Cruickshank** (J.) The histological appearances occurring in organs undergoing autolysis. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 167-184, 2 pl. — **D'Agata** (G.) Perturbazione del metabolismo cellulare dei grassi; contributo allo studio sulla cosiddetta degenerazione grassa e infiltrazione grassa. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 613. — **Dohrn** (W.) Ueber Fettgewebs-Entwicklung der Lunge. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 163-167, pl. — **Franco** (E. E.) Sulla "atrofia con proliferazione" del tessuto adiposo. Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxii, 608-616, pl. — **Gendron** (A.) Contribution à l'étude des cellulites. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 533-536. — **Grotjahn** (A.) Soziale Pathologie. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2145-2148. — **Harrison** (W. S.) Pathology and clinical medicine. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 481-486. — **Koempel** (L.) Status of pathology in the medical science of modern times. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 472-476. — **Kretz**. Warum entstehen Metastasen? Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 682. — **Macgregor** (R. F. D.) A case of malignant oedema. Indian M. Gaz.,

Calcutta, 1911, xlv, 340. — **Marañón** (G.) & **Sacristán** (J. M.) La viscosidad de la sangre humana en varios estados patológicos. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1911, xxvi, 244-264. — **Mott** (F. W.) Hereditary transmission of disease, especially in relation to anticipation. *Med. Chron.*, Manchester, 1911-12, iv, 63-92. — **Nicoll** (W.) On a unique pathological condition in a hare. *Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc.*, Lond., 1911, pt. iii, 674-695. — **Rolly** (F.) Ueber Entstehung, Wesen und Bedeutung des Fiebers. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2121; 2186. — **Ringer** (A. I.) The physiology and pathology of fever. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1911, n. s., cxlii, 485-494.

Vegetable Pathology.

Smith (Erwin F.) Crown gall and sarcoma. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 4 p. 8°.

Forms, circ. No. 83: U. S. Dep. Agric., Bur. plant indust.

Brooks (F. T.) Some observations on the silver-leaf disease of fruit trees. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 776. — **Bubák** (F.) & **Kosaroff** (P.) Einige interessante Pflanzenkrankheiten aus Bulgarien. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 495-502, 2 pl. — **Doby** (G.) Contribution à l'étude biochimique du "roulement des feuilles," maladie de la pomme de terre. II. Les oxydases des tubercules à l'état de repos et en germination. *J. de pharm. et de chem.*, Par., 1911, 7. s., iv, 289-294. — **Mazé** (P.) Sur la chlorose expérimentale du maïs. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 902-905. — **Merker** (E.) Parasitische Bakterien auf Blättern von Elodea. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 578-590, 2 pl. — **Reed** (H. S.) & **Cooley** (J. S.) Heterosporium variabile Cke., its relation to Spinacia oleracea and environmental factors. *Ibid.*, 1911-12, xxxii, 40-58. — **Wangerin** (W.) Ueber die Pilzsymbiose der Pflanzenwurzeln (Mycorrhiza). *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1735-1738.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Doflein (Franz J. Th.) Lehrbuch der Protozoenkunde; eine Darstellung der Naturgeschichte der Protozoen mit besonderer Berücksichtigung der parasitischen und pathogenen Formen. 3. Aufl. Jena, 1911, G. Fischer. 1065 p. roy. 4°.

Hansen (Emil Christian). Gesammelte theoretische Abhandlungen über Gärungsorganismen. Jena, 1911, G. Fischer. 573 p. 4°.

Dubois (R.) Sur les microbioides. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 905-907. — **Ehrlich** (F.) Ueber die Bildung des Plasmaeiweisses bei Hefen und Schimmelpilzen.

Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 477-497. — **La Garde** (R.) Ueber Aërotropismus an den Keimschläuchen der Mucorineen. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 246-254, 1 pl. — **Michailow** (S.) Zwei neue Fälle von Pilzbefunden im Bereiche des Zentralnervensystems. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 500-511. — **Sanjorgi** (G.) Beitrag zum Studium eines Coccidiums (*Klossiella muris*). Kritische und experimentelle Studie. *Ibid.*, Orig., 523-526. — **Wager** (H.) The action of gravity upon the movements of aquatic microorganisms. *Science Progr.* 20 cent., Lond., 1911-12, vi, 298-310, 2 pl. — **Woodruff** (L. L.) Evidence of the adaptation of *Paramœcium* to different environments. *Biol. Bull.*, Woods Mass., 1911-12, xxii, 60-65. — **Zikas** (H.) Die Fixierung und Färbung der Hefen. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 507-534.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Beattie (J. M.) & **Yates** (A. G.) Sugar tests and pathogenicity in the differentiation of streptococci. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 247-256. — **Bottomley** (W. B.) The association of certain endophytic cyanophyceles and nitrogen-fixing bacteria. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 786. — **Bürgers**, **Schermann** & **Schreiber** (F.) Ueber Auflösungserscheinungen von Bakterien. I. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911, lxx, 110-134. — **Cantu** (C.) Le bacillus proteus; sa distribution dans la nature. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 852-864. — **Clurea** (J.) Ueber Spiroptera strongylina Rud. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 128-133, pl. — **Conte** (G.) Virulenza e tossicità di alcuni microrganismi in terreni con lecitina; quantità di lecitina scomposta. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1911, ii, 26-40, 1 ch. — **Emmerich** (R.), **Leininger** (W.), **Graf zu & Loew** (O.) Ueber Bodensäuberung. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 466-477. — **Francé** (R. H.) Studien über edaphische Organismen. *Ibid.*, 1-7. — **Galli-Valerio** (B.) Ein kleiner Apparat für die Färbung der Präparate mittels Leishman-Verfahren. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 190-192. — **Gazzetti** (C.) Biologische Wirkung des den Nährsubstraten zugesetzten Glycerins auf einige chromogene Keime, mit besonderer Berücksichtigung der Farbstoffzerlegungsfunktion. *Ibid.*, 588-599. — **Georgevitch** (P.) Formation et germination des spores du bacillus thermophilus vagnensis Georgevitch. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 837-839. — **Glaser** (E.) & **Hachla** (J.) Beiträge zur Kenntnis der Proteusbakterien, insbesondere hinsichtlich der agglutinatorischen und hämolytischen Eigenschaften und Beziehungen bei den verschiedenen Arten der-

selben. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 310-355. — **Hale** (F. E.) & **Melia** (T. W.) The value of the esculin tests. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 833-836. — **Koch** (A.) & **Seydel** (S.) Ueber die Verwertung der Zellobiose als Energiequelle bei der Stickstoffbindung durch Azotobacter. Centralbl. f. Bakteriologie, 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 567-570. —

——. Versuche über den Verlauf der Stickstoffbindung durch Azotobacter. *Ibid.*, 570-578. — **Labit** (H.) & **Lafforgue**. Les espèces microbiennes contenues dans la poussière d'une avenue le lendemain d'une fête foraine. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1005-1010. — **Le Blanc** (E.) Zur Artenfrage der Streptokokken. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 68-86. — **Lipmann** (C. B.) Toxic effects of "alkali salts" in soils on soil bacteria. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1911, xxxii, 58-64. — **Meyer** (A.) Notiz über das Aussehen der Bakterien im Ultramikroskop. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxiv, 76-79. — **Millard** (W. A.) Bacteriological tests in soil and dung. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 502-507. — **Morrell** (C. C.) The bacteriology of the cockroach. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1531. — **Porri** (G.) Ancora sulla biologia dello pneumococco di Fränkel. (Varietà edematogena del Dott. Foà.) Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 34-42. — **Rocchi** (G.) Serodiagnostische Untersuchungen über die wichtigsten anaeroben Buttersäurekeime mit der Methode der Agglutination und der Komplementablenkung. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 579-581. — **Rolly** (F.) Experimentelle bakteriologische Untersuchungen von verschiedenen Streptokokkenstämmen. *Ibid.*, lxi, Orig., 86-92. — **Ruediger** (G. F.) & **Slyfield** (F. A.) The quantitative determination of B. coli in heavily polluted waters: a study of the presumptive tests. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, i, 828-832. — **Thalmann**. Weitere Mitteilung über Streptokokken, insbesondere über pyogene Streptokokken bei Erkrankungen der Atmungsorgane und deren Komplikationen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 481-493. — **Wills** (F. F.) The relationship of the acid-fast bacilli. *Ibid.*, lxi, Orig., 37-58.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Bruntz (Louis-Charles-Théophile). Le leucocyte éliminateur en physiologie et en pathologie. Nancy, 1911, Berger-Levrault. 100 p. 4 pl. 8°. *

Bezzola (C.) Contribution à la connaissance des modifications de la résistance des animaux vis-à-vis des micro-organismes pathogènes. II. Choléra. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 133-142. — **Brahmachari** (U. N.) On the

freezing point of the unhemolysed corpuscles during hemolysis of blood and on the effects of evaporation on the resistance of erythrocytes to hemolysis. Bio-Chem. J., Liverpool, 1911, vi, 76-78. — **Brizzi** (I.) Sull'azione depurativa, antitossica e protettiva del fegato. Pratica d. med., Napoli, 1911-12, xii, 33; 65. — **Browning** (C. H.) & **Cruickshank** (J.) The action of cholesterol and its derivatives on lecithin as syphilitic antigen and as haemolysin with cobra venom. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 225-246. — **Bürgers** (T. J.) & **Meisner** (W.) Ueber den Bau der Opsonine, Bakteriotropine und Agglutinine. I. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 528-556. — **Bussan** (B.) Bindungsversuche mit osmiertem Eiweiss. *Ibid.*, 515-527. — **Caffarena** (D.) Diverse modalità di tecnica da usarsi per la correzione del potere anticomplementare delle urine normali, tubercolari, sifilitiche e carcinomatose. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 92-96. — **Connio** (A.) Influenza del siero di soggetti tubercolosi sul processo autolitico. *Ibid.*, 60-69. — **von Dungen** & **Hirschfeld**. Ueber Beeinflussung der Ambozeptoren durch Jod. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 567-573. — **Forsman** (J.) Die Herstellung hochwertiger spezifischer Schafhämolysine ohne Verwendung von Schafblut. Ein Beitrag zur Lehre von heterologer Antikörperbildung. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 78-115. — **French** (H. E.) Infection and immunity. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 598-602. — **Giltner** (W.) Agglutination reactions during the process of hog cholera serum production. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 552-579. — **Guillain** (G.) & **Troisier** (J.) Du rôle des hémolysines en pathologie. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 533-540. — **Grafe** (E.) & **Graham** (A. L.) Untersuchungen über Isolyse. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2257; 2338. — **von Graff** (E.) & **Menschikoff** (V.) Experimentelle Beiträge zum Mechanismus der Antitoxinwirkung. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 226-232. — **Guggenheimer** (H.) Ueber das Verhalten des hämolytischen Komplements und seiner Komponenten gegenüber einigen Einflüssen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 393-412. — **Halpern** (J.) Experimentelle Studien über Antikörperbildung gegen Gewebe des eigenen Organismus. *Ibid.*, Orig., xi, 609-639. — **Kammann** (O.) Ueber Anaphylatoxin. *Ibid.*, 659-672. — **von Liebermann** (L.) & **von Fenyvessy** (B.) Zur Frage der Fermentnatur der Komplemente. *Ibid.*, 295-303. — **Lefmann** & **Andreev**. Untersuchungen über die Wirkungsweise des Komplements. (Ist die Tatsache der grossen Abhängigkeit des Komplements von seiner Konzentration ein Beweis für seine Fermentnatur?) *Ibid.*, 355-361. — **McDermott** (F. A.) The stability of the

pathogenic material of the Lampyridæ and its probable chemical nature. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1791-1797. — **Manouélian** (Y.) Recherches sur la présence des anticorps dans l'humeur aqueuse des animaux immunisés (bacille typhique, vibrion cholérique). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 661-668. — **Moll** (A. M.) The action of certain common toxins on the circulation with some reference to neurasthenia. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911, vii, 9-13. — **Pagano** (G.) Ricerche comparative sul potere agglutinante e sulla fissazione del complemento nella linfa e nel sangue. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 2-6. — **Pesci** (G.) Influenza di varie tossine [tubercolina e tossina tetanica] sulla lipolisi da organo. *Ibid.*, 12-21. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 142-149. — **Peters** (H. L. B.) The relation of natural antisheep amboceptor to the Wassermann reaction. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1020. — **Puntoni** (V.) Ricerche ed osservazioni sulle precipitine pneumococciche. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 145-154. — **Raubitschek** (M.) Zur Kenntnis der haptophoren Gruppen der agglutinablen Substanz. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beiheft, 152-154. — **Raubitschek** (H.) & Wilenko (M.) Zur Kenntnis der haptophoren Gruppen der agglutinablen Substanz. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 375-388. — **Reicher** (K.) Die Rolle des Lezithins in der Immunitätslehre. Ergebn. d. wissenschaft. Med., Leipz., 1910-11, ii, 431-454. — **Rusznák** (S.) Zur Frage der individuellen Verschiedenheiten der roten Blutkörperchen bei der Hämolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 394-396. — **Scheller** (R.) Zum Mechanismus der Immunkörper- und Komplementwirkung. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beihefte, 146-149. — **Sivori** (L.), Corradi (R.) & Capfarena (D.) Sulla valutazione del potere anticorpo del siero antitossico e del siero batteriolitico Maragliano. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 104-110. — **Smith** (G.) Sex and immunity. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 635. — **Vay** (F.) Ueber die Abspaltung von Anaphylatoxin unter Verwendung von Pestbacillen als Antigen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 436-470. — **Walbaum** (L. E.) L'influenza di diversi alcool sugli antigeni e simili. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910-11, ii, 531-553. — **Weichardt** (W.) Ueber weitere Versuche, Antigen, Antikörperwirkungen sichtbar zu machen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1935-1937. — **Weil** (E.) Untersuchungen über die keimtötende Kraft der weissen Blutkörperchen. Arch. f. Hyg., München. u. Berl., 1911, lxxiv, 289-344. — **Weinberg**. Recherches sur les hémolysines et antihémolysins du sérum humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 453-455.

Anaphylaxis.

Glavane (Mlle. Nina). Existe-t-il une anaphylaxie (phénomène d'Arthus) passive du lapin? Lausanne, 1911, Imprim. de l'Univ. 20 p. 8°. *

Kolomoitzéva (Mlle. Riva). Accidents anaphylactiques et sels de chaux. Lausanne, 1911. 24 p. 8°. *

Mazel (Mlle. Berthe). Peut-on engendrer l'état anaphylactique (phénomène d'Arthus) par injections sous-cutanées de protéines coagulées. Lausanne, 1911. 23 p. 8°. *

Minkina (Mlle.) Peut-on engendrer l'état anaphylactique par injections d'acides aminés? Lausanne, 1911. 23 p. 8°. *

Morgounoff (Mlle. Melka). La cachéxie séro-anaphylactique du lapin est-elle spécifique? Lausanne, 1911. 24 p. 8°. *

Satz (Mlle. Marie). Les accidents anaphylactiques locaux sont-ils spécifiques? Lausanne, 1911. 20 p. 8°. *

Segall (Mlle. L.) Anaphylaxie et toxines microbiennes. Lausanne, 1911. 19 p. 8°. *

Bäcker (S.) & Wakushima (T.) Das Verhalten des opsonischen Komplementes und der Antikörper bei der Anaphylaxie. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 238-247. — **Bauer** (J.) Tuberkulinreaktion und Anaphylaxie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 149-176. — **Champy** (C.) & Gley (E.) La tachyphylaxie croisée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 429-432. — **Coppolino** (C.) Fenomeni di anafilassi nella pelle. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvii, 637-664. — **Courmont** (P.) & Dufourt (A.) De l'anaphylaxie dans l'évolution des maladies infectieuses. Presse méd., Par., 1911, xix, 841-843. — **Finizio** (G.) Anafilassi familiare per il latte di mucca; tentativo di terapia anti-anafilattica. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 641-658. — **Friedberger** (E.) Ueber den Mechanismus der Anaphylatoxinbildung und die Beziehungen zwischen Anaphylatoxin. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1880-1882. — **Friedberger** (E.) & Girgolaß (S.) Ueber Anaphylaxie. xxii. Weitere Versuche über die Bedeutung der Bakterienmenge für die Anaphylatoxinbildung in vitro. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 479-484. — **Friedberger** (E.) & Ito (T.) Ueber Anaphylaxie. xxi. Näheres über den Mechanismus der Komplementwirkung bei der Anaphylatoxinbildung in vitro. *Ibid.*, 471-478. — **Friedberger** (E.) & Salecker (P.) Ueber Anaphylaxie. xxvi. Ist das Kaolin imstande, Ambozeptoren zu bilden? *Ibid.*, 574-588. — **Friedberger** (E.) & Scymanowski (Z.) Ueber Anaphylaxie. xxiii. Einfluss der Leukocyten auf die Anaphylatoxinbildung in vitro. *Ibid.*, 485-

492. — **Fukuhara** (V.) Ueber die Kutanreaktion bei der Serumanaphylaxie. *Ibid.*, 640-644. — **Guerrini** (G.) Sulla fisiopatologia dello shock anafilattico (shock anafilattico e funzione respiratoria). *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 557-561. — **Karner** (H. T.) Die Lungen bei der Anaphylaxie. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 247-254. — **Melliere** (G.) Anaphylaxis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 602-604. — **Mita** (S.) Ueber Anaphylaxie. xxv. Die Wirkung des Atropins bei der aktiven Anaphylaxie und der primären Giftigkeit von Normalserum. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 501-514. — **Moreschi** (C.) & **Perussia** (A.) Ueber die anaphylaktogene Funktion des Pferdekomplements. *Ibid.*, Orig., xi, 416-425. — **de Peyrelongue** (E.) État de nos connaissances sur l'anaphylaxie au cours des deux dernières années. *Semaine méd.*, Par., 1911, xxxi, 457-463. — **Richet** (C.) L'anaphylaxie et la finalité. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 719-722. — **Seitz** (A.) Ueber Bakterienanaphylaxie. I. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 588-608. — **Shaw** (H. B.) Anaphylaxis in relation to certain clinical manifestations. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 818-828. — **Vaughan** (V. C.) & **Vaughan** (V. C.), jr. & **Wright** (J. H.) The ferment produced in protein sensitization. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 673-682. — **Vaughan** (V. C.), jr. Sensitization and its relation to practical medicine. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 130-148. — **Weichardt**. Ueber das Sichtbarmachen der Antigen-Antikörperwirkung in vitro mit besonderer Berücksichtigung der Vorgänge bei der Anaphylaxie. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, 1. Ref., Beiheft, 62-64. — **Witzinger** (O.) Zur anaphylaktischen Analyse der Serumkrankheit nebst Untersuchungen über die Zuteilung gewisser Infekte zu den spezifischen Reaktionskrankheiten. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1911, Orig., iii, 211-236.

PRACTICE OF MEDICINE.

Cohen (S. S.) The relation of the pharmacopœia to the practice of medicine. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 1009-1016. — **Robinson** (B.) The value of patients' histories. *Ibid.*, 1018. — **Wilson** (J. C.) Doctors and the people. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1911-12, xviii, 178-184.

Diagnosis, Semetology, Clinical Medicine.

Wilson (James Cornelius). A handbook of medical diagnosis. 3. ed. Phila. & Lond. [1911]. J. B. Lippincott Co. 1461 p. 14 p. roy. 8°.

Aboulker (H.) Quelques cas de bronchoscopie et d'œsophagoscopie. *Bull. méd. de*

l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 590-599. — **Aronsohn** (F.) Sur le dosage de l'urée dans le sang; réponse à une note de M. Javal. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 433. — **Austin** (C. K.) The Odyssey of a diagnosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1165-1169. — **Beauvisage** (G.) La méthode d'observation fondée sur l'arithmétique et la géométrie concrètes. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 44-47. — **Breitmman** (M.) Ueber die diagnostische Bedeutung des Schmerzes im Epigastrium. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2583. — **Carr** (J. W.) Hiccough. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 519-526. — **Christen** (T.) Neue Untersuchungen über Pulsmechanik. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2354. — **Cluzet**. Appareil et méthode simples pour l'électrodiagnostic. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1168-1170. — **Cohn** (M.) Bemerkungen zu der Arbeit Kùpferles: Das anatomische Substrat der sogenannten Hilreszeichnung im Röntgenbilde. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1911, xvii, 233-235. — **Colwell** (H. A.) Notes on the Biuret reaction for proteins. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1911, xxiii, 79-88. — **Connio** (A.) La reazione del collargolo coi versamenti sierosi. (Contributo alla diagnosi differenziale fra essudati e trasudati.) *Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1910-11, v, 77-91. — **Corona** & **Zorzi**. Ricerche intorno alla pressione endovasale, in rapporto ad alcune sostanze vasomotorie. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1911, 2. s., iv, 129-133. — **Crispin** (A. M.) Sintomas abdominales engafiosos. *Crón. méd. mexicana*, Mexico, 1911, xiv, 329-335. — **Dessauer** (F.) Technique et développement du procédé instantané "Blitz" en radiographie. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1911, xix, 468-474. — **Dortu** (P.) Endoscopie directe. *Scalpel*, Liège, 1911, lxiv, 267-269. — **Eller** (A.) Ueber das Instrumentarium und die Bedeutung der Blutuntersuchung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 349; 359. — **Fagiuoli** (A.) Contributo allo conoscenza della reazione meiostagmica. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 155-159. — **Falta** (W.) & **Priestley** (J. G.) Beiträge zur Regulation von Blutdruck und Kohlehydrat-Stoffwechsel durch das chromaffine System. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2102-2106. — **Friedberger** (E.) Ein Thermometer für genaue vergleichende Temperaturmessungen, speziell für Tierversuche zur Messung der Temperatur im Rectum. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 392. — **Gardi** (I.) Di alcune sostanziali innovazioni da introdurre nella tecnica del metodo della fissazione del complemento. *Clin. med. ital.*, Milano, 1911, 1, 602-622. — **Geissler** (W.) Ein neuer Blutkörperchenzählapparat. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2327. — **Henning** (C.) Differential diagnosis between ocular and accessory sinus headache. *Wash. M. Ann.*, 1911-12, x, 239-245. — **Heyler**. Technik und klinische Verwendung der Blutzuckerbestimmung.

- mung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1093. — **Horine** (E. M.) The value of routine estimations of the blood pressure. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 859-865. — **Jacobaeus** (H. C.) Kurze Uebersicht über meine Erfahrungen mit der Laparothorakoskopie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2017-2019. — **Javal** (A.) Sur le dosage de l'urée dans le sang. (À propos d'une note de M. F. Aronssohn.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 399-401. — **Knapp** (M. I.) Inspection. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1016-1018. — **Kümmel** (W.) Ueber schwere Komplikationen bei der Bronchoskopie und Oesophagoskopie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2117-2121. — **Lecha-Marzo** (A.) Una reacción del globulo rojo; primera nota experimental. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 658-660. — **Lee** (T. B.) Significance of pain in the diagnosis of disease of the lower abdomen. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, vii, 343-345. — **Lochte** (T.) Ueber den Nachweis des Kohlenoxyds im Blute mittels Schwefelammonium und Wasserstoffsuperoxyd. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 608. — **Lüdke** (H.) & Sturm (J.) Ueber Seroprognostrik. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2148-2153. — **McClure** (J. C.) Practical points on blood pressure for the practitioner. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 829-840. — **Sacristán** (J. M.) La viscosidad de la sangre hirudinada oxalatada y desfibrinada. Rev. clín. de Madrid, 1911, vi, 86-89. — **Savini** (M. & Mme. E.) Sur les moyens techniques employés en cliniques pour l'étude du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire. Arch. d. mal. du coeur [etc.], Par., 1911, iv, 683-704. — **Scarpa** (O.) Su una nuova forma di viscosimetro ad efflusso. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxxv, 447-451. — **Miller** (J. L.) & Miller (E. M.) The effect on blood-pressure of organ extracts. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 242-246. — **Moorehouse** (V. H. K.) The causes of increased heart rate in fever. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxx, 337-341. — **Myers** (S. J.) Medical aspect of the "acute abdomen." Louisville Month. J. M. & S., 1911, xviii, 193-199. — **Mouriquand** (G.) Sur la valeur pronostique de quelques hypotensions brusques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 705. — **Paillard** (H.) Séméiologie de l'espace de Traube. Clinique, Par., 1911, vi, 705-708. — **Plessi** (A.) & Vandini (D.) Viscosimetria de la sangre en ciertos estados morbosos. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 473-479. — **Rizzardo** (S.) Sul valore clinico della ipertensione arteriosa relativa nella pedidia. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 869-873. — **Ross** (A.) The specific gravity of the blood from the clinical aspect. Lancet, Lond., 1911, ii, 1549. — **Schilling** (V.) Qualitative Leukocytenbilder mit Einbeziehung der vereinfachten Arneith'schen Methode und ihre plastische Darstellung mit einem Differentialleukocytometer. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 687-715, 3 pl. — **Schlesinger** (E.) Ein neues Verfahren zur Messung der Trübung eines Mediums durch die Turbidometrie. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1888. — **Shepard** (B. A.) The clinical importance of blood pressure observations. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 159-166. — **Stromberg** (H.) Methodisches über Blutgerinnung, nebst Bemerkungen über das Wesen des Gerinnungsvorganges. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 177-217. — — — — — Veränderungen der Blutgerinnung durch Blutverluste. *Ibid.*, 218-237. — **Tournier** (C.) La notion des réflexes conditionnels en pathologie gastro-intestinale. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 818-827. — **Verbrycke** (J. R.) The benzidine test for occult blood in the stool. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 72-76. *Also*, [Abstr.]: Wash. M. Ann., 1911-12, x, 271. — **Weiss** (C.) The Granger universal X-ray frame. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 394. — **Wemyss** (H. L. W.) On the use of the sphygmoo-oscillometer of Pachon. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1472. — **Windle** (J. D.) A sphygmographic method for the estimation of systolic and diastolic blood pressure. Lancet, Lond., 1911, ii, 1397.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

- Andersen** (A. C.) Notiz über den Nachweis und die Bestimmung des Harnzuckers. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 262-265. — **Babonneix**. Les albuminuries. Clinique, Par., 1911, vi, 614-619. — **Bouchez** (A.) & Lambling (E.) Sur la composition de l'urine normale de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 435-438. — **Desgrez & Teuillié**. Sur le dosage de l'urée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clxiii, 1007-1010. — **Gammeltoft** (S. A.) Ueber die Ammoniakmenge im Harn und deren Verhältnis zur Ventrikelsekretion. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 57-70. — **Ganassini** (D.) Nuovo processo per la ricerca dell'acido acetacetico nelle urine. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 311-324. — **Green** (H. H.) Notes on the estimation of potassium in urine. Bio-Chem. J., Liverp., 1911, vi, 69-75. — **Leede** (C.) Der Nachweis von Blut im Urine mittels der Filtermethode. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1817. — **Lohnstein** (H.) Vorrichtung zur getrennten Auffangung des Harns bei Ureterkatheterismus. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2113. — **Magnus-Alsleben** (E.) Zur Kenntnis der Säuren im Harn. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 428-439. — **Oppler** (B.) Die Bestimmung des Traubenzuckers im Harn und Blut. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 71-184. — **Peakoff** (A.) [On the so-called "Russo" reaction.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 155-160. — **von Reuss** (A.) Ueber das Vorkommen von Glykokoll im Harn des Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 286-291. — **Sewaki** (H.) On the

study of "anilin-urea." Report II. No. 1, 2. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1911, xxx, no. 11, Nov. 10. — **Vallée (C.)** Recherches sur la valeur calorifique de l'urine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 458-460.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Buchanan (Claude). A manual of fevers. Lond., 1911, H. Frowde and Hodder & Stoughton. 326 p. 8°.

Seaton (Edward C.) Infectious diseases and their preventive treatment. Lond., 1911, Univ. Lond. Press. 230 p. diag. 8°.

Spengler (Carl). Tuberkulose- und Syphilis-Arbeiten (1890-1911). Davos, 1911, H. Erfurt. 521 p. 4°.

Anderson (A.) Bacillus carriers in disease. *Pub. Health, Lond.*, 1911-12, xxv, 107. — **Bourges.** Un cas de staphylococcémie avec absence complète de localisations suppuratives; traitement et guérison par le procédé de la progénèse artificielle. *Arch. de méd. nav., Par.*, 1911, xcvi, 280-296. — **Bristow (A. T.)** A study of the infections. *Ann. Surg., Phila.*, 1911, liv, 433-448. — **Caminiti (R.)** Delle infezioni generali da streptotrix e specie della piemia streptotricea. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1911, xiv, 1021; 1037; 1069. — **Ciaca (M.)** L'hypothermie dans quelques infections expérimentales. *Ann. de biol., Par.*, 1911, i, 142-154. — **Dreyfus (J.)** Quelques remarques sur l'influence de l'aspirine sur les affections à streptocoques. *Rev. de méd., Par.*, 1911, xxxi, num. spéc., 242-244. — **Fantham (H. B.) & Smith (H. H.)** On a possible cause of pneumo-enteritis in the red grouse (*Lagopus scoticus*). *Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond.*, 1911, pt. i, 46. — **Font y Monteros (J.)** La epidemia de Vendrell. *Rev. balear. de cien. méd., Palma de Mallorca*, 1911, xxvii, 494-496. — **Frugoni (C.)** Intorno al primo caso diagnosticato in Italia di Sokôdu (*Rattenbisskrankheit*). *Riforma med., Napoli*, 1911, xxvii, 1298-1304. — **Izar (G.)** Contributo alla conoscenza della melito coccia. *Biochem. e terap. sper., Milano* 1911-12, iii, 208-218. — **Kemp (R. C.)** Colon bacillus infections, with report of double pneumonia and purulent bronchitis (colon infection) with recovery. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 819-827. — **Kuhn (P.)** Ergebnisse von Untersuchungen der süd-afrikanischen Pferdesterbe. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beiheft, 31-33. — **Laquerrière (A.)** Toujours à propos de la fièvre aphteuse. *Répert. de police san., vét. et d'hyg. pub., Par.*, 1911, xxvii, 441-465. — **Leszczynski (R.)** [Two cases of molluscum contagiosum as an instance of its infectiousness.] *Lwow. tygodn.*

lek., 1911, vi, 473-477. — **Lévy (A.)** Modalités cliniques de la fièvre aphteuse, son traitement. *Presse méd., Par.*, 1911, xix, 868-870. — **Mitchell (C.)** The kidney complications of acute infectious diseases. *Hahneman, Month., Phila.*, 1911, xlvi, 672-679. — **Morgenroth (J.) & Levy (R.)** Chemotherapie der Pneumokokkeninfektion. II. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 1979-1983. — **Munro (A. C.)** Dengue-like fevers. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1911, xlvi, 329-333. — **Pricolo (A.)** Infezioni sperimentali a streptococchi chez le cheval. Immunité vers les streptococchi. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 542-552. — **Römer.** Ueber ein durch filtrierbares Virus bedingte Meerschweinchenkrankung. *Ibid.*, 1. Ref., Beiheft, 30. — **Ruiz y Garcia (L.)** La bacterioterapia de Wright, en las infecciones estafilococicas. *Rev. espec. méd., Madrid*, 1911, xiv, 593-601. — **Sandwith (F. M.)** A lecture on phlebotomus fever. *Clin. J., Lond.*, 1911-12, xxxix, 139-143. — **Tate (R. B.)** Dangers from bacilli carriers. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus*, 1911, i, 264-270. — **Vigano (L.)** La febbre dei pappataci o febbre dei tre giorni. *Biochim. e terap. sper., Milano*, 1911-12, iii, 179.

Anthrax.

Dawson (Charles F.) Anthrax, with special reference to the production of immunity. *Wash.*, 1911, Gov. Print. Off. 47 p. 8°.

Forms Bull. No. 137: U. S. Dep. Agric., Bur. anim. indust.

Ascoli (A.) Lo svolgimento della reazione precipitante nel carbonchio ematico. *Biochim. e terap. sper., Milano*, 1911-12, iii, 66-70. — **Becker (G.)** Die bakteriologische Blutuntersuchung beim Milzbrand des Menschen. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1911, cxii, 265-283. — **Casalotti (A.)** La termoprecipitazione Ascoli nella diagnosi del carbonchio ematico. *Biochim. e terap. sper., Milano*, 1911-12, iii, 219-222. — **De Gasperi (F.)** Ueber die Bedeutung der Thermopräzipitinreaktion nach Ascoli für die Diagnose des Milzbrandes. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, Jena, 1911, lxi, Orig., 184-190. — **Lénárd (W.)** Ueber die sogenannte Immunisierung des Milzbrandbacillus nach Danysz. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 527-531. — **Lutz (L.)** Sur la recherche et la caractérisation de la bactérie charbonneuse dans les eaux d'alimentation. *Bull. de pharmacol., Par.*, 1911, xviii, 572-574. — **Manonélian (Y.)** Recherche sur la prétendue action bactéricide de l'humeur aqueuse à l'égard de la bactérie charbonneuse. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1911, xxv, 669. — **Reichel.** Der Nachweis und die Verbreitung der Milzbrandsporen auf tierischen Rohstoffen. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beiheft, 83-93, 2 pl. — **Schütze (A.)** Ueber Anaphylatoxinbildung aus Milzbrandbakterien und den Einfluss des Milzbrandim-

munserums auf die Giftbildung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1882-1884. — **Suzuki** (S.) Reagenzglasversuche über die Wirkungsweise des Milzbrandserums. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 362-374.

Beri-Beri.

Bonardi (E.) Il beri-beri ed i suoi reliquati fra i nostri emigranti al Brasile. Osp. magg. Riv. . . . scient.-prat. d. . . . di Milano, 1911, vi, 132-143. — **Eijkman** (C.) Polyneuritis gallinarum. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 698-712. — **Fraser** (H.) & **Santon** (A. T.) The etiology of beri-beri. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 349; 365. — **Jeanseime** (E.) Opinion et travaux des médecins japonais sur l'origine du bérubéri; documents recueillis pour éclairer la commission. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 604-608. — **Moszkowski** (M.) Meine Erfahrungen über Prophylaxe der Beriberi in Holländisch-Neuguinea. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 653-661. — **Primet** (E.) Rapport sur le bérubéri, fait au nom d'une commission composée de Mm. Bréaudat, Le Dantec, Jeanseime, Kermorgant, Marchoux, Pottevin. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 575-604. — **Schaumann** (H.) Erwiderung auf C. Eijkman: Polyneuritis gallinarum und Beriberi. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 728-737.

Cerebrospinal Fever.

Bachmann (R. A.) Report of two cases of cerebrospinal fever. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 477. — **Bergé** (A.) & **Weissenbach** (R. J.) Méningite cérébro-spinale éberthienne; réactions humérales spécifiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 279-290. — **Bouché** (G.) Un cas de méningite cérébrale à méningocoque de Weichselbaum. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 483-485. — **Bruynoghe**. La méningite cérébro-spinale en Belgique en 1910. [Rapport.] Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1911, iii, 1806-1815. — —. Le diagnostic de la méningite cérébro-spinale par le procédé de déviation du complément. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, ix, Orig., 581-588. — **Collignon** & **Pilod**. La précipito-réaction dans la méningite cérébro-spinale; sa valeur diagnostique. Presse méd., Par., 1911, xix, 732. — **Debré** (R.) Méningite cérébro-spinale prolongée à forme cachectisante; syndrome d'hypertension intra-crânienne; pronostic fatal; guérison par une craniectomie décompressive; double névrite optique par stase. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 351-361. — **Dessauer** (A.) Ueber Myelitis hämorrhagica bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 154-165. — **Guinon** (L.) & **Grenet** (H.) Méningite à méningocoques et à bacilles de Koch associés. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv,

239-249. — **Le Beuf** (L. G.) Toxic cerebrospinal meningitis in a child treated by the Murphy drip: recovery. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 301-306. — **Schmiegelow** (E.) Fall von geheilter otogener purulenter Cerebrospinalmeningitis in Verbindung mit einer tödlich verlaufenden Pachymeningitis interna (Abscessus subduralis). Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiii, 303-316. — **Storza** (N.) La meningite cerebro-spinale epidemica. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 884-894. — **Sittig** (O.) Anhäufung von polynucleären Leukocyten um die Ganglienzellen bei epidemischer Cerebrospinalmeningitis. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911-12, viii, Orig., 14-19, 1 pl. — **Tornel** (N. G.) & **Arevalo** (A. M.) Un caso de meningitis cerebro-espinal epidémica, tratado por el suero antimeningocócico Dopfer; curación. Rev. clín. de Madrid, 1911, vi, 261-274. — **Weil** (P. E.) Sur un signe nouveau associé au signe de Kernig: l'extension des orteils. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 270-272.

Cholera Asiatica.

Aversa (G.) Palermo nelle sue epidemie di colera. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 686-692. — **Barbary** (F.) Le chimisme de l'intoxication cholérique et la théorie d'Emmerich, urgence d'un contrôle général; indications nouvelles pour la "prophylaxie" et le "traitement du choléra." J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 751. — **Connio** (A.) La diagnosi rapida del colera per mezzo della ricerca di antigeni specifici nelle feci di colerosi, col metodo della fissazione del complemento. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1405. — **Forms**. El cólera. Rev. espec. med., Madrid, 1911, xiv, 565-581. — **Fuad Bey**. Mesures de prophylaxie et d'assainissement prises à Constantinople par la préfecture de la ville pour combattre l'épidémie de choléra. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1911, iii, 1801-1805. — **Gravurovski** (V. P.) [General theory of the development of cholera epidemics.] Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1911, xlvii, 937-972. — **Guiteras** (J.) Cartas sobre el colera asiatico en la cuarentena de New York. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, v, 230; 413. — **Köhler** (F.) Die Mekkapilger und die Cholera-gefahr für Aegypten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2141. — **Kraus** (R.), **Hammerschmidt** (J.) & **Zia** (Z.) Weitere Studien über Choleravibrionen. Ueber das Verhalten der aus der Epidemie in Arabien 1908 stammenden Choleravibrionen bei der Agglutination mit niederwertigem Serum. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 207-219. — **Levi della Vida** (M.) Ricerche sperimentali sulla importanza delle ostriche nella etiologia del colera. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1385-1392. — **Lumbroso** (G.) & **Gerini** (C.) Alcune osservazioni sulla recente epidemia colerica di Livorno (luglio-settembre, 1911). Riv.

crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 657-663. — **Medvedeff** (I. I.) [Cholera epidemic in Cronstadt in 1909.] Norsk. Vrach., S.-Peterb., 1911, 30-54, 1 tab. — **Munoz y del Olmo** (E.) Vacunación anticolérica; trabajo para optar á matricula de honor por el alumno. Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xiv, 469-475. — **Netolitzky** (R.) Die Cholera in Russland in den Jahren 1904 bis 1910. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1911, xxiii, 519, 531. — **Orsini** (E.) Il terreno culturale di Dieudonné per i vibrioni del colera; sua preparazione con sangue alcalino secco. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 11-19. — **Rizzi** (M.) Qualche insegnamento inaspettato proveniente dall'epidemia colerica del 1910. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 555-558. — **Rogers** (L.) Cholera at Palermo: further experience in the treatment of cholera by injections of hypertonic salines and permanganates internally among Europeans at Palermo. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1342-1346. [Discussion], 1358. — **Rovira y Oliver** (R.) De la enfermedad sospechosa de Vendrell y La Riera; su procedencia. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxix, 283-286. — **Royo Villanova** (R.) Nuevos métodos de diagnóstico del cólera morbo asiatica. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 549-555.

Diphtheria.

Bürger (Max). Ueber Herzfleischveränderungen bei Diphtherie. Hamb., 1911, L. Voss. 16 p. 1 pl. 4°.

Fette (Hugo). Ueber die Diphtherie der Jahre 1907-1909 im Allgemein-Krankenhaus Hamburg-Eppendorf. Hamb., 1911, L. Voss. 18 p. 4°.

Bäcker (S.) & **Laub** (M.) Zur Frage der antiinfektiösen Wirkung des Diphtherieheilsersums. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 254-271. — **de Biehler** (Mme. M.) & **Korybut-Daszkiewicz** (B.) Contribution à l'étude de la diphtérie nasale chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 833-841. — **Collet** (F. J.) Le croup de l'adulte. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 202-207. — —. Résultats pratiques de l'examen bactériologique dans le croup. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 646-652. — **Filla** (A.) Azione della colestierina e della lecitina sulla tossinadifterica. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 201-207. — **Jacob** (E.) La diphtérie scolaire; note sur plusieurs épidémies; le sérum antidiphtérique dans la prophylaxie. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 173-175. — **Lafforgue**. Paralyties diphtériques à répétition, guéries par le traitement sérothérapique longtemps prolongé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 382-388. — **Le Gendre & Garsaux**. Paralytie du voile du palais consécutive à une diphtérie méconnue et syphilis récente. *Ibid.*, 233. — **Lesieur** (C.) & **Colombet** (J.) Les séquelles anormales

des diphtéries méconnues. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 451-461. — **Ménard** (P. J.) Étude expérimentale de la toxine protoplasmique du bacille de Loeffler. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 448. — **Meyer** (F.) Fortschritte in der Behandlung der Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2027-2029. — **Modigliani** (E.) Le iniezioni endovenose ed intrapolmonari di siero antidifterico nelle forme gravi di difterite e contro le broncopolmoniti difteriche. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 853-877. — **Morgenroth** (J.) & **Levy** (R.) Ueber die Resorption des Diphtherieantitoxins. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 69-92. — **Poynton** (F. J.) Croup. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 464-476. — **Roddy** (J. A.) Diphtheria antitoxine and anaphylaxis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1227-1229. — **Seligmann** (E.) Die Bekämpfung der Diphtherie in Schulen und geschlossenen Anstalten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 35-68. — **Slack** (F. H.) Resume of diphtheria examinations made in the Boston Board of Health Bacteriological Laboratory in 1909. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 819-827.

Dysentery.

Bertrand (L. E.) Les chlorures et la crise dans la dysenterie aiguë nostras épidémique (dysenterie bacillaire). Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxv, 254-259. — **Ciucu** (M.) Sérothérapie antidysentérique. Ann. de biol., Par., 1911, i, 137-141. — **Dévé**. Une petite épidémie hospitalière de dysenterie aiguë bactérienne; trois cas rapidement mortels. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 423-434. — **Friedberger** (E.) & **Reiter** (H.) Ueber Anaphylaxie. XXIV. Ueber die Anaphylatoxinbildung aus dem Dysenteriebacillus und Dysenterietoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 493-500. — **Garin** (Ch.) La dysenterie amibienne autochtone. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 306-309. — **Masson**. Diarrhée de Cochinchine; médication phagogène; amélioration rapide. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 572. — **Vedder** (E. B.) A preliminary account of some experiments undertaken to test the efficacy of the ipecac treatment of dysentery. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 318-326. — **Wells** (R. T.) Aerial contamination as a fallacy in the study of amebic infections by cultural methods: a preliminary note. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 204-219, 1 pl.

Erysipelas.

Pic. Abcès de fixation dans l'érysipèle. Lyon méd., 1911, cxvii, 1091-1095. — **Pic** (A.) Les abcès de fixation dans l'érysipèle et quelques streptococcies. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 612-623.

Glanders.

Mohler (John R.) & **Elchorn** (Adolph). The diagnosis of glanders by complement fixation. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 31 p. 8°.

Forms Bull. No. 136: U. S. Dep. Agric., Bur. anim. Indust.

Arms (B. L.) The laboratory diagnosis of glanders. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 839-846.

Hydrophobia.

Acton (H. W.) & **Harvey** (W. F.) The nature and specificity of Negri bodies. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 255-272, 1 pl. — **Aristegui**. La inmunización de la rabia. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1911, xvii, 225-227. — **Bauda** (F.) The Anti-rabic Institute of the Board of Health of Guadalajara. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 808-810. — **Bloch** (O. E.) Hydrophobia; report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 884-886. — **Carini** (A.) Sur une grande épidémie de rage. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 843-846. — **Fermi** (C.) Fliegenlarven und Tollwutvirus. Lyssizide Wirkung und Virusübertragung. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 93-97. — **Frescoln** (L. D.) Modernized views of rabies; with report of cases. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1174-1177. — **Kreissl** (B.) Bericht über die Tätigkeit der Schutzimpfungsanstalt gegen Wut in Wien in den Jahren 1909 und 1910. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1911, xxiii, 487-490. — **von Löte** (J.) Beiträge zur Kenntnis der Wutkrankheit. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 357; 367.

Influenza.

Creveling (J. P.) Influenzal arthritis. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 590. — **Escat**. Pneumo-tympan et pneumosinus frontal, complications benignes du coryza grippal. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 821-834. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1911, xviii, 357-371. — **Meara** (F. S.) The treatment of grip. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1179-1192. — **Scalinci** (N.) Le complicazioni oculari della "influenza." Riv. ital. di ottal., Roma, 1911, vii, 188-202. — **Shropshire** (W.) The prevention of influenza. Texas State J. M., Fort Worth, 1911, vii, 191.

Leprosy.

Bayon (H.) Demonstrations of specimens relating to the culture of the leprosy bacillus. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1269-1272. — **Das** (P.) A few notes on the nasin treatment of leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 421. — **Jablonski**. La lèpre dans les pays scandinaves et en Poitou. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 219-229. — **Jean-**

selme (E.) État actuel de nos connaissances sur la bactériologie et l'étiologie de la lèpre. Presse méd., Par., 1911, xix, 721-726. — **Lebeuf** (A.) Bacille de Hansen, dans le mucus nasal des lépreux. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 609-613. — **Long** (E. C.) A note on the transmission of leprosy. Leprosy, Leipz., 1911, xii, 63. — **Panster**. Les procès en suspicion de lèpre dans la région d'Avignon aux XIV^e et XV^e siècles. France méd., Par., 1911, lviii, 281; 302; 321; 348; 368. — **Sandes** (T. L.) The mode of transmission of leprosy. Leprosy, Leipz., 1911, xii, 65-69. — **Terebinsky** (W.) Qu'est-ce que les bacilles "jaunes" (Unna) de la lèpre? Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 484-486. — **Unna** (P. G.) Réponse à M. Terebinsky sur les bacilles jaunes de la lèpre. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 487.

Malarial Fever.

Ardin-Deltell, **Raynaud** & **Granger**. États méningés au cours du paludisme. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 581-589. — **Aksenstedt** (F. C.) A case of malarial hemoglobinuria. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 878-881. — **Brunschwig**. Traitement de l'hémoglobinémie paroxystique par des injections gazeuses sous-cutanées. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1911, 5. s., xv, 580-585. — **Cochrane** (A.) A case of acute delirious malaria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 383. — **Combault** (A.) Le paludisme apyrétique. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 313-315. — **Dumolard**, **Lemaire** & **Aubry**. Valeur comparative de la quinine et de l'hectine dans la fièvre paludéenne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 297-305. — **Ferrari** (E.) La reazione di Wassermann nella infezione malarica. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 97-116. — **Florence** & **Duquing**. Existe-t-il une orchite paludéenne? Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 519-532. — **Gagnoni** (E.) La malaria nei bambini; considerazioni sull'azione della chinina in rapporto al concetto dell'organotropismo e parasitotropismo di alcuni medicamenti. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 619. — **Gil Acebedo** (F.) Un caso de fiebre perniciosa ataxo-adinámica. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 681-684. — **Harris** (H. H.) Upon the pigment and plasmodia in the tissues of pernicious malaria. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 455-460. — **Hartwich** (W.) Erfolg der Salvarsanbehandlung bei einem Fall von Malaria. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2333. — **Krauss** (W.) The rôle of the gametes in relapsing malaria. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 446-455. — **Lelean** (P. S.) Quinine as a malarial prophylactic: a criticism. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 463-480. — **Molle**. Congestion du sommet droit dans le paludisme et hyperesthésie concomitante du revêtement musculaire postérieur trapèze de ce territoire pulmonaire. Bull. méd. de l'Algérie, Alger,

1911, xxii, 560-566. — **Plocione (M.)** Un caso di psicopatia da malaria. *Med. nuova*, Roma, 1911, ii, 350. — **Porot (A.)** Les crises viscérales dans le paludisme, le rôle des associations organiques. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 651-670. — **Pozzilli (P.)** La funzionalità epatica nei malarici, saggiata col levulosio. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. med., 514-521. — **Roques (E.)** Action des composés arsénicaux récents dans la thérapeutique du paludisme. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1911, vii, 644. — **Smith (F. A.)** Quinine without tetanus. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlii, 333-336. — **Suárez de Figueroa (J.)** El paludismo en Cataluña. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1911, xxvi, 168-178. — **Theoria.** Traitement préventif du paludisme par la quinine. *Soc. de méd. mil. franc. Bull.*, Par., 1911, v, 472. — **Weinberg (Margarete).** Ueber die Malaria in Griechenland und ihre Bekämpfung. *Soziale Med. u. Hyg.*, Hamb., 1911, vi, 417-422. — **Wellman (C.) & Bass (C. C.)** On certain hæmolytic tests in a case of blackwater fever. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 1222. — **Witt.** Zur Frage Malaria des Kindes. *Erwiderung auf den Artikel des Herrn Schröder.* *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, xxvii, 747. — **Woolley (J. M.)** The Andamans: the prevalence of malaria and its adverse effect on the health of the convicts. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlii, 409-414, 1 chart. — **Yorke (W.)** The mechanism of production of suppression of urine in blackwater fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1272.

Measles.

Alagna (G.) Histopathologische Veränderungen der Tonsille und der Schleimhaut der ersten Luftwege bei Masern. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 527-530. — **Broadbent (Sir J. F. H.)** Measles: with special reference to prophylaxis and treatment. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxviii, 424-432. — **Christie (A. C.)** Report of an epidemic of measles at Columbus Barracks, Ohio, with some remarks on manner of transmission of the disease. *Mil. Surg.*, Wash., 1911, xxix, 401-407. — **Hektoen (L.)** Experimental measles in the monkey with special reference to the leucocytes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1833-1835. — **Rossi (F.)** Contributo casistico alla conoscenza di alcune non frequenti complicanze del morbillo. *Rassegna di pediat.*, Parma, 1911, No. 8, ii, 91-93. — **Riva-Rocco (S.)** Sull' enfisema sottocutaneo postmorbilloso. *Riv. insubra di sc. med.*, Milano, 1911, i, 305-309.

Pellagra.

Mitchnik (Mlle. Vita). La pellagre en Besarabie. *Lausanne*, 1911. 58 p. 8°. *

Acuff (P. H.) Pellagra. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911-12, iv, 320-324. — **Allen (L. C.)** Pellagra. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiv, 327-333. — **Beall (K. H.)**

The etiology of pellagra. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1683. — **Chini (D.)** La lotta contro la pellagra; la macinazione a cilindri nei rapporti profilattici. *Riv. pellagrol. ital.*, Udine, 1911, xi, 59-63. — **Cole (H. P.)** Transfusion in pellagra: review of twenty cases. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 426-432. — **Pellagra: treatment by direct transfusion of blood; a review of thirty-one cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1276-1278. — **Dunlap (F.)** Pellagra. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 667. — **Frazer (T.)** A case of pellagra. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1688. — **Grim (R. M.)** Pellagra: its epidemiology. *South. Pract.*, Nashville, 1911, xxxiii, 572-574. — **Magri (E.)** La pellagra del commune di Proceno; considerazioni di pellagrologia. *Riv. med.*, Milano, 1911, xix, 105. — **Mizell (G. C.)** The etiology, nosology, and treatment of pellagra; the drying linolin-oaring seed oils and the abstraction of sulphur as underlying causes. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 1145-1150. — **Preston (J. W.)** Mental stress a possible etiological factor in certain cases of pellagra. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1128. — **Rondoni (P.)** Influenza dell' alimentazione maidica e della luce solare sui topi, in rapporto alla teoria fotodinamica della pellagra. *Sperimentale. Arch. di biol.*, Firenze, 1911, lxxv, 307-316. — **Rühl (K.)** Die Aetiologie der Pellagra im Lichte der älteren und neueren Anschauungen. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1911-2, xv, 44-49. — **Slater (T. H.)** Pellagra. *J. Nat. M. Ass.*, Tuskegee, Ala., 1911, iii, 313-321. — **Vallardi (C.)** Il metodo della deviazione del complemento nella pellagra. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 988. — **Watson (J. J.)** The differential diagnosis of pellagra. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiv, 325-327.**

Plague.

Broquet. Le masque dans la peste; présentation d'un modèle de masque antipesteux. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 636-645. — **Köhler (F.)** Die Pest und Aegypten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2239. — **Lindsay (J. W.)** Plague infection of rats. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1329. — **Martin (C. J.)** Discussion on the spread of plague. *Ibid.*, 1249-1263. — **Niclot.** À propos de la contagiosité de la pneumonie pesteuse. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 549. — **Schröder.** Moltke über die Pest und ihre Bekämpfung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2093-2095. — **Wiener (E.)** L'état actuel de la peste aux Indes. *Ann. d'hyg.*, Par., 1911, 4. s., xvi, 329-351.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Baaskow (A.) Ein Fall von Quetschungslungentzündung. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1911, xviii, 304-314. — **Beco (L.)** La

pathogénie et le traitement de la pneumonie franche. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 48-64. — **Bernheim** (S.) De l'hémiplégie pneumonique. *Ibid.*, 72-80. — **Breccia** (G.) Sulla virulenza delle feci nei pneumonici; ricerche sperimentali. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1910-11, v, 70-77. — **Brown** (S. A.) Adrenalin chloride in the treatment of cardiovascular complications of lobar pneumonia. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vii, 600-603. — **Cagnetto** (G.) Della necrosi anemica a focolai, come esito raro della pneumonite crupale. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 532-548. — **Cox** (W. W.) Lobelia and pneumonia. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 1261-1265. — **Hare** (H. A.) The bearing of pneumonia considered as a secondary malady, upon treatment. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 91-94. *Also*: *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 781-783. — **Killian** (H. A.) Treatment of pneumonia in adults. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 164. — **Lemoine** (G.) Des bains très chauds chez les adultes dans la pneumonie. *Nord méd.*, Lille, 1911, xviii, 225-228. — **Lesieur** (C.) & Froment (J.) Des hémiplégies pneumoniques, étude critique de leurs pathogénies. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 462-476. — **Macdonald** (A. T. I.) A case of antenatal pneumonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1247. — **McPhedran** (F.) Notes on jaundice in pneumonia. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 408. — **Muñoz Ruiz de Pasañs** (A.) Tratamiento de la pulmonia. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1911, xiv, 618-630. — **O'Connell** (P.) Delirium in an adult during pneumonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1533. — **Pauly** (R.) Le triangle radioscopique axillaire de la pneumonie. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 376. — **Perrin** (H.) Notes cliniques à propos du traitement de pneumonies et certaines complications. *Repert. de police san. vét. et d'hyg. pub.*, Par., 1911, xxvii, suppl., 145-148. — **Rodano** (F.) & Vinaj (A.) Sulle recidive della pneumonite crupale. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 705-709.

Relapsing Fever.

Ardin-Delteil, Nègre (L.) & Raynaud (M.) Deux cas de typhus récurrent traités et guéris par l'arsénobenzol. *Montpel. méd.*, 1911, xxxiii, 313-316. — **Blaizot** (L.) & Gobert (E.) Deux épidémies de fièvre récurrente en Tunisie, leur origine tripolitaine. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 613-616. — **Hindle** (E.) The relapsing fever of tropical Africa: a review. *Parasitology*, Cambridge, 1911, iv, 183-203. — **Jouveau-Dubreuil** (H.) Note sur la fièvre récurrente au Setchouen (Chine occidentale). *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 510-513. — **Remesow** (T. N.) Zur Frage über Mittel der Bekämpfung des Typhus recurrens (Anwendung des Salvarsans). *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2215-2217. — **Svenson** (N.) Rekurrens mit Salvarsan behandelt. *Ibid.*, 2549-2551.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Fabre (S.) Traitement d'une arthrite rhumatismale par les boues radio-actives et le radium. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1911, xix, 373-375. — **Gotti** (G.) Considerazioni intorno a un caso di poliartrite reumatica trattato con le iniezioni endovenose di sublimato corrosivo. *Pensiero med.*, Milano, 1911, i, 725-729.

Scarlatina.

Allaria (G. B.) A proposito di un caso di uremia scarlattinosa curato con la puntura lombare. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1291-1293. — **Biever** (E. T.) Some preliminary notes on the use of streptococcus vaccine as a means of prophylaxis against scarlet fever. *J. Am. Pub. Health Ass.*, Columbus, Ohio, 1911, i, 643-645. — **Chavigny**. Névrite périphérique consécutive à la scarlatine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 332-333. — **Döhle**. Leukocyten einschüsse bei Scharlach. *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 63-68. — **Guillou** (G.) Récidive familiale de la scarlatine; angine pseudo-diphthérique scarlatineuse. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, 2. s., xxix, 741-744. — **Iordanaki** (V. I.) [Fatal hæmorrhage from a scarlatinal abscess of the neck.] *Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach.*, 1911, iv, 1-5. — **Katzmann** (E. F.) Variation from the common type of scarlet fever with report of cases. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, ix, 865-870. — **Landsteiner** (K.), Levaditi (C.) & Prasek (E.) Essais de transmission de la scarlatine aux singes. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1911, xxv, 754-775, 3 pl. — **Lautenschläger**. Das Blutbild bei Scharlach. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lvii, 2582. — **Leede** (C.) Zur Frage der Scharlachnephritis. *Ibid.*, 2551-2554. — **Nicoll** (M.), jr. A note on the search for the causative factor of scarlet fever. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 910. — **Ohnacker** (P.) Ein durch Sinusthrombose und eitrige Meningitis komplizierter schwerer Fall von septischem Scharlach, geheilt durch mehrfache operative Eingriffe und mehrmalige intralumbale Injektionen von Antistreptokokkenserum. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1911, lxiii, 333-339. — **Pierce** (R. W. C.) Notes on the etiology of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1911.

Septicæmia, Pyæmia.

Courmont (J.), Savy (P.) & Charlet. Septicémie bénigne à pneumobacille de Friedländer. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 334-337. — **De Marco** (R.) La sepsie in alcune epidermolisi; studio clinico, sperimentale e critico. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1911, xxiv, 85-104. — **Dupérié**. Septicémie staphylococcique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 699. — **Grosso**

(G.) Sull' eziologia della setticemia "post partum" nelle vacche; contributo alla diagnosi differenziale fra il carbonchio sintomatico e l'edema maligno. *Gior. d. r. Soc. naz. vet.*, Torino, 1911, lx, 1014; 1034. — **Picker** (R.) Ein Fall von geheilter kryptogenetischer Sepsis. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1855-1857. — **Roque & Cordier**. Septicémie à pneumobacille de Friedlander. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 916-923. — **Trémolières** (F.) & **Touraine** (A.) Septicémie à bacille paratyphique (infection de laboratoire). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 326-332. — **Triboulet** (H.) Syndrome péritonéal; syndrome entérique; leur valeur dans la septicémie à pneumocoque. *Clinique*, Par., 1911, vi, 609-612. — De la valeur du syndrome péritonéal et de la diarrhée dans la septicémie à pneumocoque. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1911, xxii, 369.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Aguilar (C.) De la discusión acerca de la viruela y de su tratamiento mecánico. *Rev. balear. de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1911, xxvii, 479; 501. — **de la Guardia** (V.) La viruela en Londres, en Inglaterra (excepto Londres) y en el país de Gales, durante el año de 1910. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, xvi, 531-533. — **Kryloff** (D.) Ueber die Komplementbindungsreaktion bei der Variolois und der Variola vera. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 651-672. — **Marafion** (G.) & **Mendivil** (J.) Valor del análisis de la sangre para el diagnóstico de la viruela. *Rev. clin. de Madrid*, 1911, vi, 161-178. — **Mitchell** (J. R.) The removal of smallpox pittings. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Fort Worth, 1911-12, xxix, 11-13. — **Payenneville**. Traitement de la vérole au xviii^e siècle par les infusions intraveineuses. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1911, vi, 750-755. — **Polyanski** (V. P.) [Treatment of smallpox with salvarsan.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 113-122.

Tetanus.

Busquet (J.) Guérison de tétanos grave par les injections sous-cutanées de sérum antitétanique et l'hydrate de chloral à hautes doses. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 497-499. — **von Elsler** (M.) & **Löwenstein** (E.) Ueber Formalinwirkung auf Tetanustoxin und andere Bakterientoxine. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 271-288. — **de Greck** (C.) Fünf Fälle von Tetanus und ein Fall von "Pseudotetanus." *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1911, xxxvi, 737-740. — **Meshtsherin** (N. N.) [Serumtherapy of developed forms of tetanus.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxi, med.-spec. pt., 569-573. — **Morax** (V.) & **Loiseau** (G.) Sur le passage de l'antitoxine diphtérique et tétanique dans l'humeur aqueuse. *Ann. de l'Inst. Pasteur*,

Par., 1911, xxv, 647-660. — **Ott**. Cure radicale de hernie suivie de tétanos. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1911, v, 477-479.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Bandelier (Bruno) & **Roepke** (Otto). Diagnostique et traitement spécifique de la tuberculose. Ed. franç. par L. de Reynier. Par., 1911, Payot & Cie. [etc.] 272 p. 1 pl. diag. 8°.

———. Lehrbuch der spezifischen Diagnostik und Therapie der Tuberkulose. 6. Aufl. Mit einem Vorwort von R. Koch. Würzb., 1911, C. Kabitzsch. 307 p. 1 pl. roy. 8°.

Fairise (Charles-Joseph-Alfred). Étude sur les tuberculoses latentes et particulièrement celles des ganglions trachéobronchiques chez les enfants. Nancy, 1911, L. Bertrand. 151 p. 8°.

Hall (Freeman). Tuberculosis and allied diseases; an account of their origin and treatment from the earliest times up to and including the present. Kalamazoo, 1911, Yonkerman Co. 168 p. 8°.

Herrero de La Orden (Roman). Diagnóstico de la tuberculosis por los modernos procedimientos de laboratorio. Análisis de los esputos y métodos fundados en el empleo de las tuberculinas, opsoninas, aglutininas y precipitinas. Madrid, 1911, E. Maestre. 127 p. 8°.

Hollós (Josef). Symptomatologie und Therapie der latenten und larvierten Tuberkulose. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 127 p. roy. 8°.

Jacob (Paul). Die Tuberkulose und die hygienischen Missstände auf dem Lande. Ihre Entstehung, Verbreitung, Verhütung und Bekämpfung. Berl., 1911, C. Heymann. 260 p. 1 map. 8°.

Popoff-Tcherkasky (Mme. Dora). Comparaison de quelques nouvelles méthodes de coloration de mycobacterium tuberculosis (R. Koch) L. et N. avec la méthode de Ziehl-Neelsen et observations sur la coloration de M. leprae (Hansen) L. et N. Lausanne, 1911. 36 p. 8°.

Arlyuk (I. M.) & **Vinokuroff** (I. Ya.) [Tubercular infection of Jewish children during the rite of circumcision.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxv, 1076-1083. — **Asch** (P.) Ueber den Nachweis kleiner Mengen von Tuberkelbazillen vermittels Filtrataggrésine. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1622. —

- Balsch** (B.) Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose, insbesondere der tuberkulösen Lymphome mit Röntgenstrahlen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1968-1973. — **Bardenheuer**. Die heliotropische Behandlung der peripheren Tuberkulose, besonders der Knochen und Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxii, 135-175. — **Barthel** (C.) & **Stenstrom** (O.) Die Widerstandskraft von Tuberkelbazillen gegen Erhitzung in Molke. Molkerel-Ztg., Berl., 1911, xxi, 517. — **Bauer** (E.) Tuberculinotherapie et prophylaxie antituberculeuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 722-732. — **Benker** (O. H.) The tuberculin reactions and their comparative value as diagnostic aids. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1208-1210. — **Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Neue Behandlung der Tuberkulose mit radioaktivem Jod-Menthol. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 198; 208; 216; 224; 232; 240; 248; 254; 265; 273; 281; 290; 296; 304; 313. — **Blumenfeld**. Die Tuberkulinbehandlung der Tuberkulosen der oberen Luftwege bei Erwachsenen. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 425-436, 1 ch. — **de Brunel de Serbonnes** (H.) Signification de la poussée évolutive au point de vue de l'immunisation antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 171-173. — **Caffarena** (D.) Antigeni ed anticorpi tubercolari dimostrabili nell'urina dei bambini tubercolosi col metodo della deviazione del complemento. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 634-639. — **Calmette** (A.) L'immunisation artificielle active contre la tuberculose par les vaccins antituberculeux. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, ix, 777-785. — **Calmette** (A.) & **Guérin** (C.) Recherches expérimentales sur la défense de l'organisme contre l'infection tuberculeuse (sérothérapie; immunité). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxxv, 625-641. — **Calmette** (A.) & **Masol** (L.) Sur la préparation des antigènes tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 341-344. — **von Capelle** (T. J.) Ueber Tuberkulinanaphylaxie und ihr Zusammenhang mit dem Wesen der Tuberkulinreaktion. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 531-542. — **Charrier** (A.) Accident du travail; tuberculose ostéo-articulaire du genou; tuberculose pulmonaire; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 629. — **Chaussé** (P.) La tuberculose de la caillette chez le bœuf. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1911, lxv, 452-476. — **Codina Castellvi** (J.) Las familias de los tuberculosos. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 241-245. — **Cosco** (G.) Untersuchungen über die Tuberkulose der Milchkühe. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 59-63. — **Eber** (A.) Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. IV. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1911, xix, 609; 625. — — Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind. Weitere Beweise für die Arteinheit der beim Menschen und beim Rind vorkommenden Tuberkelbazillen. München. Med. Wehnschr., 1911, lxxviii, 2247-2249. — **Ferrannini** (A.) & **Lombardi** (E.) Le tubercolosi larvate. Tommasi, Napoli, 1910, v, 481; 577; 625; 722; 1911, vi, 83; 97; 146; 170; 193; 217; 289; 313; 361; 390; 525; 574; 594. — **Fuá** (R.) & **Kock** (H.) Sulla presenza di sostanze nel siero di bambini tubercolosi, che fissano il complemento con la tubercolina. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910-11, ii, 483-490. — **García** (A.) Tratamiento experimental de la tuberculosis en el curiel. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 461. — **de Giovanni** (A.) Intorno alla storia della tubercolosi. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 310-318. — **Gouraud** (F. X.) & **Paillard** (H.) L'opothérapie chez les tuberculeux. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1911, clxii, 641-661. — **Grabillowitch**. Die spezifische Behandlung der Tuberkulose mit Endotin. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 712. — **Jacob** & **Klopstock**. Die Uebertragung der Tuberkulose durch Fliegen. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, viii, 448-451. — **Jerusalem** (M.) Zur Sonnenlichtbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, ix, 103-111. — **Kossel** (H.) Tierische Tuberkulose und menschliche Lungenschwindsucht. Deutsche Med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1972-1975. — **Krusius**. Tuberkulinversuche am Auge. *Ibid.*, 2127-2129. — **Krylow** (D. O.) Ueber die Bedeutung und das Vorkommen der Muehschen Granula. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 135-148. — **Landis** (H. R. M.) The tuberculosis dispensary and home treatment. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 646-653. — **Leon** (T. F.) Open-air rooms and schools. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 370-379. — **MacLachlan** (Mary). Should a tuberculous mother nurse her child? Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 308. — **Marxer** (A.) Experimentelle Tuberkulosestudien. III. Vergleichende Immunisierungsversuche an Ziegen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 644-658. — **Massol** (L.) & **Breton** (M.) Contribution à l'étude de l'alimentation hydrocarbonée du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 340. — **Matson** (R. W.) Specific diagnosis of tuberculosis in children. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 307. — **Méroz** (E.) & **Khataloff** (B.) Valeur clinique de la cuti-réaction à la tuberculine chez l'enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 673-687. — **Metchnikoff** (E.), **Burnet** (E.) & **Tarashevitch** (L.) Recherches sur l'épidémiologie de la tuberculose dans les steppes des Kalmouks. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 785-804. — **Middendorp** (H. W.) La pathogénie de la tuberculose. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 505-509. — **Miotto** (D.) Sul valore e sull'azione dell'autosieroterapia nella tuberculosi delle sierose. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 719-728. — **Möllers** (B.) Der Bericht der englischen Tuberkulosekommission über die Bezie-

- hungen zwischen menschlicher und tierischer Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2117-2121. — **Mouriquand** (G.) La diazo-réaction d'Ehrlich et les poussées évolutives de la tuberculose. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 556-559. — **Mulot** (O. L.) The modern treatment of tuberculosis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 479-486. — **Muttray**. Tuberkulose und Tuberkulin. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1911, vi, 346-363. — **Palloz**. Relation de quelques interventions pour tuberculose locale. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 481-486. — **Péhu** (M.) Essai historique et critique sur la tuberculose humaine congénitale. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 600-611. — **Pesci** (G.) Influenza della tubercolina sul processo di autolisi. [Comportamento dell'azoto incoagulabile.] Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1909-10, iv, 275-279. — **Pla y Armengol** (R.) Sur la valeur clinique des réactions diagnostiques à la tuberculine. Presse méd., Par., 1911, xix, 857. — **Polacco** (R.) Il "Comparto Savina Alfieri" per tubercolose e la cura specifica della tubercolosi. Tuberculosis, Milano, 1911-12, iv, 1; 33. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire des glandes vasculaires sanguines. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 259; 289. — **Pringle** (A. M. N.) The tuberculosis campaign in Ipswich. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 97-102. — **Rappin** (C. D.) Recherches sur l'immunisation antituberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 245-252. — **Robin** (A.) Traitement de la tuberculose; deuxième leçon; la médication reminéralisatrice. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1911, clxii, 673-686. — — — — — Traitement de la tuberculose; les médications antiseptiques directes et indirectes. *Ibid.*, 721-734. — **Robinson**. À propos du nouveau traitement de la tuberculose par l'iodemethol radio-actif. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 194-197. — **Romanelli**. Determinazione del potere alessinico del siero di sangue umano nell'infezione tubercolare. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 627-632. — **Rosenbach** (F. J.) The use of Rosenbach tuberculin in surgical tuberculosis. Lancet, Lond., 1911, ii, 1621-1624. — **Saathoff**. Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2544-2549. — **Sachs** (T. B.) When is a case of tuberculosis curable? time required for cure and subsequent precautions to be observed. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 637-644. — **Scalone** (I.) La ricerca dei bacilli con metodo dell'antiformina nella diagnosi delle lesioni tubercolari chirurgiche. Studium, Napoli, 1911, iv, 253-256. — — — — — La tubercolosi chirurgica illustrata dal punto di vista della virulenza, di alcune rare localizzazioni e speciali forme anatomo-patologiche. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 656; 673; 706. — **Sciallero** (M.) L'antiformina nella ricerca e nella selezione del bacillo della tubercolosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 7-12. — **Sémionov** (V. P.) Valeur comparative des procédés actuellement employés pour déceler et colorer les bacilles tuberculeux dans l'urine. Presse méd., Par., 1911, xix, 820. — **Sivori** (L.), **Corradi** (R.) & **Caffarena** (D.) Dimostrazione degli antigeni e degli anticorpi tubercolari nei sieri di tubercolosi col metodo biologico della fissazione del complemento. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 50-59. — **Snedden** (D.) Open air schools. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 365-369. — **Suzuki** (Y.) & **Takaki** (Z.) Ueber die Beziehung zwischen der von Pirquetschen Reaktion und den Tuberkelbacillen im Blut. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 149-165. — **Tripiet** (R.) Rapports de la tuberculose avec la diphtérie. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 828-831. — **Tutishkin** (P. P.) [Tubercular exhaustion of the nervous system.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 194-203. — **Ulrici** (H.) Zur Frage der ambulanten Anwendung des Tuberkulins. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1693-1695. — **Verdes Montenegro** (J.) Historias de tubercolina. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 642-644. — **Wright** (B. L.) The treatment of tuberculosis and other diseases of vegetable parasitic origin by deep muscular injections of mercuric succinimide; a theory and the results of its application in twenty-six cases. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1109-1115.

Tuberculosis (Pulmonary).

- Achells** (W.) Orthodiagraphische Herzuntersuchungen bei Tuberkulosen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, clv, 353-369. — **Bezançon** (F.) & **Weil** (M. P.) Bacille de Koch et hémoptysies initiales de la tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 899-902. — **Bilancioni** (G.) Tuberculosis polmonare e funzione mestruale. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 833-842. — **Bridge** (J. C.) The value of compulsory notification as a preventive measure against pulmonary tuberculosis. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 253. — **Brinck** (T.) Das Klima an der dänischen Nordseeküste und sein Verhältnis zur Tuberkulose. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 326; 355; 389. — **Brown** (L.) The causes of death in pulmonary tuberculosis. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 43-52. — **Brumon** (R.) Appendicite chronique ou tuberculose. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 971-974. — **Caccini** (A.) Il toraco paralitico e il probabile suo significato ontogenetico. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 753-759. — **Camphausen** (A.) Zur Guajakolbehandlung Lungenkranker. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 53-58. — **Couturier**. Des moyens de diagnostic précoce dans la tuberculose pulmonaire chronique. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 297-299. — **Evoli** (G.) Rapporti tra tubercolosi glandolare a forma pseudoleucemica e tubercolosi delle basi polmonali. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 605-612.

- Felici (F.)** L'indice opsonico sulla diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. *Gazz. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 506-514. — Contributo sul valore delle reazioni tubercoliniche locali nella diagnosi precoce della tubercolosi polmonare. *Ibid.*, 534-543. — **Florez Estrada (M. P.)** Consideraciones sobre aspectos clinicos de la tuberculosis pulmonar. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xcii, 49-57. — **Francis (C. F. d'A.)** Mineralization in the treatment of pulmonary tuberculosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1236. — **Garmagnani (C.)** La guaiacose nella terapia delle affezioni broncopulmonari specifiche. *Rassegna di pediat.*, Parma, 1911, ii, No. 6, 1-5. — **Gendron.** Les tuberculoses pulmonaires aiguës et curables de l'enfant et l'adénopathie médiastine. *Rev. prat. d'obst. et de paediat.*, Par., 1911, xxiv, 279-288. — **Godfrey (E. S.), jr.** Hull (T. Y.) *et al.* Report of committee on model health ordinances for a city which is a resort for consumptives. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1897-1903. — **Herman, Dascotte & Ghysen.** L'albuminoréaction des crachats chez les tuberculeux. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1911, 4. s., xxv, 736-742, 2 tabl. — **Kögel (H.)** Ueber die Frage der chronischen Mischinfektion bei Lungentuberkulose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2078. — **Köster (H.)** Pleuritis und Tuberkulose. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, lxxlii, 460-478. — **Köhler (F.)** Tuberkulose und Psyche. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1808-1813. — **Lalesque (F.)** La cure marine de la tuberculose pulmonaire. — *Arcachon. Gaz. méd. de Nantes*, 1911, 2. s., xxix, 949-953. — **Liebe (G.)** Die Spuckflasche eine Illusion. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1690-1692. — **Locke (E. A.) & Floyd (C.)** An economic study of five hundred consumptives treated in the Boston Consumptives' Hospital. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 781-784. — **McGehee (E. L.)** Influence of southern Louisiana climate on pulmonary tuberculosis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 438-440. — **MacNalty (A. S.)** The ophthalmoreaction in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1471. — **Mantella (G.)** In quali casi può la tubercolosi polmonare esser considerata come malattia del lavoro. *Tubercolosi*, Milano, 1910-11, iii, 217-225. — **Masson.** Tuberculose pulmonaire consécutive à une coqueluche; congestion des deux sommets. *Arch. de Doyen*, Par., 1910-11, i, 572. — **Mircoli (S.)** Patogenesi dell'emottisi essenziale tubercolare in rapporto al valore profilattico e curativo del salasso. *Clin. med. ital.*, Milano, 1911, i, 586-601. — **Nicola (B.) & Garmagnano (C.)** Contributo allo studio delle reazioni cutanee colla tubercolina e con liquidi detratati dall'ammalato stesso nella tubercolosi polmonare. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1911, xxii, 485-492. — **Pailard (H.) & Robert (L.)** Quelques points de sémiologie des cavernes pulmonaires tuberculeuses. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 462-466. — **Paterson (M.)** Pulmonary tuberculosis; the present position of treatment. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 758-763. — **Perott (B. A.)** [Treatment of pulmonary tuberculosis with dioradine.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 875-879. — **Piéry (M.) & Sarrazin (L.)** La phtisiothérapie en occident pendant le moyen-âge et les temps modernes. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, 780-801. — **Pruen (S. F.)** On slight strokes. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 470. — **Rénou (L.)** Doit-on traiter les tuberculoses fébriles par la tuberculine? *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1911, xxv, 673. — **Rickards (B. R.) & Parker (L. V.)** Some results obtained from the digestion of suspected tubercular sputum. *J. Am. Pub. Health Ass.*, Columbus, Ohio, 1911, i, 640-642. — **Ritter (J.)** The value of tuberculin in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xx, 653-660. — **Roubier (Ch.) & Brette (P.)** De l'hémiplégie terminale dans la tuberculose pulmonaire. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 450-453. — **Royo Villanova (R.)** Tratamiento electrico de la tuberculosis pulmonar. *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1911, xiii, 258-262. — **Sézary (A.)** L'auscultation quotidienne dans la tuberculose pulmonaire au début. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 453. — La respiration granuleuse dans la tuberculose pulmonaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 1579. — **Simon (G.)** Zur Anwendung des Tuberkulins bei der Lungentuberkulose unter Berücksichtigung des Kindesalters. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1911, iv, 437-448. — **Stäubli (C.)** Vergleichende Temperatur-Messungen [bei Tuberkulose]. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 1105-1113. — **Variot & Petit (P.)** Bruit de clapotis synchrone aux battements du cœur dans une caverne pulmonaire chez un enfant. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 333-337. — **White (W. C.)** The care of patients with advanced tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1825-1827. — **Williams (C. F.)** Tuberculin diagnosis in pulmonary tuberculosis. *J. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1911, vii, 399-404. — **Xalabarder (E.)** Sobre el empleo de la creosota en la tuberculosis pulmonar. *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1911, xxxvii, 249-253. — **Zahn (A.)** Ueber Kreosotherapie. *Aerzt. Rundschau*, München, 1911, xxi, 541.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Dittmar (Frederick). On the incidence of enteric fever in the larger towns of Scotland. *Edinb.*, 1911, Morrison & Gibb. 19 p. 2 ch. fol.

Gournet (Pierre-Louis). La fièvre typhoïde en Lorraine et plus particulièrement à Nancy. [Nancy.] Reims, 1911, Matot-Braine. 151 p. 8°. *

Larue (Henri-Émile). Des manifestations articulaires de la fièvre typhoïde. Nancy, 1911, A. Barbier. 102 p. 8°. *

- Banset.** Fièvre typhoïde et appendicite. Clinique, Par., 1911, vi, 652. — **Barrett** (F. J.) An unusual case of typhoid fever in a young child. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1226. — **Bass** (C. C.) Anti-typhoid vaccination. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 440-445. — **Basset** (J.) Cause déterminante de la "fièvre typhoïde du cheval" (influenza, grippe, pasteurellose; pferdestaupe, pink-eye). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 485-487. — **Bearedka** (A.) & Strobel (H.) De l'anaphylatoxine typhique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 413-415. — **Burke** (C. B.) A new diagnostic reflex sign in typhoid fever; a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1223. — **Conradi.** Zum Nachweis der Typhusbacillen im Blut. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 170. — **Coogrove** (J. M.) The development of typhoid fever among hospital workers. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1911-12, xv, No. 3, 23. — **Douvier** (G.) Arterite et phlébite typhiques, pathogénie de la gangrène. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 153-162. — **Eshner** (A. A.) Typhoid fever, with relapse and multiple complications: nephritis, intestinal hemorrhage, bilateral parotitis, hyperpyrexia, sciatic neuritis; typhoid bacilli in the circulating blood in the twelfth week. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 94-97. — **Firth** (R. H.) Some recent facts as to enteric inoculation in India. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 495. — **Gál** (F.) Die Rolle der Gärungspilze in der Aetiologie des Typhus. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 1-4. — **Gardner** (E. R.) The real value of carbohydrate feeding in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1174-1176. — **Gayet-Lesieur.** Ostéo-périostites post-typhiques (ostéomyélite claviculaire éberthienne). Lyon méd., 1911, cxvi, 1155-1161. — **Gioseffi** (M.) La febbre tifoide a Trieste e il provvedimento d'acqua. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1471-1473. — **Goebel** (O.) Sur quelques cas de fièvre typhoïde observés à Elisabethville (Katanya). Arch. f. Schiffsu. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 662-671. — **Gore** (W. R.) A case of caries of frontal bone and intra-cranial abscess due to bacillus typhosus eleven years after an attack of typhoid. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 143. — **Haller, Rimpau & Ungermann.** Versuche über die Abtötung von Typhusbazillen im infizierten Kaninchen durch chemische Mittel. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beiheft., 112. — **Jones** (W. R.) Important aspects of the treatment of typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 404-407. — **Kessler.** Ueber die Methoden des Nachweises der Typhusbacillen im Blut. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 602-608. — **Landis** (J. H.) How shall we discover and deal with typhoid carriers? Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 524. — **Lemaire** (L.) L'urobillinurie dans la fièvre typhoïde. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 537-540. — **Lesieur.** Abscess de fixation chez les typhiques; indications; modes d'action. Lyon méd., 1911, cxvii, 1021-1037. — **Lorenzini.** Ricerche sperimentali sull'immunità per il tifo studiata sulla cavia. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1909-10, iv, 302-327. — **Maberly** (J.) The therapeutics of Monsonia in relation to typhoid fever; some preliminary notes of Erodium muschatum and a theory of the action of drugs on the organism. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911, vii, 2-9. — **McGlannan** (A.) & Morrill (W. P.) Typhoid fever in the national guard; investigation of an epidemic. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 361-373. — **McWeeney** (E. J.) Bacillus paratyphosus B. as an accidental post-mortem finding. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 469-462. — —. On the role of carrier cases in the propagation of infectious disease, and more especially of typhoid fever. Ibid., 533-537. — **Marchoux.** Sur la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1124. — **Maugeri** (F. T.) Encefalite da endoarterite tifica; emiplegia destra con afasia motoria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 987-990. — **Milhit.** Prophylaxie et vaccinothérapie de la fièvre typhoïde. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 287-289. — **Moreschi** (C.) & Tadini (A.) Ricerche sulla funzione pirogena della anafilatoxina tifica e saggi di immunizzazione attiva contro la stessa. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 477-495. — **Nelson** (K.) & Hall (W. E.) A rapid method of inoculation against typhoid fever; method of administration of vaccine in some 3500 injections in the eighteenth United States Infantry, maneuver division, San Antonio, Tex. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1759-1761. — **Orudschiow** (D.) Die Lehre von den Nährböden zum Nachweis und zur weiteren Differenzierung des Typhusbacillus. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 447-449. — **Palmer** (A. E.) The treatment of typhoid fever. Railway Surg. J., Chicago, 1911, xviii, 41-46. — **Rösler** (K.) Ueber den Nachweis der Typhusbacillen im Wasser mittels Komplementablenkung. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 166-169. — **Schern** (K.) Ueber Bakterien der Paratyphusgruppe und ihre Beurteilung vom hygienischen Standpunkt. Ibid., lxi, Orig., 15-36. — **Silvestri** (T.) Le recenti nozioni di fisiopatologia della febbre tifoide ancor meglio delle precedenti giustificano l'alto valore terapeutico e profilattico della glicerina in tale infezione. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 573-585. — **Siredey** (A.) & Petit (H.) Fièvre typhoïde à début brusque; agglutination très tardive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 321-326. — **Soulié** (H.) La vaccination anti-typhoïdique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 545-559. — **Vigne** (Ch.) & Loir (A.) Enquêtes sur la fièvre typhoïde au Havre en 1911; établissement de la statistique de mortalité par les bureaux d'hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1125-1133. — **Weaver** (T.) Two outbreaks of typhoid

fever in an institution traced to bacilli carriers. *J. Tenn. M. Ass.*, 1911-12, iv, 230-233.

Typhus Fever.

Conseil (E.) Le typhus exanthématique en Tunisie en 1910. *Rev. d'hyg., Par.*, 1911, xxxiii, 909-937. — **Forssmann (H.)** Behandlung von 20 Typhusfällen mit dem Typhusserum von Kraus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1936.

Undulant Fever.

Pater (H.) La mélitococcie. *Bull. gén. de thérap. [etc.], Par.*, 1911, clxii, 513-538. — **Royo Villanova (R.)** Tratamiento de la fiebre de Malta. *Clín. mod., Zaragoza*, 1911, x, 519-527. — **Yakimoff (V. L.)** [Investigation of the animals for Mediterranean fever in Tunis.] *Vet. Obozr., Mosk.*, 1911, xiii, 449-453.

Vaccinia, Vaccination.

Chalybäus (Theodor.) Die staatliche Lymphanstalt und die Gewinnung tierischer Schutzpockenlymphe in Dresden. *Dresd.*, 1911, G. Kührtmann. 100 p. fol.

Hayden (R.) Acute pemphigus following vaccination. *U. S. Naval M. Bull., Wash.*, 1911, v, 482-485. — **Pirquet (C. V.)** La reazione doppia nella vaccinazione jenneriana. *Biochim. e terap. sper., Milano*, 1911-12, iii, 49-58. — **Rosenfeld (J. W.)** Der Inhalt der Vaccinepusteln. *Ztschr. f. Kinderh., Leipz.*, 1911, Orig., iii, 309-312. — **Schamberg (J. F.) & Kolmer (J. A.)** Preliminary report on the treatment of the vaccination site with picric acid solutions. *Lancet, Lond.*, 1911, ii, 1397-1399. — **Stern (H.)** Schutzpocken-Virus als schmerzlindeendes Mittel. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Jena*, 1911, xv, 679-681. — **Vaccination List** — Burma. *Lancet, Lond.*, 1911, ii, 900.

Varicella.

Blühdorn (K.) Ein Fall von Streptokokkensepsis mit purulentem Oedem nach Varizellen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2274. — **Chevron.** Un cas de rash scarlatiniforme au cours de la varicelle. *Union méd. du nord-est, Reims*, 1911, xxxv, 101-103. — **Huismans (L.)** Varizellen und ihre Komplikationen. *Ztschr. f. d. ärztl. Fortbild., Jena*, 1911, viii, 687-691.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Coues (W. P.) The diagnosis and treatment of inguinal bubo. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 875-877. — **Fischer (G.)** Ueber die Verordnung einzelner in der urologischen Praxis gebräuchlicher Präparate in Form von im Magen unlöslichen Kapseln. *Fest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1911, xlvii, 330.

— **Flesch (M.)** Der Kampf gegen das Animerkneipenwesen in Frankfurt a. M. *Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipz.*, 1911, ix, 114-119. — **Flu P. C.)** Die Aetiologie des Granuloma venereum. *Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.*, 1911, xv, Beiheft 9, 477-491. — **Gerrish (F. H.)** The law ought to require the reporting of syphilis and gonorrhoea to the health authorities. *Social Dis., N. Y.*, 1911, ii, No. 2, 1-14. — **Gerrish (F. H.)**, **Howe (L.) & Purrington (W. A.)** Health department control of venereal diseases. *Ibid.*, No. 2, 1-14. — **Goffe (J. R.)**, [et al.] The health department control of venereal diseases. *Ibid.*, No. 3, 4-30. — **Howe (L.)** Why the ophthalmologist believes that venereal diseases should be reported. *Ibid.*, No. 2, 14-17. — **Kaufmann (R.)** Ueber Vorbeugungsmittel gegen venerische Erkrankungen. *Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipz.*, 1911, ix, 100-114. — **Kelly (H. A.)** Social diseases and their prevention. *Social Dis., N. Y.*, 1910, i, No. 3, 12-25. — **McDonagh (J. E. R.)** The treatment of venereal diseases as we see them today. *Practitioner, Lond.*, 1911, lxxxvii, 808-817. — **Merian (L.)** Ein Fall von extragenitalem Ulcus molle des linken Oberarms. *Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb.*, 1911, liii, 531-534, pl. — **Möller (M.)** Der schwedische Komiteebericht betreffend Massnahmen für die Bekämpfung der ansteckenden Geschlechtskrankheiten. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz.*, 1911, xii, 325-333. — **Oppenheim (M.) & Neugebauer (O.)** Wo infizieren sich die Arbeiter geschlechtlich und wie verteilen sich deren Erkrankungen auf die einzelnen Berufsgruppen? *Ibid.*, 305-324. — **Purrington (W. A.)** Reporting venereal diseases to the health department; from a legal standpoint. *Social Dis., N. Y.*, 1911, ii, No. 2, 17-33. — **Snow (W. F.)** The exhibit method applied to educational work in the prevention of syphilis and gonococcus infection. *Ibid.*, 1910, i, No. 3, 6-12. — **Vanderveer (A.)** In the relation we bear to the public, what use shall we make of our knowledge of the evil effects of venereal disease? *Am. J. Obst., N. Y.*, 1911, lxiv, 1033-1042.

Gonorrhoea.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Audry (Ch.) Sur la structure de la lymphite blennorrhagique. *Ann. de dermat. et syph., Par.*, 1911, 5. s. 2, 557-561. — **Colombo (G. L.)** La fissazione del complemento per il dosaggio dei siero antimeningococcico ed antigenococcico e la specificità dei loro anticorpi. *Biochim. e terap. sper., Milano*, 1911-12, iii, 1-10. — **Dufaux (L.)** Ueber Janetsche Harnröhrenspülungen und eine neue Kanüle zur erfolgreichen Ausführung derselben. *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 1617-1620. — **Dupuy (R.)** Les méthodes

électriques dans le traitement de certaines formes chroniques de l'urétrite blennorrhagique chez l'homme. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1911-12, viii, 278-286. — **Famenne** (P.) Psychoses avec délire systématisé consécutives à une infection gonococcique. *Encéphale*, Par., 1911, ii, 381. Also: *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 523-525. — **Feuerstein** (L.) [Vaccinotherapy of certain skin diseases and complications of gonorrhoea.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 471; 485. — **Forsyth** (W. L.) The treatment of acute gonorrhoea. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xli, 347. — **Goldzieher** (W.) Ueber eine neue Behandlungsmethode der akuten gonorrhoeischen Konjunktivalblennorrhoe. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1637-1640. — **Guillard** (F. P.) La pratique du "laisser-couler" dans le traitement de la blennorrhagie. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 270-273. [Discussion], 274-288. — **Janet** (J.) Traitement abortif de la blennorrhagie par l'argyrol. *Ibid.*, 262-270. [Discussion], 274-288. — **Köhler** (R.) Vakzinediagnostik und Therapie bei gonorrhoeischen Affektionen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1564-1567. — **Lenartowicz** (J. T.) Ueber eine ungewöhnliche Lokalisation der Gonokokkeninfektion. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, liii, 432-437. — **Moran**. Traitement abortif de la blennorrhagie par le procédé d'Engelbreth (de Copenhague). *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 255-261. [Discussion], 274-288. — **Morelli** (F.) Contributo clinico allo studio delle localizzazioni meningee del gonococco di Neisser. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 533-536. — **Schultz** (J. H.) Klinische Erfahrungen mit dem Gonokokken-Vakzin Arthigon (Bruck). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2331-2334. — **Sowinski** (Z.) [Vaccinotherapy of gonorrhoea.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, i, 525-527. — **Strominger** (L.) Note sur un cas de septicémie gonococcique, guéri par les injections de sérum anti-méningococcique. (Observation résumée.) *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 288-291. — **Whitney** (C. M.) Chronic relapsing gonorrhea and the methods used to determine its cure. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 1105-1123. — **Yakovlev** (S. N.) & **Yasnitski** (N. N.) [Vaccinotherapy in gonorrhoeal diseases.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn.*, Kharkov, 1911, xxi, 449; 507. — **Paul** (E.) Einige Bemerkungen über ein neues Antigonorrhoeicum: Onotoxin oder Gonojodin. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 2662. — **Poliwka**. [Treatment of chronic gonorrhoea by electrolysis.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, i, 422-424. — **Read** (J. S.) Vaccine therapy in gonorrhoea. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 494-499. — **Rygier** (Stephanie). Ueber Arthigonbehandlung der gonorrhoeischen Vulvovaginitis kleiner Mädchen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2334. — **Schmitt** (A.) Die spezifische Behandlung der Gonorrhoe, mit besonderer Berücksichti-

gung der Zervixgonorrhoe. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2156-2160.

Whooping-cough.

Bäcker (S.) & **Menschiboff** (V. K.) Ueber die ätiologische Bedeutung des Bordetschen Keuchhustenbacillus und den Versuch einer spezifischen Therapie der Pertussis. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 218-226. — **Ballester** (L. F.) La vacuna y el tratamiento de la coqueluche. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1911, xxxviii, 201-212. — **Vasoin** (B.) Sulla resistenza dei globuli rossi del sangue nelle ipertermie sperimentali. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1911, lv, 62-80. — **Filla** (A.) & **Devilla** (S.) Valore dell' escreato di bambini pertossici come antigene nella prova di Bordet e Gengou per la diagnosi di pertosse. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 223-230. — **Kobrak** (E.) Das Sedativum und Hypnoticum Adalin in der Kinderpraxis unter Berücksichtigung seiner Verwendbarkeit bei der Therapie des Keuchhustens. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1660-1662. — **Rakhmilovich** (E. I.) & **Aleksandroff** (N. S.) [Amaurosis and diplegia following whooping-cough in a girl three years old.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 145-149.

Yellow Fever.

de Goyon (J.) Mesures prophylactiques contre la fièvre jaune et fonctionnement du service de l'hygiène à Grand-Pops (Dahomey). *Rev. scient.*, Par., 1911, ii, 399-402. — **Seidelin** (H.) The etiology of yellow fever. *Yellow Fever Bur. Bull.*, Liverpool, 1911, i, 129-258, 1 pl. — **Stephens** (J. W. W.) Discussion on yellow fever on the west coast of Africa. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1263-1268.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Ashburn (P. M.) A case of alkaptonuria and ochronosis from the medical service of the U. S. A. General Hospital at the Presidio of San Francisco, California. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxix, 424-430. — **Cates** (B. B.) Acidosis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xlii, 517-520. — **Nobécourt** (P.) & **Paiseau**. Un cas d'anasarque chez un nourrisson de deux mois sans lésions rénales. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, 2. s., xxix, 953-959. — **de Rey-Pailharde** (J.) Les relations de la cystinurie et du phillouthion. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1911, clxii, 700-702. — **Sondern** (F. E.) Cystinuria. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1911, iv, 267-269. — **Landau** (A.) [Uric acid arthritis and arthritism.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1911, xli, 929; 952; 978.

Cancer.

See, also, under organs.

Beard (John). The enzyme treatment of cancer and its scientific basis. Lond., 1911, Chatto & Windus. 309 p. 8 pl. 8°.

Andrade (A.) O cancro e os raios X; um caso clinico. Med. mod., Porto, 1911, xviii, 369. — **Bernstein** (R.) Modern thoughts on epithelioma with a demonstration of the successful treatment thereof with solidified carbon-dioxide. Med. Century, N. Y., 1911, xviii, 353-357. — **Butlin** (Sir Henry). Two lectures on Unicellula cancri: the parasite of cancer. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1393; 1457. *Also*: Lancet, Lond., 1911, ii, 1457; 1535. *Also*, [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 574. — **Cancer research**. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1307-1309. — **Castaigne** (J.) & Gouraud (F.) El tratamiento médico del cáncer. Clin. med., Zaragoza, 1911, x, 527-540. — **Coley** (W. B.) Injury as a causative factor in cancer. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1910, Nashville, 1911, xxiii, 271-345, 10 pl., 3 tables. [Discussion], 374-380. — **Cook** (C. J.) A plea for an earlier diagnosis in cancer. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 600-603. — **de Craene** (E.) Ostéomes siégeant au niveau d'une cicatrice ancienne de laparotomie avec envahissement de ses tumeurs par une métastase cancéreuse. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 517-522. — **Crile** (G. W.) Some of the factors that influence the prognosis in operations for cancer. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 470-478. — **Einhorn** (M.), Kahn (M.) & Rosenbloom (J.) Ueber den Wert des colloidalen Stickstoffs im Urin bei der Krebsdiagnose. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 557-561. — **Gaertner** (F.) Experimental investigations and pathological researches; the cause of cancer; its intra-cellular pathology, produced by a nitrogenized-auto-intoxicated lymph; cancer can be produced artificially. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 393-399. — **Goldberger** (J.) Hämolyse bei Karzinom und anderen Krankheiten. Folia serolog. [etc.], Leipz., 1911, vii, 941-952. — **Gordon** (W.) The factor of commonness in the diagnosis of cancer. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1244. — **Greischer** (S.) Experimentelle atypische Epithelwucherungen auf dem Boden von Zirkulationsstörung. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911, xi, 113-128. — **Grindon** (J.) Non-surgical treatment of cancer. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 248-251. — **Guthrie** (D.) The prophylaxis of cancer. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 939-946. — **Hertzer** (A. E.) General principles of the operative treatment of carcinoma. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 246-248. — **Herzog** (M.) Cancer in domestic animals. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 387-390. — **Jaboulay**. Les éléments constitutants de la sarcosporidie dans le cancer humain et leur évolution. Prov-

ince méd., Par., 1911, xxii, 405. — **Jaeger** (A.) Die Melanose der Kälber. Ein Beitrag zum Krebsproblem. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 793-798. — **Kelling** (G.) Vergleichende Untersuchungen über die Brauchbarkeit verschiedener Organextrakte für die Askolische Meiotagminreaktion bei Krebskranken. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1522-1525. — **Krecke** (A.) Soll man dem Krebskranken und seinen Angehörigen die Art des Leidens mitteilen? München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2509. — **Massey** (G. B.) Arsenionization in inoperable cancer; a preliminary note. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 384-386. — **Mosti** (R.) L'emodiagnosi del cancro. Cesalpino, Arezzo, 1911, vii, 242; 271. — **Oestereich** (R.) Die interne Behandlung des Krebses mit Antituman (chondroitinschwefelsaurem Natrium). Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911, xi, 44-64. — **Park** (R.) Recent views concerning the nature and treatment of cancer. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 346-362. [Discussion], 374-380. — **Potter** (A.) A preliminary report on the use of neoformans vaccine in the treatment of cancer. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1075-1077. — **Prinzling** (F.) Krebs und Beruf. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1911-12, vii, 32-45. — **Ribera y Sans** (J.) Consideraciones acerca de la etiología de los epitelomas. Rev. balear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1911, xxvii, 201; 229; 257; 285; 328. — **Risley** (E. H.) The Gilman-Coca vaccine emulsion treatment of cancer. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 784-788. — **Schmidt** (O.) Die Wirkungsweise des Antimeristem bei der Krebsbehandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 649-654. — **Sherrington** (C. S.) & Copeman (S. M.) Body metabolism in cancer. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 297-300. — **Syms** (P.) The precancerous stage. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 410-413. — **Uffreduzzi** (O.) Il potere fagocitario del siero dei carcinomatosi pel saccharomices neoformans di Sanfelice. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1233-1237. — **Vallas**. Épithélioma de la face interne de la joue. Lyon méd., 1911, cxvii, 909-911. — **Wainwright** (J. M.) The reduction of cancer mortality. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1165-1168. — **Werner** (R.) Neue Ergebnisse der badischen Krebsstatistik. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2325-2327. — **Wickham** (L.) & Degrais (P.) De la méthode dite du "feu-croisé"; son utilité dans le traitement du cancer. Clinique, Par., 1911, vi, 645-649. — **Wile** (I. S.) Cancer statistics and their meaning. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1169-1172. *Also*: Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 609-612.

Diabetes.

Hollaender (Hugo). Studie über die Zuckerkrankheit (die Photochemie des Diabetes). Wien & Leipz., 1911, W. Braumüller. 80 p. 1 tab. roy. 8°.

Rosenberger (Franz). Die Ursachen der Glykurie; ihre Verhütung und Behandlung. München, 1911, B. Müller & Steinicke. 442 p. roy. 8°.

Arloing (F.) Réflexions sur le mode d'action du régime gras dans le diabète. *Rev. de méd., Par.*, 1911, xxxi, num. spéc., 11-21. — **Bach (H.)** Heilung eines Falles von Diabetes insipidus durch Bestrahlungen mit ultraviolettem Quarzlampe. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 1990. — **Bittorf.** Ist beim Diabetes mellitus eine Ueberfunktion der Nebennieren nachweisbar? München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2213. — **Blum (L.)** Histoire clinique et thérapeutique du coma diabétique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, lxxxiv, 1786-1788. [Discussion], 1798. — **Traitement du coma diabétique.** *Progrès méd., Par.*, 1911, 3. s., xxvii, 540. — **Capezzuoli (C.) & Martiri (A.)** Le modificazioni urinarie nel diabete in rapporto alla somministrazione di diversi idrati di carbonio. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 633; 651. — **Cedrangolo (E.)** Sopra un caso di diabete magro senza lesioni del pancreas. *Riforma med., Napoli*, 1911, xxvii, 785; 820. — **Eaton (P. J.) & Woods (E. B.)** Report of a case of diabetes mellitus in a child one year of age. *Arch. Pediat., N. Y.*, 1911, xxviii, 905-909. — **Fahr.** Ueber die Herkunft des Glykogens in der Diabetiker-niere. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena*, 1911, xxii, 945-949. — **Hamonic (P.)** Les ferments figurés de l'urine diabétique. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par.*, 1911, xvii, 289-291. — **Hugouencq & Morel.** Du coma diabétique; la chimie du coma diabétique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, lxxxiv, 1784. [Discussion], 1798. — **Klotz.** Weitere Untersuchungen über den differenten Abbau von Weizen- und Hafermehl beim Phlorizin-hund. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.*, 1911, ix, 539-547. — **Labbé (M.)** Clinique et thérapeutique du coma diabétique. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 831-838. — **Traitement de l'intertrigo et de l'érythème vulvaire chez les diabétiques.** *Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par.*, 1911, 257-262. — **Labbé (M.) & Bith (H.)** De l'amino-acidurie chez les diabétiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 348-350. — **Lépine (R.)** Du coma diabétique; esquisse de l'histoire du coma diabétique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, lxxxiv, 1784. [Discussion], 1798. — **Idnossier (G.)** Les divers amidons sont-ils différemment tolérés par les diabétiques? *Rev. de méd., Par.*, 1911, xxxi, num. spéc., 499-501. — **Neumann (A.)** Sobre las relaciones entre el embarazo y la diabetes. *Rev. valenc. de cien. méd., Valencia*, 1911, xiii, 227-231. — **Rosenfeld (F.)** Ueber Glykoheptonsäurelaktone. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 2189. — **Savy (P.) & Mazel (P.)** Convulsions urémiques chez une diabétique acétonémique. *Rev. de méd., Par.*, 1911, xxxi, num. spéc., 771-774. — **Stoerk (E.)** Ein Fall von hochgradiger Lipämie bei juvenilem Diabetes

mellitus. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, ix, 96-102. — **Wölfflin (E.)** Ueber temporäre Refraktionsabnahme bei Diabetes mellitus. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1911, xlix (2), 426-430.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Bauch (B.) Ueber die Einwirkung der 2-Phenylchinolin-4-carbonsäure (Atophan) auf den Harnsäurestoffwechsel des gesunden und gichtkranken Menschen. *Arch. d. Verdauungskr., Berl.*, 1911, xvii, Ergänzshft., 186-197. — **Carnevale Arella (A.)** L'influenza dell' inalazioni di ossigeno sull' eliminazione dell' azoto e dello zolfo urinario nella gotta. *Riv. crit. di clin. med., Firenze*, 1911, xii, 545-552. — **Eason (J.)** A case of gout. *Edinb. M. J.*, 1911, n. s., vii, 537-539. — **Gudzent (F.)** Klinische Erfahrungen über die Behandlung der Arthritiden und der Gicht mit Radium-Emanation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlvi, 2098-2101. — **Loeper (M.)** Les crises abdominales des gouteux et des oxalémiques. *Progrès méd., Par.*, 1911, 3. s., xxvii, 521-523. — **Rathery.** L'albuminurie gouteuse. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1911, xxv, 691-698.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Aleixandre (J.) La medicación iódica en el tratamiento del reumatismo. *Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid*, 1911, iii, 257-260. — **Barrett (J. B.)** The difference between the manifestations of rheumatism in childhood and adult life. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 46-54. — **Fernandez Sanz (E.)** El signo de Babin-ski en el reumatismo crónico deformante. *Rev. clín. de Madrid*, 1911, vi, 91-96. — **Parker (F. H.)** Rheumatoid arthritis: a personal experience of the disease. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, ii, 1351-1353. — **Ramond (F.)** À propos du traitement de l'arthrite blennorragique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 307-310. — **Tubby (A. H.)** Two lectures on arthritis deformans. *Clin. J., Lond.*, 1911-12, xxxix, 1; 21.

Rickets.

Aschenheim (E.) & Kaumheimer (L.) Ueber den Aschegehalt der Muskulatur bei Rachitischen. *Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien*, 1911, x, Orig., 435-438. — **Mircoli (S.)** L'elemento vascolare e l'irritamento osteocartilagineo rachitico; contributo allo studio della etiopatogenesi del rachitismo. *Path. riv. quindicin., Genova*, 1910-11, iii, 562-566, 1 pl. — **Silvestri (T.)** Del rachitismo. *Riforma med., Napoli*, 1911, xxvii, 901-934. — **Tobler.** Ueber Spätrachitis. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2357.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

- Alexeieff** (A.) Sur la nature des formations dites "kyste de Trichomonas intestinalis." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 296-298. — Sur le genre herpetomonas Kent. *Ibid.*, 455-458. — **Ballette** (P.) Eosinofilia locale (isto eosinofilia) nella coccidiosi del coniglio. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 987. — **Barker** (F. D.) & **Laughlin** (J. W.) A new species of trematode from the muskrat, Fiber zibethicus. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1911, xxxi, 261-273, 1 pl. — **Carbone** (D.) Sulla ricerca delle uova elmintiche nelle fecce. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 261-263. — **Cautley** (E.) Intestinal worms. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 527-539. — **Conor** (A.) La bilharziose intestinale en Tunisie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 627-629. — **Dass** (S.) An interesting case of ascariasis simulating appendicitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 445. — **Dévé** (F.) Échinococose primitive expérimentale; histogenèse du kyste hydatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 338; 385. — Greffe hydatique et fougère mâle. *Ibid.*, 420. — Échinococose primitive expérimentale; kyste hydatique et terrain. *Ibid.*, 460-462. — **Evans** (N.) Intestinal worms in the examination of one hundred and twenty-two children. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 745-748. — **Fantham** (H. B.) Coccidia and coccidiosis in birds. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 632. — **Fantham** (H. B.) & **Porter** (Annie). A bee disease due to a protozoal parasite (Nosema apis). Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. iii, 625-670. — **Greig** (J. D.) A case of bilharziosis of the rectum. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 619-621. — **Henius** (M.) Die Verordnung von Extractum filicis maris. Bemerkungen zu dem Artikel von Drenkhahn. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2221. — **Jacoby** (M.) Die Ergebnisse der experimentellen Chemotherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 645-651. — **Jaquet** (A.) Ueber Bandwurmkuren und Filixpräparate. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2564. — **Jewett** (W.) Coccidiosis of the fowl and calf. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 207-225. — **Landerer** (R.) Oxyuris vermicularis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1818. — **La Rue** (G. L.) A revision of the cestode family Proteocephalidae. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 473-482. — **Leese** (A. S.) Linguatula larvae and peritonitis. Vet. Rec., Lond., 1911-12, xxiv, 337. — **Leger** (A.) Présence de "Leptomonas Davidi" Lafont dans l'Euphorbia pilulifera du Haut-Sénégal et Niger. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 626. — **Leiper** (R. T.) Some new parasitic nematodes from tropical Africa. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. ii, 549-559. — **Liston** (W. G.) An examination of some cultures of amœbæ isolated from dysenteric lesions and other sources. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 107-122. — **Liston** (W. G.) & **Martin** (C. H.) Contributions to the study of pathogenic amœbæ from Bombay. *Ibid.*, 107-128, 3 pl. — **Machado** (A.) Nouvelle coccidie de l'intestin d'un hémiptère; note préliminaire. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 616. — **Mackenzie** (K. W.) A case of madura foot. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 378-380. — **Magrassi**. Morti improvvisi nei bambini per penetrazione di elminti nelle vie aeree. Rassegna di pediatri, Parma, 1911, ii, no. 8, p. 1. — **Martin** (C. H.) Descriptions of preparations of amœbæ from Major Liston's cultures. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 122-128, 3 pl. — A note on the early stages of nuclear division of the large amœba from liver-abscesses. *Ibid.*, 279-281. — **Miyajima**. Ueber die Aetiologie der Tsutsugamushi-Krankheit (Ueberschwemmungsfieber) in Japan. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, 1. Ref., Beiheft, 34-36. — **Monticelli** (F. S.) Sul ciclo biologico dei cestodi degli uccelli acquatici. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 366. — **Nattan-Larrier** (L.) L'hérédogonction des spirilloles. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 739-753, 1 pl. — **Nicoll** (W.) On three new trematodes from reptiles. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. iii, 677-686, 1 pl. — **Nicoll** (W.) & **Minchin** (E. A.) Two species of cysticercoids from the rat flea (Ceratophyllus fasciatus). *Ibid.*, 9-13. — **Nichols** (H. J.) Observations on natural and experimental yaws. [Abstr.] Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 50. — **Nuttall** (G. H. F.) Notes on ticks. (1) Ixodes caledonicus, description of male, together with considerations regarding the structure of the foot in male Ixodes. (2) Types of parasitism in ticks, illustrated by a diagram, together with some remarks upon longevity in ticks. (3) Regarding the loss of life in ticks occurring on wandering hosts. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 175-182. — **Porter** (Annie). The structure and life history of Crithidia pulicis, n. sp., parasitic in the alimentary tract of the human flea, Pulex irritans. *Ibid.*, 237-254, 1 pl. — **Ransom** (B. H.) The life history of a parasitic nematode; Habronema muscae. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxix, 690-692. — **Roberts** (D.) Observations on the influence of ipecac upon intestinal amoebiasis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1231-1233. — **Robson** (G. G.) The effect of Sacculina upon the fat metabolism of its host. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 267-278. — **Rossiter** (P. S.) A case resembling gangosa in which a treponema was found. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 481, 1 pl. — **Ruotsalainen** (A.) Studien über die Häufigkeit der Darmparasiten, namentlich des Oxyuris vermicularis, bei Kindern. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 325-339. — **Seidelin** (H.)

Los protozoarios en las enfermedades tropicales. *Rev. med. de Yucatan, Merida*, 1911, vi, 51-68. — **Sivori**, Corradi, Caffarena. Sulla presenza di teniolisina nei sieri immuni da emulsioni teniose. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1910-11, v, 97-104. — **Smith** (A. J.) Ova of *Schistosomum*; ova of *Schistosomum mansoni*; ova of *Paragonimus westermanni*. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 64. — **Strickland** (C.) Description of a herpetomonas parasitic in the alimentary tract of the common green-bottle fly, *Lucilia* sp. *Parasitology*, Cambridge, 1911, iv, 222-236, 2 pl. — **Swingle** (L. D.) The relation of *Crithidia melophagia* to the sheep's blood, with remarks upon the controversy between Dr. Porter and Dr. Woodcock. *Tr. Am. Micr. Soc.*, Decatur, Ill., 1911, xxxi, 275-283. — **Thiroux** (A.) Sur une hémogrégarine de "*Trionyx triunguis*." *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 522. — **Verrotti** (G.) Di due nuovi casi di Bonbas brasiliana (malattia del Breda). *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 961-972. — **Wenyon** (C. M.) Oriental sore in Bagdad, together with observations on a gregarine in *Stegomyia fasciata*, the hæmogregarine of dogs and the flagellates of house flies. *Parasitology*, Cambridge, 1911, iv, 273-344, 5 pl. — **Wülker** (G.) Die Technik der Amöbenzüchtung. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., 577-610. — **Yakimoff** (W. L.) & Kohl-Yakimoff (Nina). Un cas de toxoplasmose canine en Allemagne. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 617-619. — **Zelenoff** (I. F.) [Animal parasites as a cause of aleukæmic hypertrophy of the lymphatic glands (pseudoleukæmia) and enlarged quantity of blood plaques.] *Russk. J. Kozhn. i. Ven. Boliezn.*, Kharkov, 1911, xxii, 3-15, 1 pl. — **Zuelzer** (Margarete). Ueber Spirochaeta plicatilis Ehrbg. und deren Verwandtschaftsbeziehungen. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1911-12, xxiv, 1-59, 4 pl.

Filariasis.

Engeland & Manteufel. Ergebnisse einiger Untersuchungen über Mikrofilarien bei Menschen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1911, xv, 721-727, 1 pl. — **Leger** (A.) Filaires à embryons sanguicoles de l'hyæna crocuta Erxleben. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 629-631. — **Kaliski** (D. J.) Unilateral chyluria due to *Filaria bancrofti* infection. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1911-12, vii, 429-437. — **McCoy** (G. W.) A microfilaria (*Microfilaria Rosenau* n. sp.) from the California ground squirrel (*Citellus beecheyi*). *Parasitology*, Cambridge, 1911, iv, 220, 1 pl. — **Petit** (P.) La filaire sous-conjonctivale (*Filaria loa*). *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxliv, 331-340.

Hookworm Infection.

Bruni (N.) Un caso di anchilostomiasi nell'esercito. *Cesalpino, Arezzo*, 1911, vii,

335-337. — **Candela** (M.) Sulla presenza e specificità degli anticorpi nell'anchilostomiasi studiati col metodo della deviazione del complemento. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 1088-1092. — **Ortholan & Javelly.** Première constatation de l'ankylostomiase en Nouvelle Calédonie; son importance au point de vue de l'extension de l'industrie minière. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1911, xiv, 558-561. — **Sisto** (P.) Ricerche sull'anemia da anchilostoma. (Emolisi, deviazione del complemento, reazione meiotagminica, febbre.) *Clin. med. ital.*, Milano, 1911, l, 533-552. — **Stiles** (C. W.) & Leonard (G. F.) Administration of thymol in hookworm disease. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1911, xxvi, 1925.

Leishmaniosis (Kala-azar).

Abate (A.) Le modificazioni del sangue nei bambini affetti da leishmaniosi in seguito alle iniezioni di "606." *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 945-947. — **Ricerche ematologiche nella leishmaniosi infantile.** *Ibid.*, 969-972. — **Darling** (S. T.) Oriental sore. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 617-627. — **Di Cristina** (G.) Contributo allo studio del ricambio organico nell'anemia da Leishmania. *Pediatria*, Napoli, 1911, 2. s., xix, 659-679. — **Flu** (P. C.) Die Aetiologie der in Surinam vorkommenden sogenannten "Boschyaws," einer der Aleppobeule analogen Erkrankung. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 624-637, 1 pl. — **Franchini** (G.) Ancora sulla presenza di Leishmanie nel tubo digerente dell'anopheles; anche il culex può infettarsi? *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 709-711. — **La Leishmania Donovan** può vivere e svilupparsi nel tubo digerente dell'anopheles. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 611-613. — **Gabbi** (U.) Le pulci canina ed umana non propagano il kala-azar. *Malaria* [etc.], Roma, 1911, ii, 285-288. — **Intorno alla ricorrenza primaverile del kala-azar.** *Ibid.*, 288-290. — **Lemaire.** Premiers cas de leishmaniose algérienne. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 554-563. — **Longo** (A.) Sopra alcuni casi di Leishmaniosi trattati col 606 di Ehrlich-Hata. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 193-200. — **Lipemia e lipuria nella leishmaniosi.** *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 827-834. — **Malanorinos** (X.) [Kala-azar in Greece.] *Ἱατρικὸς μηνύτωρ*, Ἀθήναι, 1911, xi, 71. — **Mottola** (F.) Sulla Leishmaniosi in Calabria. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1452-1455. — **Pacchioni** (D.) & Menabuoni (G.) Ricerche cliniche ed anatomopatologiche su due casi di Leishmaniosi. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 731-745, 2 pl. — **Wenyon** (C. M.) Leishmania and mosquitoes. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1362. — **Zannetes** (G.) [Contribution to the study of kala-azar.] *Ἱατρικὴ πρόδος*, Ἐν Σέρφω, 1911, xvi, 327-329.

Piroplasmosis.

Graybill (H. W.) Studies on the biology of the Texas-fever tick. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 42 p. 8°.

Forma Bull. No. 130: U. S. Dep. Agric., Bur. anim. indust.

Meyer (K. F.) Piroplasma (the development of piroplasma parvum); the cause of east coast fever in South Africa. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 52. — **Yakimoff** (V. L.) & Kol-Yakimova (Nina). [Piroplasmosis in the zebu and its hybrids in Tunis.] Vet. Obozr., Mosk., 1911, xiii, 641-643.

Sporotrichosis.

Adamson (H. G.) A case of sporotrichosis. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 239-246, 2 pl. — **Bonnet** (L. M.) Contribution à l'étude expérimentale de la sporotrichose. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 99-102. — **Chirivino** (V.) La sporotrichosi sperimentale nel coniglio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1085-1088. — **Davidson** (A.) A case of sporotrichosis. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 365-367. — **Horand** (R.) Pyohémie mycosique avec gommes métastatiques hypodermiques, celluloso-musculaires et rhumatisme mycosique dûs au sporotrichum de de Beurmann. Lyon méd., 1911, cxvii, 1142-1148. — **Menocal** (R.) Tres casos de esporotrichosis. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xix, 264-269. — **Nattan-Larrier** (L.) & Parou. Résistance globulaire et piroplasmose canine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 520-522.

Syphilis.

See, also, infra, "606."

Fränkel (Eugen). Die kongenitale Knochen-syphilis im Röntgenbilde. Hamb., 1911, L. Gräfe & Sillem. 21 p. 8 pl. folio.

Gennerich (Wilhelm). Die Wassermann'sche Serumreaktion bei Syphilis und ihre Anwendung in der Marine unter Hinblick auf die intermittierende Quecksilberbehandlung. Berl., 1911, E. S. Mittler & Sohn. 60 p. roy. 8°.

Krefting (Rudolf). Den Wassermann'ske reaktion og dens kliniske betydning. Kristiania, 1911, Steen'ske Bogtrykkeri. 152 p. 8°.

Weber (Franz [Anton]). Die Syphilis im Lichte der modernen Forschung mit besonderer Berücksichtigung ihres Einflusses auf Geburtshilfe und Gynækologie. Berl., 1911, S. Karger. 128 p. 4°.

Adamson (H. G.) & McDonagh (J. E. R.) Two unusual forms of syphilitic nails: with

some general remarks upon syphilis of the nail. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 68-77, 2 pl. — **Aguglia** (É.) Polinevrite in soggetto sifilitico alcoolista, interessante i quattro arti ed il VII° bilateramente. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 493-496. — **Arroyo** (J.) Sero-diagnostico de la sifilis (reaccion de Wassermann). Bol. de cien. med., México, 1911-12, ii, 101, 1 pl.; 149, 2 ch. — **Arruga** (H.) Experiencia personal sobre la reaccion de Wassermann y consideraciones que desde el punto de vista practico de ella se desprenden. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1911, xlii, 481-510. — **Barcia Caballero** (J.) Las recidivas en la sifilis. *Ibid.*, 361-368. — **Bayet & Malvoz.** La prophylaxie sociale de la syphilis devant les récents progrès de la syphilographie. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 461-470. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 723-730. — **Beck** (O.) Vertigo and disturbances of the equilibrium in recent secondary syphilis. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1056-1084. — **Belot** (T.) Résultats donnés par l'air chaud sur les chancres, les ulcérations rebelles et l'acrasphyxie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 430-434. — **Berro** (R.) Dos hermanos con sifilis hereditaria tardia á manifestaciones gomosas buco-faríngeas, rebeldes al mercurio y al 606. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1911, xiv, 77-84. — **Billings** (F.) Visceral syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1653-1656. — **Blumenthal** (F.) Die experimentelle Syphilisforschung. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910-11, ii, 329; 383. — **Boswell** (C. O.) Some experiences with the Noguchi test. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 457-460. — **Bravetta** (E.) Su alcuni metodi per la diagnosi della sifilide nelle malattie nervose e mentali. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1911, i, 441-456. — **Brunon** (R.) & Née (L.) Médiastinite chronique diffuse syphilitique et traitement pleurimercureiel. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 437-442. — **Comessatti** (G.) Osservazioni sierodiagnostiche e note cliniche sulle malattie dell'aorta e del cuore di origine sifilitica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 561; 581. — **Doucy & Joltrain** (E.) Apparition d'un chancre syphilitique au cours d'un traitement mercuriel. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 220. — **Ernst** (H. C.) The parasitology of syphilis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 266-268, 1 pl. — **Faroy** (G.) Constatation du tréponème dans la syphilis tertiaire du rein, avec dégénérescence amyloïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 692. — **Figueras Parés** (I.) Sero-reaccion de Wassermann para el diagnostico de la sifilis. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1911, xvi, 112; 125; 160. — **Filauro** (P.) Comportamento della cute e delle urine in alcuni stati sifiloemici ereditari; studio clinico e sperimentale. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1911, xxix, 105-124. — **Fildes** (P.) The Wassermann reaction. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 13-18. — **Fisher** (J. W.) The

- serum reaction in the diagnosis of syphilis. *Woman's M. J.*, Cincin., 1911, **xxi**, 213-216. — **Flaher** (Jessie W.) The serum reaction in the diagnosis of syphilis. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1911, 136-148. — **Frenkel-Heiden**. Liquor cerebrospinalis und Wassermann'sche Reaktion. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, **xxx**, 1293-1297. — **Garibaldi** (D. G.) Ulcera indurita simulante sifiloma da blenorragia. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1911, **xxxvii**, 103-106. — **Gastinel** (P.) & **Pelissier** (A.) Syphilis, paralysie diphtérique, herpès vélo-palatin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, **lxxxiv**, 1620. — **Géronne** (A.) & **Gutmann** (C.) Unsere bisherigen Erfahrungen über die Abortivbehandlung der Syphilis mit Salvarsan. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, **xlvi**, 2153-2160. — **Glendening** (L.) & **Skinner** (E. H.) Gumma of the sternum. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, **xviii**, 1200-1205. — **Gold** (J. D.) Syphilitic skin lesions frequently overlooked. *Yale M. J.*, N. Haven, 1911-12, **xviii**, 60-65. — **Gougerot** (H.) Réactions de Wassermann-Neisser-Bruck; les services qu'elle peut rendre en pratique: 1. pour le diagnostic, 2. le pronostic, 3. le traitement de la syphilis. *J. méd. franç.*, Par., 1911, **v**, 419-428. — **Gougerot** (H.) & **Parent** (F. M.) Thérapeutique antisyphilitique et réaction de Wassermann. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1911, **vi**, 829-847. — **Graupner**. Periostritis gummosa am Hammergriff. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, **xxxvii**, 2354. — **Hallopeau** (H.) Sur le traitement abortif de la syphilis. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1911, **vi**, 848. — **Harrison** (L. W.) A comparison between syphilis relapses under mercurial and salvarsan treatment respectively. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, **xvii**, 581-583. — **Hecht** (H.) Die bisherigen Ergebnisse der Abortivbehandlung der Syphilis mittels Exzision, Salvarsan und Quecksilber. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, **xxxvii**, 2039. — **Hermann** (G.) Fünf Fälle von rezenter Lues, ohne Quecksilber behandelt. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1911, **xiii**, 300. — **Hoffmann**. Die Reinzüchtung der Spirochaete pallida. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, **xlvi**, 2160-2162. — **Jacquet** (L.) & **Debat**. Essai sur l'action trophique du mercure et du salvarsan chez les syphilitiques. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1911, **5. s.**, **ii**, 449-483. — **Jeanseime** (E.) & **Touraine** (A.) Action du sérum humain sur le "treponema pallidum," essais de séro-agglutination de la syphilis. *J. méd. franç.*, Par., 1911, **v**, 429-434. — **Juan de Azua**. El sero-diagnostico de la sífilis en cirugía. *Crón. méd. mexicana*, México, 1911, **xiv**, 289; 312; 335. — **Laird** (J. L.) A preliminary report on the technique and statistic results of the Wassermann reaction. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, **xv**, 97-102. — **Larionoff** (V. Ye.) [Severe type of syphilis cured by arsenic.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, **ccxxxi**, med. spec. pt., 793-795. — **Lederer** (M.) On the value of the Noguchi reaction to the general practitioner. *N. York M. J.* [etc.], 1911, **xciv**, 1229-1231. — **Leibkind** (M.) Ist die Jacobthalsche "optische Serodiagnose" der Syphilis praktisch verwertbar? *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, **Orig.**, **xi**, 412-415. — **Liautey**. À propos d'un cas d'hérédosyphilis tardive. *Rev. méd. de la Franche-Comté*, Besançon, 1911, **xix**, 151. — **Loeb** (H.) Embarin, ein neues Antisyphiliticum. *Med. Klin.*, Berl., 1911, **vii**, 1853-1855. — **Massini** (L.) Le cliniche indicazioni della reazione A. Wassermann, ed il loro valore nella medicina pratica. *Pol. iclin.*, Roma, 1911, **xviii**, sez. prat., 1289-1296. — **Marchildon** (J. W.) Some examples of extra-genital syphilis. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, **viii**, 149-151. — **Morrow** (H.) Treatment of malignant syphilis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, **xxix**, 542-547. — **Moutot** (H.) Sur le traitement abortif de la syphilis. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1911, **vi**, 850-852. — **Mzareuloff** (M. Ye.) Sluchatsyphilonychia hæmorrhagica. [Case.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bo. liezn.*, Kharkov, 1911, **xxii**, 26-28. — **Nanta** (A.) Amyotrophie spinale syphilitique et lésions tertiaires de la peau. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1911, **5. s.**, **ii**, 496-499. — **Nicolas & Lannois**. Chancre de l'oreille externe. *Lyon méd.*, 1911, **cxvii**, 967-969. — **Noguchi** (H.) A cutaneous reaction in syphilis. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, **xiv**, 557-568, 3 pl. — **de Oyarzábal** (E.) Sífilide papulosa gigante en un individuo con ictiosis serpentina ó sauriósica. *Rev. españ. de dermat. y síf.*, Madrid, 1911, **xiii**, 541-543. — **Pasini** (A.) Sulla presenza della spirocheta pallida nei distretti cutanei già sede di manifestazioni sifilitiche. *Riv. insubra di sc. med.*, Milano, 1911, **i**, 273-278. — **Phillips** (M.) & **Glynn** (E. E.) Comparative value of certain microscopical methods of demonstrating spirochaeta pallida. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, **ii**, 1282-1286. — **Pöhlmann** (A.) Physiologische Kochsalzlösung der neuen Pharmakopoe und Wassermannsche Reaktion. *München. med. Wehnschr.*, 1911, **lviii**, 2554. — **Pollak** (R.) Ein Fall vonluetischer Arthritis. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, **x**, 196-198. — **Ravaut** (P.) Les indications cliniques et thérapeutiques fournies par la ponction lombaire au cours de la syphilis acquise et héréditaire. *Monde méd.*, Par., 1911, **xxi**, 865-881. — **Rudaux** (P.) & **Le Lorier** (V.) De l'influence de la syphilis sur la genèse des anomalies et des monstruosités fœtales. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, **2. s.**, **viii**, 497-518. — **Ribollet**. Chancre syphilitique multiples; un cas de vingt-cinq chancres confluents sur le gland et la couronne balano-préputiale. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1911, **vi**, 756-761. — **Roederer** (C.) & **de Spéville**. Tumeur blanche du genou d'origine syphilitique dépistée par l'apparition d'une kératite parenchymateuse. *Gaz. méd. de Par.*, 1911, **lxxxii**, 329. — **Schereschewsky**. Syphilisübertragung mit Spirochätenkultur: von Dungen'sche Reaktion. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, **1**, Ref.,

- Beiheft, 118. — **Sézary** (A.) Affinités tissulaires du tréponème dans la syphilis secondaires. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 371. — **Siebert** (C.) & **Mironescu**. Ueber die Brauchbarkeit der Syphilisreaktion nach Karvonen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 2084-2086. — **Stein** (J. B.) The Wassermann reaction, a brief statement of some of its proved practical values to society. *Med. Rec., N. Y.*, 1911, lxxx, 1023. — **Sowade** (H.) Ueber *Spirochaete pallida* Kulturimpfungen nebst Bemerkungen über die Wa. R. beim Kaninchen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 1934-1936. — **Sprecher** (F.) Ein weiterer Beitrag zur Forschung über das spitze extragenitale Kondylom. *Dermat. Centralbl., Berl.*, 1911-12, xv, 2-7. — **Strathy** (G. S.) & **Bates** (G.) The Wassermann reaction (with a report of 300 tests). *Canad. J. M. & S., Toronto*, 1911, xxx, 270-275. — **Stühmer** (A.) Zur Technik der Untersuchung der Lumbalfüssigkeit auf Wassermannsche Reaktion. *Centralbl. f. Bakteriologie*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 171-175. — **Terebinaki** (V. E.) Peut-on considérer comme non contagieuses les manifestations tertiaires de la syphilis? *Ann. d. mal. vén., Par.*, 1911, vi, 764-776. — **Umber**. Zur viszerale Syphilis (Pancreatitis syphilitica mit Diabetes, akute gelbe Leberatrophie) und ihre Heilung durch Salvarsan. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2499. — **Umbert** (P.) El estado actual de la cuestión de la curabilidad y tratamiento de la sífilis. *Rev. españ. de dermat. y síf.*, Madrid, 1911, xiii, 368-381. — Nota sobre quelques formes d'intolérance mercuriale. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel.*, 1911, v, 465-475. — **Valude** (E.) Troubles oculaires et auditifs consécutifs à l'emploi de l'hectine. *Ann. d'ocul., Par.*, 1911, cxlvi, 272-274. — **Vercesi** (C.) Osservazioni sul valore della reazione di Wassermann nella medicina interna. *Gazz. med. ital., Torino*, 1911, lxii, 391-394. — **Verrotti** (G.) Cas singulier de syphilodermite érythémato-noueuse tardive simulant cliniquement la sporotrichose gommeuse à foyers multiples. (Contribution clinique et histologique. [Trad. par M^{me} le Dr. Grandjean-Bayard].) *Ann. d. mal. vén., Par.*, 1911, vi, 801-828. — **Weinstein** (J.) The Wassermann reaction in diseases of the nose and throat. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis*, 1911, xv, 542-545. — **Williams** (T. A.) A case illustrating the cranial radiculitis of tertiary syphilis: discussion of pathology of cranial nerves in tabes. *Am. J. Ophth., St. Louis*, 1911, xxviii, 289-294.
- "606."
- Bizard** (Léon) & **Lesage** (Louis). La préparation 606 (état actuel de la question). Paris, 1911, Vigot frères. 64 p. 8°.
- Ehrlich** (Paul). *Aus Theorie und Praxis der Chemotherapie.* Leipz., 1911, W. Klinkhardt. 36 p. 4°.
- Ehrlich** (Paul) & **Hata** (S.) La chimiothérapie expérimentelle des spirillozes (syphilis, fièvre récurrente, spirillose des poules, frambœsia. Paris, 1911, A. Maloine. 182 p. 5 pl. roy. 8°.
- Lenzmann** (Richard). Die Anwendung des Salvarsan (Dioxydiamidoarsenobenzol) in der ärztlichen Praxis. Eine Studie aus der Praxis für die Praxis. Jena, 1911, G. Fischer. 202 p. 8°.
- Uhlenhuth** (Paul). Experimentelle Grundlagen der Chemotherapie der Spirochaetenkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis. Berl. u. Wien, 1911, Urban & Schwarzenberg. 327 p. 4 pl. 4°.
- Adame** (M. D.) Contribución al estudio del "dioxydiamidoarsenobenzol" y su aplicación al tratamiento de la sífilis. *Rev. med. de Sevilla*, 1911, lvi, 34; 66; 97; 177; 206. — **Allison** (W. L.) Salvarsan. *Texas Cour. Rec. Med., Fort Worth*, 1911-12, xxix, 11-13. — **Archambault** (G.) État actuel des nos connaissances sur le traitement de la syphilis; la dernière façon d'employer le 606. *Union méd. du Canada, Montréal*, 1911, xl, 569-567. — **Audry** (Ch.) Sur les neuro-récidives syphilitiques postérieures aux cures d'arsénobenzol, sur leur cause et le moyen de les prévenir. *Prov. méd., Par.*, 1911, xxii, 437. — **Aylen** (E. V.) A report of six cases of syphilis treated by salvarsan at the Station Hospital, Nowshera. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1911, xvii, 508-512. — **Ballenger** (E. G.) & **Elder** (O. F.) A brief report on 414 injections of salvarsan. *Med. Rec., N. Y.*, 1911, lxxx, 1126-1128. — **Baillhart** (P.) L'action du salvarsan sur les yeux. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1911, clxii, 661-666. — **Balzer** (F.) Les nouveaux traitements de la syphilis par les dérivés arsénicaux spécifiques. *Paris méd.*, 1910-11, 341-347. — **Bar** (P.) Résultats donnés par le salvarsan à la clinique Tarnier. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1911, 3. s., lxvi, 198-207. — **Bardet** (G.) Les accidents de la salvarsanothérapie. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1911, clxii, 687-691. — **Beck** (O.) Ueber bilaterale Enttaubung und Vestibularausschaltung nach Salvarsan. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2217. — **Bendig** (P.) Ueber das Verhalten des Zuckers im Urin bei Salvarsanbehandlung. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 2335. — **Blayne** (A.) & **Dempsey** (P.) Some experiences with arsenobenzol ("606") in the treatment of syphilis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 238-253. — **Boehm** (J. L.) Facts and fallacies in the treatment of syphilis with salvarsan. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1116-1125. — **Boos** (W. F.) The chemistry of salvarsan. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.*, 1911, xxii, 269-279. — **Braun** (M.) Intra-

- venöse Salvarsaninjektionen ohne Kochsalzzusatz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2291. — **Breda** (A.) Il "606" di Ehrlich e la sifilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xvi, 565-579. — **Bronson**. Syphilis treated with salvarsan (five cases). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 547. — **Burnier** (R.) Dangers et contre-indications du 606. Presse méd., Par., 1911, xix, 845-848. — **Caffrey** (A. J.) My experience with salvarsan. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 547. — **Calmette** (A.) Technique du traitement de la syphilis et de la fièvre récurrente par le dioxidyamidoarsénobenzol (606 d'Ehrlich). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 581-585. — **Castaigne** (J.) & **Gouraud** (F.-X.) Valeur thérapeutique du "606" dans les maladies non syphilitiques. J. méd. franç., Par., 1911, v, 456-460. — **Chronic inflammatory tumor of back** (result of salvarsan injection). Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 51. — **Colgin** (M. W.) The treatment of syphilis with special reference to the use of salvarsan. Texas M. News, Dallas, 1911-12, xxi, 67-71. — **Crouse** (H.) [et al.] Clinical reports on salvarsan. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1911, iii, No. 8, 15-29. — **Dempsey** (P. J.) & **Blaney**. Some experiences with arsenobenzol ("606") in the treatment of syphilis. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxii, 373-377. — **De Buys** (L. R.) The effect of salvarsan on congenital lues. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 918-924. — **Dohi** (K.) & **Tanaka** (T.) Unsere Erfahrungen über die Salvarsanbehandlung im Laufe eines Jahres. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2228-2231. — **Dolganoff** (W.) Ueber die Wirkung des Salvarsan auf die Augenerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2018-2024. — **Dolgopolooff** (N. M.) [On 444 cases of intravenous salvarsan injection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1911, xxii, 29-34. — **Ehrlich** (P.) Ueber Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2481-2484. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1963. — **La toxicité du salvarsan**. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 692-700. — **Félix** (E.) L'emploi du salvarsan (606 Ehrlich-Hata) en oto-rhino-laryngologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 653-679. — **François** (P.) Les injections intra-veineuses de 606. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1911, lxxiii, 199-201. — **Füress** (E.) Einige Bemerkungen zur intravenösen Anwendung des Salvarsans. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2953. — **Gaucher**. Conséquences funestes de la confiance dans le traitement par le 606. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 238. — **Le danger mortel de 606**. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 283. — **Mort par le "606"**. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 196-198. — **Deux nouveaux cas de mort par le "606"**. *Ibid.*, 236-238. — **Gennerich**. Die Zeile einer ausreichenden Syphilisbehandlung und die provokatorische Salvarsaninjektion bei zweifelhafter Syphilis. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2263-2266. — **George** (C. M.) Salvarsan as a diagnostic and therapeutic agent in syphilis. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 435-451. — **Gibbard** (T. W.) Improvements in apparatus for intravenous administration of salvarsan. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1294. — **Golubinin** (L.) Einige Fälle von Salvarsananwendung in der inneren Medizin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 489-495. — **Guladze** (I. S.) [Treatment of syphilis in the Warsaw Ujazdow Military Hospital with 606.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 94-115. — **Hallopeau**. Sur un cas de mort survenu après deux injections de 606, chez un sujet relativement sain. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 125-135. — **Hirschfelder** (J. O.) The use of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1667-1670. — **Holliday** (G. A.) Salvarsan: its intravenous administration: clinical results. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 566-573. — **Jeanselme** (E.) & **Touraine** (A.) Le traitement de la syphilis par le "606"; indications et contre-indications, technique et direction générale du traitement. J. méd. franç., Par., 1911, v, 448-455. — **Klausner** (E.) Ein Fall von Reinfektion nach Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2335. — **Knowles** (R.) A salvarsan series. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xvi, 380-383. — **Kryszalowicz** (F.) [Action of salvarsan upon syphilitic infiltrations.] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 504. — **Krzyszalowicz** (F.) & **Weber** (H. L.) Ueber die intravenösen Infusionen von Salvarsan. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 489-503. — **Lévy-Bing** (A.) Voisin (R.) & **Duroeux** (L.) Manifestations nerveuses survenues chez des syphilitiques traités par les injections intraveineuses de salvarsan. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 853-866. — **McDonagh** (J. E. R.) [The most convenient intravenous method of giving "606."]. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 23-25. — **McIntosh** (J.) & **Fildes** (P.) The technique of intravenous injections of salvarsan. *Ibid.*, 104-109. — **Mason** (U. G.) Observation: use and abuse of salvarsan. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1911, iii, 340-343. — **Millan**. Précautions nécessaires à l'administration du "606." Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 388-399. — **Miller** (R. E. L.) A few remarks on salvarsan. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1911-12, xxix, 13-15. — **Montero Riveros** (L.) La cuestión de técnica i dosificación del arsenobenzol. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 194-206. — **Montgomery** (D. W.) & **Culver** (G. D.) A by-result of the administration of salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1078. — **Muto** (K.) & **Sanno** (Y.) Ueber die Ausscheidung des Arsens nach der intramuskulären Injektion des Dioxidyamidoarsenobenzols. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 599-601. — **Post** (A.) Per-

sonal experience with salvarsan. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1911, xxii, 300-313. — **Roby (J.)** A simple apparatus for giving the Ehrlich-Hata remedy. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 460-463. — **Roquette.** Syphilis ulcéreuse du grand, guérie par le 606. *Toulouse méd.*, 1911, 2. s., xiii, 309-311. — **Sequeira (J. H.)** Ehrlich-Hata's 606. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1911, xxiii, 8-13. — **Shaffner (P. F.)** The present European opinion of salvarsan. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xx, 471-475. — **Shields (E. H.)** Clinical observations on the use of salvarsan. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 602. — **Sicard (J. A.)** "606" et méningotropisme. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 455-457. — **Snyder (J. J.)** The use of salvarsan on board the U. S. S. Michigan. *U. S. Naval M. Bull.*, Wash., 1911, v, 459-461. — **Spillmann (L.) & Simon (R.)** Le traitement de la syphilis par le 606. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1911, xliii, 592-603. — **Stern (C. S.)** Salvarsan in syphilis. *Yale M. J.*, N. Haven, 1911, xviii, 1-7. — **Sycle (M. C.)** My experience with salvarsan, both by the intravenous and intragluteal methods. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiv, 335-337. — **Talbo (L.)** Veinte y cuatro casos de sífilis tratados por el arsenobenzol de Ehrlich. *Crón. méd. mexicana, México*, 1911, xiv, 205; 229. — **Thibierge (G.)** Deux cas d'accidents graves avec éruptions cutanées survenus à la suite de la deuxième injection d'une faible dose de salvarsan. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 407-411. — **Thirolloix & Mora.** Psoriasis palmaire et plantaire syphilitique; guérison rapide par "606." *Ibid.*, 269. — **Truffi (M.) & Sabbia (U.)** Intorno all'azione dell'arsenobenzolo sulla spirocheta pallida. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 642-644. — **Umbert.** El salvarsan (606) y el nervio acústico. *Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz*, Barcel., 1911, vii, 171-178. — **Usacheff (N. A.)** [Gummatous inflammation of the naso-pharynx, treated by salvarsan.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 116-119. — **Valentin (F.)** Salvarsan und Acusticus. *Sammelreferat. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh.*, Leipz., 1911, ix, 489-506. — **Villardosa Llubes (E.)** Contribución al estudio del "606"; un caso de sífilis naso-faríngea grave curado con el arsenobenzol. *Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz*, Barcel., 1911, vii, 93-99. — **Voss (M.)** Schwere akute Intoxikation nach intravenöser Salvarsaninfusion. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2336. — **Waelsh (L.)** Beitrag zur Indikation und Wirkung kleinsten Salvarsandosens. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2498. — **Westphal.** Einige Beobachtungen bei der Salvarsanbehandlung im Garnisonlazarett Windhuk, Deutsch-Südwestafrika. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2332. — **Zhebuneff (A. P.)** [Salvarsan treatment of syphilis in the army.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec., 78-93.

Trichiniasis.

Franke (R.) & Bach (V.) Die bisherige gesetzliche Methode der Trichinenschau im Vergleich mit der Vereinfachung der Trichinenschau nach Reissmann. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-hyg.*, Berl., 1911-12, xxii, 42-51. — **Huebner.** Ueber Eosinophilie bei Trichinose. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, civ, 286-299.

Trypanosomiasis.

Kühn (Alfred Wilhelm) & von Schuckmann (Walter Heinrich Eugen). Ueber den Bau und die Teilungserscheinungen von *Trypanosoma brucei* (Plimmer und Bradford). *Heidelb.*, 1911, C. Winter. 21 p. 1 pl. 8°.

Biot (C.), Biot (R.) & Richard (G.) Influence du glucose sur la vitalité du trypanosoma Lewisi in vitro. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 369. — **Cardamatis (J. P.)** Étude biologique et histologique de deux nouveaux trypanosomes chez un chardonneret de nos pays. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 98-102, pl. — **Carini (A.)** Ueber Schizogonien bei Trypanosomen. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1911, xxiv, 80-83. — **Fischer (W.)** Beitrag zur Kenntnis der Trypanosomen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911, lii, 93-103. — **Gonder (R.)** Untersuchungen über arzneifeste Mikroorganismen. I. *Trypanosoma Lewisi*. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 102-113. — **Goosmann (C.)** A method of demonstrating spirochetæ and trypanosomes by means of nigrosin. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 528-633. — **Guiteras (J.)** Nueva forma de tripanosomiasis descubierta en el Brasil por el Dr. Chagas. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1911, vi, 239. — **Kudicke (R.)** Beiträge zur Biologie der Trypanosomen. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 113-128. — **Laveran (A.)** Des infections expérimentales par le "Tr. gambiense" chez les moutons et chez les chèvres. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 619-624. — **Les trypanosomes ont-ils des formes latentes chez leurs hôtes vertébrés?** *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 649-652. — **Martin (G.)** Syndrome choréique dans un cas de trypanosomiasis humaine. *Encéphale*, 1911, ii, 460-462. — **Meyer (F. M.)** Ueber den Ausfall der Wassermannschen Reaktion bei mit Dourine infizierten Kaninchen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2318. — **Minchin (E. A.) & Woodcock (H. M.)** Observations on the trypanosome of the little owl (*Athene noctua*) with remarks on the other protozoan blood-parasites occurring in the bird. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 141-185, 2 pl. — **Mutermilch (S.)** Sur l'origine des anticorps chez les cobayes trypanosomiés. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 776-784. — **Ortholan.** Un cas de trypanosomiasis humaine. *Bull.*

Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 624-626. — **Riquier** (G. C.) Intorno alla vitalità del trypanosoma equiperdum nei cadaveri dei conigli e delle cavie. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 283-290. — **Roubaud** (E.) Nouvelle contribution à l'étude biologique des glossines; quelques données sur la biologies des gl. morsitans et tachinoides du Soudan nigérien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cljii, 637. — **Swollen-grebel** (N. H.) Zur Kenntnis des Dimorphismus von Trypanosoma gambiense (var. rhodesiense). Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, Orig., lxi, 193-206. — **Présence de trypanosomes chez les bovidés en Hollande.** Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 536-539. — **Terry** (B. T.) The chemotherapy of Ehrlich, with special reference to the trypanosome infections. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 54-63.

Sleeping Sickness.

Thiroux (André) & **Anfreville de La Salle** (L.) La maladie du sommeil et les trypanosomiasis animales au Sénégal. Préface du A. Laveran. Par., 1911, J. B. Baillière et fils. 208 p. roy. 8°.

Bagshawe (A. G.) Communication relating to some recent experiments on the transmission of sleeping sickness. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1263. — **Kleine** (F. K.) & **Fischer** (W.) Die Rolle der Säugetiere bei der Verbreitung der Schlafkrankheit und Trypanosomenbefunde bei Säugetieren am Tanganyka. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 1-23, pl. — **Kudicke.** Bekämpfung der Schlafkrankheit im Bezirk Bukoba am Viktoriassee. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 685-698. — **Martin** (G.) Au sujet de deux observations de délire onirique dans la maladie du sommeil. Encéphale, Par., 1911, ii, 462-464. — **Regnault.** Note au sujet de l'extension de la maladie du sommeil dans la Haute-Sangha. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 552-557.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Bonnamour (S.) Des relations entre l'acétonurie et la glycosurie. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 97. — **Chauffard** (A.) Les dépôts locaux de cholestérine et leurs rapports avec la cholestérinémie. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 176-194. — **Froment** (J.) & **Santy** (P.) À propos de la question des convulsions acétonémiques. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 289-295. — **Huggins** (R. R.) Intravenous injections of magnesia sulphate in bacteriemia. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 363-370. — **Löwy** (M.) Zur Kasuistik seltener "dyshumoraler" (innersekretorischer) Störungen. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 435; 449; 463; 475. — **Lucibelli** (G.) Sul potere tossico e battericida del

siero di sangue nelle colemie sperimentali. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 625-627. — **Vergely** (P.) Gastro-entérite avec acétonurie chez les enfants. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 832-851.

Anæmia.

Adler (H. M.) Experimental pernicious anemia. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 1. — **Bartolotti** (C.) Un caso di anemia perniciosa con presenza di eosinofili nella milza. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 593-600. — **Bernheim.** Sur la pathogénie de la chlorose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 513-520. — **Esch** (L.) Ueber einen Fall von perniziöser Anämie im Wochenbette und seine Behandlung durch intramuskuläre Injektionen von defibriniertem Menschenblut. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1943. — **Meyer** (G.) Therapeutische Erfahrungen mit Arsen- und Guajacolarsenhamatose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1774. — **Moffitt** (H. C.) Is pernicious anemia of infectious origin? Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxliiii, 475-481. — **Monro** (T. K.) & **Robertson** (Madge E.) Case of anæmia with changes in the spinal cord and posterior root-ganglia. Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 375-380. — **Preti** (L.) Anemia aplastica pseudo-aplastica ed anemia aplastica con pigmentazione della cute e delle mucose. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 693-700. — **Tolot** (G.) L'élévation de la valeur globulaire dans les anémies, signe d'anémie par hémolyse. Rec. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 803-817. — **Wichern.** Ein Fall von totaler Rindenblindheit bei perniziöser Anämie (mit Sektionsbefund). München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2307.

Diseases of the Lymphatics.

Cailliau. Lymphadénome malin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvii, 485-491. — **Fato.** La radiothérapie dans les lymphoadénomes. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 277-279. — **Martelli** (C. D.) Il cloroma. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xvi, 952; 978; 1001; 1027. — **Rocher** (H. L.) & **Spéder** (E.) Sur un cas de calcification étendue de chaînes ganglionnaires. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 277-283. — **Roque, Cordier & Rebattu.** Hyperglobulie coexistant avec une splénomégalie et une lymphadénie. Lyon méd., 1911, cxvii, 914-916.

Diseases of the Pituitary Body.

Verga (Giovanni). La patologia chirurgica dell'ipofisi. Pavia, 1911, Tipografia Cooperativa. 246 p. 1 pl. 4°.

Courtellemont (M.) Tumores del cuerpo pituitario. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 624-628. — **Hewlett** (A. W.) Infantilism with pituitary disease. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 17-20. — **Meige** (H.) Infantilisme mental, infantilisme moteur. Encéphale, Par., 1911, ii, 385-387. —

Roussy (G.) & Clunet (J.) Les tumeurs du lobe antérieur de l'hypophyse, essai de classification; histologie: projection de microphotographies en couleurs. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, ii, 313-320.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Hull (H. L.) A case of splenic anemia with unusual features. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1911-1913. — **Lereboullet (P.) & Faure-Beaulieu (M.)** Splénomégalie tuberculeuse et gastrorrhagies. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1911, 2. s., viii, 269-278. — **Mosse.** Geheilte Splenomegalie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2255. — **Roch (M.) & Alexieff (W.)** Les splénomégaties. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1911, xxxi, 605-623, 1 pl.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Diseases.

Goldzieher (Max). Die Nebennieren. *Wiesb.*, 1911, J. F. Bergmann. 164 p. 9 pl. 4°.

Elmassian. Maladies à protozoaires et lésions des capsules surrénales. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 830-842. — **Guillain.** Les syndromes surrénaux. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1911, xxii, 381-384. — **Rubino (G.)** Tuberculosis dei surreni senza colorazione bronzina della pelle. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 701. — **Sergent (E.)** L'encéphalopathie surrénale; ses principales formes cliniques. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1911, lxxxii, 849-867. — **Silvestri (S.)** Ricerche chimiche, sul morbo di Addison. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 113-122.

Diseases of the Thymus Gland.

Flore (G.) & Franchetti (U.) Ricerche sperimentali sul timo; contributo allo studio dell' involuzione del timo. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 823-826, 1 pl. — **Grawitz.** Lymphosarcoma thymicum, ins Myokard eingedrungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2357.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Davis (C. B.) Some thyroid problems. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1911, xl, 433-436. — **Dutrow (H. V.)** Idiopathic non-purulent acute thyroiditis; report of a case, with complete recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1761. — **MacAuliffe (R.)** À propos d'une revue générale sur le tempérament thyroïdien. *Clinique*, Par., 1911, vi, 600-602. — **Porter (M. F.)** Diseases of the thyroid in the female. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiv, 781-790. — **Redaelli (M.)** Ricerche

istopatologiche sperimentali sulla ghiandola tiroide. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1205-1214. — **Simpson (S.)** The influence of age on the symptoms following thyro-parathyroidectomy. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911-12, ix, 2-4. — **Usul (T.)** Ueber ein sarkomatöses Hämangioendothelion der Schilddrüse. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1975-1979.

Goitre.

Argaud (R.), Billard (G.) & Bataille. Sur le rôle presseur du muscle sterno-thyroïdien et sur son hypertrophie au cours du goitre. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1911, xlvii, 535. — **Bonnefoy (E.)** Traitement du goitre exophtalmique par les courants de haute fréquence, appliqués au moyen du lit condensateur. *J. de physiothérapie*, Par., 1911, ix, 450-455. — **Edmunds (W.)** Treatment of Graves' disease with the milk of thyroidless goats. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1618. — **Gilbride (J. J.)** Cultures from the thyroid gland in goiter; a bacteriologic study of fourteen cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1988. — **Gottlieb (R.)** Experimentelles zur Theorie des Morbus Basedowii. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2161-2164. — **Jermain (L. F.)** Graves' disease (hyperthyroidism). *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1911-12, x, 202-213. — **Kocher (T.)** Ueber Basedow. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xcvi, 403-448. — **Lawson (G. B.)** Symptoms of exophthalmic goitre. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 290-292. — **Rhodes (R. L.)** The pathology and chemistry of exophthalmic goitre. *Ibid.*, 292-296. — **Root (E. F.)** Goiter. *Northwest Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 337. — **Rundlett (D. L.)** Exophthalmic goiter with a report of an interesting case. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1911, xviii, 220-233. — **Simmonds (M.)** Ueber die anatomischen Befunde bei Morbus Basedowii. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2164-2168. — **Stein (P.)** Zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Antithyreoidin und Nauheimer Bädern. *Ztschr. f. Balneol.*, Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 383-387. — **Tschikate (Anastasia)** Ueber die Wirkung des im Schilddrüsenkolloid enthaltenen Nucleoproteides bei Morbus Basedowii. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2217-2222.

Myxodema.

Hutinel. Idiotie mongolienne. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1911, xxv, 709. — **Leeper (B. C. A.)** Cretinism. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxviii, 364-372, 3 pl.

Hæmophilia.

Hanna. Hémophilie familiale chez des descendants de tuberculeux. *Prov. méd.*, Par., 1911, xxii, 440-442. — **Schilling (W.)** Ueber die Behandlung der Hämophilie. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2330.

Leukæmia.

Calliau. Leucémie à cellules primordiales avec localisation dans le myocarde. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 481-485. — **DaGradi** (A.) Su due casi di leucemia curati con i raggi X. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1911, xxv, 304-310. — **Hazen** (H. H.) Skin changes in the leukæmias and allied conditions. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 521-541, 1 pl. — **Jochmann & Blühdorn.** Ueber akute Myeloblastenleukämie. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1911, xii, 1. Teil, 181-194, 2 pl. — **Kramarenko** (Yu. Yu.) [Salvarsan in leukæmia.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 879-882. — **Lehndorff** (H.) Akute Leukämie mit Hautexanthem. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 198-201. — **Levisour.** Leukæmia with skin lesions resembling mycosis fungoides. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 556. — **Longcope** (W. T.) & **Cooke** (J. V.) A preliminary note upon the enzymes and the leukocytes in acute leukemia. [Abstr.] *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 72-74. — **Lucibelli** (G.) Il potere battericida del siero di sangue nella leucemia e nella leucopenia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxi, 1461-1463. — La resistenza dei leucociti nella leucemia e nella leucopenia. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1178-1181. — **Ludke** (H.) The treatment of leukemia. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 981-988. — **Lugli** (A.) Leucemia acuta. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 290. — **Schlagenhauser** (F.) Ein Fall von Chloro-Leukämie mit grünem Uterus. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xciv, 1-3. — **Tileston** (W.) A discussion of Mikulicz' disease with report of a case of lymphatic leukemia in a child with marked enlargement of the salivary glands. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1911, ii, 293-301.

Purpura.

Elliott (D.) & **Martland** (H. L.) Purpura. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1030-1032. — **Figueras** (J. A.) Dos casos de purpura hemorrágica enfermedad de Werlhof. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1911, xix, 136-140. — **Fulvio** (R.) Un caso del porpora primitiva con sindrome addominale di Henoch. *Rassegna di pediat.*, Parma, 1911, ii, no. 8, p. vi. — **Leeper** (B. C. A.) An obscure case, simulating in some respects one of Henoch's purpura. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxxii, 420-423. — **Maggiore** (S.) Ricerche ematologiche in un caso di malattia di Werlhof. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 813-815. — **Pettavel** (C. A.) Ueber eigentümlich herdförmige Degenerationen der Thyreoidea-Epithelien bei Purpura eines Neonatus. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, ccvi, 1-10, 1 pl. — **Pirson** (A.) Un cas grave de purpura hémorragique (maladie de Werlhof) guéri par les injections de peptone de Witte. *Scalpel*, Liège, 1911-12, lxiv, 175. — **Swan** (J. M.) & **De Wolf** (H.) Report of a case of purpura hemorrhagica. *N. York State J. M.*, N. Y.,

1911, xi, 578-585. — **Tropeano** (G.) Un caso di porpora. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 982-986. — **Wolfer** (L.) Ein schwerer Fall von Purpura hæmorrhagica. [Nachtrag.] *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1818.

Scurvy.**Barlow's Disease.**

Amesse (J. W.) A fatal case of infantile scurvy following a diet confined almost exclusively to "grape nuts." *Denver M. Times* [etc.], 1911-12, xxxi, 222. — **Cozzolino** (O.) Contributo al valore diagnostico della radioscopia nel morbo di Barlow (o scorbuto infantile). *Pediatrics*, Napoli, 1911, 2. s., xix, 689-701, 1 pl. — **Jordan** (W. R.) A case of infantile scurvy due to sterilised milk. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1911, vii, 491.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Bruns (O.) Ziele und Erfolge der Behandlung von Kreislaufstörungen mit Unterdruckatmung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2214-2217. — **Campbell** (H.) Morbid blushing. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 550-558. — **Courmont** (J.) & **Favre** (M.) Sur un cas de cyanose avec hyperglobulie et splénomégalie (maladies de Vaquez). *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 987-994. — **Drew** (D.) Rupture of the popliteal artery and vein; diffuse hæmatoma. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1400. — **Egidi** (G.) Ematoma epidurale per rottura del ramo anteriore dell'arteria meningea media sinistra. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 288-290. — **Erb** (W.) Zur Klinik des intermittierenden Hinkens. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2486-2488. — **Finzi** (R.) Sopra un caso di malattia di Roger con comparsa tardiva del rumore di soffio. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1911, lv, 193-202. — **Grober.** Klinische Besonderheiten kindlicher Kreislaufkrankungen. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena*, 1911, xl, 425-435. — **Harvey** (W. G.) (a) Heart causing sudden death in a child. (b) Cerebral hæmorrhage in a child. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 512. — **von Kries** (J.) Ueber die Methoden zur Beobachtung der arteriellen Blutströmung beim Menschen. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 453-461. — **Martinet** (A.) Hypotension artérielle et viscosité sanguine. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 870. — **Piatot** (A.) Le massage dans les affections du cœur et des vaisseaux. *Méd. orient.*, Par., 1911, xv, 579-584. — **Pic**, Bonnamour & Crémieu. Sur un cas de maladie de Vaquez: cyanose avec hyperglobulie et splénomégalie. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 783-791. — **Snow** (W. B.) D'arsonvalization in the treatment of hypertension and arteriosclerosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1222-1226.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Verrey (Arnold E.) Un cas d'anévrysmes disséquants multiples des artères principales de l'abdomen. [Lausanne.] Paris & Cahors, 1911. 86 p. 1 tab. 5 pl. 8°. *

Challer (J.) & Nové-Josserand (L.) Anévrysmes de l'artère sylvienne d'origine syphilitique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 370-376. — **Cluzet** & Lyonnet. Anévrysmes de l'aorte; radiographie; pièce anatomique. Lyon méd., 1911, cxvii, 1179-1184. — **Griffith** (F.) Large aneurism of the innominate artery: report of post-mortem findings. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 69-74, 3 pl. — **L. (E.)** Anévrysmes de la sous-clavière consécutif à un coup de pistolet. Caducée, Par., 1911, xi, 277. — **Mauclaire**. Symptômes, diagnostic et traitement des anévrysmes artériels des membres. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 437-440. — **Payan** & Camugli. Un cas d'anévrysmes de l'aorte. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1911, iv, 144-150. — **Piccioli** (G.) Sopra un caso di aneurisma del tronco brachio-cefalico. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1426-1428. — **Reggiani** (A.) Considerazioni cliniche su due casi di aneurisma dell'aorta. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xli, 675-680.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Claude (H.) La phlébite des veines cérébrales. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 761-779. — **Lyonnet**. Aortite chronique; infarctus du myocarde; mort subite par hémopéricardite. Lyon méd., 1911, cxvii, 837. — **Morin**. Radiothérapie des naevi vasculaires. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 970-973. — **Tedeschi** (E.) Per l'eziologia delle affezioni aortiche negli individui che lavorano in ambienti sovrariscaldati. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1009-1014. — **Vaquez** (H.) & **Bordet** (E.) Valeur des données radiologiques appliquées à l'étude des aortites. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 405-427. — **Williams** (T. A.) On the radical removal of the conditions causing arterial changes leading to non-psychogenic disturbances of the nervous system. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 651-655. — **Wolfram**. Ueber eine mechanische Behandlung der Varicen des Unterschenkels. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 577.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Bishop (L. F.) Arteriosclerosis: or the cardiovascular disease. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 416-420. — **Herz** (M.) Ueber die Aetiologie der Arteriosklerose. Ergebnisse einer Rundfrage. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1526-1530. — **Kouindjy** (P.)

La kinésithérapie dans le traitement de l'artério-sclérose. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 472-474. — **Lagane** (L.) L'artério-sclérose intestinale. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 505-512. — **Moutier** (A.) Mécanisme des troubles généraux ou locaux de la circulation artérielle engendrant l'artério-sclérose générale ou locale. Comp. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1040-1043.

Diseases of the Heart.

Clément (Marie-Jean-Baptiste-Marc). Les arythmies chez les vieillards. Nancy, 1911, Royer & Cie. 60 p. 3 pl. 8°. *

Gerharts (Heinrich). Die Registrierung des Herzschalles. Graphische Studien. Berl., 1911, J. Springer. 166 p. roy. 8°.

Honan (James Henry). The treatment of chronic heart diseases and kindred troubles by carbonic acid baths and radium emanations at Bad Nauheim. Friedberg & Bad-Nauheim, 1911, C. Bindernagel. 25 p. 8°.

Leconte (Marc). Contribution à l'étude des arythmies. L'extra-systole. Paris, 1911, J. B. Baillièrre et fils. 228 p. roy. 8°.

Barreiro (J.) Un caso de bradicardia de origin pneumogastrico casi experimental. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1911, xcii, 289-293. — **Beck** (R.) Ein Fall von paroxysmaler Tachykardie (vielleicht auf luetischer Basis). Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 154-158. — **Bonome** (A.) Tuberculosis dell'endocardio ed endocarditi in individui tubercolosi. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 481-498. — **Brooks** (H.) A study of the myocardial changes in two hundred and eighty-seven cases of endocarditis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 781-788. — **Cade** (A.) Tachycardie paroxystique et lésion cardiaques. Lyon méd., 1911, cxvii, 870-873. — **Carter** (A. H.) A case of cardiac failure treated by cane sugar. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1401. — **Cesaris-Demel** (A.) Di alcune modificazioni all'apparecchio di Langendorff-Aduccio per istudiare la riviviscenza del cuore umano patologicamente alterato e la funzionalità di cuori voluminosi. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 551-556. — **Challer** (J.) & Nove-Jossérand (L.) Du rétrécissement mitral relatif au cours de l'insuffisance aortique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1697-1700. — **Christen** (T.) Tachogramm, Pulsvolumen und Schlagvolumen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 607-613. — **Cluzet** & **Rebattu**. De l'électrocardiogramme dans les arythmies. Lyon méd., 1911, cxvii, 974-986. — — De l'électro-cardiogramme dans les pouls lents et ralenti. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 420-426. — **Collingwood**. Alcohol and oxygen inhalations in cardiac failure.

- Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 541. — **Comas (C.) & Prió (A.)** Röntgenoscopia y röntgenografía del corazón; su estado y valor actuales. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 433-451. — **Courtellemont.** Les arythmies. Clinique, Par., 1911, vi, 666-668. — **Corsy (F.)** Systolie irréductible par sténose fonctionnelle du ventricule droit. Marseille méd., 1911, xlviii, 617-624. — **Cutler (E. G.)** Management of the heart in certain cases of interest to the general practitioner. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 869-872. — **Day (W.)** Heart diagnosis by electricity. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 741-746. — **Devic & Bouchut.** Sur un cas de souffle diastolique d'origine cardio-pulmonaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 673-682. — **Dewitzky (W.)** Ueber Endokardialflecken. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 82-96, pl. — **Dumas (A.)** À propos d'un cas de bradycardie totale. Rev. de méd., Par., 1912, xxxi, num. spéc., 245-249. — **Einhorn (S.)** Beitrag zur Klinik und Pathologie der Myofibrosis cordis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2082-2084. — **Eyster (J. A. E.)** The venous pulse and the heart sounds. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 299-311. — **Ferranini (A.)** Elementi extracardiacci del compenso nei vizi cardiacci; redatta dal dott. Gaspare Garguilo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 529; 1911, lv, 39; 89; 126. — **G.** Accidents cardiaques du surmenage (bradycardie). Caducée, Par., 1911, xi, 305. — **Girdansky (M.)** Large doses of aconite in endocarditis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 490. — **de la Harpe (E.)** Les bains carbo-gazeux et leurs indications dans les affections cardio-vasculaires. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 688-701. — **Hay (J.)** The treatment of cardiac arrhythmia. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 472-476. — **Hering (H. E.)** Zur Erklärung des Auftretens heterotoper Herzschläge unter Vaguseinfluss. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 491-495. — **Jennings (C. G.)** The heart in the acute infections. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 603-606. [Discussion], 611-614. — **Kino (F.)** Ueber Bradycardia extrasystolica. Ein Beitrag zur Lehre von der Verlangsamung des Pulses. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 603-606. — **Korke (V. T.)** The systolic blood pressure in diseases of the heart. Lancet, Lond., 1911, ii, 1547. — **Lambert (A.)** The misinterpretation of cardiac pain. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 421-425. — **Laubry (Ch.) & Bordet (E.)** Un cas de cyanose congénitale; signes périphériques marqués, signes stéthoscopiques légers; netteté de l'examen orthodiagraphique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 207-214. — **Linetzky (S.)** Die Beziehungen der Form des Elektrokardiogramms zu dem Lebensalter, der Herzgrösse und dem Blutdruck. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 669-686, pl. — **McCaskey (G. W.)** Diagnosis of heart disease. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 597-602. [Discussion], 611-614. — **McKisack (H. L.)** An address on non-valvular heart disease. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1397-1401. — **Maisons.** Les tachycardies. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1667-1673. — **Maliniak (I.)** [Acquired stenosis of the orifice of the pulmonary artery.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 897; 912. — **Mayor (P.)** L'emploi méthodique de la digitale à faible dose dans le traitement préventif de l'asystolie. Paris méd., 1910-11, 492-496. — **Moon (R. O.)** A case of tricuspid regurgitation. Lancet, Lond., 1911, ii, 1477. — **Morris (G. W.)** Modern instruments of precision in the study of cardio-vascular disease. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 60-71, 5 pl. — **Mouisset (F.)** Cœur cardiaque. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 544-555. — **O'Farrell (T. T.)** Chronic endocarditis and calcification, with some organs from the same case. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 505-507. — **Pallasse & Thévenot.** Infarctus du myocarde; crises de tachycardie; thrombose de la coronaire droite. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 417-420. — **Pauly (R.)** Sur le frottement péricardique entendu dans le dos. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 591-599. — **Pellegrini (R.)** Contributo allo studio dei vizi congeniti del cuore. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 433; 501; 561; 1911, lv, 18, 3 pl. — **Endocardite diplococcica metapneumonica della valvola semilunare polmonare destra.** Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1388. — **Pirera (A.)** Studi di cardiopatologia; etiopatogenesi della cardiopatologia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, xxxiii, 973-981. — **Pletnew (D. D.) & Kedrowsky (W. J.)** Ein Fall von Morgagni-Adamis-Stokes'schem Symptomencomplex. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 594-602. — **Porri (G.)** Ricerche sulla endocardite sperimentale da bacillo dell'influenza. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1909-10, iv, 338-348. — **Pozzi (C.)** Sul meccanismo dei rumori di soffio cardio-vascolari è sulla loro propagazione. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 392-407. — **Rehflisch (E.)** Klinische Betrachtungen über die Beziehungen zwischen der negativen Finalschwankung im Elektrokardiogramm zum Blutdruck und zur Herzgrösse. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 716-736. — **Rheinboldt (M.) & Goldbaum (M.)** Die Beeinflussung des Elektrokardiogramms durch indifferente und ferrente Bäder. *Ibid.*, 639-668. — **Rihl (J.)** Klinische Beobachtungen über atrioventriculäre Automatie mit Bradykardie. *Ibid.*, 496-508, pl. — **Risley (S. D.)** Intestinal sepsis as an etiologic factor in cardio-vascular disease and associated ocular affections. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 658-666. — **Riviere (C.)** Notes on heart murmurs in the healthy. St. Bartholomew's Hosp. Rep., Lond., 1911, xlv, 59-63. — **Rosenthal (L. B.)** Report of a case demonstrating pulsus alternans, blocked auricular extrasystoles and aberrant ventricu-

lar electric complexes. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 788-794. — **Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Ueber die experimentelle Erzeugung extrasystolischer ventrikulärer Tachykardie durch Acceleransreizung. (Ein Beitrag zur Herzwirkung von Baryum und Calcium.) *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxlii, 481-522. — **Schittenhelm** (A.) Neuere Untersuchungsmethoden des Herzens und der Gefäße, nebst Bemerkungen über die Wirkungsweise der Hochfrequenzströme. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, viii, 605-613. — **Snow** (W. B.) Rational treatment of cardio-vascular disease. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1911, xxix, 471-485. — **Turlais**. Contribution à l'étude de la cardiographie systématique en décubitus latéral gauche. *Arch. méd. d'Angers*, 1911, xv, 257-265. — **Vaquez** (H.) & **Bordet** (E.) L'utilité de la radioscopie et de l'orthodiagraphie dans l'examen du cœur. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1911, xix, 261-273. — **Varlot** & **Morance**. Un nouveau cas de cyanose paroxystique congénitale avec examen radiographique du cœur. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 600. — **Ward** (E. L.) Endocarditis in an infant. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 262-264. — **Weber** (A.) & **Allendorf** (F.) Ueber Perkussion der wahren Herzgrenzen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1911, civ, 340-352. — **Whinery** (J. B.) & **Gordon** (T. D.) The management of heart cases in general practice. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1911, x, 607-614. — **White** (W. H.) A clinical lecture on alcoholic and syphilitic affections of the heart. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 113-117.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Aschoff (L.) Wie sieht ein Thrombus aus, wie entsteht ein Thrombus, und warum entsteht ein Thrombus? *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 1086. — **Benestad** (G.) Drei Fälle von Fettembolie mit punktförmigen Blutungen in der Haut. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911, cxii, 194-205. — **Harnet** (W. L.) A case of mesenteric thrombosis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlii, 305-307. — **Haymann** (L.) Ueber Spontanheilungsvorgänge bei Sinusthrombose. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2443-2446. — **Kiester** (H.) Die Bedeutung der Blutgerinnung für die Entstehung der Thrombose. *Ibid.*, 2442. — **Klein** (H. V.) Ueber postoperative Thrombose und Embolie. (Weitere klinische Beiträge zur Ätiologie und Prophylaxe.) *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiv, 549-569. — **Kürster** (H.) Es gibt kein prämonitorisches Puls-oder Temperatursymptom der Thrombose und Embolie. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1911, lxix, 1-65. — **Michaux**. Sur la thrombose artérielle. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1106.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Cohnheim (Paul). Diseases of the digestive canal (oesophagus, stomach, intestines). Transl. by Dudley Fulton. 2. ed. Phila. & Lond., 1911, J. B. Lippincott Co. 408 p. pl. 8°.

Hertz (Arthur Frederick). The Goulstonian lectures on the sensibility of the alimentary canal. Lond., 1911, H. Frowde [etc.] 89 p. 8°.

Agéron. Zur Pathogenese der Obstipation. Allgemeine Bemerkungen zur Behandlung derselben. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 584-601. — **Basaler** (A.) Habitual epigastric protrusion. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1970. — **Baker** (J. N.) Visceroptosis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 261-265. — **Boas** (I.) Zum 25 jährigen Bestehen des Magen-Darmspezialismus; Rückblicke und Ausblicke. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 511-532. — **Burnet** (Sir R. W.) Flatulence. *Practitioner*, Lond., lxxxvii, 409-416. — **Dittler** (R.) Zur Kenntnis der Hormonalwirkung. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2427-2429. — **Ehrmann** (R.) Ueber die Nahrungsverwertung bei atonischer Enteroptose und über den Einfluss mechanischer Momente auf die fermentative Spaltung der Nahrungsstoffe. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1922-1924. — **Farez** (P.) Vomissements nerveux survenant chaque jour, après chaque repas, depuis quatre ans; imminence de gastro-entérostomie; guérison en deux séances de narcose éthylméthylque. *J. de méd. int.*, Par., 1911, xv, 262. — **Fernet** (Ch.) De la gymnastique abdomino-rectale appliquée au traitement de la constipation habituelle. *Ibid.*, 237-239. — **Groedel** (F. M.) & **Schenck** (E.) Die Wechselbeziehung zwischen Füllung, Form und Lage von Magen und Dickdarm. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2539-2542. — **Gross** (O.) Die Funktionsprüfung der Verdauungsdrüsen. *Ergebn. d. wissensch. Med.*, Leipzig, 1910-11, ii, 403-430. — **Hallas** (E.) L'habitude d'avaler les aliments sans mastication produit-elle des affections de l'estomac? *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1911, v, 529-543. — **Hayem**. L'emploi du bismuth dans les affections gastro-intestinales. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1911, 357-363. — **Hunt** (G. H.) On the etiology of constipation. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xx, 711-714. — **Johnson** (F. H.) The treatment of certain diseases of the alimentary tract by secondary X-rays from metallic silver. *Arch. Röntg. Ray*, Lond., 1911, xvi, 248-254. — **Lacaille** (E.) De l'utilité du radio-diagnostic dans les maladies du tube digestif, quelques faits. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 713-715. —

Lavenson (R. S.) Diseases of the digestive tract and allied organs, the liver, pancreas and peritoneum. *Progr. Med.*, Phila. & N. Y., 1911, iv, 17-111. — **McCoy** (S. H.) Chronic constipation. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1911, xxx, 276-283. — **Mächtle**. Die Hormonaltherapie der chronischen Obstipation. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 652-657. — **Markoff** (I.), **Müller** (F.) & **Zuntz** (N.) Neue Methode zur Bestimmung der im menschlichen Körper umlaufenden Blutmenge. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl., 1911, iv, 373; 409; 441. — **Maunsell** (R. C. B.) Remarks on "appendicular dyspepsia" and on the treatment of diffused peritonitis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1911, xxix, 192-197. — **Müller** (G. P.) Enteroptosis. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1911, xiii, 107-110. — **Pellegrino** (M.) Della ruminazione nell'uomo. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 645-654. — **Pfannmüller** (H.) Versuche mit dem Peristaltikhormon Hormonal bei der chronisch-habituellen Obstipation. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2270-2272. — **Pilcher** (J. T.) Chronic dyspepsia; some of its causes and results. *Woman's M. J.*, Cincin., 1911, xxi, 220-222. — **Rankin** (G.) A post-graduate lecture on neurotic dyspepsia. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1524-1529. — **Roberts** (D.) Agar-agar in the treatment of constipations and diarrhoeas. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21 s., iii, 16-22. — **Romeo** (A.) Tratamiento de las gastroenteritis agudas de la infancia. *Rev. clin. de Madrid*, 1911, vi, 1-13. — **Roux** (J. C.) Valor semelológico de la sensibilidad a la presión del plexo solar. *Siglo méd.*, Madrid, 1911, lviii, 434-436. — **Singer** (G.) & **Holzknicht** (G.) Ueber objektive Befunde bei der spastischen Obstipation. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2537-2539. — **Thevenet** (V.) Action sédative de l'acide carbonique à l'état naissant sur les douleurs gastriques. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 788-797. — **Wethered** (F. J.) The nature and treatment of certain forms of indigestion. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 749-757.

Diarrhoeal Diseases.

Calloway (A. W.) Significance of stools in summer complaint. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 320-322. — **Dennett** (R. H.) The treatment of diarrheas in bottle-fed infants. *Med. Rec. N. Y.*, 1911, lxxx, 1123-1126. — **Forsyth** (R. L.) A clinical and bacteriological investigation of infantile diarrhoea. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, n. s., i, 142-144. — **Jaworski** (W.) Hypodynamia cordis diarrhoica. *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, i, 491-494. — **Löbisch** (W.) Beitrag zur Therapie vorgeschrittenster Fälle von Cholera infantum (Sommerdiarrhoea) bei Säuglingen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1640. — **Rogers** (L.) The use of hypertonic salines controlled by estimations of the specific gravity of the blood in infantile diarrhoea. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1404.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Tratmann (G.) Die Krankheiten der Mundhöhle und der oberen Luftwege bei Dermatosen, mit Berücksichtigung der Differentialdiagnose gegenüber der Syphilis. 2. Aufl. *Wiesb.*, 1911, J. F. Bergmann. 688 p. 4°.

Beck (J. C.) Treatment of diseases of the salivary apparatus. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 667-682. — **Bertels** (A.) Ueber amyloide Geschwüre der Zunge und der Lippen. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 445-447. — **C.** (J.) Le "mangy" de Madagascar. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, xiv, 852-857. — **Canelles** (S.) [Capillary hæmorrhage from the gums following the internal use of quinine.] *Ἱατρικὴ πρόβος, Ἐν Σέρφω*, 1911, xvi, 327. — **Crofton** (A. C.) The gingival manifestations of certain metabolic disorders. *Dental Cosmos*, Phila., 1911, liii, 1366-1371. — **Floravanti** (L.) Contributo allo studio della tubercolosi della ghiandola parotide. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1151-1160. — **Fleischer** (F.) Streptomycosis oralis febrilis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2164. — **Gantz** (M.) Ueber eine eigenartige rezidivierende Mykose der Zunge. (Glossomycosis membranacea benigna recidivans.) *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 435-440, 1 pl. — **Griffin** (E. H.) Salivary calculus of the Wharton's duct. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1227. — **Guéguen** (F.) La langue noire pileuse: conception actuelle de son étiologie; caractères cliniques et anatomo-pathologiques. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1911, xviii, 513-525. — **Guéart** (J.) Les métastases du muguet. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 330-334. — **Heyrovsky**. [Zwei Fälle von Erkrankungen der Speiseröhre.] *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1580. — **Nadal** (P.) & **Pouget**. Deux cas de tuberculose primitive de la glande parotide. *Rev. hebdomadaire de laryngol.* [etc.], Par., 1911, ii, 375-384. — **Nicoll** (M.) Notes on noma, with a report of a case treated with salvarsan. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 912-917. — **Rapport** de la ligue provinciale contre la stomatite aphteuse. *Arch. de Doyen*, Par., 1910-11, i, 646-661. — **Sequeira** (J. H.) A case of elephantiasis of lip. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1911, xliii, 57-59. — **Stewart** (M. J.) Observations on the histopathology of cancerum oris. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 221-224, 1 pl. — **de Velasco** (I. A.) Varios casos de glosopeda en la especie humana. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, xcii, 409-412. — **Villardosa Llubes** (E.) Síndrome de las estenosis esofágicas con relación a su diagnóstico diferencial. *Rev. barcel. de enferm. de oído garganta y nariz*, Barcel., 1911, vii, 184. — **Wyles** (R. C.)

Symptoms and diagnosis of diseases of the salivary ducts and glands. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 664-666. — **Zimin** (A. N.) [Actinomyces of the tongue.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 518-526.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Boas (Ismar). Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten. 6. Aufl. Leipz., 1911, G. Thieme. 687 p. front. 5 pl. 4°.

Elaner (Hans). Die Gastroskopie. Leipz., 1911, G. Thieme. 136 p. 11 pl. 8°.

Petkoff (Michel). La radioscopie comme nouveau procédé d'examen de l'estomac chez l'adulte. Lausanne, 1911. 32 p. 8°.

Artesnikoff (P. N.) [Pylorostenosis in a child five weeks old.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 134-145. — **Bardachzi** (F.) Vergleichende Untersuchungen bei Magenkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Methoden zur Prüfung der motorischen Magenfunktion. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, Ergänzshft., 1-56. — **Boas** (I.) Ueber Frühdiagnose und Spät diagnose des Magenkarzinoms. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2277-2280. — **Boeri** (G.) Sul valore semiologico attuale della gastrodiafanoscopia. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 1013-1020. — **Cade** (A.) Sur un point de la symptomatologie du cancer de l'estomac à forme linitique. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 132-137. — **Cahill** (F. K.) Bacterial infection of the stomach wall treated by vaccine-therapy. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1477. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 528. — **Castaigue** (J.) & Gouraud (F.-X.) Les gastropathies nerveuses, leur diagnostic et leur traitement. *J. méd. franç.*, Par., 1911, v, 409-414. — **Charlier** (J.) & Nové-Josserand (L.) Tumeur inflammatoire sténosante du pylore d'origine tuberculeuse. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 344-349. Also: *Lyon chir.*, 1911, vi, 389-412. — **Chilaiditi** (D.) À propos des difficultés d'interprétations des renseignements radiologiques. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 233-239. — **Citron**. Ueber die Auswertung des Magensaftes mittels der Präzipitinreaktion. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, 1, Ref., Beiheft, 169-171. — **Cottis** (G. W.) Chronic gastric symptoms. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 536-539. — **Delhaye** (A.) Cancer de l'estomac latent; myxœdème. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1911, lxxiii, 145-152. — **Friedmann** (G. A.) Die akute Magendilatation mit einem Versuche der Aufklärung der Aetiologie. *Arch. d. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, Ergänzshft., 151-185. — **Graham** (E. E.) Pyloric stenosis in older children, with re-

port of a case of pyloric spasm ending fatally. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1911, ii, 407-414. — **Hallas** (E. A.) Ueber heterotope Epithelproliferationen bei Gastritis chronica. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, ccv, 272-278. — **Hamilton** (J. D.) Gastric ulcer. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 798-804. — **Hendon** (G. A.) Post-operative dilatation. *Ibid.*, 878-883. — **Jonas** (S.) Ueber das Anfangstadium der Pylorusstenose. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 179. — **Kaestle** (C.) & Bruegel (C.) Röntgenologische Studien über die Verweildauer von Flüssigkeiten im Magen. Gleichzeitig eine Lösung der Frage nach dem Bestehen eines Wismutmagens. *Arch. d. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, Ergänzshft., 127-134. — **Katsch** (G.) Eine Duodenaldoppelkänüle zur Beobachtung der Magenentleerung. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1911, 244-248. — **Katzmann** (E. F.) Congenital hypertrophic stenosis of the pylorus: report of a case. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 804. — **Klippel** (M.) & Weil (M. P.) Les complications nerveuses de l'ulcère de l'estomac: polynévrites et pseudo-tabes polynévritiques. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 753-755. — **L. C.** (P.) Gastropathie nerveuse et ulcère de l'estomac. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1911, lxxxii, 808-811. — **Lamothe** (F. E.) Diagnosis of abnormal stomach evacuation. *N. Or. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 431-437. — **Lemaire** (P.) Sur la technique, les modifications et le principe de la desmoid-reaction. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 460-473. — **Lepage**. À propos du diagnostic précoce des ulcérations gastriques. *Arch. méd. d'Angers*, 1911, xv, 308. — **McGuire** (S.) Pylorospasm. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 419-425. — **Moure** & Couraud. Recherches cliniques sur la gastroscopie par vision indirecte. [Rapport de Roger.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxvi, 157-160. — **Peterson** (A. O.) Dyspepsia due to myasthenia gastrica. *West. M. Rev.*, Omaha, Neb., 1911, xvi, 604-609. — **Pilcher** (J. F.) Absence of hydrochloric acid with blood in the stomach secretion (achlorhydria hæmorrhagica gastrica) as a symptom of chronic gastritis. *Year Book Pilcher Hosp.*, Brooklyn, 1911, i, 1-9, 2 pl. — Post-operative dilatation of the stomach and its relief. *Ibid.*, 99-104. — **Rummo** (G.) Gastropatie dinamica ed organica: forme cliniche; patogenesi; cura; raccolte dal P. Tria. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 533; 561; 589; 617; 646. — **Russell** (A. W.) Case of so-called congenital hypertrophic stenosis of the pylorus. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1911, vii, 91-93. — **Sartory** (A.) & Fabre (R.) Contribution à l'étude de quelques sucs gastriques hyperacides. *Bull. d. s. pharmacol.*, Par., 1911, xviii, 218-221. — **Schachner** (A.) Gastric ulcer in neurotic and phlegmatic types with illustrative cases. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 901. — **Schlesinger** (J.) Ueber die Behandlung der Hyper-

aziditätszustände des Magens mit Neutralon. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2163. — **Schmieden** (V.) Die Differentialdiagnose zwischen Magengeschwür und Magenkrebs; die pathologische Anatomie dieser Erkrankungen in Beziehung zu ihrer Darstellung im Röntgenbilde. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 253-344. — **Taddel** (C.) Ancora sulla dilatazione gastrica acuta post-operatoria in operati sotto rachianalgesia novocainica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 943-945. — **Urrutia**. La macidez del hígado en la perforacion gastrica. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 58-61. — **Wolpe** (J. M.) Ueber die Wirkung des organischen Phosphors (Phytin) beim runden Magengeschwür. Arch. d. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, Ergänzshft., 135-150. — **Weill & Gardère**. Sténose hypertrophique du pylore avec dilatation de l'estomac et de l'œsophage chez un nourrisson. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 247-252.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Asmann (R.) Beitrag zur Desinfektion des Darmkanales unter besonderer Berücksichtigung von Kollargol und Lysargin. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1911, xv, 122; 264; 352. — **Aubry** (P.) La forme hémorragique de l'entérococolite muco-membraneuse. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 752-754. — **Basaler** (A.) Sigmoidoscopy; a new instrument. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1019. — **Burke** (J.) Early diagnosis of carcinoma of the colon. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 818-830, 2 pl. — **Cumston** (C. G.) The diagnosis of megacolon. N. England M. Month., Bost., 1911, xxx, 368-370. — **Delore** (X.) À propos du traitement du mégacolon de l'adulte. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 229-233. — **Di Cristina** (G.) Contributo allo studio delle enteriti disenteriformi dei lattanti. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxii, 1395. — **Gage** (H.) Cancer of the colon. Med. Communicat. Mass. M. Soc. Bost., 1911, xxii, 197-213. — **Gallagher** (J. F.) The diagnosis of duodenal ulcer. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 317-320. — **Halipré** (A.) Un cas d'entérite suraiguë. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 325. — **Hall** (E. A.) Membranous pericolicitis. Canada Lancet, Toronto, 1911, xlv, 174-176. — **Hoffmann** (A.) Hirschsprungsche Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2308. — **Hoffmann** (H.) Zur Diagnose und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 533-542. — **Michon**. Sur les colites chroniques graves. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1144-1147. — **Patel** (M.) Une observation de sigmoidite herniaire: diverticulite sigmoïdienne. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 582-586. — **Peckham** (C. F.) Chronic catarrhal colitis. Providence M. J., 1911, xii, 272-283. — **Pennington** (J. R.) The use of the X-rays

in the diagnosis of affections of the large intestine. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 701-706. — **Power** (D'A.) Report upon the treatment of chronic colitis. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 65-77. — **Sandoz**. Considérations sur la pathogénie et le traitement de l'entérococolite muco-membraneuse. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxlii, 731-733. — **Schilling** (F.) Dünndarmkrankheiten. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1911, n. F. No. 643-644 (Inn. Med. No. 206-207), 239-289. — **Stauffer** (W. H.) Colitis. Texas State J. M., Fort Worth, 1911, vii, 193. — **Tavernier** (L.) Sigmoidite perforante. Lyon méd., 1911, cxvii, 962-964. — **Van Allen** (H. W.) Röntgenology of the duodenum. N. Eng. M. Month., Bost., 1911, xxx, 418-422. — **Vanverts** (J.) & Howzel. Un cas de colite aiguë, dysentérioriforme, avec pelvi-péritonite. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 527. — **Verbrycke** (J. R.), jr. Chronic colitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911, xvi, 348-351. — **Weill & Gardière**. Ulcère du duodénum chez un enfant de un mois; mort par hémorragie intestinale. Lyon méd., 1911, cxvii, 1177. — **Wilkie**. Gastrite et ulcère duodénal par embolie veineuse rétrograde. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1081-1097. — **Yates** (H. W.) Pressure status of the colon tube. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 13-29.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Mayerhausen (G.) Zinnkraut bei Hämorrhoidalblutungen. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1911, xiii, 321. — **Moreland** (G. B.) Irritable and hypertrophied sphincter. Hahneman. Month., Phila., 1911, xlvii, 764-769. — **Mummery** (P. L.) Hæmorrhoids. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 559-576. — **Murray** (D. H.) Pruritus ani: the probable cause and an outline of treatment; a preliminary report, based on results of original research. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1913. — **Quijano** (J. M.) Tratamiento de las hemorroides. Crón. méd. mexicana, Mexico, 1911, xiv, 301-312.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Bashkistroff (A. F.) [Pathogenesis of the cysts of the choledochus communis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 63-74. — **Bret & Dufourt** (A.) Cancer primitif du cholédoque. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 300-313. — **Courtellemont** (V.) Des abcès tuberculeux du foie. Rev. de la tuberculose, Par., 1911, 2. s., viii, 257-268. — **Di Cristina** (G.) Contributo clinico ed anatomopatologico allo studio della cardiocirrosi tubercolare nell'età infantile. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 591-603. — **Dominici** (M.) Ueber einen seltenen Tumor

der Gallenblase. Klinischer und pathologisch-anatomischer Beitrag. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 487-493, 1 pl. — **Engelbach** (W.) The medical treatment of cholecystitis. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 461. — **Eshleman** (C. L.) Syphilis of the liver. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 278-281. [Discussion], 307. — **Fenwick** (W. S.) Biliousness. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 509-518. — **Gagnoni** (E.) Studio clinico ed anatomo patologico sopra un caso di cirrosi epatica (tossiemica) in popante. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 722-730, 2 pl. — **Jona** (G.) Cirrosi emorragiche e cirrosi anemiche. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1417-1421. — **Knighton** (J. E.) The relation of gall-bladder diseases to disturbances of digestion. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 428-431. — **McLean** (J. H.) Tropical abscess; with report of case. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1911-12, xxix, 13-19. — **May** (F. H.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 376. — **Milne** (L. S.) Subacute liver atrophy. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 639-647. — **Moore** (Sir J.) Chronic perihepatitis and interstitial hepatitis; ascites, jaundice and hæmatemesis. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxii, 423-427. — **Naunyn**. Ueber Cholangitis. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 516. — **Roberts** (Mona D.) A case of hæmochromatosis or pigmentary cirrhosis of the liver with glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1248. — **Salignat** (L.) Le rôle de cholécystite dans la colique hépatique. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 301-308. — **Sherrill** (J. G.) A growth of the liver. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 811. — **Sluchevski** (I. S.) [Acute yellow atrophy of the liver.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxi, pt., 725-730.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Fleckseder (R.) Herpes zoster bei Cholelithiasis. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 183. — **Girvin** (J. H.) Calculous cholecystitis. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 85-89. — **Hornowski** (J.) [Biliary calculus based on recent data and personal observations.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 481; 492; 505; 515. — **Riesman** (D.) Cardiac murmurs during attack of biliary colic. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxhii, 655-658.

Jaundice.

Chalier (J.) Ictère hémolytique acquis au cours des cirrhoses alcooliques du foie. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 171-175. — **Gilbert** (A.) Des ictères acholuriques simples; cholémie simple familiale et ictère chronique simple, étude clinique. Paris méd., 1910-11, 357-363. — **Guthrie** (L.) Recurrent jaundice, pyrexia, splenomegaly, anæmia, and pigmentation of the skin in a girl aged 11 years. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 791-797. — **Heimann** (F.) Zur Lehre des Ic-

terus neonatorum. (Systematische Blutuntersuchungen.) Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 165-193. — **Holderness** (W. B.) A series of cases of catarrhal jaundice occurring in epidemic form. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1533. — **Hoppe-Seyler** (G.) Die Behandlung des Ikterus. Klinischer Vortrag. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2212-2214. — **Ignatovski** (A. O.) [Hæmolytic (acholic) icterus.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1911, xxii, 513-543. — **Mocquot** (P.) La valeur sémiologique de l'état de la vésicule biliaire dans le diagnostic des ictères chroniques. Paris méd., 1910-11, 305-310. — **Morris** (J. N.) Fatal jaundice of the newly born; five cases in one family. Austral. M. J., Melbourne, 1911, i, 149-151. — **Pinniger** (W. J. H.) A series of cases of catarrhal jaundice occurring in epidemic form. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1353. — **Widal** (F.), Lemierre (A.) [et al.] Ictère grave d'origine hémolytique dû au bacillus perfringens. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 334-354.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Chabrol (E.) La tuberculose du pancréas. Rev. de la tuberculose, Par., 1911, 2. s., viii, 279-307. — **Eschbach** (H.) & **Baur** (J.) Cancer du pancréas. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 509-511. — **Gellé**. Le tissu endocrine du pancréas dans les pancréatites. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 501-508. — **Hammond** (L. J.) Considerations relating to the pathogenesis and diagnosis of surgical diseases of the pancreas. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 798-805. — **Luzzatti** (T.) La diagnosi funzionale delle affezioni del pancreas. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 280; 324. — **Mathieu** (A.) Les crises solaires et les lésions du pancréas. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 851-855. — **Michel** (G.) Diagnostic des pancréatites. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 78-120. — **Stoney** (R. A.) Case of acute pancreatitis followed by formation of cyst. Dublin, J. M. Sc., 1911, cxxxii, 366-368. — **Thévenot** (L.) Du rôle de l'infarctus hémorragique dans la genèse des pancréatites hémorragiques. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 798-802. — **Wilson** (L. B.) Clinical experiences with the Cambridge reaction. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 1-7.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Churchman (J. W.) Spontaneous intraperitoneal hemorrhage. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 825-828. — **Klotz**. Die biologische Behandlung der Peritonitis. Einige Bemerkungen zum Artikel von Franz Kuhn. München. med. Wchnschr.,

1911, lviii, 2337. — **Lenormant** (C.) La inyección intraperitoneal de aceite alcanforado en el tratamiento de las peritonitis. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1911, xxvi, 20-27. — **Ligabue** (P.) Sul modo di prevenire la formazione di aderenze peritoneali. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 1934-1956. — **MacBride** (A.) O oleo camphorado no tratamento das peritonites agudas. *Med. contemp.*, Lisb., 1911, xxix, 353. — **Morison** (R.) Discussion on the treatment of general septic peritonitis. *Canada Lancet*, Toronto, 1911-12, xlv, 250-283. — **Nowikow** (A. M.) Zur Frage der Verhütung und Behandlung der postoperativen Peritonitiden. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 270-273. — **Sabrazès** (J.) À propos de deux cas de pseudomyxome péritonéal d'origine appendiculaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 478. — **Trerotoli** (A.) Sulla cura delle pleuriti e peritoniti tubercolari. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 965-969. — **Wharton** (H. R.) Pneumococcic peritonitis. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1911, xiii, 80-82.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Almagià (G.) Un caso di emoglobinuria da chinino in soggetto malarico curato con la lecito-chinina. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 673-676. — **Arcelin**. La radiographie instantanée appliquée à l'examen des voies urinaires. *Ass. franç. d'urol. Proc. verb.*, Par., 1911, xiv, 547-560, 2 pl. — **Ashcraft** (L. T.) The treatment of chronically diseased urethral adnexa in the male. *Hahneman. Month.*, Phila., 1911, xvi, 741-749. — **Barney** (J. D.) Tubercular epididymitis; an analysis of 153 cases. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 913-916. — **Baye** (C.) La syphilis de l'urètre. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 1847-1891. — **Bonney** (C. W.) Genito-urinary diseases. *Progr. Med.*, Phila. & N. Y., 1911, iv, 129-173. — **Burnet** (J.) Enuresis; with special reference to its causation and treatment. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 1-9. — **Camelot** (E.) Tuberculose génito-urinaire et tuberculose rénale latente. *Ass. franç. d'urol. Proc. verb.*, Par., 1911, xiv, 333-339. — **Campana** (R.) Difterite dei genitali; varietà cliniche ed etiologiche. *Bull. d. r. Accad. med.*, di Roma, 1911, xxxvii, 165-170. — **Cariani** (A.) Nouvelle méthode de traitement mécanique des adénites urétrales. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 1649-1676. — **Charles** (A.) The treatment of chronic anterior urethritis by the use of ointments in the urethra and demonstration of a new instrument for the application of same. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 166-171. — **Cholozoff** (B.) Ueber die Diagnose der schweren tuberkulösen Affektionen der Nieren und Harnwege. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxvi, 510-526. — **Dubar** (L.) & **Verhaeghe** (E.) À propos d'une tumeur

du testicule droit en ectopie inguinale. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 461; 476. — **Feliciani** (U.) Influenza delle secrezioni interne sulla glucosuria florizinaica. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 689. — **Florence** (A.) Toxicité des pigments urinaires? *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 282-288. — **Fernández-Benitez** (J. A.) Un caso de uretritis colibacilar. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, xvi, 583-586. — **Franke** (C.) Ueber die Coliinfektion der Harnwege. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 1973. — **Frenkel** (S.) Calculs aberrants de l'urètre. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 1825-1846. — **Glaessner** (K.) & **Pick** (E. P.) Serotherapeutische Beobachtungen bei paroxysmaler Hämoglobinurie. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 571-593. — **Hamonic** (P.) La maladie kystique de l'épididyme. *Ass. franç. d'urol. Proc. verb.*, Par., 1911, xiv, 345-354. — **Hunner** (G. L.) Chronic urethritis and chronic ureteritis caused by tonsillitis. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 44-63. — **Igel**. Mitteilung eines Falles von Simulation einer Albuminurie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2069. — **Koll** (I. S.) An experimental and clinical study of colon bacillus infections of the urinary tract. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1911-12, vii, 417-428. — **Le Fur** (R.) L'air chaud en thérapeutique urinaire; instruments pour réaliser ce traitement. *Ass. franç. d'urol. Proc. verb.*, Par., 1911, xiv, 326-329. — **Loree** (D.) Calculous anuria. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 68-70. — **Pérez-Grande** (E.) Los retencionistas urinarios. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1911, xiv, 513-523. — Las inyecciones precocigeas de suero fisiológico en la espermatorrea é impotencia sexual. *Ibid.*, 613-617. — **Peterkin** (G. S.) The rôle played in the genito-urinary system by the colon bacillus. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1911, xxxvii, 185-194. — **Pi-Suñer** (A.) & **Alomar** (J.) Sur les effets physiologiques du sang urémique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 369-371. — **Portner** (E.) Die Therapie der Harnverhaltung. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1683-1687. — **Reynès** (H.) Auscultations sus-pubienne de la vessie comme moyen de diagnostic des calculs. *Ass. franç. d'urol. Proc. verb.*, Par., 1911, xiv, 756-760. — **Scheuer** (O.) Urethroskopische Befunde bei Spermatorrhoe und Prostatorrhoe. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1732-1734. — **Thompson** (J. E.) Hypernephroma arising in the right testicle. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 408-418, 10 pl.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Lamy (Marie-Pierre-André). Étude sur la lithiase cystineuse. Nancy, 1911, Réunion. 120 p. 8°. *

Allen (G. W.) The use of formalin vapor for vesical irrigation. *Med. Era*, St. Louis,

1911, xx, 442. — **Baer** (G. F.) Tumors of the bladder, with special reference to fulguration treatment. *Hahneman. Month.*, Phila., 1911, xlv, 770-777. — **Giorgi** (G.) Calcoli vescicali ed ipertrofia prostatica. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 793-797. — **Harris** (M. L.) Pericystitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lviii, 1984. — **Marion**. Des accidents qui peuvent survenir au cystoscope; moyens de les éviter, moyen d'y parer. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 1745-1755. — Les calculs de la vessie. *Monde méd.*, Par., 1911, xxi, 897. — **Paschkis** (R.) Radiumbehandlung von Blasengeschwülsten. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1562-1564. — **Pasquereau**. Atrophie complète de la vessie chez une jeune fille atteinte de fistule vésicovaginale d'origine traumatique. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 718-721. — **Ringleb** (O.) Le cystoscope moderne. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 1733-1744. — **von Rohr** (M.) Ueber Verbesserungen an den optischen Systemen der Cystoskope. *Ztschr. f. Urol.*, Leipz. u. Berl., 1911, v, 881-919. — **Sacanella** (E.) Diagnostico y tratamiento de los calculos vesicales. *Rev. balear. de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1911, xxvii, 313; 337. — **Sugimura** (S.) Ueber die Beteiligung der Ureteren an den akuten Blasenentzündungen nebst Bemerkungen über die Fortleitung durch die Lymphbahnen der Ureteren. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, ccvi, 20-36.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Blanchard (J.) Du chlorure de calcium; son action diurétique et déchlorurante dans les néphrites. [Nancy.] *Varangéville*, 1911, V. *Arsant*. 91 p. 8°.

Baur (J.) & **Avril**. Cancer du rein à cellules claires. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 511-514. — **Biller** (A. C.) Chronic interstitial nephritis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 427-430. — **Braasch** (W. F.) The value of pyelography. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1986-1988. — **Bradford** (J. R.) Diseases of the kidneys. *Progr. Med.*, Phila. & N. Y., 1911, iv, 113-127. — **Brongersma** (H.) Les voies d'infection dans la tuberculose rénale. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 400-408. — **Butler** (G. F.) Treatment of chronic nephritis. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 459-465. — **Cabot** (H.) & **Smith** (G. G.) Pathology of renal tuberculosis. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1911, xxii, 230-238, 7 pl. — **Castaigne** (J.) & **Gouraud** (F.-X.) Traitement hygiéno-diététique et médicamenteux de la tuberculose rénale. *Gaz. d. eaux*, Par., 1911, liv, 782. — **Cati** (M.) Ascesso pararenale. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1488. — **Chevassu** (M.) Kystes du rein au cours de la tuberculose rénale. *Bull. et mém. Soc.*

anat. de Par., 1911, lxxxvi, 503-507. — **Cifuentes** (P.) Sobre algunos casos de pielitis tratados por los lavados de la pelvis renal. *Rev. clin. de Madrid*, 1911, vi, 81-86. — **Courtade** (D.) Des névralgies rénales chez les neurasthéniques et de leur traitement par l'électricité. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 544-547. — **Cunningham** (J. H.) Facts regarding the relation of tuberculosis of the kidney to tuberculosis of the lungs. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 872-875. — **Delbet** (P.) Hydronephrose partielle; contribution à la pathogénie des hydronephroses. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 462-468. — **Deanos** (E.) Tuberculose rénale latente. *Ibid.*, 397-400. — **Ezequiel Gonzalez** (C.) Decloruración i tratamiento de las nefritis; seroterapia, metodo de Karell. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1910, xxxviii, 1-8. — **Fowler** (R. S.) Non-traumatic large hemorrhage into the kidney substance or its surroundings. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 831-840. — **France** (J. J.) Acute exudative nephritis in children. *J. Nat. M. Ass.*, Tuskegee, Ala., 1911, iii, 306-312. — **Gaudy** (J.) Trois cas de tuberculose rénale. *Policlin.*, Brux., 1911, xx, 289-293. — **Gonzalez Germade** (B.) Significación de las inyecciones de indigo-carmin como prueba, en la determinación del valor funcional de los ríñones. *Siglo méd.*, Madrid, 1911, lviii, 594; 614; 629; 644; 661; 678. — **Gunn** (L. G.) & **Harvey** (W. G.) Notes on the diagnosis of renal calculus. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 135-144. — **Hedinger** (M.) Ueber die Wirkungsweise von Nieren- und Herzmitteln bei menschlichen Nierenkrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2353. — **Heitz-Boyer**. À propos de la pathogénie de la tuberculose rénale. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 409-447, 5 pl. — **Kakovski** (A.) [Spices in nephritis.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 763; 823; 882. — **Keyes** (E. L.), jr., & **Stephens** (A. R.) A clinical study of renal function by means of phenolsulphonephthalein. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1911, vii, 367-403. — **Kostenko** (M. T.) Zur Kenntnis der Hypernephrome. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, cxli, 284-367. — **Leroy** (V.) Moyens cliniques d'examen des tuberculeux rénaux; diagnostic précoce. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1911, xx, 258-275. — **Letulle** (M.) Les kystes du rein, étude histopathogénique. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 477-492. — **Letulle** (M.) & **Verliac** (H.) Kystes non hydatiques du rein; histo-pathogénie générale des kystes du rein. [Rapport par M. M. . . .] *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1911, xvii, 311. — **Levison** (L. A.) Exophthalmos in nephritis with a consideration of its aetiology. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1021-1027. — **Lipakeroff** (A.) Ein Fall von solitärer Zyste der Niere. *Folia urolog.*, Leipz., 1911, vi, 375-380. — **Michon** (E.) De la suppression complète de la sécrétion urinaire dans un rein cancéreux. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv,

525-529. — **Mosny** (E.) & **Moutier** (F.) Recherches sur la syphilis secondaire du rein, à propos de trois observations originales suivies d'autopsie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 475-516, 1 pl. — **Murphy** (W. G.) Acute pyelitis in infants. Yale M. J., N. Haven, 1911, xviii, 8-15. — **Nicolich**. Sur la néphrolithiase bilatérale. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 510-519, 3 pl. — **O'Malley** (A.) Ocular inflammation and nephritis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vii, 585. — **Ophüls** (W.) Experimental nephritis in guinea-pigs and rabbits by subcutaneous injections of chromates. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 11-14. — **Pillet**. Tuberculose rénale ouverte spontanément à la peau et dans les bronches. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 451-454. — **Polcenigo** (P.) Due casi di nefrite suppurativa metastatica. Folia urolog., Leipz., 1911, vi, 381-386. — **Rafin**. Du traitement des pyélites par les lavages du bassin. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 364-383. — **Muguet** du rein droit. *Ibid.*, 455-462. — **Robertson** (E. W.) Heart-block upon an interstitial nephritis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 322-328. — **Rochet**. Des moyens de vérifier l'état du rein quand cathétérisme des uretères et séparation des urines sont impossibles. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 286-289. — **Quelques observations** longtemps suivies de tuberculeux rénaux non opérés. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 447-451. — **Schenck** (R. R.) Concerning so-called essential hematuria, with especial reference to the hematuria accompanying mild grades of nephritis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 553-536. — **Schmidt** (L. E.) & **Kretschmer** (H. L.) Functional kidney diagnosis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 561-565. — **Silverberg** (M.) A case of rupture of the kidney. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, viii, 334-339. — **Thorndike** (P.) Treatment of renal tuberculosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 248-253. — **Tomaselli** (A.) Contributo allo studio dell'anatomia patologica della degenerazione cistica dei reni. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 989-991. — **Vaughan** (G. T.) Acute multiple urogenous abscess of the kidney resembling acute unilateral hematogenous nephritis. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 461-466. — **Wallace** (C.) Renal pain. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 540-547. — **Wassermann** (S.) Cystopyelitis due to infection by the bacillus coli communis: its symptomatology and diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 878-887. — **Wathen** (J. R.) Pyonephrosis; report of five cases and exhibition of specimens. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, lx, 895-897. — **Zondek**. Paraneuritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2203.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Ballenger (E. G.) Prophylactic treatment of hypertrophy of the prostate gland, with remarks on an efficient method of treating acute gonorrhœa. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 10-15. — **Cauli** (G.) L'ipertrofia della prostata. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 843-858. — **Coccores** (D. X.) [Some observations on the diagnosis of cancer of the prostate.] *Iatrichi próodos*, 'En Σύμφ., 1911, xvi, 322-324. — **Guépin** (A.) Sur la nature et les causes de l'hypertrophie prostatique. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 253-256. — **Hock** (A.) Zur Aetiologie der Prostatahypertrophie und ihrer Behandlung mit Röntgenbestrahlung der Hoden. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2565. — **Loumeau** (E.) Du défaut de parallélisme entre le volume et les troubles fonctionnels de l'hypertrophie prostatique. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 644-652. — **Pasteau** (O.) Traitement du cancer de la prostate par le radium. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1911, 363-384. — **Reynard** (J.) Sur un cas d'hypertrophie isolée du lobe médian; hypertrophie prostatique dite en clapet. Lyon méd., 1911, cxvii, 753-760. — **Scharff** (P.) Das Prostatatherm. Folia urolog., Leipz., 1911, vi, 387. — **Shoemaker** (H.) Perithelioma of the prostate and a resumé of this class of tumors. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 592-595. — **Whitbeck** (J. F. W.) The bladder and the prostate. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 447-449.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotive System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremitities; Orthopaedic Surgery.

Cheyne (Sir William Watson). Tuberculous diseases of bones and joints, their pathology, symptoms and treatment. [2. ed.] Lond., 1911, H. Frowde [etc.] 415 p. 8°.

Daniel (Peter Lewis). Arthritis, a study of the inflammatory diseases of joints. Lond., 1911, J. Bale, Sons & Danielsson. 523 p. 8°.

Dauplais (Ferdinand-Jules-Henri). De l'ostéomalacie sénile. Nancy, 1911, L. Bertrand. 96 p. 1 pl. 8°.

Arrizabalaga (G.) & **Princivalle** (J.) Exostosis voluminosa del fémur. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1911, xiv, 92-96. — **Boggs** (R. H.) Carcinosis of the bone, secondary to a growth in some epithelial organ. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1126. — **Charpentier** (J.) & **Jabouille** (P.) L'ostéomalacie

dites des aliénés revue critique des observations palliées: Encéphale, Par., 1911, ii, 430-459. — **Domínguez** (F.) Artritis tuberculosa del carpo tratada por el metodo de Bier; curacion. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 489, 1 pl. — **Duhamel** (B. G.) L'électrargol comme antiseptique local; à propos d'une observation de panaris osseux. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 979-981. — **Elliott** (G. R.) X-ray studies of chronic arthritis; together with a criticism of present day classification. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 153-168. — **Eve** (Sir F.) Myeloid sarcoma of the tibia. Lancet, Lond., 1911, ii, 1137. — **Fort** (F. T.) Sub-acromial bursitis; report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 897-899. — **García Hurtado** (S.) Sobre las formas de procesos inflamatorios epifisarios óseos, que se determinan por rigideces y anquilosis articulares. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 217-224. — **Hagentorn** (A. A.) [Complete gangrene of the upper jaw.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 509-517. — **Holzknecht** (G.) Ueber Bursitis mit Konkrementbildung. Eine neue häufige Indikation der physikalischen Behandlung. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2757-2760. — **Hugler** (A.) Un cas d'arthrite chronique du genou simulant un sarcome primitif de la synoviale. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 734-736. — **Koch** (J.) Ueber die Lokalisation der Bakterien, das Verhalten des Knochenmarkes und die Veränderungen des Knochens, insbesondere der Epiphysen bei Infektionskrankheiten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, 1, Ref., Beiheft, 79-81. — **Le Breton** (P.) Some conditions simulating disease of the hip or spine. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 588-590. — Traumatic arthritis as a late complication of fractures of the upper extremity. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 179-188. — **Lesieur & Marchard.** Ostéopériostite sporotrichosique primitive du tibia. Lyon méd., 1911, cxvii, 854-859. — **Lunghetti** (B.) Su di alcune particolarità istologiche rilevate nello studio di un caso di mieloma multiplo delle ossa. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 620-624. — **M'Fall** (R. J.) The diagnosis of tumors of bones. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 313-317. — **Maucclair.** Symptômes, diagnostic et traitement des arthropathies et ostéopathies névropathiques. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 255-259. — **Moren** (J. J.) Stiff and painful shoulder including "baseball" or "glass" arm; report of cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 881-884. — **Painter** (C. F.) The diseases of bone and their clinical importance. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 445-453. — Prognosis in chronic arthritis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 169-178. — **Pallasse** (E.), Roubier (C.) & Goyet. Tumeurs primitives des os. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 415-417. — **Reid** (E. D. W.) A case of intermittent hyarthrosis.

St. Bartholomew's Hosp. Rep., Lond., 1911, xlv, 79-89, 1 chart. — **Savarlaud**, Dutheillet & de Lamothe. Deux exostoses de croissance. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 500-502. — **Solaro** (G.) Contributo alla patologia del tessuto adiposo della articolazione del ginocchio. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 1957-1963. — **Thurston** (E. O.) Osteitis and ankylosis of jaw. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 424.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Baer (A. B.) Lockjaw caused by muscular spasm of the internal pterygoid. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 1406-1409. — **Bauer** (F.) Ein Fall von Myositis ossificans multiplex progressiva. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 190-193. — **Beyers** (E. C.) A case of traumatic myositis ossificans with involvement of musculo-spiral nerve. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 864-866, 1 pl. — **Blumer** (G.) Report of a case of dermato-myositis. Yale M. J., N. Haven, 1911, xviii, 31-33. — **Bum** (A.) Die subkutane Sehnnenscheidenentzündung und ihre Behandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1642. — **Fort** (F. T.) Ischemic myositis; ischemic paralysis, or Volkmann's contracture. Railway Surg. J., Chicago, 1911, xviii, 33-40. — **Guinon** (L.) & Gauducheau. Amyotonie congénitale (maladie d'Oppenheim) (?). Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 341-351. — **Jourdan & Etienne.** Sarcome des gaines tendineuses des fléchisseurs des orteils (pied droit). Montpel. méd., 1911, xxxiii, 372. — **Letulle** (M.) & Nélaton (Ch.) Fibro-chondro-sarcome ostéode du muscle grand fessier. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 507. — **Marburg** (O.) Zur Pathologie der Myatonie congenita. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 194. — **Oser** (E. G.) Zur Behandlung der Tendovaginitis crepitans mit Fibrolysin. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1530.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Bayerthal. Ueber den Erziehungsbegriff in der Neuro- und Psychopathologie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1848. — **Berend** (N.) & Tezner (E.) Anteilnahme des sympathischen Nervensystems an den Erkrankungen des Säuglings. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig u. Wien, 1911, x, Orig., 388-390. — **Berkeley** (C.) Backache. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 477-494. — **Besta** (C.) Sul modo di comportarsi del reticolo pericellulare in alcuni processi patologici del tessuto nervoso. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 604-620. — **Blair** (Mary A.) Notes on a case of heat-stroke of the hyperpyrexial type. Lancet, Lond., 1911, ii, 1550. — **Cerletti** (U.)

- Zur Pathologie der Ganglienzellenkerne. *Folia neuro-biol.*, Leipz., 1911, v, 861-868, pl. — **Chealey** (A. J.) Methods of collection, transmission and record in the routine examination of spinal fluids. *J. Am. Pub. Health Ass.*, Columbus, Ohio, 1911, i, 811-818. — **Cordier** (V.) Recherches complémentaires sur les troubles nerveux d'origine pleurale. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 213-218. — **Crocq** (J.) Le 606 dans les maladies nerveuses et mentales. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 449-458. — **Crosthwait** (W. S.) Clinical notes on a case of neuritis of the fifth nerve extending to the Gasserian ganglion. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 502-505. — **Delhaye-Lawasse** (Marie-Louise). État meningé grave et de longue durée; liquide céphalo-rachidien puriforme à polynucléaires histologiquement intacts; guérison. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1911, lxxiii, 153-169. — **Diller** (T.) & **Denner** (W. R. S.) Syphilis in its relationship to the nervous system. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 102-107. — **Dujardin**. Trois cas de syphilis médullaire. *Presse méd.*, belge, Brux., 1911, lxxii, 779-783. — **Dupérié** (R.) Sur un cas de méningite tuberculeuse aiguë à forme cérébro-spinale; lésions médullaires et radiculaires; hypertrophies de l'épiphyse. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1911, xx, 177-183. — **Euzière** (J.), **Mestrezat** (W.) & **Roger** (H.) Sur la valeur de la réaction de Noguchi dans le diagnostic de la syphilis du système nerveux central. *Montpel. méd.*, 1911, xxxiii, 426. — **Frazier** (C. H.) & **Skilern** (P. G.) Supraclavicular subcutaneous lesions of the brachial plexus of a case of avulsion of the anterior and posterior spinal roots. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1957-1963. — **Galceran y Gaspar** (A.) El oplo en neuropatología. *Rev. balear. de cien. méd.*, Palma, de Mallorca, 1911, xxvii, 516-521. — **Girdanaky** (M.) Singultus. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vii, 492. — **Guinon** (L.) & **Grenet** (H.) Méningite à méningocoques et à bacilles de Koch associés. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1911, xxii, 384-386. — **Hauptmann** (A.) Serologische Untersuchungen von Familien syphilogener Nervenkranker. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911-12, viii, Orig., 36-80. — **Jaworski** (H.) La réflexothérapie. *Gaz. méd. de Par.*, 1911, lxxxii, 345. — **Kindred** (J. J.) Static electricity in nervous and mental diseases. *J. Advance. Therap.*, N. Y., 1911, xxix, 486-491. — **Kurpjuweit**. Unfall und Entzündung der Gehirn- bzw. Rückenmarkshäute. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1911, xvii, 433-436. — **Lafforgue**. La formule leucocytaire de la pneumococcie méningée. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 461-463. — **Levi** (L.) & **de Rothschild** (H.) La migraine théroïdienne de l'enfant. [Rap. de Netter.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxvi, 229-231. — **Liénaux** & **Huynen**. Gliose corticale et sclérose périvasculaire de la moëlle cervicale avec hypertrophie musculaire généralisée chez un poulain. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1911, lx, 609-620. — **Lovati** (V.) Sul passaggio di sostanze medicamentose nel liquido cefalo-rachidiano. *Rassegna di pediat.*, Parma, 1911, no. 8., ii, 51-54. — **Maas** (O.) Ueber den gekreuzten Zehenreflex, im besondern über seine klinische Bedeutung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2222-2224. — **Marchetti** (G.) Ricerche sperimentali sugli effetti delle lesioni sottodiaframmatiche del vago. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1269-1271. — **Markeloff** (G.) Les sécrétions internes et la neurologie. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1911, 9. s., ii, 277-294. — **Medea** (E.) & **Bossi** (P.) Resezioni parziali dei nervi motori nell' atetosi. *Osp. magg. Riv. . . . scient. prat. d. . . . di Milano*, 1911, vi, 165-172. — **Morris** (R. T.) Pelvic reflexes. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 284-286. — **Mott** (F. W.) The differential diagnosis of syphilis and parasyphilis of the nervous system. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1392-1397: [Discussion], 1480-1482. — **Nageotte** (J.) Les mitoses dans la dégénération wallérienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 333-337. — **Oinuma** (S.) On the question of the presence in the frog of vaso-dilator fibres in the posterior roots of the nerves supplying the foot and in the sciatic nerve. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 343-346. — **Pashayan** (N. A.) The etiology and treatment of certain forms of pericardial headaches. *N. York State M. J.*, N. Y., 1911, xi, 445-447. — **Pende** (N.) Linee direttive fondamentali della moderna patologia del simpatico. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1455-1459. — **Pic**. Maladie de Recklinghausen. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 961. — **Pick** (L.) Eine typische bosartige Geschwulstform des sympathischen Nervensystemes. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2204. — **Pierce** (N. H.) Remarks on the differential diagnosis of serous and septic meningitis. *Tr. Am. Otol. Soc.*, N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 409-420, 1 pl. — **Ranke** (O.) Ueber feinste gliöse (spongioplasmatische) Strukturen und pathologisch veränderten Zentralnervensystem und über eine Methode zu ihrer Darstellung. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 355-374. — **Rappaport** (A. P.) [Two cases of persistent nervous hiccup.] *Obozr. psychiat.*, nevol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 330. — **Rocci** (R.) Sullo stato del ventre nella meningite tubercolare. *Rassegna di pediat.*, Parma, 1911, ii, No. 8., p. ii. — **Romanelli** (G.) Paralisi totale dell' oculomotore comune sinistro per infiltrazione emorragica del nervo in un caso di meningite tubercolare. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania 1911-12, iv, 356-366. — **Roux** (J. Ch.) Valeur sémiologique de la sensibilité à la pression du plexus solaire. *Clinique*, Par., 1911, vi, 721-724. — **Schaps** (L.) Ein bemerkenswerter Fall von tuberkulöser Meningitis im Säuglingsalter. *Zentralbl. f. Kinderh.*, Leipz., 1911, xvi, 407. — **Sharp** (E. A.) Syphilis of the nervous system. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 547-551. —

Sicard (J. A.) Extension continue du gros orteil, signe de réaction pyramidale. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, ii, 405-407. — **Simons (A.)** Plethysmographische Untersuchungen der Gefäßreflexe bei Nervenkranken. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 429-460. — **Taylor (J.)** An address on some early signs and symptoms in nervous disease. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1614. — **Wanhill (C. F.)** Note on a common form of headache similar to but less severe than migraine. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 505-507. — **Weill (O.)** Deux cas de radiculite. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, suppl, 139-141.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Bresler (Johannes). *Tabakologia medicinalis*. Heft. 1: Geistes-, Nerven-, Augen-, Ohren-, Herz- und Gefässerkrankungen sowie Verdauungsstörungen infolge Tabakmissbrauchs. Halle, 1911. 75 p. 8°.

Asten (W.) Notes on the drug treatment of inebriety. *Midland M. J.*, Birmingham, 1911, x, 130-133. — **Barnes (F. H.)** A state farm for alcoholics in Connecticut. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1911, 115-135. — **Blondi (G. C.)** A few remarks on cocaineism. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 465-468. — **Brunon (R.)** Les femmes et l'alcoolisme. *Bull. de la Ligue contre la tuberc. en Touraine*, Tours, 1911, viii, 65-70. — **Crosby (D.)** The problem of state care of drug and alcohol habitués. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1741-1744. [Discussion], 1748-1750. — **Crothers (T. D.)** Some distinct psychoneuroses common to all cases of inebriety and alcoholism. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1911, cvi, 626-629. — Some statistic studies of the cures of inebriety. *Buffalo M. J.*, 1911-12, lxvii, 247-252. — **Ferrari (M.)** Sulle alterazioni del sistema nervoso centrale delle cavie nella intossicazione acuta e cronica per vari alcoolii. *Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc.* [etc.], Genova, 1909-10, iv, 283-299. — **von Frankl-Hochwart (L.)** Die nervösen Erkrankungen der Tabakraucher. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2273; 2321. — **Frohlich (A.)** Die Toxikologie des Tabakrauches und des Nikotins. *Ibid.*, 2268-2273. — **Müller (H.)** Sammelbericht über Arbeiten auf dem Gebiete der Alkoholpsychosen aus den Jahren 1906-1910. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, iv, Ref., 1; 8. — **Petty (G. E.)** Chronic alcoholism; what can and what cannot be accomplished by treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1744-1750. — **Rudolf (F.)** Die Prohibition in Amerika. Ihre Erfolge und ihre Grenzen. VII. *Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus* [etc.], Basel, 1911, xxi, 406-341. — **Saltykow (S.)** Experimentelle Forschung über die pathologische Anatomie des Alkoholismus chronicus. (Zusam-

menfassendes Referat.) *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 849-880. — **Woodhead (G. S.)** The influence of alcohol on body temperature and on the heart. *Med. Press. & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 553.

Chorea and Choreiform Affections.

Bregman (L. E.) Zum Verhalten der Sehnenreflexe bei Chorea minor. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 1298-1300. — **Charles (S. F. A.)** Chorea and its treatment. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxxii, 336-342. — **Mapother (E.)** Mental symptoms in association with choreiform disorders. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lvii, 646-661. — **Marchand (L.) & Petit (G.)** Chorée et troubles mentaux; considérations anatomo-cliniques. *Rev. de psychiat.*, Par., 1911, xv, 358-376. — **Maugeri (F. T.)** Malattia di Gilles de la Tourette. *Policlin.*, Roma 1911, xviii, sez prat, 1040. — **Mumortseff (A. N.)** [Two cases of chronic progressive chorea.] *Obozr. psichiat.*, *nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 217-238. — **Pighini (G.) & Alzina y Melis (J.)** Ricerche sul metabolismo nella cura di Huntington. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 757-773, 1 pl. — **Sarabia.** Corea por heredosifilis. *Rev. de med. y. cirurg. práct.*, Madrid, 1911, xcii, 74-76. — **Schilder (P.)** Ueber Chorea und Athetose. I. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 219-261. — **Williamson (W. F.)** Treatment of chorea. *Northwest-Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 314.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Allaria (G. B.) Della reazione di Wassermann nell'idrocefalo cronico interno. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 807-822. — **Anglade & Robert.** Gliomes de la région pariéto-occipitale chez une vieille démente. *J. de Méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 647-649. — **von Angyan (J.)** Symmetrische Gliomatose der Grosshirnhemisphären. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911-12, viii, Orig., 1-13. — **Babonneix (L.)** Gliomes et traumatismes cérébraux. *Gaz. med. de Nantes*, 1911, 2. s., xxix, 974-979. *Extrait d. l. Gaz. d. hôp.*, 1911, Sept. 5. — **Barrett (A. M.)** Demonstration of two brain tumors. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 96-98. — **Cerebral syphilis.** *Ibid.*, 311-314. — **Bregman (L. E.) & Krukowski (G.)** Beitrag zu den Geschwülsten des Kleinhirnbrückenwinkels. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911, xlii, 373-398. — **Burgess (J.)** Permeating mastoid meningitis. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 867-860. — **Burr (C. W.)** Defective memory as a sole residual symptom in brain syphilis. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1062-1064. — **Castellino (P. F.)** I fenomeni cerebrali transitori dell'arteriosclerosi A. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 473-478. — **Cavazza**

(E.) Il punto doloroso parotideo nelle gravi emorragie cerebrali. Riv. ospedal., Roma, 1911 i, 676-679. — **Challer** (J.), Nové Jossierand (L.) & Rebattu (J.) Méningo-encéphalite syphilitique aiguë. Lyon méd., 1911, cxvii, 791-797. — **Claude** (H.) Sur un cas de méningite séreuse kystique de la corticalité cérébrale d'origine tuberculeuse. Paris méd., 1910-11, 363-367. — **Constantini** (F.) Osservazioni cliniche ed anatomopatologiche sopra un caso di duplice tumore dell'encefalo. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 333-352. — **Crocq.** Les pseudo-tumeurs cérébrales. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 145-149. — **Flore** (G.) Un caso di tubercoli cerebrali clinicamente ed anatomicamente guariti. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 885-891. — **Gastetu** (T.) El sueño en los tumores cerebrales; su patogenia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 135-243. — **Goria** (C.) Cisti del cervelletto e peduncoli cerebellari; contributo clinico, e studio anatomo-patologico delle vie cerebellari. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 585-603. — **Gravier** (L.) Hémicécité droite et cécité gauche tuberculeuse cérébrale. Rev. gén. d'opht., Par., 1911, xxx, 433-438. — **Horand** (R.) & Puillet. Aspect mie de pain ou état verrouillé et foyers lacunaires du cerveau. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 462-465. — **Jacob** (O.) Des abcès amibiens du cerveau observés au cours de l'hépatite suppurée dysentérique. Rev. de chir., Par., 1911, xlv, 548-579. — **Jacquín** (G.) & Marchand (L.) Syndrome pseudo-bulbaire; tumeur du corps calleux. Encephalie, Par., 1911, ii, 464-472, 1 pl. — **Kennedy** (F.) Abscess of the right frontal lobe producing ipsilateral retrobulbar neuritis and central scotoma in the right visual field, with gross papilledema in the contralateral eye: operation, recovery. J. Nerv. & Ment., Dis., N. Y., & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 691. — **Lafora** (G. R.) Obscure symptomatology with tumors of the fourth ventricle, with report of a case of ependymoglioma of the fourth ventricle associated with angioma of the pons. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1027-1030. — **Lannois** (M.) Diagnostic de l'abcès cerebelleux et de la pyolabyrinthite. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 402-413. — **Lyonnet** (B.) De l'encéphalopathie tuberculeuse, méningite tuberculeuse sans lésions. *Ibid.*, 502-507. — **Marchard** (L.) & Petit (G.) Sarcome primitif du lobe frontal droit, compliqué de ramollissement périnéoplasique mortel, chez un cheval (étude de pathologie comparée). Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 669-676. — **Medea** (E.) & Manara (G.) A proposito dell'idrocefalo idiopatico (meningitis serosa) e della diagnosi differenziale col tumor cerebri. Rassegna di pediat., Parma, 1911, No. 8, ii, 33-38. — **Meisenbach** (A. E.) Report of a case of brain tumor with presentation of specimen. Weekly Bull., St. Louis M. Soc., 1911, v, 452; 454. — **Mingassini** (G.) Das Linsenkernsyndrom. Klinische und anatomisch-patholo-

gische Beobachtungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat. Berl. u. Leipz., 1911-12, viii, Orig., 85-106, 3 pl. — Sui tumori, del lobo temporale sinistro e dell'angolo pontocerebellare. Riv. di patol. nerv. Firenze, 1911, xvi, 457-470. — **Monti-Guarneri** (C.) Sopra un caso di meningite purulenta con esito in guarigione. Rassegna di pediat., Parma, 1911, no. 8, ii, 67-75. — **Oppenheimer** (S.) Der diagnostische Wert bakteriologischer Blutuntersuchungen bei Thrombose des Sinus lateralis. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiii, 317-332. — **Ortega** (R.) Congestión cerebral; valiosa y rara gráfica de un congestionado. Gac. méd. de México, 1911, 3. s., vi, 280-293. — **Pallasce** (E.) & Roubier (Ch.) Un cas de cancer cérébral présentant des particularités anatomocliniques. Lyon méd., 1911, cxvii, 863-870. — **Pollini** (L.) Un caso di papilloma psammomatoso del plesso coroideo nella prima infanzia. Rassegna di pediat., Parma, 1911, no. 8, ii, 85-90, 1 pl. — **Preobrashensky** (P. A.) Ueber Encephalitis acuta. Neurol. Cent.-bl., Leipz., 1911, xxx, 1221-1230. — **Rae** (J. B.) Unusual metastasis in case of sinus thrombosis. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 326-328. — **Ricca** (S.) Contributo allo studio dei tumori dell'angolo ponto-cerebellare. (Paraplegia; comportamento dei nervi cranici). Ann. di nevrol., Napoli, 1911, xxix, 7-16, 1 pl. — **Serog** (M.) Die psychischen Störungen bei Stirnhirntumoren und die Beziehungen des Stirnhirns zur Psyche. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 583-612. — **Sforza** (N.) Sarcoma centrale esteso del cervello in ragazzo di 11 anni. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 292. — **Smith** (S. M.) Intracranial lesions complicating aural disease. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 300-315. — **Souques** (A.) & Chauvest (S.) Kyste para-cérébelleux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 495-498. — **Spiller** (W. G.) Displacement of the cerebellum from tumour of the posterior cranial fossa. Brain, Lond., 1911-12, xxxiv, 29-38. — **Strauss** (I.) Two cases of abscess in the occipital lobe exhibiting the Wernicke pupillary phenomenon. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 697. — **Todde** (C.) Contributo allo studio della patogenesi della cachessia immediata da lesioni cerebrali. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 651-664, 1 pl. — **Velter** & Chauvet (S.) Kyste du cervelet sans symptômes cérébelleux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 493-495. — **Weber.** Hirnarteriosklerose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2259.

Aphasia and Amnesia.

Debray. De l'aphasie. Comment peut-on la considérer actuellement? Ann. méd.-chir., Dour, 1911, xix, 141-156. — **Fornario** (G.) Un caso di alexia con parafasia ed agafia da focolo di rammollimento in una sclerosia placche "forma frusta." Riv. ospedal.,

Roma, 1911, 1, 760-765. — **Goldstein** (K.) Ueber Apraxie. Beihefte z. Med. Klin., Berl. u. Wien, 1911, vii, 273-302. — **Levy**. Entendants-muets (alalie idiopathique de Coen). Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 496-498. — **Maillard** (G.) & **Blondel** (Ch.) Apraxie et aprosexie. Encéphale, Par., 1911, ii, 477-482. — **Pla y Armengol** (R.) Un cas d'amnesia retrógrada y de fijación. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 474-480. — **Town** (Clara H.) Congenital aphasia. Psychol. Clin., Phila., 1911-12, v, 167-179. — **Weber**. Apraxie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2260.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Bordier. Recherches expérimentales sur la radiothérapie médullaire. Lyon méd., 1911, cxvii, 955. — **Bourcy** (P.) & **Baumgartner** (A.) Méningite spinale à staphylocoques dorés. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 827-831. — **Cardarelli** (A.) Un caso di paraplegia da mielite trasversa per compressione del midollo spinale da sarcoma propagato dalla pleura alle meningi. Studium, Napoli, 1911, iv, 289-293. — **Cedrangolo** (E.) Sopra alcuni casi di lesione della cauda equina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 913-942. — **Ducuing** (J.) & **Nanta** (A.) Myélite syphilitique précoce à début rapide; autopsie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 489-493. — **Gajkiewicz** (W.) [Unilateral disease of the cord.] Przegl. lek., Kraków, 1911, 1, 474-477. — **Gerhardt** (D.) Beitrag zur Lehre von der Hämatomyelie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xlii, 409-418. — **Stettner** (E.) Ueber Saisonkrankheit mit pathologisch-anatomischer Beschreibung eines Falles. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1910-11, xi, 285-326. — **Wilbur** (R. L.) Abnormal body temperatures in injuries of the cervical spinal cord. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 405-408. — **Williams** (T. A.) A convenient instrument for ready clinical investigation of the sensibility to coolness and warmth. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1176. — **Wilson** (J. E.) Compression myelitis. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1911, iv, 516-524.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Brooks (H.) A discussion of the pathogenesis of hypertrophic pulmonary osteoarthropathy; with a report of four cases. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1213-1218. — **Capito** (G. B.) Quincke's disease, or recurrent circumscribed œdema. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 198-200. — **Chambers** (G.) A case of acromegaly. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 729-737.

— **Geddes** (A. C.) (a) Acromegalic skeleton; (b) femur with separate ossific centre for third trochanter; (c) displacements caused by pleural effusion (illustrated by slides). Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 539-541. — **Gluzinski** (A.) Ostéoartropathie hypertrophante Mariego. Przegl. lek., Kraków, 1911, 1, 480-482. — **Gutiérrez Lee** (L.) Siete casos de gangrena simétrica de las extremidades debida al abuso del tabaco. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 578-583. — **Harbitz** (F.) Kasuistik über Angioneurosen: 1. Akutes paroxystisches Oedem mit tödlichem Verlauf; auf hereditärer Basis. 2. Symmetrische Gangrän. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2557-2559. — **Head** (H.) & **Fearnside** (E. G.) A case of functional hysterical trophœdema. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 150-153. — **Kreindel** (I. S.) Sluchał akromegalii. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 46-51. — **Molodenkoff** (S. S.) K voprosu ob akhondruplazi. Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxxvi, 223-246, 5 pl. — **Roque** (G.) & **Chalier** (J.) Rétrécissement mitral et maladie de Raynaud. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 339-344. — **Salvagnini** (G.) Osservazioni sopra un caso d'acromegalia. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 690-696.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Alexander (D. M.) Researches in epilepsy. Lancet, Lond., 1911, ii, 1072-1075. — **Alexander** (W.) Ein ungewöhnlicher Fall von Reflexepilepsie. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2068. — **Barahona** (A.) Del régimen higiénico y plan dietético que debe seguirse en el tratamiento de la epilepsia esencial. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 362-369. — **Barrett** (A. M.) Hysterical aphonia in epilepsy. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 315. — **Bianchi** (V.) L'influenza dell'alcool sui movimenti del cervello; contributo alla etiologia della epilessia. Ann. di nevrol., Napoli, 1911, xxix, 83-100, 7 pl. — **Collins** (M. A.) Causes of sudden death in epilepsy, and some points in the treatment of epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 635-645. — **Davenport** (C. B.) & **Weeks** (D. F.) A first study of inheritance of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 641-670, 1 tab. — **Garnett** (G. H.) The deviation of complement in cases of so-called idiopathic epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 676-695. — **Heller** (T.) Ueber einen Fall von epileptischer Sprachstörung. Ztschr. f. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1911, v, 150. — **Hustin** (A.) Épilepsie traumatique non corticale; attaques cérébelleuses et attitude cérébelleuse de Jackson (Jackson's cerebellar fits and cerebellar attitude). J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 168-182. — **Johnston** (G.) Epileptic

fits. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 577-588. — **Lapinski (T.)** [Treatment of epilepsy.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 821-827. — **Lépine (J.)** L'épilepsie psychasthénique; les crises; les raptus. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 437; 813. — **Maïret.** Colère paroxystique et épilepsie psychique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 508-512. — **Munson (J. F.)** Some considerations concerning epilepsy; what the family physician can do for his epileptic patients. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 435-439. — **Pappenheim (M.)** Zur Epilepsiefrage. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2650-2654. — **Rome (R.)** Existe-t-il une épilepsie jacksonienne essentielle? Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 741-746. — **Soutzo fls.** Sur une forme d'épilepsie convulsive, permanente en fonction directe de l'alcoolisme chronique; l'épilepsie alcoolique constitutionnelle. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9, s. xiv, 383-395. — **Sukhoff (A. A.)** [Epilepsy caused by embryonal underdevelopment: two cases of epilepsy and ectrodactylosyndactylism.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 43-58. — [Kozhevnikoff's epilepsy.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 275-291. — **Vires.** Le traitement des épilepsies symptomatiques; indications tirées des éléments symptomatiques: traitement de l'état de mal épileptique; indications tirées du malade (âge, sexe) et de l'état de ses forces. Prov. méd., Par., 1911, xxii, 389-391.

General Paralysis.

Cochrane (A.) A case of general paralysis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 422. — **Ciuffini (P.)** Studio clinico ed anatomopatologico sulla dementia paralytica post tabem. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 286; 363. — **Laignel-Lavastine.** Paralyse générale simulant une démence par lésions circonscrites. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 452. — **Pierret (A.)** Troubles de la mimique chez les paralytiques généraux. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 624-640. — **Zevi (V.)** & **Sabatini (G.)** La reazione delle urine dei dementi paralitici trattate col liquore di Bellostio. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1911, xxxvii, 107-112.

Hysteria.

Masson (Raoul). L'amaurose hystérique. [Lausanne.] Neuchatel, 1911. 73 p. 8°. *

Camp (C. D.) A case of hysteria with vomiting. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 67. — **Dupré & Logre.** Hystérie et mythomanie. Encéphale, Par., 1911, ii, 383-385. — **Girdansky (M.)** Intermittent hysterical amaurosis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 489. — **Hernández (S.)** Algunas consideraciones a proposito de la sordo-mudez histerica con motivo de un caso clinico. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 658-661. — **Lépine (J.)** &

Froment (J.) Hystérie et insuffisance rénale. Lyon méd., 1911, cxvii, 969-974. — **von Marenholtz, Frhr.** Zwei Fälle von hysterischer Amaurose (Schreckneurose). Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911-12, xv, 45-47. — **Oller (J.)** Un caso de espasmo grave de la extremidad superior del esófago (de origen histérico). Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 5-10. — **Pfister (O.)** Zur Psychologie des hysterischen Madonnenkultus. Ztschr. f. Religionspsychol., Halle a. S., 1911, v, 263-271. — **Shahan (W. E.)** Copiopia hysterica; with report of two cases. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 344-347. — **Volpi-Ghirardini (G.)** Sugli stati secondari isterici. (Contributo di psicopatologia.) Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 735-756. — **Weber (F. P.)** The association of hysteria with malingering; the phylogenetic aspect of hysteria as pathological exaggeration (or disorder) of tertiary (nervous) sex characters. Lancet, Lond., 1911, ii, 1542.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Doctobre (Ernest). Quelques réflexions sur l'étiologie, le traitement de la démence, sénile et les modes d'assistance de déments séniles. Nancy, 1911, L. Bertrand. 79 p. 8°. *

Straneky (Erwin). Das manisch-depressive Irresein. Leipz. u. Wien, 1911, F. Deuticke. 278 p. 3 pl. 4°.

Aikin (J. M.) Aids in the differential diagnosis of mental disorders. West M. Rev., Omaha, Neb., 1911, xvi, 599-604. — **Alberti (A.)** & **Ruata (G.)** Sulla nosografia clinica della paranoia e della demenza precoce paranoide. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3, s. iv, 141-153. — **Alter.** Zur Statistik der Geisteskrankheiten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 343-354. — **Arango y de la Luz (F.)** Organización del servicio de locos criminales en Cuba. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1911, ix, 298-303. — **Baller.** Spannungserscheinungen am Gefässsystem und ihre differenzialdiagnostische Verwertbarkeit für die Dementia praecox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 613-625. — **Ballet (G.)** Sur un cas de délire onirique systématisé. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 959-962. — [?]. Sur un cas d'internement d'office motivé par un délire de persécution et de grandeur. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 451. — [?]. Quelques réflexions à propos de la psychiatrie et des psychiatres. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 33-39. — [?]. La psychose hallucinatoire chronique. Encéphale, Par., 1911, ii, 401-411. — **Battistessa (P.)** Sulle alterazioni dell'apparato reticolare interno di Golgi nelle cellule nervose dei gangli intervertebrali nella demenza senile. Note e riv. di psi-

- chiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 384-386, 1 pl. — **Beco** (L.) Un cas d'excitation maniaque au cours d'une otite moyenne aiguë. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 337-344. — **Bériel** (L.) Sur les psychopathies liées à l'insuffisance rénale. Lyon méd., 1911, cxvii, 1042-1056. — **Blaute**. Cours complémentaire de psychiatrie; le délire. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 929-939. — **Binet** (A.) & **Simon** (T.) La confusion mentale. Année psychol., Par., 1911, xvii, 278-300. — **Ibid.**, 301-350. — **Ibid.**, Parallèle entre les classifications des aliénistes. *Ibid.*, 363-388. — **Bossi** (L. M.) Neuropsychopathies d'origine génitale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 330-334. — **Brill** (A. A.) Psychological mechanisms of paranoia. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1209-1213. — **Brown** (R. D.) The use of salvarsan in mental diseases. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 612-618, 5 pl. — **Callejas** (A.) & **Cruz** (A.) Hospitales de alienados; informe presentado al señor secretario de sanidad y beneficencia. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, v, 723-767. — **Clouston** (Sir T.) The problems of modern psychiatry. Hospital, Lond., 1911, li, 147; 173; 199. — **Damaye** (H.) & **Desruelles** (M.) Excitation maniaque chez une déséquilibrée tuberculeuse; les lésions encéphaliques. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1911, ix, 161-168. — **Dawson** (W. R.) The presidential address on the relation between the geographical distribution of insanity and that of certain social and other conditions in Ireland. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 571-597, 1 diag. — **Del Greco** (F.) Il problema dei contributi della psichiatria alle scienze morali. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1911, vii, 316-325. — **Delmas** & **Gallais**. Délire systématisé secondaire postonirique. Encéphale, Par., 1911, ii, 472-477. — **De Paoli** (N.) Demenza precoce e psicosi alcolica; contributo clinico. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 154-159. — **De Somer** (E.) Recherches sur la circulation sanguine chez les aliénés. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1911, 253-255. — **Ibid.**. Études psychologiques de quelques délires. *Ibid.*, 255-258. — **Dosio** (E.) Gli autotraumatismi negli alienati. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 348-383. — **Drapes** (T.) The personal equation in alienism. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 598-617. — **Dupré** & **Collin**. Psychose hallucinatoire chronique à début purement sensoriel. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 450. — **Ezio** (A.) Sindromi paralitiformi nell'inizio della demenza precoce. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 443-450. — **Farnell** (F. J.) The Wassermann reaction: its significance in nervous and mental diseases. Providence M. J., 1911, xii, 270-272. — **Franco da Rocha**. Contribution à l'étude de la folie dans la race noire. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiv, 373-382. — **Gardi** (I.) & **Prigione** (F.) Sulla esistenza di anticorpi nervosi nel siero di sangue e nel liquido cefalorachidiano dei malati di mente. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 160-168. — **Ibid.**. Ricerche sperimentali condotte col metodo dell'esaurimento frazionato del potere anticorpo degli antisieri al fine di dimostrare la esistenza di principii abnormi specifici nel siero del sangue dei malati di mente. (Psicosi maniaco-depressiva e demenza paralitica.) Rassegna di studi psichiat., Siena, 1911, i, 457-462. — **Ibid.**. Ricerche sperimentali sul meccanismo e sul valore dell'azione antiemolitica esplicata dal siero di sangue degli alienati. *Ibid.*, 462-465. — **Givens** (J. W.) Some causes and prevention of insanity and feeble-mindedness. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 303-306. — **Gómez-Salazar** (R. A.) La ciclotimia y sus relaciones con la astenia mental. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxv, 434-444. — **Gonnet** (A.) Fabulation et délire systématisé chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxiv, 1531; 1543. — **Graham** (W.) Psychotherapy in mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 617-628. — **Gudden** (H.) Diebstähle infolge von Zwangsvorstellungen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1911, lxii, 417-428. — **Hickling** (D. P.) The psychopathic work at the Washington Asylum Hospital for the year ending June 30, 1911. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 245-249. — **Hollander** (Mlle. P.) Démence précoce infantile. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 97; 220; 294. — **Jimeno Riera** (J.) Cómo se evita la locura. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1911, xiii, 289-297. — **Jones** (R.) A clinical lecture on the general medical treatment of early cases of insanity. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 546-548. — **Juliusburger**. Zur sozialen Bedeutung der Psychiatrie. Med. Reform, Berl., 1911, xix, 437-442. — **Kryzan** (S.) Ueber den anatomischen Befund in einem Falle von mikrocephaler Idiotie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxx, 321-325, 1 pl. — **Lafora** (G. R.) Contribucion al estudio de la demencia senil y sus formas. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 41-50, 2 pl. — **Leeper** (P. R.) Note on hereditary insanity from a practical standpoint. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 628-635. — **Lévy-Valensi** (J.) Une forme littéraire du délire d'interprétation: Berbiguier de Terre-Neuve du Thym. Encéphale, Par., 1911, ii, 193-213, 1 port. — **Lopez** (G.) Los locos en Cuba. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1911, ix, 272-277. — **Lugato** (L.) & **Lavizzari** (G. B.) La funzione circolatoria nei dementi precoci; sui rapporti tra lo sviluppo dell'apparato cardiovascolare e la capacità funzionale cardiaca. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 631-650. — **Mignard** (M.) Fonctions psychiques et troubles mentaux. Année psychol., Par., 1911, xvii, 202-232. — **Mochl** (A.) Considerazioni cliniche sulla melancolia d'involuzione e sulla psicosi maniaco-depressiva. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 277-339. — **Mondio** (G.) Le psicosi incontrate nei disastri messinesi del 28 dicembre 1908. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1911, vii, 289-316.

— **Näcke** (P.) Die Dauer der postmortalen mechanischen Muskeleerregbarkeit bei chronischen Geisteskranken, speziell Paralytikern. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 424-446. — **Petro** (F.) & **Pio** (E.) Il riflesso del ginocchio studiato negli alienati col metodo di Brun. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 340-347. — **Raviart** (G.) & **Dubuisson** (G.) L'aliénation mentale dans le Département du Nord de 1875 à 1909. Écho méd. du Nord, Lille, 1911, xv, 485-500. — **Riva** (E.) Contributo allo studio delle forme cliniche attribuite alla demenza precoce e dei loro esiti. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 820-843. — **Romagna-Manola** (A.) Un caso di autodenuncia per delirio improvviso e fugace. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 620-629. — **Rosenfeld** (M.) Die Geschichte der psychiatrischen Abteilung im Bürgerspital zu Strassburg vom Jahre 1782-1882. Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 201-210. — **Rosental** (S.) Eine Verstimmung mit Wandertrieb und Beziehungswahn. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1911, xxii, 330-357. — **Rudin** (E.) Einige Wege und Ziele der Familienforschung, mit Rücksicht auf die Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 487-586. — **de Sanctis** (S.) Phrenasthenische und psychische Abnorme. Eos, Wien, 1911, vii, 241-252. — **Sewell** (W. T.) & **McDowell** (C.) A report upon the bacteriological investigation of the blood in fifty cases of insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 561-668. — **Siebert** (H.) Ueber den Einfluss des Fiebers auf den Verlauf von Geisteskrankheiten. St. Petersb. Med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 425-430. — **Siemerling** (E.) Infektions- und autotoxische Psychosen (Delirien, Amentia). Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 637-644. — **Specht** (W.) Ueber den Wert der pathologischen Methode in der Psychologie und die Notwendigkeit der Fundierung der Psychiatrie auf einer Pathopsychologie. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1911, i, 4-49. — **Stoner** (A. P.) Surgical psychoses with report of two cases following operations. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 246-249. — **Stranaky** (E.) Streifzüge durch die Klinik des manisch-depressiven Irreseins. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1843-1847. — **Sukhanoff** (S. A.) [Cyclothymia.] Psikhoterapiya, Mosk., 1911, ii, 153-165. — **Tomaschny**. Ein Fall von mehr als 10 Jahre dauernder Ernährung einer Geisteskranken mittels der Schlundsonde. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1620. — **Tronconi** (A.) Crimine e demenza precoce. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 169-177. — **Ugolotti** (F.) Sopra un caso di lesione del nucleo lenticolare da sinistra. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 471-482. — **Vedrani** (A.) Le psicosi del carcere. Quaderni di psichiat., Savona, 1911, i, No. 9, 1-14. — **Viollet** (M.) Les méthodes d'alimentation chez les aliénés sitio-phobes. Monde méd., Par., 1911, xxi, 833-839. — **Weyert**. Kritische Bemerkun-

gen zur Erkennung des angeborenen Schwachsinns. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xi, 785-802. — **Ziveri** (A.) Su alcune forme di psicosi depressiva a carattere ipocondriaco. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1911, i, 370-380.

Locomotor Ataxia.

See, also, Surgery of the Spine and Spinal Cord.

Fourche (Jules-Auguste). L'illusion de poids chez l'homme normal et chez le tabétique. Nancy, 1911, L. Bertrand. 75 p. 8°. *

Hoag (D. E.) A case of tabes dorsalis with laryngeal crises. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 692. — **Klussman** (H.) Tabes dorsalis, as it concerns the urologist. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 726-730. — **König**. Tabische Krisen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2357. — **Lambrior** (A. A.) Un cas de maladie de Friedreich avec autopsie. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 525-540. — **Lederc**, **Cluzet** & **Pauly**. La scoliose tabétique. Lyon méd., 1911, cxvii, 1115-1121. — **Marie** (L.) & **Parturier**. Note sur deux cas de crises gastriques du tabes, améliorées ou guéries par l'opération de Franke. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 247-251. — **Moll** (A. M.) A case of tabes with functional symptoms simulating other organic disease. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 295. — **Singer** (K.) Die Krisen der Tabiker. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2168-2171. — **Tedesko** (F.) Ueber familiäre Friedreich'sche Ataxie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 178.

Neuralgia.

Wetterwald (F.) Topographie des névralgies. Par. [1911], A. Maloine. Chart.: 17½ x 22.

Bérard (L.) Les injections neurolytiques dans le traitement des névralgies faciales "essentiellles." Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 405-415. — **Dighiero** (J. C.) Tratamiento de la ciática por inyecciones epidurales de cocaína. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1911, xiv, 85-87. — **Galloway** (J.) Severe facial neuralgia associated with myoma cutis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 91. — **Joffe** (M.) Die Nervenveränderungen unter Einwirkung der Nervenmassage (Druckmassage). Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 467-488. — **Laborderie** (J.) Le traitement électrique des névralgies. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 693-696. — **Meren** (F.) Due casi di nevralgia sciatica guariti con iniezioni di acido fenico (metodo del prof. Baccelli). Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1174. — **Murard**. Névralgie incomplète du trijumeau, traitée par des injections d'alcool dans les trous des nerfs maxillaire

inférieur et maxillaire supérieur. Lyon méd., 1911, cxvii, 636-638. — **Robinson** (R.) Sur le syndrome "cnémalgie" ou douleur des jambes. (Un conseil de clinique médicale.) Clinique, Par., 1911, vi, 632. — **Rogers** (M. H.) Sciatica: etiology and treatment. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 760-762. — **Scalone** (I.) L'istologia del ganglio di Gasser nelle nevralgie del trigemino. (A proposito di un caso di estirpazione del ganglio praticata dal prof. d'Antona.) Ann. di nevrol., Napoli, 1911, xxix, 17-58, 1 pl. — **Sicard** (J. A.) La sciaticque (pathogénie, diagnostic et traitement). J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 791; 811. — **Suredally Blanes** (M.) Tres casos clinicos de neuralgia ciatica curados por inyecciones de oxígeno. Rev. balear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1911, xxvii, 389-392. — **Tinel** (J.) & Gastinel. Un cas de sciaticque radriculaire tuberculeuse avec autopsie. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 453-461. — **Willate**. Tic douloureux de la face, guéri par injection sur le trajet du nerf sus-orbitaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 416-418.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Crocq (J.) Définition de la neurasthénie. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 153-157. — **Gudden** (H.) Arsenhämatoze bei nervöser und psychischer Erschöpfung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2090. — **Hamburger** (F.) Ueber den vasoneurotischen Symptomenkomplex bei Kindern. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2201-2205. — **Hochbringer** (C.) Fazialisphänomen und jugendliche Neuropathie. *Ibid.*, 2363. — **Rivière** (J. A.) Physiothérapie de la neurasthénie. Ann. de méd. phys., Anvers, 1911, ix, 245-252. — **Sardou** (G.) Nervosité et climats stimulants. Clinique, Par., 1911, vi, 676-678.

Neuritis.

See, also, Berl-beri.

Holsholt (A. W.) Korsakoff's psychosis and the amnesic symptom-complex; with a report of three cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1974-1980. — **Rollmann** (J.) Klinische Beobachtungen des Korsakowschen Symptomenkomplexes. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 645-647. — **Schlesinger** (H.) Ueber Neuritis multiplex cutanea. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 1218-1221. — **Smith** (R. P.) Multiple neuritis with twelfth nerve paralysis; report of a case with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1973. [Discussion], 1979. — **Waterhouse** (R.) On anterior crural neuritis. St. Bartholomew's Hosp. Rep., Lond., 1911, xlv, 65-78.

Neuroses.

Collins (Joseph). The way with the nerves; letters to a neurologist on various modern

nervous ailments, real and fancied [etc.]. N. Y. & Lond., 1911, G. P. Putnam's Sons. 321 p. 8°.

Dornblüth (Otto). Die Psychoneurosen, Neurasthenie, Hysterie und Psychasthenie. Leipz., 1911, Veit & Co. 712 p. 8°.

Augistrou (R.) Dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien. Provence méd., Par., 1911, xxii, 453-455. — **Bagenoff**. Myriatchénie et klikouschisme. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 273-277. — **D'Abundo** (G.) Sopra alcuni particolari effetti delle proiezioni cinematografiche nei nevrotici. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 433-442. — **Fameme**. Les états anxieux. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1911, 264-281. — **Givens** (A. J.) The neurotic. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1911, iv, 524-534. — **Hartenberg** (P.) Les états anxieux. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1911, 282-302. — **Levy** (P. E.) La fin du traitement de Weir-Mitchell; le traitement éducatif des névroses en cure libre. Encéphale, Par., 1911, ii, 380. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 614. — **Maeder** (A.) Der Berg als Symbol. Der Zweifel eines Zwangsneurotikers. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 35. — **Stierlin** (E.) Nervöse und psychische Störungen nach Katastrophen, unter besonderer Berücksichtigung der Eisenbahnkatastrophe von Mühlheim. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2028-2035. — **Treves** (M.) Nuova teoria della isteria e della epilessia. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., 178-183. — **del Valle y Aldabalde** (R.) Temblor esencial. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1911, ix, 266-271.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Achucarro (N.) Darstellung von neugebildeten Fasern des Gefäßbindegewebes in der Hirnrinde eines Falles von progressiver Paralyse, durch eine neue Tannin-Silbermethode. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 375-383. — **Babinski** (J.), Jarkowski (J.) & Jumentié (J.) Syndrome de Brown-Séquard par coup de couteau. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 309-313. — **Broca** (A.) Traitement orthopédique et chirurgical de la maladie de Little. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 692-708. — **Campos**. Remarques sur le phénomène de Piltz-Westphal et le signe de Ch. Bell. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 540-543. — **Cruchet** (R.) Jusqu'à quel âge peut-on parler du syndrome de Little? Prov. méd., Par., 1911, xxii, 437-440. — **Dawidenkow** (S.) Beitrag zur Lehre von den segmentären Bauchmuskellähmungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911-12, viii, Orig., 20-35. —

Filè-Bonazzola (A.) Considerazioni intorno ad alcuni casi di paralisi spinale transitoria nei bambini. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 564-572. — **Fischer** (O.) Zur Frage der anatomischen Grundlage der Athetose double und der posthemiplegischen Bewegungsstörung überhaupt. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 463-486, 6 pl. — **Flagoumié**. Symptomatologie de la paralysie générale (prodromes et début). *Clinique*, Par., 1911, vi, 664-666. — **Frugoni** (C.) Contributo clinico e critico a proposito del morbo di Parkinson con speciale riguardo alla forma emilateralizzata. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 449; 465; 481; 497. — **Hennebert**. Paralyse traumatique totale du facial et du nerf cochléaire; luxation rare du marteau, persistance anormale du nystagmus et des troubles de l'équilibre. *Bull. de laryngol., otol. et rhinol.*, Par., 1911, xiv, 291. — **Kuffler** (O.) Beitrag zur Kenntnis vom juvenilen (Vogt'schen) Typus der amaurotischen Idiotie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 1050. — **Lange** (F.) Ueber Erythrocytose bei cerebralen Lähmungen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1697. — **Lefas** (L.) Sur un cas de syndrome de Brown-Séquard. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, ii, 370-373. — **Lhermitte** (J.) Les "petits signes" de l'hémiplégie organique et leur valeur sémiologique. *Ibid.*, 407-413. — **Martini** (G.) Un caso atipico di paralisi progressiva riscontrato istologicamente. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1911, xvi, 407-424. — **Monti** (R.) Doppel-seitige Facialislähmung bei einem achtjährigen Knaben. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1911, x, 193. — **de Romas** (J.) Sur l'électrisation de deux paralytiques. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1911, xix, 376-386.

Poliomyelitis.

Alexander (F. W.) Poliomyelitis or polioencephalitis and public bathing. *Med. Times*, Lond., 1911, xxxix, 958. — **Batte** (J. T.) Ataxic type of infantile paralysis; report of case. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cvi, 579-581. — **Batten** (F. E.) Acute epidemic poliomyelitis. *Public Health*, Lond., 1911, xxv, 51-64. — **Brochard**. Un cas de maladie de Heine-Mélin à localisation mésocéphalique chez l'adulte; guérison. *Arch. méd. d'Angers*, 1911, xv, 289-294. — **Burnet** (R.) The epidemiology of acute polioencephalomyelitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1328. — **Connor** (G. L.) Acute poliomyelitis. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 11-14. — **Ferreira** (C.) La poliomyélite à Sao-Paulo (Brésil). *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1911, xlii, 370-375. — **Forbes** (J. G.) A note on the cerebro-spinal fluid in acute poliomyelitis. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1400. Also: *Pub. Health*, Lond., 1911-12, xxv, 103. — **Green** (B. F.) Acute anterior poliomyelitis. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek,

1911, x, 615-620. — **Gregor** (A.) & Hopper (L. B.) Clinical observations on an epidemic of acute anterior poliomyelitis in Cornwall. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 95. — **Hecht** (D'O.) Acute poliomyelitis: remarks on the diagnosis in the light of recent studies. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 1171-1178. — **Landsteiner** (K.), Levaditi (C.) & Pastia. Étude expérimentale de la poliomyélite aiguë (maladie de Heine-Mélin); second mémoire. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 805-829. — **Leitão** (M.) La butyro-réaction de Noguchi-Moore dans la poliomyélite antérieure aiguë. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, xiv, 842-846. — **Lemoine**. Epidémie familiale de paralysie spinale infantile; un cas de dégénérescence du noyau du facial inférieur. *Nord. méd.*, Lille, 1911, xviii, 213-215. — **Lovett** (R. W.) & Richardson (M. W.) Infantile paralysis; with especial reference to its occurrence in Massachusetts, 1907-1910. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1911, ii, 369-406. — **Mayanz** (Fanny). La distribuzione della poliomyelitis anterior in Tossana secondo una statistica rilevata dai casi presentatisi all'ambulatorio della clinica pediatrica di Firenze. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 710-721. — **Pike** (W. A.) Infantile paralysis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xx, 716-719. — **Prévost** (A.) & Martin (G.) Un cas de poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte suivi d'autopsie. *Encéphale*, Par., 1911, ii, 305-326, 4 pl. — **Randolph** (B. M.) Nomenclature of poliomyelitis (acute infectious paralysis). *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 1177-1179. — **Rork** (L. W.) Epidemic poliomyelitis. *West M. Rev.*, Omaha, Neb., 1911, xvi, 612-619. — **Skoog** (A. L.) Poliomyelitis acuta; a report of three cases in the same family at the same time. *Med. Herald*, St. Joseph, 1911, xxx, 431-436.

Tetany.

Bliss (R. W.) A study of the parathyroid glands, with especial reference to infantile tetany. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 892-904. — **Longo** (A.) A proposito di un caso di tetania infantile. (Contributo all'anatomia patologica ed alla patogenesi di tal. affezione). *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, seze med., 496-506. — **Schultze** (F.) Ueber das Verhalten der mechanischen Muskeleirregbarkeit bei der Tetanie und das Zungenphänomen (nebst Bemerkungen über die Wirkung der Epithelkörpersubstanz). *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2313-2315. — **Thorspecken** (O.) Magenuntersuchungen bei kindlicher Tetanie. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 429-434. — **Triboulet** & Harvier. Spasme de la glotte; manifestation unique de tétanie. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 689-691. — **Valdameri** (A.) Di un nuovo momento etiopatogenetico della tetania nell'infanzia. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1911, lxx, 411-413.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Ebeling. Therapie und Prophylaxe der Erkrankungen der oberen Luftwege durch "Menthasept." Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 563-565. — **Hoover** (C. F.) Disturbances of respiration due to nuclear and infranuclear disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1733-1737. — **Lateiner** (Mathilde). Ein Fall von Pyothorax verursacht durch Micrococcus catarrhalis und Influenzabazillen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 350-353. — **Pepper** (O. H. P.) The insidious onset of pneumothorax. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxlii, 522-530. — **Weill** (E.) Le laryngospasme au cours de la bronchopneumonie chez les enfants. Rev. de méd., Par., 1911, num. spéc., 865-871. — **Williams** (P. W.) A clinical lecture on the influence of the upper air-tract on respiration. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 598-600. — **Young** (G. S.) The causation of bronchial breathing in disease. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxx, 284-287.

Asthma.

Ebstein (W.) Die Beziehungen der Koprostase zum Bronchialasthma. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1921-1923. — **Herrick** (W. W.) The eosinophilia of bronchial asthma; with report of a case showing extreme blood changes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1836. — **Januschke** (H.) & **Pollak** (L.) Zur Pharmakologie der Bronchialmuskulatur. (Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Lungenstarre.) Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, lxvi, 205-220. — **Kafemann** (R.) Zur Entwicklung der medikamentösen Asthmatherapie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1816. — **Shaw** (H. B.) Recurrent attacks of dyspnoea (asthma), accompanied on each occasion by a faint erythematous annular rash on the limbs and body. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 94. — **Roy** (G. L.) L'asthme nasal, son traitement. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 517-519.

Diseases of the Bronchi.

Guisez. Quelques cas de tumeurs de la trachée et des bronches. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 449-470. — **Molitor.** La bronchoscopie. Arch. méd. belges, Brux., 1911, 4. s., xxxviii, 217-229. — **Vogel** (K.) Ueber eigenartige Fremdkörperriesenzellen bei Bronchiolitis obliterans. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 157-163. — **Voyachek** (V.) [Results of a hundred and four bronchoscopies, oesophagoscopies, and direct laryngeal operations.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolezni., S.-Peterb., 1911, iii, 609-634.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary); Surgery of the Chest.

Adenot. Cancer du poulmon. Lyon méd., 1911, cxvii, 769. — **Barjon.** Néoplasme du poulmon sans signes, décelé par l'apparition de ganglions de Troisier. *Ibid.*, 766-768. — **Boissiniere** (L. C.) Fibrosis of lung; with presentation of patient. (Unilateral fibrosis of lung, misplaced heart and pneumo-thorax.) Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 425. — **Evans** (G. H.) A consideration of some non-tuberculous lung infections. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 828-838. — **Findlay** (L.) The origin of pulmonary anthracosis; an experimental study. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1278-1281. — **Guisez.** Deux nouveaux cas de gangrène pulmonaire à forme grave, soignés et guéris par la méthode des injections intratrachéales et intrabronchiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 400-407. — **Hutinel.** Les congestions pulmonaires chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 662. — **Karsner** (H. T.) The lungs in anaphylaxis and in conditions simulating anaphylaxis. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 33-39. — **Stuertz.** Künstliche Zwerchfellähmung bei schweren chronischen einseitigen Lungenerkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2224. — **Weber** (E.) Zwei kasuistische Beiträge (Lungenechinokokkus und Aktinomykose der Lunge). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 327-329. — **Zenoni** (C.) Tumori misti teratoidi mediastinopulmonare. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . di Milano, 1911, vi, 145-163.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Cardarelli (A.) Pleurite neoplastica e pleurite tuberculare. Studium, Napoli, 1911, iv, 329; 364. — **Caussade** (G.) & **Logre.** Épanchement pleural puriforme, réaction inflammatoire massive de l'endothélium pleural. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 218-225. — **Engelbach** (W.) & **Carman** (R. D.) X-ray studies of serofibrinous pleuritis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 838-851. — **Gheza** (G.) La maretina nelle pleuriti essudative. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1419-1421. — **Mantoux** (Ch.) La pleurite sèche précordiale. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1763-1765. — **Paillard** (H.) Les pleurésies enkystées. *Ibid.*, 1591; 1627.

MEDICAL GEOGRAPHY. CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Japan. Imperial Institute for Infectious Diseases. Epidemische Krankheiten in Japan.

Tokio, 1911, K. Japanisches Inst. f. Infektionskr. 64 p. 8°.

Cardamatis (J. P.) L'assainissement de la ville d'Athènes. *Grèce méd.*, Syra, 1911, xiii, 37-39. — **Engel** (H.) Nochmals Aegypten und seine Indikationen. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Jena, 1911, xv, 656-661. — **Glax** (J.) Die besonderen Bedingungen der Wirksamkeit der verschiedenen Meeresstationen unter Berücksichtigung ihrer speziellen klimatischen Eigentümlichkeiten. *Zentralbl. f. Thalasso-therap. [etc.]*, Abbazia, 1911, iii, 175; 199. — **Natvig** (R.) Die meteorologischen Verhältnisse der norwegischen Seebäder. *Ibid.*, 223-238. — **Richter** (C. M.) The simultaneous and cyclic appearance of epidemics of pneumonia, grip and enteritis on the northern hemisphere; and their synchronism with solar activity cycles. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1964-1967.

Tropical Medicine.

See, also, *Beri-beri*; *Dengue*; *Dysentery*; *Leprosy*; *Yellow Fever*; *Diseases Due to Parasites*.

Mears (James Ewing). The triumph of American medicine in the construction of the Panama Canal. Phila., 1911, W. J. Dornan. 25 p. 5 pl. 8°.

Moret (L.) La défense sanitaire du canal de Panama. *Rev. d'hyg.*, Par., 1911, xxxiii, 1010-1036. — **Shook** (S. M.) Diagnosis and treatment of some of the more common tropical infections. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 442-445.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

United States. *Department of Commerce and Labor. Bureau of the Census.* Manual of the international list of causes of death; based on the 2. decennial revision by the International Commission, Paris, July 1-3, 1909. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 297 p. 8°.

Baines (Sir J. A.) Miscellanea; census notes. *J. Roy. Statist. Soc.*, Lond., 1911, lxxiv, 835-840. — **Cruveilhier** (L.) Nécessité de l'uniformisation des statistiques concernant la mortalité de la première enfance. *Rev. d'hyg.*, Par., 1911, xxxiii, 938-948. — **Hansen**. Ueber die Säuglingssterblichkeit in einer Landgemeinde beim Uebergang in einen Industrieort. *Arch. f. soz. Hyg. [etc.]*, Leipz., 1911-12, vii, 46-65. — **Maugenot** (C.) À l'occasion d'une enquête sur les familles nombreuses du XIII^e arrondissement. *Rev. philanthrop.*, Par., 1911, xxix, 609-633. — **Revision** de la nomenclature des causes de décès dans les statistiques internationales. *Bull. Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1911, iii, 1601-1625.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Dumstrey (Friedrich). Die systematische Verwendung von Sauerstoff und Ozon in der Medizin. Leipz., 1911, F. A. Wolfson. 44 p. 8°.

Krull (Edward). Amelsensäure und chronische Krankheiten. 5. Aufl. München, 1911, O. Gmelin. 55 p. 8°.

Brunton (Sir L.) On the effect of resistance, exercises and baths, upon the circulation. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 125-131. — **C.** (A.) La panacée plus ancienne. *Chron. méd.*, Par., 1911, xviii, 691-695. — **Cariani** (E.) Contributo alla cura delle sierositi col metodo Gilbert combinato alla terapia iodica. *Gaz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxiii, 1267-1269. — **Galdi** (F.) A proposito di galattofori; appunti terapeutici. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 637-639. — **Hayward** (W. T.) Some phases in the evolution of treatment of disease. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, n. s., i, 159-162. — **Jessler** (G.) Ueber Arhovin. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 509. — **Landis** (H. R. M.) Practical therapeutic referendum. *Progr. Med.*, Phila. & N. Y., 1911, iv, 263-318. — **Laval** (E.) Les ceintures abdominales et leurs applications. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1911, clxiii, 734-746. — **Leale** (M.) The senile degenerations, their symptom-complex and treatment. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 36-47. — **Manoiloff** (E.) Idiosynkrasie gegen Brom- und Chininsalze als Ueberempfindlichkeits-Erscheinungen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 425-436. — **Meara** (F. S.) The treatment of febrile conditions. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1911, n. s., cxlii, 495-501. — **Partos** (E.) Beitrag zur Behandlung der atonischen Blutung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2339. — **Ramond** (F.) Technique des injections sous-cutanées d'oxygène. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 517. — **Reggiani** (A.) Sulla efficacia e sui vantaggi terapeutici di due preparati iodici, iodione ed esaiodina. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1355-1357. — **Reyl** (A.) Methode zur therapeutischen Anwendung von Jod in statu nascendi in den Geweben. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 1873-1877. — **Safranek** (J.) Der gegenwärtige Stand der Inhalations-therapie. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1081-1107. — **Schmieden** (V.) & Hayward (E.) Der heutige Stand der experimentellen und therapeutischen Verwertung der Scharlachfarbstoffe. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, cxii, 467-489. — **Waucumont** (R.) Faibles doses en thérapeutique et résumé de principes de posologie. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxiv, 251-254.

Anæsthetics.

Boyle (Henry Edmund Gaskin). Practical anæsthetics. 2. ed. Lond., 1911, H. Frowde and Hodder & Stoughton. 219 p. 8°.

Allen (C. W.) Recent advances in local anesthesia. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 283-291. [Discussion], 309. — **Baglioni** (S.) & **Pilotti** (G.) Azione della stovaina sulle fibre nervose. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1910, xxxvii, 150-165. — **Barton** (J. H.) An inexpensive and satisfactory ethyl chloride inhaler for general anæsthesia. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 469. — **Baskerville** (C.) & **Stevenson** (R.) Contributions to the chemistry of anæsthetics. iii. Nitrous oxide. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 579-582. — **Boothby** (W. M.) Anesthesia. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 600-602. — **Caine** (A. M.) The administration of nitrous oxid ether sequence by the open method. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 415. — **Cor-tejarena**. El cloroformo y la anestesia local en la real Academia de medicina. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 450-453. — **Delagénère** (H.) De l'anesthésie générale avec circulation réduite ou exclusion des quatre mem-bres dans l'anesthésie générale. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 433-450. — **Ferrero** (G.) La rachianestesia. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1181-1192. — **Grahe** (K.) Untersuchungen über die Aethernarkose der Weinbergsschnecke. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xiii, 111-134. — **Gundelach** (C. A.) Nitrous oxide anesthesia in adenoid and tonsil operations. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1124-1128. — **Hertzer** (A. E.) Local anesthesia. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 325-330. — **Hirschel** (G.) Fortschritte auf dem Gebiete der Lokalanästhesie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1721-1724. — **Hodgson** (F. C.) Chloroform death during child-birth. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911, lviii, 428. — **Kearney** (H. W.) A consideration of nitrous oxide with oxygen as an anæsthetic in general surgery, with a review of the more recent literature. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1157-1163. — **Korff** (B.) Ten years experience of morphine scopolamine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 379-386. Also: South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 243-248. — **Kulenkampff** (D.) Ueber den Chloräthyl-rausch. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2136-2138. — **Lau** (G. A.) Venous anesthesia. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 155. — **Mahoney** (D. F.) Some considerations of ether anesthesia. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 110-118. — **Mandell** (A. H.) Nitrous oxide and oxygen anesthesia. *Ibid.*, 139-142. — **Maryanchik** (L. P.) [On spinal anesthesia with tropococaine.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 3-59. — **Moses** (B.) Orthonal, ein neues Anästhetikum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2138. — **Oliva** (C.) Modificazioni

fisico-chimiche del sangue in seguito a narcosi cloroformica, eterea e a narcosi mista. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 614-619. — **Porter** (F. J. W.) All-metal spinal analgesia syringe. Lancet, Lond., 1911, ii, 1207. — **Schaeffer** (S. W.) Nitrous oxide oxygen anesthesia. Northwest M., Seattle, 1911, n. s., iii, 348-351. — **Stiven** (H. E. S.) Spinal anæsthesia in Egypt. Lancet, Lond., 1911, ii, 1135. — **Woolsey** (W. C.) Anæsthesias. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 23-26. — —. The pathological relation of the anesthetic to surgical procedure. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 569-573.

Animal Extracts.

Duret (René-Octave). Quelques considérations sur l'urohypertensine et l'urohypotensine. Nancy, 1911, L. Bertrand. 65 p. 3 pl. 8°.

Houssay (Bernardo A.) Estudios sobre la acción de los extractos hipofisiarios. Ensayos sobre la fisiología del lobulo posterior de la hipofisis. Buenos Aires [1911], A. Guidi Buffarini. 190 p. 8 pl. 4°. Also: Gráficos del trabajo. 34 pl. obl. fol.

— **Arnaud** (L.) L'hormon péristaltique. Lyon chirurg., 1911, vi, 523-536. — **Castaigne** (J.) & **Parisot** (J.) L'opothérapie thyroïdienne. J. méd. franç., Par., 1911, v, 491-499. — **Champy** (C.) & **Gley** (E.) Action des extraits d'ovaires sur la pression artérielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 409-413. — —. Action des extraits de corps jaunes sur la pression artérielle. *Ibid.*, 443-447. — **Donzello** (G.) & **Venuti** (V.) Le variazioni del complemento in animali trattati con prodotti opoterapici. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 644-647. — **Farmachidis** (C.) L'adrenofer nella terapia medica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 721-730. — **Hale** (W.) & **Seidell** (A.) Colorimetric and physiological estimation of the active principle of the suprarenal gland. Am. J. Pharm., Phila., lxxxiii, 551-558. — **Lereboullet** (P.) Les opothérapies hépatiques, biliaires et pancréatiques, leur emploi thérapeutique. J. méd. franç., Par., 1911, v, 481-490. — **Maranon** (G.) Contribución al estudio de la acción de los líquidos orgánicos y de los extractos de órganos humanos sobre el ojo de la rana enucleado. (150 pruebas.) Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 281-299. — **Murri** (A.) Ueber Organotherapie. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1911-12, xii, 1-36. — **Nerking** (J.) Lecithin und Lecithinpräparate. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 631. — **Roger** (H.) L'accoutumance rapide à l'action toxique des extraits organiques. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 733-735. — —. Toxicité des extraits d'appendice. Compt. rend. Soc. de biol.,

Par., 1911, lxxi, 353-356. — **Sainton** (P.) Les glandes à sécrétion interne et l'opothérapie. *J. méd. franç.*, Par., 1911, v, 465-470. — **Sergent** (E.) L'opothérapie surrénale. *Ibid.*, 471-480. — **Stewart** (H. A.) The influence of salts of calcium and potassium on the degree of hypertrophy produced by adrenalin injections in rabbits. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911-12, ix, 7. — **Trerotoli** (A.) Azione di alcuni estratti di glandole a secrezione interna sulla curva della fatica. (Ipofisi e capsule surrenali.) *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1070-1078. — **Uspenski** (D. M.) Pankreatische Organotherapie. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 409; 435; 460; 484. — **Voigts**. Erfahrungen über Pituitrinwirkung in der Klinik und Poliklinik. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2286. — **Zingale** (G.) Dell'opoterapia. *Med. nuova*, Roma, 1911, ii, 195; 202; 210; 218; 226; 234; 251; 258; 266; 275; 282; 290; 299; 306; 315.

Antiseptics, Disinfectants.

Bloch (B.) Experimentelle Studien über das Wesen der Jodoformidiosynkrasie. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 509-538. — **Croner** (F.) Beitrag zur Theorie der Desinfektion. *Centralbl. f. Bacteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 175-183. — **Hamilton** (H. C.) Soaps from different glycerides; their germicidal and insecticidal values alone and associated with active agents. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1911, iii, 582-584.

Artificial Hyperæmia.

Joseph (Eugen). Lehrbuch der Hyperämiebehandlung akuter chirurgischer Infektionen; mit einem Vorwort von August Bier. Leipz., 1911, W. Klinckhardt. 287 p. 16 pl. 8°.

McCaskey (D.) The value of hyperemic therapy. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 405-408. — **Treibmann** (E.) Ein Venenkompressor. Zur Technik der venösen Stauung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2341.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Lorand (Arnold). Die rationelle Ernährungsweise; praktische Winke über das Essen und den Nutzen oder Schaden der verschiedenen Nahrungsmittel. Leipz., 1911, W. Klinckhardt. 403 p. 8°.

Sternberg (Wilhelm). Diät und Küche; Einführung in die angewandte Ernährungs-

Therapie. Würzb., 1911, C. Kabitzsch. 202 p. 1 tab. roy. 8°.

Braitmaier. Beiträge zur Kasuistik der neuen Eiweisspräparate Riba und Riba-Malz. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, lii, Also, Reprint. — **Breccia** (G.) Nuovo contributo allo studio dell'azione dei prodotti batterici sui fermenti digerenti. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 516-519. — **Cooper** (Lenna F.) Paper bag cookery. *Good Health*, Battle Creek, 1911, xlvii, 968-972. — **Finck** (H. T.) The future of cooking and eating. *Century Mag.*, N. Y., 1911-12, lxxxiii, 439-448. — **Gaucher** (L.) Sur la digestion de la caséine. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 891. — **Heubner** (W.) Versuche über den Nahrungsphosphor. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2543. — **Hoagland** (R.) The determination of gliadin or alcohol-soluble protein in wheat flour. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1911, iii, 838-842. — **Landouzy** (L.) Le sucre et l'hygiène sociale. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 395-401. — **Lanfer**. Sur l'alimentation et le travail intérieur des organes. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, clxii, 616-618. — **Lee** (E.) Vegetable and fruit foods. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 468-472. — **Mendel** (L. B.) & **Fine** (M. S.) Studies in nutrition; the utilization of the proteins of corn. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911-12, x, 345-352. — **Narducci** (D.) Contributo clinico-pratico all'uso della "bioplastina Serona." *Rassegna di clin. e terap.*, Roma, 1910, ix, 197-202. — **Nutritive** (The) value of bread made from different varieties of wheat flour. [Edit.] *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 487-494. — **Osborne** (T. B.) & **Mendell** (L. B.) The rôle of different proteins in nutrition and growth. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 722-732. — **Pretl** (L.) Il ricambio nucleinico sotto l'influenza dell'anidride carbonica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1484. — **Schlesinger** (W.) Zur Technik und zur Beurteilung des Probefrühstückes. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 184. — **Skórczewski** (W.) Ueber Hungerkuren. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Jena, 1911, xv, 669-678. — **Taylor** (A. E.) Is vegetarianism capable of worldwide application? *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1911, lxxix, 587-593. — **Thompson** (W. H.) The nutritive effects of beef extract. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 760. — **Tibbles** (W.) The protein requirement or "do we eat too much meat?" *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1349-1351. — **Vogel** (K. M.) Der Puringehalt von Nahrungsmitteln. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2433. — **Wiley** (H. W.) Bromatotherapy. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 385; 513; 577; 641. — **Wimmer** (M.) Wie weit kann der Eiweisszerfall des hungernden Tieres durch Fütterung von Kohlenhydraten eingeschränkt werden? *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1911, lvii, 185-236.

Drug Exanthems.

Zhebuneff (A. P.) [Mercurial exanthems.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1911, xxi, 492-498.

Electrotherapy.

Potts (Charles Sower). Electricity, its medical and surgical applications, including radiotherapy and phototherapy. Phila. & N. Y., 1911, Lea & Febiger. 509 p. 6 pl. roy. 8°.

Kowarschik (J.) Methoden und Technik der Diathermie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Jena, 1911, xv, 641-655. — **Lenz** (E.) Experimentelle Studien über die Kombination von Hochfrequenzströmen und Röntgenstrahlen (A: d'Arsonvalströme. B: Diathermie). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 257-301. — **Simon** (H.) Physik und Technik der Thermopenetration. Ztschr. f. med. Elektrol., Leipz., 1911, xiii, 97-131, 1 pl. — **Wullyamos**. Treatment of sciatica and of acute articular rheumatism by the salicylic ion. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1911, xvi, 268-270.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Alexander (Bruno). Bad Reichenhall als klimatischer Kurort. München, 1911, O. Gmelin. 64 p. front. 4 tab. 8°.

Barachon (Charles Jules). L'eau thermominérale du Parc Sainte-Marie (Nancy) (Source Laternier). Nancy, 1911, A. Crépin-Leblond. 245 p. 8°.

Gottlieb (Leopold) & **Müller** (Anton). Radiumbad St. Joachimstal. Wien & Leipz., 1911, W. Braumüller. 72 p. front. 8°.

Skinner (W. W.) American mineral waters: The New England States. With a chapter on bacteriological methods by G. W. Stiles. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 107 p. 8°.

Forms Bull. No. 139: U. S. Dep. Agric., Bur. Chem.

Brieger (L.) & **Kaiserling** (O.) Die Anstalt der Centralkommission der Krankenkassen Berlins und der Vororte für hydrotherapeutische und physikalische Behandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1941. — **Brüger** (L.) Indikationen und Technik von Duschen. Klinischer Vortrag. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2113-2115. — **Canel** & **Parturier** (G.) La méthode oppositive et les eaux minérales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 360-365. — **Chaspoul** & **de Beaujeu** (J.) Recherches sur la radio-activité des eaux de Vals-les-Bains. Lyon méd., 1911, cxvii, 1171-1173. — **Dufestral** (L.) Les bains d'eau,

d'air et de lumière en Allemagne. Méd. scolaire, Par., 1911, iv, 293-295. — **Fox** (R. F.) An abstract of the Samuel Hyde memorial lectures on outlines of medical hydrology. Lancet, Lond., 1911, ii, 6; 73. — **Glénard** (R.) Complément à l'étude du pouvoir catalytique des eaux de Vichy. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 416-418. — **von der Heide** (R.) Bestimmung der Kohlensäure im Mineralwasser bei Gegenwart von Citraten und Tartraten. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 345-350. — **Klotz** (H. G.) The problem of conserving the American medicinal mineral springs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1908-1911. — **Lepape** (A.) L'ionisation, la radio-activité et le rayonnement pénétrant de l'atmosphère; influence des sources thermales sur ces phénomènes. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 749; 765; 781. — **Mamlock**. [Nerli packing.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1960. — **Middleton** (G. M.) The therapeutics of Colfax springs. Railway Surg. J., Chicago, 1911, xviii, 67-70. — **Neumann** (F.) Aktivitätsmessungen der Gräfenberger Quellen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1698. — **Richter** (T. F.) Die Wirkungen der physikalischen Agentien der Thalassotherapie auf den Stoffwechsel der Gewebe. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 379-382.

Hypnotics and Sedatives.

Jacobj (C.) Untersuchungen zur Pharmakologie des Veronals. III. Die Eigenart der Veronalwirkung, eine Folge seiner spezifisch peripheren Lähmungswirkung auf die Gefäßwand. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxvi, 296-302. — **Jacobj** (C.) & **Roemer** (C.) Untersuchungen zur Pharmakologie des Veronals. II. Einfluss des Veronals auf Temperatur, Atmung und Zirkulation. *Ibid.*, 261-295. — **Marie** (A.) Sur quelques applications du monobromisovalérianate d'urée (bromural) en neurobiologie. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 258-267. — **Muratori** (L.) Sul comportamento dell' eroina nell' organismo animale. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 601-607. — **Murphy** (W. J.) The therapeutic uses of chloral hydrate; a brief digest of authoritative opinion. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vii, 604-611. — **Roemer** (C.) Untersuchungen zur Pharmakologie des Veronals. I. Allgemeine Symptomatologie und Dosierung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxvi, 241-260.

Hypnotism, Psychotherapy.

Bernheim. Définition et valeur thérapeutique de l'hypnotisme. Rev. de psychiat., Par., 1911, xv, 402-415. — **Joire** (P.) La psychothérapie et ses adjuvants. Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, xxvi, 98-102. — **Kruna** (R. B.) The theory, technique and results of psycho-motor re-education in convulsive torticollis. Am. J. Surg., N. Y.,

1911, xxv, 391-393. — **Maodougall** (R.) Contrary suggestion. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1911, vi, 368-391.

Massage and Physiotherapy.

Barczewski (Bernhard). Hand- und Lehrbuch meiner Reflexmassage für den praktischen Arzt. Berl.-Schöneberg, 1911, J. Goldschmidt. 154 p. 8°.

Frankenhäuser (Fritz). Physikalische Heilkunde. Leipz., 1911, W. Klinkhardt. 327 p. 8°.

Joffe (M.) Histologische und physiologische Wirkung der Druckmassage auf die Nerven. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1884-1886. — **Peyré**. Nouvelle méthode de "massothérapie sous-marine" à Bagnolles-de-l'Orne. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., c.-r., 1911, lvi, 249-254. — **Scholtz** (M.) Some clinical experiences with hot-air treatment. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 554-559.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Bordier (H.) Mesure de la quantité de rayons X reçue par la moelle épinière. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 461-465. — **Brooks** (E. D.) Further uses of the X-ray flash. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xvii, 412-415. — **Butcher** (W. D.) The scientific aspects of radium-therapy. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1911, xvi, 265-268. — **Hoffmann** (K. F.) Ein Ersatzmittel für Wismut in der Röntgentherapie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 545. — **Kanngiesser** (F.) Ueber Folgen von Sonnenbestrahlung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 617. — **Koseraki** (A.) [Radiumtherapy.] *Medycyna i Kron. lek.* Warszawa, 1911, xlii, 687-704, 5 pl. — **Linnell** (E. H.) A final word in regard to the Röntgen ray flash treatment. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xvii, 416-426. — **de Nobele** (J.) Action physiologique et thérapeutique de l'émanation de radium. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 579-583. — **Regaud & Nogier** (T.) Estimation différente des doses de rayon X suivant les divers modes d'éclairage du chromoradiomètre. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 458-460. — **Wetterer** (J.) Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgentherapie. Die Tiefenbestrahlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2235-2237. — **Zimmern & Battez**. Actions des rayons X sur le corps thyroïde du lapin. *Ibid.*, 466.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Garside (C. Z.) Bacteria vaccines; the theory and principle of their therapeutic application. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange,

1911-12, vii, 346-354. — **McDonald** (C. L.) The treatment of furunculosis in children by bacterial vaccines. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 772. — **Pursche**. Eiweiss gegen Eiweiss-Fermente als Kampfes- und Reizmittel. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 481-483.

Transfusion and Injection.

Delbet (P.) Sur les injections intrapéritonéales d'huile. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1210-1220. — **Strauss** (A.) Ein neuer Venentrombus für intravenöse Injektionen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1825. — **Weil** (E.) Traitement des hémorragies non dyscrasiques par les injections des sérums sanguins. Paris méd., 1910-11, 310-312.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

British pharmaceutical codex (The), 1911. An imperial dispensatory for the use of medical practitioners and pharmacists. Lond., 1911, Pharmaceutical Press. 1584 p. 8°.

Dietrich (Karl). Die wichtigsten medizinischen Drogen, ihre pharmazeutische Verarbeitung und Nutzenwendung für die menschliche Gesundheit. Berl. [1911], Anker-Verlag. 91 p. 8°.

Knoll & Co. Knoll's Pharmaka. Ludwigs-hafen a. Rhein, 1911, Knoll & Co. 386 p. 8°.

Ludwig (Ernst). Lehrbuch für Aspiranten der Pharmazie. II. Chemie. Wien & Leipz., 1911, C. Fromme. 385 p. 1 pl. roy. 8°.

Stark (A. Campbell). Aids to practical pharmacy for medical students. 2. ed. Lond., 1911. 173 p. 12°.

Aschenheim & Tomono. Ueber die Einwirkung von Pilocarpin auf das Blut, insbesondere auf die Eosinophilen. Monatsh. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 340-349. — **Berner** (Agnes). Versuche über die narkotischen Eigenschaften der Solanaceen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 571-580. — **Bickel** (A.) Ueber die biologische Wirkung des Mesothoriums. III. Emanationswirkung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2107. — **Brandenburg** (K.) & **Hoffmann** (P.) Ueber die Wirkung der Digitalis auf den Erregungsvorgang im Froschherzen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 351-362. — **Brissemoret** (A.) Sur l'action physiologique de la dihydro-morphine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 450. — **Bruno** (D.) Doveroso insegnamento delle proprietà farmacologiche dell'acido picrico. Riv. internaz. di clin. e

- terap., Napoli, 1911, vi, 169. — **Buraczewski** (J.) & **Zbijewski** (Z.) Ueber die roten Körper des Brucins. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1911, A., 464-469. — **Chistoni** (A.) Ricerche farmacologiche sulla picrotossina, picrotina e picrotossinina. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 385-417. — **Ditz** (H.) & **Bardach** (F.) Ueber die Bestimmung von Phenol und Parakresol in ihren Gemischen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 272-312. — **Dusser de Barenne** (J. G.) L'azione della stricnina sul sistema nervoso centrale. III. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 129-144. — **Emsmann** (O.) Ueber die biologische Wirkung des Mesothoriums. IV. Experimentelle Untersuchungen über die Resorption von Thorium X und Thoriumemanation vom Verdauungskanal, ihre Aufnahme ins Blut und ihre Ausscheidung durch die Nieren. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2108-2111. — **Fauré-Fremiet** (E.) Action du sulfate de magnésie en solution concentrée sur quelques protoplasmas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 316. — **Flury** (F.) Ueber die pharmakologischen Eigenschaften einiger saurer Oxydationsprodukte des Cholesterins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, lxvi, 221-237. — **Hahn** (Alice). Wirkung von Magnesiumsulfat, Chloroform und Aether auf Herz und motorische Nerven des Frosches. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 199-212, 1 pl. — **Hartung** (C.) Die Wirkung des kristallisierten Aconitin auf das isolierte Froschherz. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, lxvi, 1-57. — **Hernando**. Ueber den Einfluss der Stoffe der Digitalisgruppe auf den Blutdruck von Kaninchen. *Ibid.*, 118-131. — **Holste** (A.) Ueber die Bestimmung des pharmakologischen Wirkungswertes der Blätter von Digitalis purpurea. *Ibid.*, 161-170. — **Jensen** (H.) Selective vaso-constrictors and vaso-dilators. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911-12, xl, 351-356. — **Kaupp** (B. F.) The effect of nuclein on the blood. *Ibid.*, 306-315. — **Keller** (O.) Untersuchungen über die Alkaloide der Brechwurzel, Uragoga, Ipecacuanha. I. Arch. d. Pharm., Berl., 1911, ccxlix, 512-524. — **Kobert** (K.) Pharmakologische Versuche mit einigen 2, 5 -Pyrinen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 614-638. — **Korsunsky** (Alexandra). Begünstigt die Galle die Resorption des Eisens? Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 363-376. — **Krzemecki** (A.) Ueber Jod- und Bromeinwirkung auf Proteinkörper. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1911, A., 470-480. — **Lockemann** (G.) Ueber die Arsenausscheidung nach Injektion von Arsenikalien. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, I, Ref., Beiheft, 114-116. — **Moll** (A.) Nochmals Kraepelins Experimente mit kleinen Alkoholdosen. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 257-263. — **Morichau-Beauchamp** (R.) Rythme couplé du cœur et poulx bigéminé après injections d'huile camphrée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 215-218. — **Owen** (A. G. W.) & **Sherrington** (C. S.) Observations on strychnine reversal. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 232-241. — **Paderi** (C.) Influence du chlorure de sodium sur l'élimination des bromures. Arch. ital. de biol., Torino, 1911-12, lv, 352-358. — **Parodi** (U.) L'azione del salasso e del cloroformio sul paraganglio surrenale. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 498-508. — **Piccinini** (G. M.) Contributo allo studio biochimico del manganese. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910-11, ii, 385-394. — **Romano** (A.) Azione del calomelano, dell'olio di ricini e della cascara sulla mucosa del tubo digerente. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 515-518. — **Rose** (C.) Ueber Digipuratum solubile "Knoll." Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2031. — **Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Ueber die Verstärkung der Herztätigkeit durch Calcium. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 523-530. — **Rupp** (E.) & **Kroll**. Ueber eine neue Gehaltsbestimmung von Calcium hypophosphorum. Arch. d. Pharm., Berl., 1911, ccxlix, 493-497. — **Schargorodsky** (D.) Ueber die diuretische Wirkung des Quecksilbers. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 562-570. — **Silvestri** (T.) Sali di calcio e sostanze convulsivanti. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1492-1494. — **Symes** (W. L.) The physiological action of amorphous digitoxin (digalen). Brit. M. J. Lond., 1911, ii, 1346-1349. — **Tschirch** (A.) Les problèmes modernes de la pharmacognosie. Rev. scient., Par., 1911, ii, 524-530. — **Valenti** (A.) Brevi considerazioni sulla farmacoterapia arsenicale. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1449-1451. — **Vanino** (L.) & **Zumbusch** (E.) Ueber verschiedene experimentelle Versuche zur Darstellung von Wismutwasserstoff. Arch. d. Pharm., Berl., 1911, ccxlix, 483-493. — **Vincent** (M.) Production de vomissements à la suite d'ingestion d'urine; recherche de l'urine dans l'estomac. J. de pharm. et de chim., Par., 1911, 7. s., iv, 345. — **Wilenko** (G. G.) Zur Wirkung intravenöser Einspritzungen von konzentrierten Salz- und Zuckerlösungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, lxvi, 143-159. — **Zahn** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Eisenwirkung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 245-261. — **Zanda** (G. B.) Azione di alcuni alcaloidi sulla ureopoiesi del fegato in vitro. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 418-423. — **Zilz** (H.) Recherches expérimentales sur le sulfure d'allyle. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1911, xliii, 614-624. — **Zimmermann** (A.) Laboratory studies of pepsin, pancreatin and combinations of these ferments. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 750-753.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

- Bidwell** (Leonard Arthur). Minor surgery. Lond. [1911], Univ. London Press. 279 p. 12°.

Dannreuther (Walter Taylor). Minor and emergency surgery. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 226 p. 8°.

Hubbard (B. Roswell). Practical surgery, diagnostic, therapeutic and operative. Los Angeles, 1911, Seggnoram Press. 1310 p. 8°.

Lexer (Erich). Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. 5. Aufl. Mit einem Vorwort von E. von Bergmann. 2. v. Stuttg., 1911, F. Enke. 470; 490 p. roy. 8°.

Lockwood (Charles Barrett). Clinical surgery. [2. ed.] Lond. [1911], H. Frowde [etc.]. 397 p. 8°.

Ashhurst (A. P. C.) The patience of surgery. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xlii, 1-19. — **Von Biebler** (M.) Metallfermente und ihre Verwendung in der Chirurgie. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 677; 696. — **Blickensader** (C.) The treatment of minor surgical injuries and diseases. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 109-121. — **Bryant** (J. D.) The indebtedness of posterity to the pioneer surgeons of the Mississippi Valley. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 421-427. — **Eccles** (W. McA.) The future of surgery. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 393. — **Floyd** (F. M.) Corporation surgery. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 101-103. — **Hewitt** (H. W.) The value of the leucocyte count in acute surgical diseases. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 721-733. — **Jaboulay**. Certaines contradictions entre l'expérimentation et la clinique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 363-368. — **Kirmisson** (E.) Ollier et son œuvre; applications à la chirurgie infantile. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 983-986. — **Roberts** (W. O.) Address of the president; Southern surgeons and surgery; before, during and after the Civil War. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 1-24.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Balliano (A.) Das partielle permanente Bad in lauem Chlorwasser. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 193-198. — **Bovée** (J. W.) An investigation of the use of iodine in skin sterilization for surgical purposes. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 111-130. — **Connell** (K.) A new container for sterilized operating supplies. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 854-858, 2 pl. — **Del Vecchio** (E.) Contributo pratico al metodo della sterilizzazione della cute con la tintura di iodio. Ann. di med. nav., Roma, 1911, ii, 21-25. — **Fontana** (A.) Dei recenti metodi di disinfezione della cute e di un nuovo metodo con soluzione alcoolica di acido picrico. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 957-963. — **Häberle**. Experimentelles zur Desinfektion der Hände mit Azetonalkohol. Wien. klin.

Rundschau, 1911, xxv, 682. — **Hidaka** (S.) Experimentelle Untersuchungen über den Bakterienreichtum der Haut Gesunder und Hautkranker und die Beeinflussung desselben durch einige physikalische und chemische Prozeduren. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1698-1702. — **Hoffmann** (A.) Experimentelles und Klinisches zur Desinfektion des Operationsfeldes mit Thymol-Spiritus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 496-509. — **Legrand** (C.) Troubles graves chez un opéré paraissant relever de l'antisepsie par la teinture d'iode. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 507-509. — **Licini** (C.) Bakteriologische Untersuchungen über Händedesinfektion nach Novaro. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 187-192. — **Monzardo** (G.) Sulla sterilizzazione del campo operatorio colla sola tintura di jodo. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1237-1239. — **Morris** (R. T.) Notes on the use of sterilized animal membranes in surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 1028-1033. — **Neef** (F.-E.) Surgical essentials; the surgeon's hands. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 386-389. — **Noguchi** (Y.) Ueber den Werth der Jodtinctur als Desinfektionsmittel der Haut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 494-526. — **Picqué** (L.) Les psychoses chirurgicales d'origine infectieuse; la stupeur primitive des opérés. [Rapport de M. Le Dentu.] Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 245-253. — **Pilcher** (J. T.) Dry iodine preparation of the skin for operations. Year-book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 149. — Silverized catgut. *Ibid.*, 145. — **Rostovtseff** (M. I.) [A new modification of aseptic intestinal suture.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 131-143. — **Vigliani** (R.) & Zaffiro (A.) Sul valore della sterilizzazione della cute con la tintura di iodio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 280; 299; 347, 2 pl.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Axhausen. Technik und Erfolge der freien Transplantation. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1801-1808. — **Bell** (R. P.) Some common errors in operative technique. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 274-278. — **Burch** (L. E.) Complications following operative procedures. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 199-204. — **Burrows** (W. F.) Causes of post-operative complications and early voluntary muscular movements with avoidance of the usual confinement to bed as a means of combating them. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 573-578. — **Crile** (G. W.) Newer methods for further increasing the safety of surgical operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1811-1814. — **Davis** (J. S.) The transplantation of free flaps of fascia; an experimental study. Ann. Surg., Phila.,

1911, liv, 734-748, 10 pl. — **Descarpentries**. Observations sur les greffes épidermiques. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 555. — **Enderlien**. Transplantation. Klinischer Vortrag. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2265-2268. — **Esch** (P.) Ueber eine ante-operative Vorbehandlung hochgradiger Anämien durch intramuskuläre Injektionen von defibriniertem Menschenblute. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2154-2156. — **Evans** (W.) Skin-grafting; with especial reference to Wolfe's grafts of the whole thickness of the skin. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 798-807. — **Grünbaum** (A. S.) & Grünbaum (Helen G.) On post-operative drowning. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1281. — **Harvey** (S. C.) Shock. Yale M. J., N. Haven, 1911, xviii, 42-49. — **Jacobson** (J. H.) & Keller (J. G.) Post-operative retention of urine and cystitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1980-1983. [Discussion], 1984. — **Lexer** (E.) Ueber freie Transplantationen. München med. Wchnschr., 1911, lviii, 2178. — **Parker** (W. R.) Skin grafting. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 247-252. [Discussion], 256. — **Riese**. Freie Faszienplastik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2256. — **Stremmel** (S. C.) The surgical treatment of cancer. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 395-397. — **Tinker** (M. B.) & Prince (H. L.) Modified autogenous and turning skin flaps to cover granulating surfaces; report of extensive burn presenting unusual features. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 848-853, 1 pl. — **Tull** (G. A.) Ligatures and sutures. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 121.

Surgical Instruments and Apparatus.

Condroyer (L.) Nouveau procédé d'immobilisation par les toiles plastiques. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 385; 417; 440. — **Robb** (H.) Use of electric lights for warming the operating table. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 487-490, 1 pl.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Valvrand (Michel-Georges-Gaston-Henri). Le traitement chirurgical des plaies et des anévrysmes de l'artère axillaire. [Nancy.] Baume, 1911, R. Bertrand. 132 p. 8°. *

Bernheim (B. M.) & Stone (H. B.) Internal vascular anastomosis; an improved method. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 496-499, 1 pl. — **Browne** (C. G.) A case of diffuse traumatic aneurysm and ligature of the first part of the subclavian. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1534. — **Ehrenfried** (A.) & Boothby (W. M.) The technic of end-to-end arterial anastomosis with report of a case. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 485-495, 5 pl. — **Proust**

(R.) Embolie de l'artère fémorale; artériotomie; extraction par morcellement d'un caillot long de 12 centimètres; rétablissement immédiat de la lumière du vaisseau; mort le lendemain de myocardite; formation d'un nouveau caillot. [Rapport de M. Lejars.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1094-1101. — **Risley** (E. H.) The practical application of blood vessel surgery. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 910-913. — **Rubritius** (H.) Die chirurgische Behandlung der Aneurysmen der Arteria subclavia. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 144-159. — **Sherrill** (J. G.) Report of a case of aneurysm, with a new method of ligature of the left subclavian. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 190-198, 2 pl. — **Tandler** (J.) Die Unterbindung der Arteria carotis externa am Ligamentum stylomandibulare. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 553-555. — **Torraca** (L.) Sulla sopravvivenza delle arterie isolate e conservate a bassa temperatura. Sperimentale, Arch. di biol., Firenze, 1911, lxv, 317-325. — **Yamanouchi** (H.) Ueber die zirkulären Gefäßnähte und Arterienvenenanastomosen, sowie über die Gefäßstransplantationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxii, 1-118, 1 pl.

NEUROLOGICAL SURGERY.

See, also, Surgery of the Head.

Doerr (C.) Die Operation von Mingazzini-Foerster in der Behandlung der Tabes. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2881-2894. — **Duroux** (E.) Greffes nerveuses expérimentales. Lyon chirurg., 1911, vi, 537-554. — **Elberg** (C. A.) Some observations upon a series of twenty-eight operations for spinal disease. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 694-697. — **Kennedy** (F.) Compression of the spinal cord producing the Brown-Séquard syndrome; cured by operation. *Ibid.*, 689.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Alessandri (R.) & Chiavaro (A.) Resezione e protesi mandibolare (con presentazione dell'operata). Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1911, xxxvii, 76-95. — **Bárány** (R.) Kleinhirnsymptome bei Schädeltrauma. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1818-1821. — **Bereznevski** (N.) [On brain hernia.] Khirurg. Arkh. Velyaminova. S.-Peterb., 1911, xxvii, 75-104. — **Bishop** (E. S.) Tongue suture guard. Lancet, Lond., 1911, ii, 895. — **Blair** (V. P.) Operative treatment of difficult cases of palate defect after infancy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 479-483, 9 pl. — **Bogayevski** (A. T.) [Bilateral ligature of the external carotid artery in

- malignant tumors of the lower jaw and submaxillary region.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 281-292. — **Brown** (G. V. I.) The surgical operative steps in closure of cleft palate. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1911, v, 347-359. — **Butsengeiger** (O.) Zur Chirurgie des Stirnhirnabszesses. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2449-2451. — **Challer** (A.) Tumeur maligne de la parotide très volumineuse, sans paralysie faciale; extirpation large. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 682-684. — **Chiavaro** (A.) Sui risultati lontani della resezione-disarticolazione della mascella inferiore seguita da protesi mandibolare. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 96-103. — **Citelli**. Sur une méthode personnelle relativement simple d'hypophysectomie par les voies naturelles. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 737-766. — **Clark** (L. P.) & **Taylor** (A. S.) Echter Tic douloureux der sensiblen Fasern des N. facialis. Operation und Heilung. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1911, xxx, 1154-1158. — **Coryllos** (P.) Adamantinome kystique du maxillaire inférieur; étude anatomo-pathologique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 520-536. — **Dobrotvoraki** (V. I.) [Technique of free osteoplasty in closure of cranial defects.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 293-297. — **Durán**. La craniectomía en la microcefalia. *Rev. de cien. med. de Barcel.*, 1911, xxxvii, 413-418. — **Earl** (R.) Technique in brain surgery. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1911, xiii, 483-494. — **Eve** (D.), jr. Injuries of the head. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911-12, iv, 215-221. — **Goris**. Palatoplastie à lambeau fronto-palpébral (Bardenheuer), après résection des deux maxillaires supérieurs. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1911, xviii, 118-123. — **Goyder** (F. W.) The cleft palate controversy: its present position. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 317-323. — **Harbin** (R. M.) Some unusual features in trephining operations. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiv, 334. — **Hirsch** (O.) Ueber endonasale Operationsmethoden bei Hypophysis-Tumoren mit Bericht über 12 operierte Fälle. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1933-1935. — [Zwei weitere Fälle von Hypophysentumoren.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1579. — **Hölscher**. Zungencarcinom mit Suprarenin behandelt. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2133. — **Láng** (K.) Durch einen invertierten Zahn verursachtes, operiertes Highmore-Empyem. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 328. — **Leclerc** (F.) Note à propos d'un cas de migraine ophtalmoplégique. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 423-429. — **Martín Arquellada** (A.) Procedimiento operatorio del labio leporino simple incompleto. *An. de la Acad. de obst. [etc.]*, Madrid, 1911, iv, 277-279. — **Mish** (V. M.) [On the operative treatment of epilepsy; two cases of Bircher's operation (massage of the brain).] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 256-280. — **Öhnacker**. Vorstellung eines operativ geheilten Falles von Sinusthrombose bei schwerem septischen Scharlach. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2246. — **Payne** (R. L.), jr. Surgical treatment of injuries to the skull. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 439-441. — **Petroff** (N. N.) [Pathogenesis of brain hernia; note apropos of Bereznegovski's article.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 539-545. — **Perthes**. Ueber einige Fortschritte auf dem Gebiete der Gehirn- und Rückenmarkschirurgie. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttgart, 1911, lxxxi, 661-677. — **Pick** (L.) Ueber Dystrophia adiposo-genitalis bei Neubildungen im Hypophysengebiet, insbesondere vom praktisch-chirurgischen Standpunkt. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 1930-1934. — **Prince** (A.) Traumatisme remontant à huit ans suivi de méningite, troubles mentaux; deux craniectomies; guérison. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, ii, 365-370. — **Pusseep** (L. M.) Resektion eines Ganglion Gasseri wegen Neuralgie des N. trigeminus unter Beleuchtung der Wundhöhle. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipzig, 1911-12, viii, Orig., 81-84. — **Sacks** (E.) A case of frontal lobe abscess. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 693. — **Salleri** (S.) Sulla plastica ossea nelle perdite di sostanza della teca cranica. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 873-883. — **Spieß** (W.) Tumor der Hypophysengegend auf endonasalem Wege erfolgreich operiert. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2503. — **Taptas** (N.) Les injections d'alcool dans le ganglion de Gasser à travers le trou ovale. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 798. — **Vincent**. Adénome kystique de la parotide. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 903-909. — **Yvert** (A.) Large craniectomie pour néoplasme perforant l'occipital avec tumeur en sablier, de la grosseur d'un œuf de poule à l'intérieur du crâne, de la grosseur d'un œuf de dinde à l'extérieur, guérison par primam. *Gaz. d. hôp. de Lyon*, 1911, xii, 97; 113; 129. — **Zandonini** (U.) Di un caso di tumore di origine dentaria del mascellare inferiore. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1014-1022. — **Zárraga** (F.) Extirpación de la glándula parótida. *Escuela de med.*, México, 1911, xxvi, 455-457.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Blanluet (P.) La chloroformisation dans les interventions sur les voies aériennes supérieures. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 793-796. — **Botey**. Presentacion de un caso de extirpación total de la laringe. *Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz.*, Barcel., 1911, vii, 231-238. — **Craig** (R. H.) Case report of extirpation of the larynx. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 629-632. — **Díaz Lira**. Un caso de quiste seroso conjénito del cuello. *Rev. méd. de Chile, Sant. de*

Chile, 1911, xxxix, 291-294. — **Dujon**. Un cas d'adéno-lipomatose symétrique, à prédominance cervicale. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 539-542. — **Ferguson** (A. H.) Thyroidectomy for exophthalmic goiter. In: Stereo-Clinic (H. A. Kelly), 4°. [Troy, N. Y., 1911], 2-28, 17 stereos. — **Goria**. Opération d'un goitre géant en jabot. Pæsse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 739-741. — **Hölscher**. Fall von Totalexstirpation des Kehlkopfs mit Oesophagusreaktion wegen Carcinoms. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1949. — **Hypoglottischer Tumor durch Kehlkopfspaltung entfernt**. *Ibid.*, 2135. — **Horcasitas** (J.) Adenoflemón amigdalino del cuello. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1911, xxvi, 225-227. — **Jaboulay**. Cancer du haut larynx. Lyon méd., 1911, cxvii, 829. — **Miles** (A.) A case of paraffin epithelioma occurring on the neck. Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 539. — **Molinié** (J.) Deux laryngotomies pour cancer du larynx, pratiquées à l'anesthésie locale avec application consécutive du radium. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1911, iv, 97-102. — **Moure** (E. J.) Épithélioma du larynx; thyrotomie; laryngostomie, puis laryngectomie sous anesthésie cocaïnique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 475. — **Sur quelques formes rares de cancers du larynx; considérations cliniques sur la thyrotomie**. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 369-374. — **Pieri** (G.) Flemmone del collo, emorragia secondaria a perforazione della carotide esterna, legatura della carotide comune, morte per rammolimento cerebrale. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 657. — **Rehn** (L.) Die chirurgische Behandlung der Basedowschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2177-2183. — **Ritter** (C.) Zum Ersatz der Speiseröhre durch Dünndarmoperationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cxii, 559-578. — **Roure**. Un cas de laryngostomie; quelques modifications à la technique des pansements. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1911, xii, 213-216. — **Schmiegelow** (E.) Die chirurgische Behandlung der Laryngotrachealstenosen, besonders die translaryngeale Drainrohrfixationsmethode. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 512-523. — **Sieur**. Œsophagotomie pour corps étranger de l'œsophage (fragment d'adénotome). Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1911, xiv, 241-243. — **Sigaux**. Cancer thyroïdien latent opéré depuis quatre ans. Lyon méd., 1911, cxvii, 836. — **Spillmann** (R.) Trois observations de goitres exophtalmiques opérés; quelques considérations sur les opérations pratiquées. Anjou méd., Angers, 1911, xviii, 197-204. — **Thurston** (E. O.) Fibroma of the larynx. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 423. — **Tinker** (M. B.) Surgical treatment of exophthalmic goiter. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 335-337. — **Trobt** (H. H.) Treatment of exophthalmic goitre. Milwaukee M. J., 1911, xix, 263-268. — **Wathen** (J. R.) An improved technique

in goitre operations. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1910, Nashville, 1911, xxiii, 205-207, 2 pl. — **Witherspoon** (T. C.) Collapse of the trachea while performing thyroidectomy. *Ibid.*, 208-218.

Tracheotomy, Laryngotomy.

Alvenio Martín. Piedra aspirada y detenida en la primera bifurcación del bronquio derecho; expulsión y encajonamiento en la subglotis durante la traqueotomía preparatoria de broncoscopia; extracción por cricotraqueotomía. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz., Barcel., 1911, vii, 83-93. — **Botey** (R.) Applications chirurgicales de l'intercrico-thyrotomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 420-426. — **Masip**. La traqueotomía con conductor ó tubotraqueotomía. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz., Barcel., 1911, vii, 238-248. Also: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 241-248.

SURGERY OF THE CHEST.

Aievoli (E.) La questione dell' intervento immediato o dell' astensione nelle ferite penetranti toraciche. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 447-453. — **Arcangeli** (A.) Un caso di enfisema polmonare trattato con l'operazione di Freund. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 478. — **Auer** (J.) & **Meltzer** (S. J.) The status of respiration in the methods of differential pressure compared with that under the method of intratracheal insufflation. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 569-593. — **Bello Moraes**. A cirurgia endo-thoracica. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 326. — **Cahn** (A.) Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 581-594. — **Calabrese** (D.) Nuovo processo di toracotomia applicato in un caso di ferita da arma da fuoco penetrante in cavità toracica sinistra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 589. — **Caussade** (G.) Indication et opération de la ponction du péricarde. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 277-282. — **Dandois**. Écrasement du thorax et de la partie supérieure de l'abdomen; intégrité parfaite des parois; hémorragies internes d'une abondance exceptionnelle et lésions viscérales multiples trouvées à l'autopsie. Rev. méd. de Louvain, 1911, 241-250. — **De Gaetano** (L.) Resezione subtotale della scapola per voluminoso encondroma; guarigione. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1093-1101. — **Delbet** (P.) Le traitement chirurgical de l'emphysème pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 707-709. — **Elsberg** (C. A.) Experience in thoracic surgery under anæsthesia by the intratracheal insufflation of air and ether; with remarks on the value of the method for general anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 749-757. — **Gangolphe**. Traitement conservateur des tumeurs limitées de l'omoplate. Lyon méd., 1911, cxvii,

780-782. — **Garre**. Prophylaxie du pneumothorax. *Policlin.*, Brux., 1911, xx, 294. — **Gaudier** (H.) Traitement des pleurésies purulentes aiguës. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1911, xx, 497-509. — **Gerster** (J. C. A.) Intercoastal diaphragmatic hernia, with report of a case. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 533-548, 4 pl. — **Guillaume-Louis** (P.) Infiltration ecchymotique diffuse de la face par compression brusque et intense du tronc; mort huit heures après l'accident. [Rapport de Lejars.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1202-1209. — **Kamanin** (V. A.) [Prolapse of the lungs in penetrating wounds of the chest.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxi, 702-706. — **Klemperer** (F.) Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mittels künstlicher Pneumothoraxbildung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2353. — **König** (O.) Beitrag zur Wahl der Methode der Freilegung des Herzens zur Naht. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911, cxii, 490-525. — **Kolb** (K.) Eine neue Methode zur Verengerung des Thorax bei Lungentuberkulose und Empyem nach Wilms. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2188; 2489. — **Kubo** (I.) Tracheal- und Oesophagusstenose durch einen Senkungsabszess bei Brustwirbelkaries, durch Tracheoskopie und Oesophagoskopie diagnostiziert und operiert; Entlassung mit Besserung. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 506-511. — **Lapham** (Mary E.) The treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax. *South. M. J.*, Nashville, 1911, iv, 742-744. — **Lenormant**. Chirurgie des plaies de la plèvre et du poudon. [Rapport.] *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1911, xxiv, 291-298. — **Lillingston** (C.) The treatment of pulmonary tuberculosis by inducing an artificial pneumothorax. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1328. — **Lott** (H. S.) Stab wound of the heart: draining of pericardium; recovery. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiv, 333. — **Macfie** (J. D.) The treatment of pulmonary tuberculosis by inducing an artificial pneumothorax. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1445. — **Miotto** (D.) Interpretazione del modo di guarigione di focolai tubercolari con i metodi del Forlanini, dello Scarpa e del Bier. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 802-810. — **Moore** (Sir J.) Left pleuro-pneumonia; empyema; thoracentesis; recovery. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxxii, 427-430. — **Morestin** (H.) Arthrite suppurée sterno-claviculaire; fusées sous-pectorale, cervicale et rétro-sternale; résection de la moitié interne de la clavicule, des deux premiers cartilages costaux et du manubrium du sternum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1241-1243. — **Gros** cal claviculaire simulant une tumeur; résection totale de la clavicule. *Ibid.*, 1244. — **Morwitz** (S. M.) Prolonged cessation of respiration; recovery; case report. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1911-12, x, 336-339. — **Neumann** (F.) Zur endolaryngealen und endobronchialen Operation. *Monatschr. f.*

Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1113. — **Riche**. Un cas de thoracotomie secondaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1176-1179. — **Ricketts** (B. M.) Surgery of the bronchus; bronchotomy, bronchectomy, bronchorrhaphy. *Lancet-Clin.*, Cincin., 1911, cvi, 603-607. — **Schmerz** (H.) Operativ geheilte Herzverletzung. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1911, xlviii, 415-423. — **Tiegel** (M.) Die Bedeutung der Sauerstoffatmung in der Thoraxchirurgie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1911, xxxviii, 1529-1532. — **Experimentelle Untersuchungen über den physiologischen Unterschied zwischen Unter- und Ueberdruckverfahren.** *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxvi, 160-186. — **Urbino** (G.) Contributo alla chirurgia del cuore sugli effetti della legatura dell'arteria coronaria anteriore. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 1964-1990, 1 ch. — **Vargas Salcedo** (L.) Mediastinostomia derecha para extraer un proyectil. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1911, xxxix, 165-169, 2 pl.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Meyer (Charles-Georges-Pierre). À propos d'un cas de perforation d'un ulcère de l'œsophage abdominal; considérations relatives aux complications de l'ulcère œsophagien. *Nancy*, 1911, A. Crépin-Leblond. 58 p. 8°.

Aleksandroff (V. V.) K voprosu ob operatsii "hepato-cholangio-enterostomia." *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 1-16. — **Denny** (C. F.) Transverse incision of the abdomen. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1911, xiii, 523-532. — **Durán, Serra & Bennasas**. Tratamiento de la peritonitis tuberculosa. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 628-640. — **Fiaschi** (T.) On the methodical surgical exploration of the abdomen. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 372-374. — **Fisher** (T.) Some functions and surgical uses of the omentum. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1329. — **Gertsen** (P. A.) O hemorragicheskoy pankreatit. *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 199. — **Gillette** (W. J.) Torsion of the great omentum. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 278-283. — **Gould** (Sir A. P.) A clinical lecture on the surgery of the abdominal wall. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1517-1520. — **Gross** (G.) Trois cas de lésion du mésentère. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1911, xliii, 625-631. — **Hall** (R. B.) Further observations on cysts of the pancreas. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 252-261. — **Hartmann**. Traitement des péritonites aiguës. [Rapport et discussion.] *Rev. de chir.*, Par., 1911, xlv, 767-782. *Also*: *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, 2. s., viii, 561-590. — **Hendon** (G. A.) Cancer of the mesentery. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, ix, 875. — **Keefe** (J.) Acute

- hemorrhagic pancreatitis with report of cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 240-263. — **Körte** (W.) Ueber chirurgische Behandlung der akuten Pankreatitis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2087. — **Kuhn** (S.) Ueber drei Fälle schwerster Peritonitis suppurativa, durch verschiedene Ursachen hervorgerufen und durch Operation geheilt. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 529-531. — **Lecène** (P.) Remarques sur le traitement des péritonites aiguës. J. de chir., Par., 1911, vii, 369-378. — **Liek**. Zur Chirurgie der Pankreaserkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2280-2283. — **Matas** (R.) The gall-bladder and biliary tract an available therapeutic route to the upper bowel; remarks on the McArthur "drip" and on cholecystoduodenal catheterization. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 259-278. — **Nyström** (G.) Beitrag zur Anwendung des röhrenförmigen Spekulum bei Laparotomien. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1403-1405. — **Poucher** (J. W.) Acute pancreatitis, with report of cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 236-239. [Discussion], 256-263. — **Puresoff** (S.) [Banti's disease (in a woman), with description of a case where the patient recovered after splenectomy.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 1041-1052. — **Richardson** (E. H.) Studies on peritoneal adhesions with a contribution to the treatment of denuded bowel surfaces. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 758-797. — **Richardson** (M. H.) Omentopexy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 219-240. — **Scott** (A. C.) A position for saving time and facilitating combined abdominal and pelvic outlet operations. *Ibid.*, 170-177, 3 pl. — **Soll** (U.) La leucopenia degli animali stimizzati. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 635-638. — **Taussig** (F. J.) Unusual relaxation of abdominal wall. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 428. — **Villard** (E.) & **Tavernier** (L.) Le traitement chirurgical de l'ascite dans la cirrhose du foie. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 852-856. — **Weible** (R. E.) Notes on pancreatic disease. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 589-591. — **Wells** (B. H.) General care of cases of laparotomy for pelvic diseases before and after operation. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 389-391. — **Young** (J. K.) Early (Treves) operation for psoas abscess. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 121.
- Durch Exzision geheiltes Magengeschwür, welches einen Sanduhrmagen verursacht hatte. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 329. — **Die chirurgische Behandlung der Magenblutungen.** *Ibid.*, 341-351. — **Brenizer** (A.) Gastro-enterostomy; technique of the operation with use of a new instrument. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiv, 321-324. — **Cockburn** (L. W.) Two cases of phlegmonous enteritis. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxx, 288-291. — **Crossen** (H. S.) Membranous pericolicitis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 491-498, 3 pl. — **Cudd** (A. D.) Surgical interference and irrigation of colon in treatment of pellagra. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiv, 346. — **Cullen** (T. S.) A malignant intestinal growth requiring the removal of an unusual number of abdominal structures. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 370-380, 2 pl. — **Daniel** (P.) Clinical lecture on colotomy and some misconceptions of its results. Lancet, Lond., 1911, ii, 1390-1392. — **Delore**. Cancer du caecum à forme de linthe plastique; résection iléo-caecale. Lyon méd., 1911, cxvii, 1097. — **von Fáykiss** (F.) Zur Behandlung des Duodenalstumpfes bei der Reaktionsmethode Billroth II. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1532-1534. — **Fink** (F.) Ueber Magenculcusrezidiv nach Gastroenterostomie. *Ibid.*, 1497. — **Fitzwilliams** (D.) An improved colotomy tube. Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 531-533. — **Gibson** (C. L.) The surgical treatment of colitis. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 61-64. — **Grant** (W. W.) Intestinal anastomosis by invagination. Texas State J. M., Fort Worth, 1911, vii, 187-189. — **Hertle** (J.) Die operative Behandlung des Magengeschwürs und ihre Erfolge. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz., 1911, xlviii, 388-400. — **Hollester** (R. R.) Ruptured intestine due to injury. West M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 553-557. — **Krimoff** (A. P.) [Rupture of the intestine from contusion of the abdomen.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 554. — **Krogus** (A.) Ueber die Enterostomie als eine lebensrettende Hilfsoperation bei Peritonitiden und Darmokklusionen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxii, 528-558. — **Leriche**. L'exclusion du duodénum. Lyon méd., 1911, cxvii, 771; 823. — **McGuire** (S.) The surgical treatment of dyspepsia. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 657-659. — **Masotti** (P.) Sarcoma a cellule fusate della portio alta del digiuno; laparotomia, resezione intestinale, guarigione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lv, 3-17. — **Matas** (R.) The gall-bladder and biliary tract an available therapeutic route to the upper bowel; remarks on the McArthur "drip," and on "cholecystoduodenal catheterization." Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1910, Nashville, 1911, xxiii, 490-518. — **Menocal** (R.) Ulcera del duodeno; tratamiento. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 555-557. — **Menuet** (F.) Un cas de fistule gastro-colique, examens radioscopiques avant et après l'intervention chirurg.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Clairmont (Paul) & **Haudek** (Martin). Die Bedeutung der Magenradiologie für die Chirurgie. Jena, 1911, G. Fischer. 98 p. 8°.

Avoni (A.) Di un mioma pseudocistico dell' intestino tenue. Gaz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 991-997. — **Borszéký** (K.)

gicale. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 273-277. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 475-480. — **Mitchell** (A. B.) Gastric and duodenal ulcer; a record of 110 recent operations. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 806-817. — **Noble** (T. B.) Two cases of perforated gastric ulcer. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 264-271. — **Overton** (J.) Sarcoma of stomach: case report with exhibition of subject and tumor. J. Tenn. M. Ass., 1911-12, iv, 227-230. — **Paterson** (H.) Chronic intestinal toxæmia; ileo-sigmoidostomy. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 605. — **Petrén** (G.) Studien über die Ergebnisse der chirurgischen Behandlung des Magen- und Duodenalgeschwürs mit ihren nicht-akuten Komplikationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 305-476, pl. — **Prentiss** (D. W.) The indications for gastro-enterostomy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 273. — **Robertson** (J. D.) Ulceration of the stomach. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 1251-1256. — **Robineau**. Rétrécissement de l'œsophage par brûlure; gastrostomie et dilatation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1121. — **Rodríguez Abaytua** (N.) La gastroenterostomia ante la fisiología, el laboratorio y la clínica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xciii, 129; 169; 209. — **Rosenthal** (M. I.) Treatment of obstruction of bowels due to malignant neoplasm. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 88-131, 16 pl. — **Samollo** (V.) [Two cases of sarcoma of the cæcum.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 209-217. — **Schiassi** (B.) La gastro-entérostomie de choix, avec ou sans exclusion du pyllore, dans l'ulcère du duodénum. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 445-447. — **Schwartz** (K.) Zur Behandlung des Duodenalstumpfes bei der Resektionsmethode Billroth II. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1402. — **Segond** (P.) Le traitement chirurgical des colites chroniques. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 337-396. — **Sherren**. Operation for the last stage in the treatment of a case of ulcerative colitis which appendicostomy failed to cure. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 176. — **Soper** (H. W.) Chronic stenosing gastritis. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 462. — **Sorel** (R.) Megacolon et son traitement opératoire. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 533-538. — **Témoin**. Résultats immédiats et éloignés de 168 résections partielles ou subtotaies de l'estomac pour cancer de la région pylorique. [Rapport de Schwartz.] Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 151-157. — **Tennant** (C. E.) Some recent mechanical aids to hollow visceral anastomosis. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 500-502, 3 pl. — **Thurston** (E. O.) Penetrating wound of abdomen: faecal fistula. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 425. — **Trinkler** (N.) Zur Frage der totalen Exstirpation des Magens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 536-552. — **Vance** (A. P.) Intestinal sur-

gery; a clinical review. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 175-185, 1 pl. — **Vasilevski** (Ye. V.) [Perforation of the ulcer of the stomach into the free abdominal cavity.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 1017-1036. — **Vaughan** (G. T.) The Lane operation for chronic constipation, with report of two cases. [Abstr.] Wash. M. Ann., 1911-12, x, 266-270. — **Westbrook** (R. W.) Two cases of closure of fecal fistula by Coffey's method. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 403-405. — **Whitacre** (H. J.) Volvulus of the cecum. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 381-390. — **Williams** (P.) Notes on a case of gastro-enterostomy. Lancet, Lond., 1911, ii, 1550. — **Zaccarini** (G.) I tumori epiteliali del sigma colico. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 1885-1933.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Allen (E. S.) Gangrenous appendicitis, right fulminating pyosalpinx and left extrauterine pregnancy in same patient. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 899. — **Ashe** (E. O.) Foreign body in the appendix; gall-stones; appendicectomy followed by cholecystectomy. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 297. — **Ashhurst** (A. P. C.) Appendicitis complicated by subphrenic abscess. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 154-156. — **Cartolari** (E.) Di un speciale reperto dell'appendice vermiforme del cieco. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 947-949. — **Casalla** (G. A.) Notes on a case of primary tubercular appendicitis. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911, vii, 27. — **Clark** (J. G.) Symptoms simulating chronic appendicitis due to undue mobility of the cecum. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 484-489. — **Coleman** (C. C.) Further observation on Lane kink of the ileum in relation to chronic appendicitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 423-427. — **Cowley** (L. M.) Causas y profilaxia de la apendicitis. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 557-563. — **Cullum** (A. B.) Pneumococcus appendicitis with report of cases. Railway Surg. J., Chicago, 1911, xviii, 70. — **Dandurant** (L. J.) Report of a case of extreme edema of the cecum following a gangrenous appendicitis. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 441-443. — **Giannettasio** (N.) Dell'appendicectomia. Contributo clinico. Med. nuova, Roma, 1911, ii, 49; 57; 65; 73; 81; 89; 105; 113; 121; 129; 137; 145; 161; 193; 201; 209; 218; 241; 225; 233; 249; 257; 265; 273; 281; 289; 297; 306. — **Grant** (H. H.) The management of acute appendicitis and indications for the internal operation. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 792-798. — **Handley** (W. S.) The fatalities of appendicitis and their prevention. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 764-790. — **Haughton** (W. S.) Appendicectomy, with special reference to the treatment of adhesions. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.,

1911, xxix, 198-207. — **Heyde** (M.) Bakteriologische und experimentelle Untersuchungen zur Aetiologie der Wurmfortsatzentzündung (mit besonderer Berücksichtigung der anaëroben Bakterien). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 1-136, 7 pl. — **Lisyanski** (V. I.) [Diseases in the region of the cæcum in people with excised appendix.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxix, 698-704. — **McLean** (A. L.) Appendix open at two ends. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 389. — **Monsaingeon & Paillard** (H.) Appendicite chronique kystique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 491-493. — **Montafia** (F.) Juicio critico acerca del tratamiento de la appendicitis. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 116; 323. — **Pilcher** (J. T.) Persistent recurrent indigestion due to chronic appendicitis. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 107-113, 3 pl. — **Presno y Bastiony** (J. A.) Diverticulo de Meckel y appendicitis. Rev. de med. y cirg. de la Habana, 1911, xvi, 614-617. — **Ryfkouel** (H. A. L.) A case of carcinoma of the appendix. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 421. — **Silhol** (J.) Diagnostic de l'appendicite chronique. [Rapport.] Rev. de chir., Par., 1911, xlv, 746-767. — **Sprengel**. Zur Frage der traumatischen Appendizitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2318-2321. — **Terrien** (E.) Vomissements cycliques et appendicite chez l'enfant. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 299. — **Vogel** (K.) Ein Fall von chronischer Appendizitis, verursacht durch einen Schleimhautpolypen im Wurmfortsatz. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2168. — **Vucetic** (N.) Ueber die Einteilung der Appendizitis und die Indikationen zur Behandlung derselben vom Standpunkte des praktischen Arztes. Allg. Wien. méd. Ztg., 1911, lvi, 501; 513; 525. — **Wood** (G. H.) An account of an operation for appendicitis performed on the high seas. Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 534-537. — **Young** (A.) Intussusception of the appendix: reports of two cases. Glasgow M. J., 1911, lxxvii, 380-382. — **Zondek** (M.) Appendixdivertikel und Perityphilitis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1983.

Hernia.

Allen (E. S.) Large umbilical hernia, containing omentum, gut and liver, in a child seven months old; operation, recovery, report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 871. — **Aperlo** (G.) Una pinza-uncino per il cordone spermatico nelle operazioni d'ernia inguinale. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1173. — **Archangeli** (A.) Ulteriore contributo allo studio della tubercolosi del sacco erniario. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1427-1430. — **Barthélémy**. Tétanos consécutif à la cure radicale des hernies. [Discussion.] Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 498. — **Baudet** (P.) La hernie étranglée chez le nourrisson. Arch. méd. de Toulouse, 1911, xviii, 381-386. — **Campbell** (R. A.) Strangulated hernia in

an infant. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1911, xxii, 455. — **Dagasso** (P.) Un caso raro di ernia traumatica diretta dell'addome. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1911, xi, 161-163. — **Debrez** (L.) Les cicatrices péritonéales du canal inguinal et leur rôle dans l'étranglement herniaire et la rétention testiculaire. Arch. gén. de chir., Par., 1911, 994-1004. — **Federici** (N.) Laparotomia per ernia inguinale strozzata, ridotta in massa col taxis ancora strozzata. (Contributo allo studio del meccanismo dello strozzamento erniario.) Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1911, vi, 170-173. — **Gerster** (H. J.) Die Inguinalhernien im Basler Kinderspitale von 1894-1909. Schweiz. ärztl. Mitt. u. Univ.-Inst., Zürich, 1911, 427-473. — **Kirchner** (W. C. G.) The treatment of sliding hernia. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 758-768. — **Krynaki** (L.) [Anatomy of paratyphlitic hernia; superior ileo-cæcal hernia.] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 502-504. — **Macmillan** (J. A.) The operation for the radical cure of inguinal hernia with local anaesthesia. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 167-174, 2 pl. — **Malapert**. Reduction spontanée en masse d'une hernie inguinale étranglée. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 218. — **Miller** (G. I.) Strangulated inguinal hernia in an infant 8 weeks of age. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 416. — **Muller** (H.) Des hernies étranglées crurales et inguinales à signes locaux frustes. Lyon chirurg., 1911, vi, 502-522. — **Oliver** (P.) Strangulated appendix in a femoral hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1969. — **du Pan** (Ch. M.) Le procédé de Lorthioir pour la cure radicale des hernies chez les enfants. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 737-746. — **Pieri** (G.) Ernica inguinale congenita bilaterale con appendice nel sacco e appendicite recidivante in un lattante. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 779. — **Pilcher** (P. M.) The radical cure of femoral hernia in the aged. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 677-682, 5 pl. — **Ruotte**. The operation for inguinal and for femoral hernia. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 676-678. — **Savariaud & Cassard**. Double hernie inguinale: entéro-épiplocèle à droite, cæcum et appendice à gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 502. — **Thurston** (E. O.) Left caecal hernia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 423. — — — — — Fœcal fistula following strangulated hernia. *Ibid.*, 424.

Obstruction of the Intestines.

Brown (J. W.) A consideration of the factors entering into the mortality of acute intestinal (mechanical) obstruction. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 1021-1028. — — — — — Some suggestions relative to the preparatory, operative, and post-operative treatment of cases of acute intestinal obstruction. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 241-251. — **Challer** (A.) Volvulus du cæcum. Lyon méd., 1911, cxvii, 1148. — **Cozzolino** (O.) Considerazioni su tre casi

d'invaginazione intestinale acuta ileocecale in lattanti. *Med. ital.*, Napoli, 1911, ix, 453-458. — **Delherm.** Action du lavement électrique dans un cas de rétrécissement spasmodique ou d'invagination diagnostiquée par la radiologie chez un enfant de quatre ans. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1911, xix, 428. — **Fischer (H.)** Der experimentelle Beweis für die Unschädlichkeit des Dickdarmverschlusses beim Frosch. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 195-199. — **Guinon & Fauquez.** Invagination intestinale à marche subaiguë chez un enfant de 5 mois et demi. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 361-370. — **Gutiérrez Rivas (E.)** Un caso de oclusión intestinal causada por un divertículo de Meckel y algunas observaciones acerca de esta anomalía anatómica. *Rev. med. de Yucatan*, Merida, 1911, iv, 101-104. — **Hayd (H. E.)** Intussusception in infants. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 338-348. — **Hodge (E. B.)** Volvulus of the sigmoid. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, xiii, 77-79. — **Hove (A. B.)** Ileus. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 402-404. — **Jaroschky (W.)** Ein Fall von Strikturbildung im Dünndarme als Folge einer durch Spontanabstossung geheilten Invagination. *Prag. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 503-505. — **Lane (W. A.)** The first and last kink in chronic intestinal stasis. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1540. — **Leriche (R.)** Note sur un cas d'occlusion aiguë gastro-duodénale primitive. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 447-450. — **Masotti (P.)** Stenosi intestinale ileocecale da ernia inguinale strozzata anteedentemente operata; resezione intestinale ileo colica; guarigione. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1911, lvi, 289-298. — **Mints (V. M.)** [Radical cure of volvulus of the sigmoid flexure.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 202. — **Newton (H. A. S.)** Volvulus of the small intestine: with note by Dr. Stirling. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, n. s., i, 137. — **Osmanaki.** Ueber Darminvagination. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xcvi, 345-385. — **Powers (D'A.)** Intestinal obstruction. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 502. — **Rinaldo (C.)** Infiammazione del diverticolo di Meckel e stenosi intestinale. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 930-934. — **Ritter (C.)** Ueber Ileus (Fortbildungs-Vortrag). *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1605; 1648; 1687. — **Rowlands (R. P.)** Intestinal obstruction. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxv, 480-485. — **Thurston (E. O.)** Recurrent volvulus of sigmoid flexure. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlii, 424. — **Watts (S. H.)** Two cases of intussusception in the adult: one due to multiple adenomata of the intestine, the other to a sarcoma of the cecum; with a discussion of adenomata of the intestine. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 391-407, 2 pl.

Surgery of the Rectum.

Korostovzeff (Mlle. Véra). Résultats fonctionnels de l'anus contre nature symphys-

ien pour carcinoma recti. Lausanne, 1911, Imprim. de l'Univ. 72 p. 8°. *

Bastianelli (P.) La cura radicale del prolasso del retto; contributo clinico e mia modificazione al metodo Delorme-Juvara. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 633-641. — **Bisch (L.)** Resection du coccyx pour volumineux corps étranger du rectum (un verre à boire). *Rev. de méd. lég.*, Par., 1911, xviii, 268. — **Chenhall (W. T.)** A new method in operation for hæmorrhoids. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 374-376. — **Cooke (A. B.)** Have we an ideal operation for internal hæmorrhoids? A new hæmorrhoidal clamp. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 306. — **Dieterichs (M. M.)** [On operations on the rectum; anatomical and surgical investigation of ligature of blood-vessels.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 124-130, 5 pl. — **Lagoutte.** Cancer du haut rectum; amputation abdomino-périnéale, avec conservation du sphincter anal. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 691-696. — **Moreau.** Sarcome mélanique du rectum. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 107. — **Mummery (P. L.)** Excision of the rectum for cancer six and a half years after operation. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 93. — **Wallis (Sir F.)** A lecture on practical points in rectal surgery. *Ibid.*, 129-133. — **Woolston (W. J.)** An instrument for rectal operations, especially the Whitehead. *Pacific M. J.*, San Fran., 1911, liv, 669.

Surgery of the Biliary System.

Burdenko (N.) [Ligature of the hepatic artery with simultaneous and preliminary vascularization of the liver by means of the omentum.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 17-46. — **Costantini (P.)** L'omentopessia e l'autosieroterapia combinate nella cura chirurgica nella cirrosi atrofica del fegato. *Riv. med.*, Milano, 1911, xix, 121; 143. — **Fuller (W.)** Infection of the gall-bladder and bile tract, with remarks on the surgical treatment. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cvi, 632-635. — **Harris (P. A.)** The exhibition of a few gall-bladders and the calculi removed from fifty-six patients, with some remarks pertaining to gallstone disease. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 541-550. — **Kehr (H.)** Wie können wir Rezidive nach Gallensteinoperationen vermeiden und einschränken. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2425; 2506. — **Lecomte (A.)** La carie costale consécutive aux abcès du foie. [Rap. de M. H. Morestin.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1172-1176. — **Le Jemtel.** Kyste hydatique du foie rompu dans les voies biliaires. [Rapport par M. Rochard.] *Ibid.*, 1089-1094. — **Long (J. W.)** The importance of preserving the gallbladder in operations on the gall passages. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 25-34. — **Makovski (P. S.)** [Surgical interference in primary cancer of the gall-bladder.] *Khirurg. Arkh. Vel-*

yaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 105-114. — **Mollard** (J.) & **Favre** (M.) Echinococcose alvéolaire du foie. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1174-1177. — **Oliver** (J. C.) Suppurating echinococcus cyst of the liver; enucleation of sac; recovery. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 35-37. — Removal of a tumor of uncertain character from the liver; recovery. *Ibid.*, 38-43. — **Quénu** (E.) & **Mathieu** (P.) Les abcès du foie consécutifs à l'appendicite aiguë et leur traitement chirurgical. *Rev. de chir., Par.*, 1911, xlv, 519-547. — **Ritchie** (H. P.) The physiology and pathology of the gall-bladder in relation to its removal. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 592-597. — **Rozanoff** (V. V.) [Echinococcus of the liver in a child.] *Med. Obozr., Mosk.*, 1911, lxxv, 944-948. — **Sand** (R.) & **Mayer** (L.) Transformation de la vésicule biliaire tout entière en un kyste papillifère. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par.*, 1911, xxiii, 523-528. — **Sick** (P.) Zur Schnittführung und Technik bei Operationen an den Gallenwegen. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1911, lxxvi, 137-143. — **Smith** (C. N.) Drainage; the essential element in the surgery of the biliary tract. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1911, lxiv, 993-1014. — **Terebinski** (N. N.) [Ruotte's operation in cirrhosis of the liver.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 302. — **Vandervelde** (P.) Cirrhose de Laennec; ascite; opération de Talma. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 399-401. — **Vignard** (E.) De l'indication opératoire à propos de deux cas de chirurgie biliaire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, 2. s., xxix, 823-831. — **Vitrac** (J.) Kyste hydatique du foie opéré chez un tuberculeux avancé; guérison. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 522-524.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

See, also, Orthopedic Surgery.

Becker (W.) Der Sehnenraffer (Tenopliktor). Ein neues Instrument zur schnellen und sicheren Sehnenverkürzung, sowie zur Naht durchtrennter Sehnen, Ligamente, etc. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2169. — **Dehelly** & **Guillot**. Ostéomyélite chronique hyperplasique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 514-516. — **Eve** (Sir F.) Myeloid sarcoma of the tibia; resection of upper third of tibia, followed by bolting of the bones together with living fibula. *Clin. J., Lond.*, 1911-12, xxxix, 90. — **Klapp** (R.) Ueber Umpflanzung von Gelenkenden. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1911, xcvi, 386-402. — **Moore** (J. E.) Chronic typhoid osteomyelitis of the left femur. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 603. — **Morestin** (H.) L'arthrectomie dans les arthrites blennorragiques interminables du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1122-1127. — **Rehn** (E.) & **Wakabayashi**. Die Hornbolzung im Experiment und in ihrer klinischen Verwendung. *Arch.*

f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 449-477. — **Schmerz** (H.) Ueber operative Kniegelenks-mobilisierung und Funktionsherstellung durch Amnioninterposition. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1911, lxxvi, 261-282. — **Wheller** (W. I. de C.) Notes on a case of early operation in sacro-iliac disease. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 219-228, 5 pl. — **Whitman** (R.) The operative treatment of paralytic calcaneus. *Ann. Surg., Phila.*, 1911, liv, 860. — **Zetlitz** (A.) Replacing diseased tibia with a human rib, with exhibition of the patient eleven years after the operation. *Railway Surg. J., Chicago*, 1911-12, xviii, 103-109. — **Zilbershtein** (S. V.) [Operative treatment of paralysis of the quadriceps muscle.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 356.

Surgery of the Extremities.

Abell (I.) Bilateral resection for bony ankylosis of elbows. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1911, ix, 808-810. — **Allison** (N.) & **Schwab** (S. I.) The results of muscle group isolation in the treatment of the paralysis of the extremities. *Am. Orthop. Surg., Phila.*, 1911-12, ix, 224-231. — **Bloodgood** (J. C.) Surgery of the extremities, shock, anesthesia, infections, fractures and dislocations and tumors. *Progr. Med., Phila. & N. Y.*, 1911, iv, 175-261. — **Faniel** (H.) Syndactylie; modification du procédé de Diolot. *Scalpel, Liège*, 1911, lxiv, 254. — **Garner** (H. R.) A few points concerning surgery of soft tissue of the hand. *Detroit M. J.*, 1911, xi, 319. — **Gayet**. Ostéosarcome de l'extrémité supérieure de l'humérus; résection de la moitié de cet os; guérison. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1161-1166. — **Gedroits** (V. I.) [Twelve cases of resection of the elbow joint.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 527-538.

Amputations and Excisions.

Goddu (L. A. O.) Bone plates and clamps in excisions of the knee-joint. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 757-760, 2 pl. — **Kane** (E. O'N.) Notes on a shoulder amputation. *Railway Surg. J., Chicago*, 1911-12, xviii, 124. — **Rocher** (H. L.) Carie sèche de l'épaule chez un enfant de neuf ans; résection atypique; plombage au mélange de Mosetig-Moorhof; guérison rapide. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 613. — **Sinyushin** (N. V.) [Intra-scapular thoracic amputation.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 353. — **Wharton** (H. R.) Ultimate result of excision of the elbow joint. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1911, xlii, 79.

Diseases and Deformities of the Spine.

Ambrosini (G.) Sopra un caso di rigidità della colonna vertebrale e delle grandi articolazioni (così detta "spondilosi rizomelica).

Riv. veneta disc. med., Venezia, 1911, lv, 217-238. — **Bradford** (E. H.) The management of spinal curves. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 94-109, 4 pl. — **Brodmann** (W.) Ein Beitrag zur Behandlung der Spina bifida. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 297-304. — **Fairbairn** (J. S.) Pelvic cysts due to spinal meningocele, with notes of a case. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 1-11. — **Fraser** (F.) & **McPherson** (T.) Acute osteomyelitis of the vertebral column. Lancet, Lond., 1911, ii, 1543. — **Kirmisson**. Des résultats éloignés fournis par le traitement opératoire au spina bifida. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1138-1143. — **Kooperberg** (P.) Magencarcinom nach Lendenwirbelfraktur. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 297-304. — **Mouisset** (M.) Mal de Pott avec gibbosité traité par la méthode du redressement forcé. Lyon méd., 1911, cxvii, 1098-1100. — **Nichol** (A. G.) Tuberculosis of the spine (Pott's disease). J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 301-309. — **Périer** (C.) Symptômes du mal de Pott dorso-lombaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, suppl., 61-64. — **Sachs** (B.) Spondylitis and some other forms of vertebral disease with especial reference to diagnosis and operative treatment. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 815-825. — **Schede** (F.) Der fünfte Lendenwirbel im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 355-360, 1 pl. — **Stern** (K.) Beitrag zur operativen Behandlung der Bechterewschen Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1983-1985. — **Tytgat** (E.) Spondylite traumatique. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 513. — **Virchow** (H.) Ueber drei nach Form zusammengesetzte skoliotische Rumpfe. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 263-290. — **Whitman** (R.) The operative treatment of the deformity of Pott's disease. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 841-847.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Lorenz (Adolf) & **Saxl** (Alfred). Die Orthopädie in der inneren Medizin. Wien u. Leipz., 1911, A. Holder. 175 p. roy. 8°.

Mutel (Maurice-Gustave). Traitement du pied bot varus équien congénital chez l'enfant. Nancy, 1911, A. Barbier. 187 p. 8°.

Amunátegui (G.) Tratamiento del pié zambo (bot varus equino congénito); tarsectomia media cuneiforme. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 241-244. — **Bardach** (H.) Weitere Mitteilungen über das elastische Haftpflaster. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1597. — **Bradford** (E. H.) The surgical treatment of the disabilities following anterior poliomyelitis. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 182-193, 11 pl. — **Cassel** (H.) Die kongenitale Femurmissbild-

ung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 129-171. — **Collier** (M.) A clinical lecture on deformities of the face and upper and lower jaws due to nasal obstruction. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 518-522. — **Cramer** (K.) Beitrag zur operativen Behandlung kongenitaler Vorderarmknochendefekte. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1911, v, 423-425. — **Engelhard** (W.) Zur Behandlung der Kniebeugekontraktur. Ibid., 419-423. — **Fritzsche** (E.) Zur Perimetrie der Gelenke. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2555-2557. — **Gaane** (E.) La maladie de Madelung. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 435-493. — **Gourdon**. Sur deux cas de coxa valga. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xliii, 341-343. — **von Hartungen** (C.) Eine Torticollisheilung. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2823. — **Heully** (L.) Quelques notions fondamentales sur la hanche à ressort (ressaut fascio-glutéal prétrôchantérien). Prov. méd., Par., 1911, xxii, 361-363. — **Kirmisson** (E.) Sur la hanche à ressort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1224-1234. — —. Pathogénie et traitement du pied plat valgus douloureux (tarsalgie des adolescents de Gosse-lin). Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 481-491. — **Mangis** (P.) Tableau clinique de la hanche à ressort. Médecin prat., Par., 1911, vii, 661-664. — **Morestin** (H.) Ankylose vicieuse du genou, en antéflexion, consécutive à une résection pratiquée dans l'enfance; correction de la difformité par excision d'un fragment osseux cunéiforme et greffe immédiate du même fragment replacé en sens inverse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1235-1241. — **Mouchet** (A.) La hanche à ressort, d'après huit observations personnelles. [Rapport de M. H. Rieffel.] Ibid., 1160-1172. — —. Zur Pathogenese der "schnellenden Hüfte." Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 252-266. — **Parry** (J. R.) Surgical treatment of infantile paralysis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 738-744. — **Preiser** (G.) Coxa vara-Bildung nach Hüftluxation und allgemeine Hypoplasie von Knochenkernen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 115-121. — **Quénu**. Le traitement du genou ballant paralytique par l'arthrodèse. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 661. — **Ridlon** (J.) Report of a case of coxa vara, with X-ray pictures before and after the development of the bony deformity. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 189-198. — **Roche** (H. L.) Double genou à ressort congénital. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 519. — **Springer** (C.) Zur Kenntnis der "Madelung'schen Deformität" des Handgelenkes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 216-244. — **Stoffel** (A.) Eine neue Operation zur Beseitigung der spastischen Lähmungen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2493-2498. — **Townsend** (W. R.) The prevention of deformity. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 564-569. — **Veau** (V.) Les incurvations rachitiques

de la jambe et leur traitement chirurgical. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 759-773. — **Vulpius** (O.) Die Heidelberger Plattfussanlage. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2448. — **Young** (J. K.) The operative treatment of congenital wry-neck. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 248-252. — **Zander** (P.) II. Ueber die Spätergebnisse der Talusoperationen, speziell der Ogstonschen Operation, beim angeborenen Klumpfuß. Mit einleitenden Bemerkungen von O. Vulpius. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1911, xxix, 172-212.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Beckerich (Louis-Achille). De l'ablation des ganglions lombo-aortiques comme complément à la castration pour néoplasme testiculaire. Nancy, 1911, L. Bertrand. 51 p. 8°. *

Baldwin (H. A.) Surgery of the ureter. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 531-536. — **Batut**. De la castration dans certaines formes d'ectopie testiculaire inguinale. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 473-477. — **Blanc**. Calcul de l'uretère; cathétérisme de l'uretère; expulsion du calcul. Ass. franç. d'urol. Proc. verb., Par., 1911, xiv, 578-581, 1 pl. — **Braasch** (W. F.) Diagnostic aids in surgery of the renal pelvis and ureter with special reference to pyelography. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911-12, xiii, 269-276. — **Bryan** (R. C.) Stone in the ureter. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1910, Nashville, 1911, xxiii, 72-103, 7 pl. [Discussion], 113-120. — **Cernezzi** (A.) L'eversion della vaginale del testicolo nella cura dell'idrocele. (Contributo all'operazione di Winkelmann-Longuet.) Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1331-1334. — **Dekhanoff** (S. F.) [Transplantation of the ureters by Maydl's method, with the modification of Berglund-Borelius and Mish.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 503-508. — **Dominici** (L.) Sull'uretero-eteroplastiche con trapianti vasali, venosi ed arteriosi. Folia urolog., Leipz., 1911, vi, 363-374. — **Du Bois**. Calcul de l'urètre pesant 17 grammes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 702-704. — **Fenwick** (E. H.) The diagnosis and treatment of tuberculosis of the urinary tract. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 548-550. — **Fiolle** (J.), **Fiolle** (P.) & **Zwirn** (D.) Deux cas de vaso-vesiculectomie double pour tuberculose génitale. Marseille méd., 1911, xlviii, 681-683. — **Frank** (R.) Plastik aus dem Scrotum bei Hypospadias penis. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 2345-2348. — **Frühwald** (R.) Erfahrungen mit der Extraduralanästhesie in der venereologischen Praxis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 421-432. — **Gwyther** (A.) A radical cure of hydrocele. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 384. — **Judet** (H.) & **Letulle** (M.) Dysembryome (tumeur mixte) du testicule

(fibro-myxo-épithéliome). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxvi, 519. — **Kane** (E. O'N.) A novel plastic repair of the penis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 501-503. — **Key** (G.) Sur l'uretérostomie comme moyen diagnostique fonctionnel des reins séparés. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 1372-1379. — **Kuzmin** (P. I.) [Treatment of ureteral fistulæ by implantation into the bladder.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 1063-1072. — **Lakshmi Pathi** (A.) Hypospadias of the third degree. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1286. — **Laroyenne & Bouchut**. Anurie au cours d'une néphrite aiguë probable, guérie par la néphrotomie. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 414-418. — **Le Fort** (R.) Technique opératoire de l'ectopie testiculaire inguinale ou iliaque. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 841; 1005. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 513; 529; 541. — **Leriche & Cotte**. Rétrécissement congénital du méat: méatotomie; dilatation; récurrence; réfection autoplastique de l'urèthre balanique avec une greffe dermo-épidermique par le procédé de Nové Josseland. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 272-277. — **Lezhneff** (N. F.) [Heteroplastic formation of bone tissue in the testicle.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 819-823. — **Lohnstein** (H.) Zur Aetiologie und Therapie der Ureterstenosen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 603-605. — **Malherbe** (A.) Une nouvelle opération du varicocèle; méthode du relèvement du scrotum; procédé du hamac. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 339-341. — **Morley** (J.) The lymphatics of the scrotum in relation to the radical operation for scrotal epithelioma. Lancet, Lond., 1911, ii, 1545. — **Ombredanne** (M.) Hypospadias pénien chez l'enfant. Presse méd., Par., 1911, xix, 843. — **Pignatti** (A.) Sul comportamento del dotto deferente e delle vesichette seminali in seguito all'orchietomia. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 550-554. — **Rochet**. Statistique d'une centaine de cas de chirurgie rénale ou urétérale (en dehors de la tuberculose). Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xvi, 495-501.

Surgery of the Bladder.

Baudet (P.) Sur un cas de hernie inguinale de la vessie. Arch. méd. de Toulouse, 1911, xviii, 333-338. — Sur un cas de rupture intrapéritonéale de la vessie. *Ibid.*, 429-435. — **Erdmann** (J. F.) & **McCarthy** (J. F.) Tumors of the bladder. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 158-176. — **Kelly** (H. A.) The best method of exposing the interior of the bladder in suprapubic operations. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 64-71, 4 pl. — **Le Clerc Dandoy**. Deux cas de plaie extra-péritonéale de la vessie, par pénétration d'un fragment osseux, par effort de miction chez un rétréci. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 730-736, 1 pl. — **Lohnstein** (H.) Operationscystoskop mit scharfer Polypen-

zange nach Schlagintweit. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2112. — **Malherbe** (A.) Un cas de papillome de la vessie; récédive dans la paroi abdominale sans récédive dans la vessie. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 711-715. — **Marion**. Présentation d'une pince caustère pour le traitement des tumeurs vésicales. *Ibid.*, 715-718. — **Moore** (J. E.) Complete extrophy of the bladder and epispadias in a five months' babe. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 604. — **Pringle** (S.) Transperitoneal cystotomy for tumour of the bladder, with report of a case. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 115-124, 3 pl. — **Schlagintweit** (F.) Neue scharfe Blasenlange zum Operationcystoskop. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1911, v, 924-926. — **Viannay** (Ch.) Volumineux calcul de la vessie développé autour d'un corps étranger (porte-plume en os); lithotritie, puis taille hypogastrique; une complication inattendue de la lithotritie. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 721-724.

Lithotomy, Lithotritry.

Debayle (L.) Un accident rare mais possible dans l'opération de la lithotritie; manière d'y remédier. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 724-730. — **Loumeau** (E.) Taille ou lithotritie? Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 510-513. — **Pérez-Grande** (E.) Dos casos de uropatía origen medular. Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xiv, 493-498. — **Prothon**. Calcul vésical unique d'oxalate de chaux; échec de la lithotritie; extraction par la taille hypogastrique. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1911, xii, 222-224. — **Rubasheff** (S. M.) [Calculus of the urinary organs.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb., 1911, xxvii, 316-334.

Surgery of the Kidneys.

Zivré (Auguste). La pyélotomie dans les calculs du rein. Nancy, 1911, L. Bertrand. 71 p. 8°. *

Bissell (D.) The "pelvic" kidney; a further contribution to the study of pelvic kidneys and their replacement, with a report of two new cases. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 513-540, 7 pl. — **Boeckel** (A.) Résultats immédiats et éloignés de 57 néphrectomies pour tuberculose rénale. (Statistique intégrale P. André, de Nancy.) Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 1756-1769. Also: Rev. méd. de l'est. Nancy, 1911, xliii, 561-574. — **Brisset** (G.) Indications du traitement médical et chirurgical par rapport aux formes cliniques de la tuberculose rénale bilatérale. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 184-193. — **Cole** (L. G.) Radiography of the kidneys inflated with air or gas: surgical history by E. M. Foote. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 535. — **Escat**. Kyste hy-

datique du rein; évolution dans le bassin. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 468-477. — **Gabszewicz** (A.) [Rare case of echinococcus (of the kidneys and peritoneum).] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 471-473. — **Gaiardini** (L.) Un rarissimo caso di lipo-fibro-sarcoma dell'area adiposa perirenale. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 873-877. — **Gauthier** (Ch.-L.) Nephrolithotomie; hématurie importante tardive non infectieuse consécutive. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 484-487. — **Gayet & Gauthier**. Rein tuberculeux. Lyon méd., 1911, cxvii, 1152-1155. — **Katzenstein** (M.) Die Ausbildung eines arteriellen Collateralkreislaufs der Niere. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 462-485, 3 pl. — **Kobilinski** (F. L.) [Heminephrectomy of a horse-shoe kidney.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb., 1911, xxvii, 229-240. — **Kostenko** (M. T.) Sluchaï hipernefromi. *Ibid.*, 361. — **Legueu** (F.) Fistule intestinale après la néphrectomie. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 357-364. — **Mason** (J. M.) The early diagnosis and treatment of renal tuberculosis. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xliii, 104-120, 1 pl. — **Melkonyants** (G. A.) [Fixation of a movable kidney.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb., 1911, xxvii, 47-62. — **Nicaise** (V.) Kystes hydatiques du rein traités par néphrectomie partielle: nouvelle statistique. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 477-480. — **Pasteau** (O.) Les indications opératoires dans le rein mobile (cathétérisme urétéral et radiographie). Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 487-493, 4 pl. — **Pilcher** (P. M.) Injuries to the kidneys, with end results. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 117-124. — **Pillet**. De l'hématurie après néphropexie. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 480-484. — **Polenski** (G. A.) [Four cases of hypernephroma.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb., 1911, xxvii, 361. — **Pousson** (A.) De la pyélotomie et de la néphrotomie. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 387-397. — **Sherrill** (J. G.) Adenocarcinoma of the kidney. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 199-224. — **Violet**. Tuberculose rénale à forme hématurique; néphrectomie précoce. Lyon méd., 1911, cxvii, 841.

Surgery of the Prostate.

Cifuentes (P.) Prostatectomia hipogástrica con extracción de doce calculos vesicales. Rev. espec. med., Madrid, 1911, xiv, 445-448. — **Delbet** (P.) Traitement de l'hypertrophie prostatique par la prostatectomie périnéo-trans-urétrale. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 263-272. — **Guisy** (B.) Complications éloignées des prostatectomies transvésicales et périnéales, troubles mentaux pré-opératoires et post-opératoires. *Ibid.*, 256-262. — **Hamonic**. Nouvelle pince à arrachement maniable à l'aide d'un seul doigt pour la prostatectomie

transvésicale. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 638-643. — **Jett** (F. H.) The justification of early prostatectomy. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 475-478. — **Legnani** (T.) Appunti di casistica clinica; un caso di iscuria prostatica guarito coll'empio prostatectomia perineale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 223-227. — **Lozano** (R.) La hipertrofia prostatica. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 611-621. — **Massotti** (P.) Ipertrofia prostatica, cistite purulenta, vescica a classidra prostatectomia transvesicale; guarigione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lv, 81-88. — **Mastromimone** (F.) L'ipertrofia prostatica; sei nuove prostatectomie totali perineali (1) con guarigione. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 972-978. — **Pasteau** (O.) Suites éloignées des prostatectomies. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 241-252. — **Pauchet** (V.) Prostatectomies pour hypertrophie de la prostate. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 337-341. — **Perearnau** (E.) Tractament quirúrgic de l'hipertrofia de la próstata. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 487-512. Also, transl.: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 304; 345. Also, transl.: Rev. de med. y cirug., Barcel., 1911, xxv, 281; 313. — **Possner** (H. L.) Ueber Prostatacarcinome und ihre chirurgische Behandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1974. — **Rochet**. À propos d'un cas de prostatectomie suspubienne. Lyon méd., 1911, cxvii, 777-778. — **Rydygier** (L.) [Prostatectomia.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 520-525. — **Vishnevski** (A. V.) [Regeneration of the prostate portion of the urethra applicable to the experimental study of the sequelæ of prostatectomy.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 115-123. — **Wallace** (C.) & **Page** (C. M.) A note on the sphincteric control of the bladder. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1405.

Surgery of the Urethra.

Blanc. Un cas de rupture spontanée de l'urètre chez un rétréci. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 291-294. — **Jun-gano**. Un cas de rétrécissement cicatriciel de l'urèthre consécutif au chancre dur. [Discussion.] *Ibid.*, 246. — **Lebreton** (P.) Le cathétérisme à la suite dans les rétrécissements; avantages et inconvénients. *Ibid.*, 295-303. — **Lydston** (G. F.) Simple benign adenoma of the deep urethra. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 1175. — **Marion** (G.) & **Heitz-Boyer**. Réparation de l'urèthre par suture bout à bout avec dérivation immédiate et temporaire des urines par uréthrostomie. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 310-324. — **Minet** (H.) Des rétrécissements de l'urètre en dehors de la blennorrhagie et du traumatisme: Rétrécissements tuberculeux. *Ibid.*, xiv, 1-81. [Discussion], 252-254. — — — Rétrécissements syphilitiques. *Ibid.*, 82-104. — — — Rétrécissements congénitaux. *Ibid.*, 105-159.

— — — Rétrécissements inflammatoires non blennorragiques. *Ibid.*, 160-166. — **Neer** (W.) Strictures of male urethra and their complications. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, vii, 357-359. — **Perard**. Extraction par urétrotomie externe d'une sonde brisée et oubliée dans l'urètre derrière un rétrécissement. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 304-306.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Daval (Louis-Henri). Plaies opératoires des vaisseaux lymphatiques avec lymphorrhagie. Nancy, 1911, L. Bertrand. 77 p. 8°. *

Alexander (J. F.) The simultaneous treatment of twenty-seven cases of burns. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 236. — **Amante** (M.) Sul valore emostatico dell'antipirina nelle ferite dei visceri. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 273-279. — **Astrakhan** (I. D.) [Scarlet-red in the treatment of skin deficiencies after extensive burns.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 68-74. — **Biernath**. Verletzungen innerer Bauchorgane (Leber-ruptur; Milzruptur; Nierenruptur; Blasenpfählung). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2257. — **Börner**. Ueber Wundbehandlung mit dem Mastisolverband nach von Oettingen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2272-2274. — **Bonveh** (E. S.) [Rare case of traumatism (rupture of the tendon of the biceps femoris from the head of the fibula).] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, 28-30. — **Cam-entron**. Traitement des plaies de l'abdomen par instruments tranchants ou piquants. [Discussion.] Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 499-501. — **Ceccherelli-Ippoliti** (T.) Le cause più frequenti degli infortuni sul lavoro. Cesalpino, Arezzo, 1911, vii, 325-334. — **Dreyfus** (G. L.) Tödliche Lähmung der Gehirngefäße nach Kopftrauma. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 447-462. — **Ducuing & Florence** (J.) Des ruptures vasculaires dans les contusions abdominales (3^e mémoire); étude clinique et traitement. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 203-250. — **Dutheillet** (Ch.) & de **Lamothe**. Luxation traumatique des éléments de la verge à l'intérieur du scrotum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 498-500. — **Embly** (E. H.) Syncope, collapse and shock. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 171. — **Farner** (E.) Ein Fall von geheilter Verletzung der Gallenwege. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1113-1117. — **German** (W. H.) Report of two cases of heart trauma. Railway Surg. J., Chicago, 1911, xviii, 60-67. — **Hamonic** (P.) Plaies du pénis et du scrotum. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 225; 257; 295. — **Hoeve** (H. J. H.) A new scalp hemostat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1995. —

Holmes (H. I.) Traumatic rupture of the thoracic aorta. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 115. — **Jakimiak (B.)** [Wounds of the diaphragm.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvi, 817; 847; 871. — **Jepson (J. H.)** Volkmann's ischaemic paralysis. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 187-190, 1 pl. — **Kroiss (F.)** Ein Beitrag zur Behandlung der subkutanen Duodenum- und Pankreaszerreissung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 477-495. — **Laval (E.)** L'entorse simple du cou de pied. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 538-553. — **Morgand (H.)** Les accidents du travail dans les établissements publics d'assistance. Rev. philanthrop., Par., 1911, xxix, 659-679. — **Mori (A.)** Contributo clinico-statistico allo studio dell' edema duro traumatico, edema di Secretan, della mano in rapporto alla legge degli infortuni sul lavoro. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 345-413, 4 pl. — **Nussbaum (A.)** Eine seltene Brustkorbverletzung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2559. — **Ormsby (Sir L. H.)** Burns and scalds. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 433-440. — **Oser (E. G.)** Ueber den diagnostischen Wert der Punktion bei intra-abdominellen Verletzungen. Wien klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1497. — **Papaloannou (T.)** Ein seltener Fall von Narbenbildung nach schwerer Verbrennung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2504. — **Pellegrini (R.)** Rotture multiple di organi addominali per tamponamento. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1484-1486. — **Pilcher (L. S.)** Extensive denudation of the pneumogastric nerve. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 87-90. — **Porter (F. J. W.)** The aseptic treatment of burns and scalds. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 500-502. — **Rainier (N.)** Subluxation of the penis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 417-419. — **Rho (F.)** Il trattamento delle scottature. Ann. di med. nav., Roma, 1911, li, 222-226. — **Serge-Derujinsky.** Trois cas de plaies pleuro-pulmonaires terminés par la guérison; résumé des observations faites sur 16 cas de plaies pulmonaires pendant la guerre russo-japonaise. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1911, xxiv, 298-301. — **Wathen (J. R.)** Hernia of parotid gland following trauma. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 876-878. — **Whitelocke (R. H. A.)** Cuts, bruises and sprains. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 495-508. — **Willsch (O.)** Kasuistischer Beitrag zur Behandlung der Totalskalpierung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2330.

Foreign Bodies.

Wullgamos (Frédéric.) Extraction des corps étrangers sous le contrôle radioscopique au moyen de la pince à angle droit. Lausanne, 1911. 44 p. 8°. *

Chalusoff (M.) [Foreign bodies in the nasal cavity.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, iii, 661-669.

— **De Lens (A. S.)** [Brief report of twenty-nine foreign bodies removed from the œsophagus and respiratory organs by œsophagoscopy and bronchoscopy.] Yeshemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 435. — **Flotats Doménech (F.)** Caso de pieza protésica dentaria enclavada en el esófago extraída por esofagoscopia. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1911, vii, 180-184. — **Jacques.** Péricœsophagite suppurée après extraction de corps étranger. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 609-616. — **Pietro (E.)** Un corpo estraneo "un occhio da scarpa" penetrato nelle vie aeree e fuoriuscito dopo quattro anni di sua dimora nel bronco destro. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1202-1204. — **Murrell (W.)** A clinical lecture on a case of aspiration of a fragment of a tooth into the left bronchus. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 81-84. — **Reinking (F.)** Zur Diagnose von Fremdkörpern in den tieferen Luftwegen und in der Speiseröhre. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2225. — **Sargnon.** Deux nouveaux cas de corps étrangers intrabronchiques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 464-469.

Dislocations.

Fournot (Maric-François-Thiébaud-Eugène.) Contribution à l'étude des luxations sterno-claviculaires; un cas de luxation pré-sternale. Nancy, 1911, L. Bertrand. 33 p. 8°. *

Vautier (Louis.) Des luxations brusques au début de la coxalgie. Nancy, 1911, Anc. Impr. Vagner. 63 p. 8°. *

Vuillaume (Jean-Eugène-Pierre.) La luxation congénitale de la hanche chez l'enfant qui n'a pas encore marché (étudié plus spécialement au point de vue du diagnostic). Nancy, 1911, L. Bertrand. 91 p. 8°. *

Bockenheimer (P.) Luxatio divergens antibrachii, durch Operation geheilt; nebst einigen Bemerkungen über moderne Gelenkoperationen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2560-2562. — **Caubet (H.)** La radiographie des luxations congénitales de la hanche. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 265-278. — **Chlumsky (V.)** Ueber Subluxation des Radiusköpfchens bei Kindern. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 213-215. — **Curl (H. C.)** Old "irreducible" dislocation of head of humerus. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 471, 4 pl. — **Curtillet (J.) & Lombard (P.)** Luxation traumatique de la hanche chez une petite fille de trois ans et demi; réduction non sanglante quatre-vingt jours après l'accident. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 602. — **Derocque.** Subluxation pathologique du genou; reposition et fixation par des vis de lambotte et des agrafes de Jacoël. Nor-

mandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 422. — **Flebach** (Martina). Ueber kongenitale Patellarluxationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 283-296. — **Jones** (S. F.) Bilateral congenital dislocation of the lower end of the ulna. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 199-217. — **Marin**. Un cas de résection de l'astragale pour luxation irréductible; quelques aperçus sur la physiologie de cet os. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1911, vii, 649-652. — **Mauclaire**. Luxation sus-cotyloïdienne de la hanche avec rotation externe. Clinique, Par., 1911, vi, 661-664. — **Saïssi** (P.) Formes, diagnostic et traitement des luxations antéro-internes de l'épaule. Monde méd., Par., 1911, xxi, 904-914.

Fractures.

Ganzélevitch (Mlle. A.) Résultats éloignés des fractures sus-condyliennes du coude. Lausanne, 1911. 64 p. 2 pl. 8°. *

Albee (F. H.) Fracture of the tarsal bone. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 522-525. — **Alexander** (E. G.) Fracture of the patella, with a report of fifty-six cases. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 191-209. — **Alglave** (P.) Le traitement sanglant des fractures fermées; méthode de la réduction par ouverture du foyer de la fracture et de la contention double, directe et indirecte, des fragments. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 321-325. Also [Rapport et discussion]: Rev. de chir., Par., 1911, xlv, 782-795. — **Allen** (H. R.) Wire-loop method of wiring bones. Indianapolis M. J., 1911, xiv, 533-535. — **Baldwin** (C. H.) The diagnosis of fractures of the hip. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 585. — **Barbet** (P.) Le traitement des pseudarthroses en général et en particulier par les greffes. Rev. de chir., Par., 1911, xlv, 449; 615; 687. — **Batut** (L.) Fracture très oblique de la jambe au tiers moyen, phlyctènes, phlegmon grave consécutif, débridements, séquestres tardifs, ulcérations multiples, guérison en varus paralytique. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1911, xii, 189-201. — **Bebee** (E. L.) Vicious union of the shaft of the femur. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 253-256. — **Bilhaut** (M.) Fracture du coude; réduction sous le chloroforme; comparaison, au moyen de la radiographie entre l'état pathologique et les bienfaits immédiats de la réduction. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1911, xxiv, 225-227, 1 pl. — **Bouchacourt** (L.) Présentation de deux radiographies ayant trait à une fracture du col du fémur traitée par le vissage simple des os. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 270-273. — **Brenizer** (A. G.) The etiology, mechanism and pathological anatomy of fractures of the skull in adults. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 441-444. — **Broca**. Fractures sus-malléolaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 657-660. — **Cotton** (F. J.) Why and when to operate on fractures. Boston M.

& S. J., 1911, clxv, 862-869. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1911, xxii, 158-177. — **Dalla Vendova** (R.) Frattura dell'epistroteo senza lesioni nervose, e frattura dello sterno per caduta da cavallo. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 385-394, 1 pl. — **Dominquez** (F.) Un caso de fractura del perone; diagnostico clinico y radiografico. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 611-614, 1 pl. — **Draudt** (M.) Die frische traumatische Absprengungsfractur am Epicondylus internus femoris. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 527-535. — **Giacomo** (C.) Di un nuovo apparecchio per la cura de ambulatoria delle fratture della gamba. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1911, i, 193; 209. — **Gruet**. Fracture fissuraire de la région pariéto-temporale; guérison. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 479-481. — **Grune** (O.) Ein Beitrag zu der Behandlung der Unterschenkelschaftbrüche, insbesondere mittels der Bardenheuerschen Gewichtsextension in Verbindung mit modifizierten Rückerschen Zügen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 1-79. — Ein Beitrag zur isolierten Epiphysenlösung bzw. Fraktur des Trochanter minor. *Ibid.*, 80-84. — Zur Diagnose der Frakturen im Bereiche des Collum scapulæ. *Ibid.*, 85-95. — **Hagemann** (R.) Eine typische Oberschenkelfraktur bei Knochenatrophie und Kniegelenkskontraktur. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 527-532. — **Haun** (H.) Universalextensionsschiene für die Oberextremität. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 245-251. — **Ishimoto** (M.) & **Kaneko** (K.) Fracture of the internal epicondyle of the femur. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 241-247. — **Kauffer** (H. J.) Treatment of fractures of the jaw with modern splints. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 881-889. — **Krasin** (P. M.) [Treatment of open fractures of long bones.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 81-96. — **Langlet** (L.) & **Herrmann**. Deux fractures de l'omoplate. Union méd. du nord-est, Reims, 1911, xxxv, 223-229. — **Leriche**. Méfait de la suture métallique de la rotule. Lyon méd., 1911, cxvii, 1167. — **Machol** (A.) Beitrag zur Gipsbetttechnik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 122-128. — **Martín Arquellada** (A.) Algunas consideraciones sobre el tratamiento de las fracturas de la diáfisis del fémur en los niños. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 282-285. Also: Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 581. — **Mauclaire**. Essais de traitement sanglant des fractures diaphysaires avec des bagues et des plaques amovibles engainantes. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1016-1026. — Fracture de l'astragale avec déplacement en arrière du corps de l'astragale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1186. — **Moore** (J. E.) Fracture of the neck of the femur of three years standing. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 603. — **Morestin** (H.) De l'intervention précoce dans les fractures du bras compliquées de paralysie radiale. Bull. et mém. Soc. de

chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1179-1186. — **Mosher** (B. B.) Two cases of Colles's fracture with vicious union, corrected by osteoclasis eight weeks after the injury. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 423. — **Rocher** (H. L.) & Charbonnel. Deux cas de fracture du col du fémur chez l'adolescent (coxa vara traumatique). Prov. méd., Par., 1911, xxii, 406-410. — — — — — Le traitement actuel des fractures fermées. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 693-695. — **Sarkar** (S. L.) A particular form of fracture of skull. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xli, 445. — **Small** (A. B.) Fracture of the true pelvis and the mode of treatment. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, vii, 216. — **Steinmann** (F.) Zur Geschichte der Nagelexension. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 96-114. — **Tisserand** (G.) Traitement des fractures de la rotule. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1911, xix, 149-151. — **Torreal** (V.) Considerazioni sulla diagnosi di frattura del cranio. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 1809-1884. — **Totman** (D. M.) The treatment of fractures in and about the neck of the thigh bone. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 586-588. — **Trozzi** (F.) Frattura isolata dell' apofisi coronoide dell' ulna e callo lussureggiante. Gazz. med. di Roma, 1911, xxxvii, 562-565. — **Vander Veer** (E. A.) Open method in the treatment of fractures. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 721-726. — **Watson** (G.) Fractured femur; malunion; marked deformity. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 78. — — — — — Impacted fracture of the head of the humerus; paralysis of the deltoid. *Ibid.*, 80. — **Whitman** (R.) Fracture of the neck of the femur treated by the abduction method. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 859.

Gunshot Wounds.

Ashurst (A. P. C.) Gunshot wound of knee joint. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 26. — **Besenbruch**. Ueber eine Verwundung durch das Spitzgeschoss. Ein Beitrag zur Wirkung der neuen deutschen Infanteriemunition auf den lebenden Menschen. Med. klin., Berl., 1911, vii, 1657. — **Cerné**. À propos de deux cas de plaies pénétrantes du crâne par armes à feu. Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 333-337. — **Christopherson** (J. B.) Lead bullet removed from metatarsal bone after 23 years. Lancet, Lond., 1911, ii, 1544. — **Clermont & Tournier**. Plaie de l'estomac par balle de revolver. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 293-295. — **Griscelli**. Plaie pénétrante de la plèvre et du poumon gauches par coup de feu (carabine Winchester, cal. 11 mm.), opération, guérison. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 628-629. — **L. (E.)** Coup de feu de l'., moëlle épinière. Caducée, Par., 1911, xi, 277. — **Latour**. Perforations multiples de l'intestin grêle par balle de carabine. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 540. — **Mériel** (E.) À propos d'un hémithor-

ax à rechute dans une plaie pénétrante de poitrine par balle de revolver et des indications thérapeutiques en pareil cas. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 817-821. — **Pilcher** (E. M.) The pointed bullet. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 607-618. — **Skinner** (C. H.) An unusual case of gunshot wound of the arm: recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1967-1969. — **Winslow** (R.) Complete transverse destruction of the spinal cord from pistol wound, without penetration of the spinal canal; with a consideration of concussion as an etiological factor in the production of this lesion, and of the question of suturing the cord when it is completely divided. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 432-445, 1 pl.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Genay (André). Contribution à l'étude des kystes-dermoïdes présacrocoecygiens. [Nancy.] Varangéville, 1911, V. Arsant. 61 p. 8°. *

Adler (O.) Beiträge zur Kenntnis der Pigmentanomalien des Stoffwechsels. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911, xi, 1-43. — **Amaudrut** (J.) Un cas de sarcome périostique de l'extrémité supérieure de l'humérus; examen radiographique. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 557-564. — **Ball** (V.) Dégénérescence kystique des reins, du foie et des ovaires. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1911, 5. s., xv, 405-412. — **Bettolo** (U.) Contributo allo studio delle lipomatosi. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 641; 679. — **Castiglioni** (G.) Sulla diagnosi biologica dei tumori maligni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910-11, ii, 491-509. — **Chisolm** (R. A.) The influence on the blood of the rat of the presence of a transplanted sarcoma. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 152-166. — **Desquens**. Angiome caverneux de la face. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 506. — **Dunn** (J. T.) Sarcoma of elbow: report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 813. — **Gargano** (C.) Trapianti di tumori epiteliali umani nel sorcio (mus musculus) e loro trasformazione in sarcomi. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 305-308. — **Gottstein** (J. F.) Bemerkenswerte Fälle von pathologischer Knochenbildung. 3. Calcaneussporn. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1911, xxiv, 11. — **Isar** (G.) Contributo alla conoscenza della reazione meiotagmica nei tumori maligni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 163-165. — **Isar** (G.) & **Di Quattro** (G.) Contributo allo studio della reazione meiotagmica nei tumori maligni. *Ibid.*, 175-178. — **Lefas** (E.) Sull'identità e la natura endoteliale delle cellule giganti del midollo osseo e dei tumori. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxv, 253-264. — **Legros** (G.) & **Léri** (A.) Un cas de

chondromes multiples; de la main et des doigts. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 310-332. — **Licini** (C.) La dimostrazione delle fibrille reticolari con il metodo Bielschowsky per la diagnosi differenziale tra sarcoma ed epitelioma. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1068-1070. — **Liniger**. Sarkom des linken Oberarmknochens angeblich an einer Bruchstelle entstanden. Tod an Geschwulstmetastasen 5/4 Jahre nach dem Unfälle. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 379. — **Macdonald** (T. R.) Radium in malignant disease and varicose ulceration. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1529-1531, 1 pl. — **Moore** (Sir J.) Mediastinal lympho-sarcoma involving the œsophagus, stomach and liver and compressing the trachea. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxii, 430-436. — **Nasseti** (F.) Per la diagnosi biologica dei tumori maligni; ricerche cliniche e sperimentali. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lv, 161; 203. — **Opokin** (A. A.) [On "Gitterfasern" in tumors.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 75-80. — **Pilcher** (P. M.) The use of radium in cases of malignant disease. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 93-96, 1 pl. — **Pitt** (G. N.) Intra-thoracic malignant growths. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 503-507. — **Plauchu**. Angiome crâniens congénital. Lyon méd., 1911, cxvii, 1151. — **Ramon y Cajal** (P.) Sarcoma de las fosas nasales curado por una infección erisipelada. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 621-624. — **Rebizi** (R.) Un caso di sarcoma primitivo della clavicola. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 892-901. — **Santini** (C.) Sulla diagnosi dei tumori maligni; deviazione del complemento; oftalmoreazione; cutireazione. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 438-451. — **Steell** (G.) The Bradshaw lecture on intrathoracic tumours and aneurysms in their clinical aspect. Lancet, Lond., 1911, ii, 1605-1614.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Aievoli (E.) La contrattura di Dupuytren in rapporto agli infortunii, ed alle malattie del lavoro. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 874-882. — **Bonnes** (J.) Traitement rapide des ulcères variqueux, des brûlures et des plaies atones par les applications locales de gélatine, glycérine et oxyde de zinc. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 457-461. — **Farrant** (R.) A case of rodent ulcer presenting some unusual features. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1531. — **Gills** (A.) The treatment of varicose ulcers with adhesive straps. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1127. — **Gonnet**. À propos du mode d'action des abcès de fixation (méthode de Fochier). Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 319. — **Hanes** (G. S.) The anal canal, with special reference to reflex phenomena; report of cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 883-889. — **Mackenzie** (K. A. J.) Cure of

fistula in ano without injury to the sphincters. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 318-323. — **Mastromimone** (F.) L'ascesso sottodiaframmatico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1092-1096. — **Norris** (H.) & **Biggs** (M. H.) Pilo-nidal sinuses. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiv, 393-396. — **Sokoloff** (A. A.) [Fatal hæmorrhage in a retropharyngeal abscess.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxxvi, 218. — **Skillein** (P. G.), jr. The rational treatment of furuncles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 968-970.

GYNAECOLOGY.

Gilliam (David Tod). A text-book of practical gynecology. 4. ed. Phila., 1911, F. A. Davis Co. 697 p. 13 pl. roy. 8°.

Liepmann (W. G.) Der gynäkologische Operationskursus an der Leiche, mit besonderer Berücksichtigung der Operations-Anatomie der Operations-Pathologie der Operations-Bakteriologie und der Fehlerquellen. Berl., 1911, A. Hirschwald. 476 p. 10 pl. 4°.

Aitken (C. J. M.) The danger of the beauty specialist. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911, vii, 28. — **Bailey** (F. W.) The use and abuse of the ligamentum teres uteri. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 437-440. — **Barry** (C. C.) Some notes on operations performed for suppuration in the pelvis during the last twelve months. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 415-417. — **Becerro de Bengoa** (R.) Hematocèles retro-uterinos abiertos en el recto; colpotomías; curacion. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 273-277. Also: Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 562-564. — **Benedetto** (F.) Imputabilità della donna in rapporto alla fisiologia e patologia del suo apparato genitale. Ginecol. mod., Genova, 1911, iv, 259; 307; 355. — **Bowers** (L. G.) The proper operative period and methods of drainage in pelvic infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1737. — **Buist** (R. C.) The management of the ureters in abdominal pelvic operations. Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1911, vii, 143-152. — **Cary** (W. H.) The conservative treatment of gonorrhœa in women. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 373-377. — **Casalis** (G. A.) Lipectomy as a cure for adiposity and menstrual irregularity; notes on two cases. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 277. — **Charrier** (A.) Un cas d'absence complète du vagin; hématométrie; intervention; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 581. — **Clark** (J. G.) The anatomical basis of ovulation and menstruation. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 265-268. [Discussion], 359-376. — **Coryllos** (P.) L'incision transversale suspubienne en gynécologie; quelques modifications de la technique opératoire, étude des indications et statistiques. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 289-336. — **Delmas**. Un cas de nymphomanie grave chez une fillette de dix ans.

- Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 451. — **Dubreuil-Chambardel** (L.) Classification des utérus et des vagins doubles. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 630-636. — **Fehling** (H.) Die Methoden zur Ausschliessung der weichen Geburtswege und ihre Indikationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2024-2026. — **Ferguson** (A. H.) Complete absence of the vagina: an operation for the formation of a plastic vagina. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 146-169, 4 pl. — **Filla** (A.) L'eliminazione dell' acido urico per il latte. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910-11, ii, 395-399. — **Foges** (A.) Ueber Wechselbeziehungen der Genital- und Flexurerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1813-1815. — **Foster** (C. S.) Some clinical considerations of pelvic and peritoneal tuberculosis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 431-437. — **Frank** (R. T.) The function of the ovary. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 303-311. [Discussion], 359-376. — **Gamble** (R. A.) Diagnostic value of leucorrhea. Med. Era, St. Louis, 1911, xx, 423-425. — **Galarza** (P.) Sobre procesos inflamatorios supurados de la pelvis. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 15-20. — **Garceau** (E.) Une nouvelle sonde urétérale pour la femme. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 596-603. — **Gels** (N. P.) On the treatment of gonorrhoea above the internal os uteri. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 379. — **Gellhorn** (G.) Accidental perforation of the uterus. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 427. — **Georg** (C.), jr. Cysts of Gaertner's duct. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 515-519. — **Griffith** (F. W.) A case of hyperpyrexia due to pelvic abscess. J. South. Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 408-413. — **Hedley** (J. P.) Occlusion of the lower part of the vagina with absence of the uterus. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 186-188. — **Helbich** (H.) Zur Physiologie der Milchsekretion. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 391-401. — **Jellett** (H.) Some continental experiences; Berlin, Vienna, Munich, Bern, and Paris. [Gynecological clinics.] Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 267-287. — Recent specimen showing ureter implanted in bladder. *Ibid.*, 432-435. — **Kennedy** (J. W.) The pathological era versus the physiological in the surgical treatment of intra-abdominal infections. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 475-486. — **Koamak** (G. W.) Instrument for irrigating the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 1056. — **McClelland** (B. R.) Gynecology and the country doctor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 491-493. — **McIlroy** (A. Louise). A case of mal-development of the uterus. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1911, vii, 27. — **McLellan** (A. N.) Three cases of gonorrhoea followed by tubercular disease. *Ibid.*, 29-31. — **Marshall** (G. B.) Report on 156 consecutive laparotomies performed in the Gynaecological Clinic of the Glasgow Royal Infirmary during the year 1909, with notes on the technique adopted. *Ibid.*, 160-177. — **Morley** (W. H.) Is there any clinical or experimental proof that the ovary has an internal secretion? Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 303-311. [Discussion], 359-376. — **Mouchet** (A.) Deux cas de hernies volumineuses chez la femme. Paris méd., 1910-11, 367-369. — **Newman** (H. P.) Special considerations in surgical treatment of the female pelvic organs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1879-1883. — **Nikolaki** (A. M.) [Injuries of the vagina.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 941-944, 1 pl. — **Norris** (C. C.) Torsion of a normal ovary. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 77. — **Okinchitis** (L.) [Apropos of 705 gynecological operations.] J. akush. i jensk. bollez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 1123-1150. — **Oliphant** (E. H. L.) On some difficulties in the diagnosis of abdominal diseases. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1911, vii, 180-188. — **Orlowski** (W.) [Percussion of the border as a method of determining the inferior border of the uterus.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 506-511. — **Peterson**. Ein neues Okklusivpessar. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1945. — **Pfaundler** (M.) Ueber virginelle Lactation. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 191-206. — **Pichevin** (R.) De la faiblesse de la paroi abdominale dans la ptose rénale, dans la rétrodéviation utérine et dans le prolapsus de la matrice. Semaine gynéc., Par., 1911, xvi, 233. — **Pilcher** (J. E.) General ptosis of the abdominal organs; use of round ligament to secure liver in normal position. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 394-398. — A note on the vaccine treatment of pelvic infections in women. *Ibid.*, 400-402. — **Potocki**. Traitement des prolapsus génitaux. Gynécologie, Par., 1911, xv, 646-648. — **Poszi** (S.) De la création d'une cavité vaginale par la méthode autoplastique dans les cas d'absence congénitale. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 97-118. — **Pringle** (S.) Acute unilateral pyelonephritis, with report of two cases. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 208-218. — **Ray** (M. B.) Some special applications of Spa treatment to female pelvic disorders. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 870-872. — **Reder** (F.) Remarks on the obese abdominal wall. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 1015-1021. — **Roche** (J. R.) Kyste dermoïde non viscéral du Douglas. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xliii, 344. — **Rübsamen** (W.) & **Perlstein** (R.) Experimentelle Untersuchungen über den Gaswechsel der Uterusmuskulatur. Arch. f. Gynæk., Berl., 1911, xcv, 105-116. — **Sanes** (K. I.) Statistics of cancer in the female. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxlii, 60-87. — **Schultze** (B. S.) Gynäkologie und Irrenhaus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1572-1575. — **Scott** (N. S.) Two right-sided femoral hernias in the same patient. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxlii, 399-402. — **Shaw** (E. B.) Fest's

operation for the cure of enuresis in the female, with the report of a case. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1911-12, vii, 56. — **Smith** (C. N.) The diagnosis of chronic surgical lesions in the upper abdomen. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 30-48. — **Spindler** (W.) Zur Technik der Trockenbehandlung in der Gynäkologie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 458. — **Taddel** (C.) Sulla funzione secretoria e sulla funzione mestruale della tuba uterina. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 537-584. — **Teacher** (J. H.) Lantern and microscopic demonstration of an extremely early human ovum. (Teacher-Bryce ovum.) Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1911, vii, 1. — — — Demonstration on the estimation of the age of early human ova and the nature of menstruation. [Abstr.] *Ibid.*, 2-6. — **Trinkler** (N. P.) [Rare case of organic reduplication (female).] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb., 1911, xxvii, 241-255. — **Valette** (P.) De la kinésithérapie en gynécologie. Gaz. de gynéc., Par., 1911, xxvi, 225; 241. — **Vanderveer** (A.) What has been accomplished by our association. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1910, York, 1911, xxiii, 516-519. — **Walther** (H.) Ovaridentiferrin in der gynäkologischen Praxis. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2562-2564. — **Wilbur** (R. L.) The significance of pelvic pain. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 494-496. — **Zuntz** (L.) Ueber den Einfluss der Ovarien auf den Stoffwechsel, speziell bei Osteomalacie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 253.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Beumösche (M.) A case of double primary growth in one breast. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911, xxiii, 97, 1 pl. — **Carr** (E. I.) A case of tuberculosis of the breast. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 26. — **Caubet** (H.) Hypertrophie mammaire de la puberté. Gaz. de gynéc., Par., 1911, xxvi, 315-317. — **Greenough** (R. B.) & **Simmons** (C. C.) Fibro-epithelial tumors of the mammary gland. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 517-537, 7 pl. — **Gruber** (G. B.) Infarktbildung in der Mamma. München. med. Wehnschr., lviii, 2328-2330. — **Judd** (E. S.) Amputation of right breast for carcinoma. In: Stereo-Clinic (Howard A. Kelly), 4° [Troy, N. Y., 1911], 2-16, 14 stereos. — **MacCarty** (W. C.) Carcinoma of the breast. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1910, Nashville, 1911, xxiii, 262-270, 2 pl. [Discussion], 374-380. — **Petges** & **Bonnin**. Fibro-adénome mammaire aberrant sous-cutané. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 710-712. — **Pilcher** (L. S.) Epigastric incisions in dealing with cancer of the breast. Year-Book Pilcher Hosp., Brooklyn, 1911, i, 1-5, 2 pl. — **Taylor** (W. J.) Cystic disease of the breast. Tr. Phila. Acad. Surg., 1911, xiii, 90-96. — **Todd** (G. M.) Cancer of the breast. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 525-527. — **Tournier**

(E.) L'opération de Halsted dans le traitement opératoire du cancer du sein. Arch. méd. de Toulouse, 1911, xviii, 249; 269. Also: Gaz. de gynéc., Par., 1911, xxvi, 273; 289; 305; 321. — **Winalow** (R.) & **Winslow** (N.) Breast affections: a series of 100 cases. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 335-339.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Minet. Deux cas de rétrécissements de l'urètre chez la femme. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 308-310. — **Nitch**. Papilloma of the bladder. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 451. — **Pérard**. Rétrécissement congénital de l'urètre de la femme. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 306-308. — **Whitall** (J. D.) Cystitis in women: causes, diagnosis and treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 582.

DISEASES OF THE UTERUS.

Bylicki (W.) [Endometritis corporis uteri.] Przegl. lek., Kraków, 1911, I, 467-469. — **Nikoloff** (Cqmté). Phlegmons pelviens ou du ligament large. Écho méd. du nord. Lille, 1911, xv, 573-580. — **Skutul** (K. Ya.) [Primary syphilitic sclerosis of the vaginal part of the uterus.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 943-958.

Diseases of the Cervix Uteri.

Bender (X.) Sur un cas de tuberculose du col de l'utérus. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 193-202, 1 pl. — **Jellett** (H.) Adeno-carcinoma of the cervix (Wertheim). Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 426. — **Leitch** (A.) The ureter in cancer of the cervix uteri. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1911, vii, 153-158, 2 pl. — **Pickens** (D. R.) Early diagnosis of cancer of the cervix uteri. South. Pract., Nashville, 1911, xxxiii, 621-629. — **Resinelli**. Il cancro del collo uterino e l'operazione di Wertheim. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1911, xiv, 372-378. — **Smead** (L. F.) Cervical fibroids. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 790-806.

Displacements of the Uterus.

Byford (H. T.) The treatment of ante-flexion of the uterus. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 178-184. — **Doléria**. Thérapeutique des déviations génitales. Gynécologie, Par., 1911, xv, 529; 593. — **Foster** (G. S.) Corrective placement of the uterus; a new ventral suspension. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1218-1221. **Kohlmann** (W.) Remarks on prolapse of uterus. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 416-419. [Discussion], 460-462. — **Lauwers**. L'exohystéropexie dans le traitement du prolapsus utérin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 743-749. — **Nu-**

biola. Descargas urinarias en la incarceration del útero grávido en retrodeviación. *Rev. clin. de Madrid*, 1911, vi, 201-211. — **Reynolds (E.)** Antelexion of the cervix and spasm of the uterine ligaments in relation to retroversion, dysmenorrhea, and sterility. *Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*, 1911, xxxvi, 386-408. — **Somers (G. B.)** Uterovaginal prolapse in elderly women; the operation of choice. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvii, 1883-1885. — **Thorn (W.)** Die Verwendung des Doléris'schen Verfahrens der ventralen Einpflanzung und Verkürzung der Ligamenta rotunda bei der Operation grosser Prolapse und fixierter Retroflexionen. *Frauenarzt, Leipz.*, 1911, xxvi, 482-490. — **Violet (H.)** L'opération de Schauta-Wertheim dans la cure des prolapsus génitaux. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 888-897.

Excision of the Uterus.

Carrasco (J.) Cáncer del cuerpo del útero; histerectomía abdominal; curación. *Rev. de med. y cirug. práct., Madrid*, 1911, xcii, 329-335. — **Collins (C. U.)** A technic for supravaginal hysterectomy. *Illinois M. J., Springfield*, 1911, xx, 624-633, 4 pl. — **Dickinson (R. L.)** Conservation of sound ovaries and tubes in hysterectomies near the menopause, except in malignant disease. *Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*, 1911, xxxvi, 324-328. [Discussion], 359-376. — **M'Lellan (A. N.)** Case of menorrhagia treated by partial hysterectomy. *Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc.*, 1911, vii, 159. — **Pollak (J. O.)** The end results when hysterectomy has been done and an ovary left. *Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*, 1911, xxxvi, 329-336. — **Turck (R. C.)** Hystero-salpingostomy. *N. Albany M. Herald*, 1911, xxix, 249-252. — **Tweedy (E. H.)** Method of radical extirpation of the cancerous uterus, based on a series of 48 cases. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 350-367.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Markoff (Mlle. Inna.) Résultats éloignés du traitement opératoire du cancer de l'utérus. *Lausanne*, 1911. 96 p. 8°. *

Abell (I.) Fibro-myoma of the uterus causing complete inversion. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1911, ix, 808. [Discussion], 809-810. — **Allen (E. S.)** Intraligamentous cyst, fibroid tumor and pelvic abscess in same patient. *Ibid.*, 899. — **Benjamin (A. E.)** The exciting causes, means of prevention and early treatment of cancer of the uterus. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvii, 1891-1895. — **Chase (W. B.)** Problems in uterine cancer. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York*, 1911, xxiii, 49-59. — **Crean (F. S.)** Notes on a case of uterine fibroid causing gangrene of the lower limb. *Lancet, Lond.*, 1911, ii, 1551. — **Curchod (H.)**

Fibrome utérin à pédicule tordu. *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève*, 1911, xxxi, 636-638. — **Deaver (J. B.) & Pfeiffer (D. B.)** Myoma of the uterus with special reference to regenerative changes. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York*, 1911, xxiii, 556-563. — **Jaboulay.** Évolution de fibromes utérins sous-péritonéaux, devenus libres dans la cavité péritonéale. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 829. — **Jacobson (J. H.)** Recent advances in the technic of the radical abdominal operation for cancer of the uterus. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York*, 1911, xxiii, 520-551. — **Jones (A. T.)** Simultaneous occurrence of adenocarcinoma and sarcoma in the same uterus. *Ibid.*, 464-474. — **Laquerrière.** La radiothérapie dans le fibromyome utérin. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par.*, 1911, 289-295. — **Lecène (P.)** Un cas exceptionnel de chorio-épithéliome malin primitif du ligament large. *Ann. de gynéc. et d'obst., Par.*, 1911, 2. s., viii, 519-528. — **Legrand (H.)** Énucléation abdominale d'un fibrome sur un utérus gravide; accouchement à terme; forceps au détroit supérieur. *Rapport de Hartmann.* *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1200-1202. — **Luncz (J.)** La otoperapia mamaria en las hemorragias y en los fibromas del útero. *Rev. de med. y cirug., Barcel.*, 1911, xxv, 240-262. — **Masotti (P.)** Sarcoma a cellule polimorfe della mucosa dell' utero. *Riv. veneta di sc. med., Venezia*, 1911, lvi, 337-346. — **Peterson (R.)** Consideration of the technique of the radical abdominal operation for uterine cancer based upon an experience with forty-four cases. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville*, 1911, xxiii, 363-369, 7 pl. [Discussion], 374-380. — **Pollosson & Mazet.** Fibrome utérin chez une jeune femme fille de 21 ans; myomectomie. *Gynécologie, Par.*, 1911, xv, 369. — — — — — Volumineux myome rouge à développement rapide. *Ibid.*, 566-568. — **Scarpa (A.)** L'isteromiomectomia eseguita per la vagina è più benigna di quella praticata per l'addome; studio statistico e considerazioni. *Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli*, 1911, xx, 449; 528; 580. — **Schlagenhafer (F.)** Ein Fall von Lymphosarkom des Uterus und der Adnexe. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1911, xcv, 3-7. — **Sampson (J. A.)** The blood supply of uterus myomata; based on the study of one hundred injected uteri containing these tumors. *Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*, 1911, xxxvi, 239-264. — **Samuels (A.)** Acetone in inoperable cancer of the uterus. *Maryland M. J., Balt.*, 1911, liv, 340-343. — **Stark (J. N.)** Modern views of the treatment of fibroids of the uterus, from their pathological and clinical standpoints. *Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc.*, 1911, vii, 177-195. — **Timofeyeff (A.)** [Endothelioma of the uterus combined with fibromyoma (adenomyoma).] *J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg*, 1911, xxvi, 959-974, 1 pl. — **Ulezko-Stroganova (Klavdiya P.)** [Early operative interference in the treatment of cancer of the uterus.] *Ibid.*, 923-942, 4 pl. [on 2 l.] — **Weil (A.)** La radiothérapie des

fibromes utérins. J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 489-500.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Cole (C. G.) Obstinate pruritus cured by excision of the external organs of generation. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 291-294. — **Funck-Brentano (L.)** De l'emploi du ballon Champetier de Ribes dans le traitement du vaginisme. Gynécologie, Par., 1911, xv, 632-634. — **Perrin.** La vulvo-vaginite chez les petites filles. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 732-736. — **Sappington (E. F.)** The treatment of inflammation of the female genitalia. Hahneman. Month., Phila., 1911, xlv, 658-663.

Disorders of Menstruation.

Alexander (W.) An inquiry into the influence of the menses on the onset and frequency of epileptic fits. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 600-602. — **Blacker (G. F.)** Dysmenorrhœa. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 441-451. — **Deverre (G.)** Traitement de certains cas de dysménorrhée et de stérilité. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 514-522. — **Witherspoon (T. C.)** The hemorrhagic menopause uterus. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 344-346.

Genito-urinary Fistulæ.

Charrier (A.) & Mothes (R.) Les incisions paravaginales de Schuchardt dans la cure de certaines fistules vésico-vaginales. Prov. méd., Par., 1911, xxii, 379. — **Conklin (Alice)** Vesicovaginal fistulæ. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 621-623. [Discussion], 611-615. Also: Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 219. — **Giovannetti (G.)** Sopra un caso di fistola entero-vescicale. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 797-802. — **Skelton (E. W.)** Vesico-vaginal fistula due to vesical calculus filling the entire bladder. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 413.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Albertin. Grossesse tubaire et tuberculose annexielle. Lyon méd., 1911, cxvii, 902. — **Anspech (B. M.)** Torsion of a pyosalpinx. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 76. — **Carrasco (J.)** Quiste ovárico derecho infectado; ovariectomía; curación. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1911, xvii, 193-196. — **Salpingitis enquistada bilateral; extirpación de matriz y anejos por laparotomía abdominal.** Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xcii, 89-97. — **Curtis & Vanverts (T.)** Kyste multiloculaire du parovaire et épithélioma de l'ovaire. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 558-571. — **Cuzzi (A.)** Di una rara forma regressiva predisponente alla rottura dei cistomi ovarici. Ginecologia,

Firenze, 1911, viii, 520-531. — **Fiebach.** Ein Fall von Struma ovarii. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 648-654. — **Gauntlett (E. G.)** Pelvic abscess and pyosalpinx. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 579. — **Hartmann.** Greffes ovariennes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1193-1200. — **Horsley (J. S.)** Large ovarian cysts; with a report of a case. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Nashville, 1911, xxiii, 185-189, 1 pl. — **Jones (M.)** Relación entre el apéndice y la causa y tratamiento quirúrgico de las afecciones de los anexos. Rev. de cien. med. de Barcel., 1911, xxxvii, 470-472. — **Kroemer.** Tubo-Ovarialgeschwulst der linken Seite. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2308. — **Lancial.** Ovariectomie pour kyste multiloculaire enclavé en partie dans le ligament large, guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 387-389. — **Leriche (R.) & Blanc-Perduet (M.)** Hémorragie pelvienne intra-péritonéale diffuse par rupture d'un kyste hémorragique de l'ovaire. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 529-534. — **Loeb (L.)** Der normale und pathologische Zyklus im Ovarium des Säugetiers. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 278-303. — **Lop.** Hydrosalpinx; torsion du pédicule; ictère; laparotomie; pleurésie, hémorragique bilatérale; autopsie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1496-1498. — **Lott (H. S.)** Conservative surgery of the uterine appendages. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 487-490. — **M'Iroy (A. Louise).** Notes on a case of primary cancer of the ovary. Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1911, vii, 51-55. — **Martin (F. H.)** Ovarian transplantation in lower animals and women; review of the literature and bibliography. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 336-376. — **Moreau.** Tuberculose annexielle; cystite par contiguité; hystérectomie abdominale totale; guérison. J. méd. de Brux., 1911, xvi, suppl., 141. — **Morris (L. C.)** Conservation in operations on the uterine appendages. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 349-362. — **Rosanoff (W. W.)** Krebs des Eierstocks bei einem fünfjährigen Mädchen. Ovariectomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2340. — **Sapena (A.)** Piosalpinx abierto espontaneamente en la vejiga diagnosticado con el cistoscopio y curado por el cateterismo y los lavados hechos con sonda ureteral. Rev. clín. de Madrid, 1911, vi, 13-18. — **Schwalb (J.)** Ueber Dermoidcysten und Teratome des Eierstocks. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 55-81. — **Smead (L. F.)** Etiology and pathology of small cystic degeneration of the ovary. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 507-512. — **Soubeyran & Rives.** Le sarcome mélanique primitif de l'ovaire. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1098-1108. — **Strauss (S.)** Beitrag zur Stieltorsion bei Eierstocksgeschwülsten (Tod durch Autointoxikation und paralytischen Ileus mit Stieltorsion). Prag.

med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 489; 505. — **Tapie & Mériel.** Tératome de l'ovaire à cellules géantes. Gynécologie, Par., 1911, xv, 554-565. — **Tixier.** Kyste de l'ovaire suppuré. Lyon méd., 1911, cxvii, 838-840. — **Tuffier.** À propos des greffes ovariennes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1221-1223.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Billard (Max). Les femmes enceintes devant le tribunal révolutionnaire d'après des documents inédits. Paris, 1911, Perrin & Cie. 235 p. 6 pl. 8°.

Huff (Earle Phineas). A synopsis of obstetrics, including ectopic gestation. 3. ed. N. Y. [1911], J. I. Dougherty. 220 p. 8°.

Bonnet-Laborderie (A.) À propos d'un cas de maternité précoce chez une jeune femme non encore réglée (14 ans et 1 mois); accouchement normal; malformations fœtales incompatibles avec la vie. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 313-321. — **Crozier (Jenny E.)** Obstetric practice in India. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 14-17. — **Fraenkel (L.)** Macht die moderne klinische Geburtshilfe prophylaktische Operationen unnötig? Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 753-760. — **Freeland (J. R.) & Solomons (B. A. H.)** Scopolamine-morphine anæsthesia in labour. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 288-302. — **Fruhsholz (A.)** La dissociation des membranes ovulaires fœtales. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv, 268-278. — **Green (H. L.)** The female perineum. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 633-637. — **Hamner (G. P.)** The efficiency of the different operations for perineorrhaphy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 420-423. — **Haultain (F. W. N.)** Some reminiscences of Sir James Y. Simpson's association with the Edinburgh Obstetrical Society. Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 505-512. — **Heimbach (J. M.)** Premature births. Hahneman. Month., Phila., 1911, xlvi, 756-764. — **Kholmogoroff (S. S.)** [Artificially induced premature labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 581; 999. — **La Torre (F.)** Per la priorità della compressione dell'aorta addominale mediante stretta fasciatura sul ventre. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 680-685. — **McMahon (J. P.)** Axis traction forceps. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 262-268. — **Mafiueco Villapadierna (E.)** Datos de pelvimetria en España. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 213-219. — **Marks (A.)** Some interesting obstetric comparisons. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 378. — **Newell (F. S.)** The responsibility of the obstetrician. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 966-977. [Discussion], 1057-1063. — **Pachner (F.)** Das österreichische Hebammenwesen und seine nötige Reform. Ztschr. f. d. ges. deutsche . . . Hebamm.-Wes., Stuttg., 1910-11, ii, 365; 1911-12, iii, 120; 203. — **Robertson (C. A.)** Post-abortive sepsis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 221-225. — **Routh (A.)** The past work of the Obstetrical Society of London and some of the obstetrical and gynaecological problems still awaiting solution. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 151-182. — **van Tusenbroek (Catharine).** Kindbett-Sterblichkeit in den Niederlanden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xcv, 25-73, 3 pl. — **Zernow (H. S.)** Normal labor in the home. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 742-744.

menwesen und seine nötige Reform. Ztschr. f. d. ges. deutsche . . . Hebamm.-Wes., Stuttg., 1910-11, ii, 365; 1911-12, iii, 120; 203. — Robertson (C. A.) Post-abortive sepsis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 221-225. — Routh (A.) The past work of the Obstetrical Society of London and some of the obstetrical and gynaecological problems still awaiting solution. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 151-182. — van Tusenbroek (Catharine). Kindbett-Sterblichkeit in den Niederlanden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xcv, 25-73, 3 pl. — Zernow (H. S.) Normal labor in the home. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 742-744.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Alschitz (Movcha-Aisik). De la rétroversion de l'utérus gravide. Nancy, 1911, L. Bertrand. 94 p. 8°. *

Adamson (R. O.) Some purulent affections of the urinary organs in the pregnant and non-pregnant. Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1911, vii, 13-18. — **Two cases of post-partum hemorrhage. Ibid., 18-22. — Arndt.** Die Indikation zur Unterbrechung der Schwangerschaft bei Lungentuberkulose und Nierenerkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2259. — **Audibert (M.)** Rétroflexion aiguë primitive de l'utérus gravide. Médecin prat., Par., 1911, vii, 581-584. — **Benthin (W.)** Der Blutzuckergehalt in der Schwangerschaft, in der Geburt, im Wochenbett und bei Eklampsie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 198-212. — **Bertoloni (G.)** Mastite in gravidanza recidivante, complicata a stafilococcemia con esito per la madre e per il feto. Ann. di ostet., Milano, 1911, ii, 219-234. — **Bondy.** Klinik und Bakteriologie des Abortes. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2354. — **Briggs (L. H.)** The toxemias of pregnancy. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 456-460. — **Brok (J. E.)** [Preservation of the perineum.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 975-980. — **Calderini (G.)** Cistoma ovarico pseudomucinoso con apparenza di mola vescicolare complicante una gravidanza di 5 mesi. Lucina, Bologna, 1911, xvi, 145-151. — **Carstens (J. H.)** Cesarean section, the pregnant uterus being within an umbilical hernia. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 298. [Discussion], 327-337. — **Chapotin.** Grossesse et accouchement chez une femme à utérus fibromateux et à hymen charnu à orifices ponctiformes. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 544. — **Chiarabba (U.)** Necrosi dei fibromiomi uterini dopo una gravidanza. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1911, xi, 181-199. — **Cockayne (E. A.)** Disease in homogenous twins. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 487-491. — **Commandeur.** De la morbidité et de la mortalité de l'avortement d'après 2000 observations hospitalières. Rev. de méd., Par.,

- 1911, xxxi, num. spéc., 208-212. — **Conti (A.)** Esperienze cliniche di sieroterapia renale in alcuni casi di ostetricia. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, ii, 193-218. — **Cortiquera (J.)** Miomas y embarazo. *An. de la Acad. de obst. [etc.]*, Madrid, 1911, iv, 341-354. — **Cova (E.)** La rottura delle cisti ovariche in gravidanza. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, ii, 269-309. — **Craig (J.)** Some cases of pregnancy with kidney complications. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1911, vii, 73-81. — **Crump (W. G.)** Diaphragmatic hernia with rupture complicating a three months' pregnancy. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1911-12, iv, 633-637. — **Cummings (H. H.)** External pelvimetry with special reference to method of measuring the outlet. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1911, x, 625-631. — **Demelin.** Hémorrhagie par inertie utérine et délivrance artificielle. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1911, xxv, 689-691. — **Ditson (Agnes)** Syphilis in relation to obstetrics; a preliminary consideration, with the report of sixteen cases. *Denver M. Times*, etc., 1911-12, xxxi, 223-228. — **Espina y Capo (A.)** Relaciones entre las enfermedades del corazón y el embarazo; estudio de fisiología patológica. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xciii, 5; 49. — **Falco (A.)** Le variazioni fisico-chimiche del liquido pleurico dei feti macerati in rapporto con l'epoca della macerazione. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, ii, 310-322. — **Fleux.** Traitement des vomissements incoercibles de la grossesse. *Rev. prat. d'obst. et de gynec.*, Par., 1911, 263-275. — **Fothergill (W. E.)** A case of pregnancy complicated by fibroids. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1911, xx, 183-185. — **Gelli (G.)** Di un particolare stato neuropatico della donna quale causa frequente di interruzione della gravidanza e di morte del feto. *Ginecologia*, Firenze, 1911, viii, 409-421. — **Ghezzi (A.)** Due casi gravissimi di albuminuria in primipare in soprapparto; considerazioni di pratica ostetrica. *Arte ostet.*, Milano, 1911, xxv, 291-297. — **Gräfenberg.** Die anaphylaktischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind während der Schwangerschaft. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 270-286. — **Groat (W. A.)** Some observations on the urine in pregnancy. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1911, lxiv, 960-966. — **Herrgott (A.)** Une forme rare d'utérus fibromateux cause de dystocie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1911, xliii, 609-614. — **Hotaling (A. S.)** Urinary analysis as a diagnostic aid in the toxemias of pregnancy. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1911, lxiv, 952-959. — **Jenks (N.)** Pregnancy following operation for exophthalmic goitre, with report of a case. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 513-515. — **Johnson (J. T.)** Fibroid tumors complicating pregnancy, labor and the puerperium. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 446-451. — **Lagrange.** Un cas d'amaurose urémique chez une femme enceinte. *Arch. d'opht.*, Par., 1911, xxxi, 675-682. — **Lauwers & Daëls (F.)** Utérus bicorné à grossesses multiples. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1911, 4. s., xxv, 750-762, 1 pl. — **Le Lorier.** Le signe d'Arnoux dans la grossesse gémellaire. *Gynécologie*, Par., 1911, xv, 652-654. *Also:* *Rev. mens. de gynec., d'obstet. et de pédiat.*, Par., 1911, vi, 523. — **Lindsay (Dorothy E.)** A contribution to the study of protein metabolism of the foetus; the distribution of nitrogen in the maternal urine and in the foetal fluids throughout pregnancy. *Bio-Chem.*, Liverp., 1911, vi, 79-99. — **Lobenstein (R. W.)** Fibromyomata of the uterus, complicating pregnancy, labor and the puerperium; a study based upon one hundred cases. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 371-398. — **Lop.** Infection post-abortum; péritonite aiguë (appendice de longueur anormale ayant étranglé la trompe droite); salpingite suppurée; laparotomie; guérison; fistule stercorale deux mois après; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 1496. — **Macfarlane (W. D.), jr.** Pyelitis complicating pregnancy and the puerperium. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1911, vii, 32-50. — **Mañueco Villapadierna (E.)** El diagnóstico de la edad del embarazo por el metodo de Ahlfeld. *Rev. clin. de Madrid*, 1911, vi, 251-260. — **Marek (R.)** Ueber einen Fall von Schwangerschaftsakromegalie. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1612-1617. — **Marshall (G. B.)** Ovarian tumour complicating pregnancy, labour and puerperium, with notes of eight recent cases, and special reference to treatment. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1911, vii, 106-130. — **Miller (G. B.)** Epilepsy and pregnancy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 409-424. — **Neubauer (E.) & Novak (J.)** Zur Frage der Adrenalinämie und des Blutzuckers in der Schwangerschaft. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2287-2289. — **Perrero (E.)** Sopra un caso di polineurite gravidica unita a sintomi di ipotiro-paratiroidismo. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1911, xvi, 393-407. — **Petrucchi (G.)** Ricerche sperimentali sul passaggio da madre a feto del piombo, del fosforo, dell'arsenico e del mercurio. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, ii, 323-344. — **Pilcher (P. M.)** Postural treatment and lavage of the renal pelvis for the relief of pyelitis of pregnancy. *Year-Book Pilcher Hosp.*, Brooklyn, 1911, i, 127-142. — **Plauchu.** Disparition de la glycosurie dans le diabète au cours de la grossesse. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 647-650. — **Recasens (S.)** Cardiopatas y embarazo. *An. de la Acad. de obst. [etc.]*, Madrid, 1911, iv, 337-340. — **Rosenthal (E.)** Sierodiagnosi della gravidanza. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 160-162. — **Runge.** Ueber die Indikationen zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1889. — **Schottmüller (H.)** Streptokokken-Aborte und ihre Behandlung (Allgemeine Bemerkungen über Streptokokkeninfektionen). *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2051; 2123; 2170. — **Stamenl (P.)** Rapporti di sviluppo fra secondine e feto a termine nella specie

umana. *Ginecologia*, Firenze, 1911, viii, 509-520. — **Spolverini** (L. M.) Des effets de la glande thyroïde maternelle pendant la grossesse et sur les produits de la conception. *Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.]*, Par., 1911, x, 301-340. — **Voron** (J.) Peut-il être indiqué d'interrompre la grossesse chez les diabétiques enceintes? *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 857-864. — **Wathen** (J. R.) Appendicitis associated with pregnancy; report of three cases, all recovered. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, ix, 876. — **Werder** (X. O.) Treatment of the retroflexed gravid adherent uterus, with report of two cases. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 564-567.

Extra-Uterine Pregnancy.

Albertin. Grossesse tubaire avec hémato-cèle. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 840. — **Congdon** (C. E.) Diagnosis of tubal abortion and rupture. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 132-140. — **FitzGibbon** (G.) Secondary abdominal pregnancy, fourth month. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1911, xxix, 427-429. — **Huggins** (R. R.) Early diagnosis of ectopic pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiv, 807-821. — **Kostmayer** (H. W.) Report of a case of extra-uterine pregnancy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 281-283. [Discussion], 307-309. — **Lop**. Pseudo-appendicite; rupture d'une grossesse extra-utérine de cinq mois (abdominale secondaire); laparotomie; guérison; psychose consécutive; guérison. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 1498. — **Pellegrini** (A.) Sulla diagnosi e sulla cura della inondazione peritoneale da gravidanza extrauterina. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 447; 479. — **Pollosson** (A.) & **Mazet**. Grossesse extra-utérine avec fœtus intra-péritonéale et placenta adhérent à la trompe. *Gynécologie*, Par., 1911, xv, 568. *Also*: *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 686. — **Scott** (N. S.) Interstitial pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiv, 821-848. — **Smith** (R. R.) Repeated ectopic pregnancy, with a report of four cases and a statistical review of the literature. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 425-452. — **Waldo** (R.) Results at Lebanon Hospital of deferred operations for extra-uterine pregnancy. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 141-157. — **Zinke** (E. G.) Diagnosis of ectopic gestation: when and when not to operate. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxi, 121-137.

Diseases of the Placenta.

Cohn (F.) Ueber Chorionepithelioma malignum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2307. — **Heil** (K.) Vorzeitige Lösung der normal sitzenden Plazenta. *Repert. d. prakt. Med.*, Berl., 1911, viii, 439-448. — **Ilyin** (F. N.) [Molar pregnancy.] *J. akush. i jensk. bollez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 1179-1194. — **Kepler** (C. O.) Some aspects of chorio-epithelioma

malignum with report of a case. *Albany M. Ann.*, 1911, xxxii, 708-721. — **Pfeiffer** (D. B.) & **Kelly** (A. O. J.) Hydatiform mole. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 63. — **Russell** (A. W.) Case of placental polypus simulating chorionepithelioma. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1911, vii, 7-10. — **Spire** (A.) Hydramnios aigu (deux observations). *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1911, xliii, 585-592. *Also*: *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 506-513.

COMPLICATED LABOR.

Koutsenoc (née Belitzkaja, Beila). Contribution à l'étude de la dystocie fœtale par excès de volume partiel d'après les cas observés à la Maternité de Nancy (1879-1910). *Nancy*, 1911, A. Crépin-Leblond. 106 p. 8°.

Winterer (Paul-Théophile-Antoine). De la gangrène des extrémités dans les suites des couches. *Nancy*, 1911, L. Bertrand. 80 p. 8°.

Adamson (R. O.) Torsion of the umbilical cord, causing death of fœtus in the ninth month. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1911, vii, 22. — **Adherent pericardium** and atrophy of heart, causing sudden death in the puerperium. *Ibid.*, 23-25. — **Aymerich** (G.) Viziature pelviche e putrefazione del liquido amniotico (con ricerche batteriologiche). *Ginecologia*, Firenze, 1911, viii, 585-603. — **Bochenaki** (K.) [Hæmatoma of the peri-uterine connective tissue caused by labor.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 511; 523. — **C. (N.)** Traitement des hémorragies provenant de l'insertion basse du placenta. *J. d'accouch.*, Liège, 1911, xxxii, 361; 370. — **Caruso** (F.) Ulteriore contributo intorno alla questione della placenta previa. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1911, xx, 257; 321; 394; 459. — **Couvelaire** (A.) Traitement chirurgical des hémorragies utéro-placentaires avec décollement du placenta normalement inséré. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, 2. s., viii, 591-608, 3 pl. — **Cragin** (E. B.) The treatment of placenta prævia at the Sloane Hospital for women. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 76-82. — **Davis** (E. P.) Placenta prævia. *Ibid.*, 70-75. — **Dehée**. Grossesse triple avec placenta prævia. *Scalpel*, Liège, 1911, lxiv, 269. — **Dice** (W. G.) Choice of delivery in moderately contracted pelvis. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 421-430. — **Edger** (J. C.) A brief analysis of forty consecutive cases of placenta prævia. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 81-92. — **Fry** (H. D.) The best and worst methods of training placenta prævia. *Ibid.*, 93-110. — **Gottschalk** (S.) Ueber die operative Behandlung der Placenta prævia. *Kritischer Literaturbericht*. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2336-2339. — **Hergott** (A.) Une accouchement ennuyeux par manque de synergie dans la

- contraction utérine. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, 2. s., xxx, 754-756. — **Une forme rare d'utérus fibromateux cause de dystocie.** *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, 2. s., viii, 609-613. — **Hoffmann (A.)** Meine Behandlung der Schädelimpression des Neugeborenen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1772. — **Hume (J. R.)** Triple pregnancy; with report of a case. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1911, iv, 485. — **Ill (E. J.)** Secondary repair of complete perineal lacerations; its technique and results. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 287-297. — **Jardine (R.)** The retraction ring as a cause of obstruction in labor. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 223-227. — **Job (L.)** Insertion vicieuse du cordon. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, 2. s., viii, 535-543. — **Kelm.** Version par manœuvres externes, syncopes; influence sur le fœtus. *Gynécologie*, Par., 1911, xv, 652. — **Lacasse.** À propos d'un cas de désinsertion vaginale pure au cours de l'accouchement. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 308-311. — **Le Masson.** Anus vulvaire; accouchement et suites consécutives. *Gynécologie*, Par., 1911, xv, 654. — **Macfarlane (W. D.), jr.** Expulsion of placenta before the birth of child. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1911, vii, 138-143. — **Masay (F.) & Louyot (A.)** Contribution à l'étude des malformations crâniennes dans leurs rapports avec l'obstétrique. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pædiat., Par., 1911, vi, 499-505. — **Nizzi (U.)** Di alcuni traumasmi della testa fetale e loro conseguenze. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 1047-1051. — **Phoustanos (I. A.)** [Dystocia from face presentation.] *Ἱατρικὴ πρὸδος*, 'Εν Σύρα, 1911, xvi, 325. — **Robbinovitz (S.)** Treatment of persistent occipitoposterior position. *N. York M. J.*, [etc.], 1911, xciv, 1180. — **Robins (C. R.)** Abscess of the uterus following labor. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1911-12, xiii, 277-279. — **Roemer (R.)** Ein Fall von Verwachsung der Eihäute mit dem kindlichen Kopf unter besonderer Berücksichtigung der histologischen Verhältnisse der Verwachsungsstelle. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1911, lxi, 117-126. — **Shauta (F.)** The treatment of labour in contracted pelvis. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1911, vii, 56-68. — **Vinnedge (W. W.)** Two cases of protracted intervals between the birth of twins. *Indianapolis M. J.*, 1911, xiv, 531-533. — **Williams (H. J.)** Notes on a case of placenta prævia complicated by eclampsia. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 232.
- xxiii, 308-337. — **Delahousse & Oui.** Dystocie par hystéropexie; opération césarienne et hystérectomie. *Gynécologie*, Par., 1911, xv, 648-651. — **Freund (H.)** Wandlungen in der Kaiserschnittsfrage. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2068-2071. — **Gilles (R.)** Deux observations de césarienne itératives; stérilisation consécutive par section tubaire dans un cas, par amputation utéro-ovarique dans l'autre. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pædiat., Par., 1911, vi, 489-499. — **Guéniot (P.)** La césarienne vaginale; ses indications; sa technique. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 974. — **Humiston (W. H.)** High operations in Cesarean section, illustrated by the report of a case. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 300-307. — **Jeannin (C.)** L'opération césarienne vaginale; sa technique; ses résultats; ses indications. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 512-517. — **McGibbon (J.)** On Cesarean section and repeated Cesarean section for contracted pelvis, with notes of a case successfully performed for the third time on the same woman. *Edinb. M. J.*, 1911, n. s., vii, 513-530. — **McMurtry (L. S.)** Cesarean section, with special reference to the time of operation and its technique. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 138-146. — **McPherson (R.)** Multiple Cesarean section, with the results in thirty-nine cases done at the New York Lying-in Hospital. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911, xxiii, 494-503. — **Mars (A.)** [Classical Cesarean section in the light of new operative methods.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 461; 474. — **Peters.** Zur Sectio cæsarea cervicalis posterior nach Polano. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1576-1578. — **Peterson (R.)** A consideration of vaginal Cesarean section in the treatment of eclampsia; based upon a study of five hundred and thirty published and unpublished cases. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 3-69. — **Potleyenko (V. V.)** [Four Cesarean sections.] *J. akush. i jensk. bolezni*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 989-998. — **Solomons (B. A. H.)** Note on a case of natural delivery following Cesarean section. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1911, xxix, 368-372.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Grossmann (Mlle. Marie). Contribution à l'étude de l'hémostéotomie à l'occasion de onze cas opérés à la Maternité de Lausanne du 14 janvier 1907 au 5 décembre 1910. *Lausanne*, 1911. 88 p. 8°. *

Royston (G. D.) Complications and late results of pubiotomy. [Abstr.] *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 449-452. — **Tweedy (E. H.)** A series of cases illustrating the operation of pubiotomy (with skiagrams). *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1911, xxix, 423-426.

Cæsarean Section.

Balsch. Erfahrungen über den extraperitonealen Kaiserschnitt auf Grund von 50 Fällen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2188. — **Davis (A. B.)** Cesarean section by the small median incision above the umbilicus. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1911,

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Popaditch (Hélène). De la paroi abdominale au cours de la puerpéralité. Nancy, 1911, L. Bertrand. 103 p. 8°. *

Bey (L.) Intorno all' iperinvoluzione dell' utero. Ginecol. mod., Genova, 1911, iv, 333-351. — **Caracalas** (I. B.) [A case of inversion of the uterus after birth.] *Ἰατρικὴ πρόβδος*, 'Εν Σόφω, 1911, xvi, 324. — **Fasano** (M.) Sull' inversione dell' utero. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1280-1283. — **Hussey** (A. A.) The gonococcus in the puerperium. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 377-379. — **Lepage**. L'analgesie locale pour la suture du périnée après l'accouchement. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, 295-297. — **Macryocostas** (G.) [Inversion of the uterus.] *Ἰατρικὴ πρόβδος*, 'Εν Σόφω, 1911, xvi, 317-322. — **Raab** (A. I.) K klinike "subinvolutio uteri." J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 981-988, 2 tab. — **Stewart** (D. H.) Puerperal tussis and its treatment. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 552-555. — **Worral** (R.) A case of pyonephrosis complicating puerperium; operation; specimen. Australas M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 388.

Puerperal Convulsions.

See, also, Caesarean Section.

Bar. Pathogénie de l'éclampsie. Gynécologie, Par., 1911, xv, 639-644. — **Bickenbach** (A.) Ein kasuistischer Beitrag zur Eklampsie ohne Krämpfe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxx, 1609-1611. — **Commandeur** (F.) Traitement de l'éclampsie puerpérale. Gynécologie, Par., 1911, xv, 644. — **Ehrenfest** (H.) Renal decapsulation in eclampsia; an experimental study. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 453-469. — **Fischer** (L. G.) Puerperal eclampsia with recovery; the morphia treatment or accouchement forcé. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 425-427. — **Jellett** (H.) Notes on two cases of clinical interest. (1. Eclampsia.) Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 373-375. — **Lukins** (J. B.) Prevention and treatment of eclampsia. Kentucky M. & S. J., Bowling Green, 1911, ix, 889-895. — **Webb** (W. E.) Blood pressure in eclampsia. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 531-538. — **Zinke** (E. G.) A brief analysis of ninety cases of puerperal eclampsia and a critical review of the treatment of this disease. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 403-420.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus.

Adamo (G.) Lo zaffo utero cervico-vaginale profilattico in ostetricia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1911, xx, 338-341. — **Barrie** (J. D.) Puerperal infection, with notes on

its nature and treatment. St. Bartholomew's Hosp. Rep., Lond., 1911, xlvi, 37-57. — **Bondy** (O.) Ueber puerperale Infektion durch anaerobe Streptokokken. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiv, 536-549, 2 pl. — **Brindeau**. La culture de bacilles lactiques dans l'infection puerpérale. Gynécologie, Par., 1911, xv, 655. — **Findley** (P.) The surgical treatment of puerperal infections. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1083-1092. — **Grandoni** (F.) La disinfezione della cavità uterina per mezzo delle irrigazioni di acqua ossigenata nell' infezione puerperale e negl' interventi per raschiamento e per rimozione di residui di aborto. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1041-1044. — **Korner** (V.) Algo sobre la patojenia i el tratamiento de la sepsis puerperal. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 273-291. — **Rigamonti** (O.) Due casi di setticoemia puerperale guariti con le iniezioni endovenose di sublimato corrosivo. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1264-1267. — **Schwarz** (H.) Puerperal wound of intoxication and wound infection; A historical and critical review of childbed fever. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 177-184. [Discussion], 189-198. — Serum therapy and bacterial vaccines in the treatment of puerperal septicemia. *Ibid.*, 185-198. — **Sessa** (P.) Terapia colloidale nell' infezione puerperale. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1911, i, 257-268.

DERMATOLOGY.

Can hair turn white in a night? [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1618. — **De Smet** (A.) Le neige carbonique en dermatologie; état actuel de nos connaissances. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 531-534. — **Dyson** (W.) Cutaneous pigmentation. Brit. J. Dermat. Lond., 1911, xxiii, 205-220, 2 pl. — **Genewein** (F.) Spontanes Verschwinden flacher Warzen an der einen Hand nach Abtragung solcher an der anderen Hand. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2276. — **Geysey** (A. C.) Hypertrichosis and its treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 574-577. — **Kaestle** (C.) Die unipolare Arsonvalisation der Haut als Vorbehandlung nachfolgender Röntgenbestrahlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2502. — **Loewy** (A.) & Wechselmann (W.) Zur Physiologie und Pathologie des Wasserwechsels und der Wärmeregulation seitens des Hautorgans. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 79-121. — **Meachen** (C. N.) Profuse sweating. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 589-592. — **Sabouraud** (R.) Sur les préjugés concernant les fards, les dépilatoires et les teintures. Clinique, Par., 1911, vi, 694-969. — **Schrauth** (W.) Ueber antiseptische Quecksilberseifen. Apoth.-Ztg., Berl., 1911, xxvi, 913-915. — **Wallis** (Sir F.) Pruritus ani. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 417-425.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

de Azúa (J.) Liquen hipertrófico córneo verrugoso tratado por "606." Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 190. — **Brian (O.)** Untersuchungen über die Aetiologie des Erythema nodosum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 272-285. — **Brocq (L.)** Quelques notions élémentaires et pratiques sur les eczémas. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 923-925. — **Brocq (L.)**, **Pautrier (L. M.)** & **Ayrignac (J.)** Les caractéristiques symptomatiques, histologiques et biochimiques de l'eczéma papulo-vésiculeux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 513-551. — **Chvostek (F.)** Xanthelasma und Icterus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 479-558. — **Dange (P.)** [Absorption of dental roots in scleroderma.] Jubovrach. Vestnik., St. Petersburg, 1911, xxvii, 673-678. — **Deléarde (A.)** & **Hallez (G. L.)** L'érythème nouveau. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 401-408. — **Donald (W. M.)** The mental element of skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 586-588. — **Duncan-Bulkley (L.)** Bericht über 140 Fälle von Psoriasis aus der Privatpraxis, die mit streng vegetabilischer Diät behandelt wurden. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 1319-1359. — **Fearnside (E. G.)** A case of widespread bullous and hæmorrhagic eruption, with grave constitutional symptoms; recovery. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 99-104. — **Friedländer (M.)** Fälle von nervöser Dermatoze. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2087. — **Gastou (P.)** Les tuberculoses de la peau et des muqueuses dermo-papillaires. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 276-280. — **Gold (J. D.)** Ringed eruptions in skin diseases, and their differential diagnosis. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911, 149-157. — **Gottheil** Pityriasis rubra pilaris. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 554. — **Guéguen (F.)** Affinités botaniques des champignons des teignes; traitement actuel de ces affections. Rev. scient., Par., 1911, ii, 353-358. — **Harris (E. H. R.)** A note on some cases of grouped comedones in infants. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 5-8. — **Heimann (W. J.)** On the use of the uvial lamp in treating psoriasis, with report of a case. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 635-637. — **Junkermann (K.)** Zur Behandlung der Sykosis staphylogenes s. vulgaris. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 486-489. — **Kirby-Smith (J. L.)** An unusual case of lichen planus in a negro. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1032-1035. — **Lea (C. E.)** Herpes on the leg. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1533. — **Lewi (W. G.)** High frequency electricity in the treatment of acne vulgaris. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 584. — **Low (R. C.)** A further case of pemphigus foliaceus, with remarks. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 1-5. — **Marcuse (M.)** Zur Frage

der Erbllichkeit und des Wesens der Psoriasis. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 972-992. — **Marfan**. Influence favorable de la cure d'altitude sur l'eczéma des nourrissons. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 217. — **Markley (A. J.)** An unusual form of keratoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 634, 2 pl. — **Merino Sánchez (R.)** La electricidad en el herpetismo; su influencia bienhechora que puede llamarse específica; el herpetismo y el cáncer; sus relaciones nosológicas; ¿puede prevenirse el cáncer curando el herpetismo; ? casos clínicos; exitos y fracasos. Siglo méd., Madrid, 1911, lxiii, 466-469. — **Merz (H.)** Salvarsan- und Chinin-Behandlung des Pemphigus vulgaris. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2231. — **Meyers (E.)** An unusual case of urticaria. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 546. — **Millan (G.)** A clinical lecture on the treatment of pruritus. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 572. — **Nicolas (J.)** & **Moutot (H.)** Hydroa vacciniforme de Bazin. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 313-318. — **Nobl (G.)** Die multiple Pseudofibromatose im Zustandsbild der Akrodermatitis atrophicans. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1455-1457. — **Die Teerbehandlung der Hautkrankheiten.** Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xxix, 561-568. — **Pasini (A.)** Ricerche batteriologiche sul pemfigo cronico; studio batteriologico e sperimentale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlv, 580-591. — **Tigna microsporica da microsporon iris.** Ibid., 613-636, 6 pl. — **Pierret & Benoit.** Apparition d'un vitiligo à la suite d'une poussée ancienne de psoriasis généralisée. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 581. — **Pollitzer.** Erythrodermie pityriasiqne en plaques disséminées. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 558. — **Predtchenaki (V. Ye.)** [White dermographism from the viewpoint of the present day theory of internal secretion of glands. Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 349; 369. — **Rischess (P.)** Beiträge zur Pathologie und Therapie der Röntgendermatitis. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1911, 371; 473. — **Rouvière (G.)** Pachydermie occipitale vorticillée et acné chéloidienne. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 494. — **Sabouraud (R.)** L' "eczéma" des espaces interdigitaux des pieds est le plus souvent une "teigne." Clinique, Par., 1911, vi, 724. — **Sequeira (J. H.)** Two cases of frontal-nasal morphœa. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 40-47. — **Simon (J.)** Aderlass und Kochsalzinfusion in der Dermatologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2227. — **Thost (A.)** Der chronische Schleimhautpemphigus der oberen Luftwege. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 459-478, 1 pl. — **Tollens (C.)** Ueber den Monobenzylester des Aethylen-Glykolls, das "Ristin," als Mittel gegen Krätze. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2040. — **Varlot (G.)** Observations sur le traitement de l'eczéma infantile par les mutations lactées.

Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1795. — **Vilanova** (P.) Relaciones causales entre la tuberculosis cutánea, el eritema indurado, el prurigo y la pitiriasis de Hebra. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1911, xxv, 185-193. — **Whitfield** (A.) Some notes on tinea circinata. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 35-39. — **Wink** (C. S.) A case of herpes following spina bifida. Lancet, Lond., 1911, ii, 1624.

Diseases of the Scalp.

Sabouraud (R.) Trichoclasie idiopathique. Clinique, Par., 1911, vi, 682-684. — **Sequeira**. A case of alopecia of acquired syphilis in a boy, aged 7 years. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 118. — **Tourneux** (J. P.) & **Clavierie**. Sur un cas de loupe dégénérée du cuir chevelu. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 291.

Lupus.

Bosellini (P. L.) Sulle tuberculidi denominate acne scrofulosorum e cachecticum, folliculis; acnitis. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvi, 591-612, 4 pl. — **Kirby-Smith** (J. L.) Urticaria oedematosa, following the use of the cutaneous tuberculin reaction in a case of lupus erythematosus disseminatus. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 733. — **Little** (G.) [A case of disseminated tuberculous nodules of the skin.] Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 49-51. — [A case of acute lupus erythematosus.] *Ibid.*, 51-53. — **Nonell** (J.) & **Serrano** (M.) Un caso de lupus eritematosus discoide y simétrico tratado con la nieve de ácido carbónico. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 244-247. — **Verrotti** (G.) Di tre forme anomale di lupus volgare del naso (F. sifiloidi, eritematoide e a tumore) contributo clinico, istologico e sperimentale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 865-873. — **Wise**. Lupus vulgaris, showing result of X-ray treatment. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 610.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Adamson (H. G.) A case of unilateral pigmentary naevus. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 77. — **Chetti** (C. R.) Cases of fibroma molluscum, removal of a tumour in one weighing 16 lbs. 10 oz. with recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 427. — **Dubreuilh** (W.) & **Petges** (G.) Le naevus bleu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 552-556. — **Friedlander** (D.) Treatment of naevus vascularis by the use of carbon dioxide snow. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 408-413. — **Gargano** (C.) Di alcune formazioni patologiche a tipo epitelioidi. I. Il molluscum contagiosum di Bateman. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 165-288, 1 pl. — **Jackson**. Multiple idiopathic hæmorrhagic sarcoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix,

555. — **Little** (G.) Case of naevus pigmentosus verrucosus et pilosus. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 82. — **McDonagh**. Case of congenital xanthoma (endothelioma). *Ibid.*, 115. — **MacLeod**. Case of keloids forming on the cicatrices resulting from ulcerating syphilitic lesions. *Ibid.*, 114. — **Nanta**. Sur l'ostéo-naevus. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 562-607. — **Pollitzer**. Xanthoma tuberosum multiplex. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 560. — **Scott** (L. B.) A case of molluscum fibrosum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 428. — **Sequeira** (J. H.) [An unusual case of linear naevus.] Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 25. — [Case of (?) mycosis fungoides.] *Ibid.*, 117. — **Stutton** (R. L.) A differential study of multiple benign cystic epithelioma and adenoma sebaceum in the negro. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 251-256.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Berend (Nikolaus). Die Ursachen der Säuglings-Sterblichkeit in Ungarn. Die bisherigen Resultate und zukünftigen Wege der Säuglingsfürsorge in Ungarn. Leipz. u. Wien, 1911, F. Deuticke. 72 p. 1 pl. roy. 8°.

Cozzolino (Olimpio). Manuale pratico di pediatria. Napoli, 1911, V. Idelson. 878 p. 8°.

Degré (Wilhelm). Therapie der Kinderkrankheiten. Enzyklopädisch nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 2. Aufl. Leipz., 1911, F. C. W. Vogel. 392 p. 8°.

Kaup (Johann). Sozialhygienische Vorschläge zur Ertüchtigung unserer Jugendlichen. Berl., 1911, C. Heymann. 70 p. 8°.

Anderson (P. V.) Physical and mental hygiene in the young, with remarks upon the development of dementia praecox. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 125-132. — **Ausset** (E.) La vulgarisation de la puériculture et de l'hygiène de l'alimentation des nourrissons dans le grand public. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 347-354. — **Baedecker** (J.) Ein Fortschritt in der Therapie der wichtigsten Kinderkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 549; 565. — **Baker** (S. Josephine). The principles of the reduction of infant mortality; suggestions for future efforts. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1067-1069. — **Barrett** (J. B.) Some surgical symptoms in childhood. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxii, 329-336. — **Bell** (J. F.) Management of the pediatric service in general hospitals. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 761-766. — **Boncour** (G. P.) Les bases et la pratique de la gymnastique orthophrén-

- ique dans la cure de l'instabilité psychomotrice. Progrès méd., Par., 1911, 3. s.; xxvii, 433-436. — **Brelet** (M.) La médication arsénicale chez l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1796-1798. — **Brindeau**. Les infections ombilicales du nouveau-né. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 677-679. — **Bruno** (D.) L'arsenato di ferro solubile "Zambeletti" per uso ipodermico nella terapia infantile. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1911, vi, 197-200. — **Cassel**. Die Verhütung und Bekämpfung der Infektionskrankheiten in geschlossenen Säuglingsanstalten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2237-2239. — **Coit** (H. L.) Functions of a state pediatric society. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 884-891. — **Doherty** (W. H.) What mouth hygiene means to the child. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 520-524. — **Durlach** (E.) Beitrag zur Auffassung und Therapie der schmerzhaften Armlähmung der Kinder. (Dé rangement interne des Unterarms.) Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2111. — **Ebstein** (E.) Ueberfütterung und Krämpfe. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 209. — **English** (D. E.) The feeding of children. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, vii, 354-357. — **Espenel**. Abcès de fixation chez l'enfant. [Discussion.] Lyon méd., 1911, cxvii, 1095-1097. — **Filla** (A.) Sull'attività autolitica dei tessuti dei neonati e dei lat-tanti. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 521-524. — **Gmelin** (K.) Thalassotherapie des Kindesalters. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Jena, 1911, xv, 662-668. — **Gold-thwait** (J. E.) & **Brown** (L. T.) The recognition of congenital ptosis in the treatment of the badly poised and poorly nourished child. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 252-257. — **Henderson** (C. R.) Infant welfare: methods of organization and administration in Italy. Am. J. Sociol., Chicago, 1911, xvii, 289-302. — **Hess** (J. H.) A study of the caloric needs of premature infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, ii, 302-314. — **Hill** (I. J.) A study of infant mortality. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 454-463. — **Hoag** (W. B.) Prophylaxis during childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 925-932. — **Huber** (F.) Ward problems. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 752-760. — **Kerley** (C. G.) The training of nursery maids in the United States. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1172-1174. — **Koplik** (H.) Hospitals for the care of infants and children and the methods of prevention of infection. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 728-739. — **Lust** (F.) Die Beteiligung der Schleimhaut des Urogenital-Apparates am Symptomenkomplex der exsudativen Diathese. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 420-428. — **Marfan** (A. B.) Enseignement de l'hygiène et des maladies des nourrissons dans les facultés de médecine. Presse méd., Par., 1911, xix, 737-739. — **Mendelsohn** (A.) Beobachtungen über Hauttemperaturen der Säuglinge. Ztschr. f. Kinderh., Leipz., 1911, Orig., iii, 292-308. — **Merklen** (P.) Jean Jacques Rousseau et Desessart, contribution à l'histoire de l'élevage des nourrissons. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 267-271. — **Nobécourt** (P.) & **Paisseau**. Un cas d'anasarque chez un nourrisson de deux mois sans lésions rénales. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 711-713. — **Oppenheimer** (K.) Ueber eine Methode zur Bestimmung des Volumens bei Säuglingen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 237-250. — **von Pirquet** (C.) Die neue Kinderklinik als Heil-, Lehr- und Forschungsinstitut. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2997-3002. — **Plauchu**. Une nouvelle méthode d'insufflation dans la mort apparente du nouveau-né. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 346. — **Pritchard** (E.) The causes of convulsions in infancy and childhood. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 97-100. — **Rusz** (E.) Die physiologischen Schwankungen der Refraktion und der Viskosität des Säuglingsblutes. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 360-372. — **Sheffield** (H. B.) Pediatric memoranda; megacolon congenitum; atresia ani et intestini recti. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1164. — **Shufeldt** (R. W.) The need of parental enlightenment in the mentality and physical organization of children. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 722-726. — **Sill** (E. M.) Various infections and inflammations in children treated with tincture of iodine. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1179. — **Tredgold** (A. F.) Dull and backward children. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 577-579. — **Whitney** (H. B.) Diagnosis in early childhood. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 424-429.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

- Allaria** (G. B.) Sull'azione della saliva del lattante sulla forza di colesione del coagulo labico. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 721-728. — **Basch** (K.) Die Brustdrüsensekretion des Kindes als Masstab der Stillfähigkeit der Mutter. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2266-2269. — **Bilderback** (J. B.) Intestinal diseases in infants. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 310-312. — **Boggs** (W. D.) A practical method of artificial feeding. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 496-501. — **Borrino** (A.) Ricerche sulla flora intestinale aerobica nei bambini affetti da gastroenterite acuta. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 693-709. — **Cattaneo** (C.) Le nevrosi del tubo digerente nell'infanzia. Auto-riassunti e riv. d. lav. ital. di med. int., Torino, 1911, ix, 513-526. — **Darling** (E. A.) The use of whole milk and fat diminished milk in infant feeding. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 747-754. — **Du Bois** (E. F.) An apparatus for the collection of the excreta of infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, ii, 415-418. — **Federici** (O.) Influenza sull'allattamento dei galattofori e dei ricostituenti. Rassegna di clin. e terap.,

Roma, 1911, x, 197-205. — **Flamini** (M.) Metodi pratici di esame delle feci dei poppanti e loro importanza per la diagnosi e la cura del dispepsie. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1323-1326. — **Goodrich** (C. A.) The feeding of sick infants. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911, 158-169. — **Herberg** (Elizabeth). Zur Frage des Fabrikstillraums. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910-11, v, 328-334. — **Hess** (J. H.) Disturbances of nutrition on the artificially fed infant with practical application of the classification of Finkelstein. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, ii, 422-444. — **Howland** (J.), Cooke (R. A.) A metabolism bed for infants. *Ibid.*, 419-422. — **Kenwood** (H. R.) & Herdman (R. T.) Infant feeding; with a plea for greater uniformity in the advice given on hand-bills. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 231. — **Klotz** (M.) Sammelreferat über die im ersten Halbjahr 1911 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels und der Ernährung des Säuglings. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1890-1895. — **Labbe** (E. J.) The modification of cow's milk. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 312-314. — **Merklen** (P.) Comment distinguer les vomissements du nourrisson hyperalimenté de ceux du nourrissons hypoalimenté. Clinique, Par., 1911, vi, 597-600. — **Monti-Guarnieri** (C.) Su una reazione colorante delle feci dei bambini come indice della digestione dei grassi. Rassegna di pediat., Parma, 1911, No. 8, ii, 55-66. — **Neff** (F. C.) Buttermilk as an infant food. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 159. — **Pisek** (G. R.) The influence of milk station work on the reduction of infant mortality. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1065-1067. — **Rader** (F.) The breast of the expectant mother: its care before and during the period of lactation. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 225-235. — **Riva-Rocci** (S.) Sulla misura della forza di suzione dei lattanti. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 878-884. — **Rodriguez Pinilla**. Gotas de leche; ventajas de estas instituciones; limitación de sus beneficios. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 417-419. — **Spolverini** (L. M.) La batterioterapia acidofila nelle malattie gastro-intestinali dei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 773-806. — **Suessmann**. Zur Förderung des Stillens. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 436. — **Zanetti** (G.) Contributo allo conoscenza dell'alimentazione naturale ed artificiale del lattante. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 729-773.

OPHTHALMOLOGY.

Bartoch (Bojana). Contribution à l'étude des échanges liquides intra-oculaires à l'état normal. Nancy, 1911, Réunier. 83 p. 8°. *

Fuchs (Ernst). Text-book of ophthalmology. 4. ed. Phila. & Lond. [1911], J. B. Lippincott Co. 1002 p. 4 pl. roy. 8°.

Harman (Nathaniel Bishop). Aids of ophthalmology. 5. ed. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 224 p. 12°.

May (Charles Henry) & Worth (Claud). A manual of diseases of the eye. 3. ed. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 435 p. 22 pl. 8°.

Possek (Rigobert). Therapeutische Technik und Pflege bei Augenerkrankung. Stuttg., 1911, F. Enke. 311 p. roy. 8°.

Alt (A.) Three cases of ocular tuberculosis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 328-333. — **Aubaret**. De l'emploi de la douche d'air chaud en ophtalmologie. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 696. — **Axenfeld** (T.) Bemerkungen über Hydrophthalmus und den Einfluss der Chloroformnarkose auf die intraokulare Spannung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 503-507. — **Bach** (L.) Der derzeitige Stand Lehre von der sympathischen Ophthalmie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, ii, Heft. 3-8. — **Bauer** (V.) Ueber das Verhalten des Sehpurpurs beim Tagessehen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxli, 479-496. — **Berche** (A.) Trous de la macula. Rec. d'opht., Par., 1911, xxxiii, 193-200. — **Bogatsch** (G.) Vererbung bei Myopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 431-434. — **Bonnet** (L. M.) Hémianopsie traumatique. Lyon méd., 1911, cxvii, 769-771. — **Bryan** (C. W. G.) Vaccine therapy in eye disease. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 818-824. — **Carpenter** (E. R.) A preliminary report on the treatment of scleritis and pterygium. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 115. — **Cecchetto** (E.) L'amidoazotoluolo medicinale "agfa" e il rosso scarlatto medicinale "agfa" in oftalmiatria. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 502-506. — Delle variazioni della tensione oculare nella sclerocoroidite posteriore. Clin. ocul., Palermo, 1911, 739-750. — **Copep** (H.) Un cas d'hémianopsie double et simultanée. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 474-476. — **Dannehl**. Die Beziehungen zwischen Nasen- und Augenerkrankungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 825-835. — **Darier** (A.) Traitement des amauroses par ischémie rétinienne. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 506; 562. — **Dreher** (E.) Methodische Untersuchung der Farbentonänderungen homogener Lichter bei zunehmend indirektem Sehen und veränderter Intensität. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, xlvii, 2. Abt., 1-82. — **Fejér** (J.) Beiträge zum Krankheitsbilde und zur Therapie des Hydrophthalmus infantilis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1886. — **Filatow** (W.) Bacillus subtilis als Erreger von Augenkrankheiten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 185-201. — **Garcia del Mazo**. Nuevo caso de ceguera producido por el atoxil. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 661-667. — **Goldflam** (S.) [Reaction of the pupils in converging move-

- ments.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1911, xivi, 840-842. — **Gradle** (H. S.) The excretion of urotropin into the anterior chamber of the eye. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 110-113. — **Günther** (F.) Reaktionsversuche bei Durchgangsbeobachtungen. *Psycholog. Studien*, Leipzig, 1911, vii, 229-283, 3 pl. — **Guglianetti** (L.) Il 606 nella sifilide oculare con particolare riguardo alle affezioni condilomatose e gommose nel corpo ciliare. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 177-193. — **Hansell** (H. F.) Toxic paralysis of accommodation. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 122. — **Heller** (I. M.) Strabismus in infants and young children. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1170-1174. — **Hertel** (E.) Ueber lichtbiologische Fragen. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxvi, 393-397. — **Hess** (C.) Experimentelle Untersuchungen zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxlii, 405-447. — **Hudson** (A. C.) A simplified form of amblyoscope for use in convergent squint. *Ophth. Rev.*, Lond., 1911, xxx, 353-355. — **Klein** (F.) Das Bild bei offenen Augen, das primäre, sekundäre und tertiäre Nachbild (*a-Nachbilder*). *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1910, Suppl.-Bd., 1911, 294-323. — Die Ursachen der deformierenden Grössenschwankungen. *Ibid.*, 324-350. — **Lawson** (A.) Common ailments of the eye. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvii, 452-463. — **Lea** (J. A.) Some cases showing the relation of ophthalmology to medicine. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 291-295. — **Léplat** (L.) Carcinome métastatique de l'œil. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlvi, 240-243. — **Leudde** (W. H.) Case of iridodialysis showing straight lens margin in the sector in which the zonula fibers were ruptured. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 427. — **Márquez** (M.) Nota acerca del empleo terapéutico de los vidrios coloreados en las afecciones oculares. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xcii, 129-134. — **Meek** (J. A.) The defects of coördination of ocular muscles with treatment. *Yale M. J.*, N. Haven, 1911-12, xviii, 53-59. — **Menacho** (M.) Causes de la ceguera, y su prevencion. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1911, xv, 444: xxvi, 42; 119; 191. — **Moffat** (J. L.) The use of the silver salts in ophthalmic practice. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, N. Y., 1911, xvii, 451-456. — **Morelli** (E.) Oftalmoplegia nuclear congenita ed ereditaria. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1911, lxii, 421; 431. — **Orlandini** (O.) Studi sulle alterazioni dei movimenti associati degli occhi. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1911, lv, 97; 177. — **Pastore** (A.) Nuove ricerche sulla percezione monoculare della distanza. *Riv. di psicol. aplic.*, Bologna, 1911, vii, 317-334. — **Piper** (H.) Die Aktionsströme der Vogel und Säugernetzhaut bei Reizung durch kurzdauernde Belichtung und Verdunkelung. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1910, Suppl.-Bd., 1911, 461-466, 3 pl. — **Rivière**. À propos d'un cas d'amaurose urémique. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 513. — **Rössler** (F.) Atypische Iriscolobome und andere Missbildungen des Auges. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1911, lxxx, 296-306, pl. — **Santa-Maria** (A.) Simulazione in rapporto alla vista e relativi metodi d'indagine. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 1; 89. — **Snell** (A. C.) Episcleritis periodica fugax. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 736-743. — **Stefanescu-Goangă** (F.) Experimentelle Untersuchungen zur Gefühlsbetonung der Farben. *Psycholog. Studien*, Leipzig, 1911, vii, 284-335, 3 pl. — **Stock** (W.) Ueber Benzosalin bei sympathischen Ophthalmie. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1911, xlix (2), 483-487. — **Story**. Intra-ocular pressure. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxxii, 377. — **Stumpf** (P.) Ueber die Abhängigkeit der visuellen Bewegungsempfindung und ihres negativen Nachbildes von den Reizvorgängen auf der Netzhaut. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1911, lix, 1. Abt., 321-330. — **Terrien**. Ophthalmie sympathique. *Clinique*, Par., 1911, vi, 628-631. — Zona ophtalmique et kératite neuro-paralytique. *Ibid.*, 678-681. — **Van Duyse**. Coup d'œil sur l'histoire de l'ophtalmologie en Belgique au xix^e siècle. *Belgique méd.*, Gand, 1911, xviii, 555. — **Verderame** (F.) Sull' infezione dell' occhio da bacillo piocianico; assistente Axenfeld. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 195-227. — **Wallace** (W. T.) Notes on a case of herpes zoster ophthalmicus. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 119. — **Webster** (D.) A case of recovery from prolonged blindness; the result of hæmorrhage into the vitreous. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1070. — **Wirths** (M.) Beitrag zur klinischen Bilde der assoziierten Blicklähmung mit besonderer Berücksichtigung des vestibulären und optischen Nystagmus. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxvi, 318-335. — **Worton** (A. S.) Fuch's coloboma and astigmatism. *Ophthalmoscope*, Lond., 1911, ix, 833-838. — **Zeeman** (W. P. C.) Ueber Loch- und Cystenbildung der Fovea centralis. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1911, lxxx, 259-269, 3 pl.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Albanese (N.) Recherches des inclusions épithéliales dans la conjonctive normale et dans différentes variétés d'inflammations conjonctivales. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlvi, 243-251. — **Genet & Palasse**. Conjonctivite à fausses membranes chez un nouveau-né; gangrènes des yeux. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 935-937. — **Greeff** (R.) Lo stato attuale della questione dei corpuscoli del tracoma. *Clin. ocul.*, Palermo, 1911, xii, 729-738. — **Green** (J., jr.) The menace to eyesight from trachoma. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 156-159. — **von Herrenschannd** (F.) Ein seltener Befund an der Conjunctiva bulbi bei Ectropium des Unterlides. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1911, lxx, 163-165.

pl. — **MacCallan** (A. F.) Les divisions du trachome, le traitement de cette affection et de ses complications. *Arch. d'opht., Par.*, 1911, *xxi*, 600-614. — What are the best means to adopt to avoid the spread of the forms of ophthalmia which may lead to blindness? *Ophthalmoscope, Lond.*, 1911, *ix*, 826-833. — **Mayerhof** (M.) Ueber wiederholte Ansteckung mit Trachom. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1911, *xxxv*, 295-298. — **Morax, Lindner & Bollack.** Recherches expérimentales sur l'ophtalmie non gonococcique des nouveau-nés dite "à inclusions." *Ann. d'ocul., Par.*, 1911, *cxliv*, 321-330. — **Santos Fernández** (J.) Nuevas consideraciones acerca del tracoma. *Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel.*, 1911, *xi*, 649-655. — **Terson.** Des divers traitements de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés. *Union méd. du Canada, Montréal*, 1911, *xl*, 576-581. — **Thomas-Bret.** Frecuencia del tracoma en la Republica Mexicana. *Crón. méd. mexicana, México*, 1911, *xiv*, 287. — **Tivnen** (R. J.) Tuberculin as a diagnostic and therapeutic agent in the treatment of conjunctivitis ezeematosa (phlyctenular conjunctivitis and keratitis); based on a study of fifty cases. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, *lvii*, 1886-1891. — **Zeman** (A.) Sophol als Prophylaktikum gegen Blennorrhoea neonatorum. *Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien*, 1911, *v*, 799-803.

DISEASES OF THE CORNEA.

Claunizer (T.) Beitrag zur Anatomie der Korneal- und Vorderkammerzysten. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1911, *xlx* (2), 434-444. — **Dor** (L.) Kératocône traité par cautérisation ignée perforante sans iridectomie. *Lyon méd.*, 1911, *cxvii*, 874. — **Gebb** (H.) Die Behandlung der Pneumokokkeninfektion der Hornhaut (ulcus serpens) mittels grosser Serummengen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl.*, 1911, *xxxvii*, 2239-2291. — **Heilbrun** (C.) Ein Fall von Keratitis aspergillinea. Versuche über das Deutschmann-Serum bei experiment. Keratitis aspergillinea. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1911, *xlx* (2), 444-450. — **Lubowski.** Ein neues Instrument zur Behandlung des septischen Hornhautgeschwürs mittels Iontophorese. *Med. Klin., Berl.*, 1911, *vii*, 1658. — **Marmolton** (E.) Sclérose marginale de la cornée chez l'adulte. *Clin. opht., Par.*, 1911, *xvii*, 594. — **Métafune** (E.) Recherches des inclusions épithéliales dans la cornée normale et pathologique. *Ann. d'ocul., Par.*, 1911, *cxlvi*, 251-255. — **Nagle** (F. O.) Complications of interstitial keratitis. *J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y.*, 1911, *xvii*, 456-461. — **Rosenfeld** (Q. M.) Verbrühung der Kornea und Konjunktiva. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1911, *xxxv*, 301. — **Rumaszewicz** (K.) [Unusual case of teratoma of the cornea.] *Przegl. lek., Kraków*, 1911, *i*, 519. — **Terrien.** Signification et valeur pronostique de la kératite interstitielle. *Clinique, Par.*, 1911, *vi*, 594-597. — **Uribe y Troncoso** (M.) Un caso de distrofia

epitelial de la córnea. *An. de oftal., Mexico*, 1911-12, *xiv*, 133-136. — **Wyller** (J. S.) Recurring corneal erosions. *Ohio M. J., Columbus*, 1911, *vii*, 495-497. Also: *Ophthalmol., Seattle*, 1910-11, *vii*, 564-567.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Rabinovici (née Ratchewski) (Haïe-Débora). Du neuro-fibrome des paupières (neuro-fibrome, névrome plexiforme, éléphantiasis congénital névromatoïde et fibromatoïde, molluscum fibrosum, etc.). *Nancy*, 1911, A. Barbier. 132 p. 8°. *

Bettremieux. Contribution à l'étude du ptosis palpébral. *Écho méd. du nord, Lille*, 1911, *xv*, 525-527. — **Cavara** (V.) Contribution à l'emploi du radium dans l'épithélioma des paupières. *Ann. d'ocul., Par.*, 1911, *cxlvi*, 256-271. — **Geyser.** Epithelioma of the eyelid, showing result of X-ray treatment. *J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.*, 1911, *xxix*, 610. — **Hüttmann** (R.) Ueber Ptosls congenita mit Heredität. *Arch. f. Ophth., Leipzig*, 1911, *lxxx*, 230-295. — **Lamothe** (P. C.) Retraccion espasmodica del parpado superior. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, *xvi*, 441. — **Polya** (E.) Extirpation eines in die Orbita, die Siebbeinzellen und beide Frontalbuchten eingebrochenen Augenlidkarzinoms. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1911, *xlvi*, 329. — **Purtscher** (A.) Dermoidcysten des Oberlides mit Epidermis und Schleimhautepithel. *Arch. f. Ophth., Leipzig*, 1911, *lxxx*, 251-258. — **Sbordone** (A.) Sopra una rara formazione cistica della superficie interna della palpebra superiore; contributo allo studio dei dermoidi palpebrali. *Arch. di ottal., Napoli*, 1911-12, *xix*, 228-247.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Dejouany (A.) Du traitement des dacryocystites. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, *lxxiv*, 1567-1572. — **Dewatripont** (L.) Contribution à l'étude des rapports bactériologiques entre les affections nasales et les affections des voies lacrymales. *Clinique, Brux.*, 1911, *xxv*, 785-790. — **Fage.** La dacryocystite des nouveau-nés. *Arch. d'opht., Par.*, 1911, *xxxi*, 650-655. — **Harmon** (N. B.) On epiphora after excision of the lacrimal sac. *Ophth. Rev., Lond.*, 1911, *xxx*, 325-327. — **Perrod** (G.) Contributo all' oncologia oculare. II. Sui tumori del sacco lagrimale; studio clinico ed anatomo-patologico. *Ann. di ottal., Pavia*, 1911, *xl*, 513-543. — **Rollet** (E.) Formes cliniques de la tuberculose des voies lacrymales. *Rev. de méd., Par.*, 1911, *xxxi*, num. spéc., 736-740.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Cataract.

Bilancioni (G.) La questione della sede della cataratta e un carteggio inedito fra il Valsalva e il Lancisi. Riv. di storica crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1911, il. 1-10. — **Brown** (W. M.) Success in cataract operations. Canada Lancet, Toronto, 1911, xlv, 192. — **D.** (A.) Un maître opéré de la cataracte, des impressions. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 590-594. — **Greene** (D. W.) Medical treatment of the patient before or after the cataract operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1818-1821. — **Halliday** (J. C.) Notes on Colonel Henry Smith's operation for extraction of cataract in the capsule and a report on 253 cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 386-388. — **Keiper** (G. F.) Operations for cataract upon the eyes of the very aged. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 321-327. — **Kuhnt** (H.) Ueber die Behandlung des angeborenen Schichtstares. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 430-441. — **Lazareff** (Ye G.) Po voprosu o proiskhozhennii starcheskoj katarakti; autotoksicheskaya teoriya Golovina-Römer-Frenkel'ya. (On the origin of senile cataract; Golovin-Römer-Frenkel's autointoxication theory.) Vestnik. oftalmol., Odessa 1911, xxviii, 632-668. — **Tutó** (R.) La extracción del cristalino en su cápsula en la actualidad; el método indio. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 625-644, 1 ch. — **Vacher** (L.) & **Denis** (M.) Procédé pratique pour éviter dans l'opération de la cataracte la section de l'iris par le tranchant du couteau. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 350-353.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Butler (T. H.) Three cases of gonorrhoeal iritis treated with anti-gonococcal serum. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 824-826. — **Davies** (D. S.) Some affections of the optic nerve in relation to medicine and surgery. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 118-123. — **Derby** (G. S.) Probable cyst of the retina. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 724-728. — **Dor** (H.) Excavation congénitale ou colobome du nerf optique droit? Lyon méd., 1911, cxviii, 805. — — — — — La valeur sémiologique de l'état hélicoïdal des vaisseaux rétinien. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 234-241. — **Durbeuil**. Gomme irienne syphilitique; irido-cyclite; phénomènes glaucomateux; iridectomie. Lyon méd., 1911, cxvii, 808. — **Friedenwald** (H.) Cryptogenetic metastatic uveitis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 476-479. — **Garipuy** (E.) & **Remize** (C.) Un cas de guérison de névrite optique syphilitique par le 606. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 311-313. — **Hirschberg** (J.) Ein ungewöhnlicher Fall spontan geheilter Netzhaut-Ablösung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz.,

1911, xxxv, 299-301. — **Jacqueau**. Double atrophie optique postourlienne. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 369-371. — **de Kleijn** (A.) Ueber die Frage der Spontanheilung bei Gliomata retinæ. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 371-378, 2 pl. — **Luedde** (W. H.) Complete reduction of a traumatic iris prolapse with eserine; recovery and perfect vision. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 413. — **Nagle** (F. O.) Histopathology of the optic nerve. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1911, xvii, 462-472. — **Pöllot** (W.) Atypische Chorioretinitis pigmentosa hereditaria. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 379-394. — **Servel** (P.) Du traitement de certains décollements de la rétine par les hypotenseurs. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 522-526. — **Standish** (M.) The mechanics of choked disk. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 711-714. — **Velter** (E.) Recherches sur les lésions des nerfs optiques et du chiasma dans un cas de sclérose en plaques. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 585-599.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Corda (Richard). Die Adrenalinmydriasis und ihre diagnostische Bedeutung. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 62 p. roy. 8°.

Fromaget (Victor Camille). Échelle métrique décimale d'acuité visuelle. Paris [1911], J.-B. Baillière et fils. 17½ x 40½.

Groenouw (A.) Gesichtsfeld-Schema. 50 Blatt für 10 Millimeter Objekte. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. obl. 8°.

Gay (G. W.), **Thorington** (J.) & **Bossidy** (J. C.) Report of the special Committee on optometry. Am. M. Ass. Bull., Chicago, 1911-12, vii, 5-29. — **Gertz** (H.) Einige Bemerkungen über das zentrale Sehen bei der angeborenen totalen Farbenblindheit und ein Beitrag zur Diagnostik der Zentralskotome. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 202-236. — **Ginestous** (E.) Las cinematoftalmias (Trastornos oculares por cinematografo). An. de oftal., México, 1911-12, xiv, 101-108. — **Gorrieri** (A.) Di un caso di deviazione coniugata degli occhi e del capo da emianopsia. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 385-392. — **Gould** (G. M.) Millions of wrecked lives from eyestrain. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 532-536. — **Hall** (G. C.) The optometry question; its relation to the general profession and public health. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xiv, 567-570. — **Helmbold**. Zur Prüfung der Pupillarreaktion. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1817. — **van der Hoeve** (J.) Die Grösse des blinden Fleckes und seine Entfernung vom Fixationspunkte in emmetropen Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 165-163. — **Lohmann** (W.) Zur Sehstörung der Hemi-anopiker. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911.

lxxx, 270-279. — **Perlia** (R.) Ein vereinfachtes Stereoskopometer. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, (2), 492-494. — **Reber** (W.) A new object test card for visual tests. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1993. — **Rhoads** (J. N.) A fenestrated six diopter concavo-convex axis disk; with a $2\frac{1}{2}$ degree complete protractor on either side for neutralizing toric lenses. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1911, xxviii, 302. — **Ryerson** (G. S.) Heterophoria and headaches. *Canada Lancet*, Toronto, 1911-12, xlv, 250-252. — **Wolfberg**. Zur Einführung der internationalen Sehproben bei den praktischen und beamteten Aerzten. (Einfache Reduktion der neuen Sehschärfe-Werte auf die Snellen'schen.) *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1911-12, xv, 2-4.

GLAUCOMA.

Bradburne (A. A.) Notes on a case of trephining in acute glaucoma. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1624. — **Dolganow** (W.) Ueber die günstige Einwirkung der Kurzsichtigkeit auf das Glaukom. *Deutsche Aerzteztg.*, Berl., 1911, 482; 506. — **Jacqueau**. Glaucoma chronique; scléro-iridectomie d'un côté, iridectomie simple de l'autre; valeur comparée des deux procédés. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 652. — **Glaucoma** suraigu deux mois après une scléro-iridectomie. *Ibid.*, 875. — **Smith** (P.) Glaucoma problems. *Ophth. Rev.*, Lond., 1910, xxix, 289, 6 pl.; 353, 6 pl.; 1911, xxx, 33, 4 pl.; 97, 5 pl.; 161, 4 pl.; 298.

SURGERY OF THE EYE.

Balardi (Pietro). *Atlas stéréoscopique de chirurgie oculaire*. Paris, 1911, Baillière et fils. 54 p. 39 pl. & text. 12°.

Dimitry (T. J.) The muscle tuck operation, as adopted at the Eye, Ear, Nose and Throat Hospital, New Orleans. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 411-414, 2 pl. — **Ewing** (A. E.) The broad keratome in the removal of a dislocated lens. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1911, v, 341-343. *Also*: *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 666-668. — **Harman** (N. B.) Improved twin scissors for sclerotomy. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1207. — **Herbert** (H.) On the "small flap" sclerotomy. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 649-657. — **James** (R.) A plea for the operation of advancement in cases of strabismus. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1911, vii, 13. — **O'Connor** (R. P.) Partial tenotomy. *Ophthalmol.*, Seattle, 1911-12, viii, 12-14. — **Pfingst** (A. O.) New operation for advancement of ocular muscles. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 813. — **Robinson** (W.) Removal of the eyeball, a quick and easy method. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1249. — **Schirmer** (O.) On movable stumps after enucleation by fat-transplantation into the orbit. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 1049-1055.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Axenfeld (T.) Die Behandlung der orbitalen Mucocelen, besonders die endonasale Therapie der Mucocelen des Siebbeins und des Tränensacks. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, (2), 494-502. — **Dudos & Sabot**. Tumeur intra-oculaire; association de mélanosarcome diffus et de périthéliome. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxliv, 362-366. — **Mujica**. Historia de una enfermedad de sarcoma (glioma del o. d.). *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 126-129.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Addario (G.), jr. Lussazione posteriore del cristallino in occhio con coloboma congenito dell' iride e della corioide: studio anatomo-patologico. *Progresso oftal.*, Palermo, 1910-11, vi. — **van den Bosch**. Pfeilschussverletzung des Auges. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1911-12, xv, 54. — **Johnson** (W. B.) Foreign bodies in the eye; report of a case of foreign body (steel) in the eye, in which the excessive pain was relieved immediately after radiography. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1911-12, vii, 337-340. — **Korshenyants** (S. F.) [Penetrating wound of the cornea with prolapse of the lens from the orbit.] *Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach.*, 1911, iv, 57-60. — **Perthes** (G.) Ueber operative Behandlung der Dislocatio bulbi. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxvi, 241-260. — **Robin** (E. A.) Dislocation of the crystalline lens; report of cases. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 294-301. — **Seaman** (G. E.) Injuries to the orbit. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1911-12, x, 311-318. — **Thurston** (E. O.) Foreign body in the eye. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlvi, 424.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Andrews (A. H.) Trifacial reflexes with special reference to diseases of the eye, ear, nose and throat. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1911, xi, 457-466. — **Chiari** (O.) Die Wiener Klinik für Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 2933-2938. — **Galebaki** (A. Ya.) [On brain hernia in otorhinology, and especially after ear operations.] *Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn.*, S.-Peterb., 1911, iii, 634-644. — **Mackenty** (J. E.) Three new plastic operations on the nose and throat. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1071-1075. — **Stefanini** (A.) & Gradenigo (G.) Sur un nouveau procédé d'inhalation à sec des solutions salines. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1911, xxxii, 417-419. — **Wood** (G. B.) The actual cautery in the treatment of localized tuberculous lesions. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 531-535.

OTOLOGY.

Edelmann (Max Thomas). Leitfaden der Akustik für Ohrenärzte. Berl., 1911, S. Karger. 118 p. port. roy. 8°.

Kobrak (Franz). Die Funktionsprüfungen des Ohres (Prüfungen des Gehörs und des Bogengangsapparates). Leipz., 1911, J. A. Barth. 38 p. roy. 8°.

Bocci (B.) La teoria dell' udizione più consentanea alla complessa morfologia dell'organo del Corti. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 352-363. — **Braislin** (W. C.) The sigmoid sinus and the jugular bulb in infancy. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, Part II, 420-426. — **Bryant** (W. S.) The etiology of otosclerosis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 612-617. — **Chavanne** (F.) Détermination de la limite supérieure de l'audition par conduction aérienne et osseuse au moyen du monocorde de Struycken. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 870-875. — **Ferran**. De l'action du tabac sur l'audition. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 363-369. — **Holmes** (E. M.) Examination and treatment of the Eustachian tube by the aid of the nasopharyngoscope. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 511-521, 4 pl., 1 chart. — **Kalähne**. Untersuchungen mittels des Struyckenschen Monochordes über die Wahrnehmung höchster Töne durch Luft- und Knochenleitung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2354. — **Lavrand** (H.) Corps étrangers de l'oreille (corps inanimé 20 ans et corps étranger vivant). J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 433-440. — **Murphy** (W. E.) Accidents and injuries in the treatment of the Eustachian tube. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1911, cvi, 629-632. — **Piper** (H.) Aktionströme vom Labyrinth der Fische bei Schallreizung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 1-13, 1 pl. — **Pouget** (R. J.) Détermination du champ auditif. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxiii, 470-474. — **Pusateri** (E.) Su di una questione riguardante il decorso della via acustica centrale nell' uomo. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 451-458. — **Randall** (R. A.) The more efficient methods of aural massage. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 379-390. Also: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 536-544. — **Seegman** (S.) Relation of salvarsan to the ear. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1233-1235. — **Sondern** (F. E.) Blood culture in otology. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 316-325. Also: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 621-626. — **Voss**. Die Erfolge der Vakzination bei Staphylokokkeninfektionen des äusseren Gehörgangs. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2245. — **Wales** (E. de W.) Physiology of the cochlea. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 346-355. — **Walker** (D. H.) Observations on intra-

labrynthine pressure. *Ibid.*, 356. — **Wilson** (J. G.) & **Pike** (F. H.) A note on the relation of the semi-circular canals of the ear to the motor system. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 9-11.

Deafness and Deaf-mutism.

Constantin (P. M.) Technique de l'examen auditif dans la première enfance et dans la première partie de la deuxième enfance. Presse méd., Par., 1911, xix, 715. — **Dench** (E. B.) Report of the committee on the instruction of the deaf child. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 289. — **Makuen** (G. H.) Syllabus for a lecture to medical students on the deaf child. *Ibid.*, 290-295. — **Marage**. Diverses sortes de surdi-mutités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 775-777. — **Packard** (F. R.) Some early books on the education of the deaf. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 357-362. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1066-1068. — **Pierce** (N. H.) A new and simple method of sound exclusion for the purpose of diagnosis in malingering unilateral deafness. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 391-394. — **Yearsley** (M.) The classification of deaf children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 481-486. — **Zange** (J.) Beitrag zur Pathologie der professionellen Schwerhörigkeit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 167-174, 1 pl.

Diseases of the Internal Ear.

Buya. Applications pratiques de la nystagmographie (quelques faits). Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 438-451, pl. — **Graham** (H. B.) The diagnosis of retrolabyrinthine affections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1989-1992. — **Harrison** (P. D.) Vertigo of vestibular paralysis. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 978-985. Also: Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, Part ii, 367-378.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Alderton (H. A.) A symptom of mastoiditis. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 394-401. — **Avelino Martin**. Un caso de pseudosarcoma del oído medio. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1911, vii, 103-106. — **Brindel**. Sur une forme spéciale d'infection mastoïdienne dans les otorrhées chroniques infantiles: mastoïdite nigra. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 401-408. — **Brunetti** (F.) Patogenesi e cura delle tromboflebiti otitiche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 375-377. — **Brunzlow**. Die konservative Behandlung der chronischen Mittelohreiterung und ihre Erfolge mit besonderer Berücksichtigung der Beurteilung des Heeresersatzes; Sammelbericht. Deut-

sche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 841-851. — **Calhoun** (E. P.) The use of urotropin in acute inflammations of the middle ear. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911, lviii, 419-422. — **Danforth** (L. L.) Middle ear infection resulting in tic douloureux, and permanent paralysis of the left vocal cord, with notes by Ralph I. Lloyd. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1911, xvii, 446-450. — **Eitelberg** (A.) Ueber die Mitaffektion des Musc. sternocleidomastoideus nebst einigen Bemerkungen zur Erkrankung des Warzenfortsatzes und der ihm benachbarten Drüsen. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2708-2713. — **Gómez** (V.) & **Fernández Benítez** (J. A.) Un caso de miringitis supurada producida por el bacilo piocianico. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xix, 140-142. — **Hays** (H.) Six cases of acute suppurative otitis media in one family, with remarks on the complications. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 633-637. — **Kopetzky** (S. J.) Management of the pre-operative stage of acute mastoiditis by general practitioners. Internat. Clin., Phila., 1911, 21, s., iii, 194-210, 5 pl., 4 charts. — **Labarrière**. Sur cinq cas mortels de méningite d'origine otique. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 577-581. — **May** (H.) Supernumerary auricle associated with chronic suppurative otitis media. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 627. — **Murphy** (J.) Acute inflammation of the ear. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 195. — **Pogány** (E.) Die Heilung der mit Mastoiditis komplizierten Otitis media purulenta infolge der Einwirkung von Erysipel. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 343. — **Ramírez Santaló** (A.) Una observación de tuberculosis primitiva del oído medio seguida de complicaciones. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 10-21. — **Richards** (G. L.) The so-called conservative mastoid operation, with a description of the technic of Heath, Bondy and Siebenmann. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 578-594. — **Richardson** (C. W.) A case of rarefying osteitis of the mastoid bone. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 363-366. Also: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 618-620. — **Smith** (S. M.) Intracranial lesions complicating acute aural disease. *Ibid.*, 601-611. — **Snow** (S. F.) The relation of active autointoxications to acute middle ear and mastoid inflammations. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 430-437. — **Willaume-Jantzen**. Ueber rezidivierende Mastoiditis. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 175-188. — **Wylie** (A.) The treatment of middle-ear disease by hot medicated air. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 134-138.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Cott (G. F.) Review of 100 radical [operations on the middle ear]. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 243-247. — **Ewing** (A. E.) The

broad keratome in the removal of a dislocated lens. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 295-297. — **Gonin** (J.) Des procédés aptes à remplacer la ténotomie dans l'opération du strabisme. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 340-350. — **Levy**. Persistierende Oeffnung nach Mastoidoperation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2353. — **Marbaix**. Peut-on blesser le golfe de la jugulaire dans la labyrinthectomie? Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 437-440. — **Matte**. Labyrinthoperation wegen hochgradigsten Labyrinthschwindels. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 243-247. — **Rueda** (F.) La operatoria, radical mastoidea con fin acustico. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 97-101.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Alderton (H. A.) A new instrument to remove the nasal wall in cases of empyema of the maxillary antrum. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 427-430. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1095-1097. — **Andrews** (A. H.) Non-suppurative sinusitis. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, vii, 212-215. — **Anzillotti** (G.) Sopra un singolare reperto istologico in un tumore polipoide delle cavità nasali. Path. riv. quindicim., Genova, 1910-11, iii, 639-642. — **Boettcher** (H. R.) A self-retaining post-nasal hemostat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1994. — **Brown** (C. M.) Carcinoma of the naso-pharynx. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1074. — **Bryant** (W. S.) Circulatory and respiratory reflexes and neuroses from the upper air tract. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. ii, 402-408. — **Canestro** (C.) Entzündung der Highmoreshöhle bei Neugeborenen. Klinische und topographisch anatomische Studie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 492-505. — **Canfield** (R. B.) Fibroma of the naso-pharynx. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxiii, 122-124. — **Carter** (W. W.) The correction of nasal deformities by mechanical means and by the transplantation of bone. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1159-1164. — **Chamberlin** (W. B.) Fibroma of the nasopharynx, with report of four cases. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 683-693. — **Chaney** (W.) Fibrinous rhinitis. Detroit M. J., 1911, xi, 318. — **Coleman** (J.) An improved submucous knife. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1029. — **Denker**. Die Entwicklung der Diagnostik und der Therapie der Eiterungen der Nebenhöhlen der Nase. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2584. — **Ferreri** (G.) Pathogénie des fibromes naso-pharyngiens. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 376-387, 1 pl. — **Gallaher** (T. J.) Preservation of the anterior wall in the external frontal sinus operation. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1074. — **Geyser**. Epithelioma of the nose. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 608. — **Goris** (C.) Deux cas de fi-

bromes naso-pharyngiens opérés par des procédés différents. *Presse oto-laryngol. belge*, Brux., 1911, x, 293. — **Gutberlet** (W.) Ein Motor-Kieferhöhlen-Trokar. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 524. — **Hastings** (H.) Mucocoele of the nasal accessory sinuses; report of three cases (ethmoid, maxillary antrum, frontal), with tabulation of thirty-seven cases. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 638-654. — **Henke** (F.) Exitus letalis nach Kieferhöhlenoperation. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 441-448. — **Höflcher**. Heilung eines Falles von Rhinosklerom durch Salvarsan. *Ibid.*, 526. — **La Mensa** (N.) Granulosis rubra nasi; contributo alla casistica ed alla patologia. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 1043-1047. — **Lautmann**. L'électrolyse en rhinologie. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 835-853. — **Lemaitre** (F.) À propos des fibromes naso-pharyngiens. *Paris méd.*, 1910-11, 326-332. — **Lennhoff**. Fall von primärer Nasentuberkulose? *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2136. — **Levinstein** (O.) Beitrag zur Berufsanosmie der Feuerwehrleute. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 410-419. — **Macwhinnie** (A. M.) A safe and rapid procedure for submucous resection of the deflected nasal septum, with presentation of a new septal forceps. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 1091-1093. — **Marbaix**. Papillome volumineux du nez ayant envahi le sinus maxillaire droit avec sinusite frontales et maxillaire. *Bull. de laryngol., otol. et rhinol.*, Par., 1911, xiv, 292-295. Also: *Presse oto-laryngol. belge*, Brux., 1911, x, 452-455. — **Mason** (A. B.) Complete and permanent removal of septal spurs. *South. M. J.*, Nashville, 1911, iv, 754-756. — **Miller** (C. M.) Histology and medical treatment of acute and subacute inflammation of the nasal accessory sinuses. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1911-12, xiii, 284-289. — **Natier** (M.) Ozène, nutrition et respiration, étiologie et pathogénie. *Méd. scolaire*, Par., 1911, iv, 273-295. — **Nemenow** (N. M.) Zur Behandlung des Rhinoskleroms mit Röntgenstrahlen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xvi, 478-486, 1 pl. — **Palmer** (A. W.) Clinical observations anent nasal sinusitis. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xvii, 407-411. — **Paunz** (M.) Ueber die Komplikationen des dentalen Kieferhöhlenempyems. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 449-458. — **Pollak** (E.) Ueber die "endotheliale" Geschwülste der Nase und ihrer Nebenhöhlen. *Ibid.*, 383-400. — **Porcher** (W. P.) Scab formation in the nose: its proper aetiology and treatment. *J. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1911, vii, 404-408. — **Princeteau**. Un cas de kyste dermoïde de la région dorsale du nez. *Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pædiat.* de Par., 1911, xiii, 347. — **Richter** (K.) Dreizeitige Eröffnung der Kieferhöhle von der Nase aus. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 489-491. — **Rydygier**

(A.), jr. [Treatment of rhinoscleroma by Roentgen rays.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 464. — **Scambati** (O.) Sopra un nuovo processo di rinoplastica nella distruzione completa dello scheletro del naso. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 265-273. — **Tunis** (J. P.) Empyema of the sinus maxillaris. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 933-939. — **Voland**. Noch etwas gegen die behinderte Nasenatmung und für die Kampfberbehandlung der Phthisiker. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 594-597. — **Wedl** (A. I.) Nose bleed. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 420-427. — **Wells** (W. A.) Relation de trois cas de polypes fibreux du naso-pharynx. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1911, xxxii, 441-451. — **van den Wildenberg** (L.) Les sinusites frontales et leurs complications chez les enfants. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 854-869.

Adenoid Vegetations.

Geshelin (I. S.) [Diagnosis and operation of adenoids.] *Yezhemies. Ushn. Gorlov. i. Nosov. Bollezn.*, 1911, vi, 342-354. — **Sargnon** (A.), **Gaté** (J.) & **Durif** (M.) Végétations adénoïdes chez le nourrisson. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 1711-1715. — **Weber** (G.) De l'aproxexie des adénoïdiens. *Méd. scolaire*, Par., 1911, iv, 265-273.

Ozæna.

Culbertson (L. R.) Mydriatic ozæna. *Ophthalmol.*, Seattle, 1911-12, viii, 15. — **Rhoads** (J. N.) Mydriatic ozæna. *Ibid.*, 1910-11, vii, 584.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Darling (E. A.) Clinical aspects of the epidemic of septic sore throat in Cambridge, May, 1911. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 904-907. — **Davis** (J. L.) Tonsillectomy, why, when and how; with a preliminary report of investigations concerning the blood supply and anatomic relations of the faucial tonsils. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 132-139. — **Delobel** (P.) Volumineux calcul de l'amygdale. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1911, ii, 641-643. — **Forbes** (H. H.) Removal of the tonsils as a prophylactic measure. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vii, 582-585. — **Garel** (J.) Écarteur pour l'hypopharyngoscopie. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1911, ii, 433-435. — **Gault**. De la voie buccale comme voie d'accès sur la région periamygdalienne et l'espace maxillopharyngien. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 770-774. — **Getchell** (A. C.) The relation of enlarged tonsils to endocarditis. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 565-574. — **Goodale** (J. L.) Ob-

servations on the epidemic of sore throat occurring in Boston and vicinity during May, 1911. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 908-910, 1 chart. — **von Gordon** (L.) Gaumenbogenscützer am Tonsillotom. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 486-488. — **Higgs** (A. K.) The relation between diseased tonsils, rheumatic fever and heart disease. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 316. — **Hölscher**. Zwei Fälle von Totalexstirpation wegen Pharynxcarcinom. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2134. — **Hopkins** (F. E.) Cases of late secondary hemorrhage after tonsillotomy. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 575-577. — **Johnson** (H. W.) The lymphoid masses in the pharynx as a survival factor in the evolution of man. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xvii, 427-432. — **Kopflöff** (Ya.) [Certain theoretical suppositions with regard to the relationship between dry catarrh of the pharynx and adenoids.] Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 354-358. — **Mermoud**. Tonsillectomie ou galvano-cautère. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 366-375. — **Perry** (R. W.) A phase of the tonsil question. Northwest Med., Seattle, 1911, u. s., iii, 351. — **Pusateri** (S.) Chronisch verlaufende Angina Vincenti. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 531-534. — **Richardson** (M. W.) An epidemic of tonsillitis due to infected milk. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 907. — **Santour** (K.) Contribution à l'étude du traitement opératoire des amygdales palatines. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 581-584. — **Theisen** (C. F.) Injections of blood serum for hemorrhage, either spontaneous or post-operative. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 595-600. — **Thompson** (J. A.) Retro-pharyngeal abscess with paralysis of the esophagus. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1081. — **Thrasher** (A. B.) Primary chancre of the tonsil. *Ibid.*, 1076-1080. — **Tivnen** (R. J.) Tonsil instruments. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 668-673. — **Trétrop**. Pharyngo-laryngite hémorragique septique. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 451. — **Whillis** (S. S.) & **Pybus** (F. C.) On the enucleation of tonsils with the guillotine. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1402-1404. — **White** (W. C.) Ossification of capsule of tonsil in an adult. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 870. — **Winslow** (C.-E. A.) An outbreak of tonsillitis or septic sore throat in eastern Massachusetts and its relation to an infected milk supply. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 899-904. — **Yenokhin** (B. P.) [On the operative opening of the pharynx.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 312-315.

LARYNGOLOGY.

Barth (Ernst [Alfred Max]). Einführung in die Physiologie, Pathologie und Hygiene der menschlichen Stimme. Leipz., 1911, G. Thieme. 523 p. 2 pl. 4°.

Gutzmann (Hermann Albert Carl). Die dysarthrischen Sprachstörungen. Wien. u. Leipz., 1911, A. Hölder. 290 p. 4°.

Kuhn (Franz). Die perorale Intubation. Mit einem Vorwort von O. Hildebrand. Berl., 1911, S. Karger. 170 p. roy. 8°.

Botey (R.) Nouveaux instruments. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 481. — **Carbone** (M.) A proposito di un caso di paralisi ricorrente bilaterale della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1911, xxxi, 149-156. — **Erbstein** (N. S.) [On phonasthenia and its treatment exclusively by mechanical means and by phonetic gymnastics.] Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 335; 413. — **Fröschels** (E.) Ueber die Klangverhältnisse in der Nase beim Sprechen und Singen und über das Vorkommen und die Bedeutung des Passavantschen Wulstes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 420-434. — Zur Psychologie des simulierten Stotterns. (Nachtrag.) Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 2884. — **Frouin** (A.) Section ou résection des cordes vocales chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 337. — **Glover** (J.) Un nouveau type de laryngoscope pour l'exploration physiologique et clinique de la voix et l'étude de la phonation. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1911, xxii, 668-670. — **Grabower**. Ein klinischer Beitrag zur Funktion des M. thyroepiglottideus. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 479-486. — **Ivanoff** (A.) [On the sensitiveness of the larynx.] Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 399-412. — **Masset** (F.) Gli specchi magnificanti del Brünings; nota clinica. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1911, xxxi, 157-159. — **Mills** (W.) The essentials of voice production. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 817. — **Roure**. Paralysie récurrentielle due à une collection péri-œsophagienne; diagnostic œsophagoscopique. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1911, xii, 225-227. — **Weiss** (O.) Die Kurven der geflüsterten und leise gesungenen Vokale und der Konsonanten *Sch* und *Ss*. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 567-577.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Brown (J. P.) A case of spindle-cell sarcoma of the larynx. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 745-748. — **Collet** (F. J.) La phtisie laryngée d'après la thèse de Marc-Antoine Petit. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 486-498. — **Ferrando** (M.) Contribucion al estudio de la laringitis sofocante de los niños. Rev. balear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1911, xxvii, 361; 392. — **Freudenthal** (W.) Unusual instances of laryngeal abscess. Laryngoscope, St. Louis, 1911 xxi, 1083-1088. — **Gare** (J.) Injections anesthésiques au niveau du

laryngé supérieur dans le traitement de la dysphagie des tuberculeux. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 639-645. — **Grant** (D.), **Williams** (P. W.) & **Hett** (G. S.) On the treatment of tuberculosis of the larynx. *J. Laryngol.*, Lond., 1911, xxvi, 561-598. [Discussion], 601-607. — **Hunt** (J. M.) Tubercular laryngitis in an infant of seventeen months. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 604. — **Katzmann** (E. F.) Laryngeal stenosis: possibly non-diphtheritic. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 805-808. — **Lannois**. Le traitement de la dysphagie des tuberculeux par les injections au niveau du nerf laryngé supérieur. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 629-638. — **Lazarraga**. El tratamiento de la disfagia en la tuberculosis laringea. *Bol. d. laringol., otol. y rinol.*, Madrid, 1911, xi, 37-39. — **Pistre** (E.) Contribution à la casuistique des tumeurs sanguines du larynx, angiome caverneux de la corde vocale droite. *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1911, ii, 408-414. — **Ruedi** (T.) Beitrag zur operativen Behandlung der Kehlkopftuberkulose. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1911, iv, 449-454. — **Ziba** (S.) Ueber die Kombination von Larynx- bzw. Trachealcarcinom mit Oesophaguscarcinom. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xxv, 401-409.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Eltner (Ernst). Mechanik des Unterkiefers und der zahnärztlichen Prothese. *Leipz.*, 1911, G. Thieme. 44 p. 4°.

Forms Heft. No. 20 of: Deutsche Zahnheilkunde in Vortragen.

Kantorowicz (Alfred). Bakteriologische und histologische Studien über die Caries des Dentins. *Leipz.*, 1911, G. Thieme. 87 p. 3 pl. 4°.

Kietfer (Josef). Asepsis und Antisepsis in der Zahnheilkunde. *Leipz.*, 1911, G. Thieme. 67 p. 4°.

Land (Charles H.) A study in æsthetic dentistry and re-enameling of the human teeth [etc.]. [Detroit], 1911, C. H. Land. 32 p. 8°.

Adloff (P.) Ueber plakoide Zahnanlagen beim Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 177-181. — **Bozo** (A.) Étude critique des classifications en orthodontie. *Rev. de stomatol.*, Par., 1911, xviii, 474-492. — **Caven** (W. P.) The importance of oral and dental conditions. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1911, xxiii, 525-527. — **Crane** (A. B.) Therapeutics and surgery of alveolar abscess. *Dental Cosmos*, Phila., 1911, liii, 1399-1406. — **Dalton** (V. B.) The cause of open-bite malocclusion. *Items Interest*, N. Y., 1911, xxxiii, 897-908.

— **Dieulafoy** (L.) & **Herpin** (A.) Processus pathologiques de la carie dentaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 366-368. — — — — — Histologie des lésions de l'émail dans la carie dentaire. *Ibid.*, 396. — — — — — Histologie des lésions destructives de l'ivoire dans la carie dentaire. *Ibid.*, 438-440. — **Grove** (C. J.) Does formaldehyd act chemically with the products of pulp decomposition? *Dental Cosmos*, Phila., 1911, liii, 1376-1379. — **Harries** (E. H. R.) "Comforter" caries. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1327. — **Hopewell-Smith** (A.) Le pain et la production expérimentale de la carie dentaire. *Odontologie*, Par., 1911, xlvi, 394-398. — **Jones** (C. E.) Some conclusions growing out of a study of the cause of dental caries. *Dental Rev.*, Chicago, 1911, xxv, 1167-1195. — **McDonagh** (A. J.) Pyorrhœa alveolaris. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1911, xxiii, 530-534. — **Oram** (C. H.) An odontome. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1911, xxxii, 1008, 4 pl. — **Raper** (H. R.) The uses of the radiograph in dentistry. *Items Interest*, N. Y., 1911, xxxiii, 881-883. — **Rodier** (H.) Sur un cas de deux incisives centrales supérieures supplémentaires siégeant du même côté; projet d'intervention pour fracture de l'incisive centrale contigue. *Rev. de stomatol.*, Par., 1911, xviii, 517-520. — **Rose** (W. S.) Dental psychics. *Dental Cosmos*, Phila., 1911, liii, 1253-1262. — **Steadman** (F. St. J.) A danger in elevating the lower third molar. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1406. — **Stüersen** (R.) Eine hygienische Einrichtung zum Entfernen des Bohrstäubes. *Deutsche Monatschr. f. Zahnheilk.*, Leipz., 1911, xxix, 817-825. — **Wellings** (A. W.) Tooth tumours. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1911, liv, 875-878, 5 pl. — **Wheatley** (J.) The causes of dental caries. *Public Health*, Lond., 1910-11, xxiv, 483.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Böing (Heinrich). Schutzpockenimpfung und Impfgesetz. Eine Antwort an Herrn Prof. Dr. Kirchner. *Berl.*, 1911, Deutscher Schriftenverlag. 43 p. 8°.

Smith (Samuel George). Social pathology. N. Y., 1911, Macmillan Co. 390 p. 8°.

Abramowski (Elenore). Berichte über Schwachsinnigenfürsorge in England. *Ztschr. f. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn.*, Jena, 1911, v, 158-164. — **Binet** (A.) & **Simon** (T.) La législation des aliénés. *Année psychol.*, Par., 1911, xvii, 351-362. — **Burton** (C. H.) Law and medicine. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xx, 443-465. — **Gould** (A. P.) [et al.] The national insurance bill. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1427-1431. — **Hanauer** (W.) Die ärztlich-hygienischen Reformen der Reichsversicherungsordnung gegenüber dem bisher geltenden Rechte. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2223-2280. —

Hoffmann. Die Fürsorge für geistig minderwertige, körperlich gebrechliche und sprachlich kranke Kinder im Auslande. Ztschr. f. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1911, xxxi, 192-199. — **Johnson-Wood** (Harrington M.), Bulkley (L. D.) & Gilman (Charlotte P.) Should a medical certificate of freedom from transmissible disease be required as a condition of license to marry? Social Dis., N. Y., 1911, i, No. ii, -32. — **Leppmann.** Irrenärztliche Tagesfragen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2053; 2115. [Discussion], 2129. — **Moses** (J.) Die Fürsorge für Geistes kranke und Gebrächliche. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1911, vi, 423-438. — **Nation** Insurance Bill as amended in committee of the House of Commons, with text of new government clauses and government amendments of schedules 1 to 5. Brit. M. J., Lond., ii, suppl., 457-499. — **Orr** (H. W.) Reasons for the state care of the crippled and deformed; some of the problems involved. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 218-223. — **Schlöss** (H.) Der Regierungsentwurf eines Irrenfürsorgegesetzes. Ein kritisches Referat. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1911, xxxii, 358-388. — **White** (J. A.) Preventive medicine: what it has done and what it can do if the state will but recognize its obligation to the public. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 295-303.

Condition of Medicine, Medical Ethics.

Bruce (J. M.) The general practitioner and the medical society. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 741-748. — **C. H. Carson**, quack; some sworn testimony regarding his professional and educational qualifications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1930-1934. — **Chamberlin** (W. B.) Contract practice in foreign countries. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1193-1199. — **Cragin** (E. B.) Specialism in medicine. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 809-812. — **Ewing** (J.) The public and the medical profession. *Ibid.*, 1209-1215. — **Heger** (M.) & De Craene (E.) La responsabilité médicale. Clinique, Brux., 1911, xxv, 706; 721; 753; 801; 817; 833. — **Henderson** (R. A.) The division of professional fees. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 577-582. — **McKee** (E. S.) Secrets of the consulting room. Med. Era, St. Louis, 1911, xx, 426-429. — **Muzio** (C.) Tripoli visitata da un medico. Pensiero med., Milano, 1911, i, 745-749. — **Presno y Bastiony** (J. A.) La obra del Instituto Rockefeller de investigacion medica. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 521-527. — **Siefert.** Die soziale Schädigung durch das Kurfuschertum. Monatsh. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1911, vii, 491-505. — **Vanning** (R. E.) The physician's work in building the nation. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 183-187. — **White** (E. J.) Civil malpractice. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 102-106.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Internationale Hygiene-Ausstellung, Dresden, 1911. Einrichtungen auf dem Gebiete des Unterrichts- und Medizinalwesens im Königreich Preussen. Jena [1911], G. Fischer. 289 p. 50.

Agramonte (A.) Medidas sanitarias aplicadas a los emigrantes; la estacion de Veddel en Hamburgo. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, vi, 428-445. — **Arnould** (E.) L'entretien de la propriété des sols des locaux et la lutte contre les poussières. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 868-884. — **Ayers** (E. A.) The mosquito as a sanitary and engineering problem. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, vii, 340-342. — **Barr** (Sir J.) An address on preventive medicine, the medicine of the future; or prevention better than cure. Tr. Roy. Acad. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 82-109. — **Bergey** (D. H.) Preventive medicine; present achievement and future fields of activity. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1105-1109. — **Brown** (E. W.) Important features in the technique of carbon dioxide estimations in air. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 457-459, 1 table. — **Cabot** (A. T.) The Massachusetts Medical Society and the public service. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 859-862. — **von Csepek** (L.) Edler. Ueber die moderne Technik der Stickstoffverwertung der Luft. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1911, iii, 405-423. — **Cofer** (L. E.) Application des mesures de police sanitaire maritime aux États-Unis. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1911, iii, 1774-1796. — **Comroe** (J. H.) Has the present system of placarding houses proved beneficial to the public? Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 85-91. — **Dunlop** (Sir N.) The early days of public health reform in Glasgow. Public Health, Lond., 1911, xxv, 65-70. — **Fischer** (A.) Die sozialhygienischen Zustände in Deutschland nach amtlichen Veröffentlichungen aus dem Jahre 1910. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1911, xlviii, 420; 561. — **Freeman** (R. G.) The preservation of health in school children. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1215-1218. — **Gatin** (C. L.) Reproduction expérimentale des effets du goudronnage des routes sur la végétation avoisinante. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 688-690. — **Goler** (G. W.) How to get and keep competent health officers. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 601-606. — **Hammer** (D.) Die hauptstädtische Desinfektionsanstalt in Budapest. Desinfektion, Berl., 1911, iv, 521-530. — **Harprecht.** Lüftung, Heizung, Beleuchtung, Reinigung und Desinfektion von Eisenbahnpersonenwagen. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1911, vi, 335-345. — **Howard** (L. O.) House flies. Bull. Illinois Bd. Health, Springfield, 1911, vii, 529-540. — **Imbeaux** (E.) Nouveaux progrès de l'hygiène urbaine dans la République Argentine. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii,

853-867. — **Kern** (E.) Voyage d'un hygiéniste au Maroc. *Ibid.*, 1062-1076. — **Leon** (M.) & **Arzallung** (J.) Proyecto de construcciones; para la planta de fabricación de desinfectantes, estufa esterilizadora para el funcionamiento de aquellas y horno crematorio de objetos infectados. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, vi, 133-140. — **Lyster** (W. J.) The hygiene of the swimming tank. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1992. — **Meyer** (G.) Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden. (Ein Rückblick.) Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2141. — **Morrow** (P. A.) Results achieved by the movement for sanitary and moral prophylaxis; outlook for the future. Social Dis., N. Y., 1910, i, No. 1, 3-14. — **Moser** (W.) Some suggestions in preventive medicine. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vii, 594-599. — **Schuster** (E.) Suggestions for the utilisation of by-products by medical officers of health. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 239. — **Sears** (G. G.) Some personal observations of Southern California as a winter resort. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 754-753. — **Simpson** (W. J. R.) Discussion on sanitation of villages and small towns with special reference to efficiency and cheapness. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1273-1276. — **Stade** (C.) Die gesundheitliche Ueberwachung der Auswandererverkehrs in Bremen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1911, xliii, 614-636. — **Stalker** (W. S.) Cinematograph theatres in the spread of infection. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 244. — **Stiles** (C. W.) & **Lumsden** (L. L.) The sanitary privy. U. S. Dep. Agric., Farmer's Bull. 463, Wash., 1911, 1-32. — **Sudhoff** (K.) Wege und Aufgaben der Geschichte der Hygiene. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2278. — **Teichmann** (E.) Experimenteller Beitrag zur Methode der Stechmückenbekämpfung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 841-843. — **Warner** (F.) Sanitary conditions affecting the home in village and country. Month. Bull. Ohio State Board of Health, Columbus, 1911, i, 313-318. — **Wehmer** (C.) Versuche über die Giftwirkung von Essig auf die Entwicklung der Mehlmotte. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 591-598.

Construction and Management of Hospitals.

Berkeley (C.) An introductory on the Middlesex Hospital of to-day and yesterday; a bird's-eye view. Middlesex Hosp. J., Lond., 1911-12, xv, 97-123. — **Brown** (J. N. E.) European hospital notes. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1911-12, xv, No. 3, 10-16. — **Fox** (C. J.) The aseptic hospital floor. Oklahoma Med. News-Jour., Oklahoma City, 1911, xix, 279-281. — **Richardson** (D. L.) Hospital treatment of communicable diseases. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1911-12, xv, no. 3, 18-23. — **Sternberg** (W.) Der Bau des Krankenhauses der Zukunft. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 518-522.

———. Die Dezentralisation der Küchen im Krankenhaus. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 705-710. ——. Küchenverwaltung und Küchenkontrolle in Anstalten. Centralbl. f. allg. Gsndhtspf., Bonn, 1911, xxx, 381-394. — **Wodehouse** (R. E.) An insolation hospital built and operated by a city department of health. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 677-683, 1 pl.

Hygiene of Habitations.

Muller (Jean-Joseph-Maurice). L'habitation ouvrière à Nancy. Nancy, 1911, A. Crépin-Leblond. 73 p. 8°. *

Bennett (B. W.) Ventilating system in the New York Herald composing room. Engin. Rev., N. Y., 1911, xxi, No. 9, 33. — **Browning** (C. C.), **Kress** (G. H.) & **Ball** (C. B.) Report of committee on houses for working people. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1895-1897. — **Cowan** (P. C.) Address to the Section of Town Planning and the Housing of the Working Classes, of the Dublin Congress, 1911. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 673-681. — **Giulini** (L.) Neuere Arbeiterwohnungen in Nürnberg. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1911, xliii, 637-642. — **Krell** (O.), sr. Die Berechnungsweise von Lüftungsanlagen für Versammlungsräume, welche jeweils nur kurze Zeit benutzt werden wie Konzertsäle, Theater, Schulen usw. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 789-791. — **Rambousek**. Zwei Fragen der Luftzufuhr in Wohnhäusern. Arch. f. Stadthyg. [etc.], Berl., 1911, No. 10, 7-10. — **Theiss** (L. E.) Sealed houses. Pearson's Mag., N. Y., 1912, xxvii, 28-34. — **Wangerin** (W.) Ueber den Hausschwamm. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1587-1589.

Hygiene of Occupations.

Andrews (J. B.) The beginning of occupational disease reports. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1984-1986. — **Boulin** (P.) Les milieux chauds et humides dans l'industrie textile. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 829-853. — **Devoto** (L.) Una clinica per le malattie del lavoro e suoi rapporti colla inferiorità fisica delle classi lavoratrici. Lavoro, Milano, 1911, iv, 2; 18. — **Ekeley** (J. B.) The nature of some coal dusts and mine air from Colorado mines. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 586-588. — **Goodman** (E. H.) The isolation of copper from the urine and sweat of a brass worker. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 65. — **Hill** (L.) Discussion on compressed air illness. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 755-758. — **Koelsch** (F.) Entwicklung, Wege und Ziele des gewerbeärztlichen Dienstes. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1911-12, vii, 1-31. — **Placzek**. Erbliche Belastung und Dienstanstellung. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melungen, 1911, vi, 364-376. — **Reymond** (E.)

Les réflexes dans l'aviation. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 975. — **Roth** (E.) Zur Physiologie und Pathologie der Arbeit, mit besonderer Berücksichtigung der Ermüdungsfrage. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw., 1911, xliii, 651-674. — **Trois** (M.) & **Sartory** (A.) Les poussières organisées dans l'industrie. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xvi, 309-329.

Hygiene of Person.

Brewer (I. W.) Some points of personal hygiene that are generally neglected by the American people. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1128. — **Cler** (E.) Dell' educazione fisica; saggio di applicazione dei raggi X allo studio della ginnastica respiratoria. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 454-464, 1 pl. — **Elliot**. The crusade for sex hygiene. Social Dis., N. Y., 1911, ii, No. 4, 40-49. — **Greene** (Francis M.) Sex hygiene. *Ibid.*, 49-56.

Hygiene of Schools.

Bockendahl (Adolf Wilhelm). Tuberkulose und Schule. Kiel, 1911, W. G. Muhlau. 30 p. 8°.

Wagner (Paul). Les colonies scolaires de vacances en Lorraine. [Nancy.] Bar-le-Duc, 1911, Comte-Jacquet. 146 p. 8°. *

Barwise (S.) School desks. Public Health, Lond., 1910-11, xxiv, 478-480. — **Bigelow** (M. A.) Biology in relation to sex instruction in schools and colleges. Social Dis., N. Y., 1911, ii, No. 4, 10-15. — **Bogart** (G. H.) The venereals and the schools. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xl, 436-438. — **Daniloff** (N. P.) [Summer school colonies.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 969-985. — **Gogarty** (O. St. J.) The need of medical inspection of school children in Ireland. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxii, 409-420. — **González Urueña** (J.) Importancia escolar de las enfermedades de la piel. Escuela de med., Mexico, 1911, xxvi, 477-489. — **Hall** (G. S.) The teaching of sex in schools and colleges. Social Dis., N. Y., 1911, ii, No. 4, 1-19. — **Hoag** (E. B.) & **Beach** (C. E.) Report of the committee on administration methods of physical examination of school children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1750. — **Holmes** (G. J.) Improved medical inspection of public schools and its results. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, vii, 359-364. — **Jones** (R. W.) Medical inspection of schools. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 319-335. — **Knight** (H. W.) Hygienic errors in rural schools. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 946-948. — **Lewis** (G. G.) The school journey: its practice and educational value. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 814. — **Lorentz** (F.) Die Schulhygiene auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung zu Dresden 1911. Ztschr. f. Schulgesundhspflg.,

Hamb., 1911, xxiv, 817-832. — **Magennis** (E.) Visual impediments to learning. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 542-545. — **Miller** (E. H.) Our rural schools. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 135-138. — **O'Neil** (Cordelia L.) Oral hygiene as it appeals to educators. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 1393-1399. — **Pechin** & **Ducroquet**. Écriture droite; écriture penchée. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 341-367. — **Report of Committee of Medical Inspection of Schools**; educational hygiene: health and development supervision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1751-1757. — **Report on methods of school ventilation by the Chicago Commission on Ventilation**. *Ibid.*, 1757-1759. — **Richards** (H. M.) National insurance, public health and school hygiene. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 82-88. — **Smart** (Isabelle T.) & **Macy** (Mary S.) On the medical examination of children reported as mentally defective in the public schools. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 665-671. — **Snedden** (D.) Open air schools. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 629. — **Steward** (S. J.) On mental inspection in schools. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 669-676. — **Van Lint**. Les sanctions de l'examen de la vue à l'école. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 389. — **Welch** (J. W.) The importance of medical inspection of schools and its present status. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 749-752. — **Whipple** (G. M.) The instruction of teachers in school hygiene. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 264-267.

Inspection of Food and Drugs.

Bauer (Hugo). Nahrungsmittelchemisches Praktikum. Einführung in die chemischen Untersuchungsmethoden der Nahrungs- und Genussmittel. Stuttg., 1911, F. Enke. 260 p. 8°.

Adams (A. B.) The detection of substitution of spirits for aged whiskey; a discussion of the chemical data presented in the trial of U. S. vs. nine barrels of whiskey. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 647-655. — **Bandini** (P.) Un metodo per riconoscere la presenza delle uova nelle paste alimentari. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 394-399. — **Composition** (The) of certain secret remedies; medicines for cough, catarrh, etc. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1543-1546. — **Congdon** (L. A.) A new method for calculating water in canned tomatoes and the detection of added water to canned tomatoes. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 744-747. — **Cutolo** (A.) Composizione e valore nutritivo dei "taralli" prodotto della panificazione speciale di Napoli. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 158-164. — **Ethica** (The) of food; bread. Science Progr. 20. cent., Lond., 1911-12, vi, 279-297, 1 pl. — **Fehlmann** (K.) Beiträge zur mikroskopischen Untersuchung des Honigs mit spezieller Berücksichtigung des Schweizerhonigs und der

in die Schweiz eingeführten fremden Honige. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmitteluntersuch. [etc.], Bern, 1911, ii, 179-183. — **von Fellenberg** (T.) Ueber Invertase und Diastase im Honig. *Ibid.*, 179-183. — **Fichtenholz** (Mlle. A.) Application de la méthode biochimique à l'analyse de la busserole. J. de pharm. et de chim., Par., 1911, 7^{es.}, iv, 441-446. — **Flour testing**: scientific methods employed in the laboratories of the Paris baker's syndicate. Scientific Am. Suppl., N. Y., 1911, lxxii, 337. — **Folin** (O.) & **Flanders** (F. F.) The determination of benzoic acid. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1622-1626. — **Geohagan** (W. A.) Sodium benzoate. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1911, iv, 506-515. — **Hesse** (E.) Eine neue bequeme Form der Bereitung medizinischer Tees. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1734. — **Leslie** (R. M.) The chemistry and nutritive value of bread. J. Roy. Inst. Pub. Health, 1911, xix, 682-689. — **Lyall** (L. M.) [Bees' honey and its adulteration.] Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1911, xlvii, 1135-1151. — **Mendel** (L. B.) Benzoate of soda again. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2016. — **Omeis** (T.) Versuche und Untersuchungen zur Erforschung des Säurerückganges im Weine. Arb. a. d. k. Gsndhts-amte, Berl., 1911, xxxix, 434-449. — **Rusconi** (A.) Contributo alla tecnica dell' esame delle crusche. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 277-282. — — — — —. Intorno al fattore antiemolitico dei vini. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 71-73. — **Stiles** (G. F.) The bacteriological examination of shucked and shell oysters. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 623-631. — **Thomas** (K.) Die Banane als Volksnahrungsmittel. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 29-38.

Meat.

Bitting (A. W.) Preparation of the cod and other salt fish for the market; including a bacteriological study of the cause of reddening. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 63 p. 3 pl. 8°.

Forms Bull. No. 133: U. S. Dep. Agric., Bur. Chem.

Edelmann (Richard). Text-book of meat-hygiene, with special consideration of ante-mortem and post-mortem inspection. Transl. by J. R. Mohler & A. Eichhorn. 2. ed. Phila. & N. Y., 1911, Lea & Febiger. 392 p. roy. 8°.

Basset (J.) Maladies du porc et alimentation. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 597-606. — **Grimaldi** (E.) La rate envisagée au point de vue de l'inspection des viandes. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1911, v, 630-642. — — — — —. Carni febbrile. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1911, lx, 937-945. — **Guth**. Die Salz- und Gefrierfleischindustrie am La Plata. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannover, 1911, xix, 701-703. — **Langrand** (P.) Viandes saines; viandes

malades; quelques aperçus bactériologiques; recherche des bactéries aérobies et facultatives; pullulation; technique. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1911, v, 581-595. — **Pennington** (M. E.) A scientific study of the deterioration of poultry during marketing. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 66-71. — **Rupp** (E.) Ueber einen vereinfachten Fluor-Nachweis. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 496. — **Williams** (Katharine I.) The cooking and chemical composition of some English fish. Chem. News, Lond., 1911, civ, 271-274.

Milk and Milk-Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Kamp. Die Werknahrung der Arbeiter und ihr Milchkonsum. Düsseldorf, 1911, L. Schwann. 40 p. 8°.

Loubovitch (Mlle. Anna). Étude sur la digestion gastrique du lait. Lausanne, 1911, 16 p. 8°.

Shaw (R. H.) & **Eckles** (C. H.) The estimation of total solids in milk by use of formulas. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 31 p. 8°.

Forms Bull. No. 125: U. S. Dep. Agric., Bur. Anim. Indust.

Trachtmann (Mlle. Lubow). Action de la salive sur le lait. Lausanne, 1911. 22 p. 8°.

Boekhout (F. W. J.) & **de Vries** (J. J. O.) Ueber den Einfluss pathologischer Milch auf die Käsefabrikation. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 559-567. — **Brady** (J. M.) Experience with albumin milk. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1970-1972. — **Burri** (R.) & **Schmid** (H.) Die Beeinflussung des Verlaufs der sog. Schardinger-Reaktion durch die Kühlung der Milch. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 376-388. — **Carter** (J. C.) Pasteurization of milk in the sealed and final package. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, 1911, i, 664-668. — **Collins** (S. H.) The application of the theory of errors to investigations of milk. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1911, lxxx, 589. — **van Dam** (W.) Ueber die Konsistenz der Käsemasse bei Edamerkäsen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 7-40. — **van Eck** (J. J.) Ueber das Verhalten der Kuhmilch-Peroxydase beim Erhitzen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 393-400. — **Filla** (A.) L'eliminazione dell'acido urico per il latte. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 20-25. — **Fischer** (G.) L'igiène du lait ou la traite aseptique. Presse méd., Par., 1911, xix, 892-895. — **Heinmann** (P. G.) The present status of our knowledge of the infectiousness of milk containing tubercle bacilli. Illinois M. J., Springfield, 1911, xi, 644-646. — **Kleinschmidt** (H.) Die biologische Differenzierung der Milcheiweisskörper. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien,

1911, x, Orig., 402-419. — **Kreidl** (A.) & **Lenk** (E.) Vergleichende Viskositätsbestimmungen der Milch mit Hilfe ihrer kapillaren Steighöhe. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1667-1669. — — — — —. Das Verhalten steriler und gekochter Milch zu Lab und Säure. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 357-362. — **Laza** (O.) La désinfection dans la laiterie par la voie sèche. Rev. gén. du lait, Lierre, 1911-12, ix, 8-16. — **Lewis** (D. M.) Practical municipal milk examinations. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 778-782. — **Luxwolda** (W. B.) Wachstum und Wirkung einiger Milchkakterien bei verschiedenen Temperaturen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 129-175. — **Moffis** (W.) Die Haltbarkeitsprüfung der Milch. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 459-464. — **North** (C. E.) Sterilizing stations in dairy districts. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 654-663. — **Philippe** (E.) Zum Nachweis von Benzoesäure und Salizylsäure in Milch. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmitteluntersuch. [etc.], Bern, 1911, ii, 377-383. — **Plauchu** (E.) & **Rendu** (R.) Étude du beurre dans le lait de femme par la centrifugation. Lyon méd., 1911, cxvii, 1069-1091. — **Riva** (A.) & **Samarani** (F.) Contribution à l'étude de la digestion du lait naturel et du lait fermenté acide dans l'estomac des adultes. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 544-569. — **Rivett** (A. C. D.) The determination of moisture in butter. Chem. News, Lond., 1911, civ, 261-263. — **Schern** (K.) Ueber die historische Entwicklung und prinzipielle Bedeutung biologischer Milchuntersuchungen in klinischer, milch-hygienischer und forensischer Beziehung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 761-767. — **Schorer** (E. H.) A summary of milk regulations in the United States. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 847-856. — **Thomas** (J. B.) A review of practical methods for supervising the milk supply of cities. *Ibid.*, 798-807. — **Tillmans** (J.) & **Spittgerber** (A.) Vereinfachung des Verfahrens zur Bestimmung von Salpetersäure in der Milch mit Diphenylamin-Schwefelsäure. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 401-405. — **Walker** (J. P.) The certification of milk. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 93-96. — **Way** (C.) The sanitary production and handling of commercial milk. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911-12, xl, 324-330. — **Whitaker** (G. M.) The score card system of dairy inspection from the national standpoint. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 647-653. — **Windisch** (K.), **Rau** (A.) [et al.] Untersuchungen über den Fettgehalt von "Rahmkäsen." Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 489-496.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Abel (Rudolf Valentin Ludwig). Die Vorschriften zur Sicherung gesundheitsge-

mässer Trink- und Nutzwasserversorgung. Für den praktischen Gebrauch zusammengestellt und bearbeitet. Berl., 1911, R. Schoetz. 139 p. 8°.

Salomon (Hermann). Die städtische Abwasserbeseitigung in Deutschland. (Abwasser-Lexikon.) I. Ergänzungsband. Jena, 1911, G. Fischer. 595 p. 2 pl. 4 maps. 4°.

Bach & Blunk. Zwei biologische Kläranlagen der Ensischer Genossenschaft. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 773; 821. — **Bencke** (A.) Ein Beitrag zur modernen Trinkwasserprophylaxis. *Ibid.*, 796. — **Cabello y Maiz** (J. L.) Progresos de la esterilización de las aguas; nuevo procedimiento por las sustancias radioactivas. Rev. espec. med., Madrid, 1911, xiv, 421-427. — **Clark** (H. W.) & **Adams** (G. O.) A study of carbon in sewage purification. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 738-742. — **Darnall** (C. R.) The purification of water by anhydrous chlorine. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 783-797. — **Diénert**. Rapport sur le choix, le captage, l'adduction, l'épuration des eaux et la surveillance des eaux d'alimentation. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1093-1124. — **Egan** (J. A.) Safe disposal of human excreta. Bull. Illinois Bd. Health, Springfield, 1911, vii, 505-508. — **Geitmann** (H.) Die Messung grosser Wassermengen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 843-847. — **Gotschlich** (E.) & **Bitter** (H.) Kontrolle der Trinkwasserversorgung Alexandriens (Jewell Schnellfilteranlage) in den Jahren 1907 bis 1910. *Ibid.*, 794-796. — **Hering** (R.) & **Lederer** (A.) Report of the committee on the purification of sewage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1903-1907. — **Implianto** (L.) di Columbus (Ohio) per il trattamento delle immondizie dell'acqua. Riv. di ingegner. san., Torino, 1911, vii, 225-228. — **Johnson** (A. E.) Recent developments of the phenolsulphonic acid method for the determination of nitrates in water. Chem. News, Lond., 1911, civ, 235. — **Jones** (C. H.) The good to be derived from our sanitary sewage system. Bull. M. & Chir. Fac. Maryland, 1911, 91. — **Lassen** (J. J.) Modern methods of water softening. San. Rec., Lond., 1911, xlviii, 549-552. — **Lederer** (A.) The influence of storage and various preservations upon the dissolved oxygen in waters. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 740-746. — **Marmier** (L.) La stérilisation des eaux potables par l'ozone ou par les rayons ultra-violetts. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, ix, 921-932. — **Miloslavski** (V. V.) [On the method of determining nitric acid in sewage water.] Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1911, xlvii, 1106-1135. — **Moran** (J. W.) A brief description of the Gloucester Water Works. J. N. Eng. Water Works, Bost., 1911, xxv, 381-385. — **Pratt** (W.) Residential sewage disposal plants. Engin. Rev., N. Y., 1911, xxi, 38-40. — **Provost** (A. J.), jr.

Protection of New York's water supply from pollution during construction work. *J. N. Eng. Water Works*, Bost., 1911, xxv, 301-316, 3 pl.—**Rolants** (E.) Rôle de la fosse septique (septic tank) dans l'épuration biologique des eaux d'égout. *Rev. d'hyg., Par.*, 1911, xxxiii, 949-961.—**Stokes** (W. R.) The disposal of sewage in small towns and country dwellings. *Bull. M. & Chir. Fac. Maryland*, 1911, 88-90, 2 pl.—**Thienemann** (A.) Die Einwirkung von bei der Papierfabrikation verwendeten Farbstoffen auf die Tierwelt des Wassers. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1911, xxii, 465-468.—**Thresh** (J. C.) Chlorine treatment of drinking water. *San. Rec.*, Lond., 1911, xlviii, 407.—**Weston** (R. S.) Purification of salt water. *J. N. Eng. Water Works Ass.*, Bost., 1911, xxv, 386-391.—**Young** (A. A.) A cesspool for dwellings without sewer privileges. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 463-467.

MEDICAL CHARITIES.

McMurtrie (D. C.) The care of the crippled and rachitic in Italy. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1218-1222. — The Copenhagen institution for cripples; its history, work and results. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 794-798. — Providing for the crippled child. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cvi, 607.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Barker (L. F.) Some tendencies in medical education in the United States. *Maryland M. J.*, Balt., 1911, liv, 295; 311; 344.—**von Haberer**. Welche Ziele verfolgt der chirurgische Unterricht? *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1587-1592.—**Kummer** (E.) De l'enseignement de la médecine opératoire. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, 1911, xxxi, 624-630.—**von Müller** (F.) Medical education and the universities. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1421-1424.—**Newcomb** (E. L.) The cultivation of medicinal plants at the College of Pharmacy of the University of Minnesota. *Northwest. Drug.*, Minneap., 1911, xii, No. 12, 19-21. Also: *Am. J. Pharm.*, Phila., 1911, lxxxiii, 526-533.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Savouret (Hubert-Louis-Marie). L'ouvrier blessé avant et après la loi du 9 avril 1898. *Nancy*, 1911, L. Bertrand. 61 p. 8°. *

Toussaint (Louis-Marie-Émile). Réformes pratiques dans l'expertise médico-judiciaire, spécialement à la campagne. *Nancy*, 1911, Berger-Levrault. 75 p. 8°. *

Ajello (S.) Relazione di perizia medico-legale sull'ernia presentata da S. D. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1911, xiv, 337; 385.—**Bernacchi** (L.) Nuovo contributo alla conoscenza della cellulite-dermite da autocontu-

sione negli operai assicurati. *Medicina d. infortuni d. lav.* [etc.], Perugia, 1911, iv, No. 9, 1-17.—**Bernstein** (P.) Die Monographie: Entstehung und Begutachtung von Leistenbrüchen von Prof. Dr. Thöle. *Deutsche Aerzte Ztg.*, Berl., 1911, 439; 463.—**Buoi** (A.) & **Gurrieri** (R.) La radiologia in medicina legale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1911, 8. s., xi, 601-654.—**Claus**. Tentative d'homicide. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Brux., 1911, 259-261. [Discussion], 42.—**Collie** (R. J.) & **Mechan** (A.) Discussion on medical examination in relation to claims for damages or compensation. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 331-335.—**Corin** (G.) Ruptures traumatiques du cœur. *Arch. internat. de méd. lég.*, Brux. [etc.], 1911, ii, 270-277, 2 pl.—**de Courmelles** (F.) Identification, par les rayons X, de cadavres carbonisés. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clxiii, 693.—**De Dominica** (A.) Una nuova questione di ematologia forense: macchie di sangue diluito. *Arch. internat. de méd. lég.*, Brux. [etc.], 1911, ii, 240. Also: *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 949.—**D'Ormea** (A.) Per dimettere dal manicomio un criminale; studio critico medico-legale. *Note e riv. di psichiat.*, Pesaro, 1911, 3. s., iv, 389-414.—**Frink** (G. K.) Legal facts a physician should know in surgical cases. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 223-242.—**Fröschels** (E.) Zur Diagnose des simulierten Stotterns. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 2812-2820.—**Gay** (G. W.) Suits for alleged malpractice. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1911, xxii, 57-86.—**Haberda** (A.) Bericht des engeren Komitees über die Erhöhung des gerichtsarztlichen Gebührentarifes. *Amtsarzt*, Leipz. u. Wien, 1911, iii, 369-377.—**Icard** (S.) Un service complet d'identification judiciaire par l'emploi de la méthode de la fiche-numéro et du registre digital; services régionaux, services nationaux, service international. *Ann. d'hyg.*, Par., 1911, 4. s., xvi, 422-476.—**Irwin** (C. F.) The physician as a witness. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xx, 666-668.—**Kahl** (W.) Der Stand der europäischen Gesetzgebung über verminderte Zurechnungsfähigkeit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2041-2044.—**Lande** (P.) Le signe de la brûlure ou de la phlyctène, sa valeur pour le diagnostic de la mort réelle. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1911, xviii, 289-296.—**Lecha-Marzo** (A.) Note critique sur la valeur de la zone ombilicale dans l'identification de la personne. *Ibid.*, 257-262.—**Mann** (A. L.) The legal aspects of medicine. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xx, 660-666.—**Minet** (J.) & **Leclercq** (J.) L'anaphylaxie en médecine légale, son application à détermination d'une tache de sperme. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1911, 331-335.—**Modica** (O.) Sul diametro dei globuli rossi del sangue fissato dell'uomo e sulle percentuali delle varie grandezze globulari nei primi tre mesi di vita extrauterina. *Studio su 40 individui (37 neonati e 3 adulti)*. *Arch. di far-*

macol. sper., Roma, 1911, xii, 325-384, 1 ch. — **Monzardo** (G.) A proposito di alcune lesioni violente, traumatiche, di diagnosi dubbia. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1041-1050. — **Peri** (A.) Quando l'emozione possa essere considerata come "causa violenta in occasione del lavoro." *Ramazzini*, Firenze, 1911, v, 414-445. — **Polzer** (W.) Form- und Farbveränderungen des Blutropfens. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1911, xlv, 326-329. — **Röttger** (W.) Ueber Haarverletzungen und über die postmortalen Veränderungen der Haare in forensischer Beziehung. *Ibid.*, 209-248. — **Sand** (R.) L'importance de l'observation continue du blessé et l'examen des appareil visuel et auditif dans l'appréciation des suites d'accident. *Arch. internat. de méd. lég.*, Brux., 1911, ii, 186-192. — **Stockis** (E.) Sur le relevé par transfert des empreintes et des taches. *Ibid.*, 259-262. — **Sull** (G.) Sui veri criteri che governano la prova biologica per la differenziazione della specie del sangue. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1301-1304. — **Tamburini** (A.) Questioni medico-forensi relative alla paralisi generale progressiva specialmente in relazione alla capacità di testare. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 456; 712. — **Tomellini** (L.) Reperti macroscopici e microscopici in alcune esumazioni. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 425-437, 1 pl. — **Trials for infanticide.** *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1356. — **Uhlenhuth** (P.) On the biological differentiation of proteids by the precipitin reaction, with especial reference to the forensic examination of blood and meat. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1911, xix, 641-662. — **Verderan y Solá** (L.) Nota experimental acerca del diagnóstico diferencial de las heridas ante y post-mortem. *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1911, xxxvii, 338-344. — **Vertogradoff** (S.) [Remarks and experiments on Stockis's sign of drowning.] *Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg., 1911, xlvii, 990-1001.

Criminal Abortion.

von Fabrice (Heinrich). Die Lehre von der Kindsabtreibung und vom Kindesmord. *Gerichtsärztliche Studien*. 3. Aufl. Berl., 1911, H. Barsdorf. 340 p. 8°.

Fritsch (Heinrich). Fruchtabtreibung. Wien u. Leipz., 1911, W. Braumüller. 153 p. 1 pl. roy. 8°.

de Dominici (A.) Smagliature alle mammelle e all'addome da gravidanza non avanzata. *Arch. internat. de méd. lég.*, Brux. [etc.], 1911, ii, 238.

Sexual Perversions and Crimes.

Borri (L.) Sur prolasso della mucosa uretrale femminile rispetto alla violenza carnale nella impubere. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 410-424. —

Fleischmann (R.) Beiträge zur Lehre von der konträren Sexualempfindung. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 262-317. — **Flint** (A.) A case of sexual inversion, probably with complete sexual anaesthesia. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1111. — **Juliusburger** (O.) Die Homosexualität im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1911, lxxviii, 674-691. — **Meyer** (B.) Homosexualität und Strafrecht. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1911, xlv, 249-325. — **Minet** (J.) & **Leclercq** (J.) L'anaphylaxie en médecine légale; son application à la détermination d'une tache de sperme. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 473-476. — **Verger** (H.) De la méthode anaphylactique pour l'identification des taches de sperme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 465.

Suicide.

Guthrie (D. G.) Suicide from cut-throat and drowning. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxvi, 356, 1 pl. — **Ladame** (P. L.) Suicide et chorée de Huntington. *Encéphale*, Par., 1911, ii, 422-429. — **Massion**. Tentative de suicide par pendaison, décès survenu trente-huit heures après. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1911, xviii, 321. — **Prozoroff** (L.) [Suicide of condemned prisoners.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 76-94. — [Suicides among the insane in hospitals.] *Sovrem. Psichiat.*, Mosk., 1911, v, 377; 425.

Toxicology.

See, also, *Anæsthetics*; *Drug Exanthema*.

Rozaner (G.) Recherches sur la chute de pression de l'intoxication protéosique. *Lausanne*, 1911. 22 p. 8°.

Abelsdorff (G.) Ueber die Sehstörungen nach Vergiftungen mit Berücksichtigung der neueren Arzneimittel. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, viii, 644-649. — **Balthazard** (V.) & **Nieloux** (M.) Coefficient d'empoisonnement dans l'intoxication mortelle oxy-carbonique chez l'homme. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 755. Also: *Rev. de méd. lég.*, Par., 1911, xviii, 265-268. — **Barrat** & **Remlinger**. Empoisonnement en masse d'un troupeau de bovins par le colchique d'automne. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1911, lxxxviii, 617-620. — **Besson** (A.) Sur deux cas d'empoisonnement par le laudanum. *Gaz. méd. de Par.*, 1911, lxxxii, 329-331. — **Blakie** (J. B.) Toxic effect of aspirin. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1094. — **Ceni** (C.) Ancora sulla variabilità tossica delle muffe nelle stagioni dell'anno. *Riv. pellagrol. ital.*, Udine, 1911, xi, 51-53. — **Chiari** (R.) & **Fröhlich** (A.) Zur Frage der Nervenregbarkeit bei der Oxalatvergiftung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1911, lxvi, 110-117. — **Claisse** (P.) Empoisonnement par des champignons (*Amanita phalloïdes*). *Bull.*

et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 291. — **Codina Castellvi** (J.) Intoxicaciones y susceptibilidades medicamentosas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xciii, 89-103. — **Connio** (G.) Alterazioni anatomo-patologiche nell'avvelenamento da acido tartarico e citrico. Casistica e ricerche sperimentale. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 438-455. — **Corin** (G.) Sur la répartition des toxiques dans l'économie, à propos de deux cas d'empoisonnement par l'arsenic. Arch. internat. de méd. lég., Brux., [etc.], 1911, ii, 242-258. — **Damianos** (J. D.) Chronische Vergiftung durch ein Paraphenyldiamin Haarfarbenmittel. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 602-607. — **Death** from drinking carbolic acid. Lancet, Lond., 1911, ii, 1144. — **de Dominicis** (A.) Sulla diretta constatazione dell'ossido di carbonio nei tessuti in epoca lontana dalla morte. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1911, ii, 207-212. — **Gage-Day** (Mary). Résumé of the loco-disease. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 267-269. — **Ganassini** (D.) Contributo alla ricerca chimico tossicologica del mercurio. Boll. d. Soc. med.-chir. de Pavia, 1911, xxv, 291-306. — **Gracieux** (P.) Envenenamiento crónico con azul de metileno, accidentes graves; curacion. Escuela de med., México, 1911, xxvi, 429. — **Iordanaki** (V. I.) [Burn of the stomach by strong vodka.] Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1911, iv, 5-8. — **Klie** (G. H. C.) A mild case of tyrotoxicon poisoning. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 463. — **Lande** (P.) Empoisonnements accidentels par des gâteaux à la crème; autopsie d'un cas mortel. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 781-786. — **Lesieur** (C.) & Rebattu (J.) Sur un cas d'intoxication aiguë par le gaz d'éclairage. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 355-367. — **Lichtenstern**. Ein Fall von akutem Decubitus im Anschluss an eine Veronal-Pyramidon-Vergiftung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 159. — **Lobo** (A.) Intoxication par l'extrait éthéré de fougère mâle; à l'autopsie cysticerques du cerveau. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 568. — **Macht** (D. I.) A case of aspirin poisoning. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 828. — **Magnin** (G.) Nouvelle méthode de destruction de la matière organique par le brome, applicable spécialement en toxicologie. J. de pharm. et de chim., Par., 1911, 7. s., iv, 302-306. — **Pei**. Un cas de psychôse tabagique. Ann. méd.-chir., Dour, 1911, xix, 171. — **Pera** (G.) Carbonato di piombo ed ossido di zinco sotto l'aspetto igienico, economico e sociale. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1911, xxxiii, 385-391. — **Peset y Alexandre** (J. B.) Datos para la investigación toxicológica de alcaloides y algunos glucosidos. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvii, 5-15. — **Riva** (A.) Sulla modalità di eliminazione del piombo colle urine sulla combinazione del piombo nell'organismo. Clin. med. ital., Milano, 1911, I, 526-532. — **Roger** (H.) L'accoutumance rapide de l'économie à l'action de

quelques poisons et notamment à l'action toxique des extraits organiques. Presse méd., Par., 1911, xix, 713-715. — **Sacquépée** (E.) Études sur les empoisonnements alimentaires provoqués par les salmonelloses (Bacilles de Gärtner, bacille paratyphique B. etc.). Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xvi, 385-422. — **Schildecker** (C. B.) Fatal mercurial poisoning due to vaginal introduction of bi-chloride tablets, report of three cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1911, xxiii, 504-506. — **Schott** (E.) Ein Fall von Fischvergiftung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1095. — **Schultze**. Beitrag zur Vergiftung durch nitrose Gase. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1911-12, vii, 66-83. — **Voigt** (J.) Einige Erfahrungen über Pantopon (Sahli) und eine Beobachtung von Pantoponvergiftung. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 601. — **Yoshikawa** (J.) Ueber den Einfluss des Phloridzins auf die Verteilung des Stickstoffs im Harn von Karenzkaninchen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 475-487.

Lead Poisoning.

Bargeron (L.) Le minium de plomb; son emploi dans la peinture sur fer et la confection des joints; possibilité technique de le remplacer. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xvi, 351-357. — **Battistessa** (P.) Sulle alterazioni dell'apparato reticolare interno delle cellule nervose dei gangli spinali in seguito ad avvelenamento da piombo e stricnina. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 345-355. — **Blind** (A.) Autoserotherapie bei Hydrothorax infolge arterieller Bleinephritis. Zentralbl. f. Herzkrank. [etc.], Wien & Leipz., 1911, iii, 323. — **Boulud** (R.) Étude chimique des urines et du sang dans deux cas de saturnisme. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 112-115. — **Long** (M. & Mme.) Paralyse saturnine généralisée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 747-752. — **Luchevski** (I. G.) [Professional chronic saturnism.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 168-181. — **Tedeschi** (E.) Intossicazione sperimentale da piombo e contenuto adrenalino delle capsule surrenali. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 597-601. — **Terrien**. Manifestations oculaires du saturnisme. Clinique, Par., 1911, vi, 737-740. — **Warren** (L. F.) A case of lead poisoning. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 179-181. [Discussion], 203.

Venoms and Poisonous Bites.

Messelman (Mlle. Sophie). Études sur le sérum antivenimeux desséché. Lausanne, 1911. 20 p. 8°. *

de Castro (A. B.) Thanatophidia; a few more constant signs for diagnosing certain snakes, and a hint on treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlii, 419-421. — **Phisalix** (Mme. Marie). Effets réciproques des morsures de l'*Heloderma suspectum* Cope et de

la vipera aspis Laur. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 681-635. — **Police** (G.) Di due casi di morsicatura di Vipera. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., v, 5-8. — **von Zubrzycki** (J.) Ueber die Aktivierung des Kobragiftes durch Organextrakte. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 232-238.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Altobelli (A.) L'alimentazione del soldato; necessità delle conserve di carne in campagna. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 641-681. — **Berger** (M. A.) [Study of the data of the recruiting registers of Vladivostok of the draft of 1910.] Morsk. Vrach., S.-Peterb., 1911, 119-155. — **Blackwell** (E. M.) An apparatus for hoisting patients aboard the hospital ship Solace. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 467-469, 4 pl. — **Boehncke** (K. E.) Die Ruhrepidemie im Standort Metz im Sommer 1910. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 803-817. — **Bryce** (P. H.) The ventilation of emigrant ships. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 610-617. — **Canteen** (The) again. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2010. — **Carlier**. Notions sur la mobilisation; mesures à prendre dès la mobilisation par les officiers du corps de santé. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 475-483. — Choix de l'emplacement et règles de l'organisation intérieure d'une ambulance. *Ibid.*, 509-517. — **Castaing** (H.) Méthodes de gymnastique utilisées ou utilisables dans l'armée. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 469-472. — **Cowley** (L. M.) El perro sanitario. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1911, xvi, 491-499. — **Experimental** (An) march to investigate the amount of food required by men on active service. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 526-541, 1 tab. — **Fauré** (L.) À propos d'un délire systématisé d'interprétation chez un dégénéré supérieur; quelques considérations sur les psychopathes dans l'armée. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 609-621. — **Février**. Medical service of the French Army in campaign. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 658-664. — **Garton** (W. M.) The preparation of patients for operation at the United States Naval Hospital, Norfolk, Va. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 462. — **Giedroyc** (F.) [Medicine in the old Polish army.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 477-480. — **Granjux**. À propos du cafard: notes sur les troubles mentaux dans l'armée d'Afrique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 826-836. — **Hammar**. The sanitary service in the third Japanese army, the besieging army at Port Arthur. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 431-443. — **Hehr** (P.) Staff tours and their uses. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 369-376. — **Hoff** (J. V. R.) Experience of the army with vaccination as a prophylactic against smallpox. N.

York State J. M., N. Y., 1911, xi, 436-442. — **Jüttner**. Beobachtungsergebnisse an Grenzzuständen aus Armée und Marine. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 705-738. — **Kovarski** (G. O.) [Removal in the Baikal region of the sick and wounded during the Russo-Japanese war.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 709-743; ccxxxi, med.-spec. pt., 111; 368; 754. — **Kronl** (A.) Eine zum Transporte von Wirbelsäulen- und Beckenbrüchen geeignete Tragbahre. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1465-1467. — **Lanteaume** (C.) Contribution à l'étude du délire d'interprétation chez les militaires en traitement à l'asile Saint-Pierre de Marseille. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lviii, 241-263. — **Macpherson** (W. G.) The instruction and training of medical officers in the Austro-Hungarian Army by means of war games. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 596-604. — **Markovich** (M. A.) [Indispensable improvements in the construction and organization of army sanitary trains.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxi, med.-spec. pt., 574-593. — **Melville-Davison** (W.) Mosquito screening of ships. Yellow Fever Bur. Bull., Liverpool, 1911, i, 206-223, 1 pl. — **Merkel** (S.) Der Bau von Sanitätskolonnenhäusern und deren Einrichtung. Deutsche Vrtljschr. f. off. Gndhtspf., Brnschw., 1911, xliii, 643-650. — **Meyer** (J.) L'appendice chronique et le service militaire. Caducée, Par., 1911, xi, 299-301. — **Payne-Gallwey** (Sir R.) Les armes de jet autres que les armes à feu de l'antiquité et du moyen âge. (Traduit par R. Leconte). Rev. scient., Par., 1911, ii, 388-399. — **Personal** (A) experience of life in a sanatorium. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 584-595. — **Powell** (W. A.) Report on Camp Wilhelm, Tayabas, P. I. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 408-423. — **Reichelderfer** (L. H.) Prophylaxis in the military service; typhoid and venereal. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 254-266. — **Repetti** (G. V.) Del nuovo metodo di immersione dei palombari in uso nella nostra marina militare. Ann. di med. nav., Roma, 1911, ii, 186-221. — **Scherer** (A.) Untersuchungen über die Anforderungen an Sehschärfe und Refraktion der Infanterie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 336-361. — **Schweizer** (A.) Die Sanitätsdienstübungen in den Manövern der 6. Division 1910. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, Mil.-ärztl. Beilage, 17-24. — **Seyfarth**. Beitrag zur Verwertbarkeit des Pignetschen Verfahrens. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 835-841. — **Sforza** (C.) Sullo starnuto e sul modo di evitarlo. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 682-685. — **Shields** (M. J.) First-aid instruction on railroads under the auspices of the American Red Cross. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 96-101. — **Silver** (J. P.) Extemporized stretcher and adapted cart. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 496-497. — **Some** experimental march to investigate the amount of blood re-

quired by men on active service. *Ibid.*, 629-643. — **Straub** (P. F.) Sanitation of maneuver camp at San Antonio, Texas. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxix, 607-630. — **Verkhovtseff** (N. S.) [What should take the place of the rye hard tack?] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxi, med-spec. pt., 504-597. — **Woodhouse** (T. P.) The work of divisional medical units in the field. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 443-462. — **Yablonski** (Ye. K.) [Sanitary condition of the torpedo service and torpedo machinists in the navy.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1911, 256-268. — **Zinovyeff** (K. N.) [Struggle with tuberculosis in the navy.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1911, 248-256. — [Tuberculosis in the Russian navy.] *Morsk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, 56-83.

PROSTITUTION.

Blumm (R.) Prostitution und Hygiene. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1911, lxii, 429-433. — **Dreuw**. Asepsis und Antisepsis im Untersuchungszimmer des Polizeiarztes. Ueber die Einrichtungen des sittenärztlichen Untersuchungszimmers. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, liii, 535-544. — **Honnorat**. Sur la loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull.*, Par., 1911, xi, 116-130. — Rapport de M. Georges Honorat, chef de la 1^{re} division de la préfecture de police, sur la prostitution des mineurs. *Ibid.*, 131-140. — **Mayer** (J. M.), **Morrow** (P. A.) & **Harris** (M. H.) Clause 79 of the Page Bill and the sanitary supervision of prostitution. *Social Dis.*, N. Y., 1911, i, No. IV, 1-41. — **Seligman** (E. R. A.) The sanitary supervision of prostitution. *Ibid.*, ii, No. I, 5-17.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Baker (A. H.) Theory and practice of veterinary medicine. 3. ed. Chicago, 1912, A. Eger. 271 p. 8°.

Basset (J.) Cause déterminante de la fièvre typhoïde du cheval (influenza; grippe, fièvre épidémiologique maligne; pasteurellose; pferdestaupe; pink eye; typhoid fever). *Rec. de méd. vét.*, Par., 1911, lxxxviii, 546-552. — **Even** (V.) L'hydrie du mouton et les maladies microbiennes et vermineuses. *Ibid.*, 56-70. — **Fish** (P. A.) Physiology as a fundamental in veterinary education. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 700-704. — **Gouget** (A.) Nouvelles expériences concernant la transmission de la tuberculose de l'homme au bœuf. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1911, xx, 255-257. — **Hoyois** (A.) La fièvre vitulaire est-elle une manifestation d'anaphylaxie ou une simple

auto-intoxication? *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1911, lx, 621-640. — **M'Gowan** (J. P.) On an epidemic among cats, supervening on and simulating distemper. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 257-262. — **Nieberle**. Untersuchungen über die Lungentuberkulose des Rindes und ihre Bedeutung für die Fleischhygiene. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1910-11, xxi, 339; 380; 1911-12, xxii, 12. — **Ravenel** (M. P.) Control of bovine tuberculosis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xx, 465-471. — **Röder** (O.) Zur Desinfektion der Hände der Operateurs und des Operationsfeldes in der Veterinärchirurgie. *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena, 1911, xv, 389-396. — **Rulot** (L.) Le liquide immunisant du Dr. Doyen, dans le traitement préventif et curatif de la fièvre aphteuse. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1911, lx, 575-585. — **Scharr** (E.) & **Opalka**. Ueber ein Verfahren zum bakteriologischen Nachweis der Lungentuberkulose des Rindes. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1911, xxvii, 833-840. — **Stroh** & **Ehrensberger**. Ein Beitrag zur Wirksamkeit des Atoxyls bei der Maul- und Klauenseuche. *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1911, lv, 697-699. — **Verney** (F. A.) Dunsickness. *J. Compt. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 226-229. — **Williams** (W. L.) The surgical relief of roaring. *Vet. J.*, Lond., 1911, lvii, 605-621.

MISCELLANEOUS.

Bach (Charles). Zur Organisation internationaler Congresses. Einführungswort von P. H. Eijkman. Berl., 1911, Allgemeine med. Verlagsanst. 142 p. 8°.

Eijkman (P. H.) L'internationalisme scientifique (sciences pures et lettres). Avec un avant propos du P. S. Reinsch. La Haye, 1911, W. P. Van Stockum et fils. 448 p. roy. 8°.

LeBoucher (Gaston) & **Gieb y Bullón** (Carlos). Spanisch für Mediziner. Leipz. [1911], J. A. Barth. 200 p. 8°.

Dewar (Sir J.) Production of solid oxygen by the evaporation of the liquid. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. A., lxxxv, 589-597. — **Richards** (T. W.) The fundamental properties of the elements. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 537-550.

Life Insurance.

Cutting (C. T.) Why physicians who are good business men are in demand by insurance companies as examiners. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cvi, 576-579. — **Lankford** (J. S.) Blood pressure in the practice of medicine and in life insurance. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1911, vii, 189-191. — **McMahon** (T. F.) The use of alcohol and the life insurance risk. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1121-1123. — **Oliver** (Sir T.) The Na-

tional Sickness and Accident Insurance Law of Hungary. N. Eng. M. Month., Bost., 1911, xxx, 423-429. — **Porter (W. E.)** Praktische Winke für Vertrauensärzte in Lebensversicherung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1911, iv, 193; 221; 257. — **Wood (A. B.)** Some suggestions regarding the means of detecting adverse selection. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1063-1070. — **Ziemke (E.)** Ueber die Notwendigkeit einer besonderen Vorbildung der Aerzte für die Aufgaben der sozialen Versicherung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1902; 1947; 1994.

Nurses and Nursing.

Giles (Arthur Edward). Gynæcological nursing. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 200 p. 8°.

Granier (Rainund). Lehrbuch für Heilgehilfen und Massöre, Krankenpfleger, und Bademeister. 7. Aufl. von E. Hüttig. Berl., 1911, R. Schoetz. 250 p. 8°.

Drouineau (G.) L'infirmière dans l'assistance à domicile. Rev. philanthrop., Par., 1911, xxix, 634-658.

Index Medicus

VOL. X, 2d Ser.]

FEBRUARY, 1912

[No. 2

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	125	Undulant Fever	155
Biography	126	Vaccinia, Vaccination	155
Periodicals, Transactions, Reports	126	Varicella	155
Biology	127	Veneral Diseases	155
Anthropology	128	Gonorrhoea	155
Craniology	129	Whooping-cough	156
Psychology	129	Yellow Fever	156
Anatomy	130	Diabetic Diseases (Disorders of Metabolism)	156
Embryology	131	Cancer	156
Histology	132	Diabetes	157
Microscopy	133	Gout	158
Morphology	133	Obesity	158
Abnormalities	133	Rheumatic Affections	158
Monsters	135	Rickets	158
Physiology	135	Diseases Due to Parasites (Animal and Vegetable)	158
Physiology of the Circulatory System	136	Hookworm Infection	159
Physiology of the Digestive System	137	Hydatids	160
Physiology of the Genito-Urinary System	138	Leishmaniasis (Kala-azar)	160
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	138	Sporotrichosis	160
Physiology of the Nervous System	138	Syphilis	160
Physiology of the Respiratory System	138	"606"	162
Physiological Chemistry	139	Trichiniasis	164
Medicine	140	Trypanosomiasis	164
Pathology, Pathological Anatomy	140	Sleeping Sickness	165
Vegetable Pathology	141	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands	165
Micro-organisms	141	Anæmia	165
Bacteriology	142	Diseases of the Lymphatics	165
Toxins, Antitoxins, Immunity	142	Diseases of the Pituitary Body	166
Anaphylaxis	143	Diseases of the Spleen	166
Practice of Medicine	144	Diseases of the Suprarenal Bodies	166
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	144	Diseases of the Thymus Gland	166
Examination of Urine	145	Diseases of the Thyroid Gland	166
Diseases Due to Specific Infection	145	Goitre	167
Anthrax	146	Myxedema	167
Beri-Beri	146	Hæmophilia	167
Cerebrospinal Fever	146	Leukæmia	168
Cholera Asiatica	147	Polycythæmia	168
Diphtheria	147	Purpura	168
Dysentery	148	Scurvy	168
Erysipelas	148	Harlow's Disease	168
Glanders	148	Diseases of the Circulatory System	168
Hydrophobia	148	Aneurism	169
Influenza	148	Diseases of the Blood Vessels	169
Leprosy	148	Arteriosclerosis	169
Malarial Fever	148	Diseases of the Heart	170
Measles	149	Embolism and Thrombosis	171
Parotitis	149	Diseases of the Digestive System	171
Pellagra	149	Diarrhoeal Diseases	172
Plague	149	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	172
Pneumonia	149	Salivary Glands	172
Relapsing Fever	150	Diseases of the Stomach	173
Rheumatic Fever	150	Diseases of the Intestines	174
Scarlatina	150	Diseases of the Rectum	175
Septicæmia, Pyæmia	150	Diseases of the Liver	175
Smallpox	150	Biliary Calculus	176
Tetanus	150	Jaundice	176
Tuberculosis	150	Diseases of the Pancreas	176
(Pulmonary)	153	Diseases of the Peritonæum	176
Typhoid Fever	154	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	177
Typhus Fever	155	Diseases of the Bladder	177
		Diseases of the Kidneys	178
		Diseases of the Prostate	179
		Diseases of the Locomotive System	179
		Diseases of the Bones and Joints	179
		Diseases of the Muscles	180

	Page		Page
Diseases of the Nervous System	180	Tumors of the Uterus	219
Alcoholism and Narcotic Habit	182	Diseases of the Vulva and Vagina	220
Chorea and Choreiform Affections	182	Disorders of Menstruation	220
Diseases of the Brain	182	Genito-urinary Fistula	220
Aphasia and Amnesia	184	Ovarian (or Adnexal) Diseases	220
Diseases of the Spinal Cord	184	Obstetrics	221
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	184	Pregnancy and Complications	221
Epilepsy	185	Extra-Uterine Pregnancy	223
General Paralysis	185	Diseases of the Placenta	223
Hysteria	185	Complicated Labor	224
Insanity	185	Cesarean Section	224
Locomotor Ataxia	187	Symphiotomy and Pubiotomy	224
Muscular Atrophy	187	Puerperal State and Complications	224
Neuralgia	187	Puerperal Convulsions	225
Neurasthenia, Psychasthenia	188	Puerperal Septicæmia	225
Neuritis	188	Dermatology	225
Neuroses	188	Diseases of the Skin	225
Paralysis	188	Diseases of the Scalp	226
Polio-myelitis	189	Lupus	226
Tetany	189	Tumors of the Skin	226
Diseases of the Respiratory System	190	Diseases and Hygiene of Children	227
Asthma	190	Nutrition of Infants	227
Hay Fever	190	Ophthalmology	227
Diseases of the Bronchi	190	Diseases of the Choroid	230
Diseases of the Lungs	190	Diseases of the Conjunctiva	230
Diseases of the Pleura	191	Diseases of the Cornea	230
Medical Geography, Climatology	191	Diseases and Surgery of the Eyelids	230
Tropical Medicine	191	Diseases of the Iris	231
Medical Statistics	191	Diseases of the Lachrymal Apparatus	231
Therapeutics, Materia Medica	192	Diseases of the Lens and Capsule	231
Therapeutics	192	Cataract	231
Anæsthetics	193	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	231
Animal Extracts	194	Functional Disorders, Exploration	232
Antiseptics, Disinfectants	194	Glaucoma	233
Dietetics	194	Surgery of the Eye	233
Electrotherapy	195	Tumors of the Eye and Orbit	233
Hydrotherapy	195	Wounds and Injuries of the Eye	234
Hypnotics and Sedatives	195	Otology and Diseases of the Nose and Throat	234
Hypnotism, Psychotherapy	195	Otology	234
Massage and Physiotherapy	195	Deafness and Deaf-mutism	235
Phototherapy, Radiotherapy	196	Diseases of the External Ear	235
Serotherapy and Vaccinotherapy	196	Diseases of the Internal Ear	235
Transfusion and Infection	196	Diseases of the Middle Ear	235
Pharmacology, Materia Medica	196	Surgery of the Ear and Mastoid Process	236
Surgery	198	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	236
General Surgery	198	Adenoid Vegetations	236
Aseptic and Antiseptic Surgery	198	Diseases and Surgery of the Throat	236
Operative Surgery and Surgical Anatomy	199	Laryngology	236
Surgical Instruments and Apparatus	199	Diseases of the Larynx	239
Surgery of the Vascular System	199	Diseases of the Teeth	239
Surgery of the Nervous System	200	State Medicine	240
Surgery of the Head	200	Condition of Medicine, Medical Ethics	240
Surgery of the Neck	201	Hygiene, Public Hygiene	241
Surgery of the Chest	202	Construction, etc., of Hospitals	241
Surgery of the Abdomen	203	Disposal of Dead	242
Surgery of the Stomach and Intestines	204	Hygiene of Habitations	242
Diseases and Surgery of the Appendix	205	Hygiene of Occupations	242
Hernia	206	Hygiene of Person	242
Obstruction of the Intestines	206	Hygiene of Schools	243
Surgery of the Rectum	207	Inspection of Food and Drugs	243
Surgery of the Biliary System	207	Meat	244
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	208	Milk and Milk-Products	244
Surgery of the Extremities	208	Medical Education and Schools	244
Amputations and Excisions	208	Sewerage, Drainage, Water Supply	245
Diseases and Deformities of the Spine	208	Medical Charities	245
Orthopædic Surgery	209	Medical Jurisprudence	245
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	209	Sexual Perversions and Crimes	245
Surgery of the Bladder	210	Suicide	245
Surgery of the Kidneys	210	Toxicology	245
Surgery of the Prostate	211	Lead Poisoning	247
Surgery of the Urethra	211	Venoms and Poisonous Bites	247
Wounds, Injuries, Accidents	212	Military and Naval Medicine	247
Foreign Bodies	213	Prostitution	248
Dislocations	213	Veterinary Medicine	248
Fractures	213	Miscellaneous	249
Gunshot Wounds	215	Life Insurance	249
Tumors	215	Nurses and Nursing	249
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	216		
Gynecology	216		
Diseases and Surgery of the Female Bladder	218		
Diseases and Tumors of the Female Breast	218		
Diseases of the Uterus	218		
Diseases of the Cervix Uteri	218		
Displacements of the Uterus	218		
Excision of the Uterus	219		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Jenner (Edward). Untersuchung über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken (1798); übersetzt und eingeleitet von Viktor Fossel. Leipz., 1911, J. A. Barth. 38 p. 8°.

Massachusetts (The) Medical Society; one hundred and thirtieth anniversary, 1911, held on June 14, 1911, at the Harvard Medical School, Boston. Bost., 1911. 8 p. 24°.

Pepper (William). The medical side of Benjamin Franklin. Phila., 1911, W. J. Campbell. 122 p. front. 34 pl. roy. 8°.

Proksch (J. K.) Paracelsus als medizinischer Schriftsteller. Wien u. Leipz., 1911, J. Saffar. 86 p. 8°.

Rhazes (Abu Behr Muhammad Ben Zakkariah Abrazi). Ueber die Pocken und die Masern. Aus dem Arabischen übersetzt von Karl Opitz. Leipz., 1911, J. A. Barth. 39 p. 8°.

Vallery-Radot (René). The life of Pasteur. Transl. from the French by Mrs. R. D. Devonshire; with a foreword by Sir William Osler. 2 v. Lond., 1911, Constable & Co. 242 p., port; 271 p. 8°.

Ameuille (P.) Le docteur Villandre, chirurgien et peintre. *Æsculape*, Par., 1911, i, 198. — **Baillu (C.)** Les médecins angevins au moyen âge. France méd., Par., 1911, lviii, 434-438. — **Beck (P.)** Die Bibliothek eines Hexenmeisters. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 667; 685; 738; 764; 793. — **Black (J. J.)** Forty years in the medical profession. Pacific M. J., San Fran., 1912, lv, 24-36. — **Coryllos.** Les sanctuaires médicaux de la Grèce et le culte d'Aesculape. *Aesculape*, Par., 1912, i, 97-103. — **De Giovanni (A.)** Giovanni Battista Margagni. Ricordiamo. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1563-1565. — **Diepgen (P.)** Ein wegen Häresie verfolgter Arzt des 13. Jahrhunderts. Arch. f. d. Gesch. d. Med., Leipz., 1911, v, 397-399. — **Fay (H. M.)** Les cagots; quelques notes sur leur origine. *Æsculape*, Par., 1911, i, 200-203. — **Ford (W. W.)** The life and work of Robert Koch. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 415-425. — **Frank (M.)** Caricature in medicine. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1911-12, i, 46-57. — **von Györy.** Wanderungen und Erlebnisse eines ungari-

schen Arztes in Deutschland im XVII. Jahrhundert. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2413. — **Hewlett (A. W.)** The history of some famous quacks. Detroit M. J., 1911, xi, 388-398. — **Horn.** Pommersche Aerzte und Homöopathie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2003; 2049. — **Hutchinson (Sir J.)** The late Dr. Hughlings Jackson: recollections of a lifelong friendship. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1551-1554. — **Kelly (H. A.)** Some American medical botanists. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1911-12, i, 1-14. — **Knott (J.)** Tarantism: an historical note. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 633-636. — **Laffont (P.)** Saint-Lazare. *Æsculape*, Par., 1911, i, 206-208. — **Lepaitre (A.)** Quelques anomalies de la figure humaine au musée du Louvre. *Ibid.*, 133-135. — **Libert (L.)** Jean Jacques Rousseau devant la médecine contemporaine. *Ibid.*, 155-159. — **McAvenney (A. F.)** Early history of dentistry in New Brunswick. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 564-574. — **McKenzie (D.)** The Ebers medical papyrus. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 501. — **Minor (T. C.)** Ancient house doctors and internes. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 367; 427. — — —. Ancient Cincinnati house doctors. *Ibid.*, 560-562. — **Newton (R. C.)** John Brown, M. D., and the Brunonian system of medicine. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1115-1121. — **Proverbial medicine** in dispraise of the doctor. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1481-1483. — **Quine (W. E.)** History of the College of Physicians and Surgeons of Chicago. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1911-12, i, 64-72. — **Ravarit (G.)** Quelques détails inédits, au sujet de la double amputation et de la mort du maréchal Lannes à Essling; son délire nerveux. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 673-681. — **Reinick (W. R.)** Insects destructive to books. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 503-515. — **Robinson (V.)** Aretæus, the forgotten physician. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1911, xviii, 1055-1058. — **Ruhrab (J.)** Robert Whytt, M. D., Professor of Medicine, University of Edinburgh, 1717-1766. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1911-12, xiv, 72-80. — **Schultze (E.)** Mrs. Eddy, die Hohepriesterin der Gesundbeter. Ein Beitrag zur Geschichte der menschlichen Dummheit. Hyg. Rundschau., Berl., 1911, xxi, 1185-1199. — **Sérieux (P.) & Libert (L.)** La Bastille et ses prisonniers; contribution à l'étude des asiles de sûreté. Encéphale, Par., 1911, vi, 18; 112; 223; 366. — — —. Prisons d'état et asiles de sûreté; les anormaux constitutionnels à la Bastille; interprètes, revendicateurs, fabulateurs. *Ibid.*,

392. — **Sudhoff** (K.) Neue Beiträge zur Vorgeschichte des "Ketham." Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911, v, 280-301. — Pestschriften aus den ersten 150 Jahren nach der Epidemie des "schwarzen Todes" 1348. *Ibid.*, 332-396. — Ein Arztvertrag aus dem Jahre 1316 im Staatsarchiv zu Bologna. *Ibid.*, 399. — **Sydenham** and Blackmore. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1706. — **Truman** (J.) Henriette Hirschfeld (Henriette Tiburtius), D. D. S., and the women dentists of 1866-73. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 1380-1386, port. — **Verdier**. Ingres devant la médecine (à propos de l'exposition récente de ses œuvres à la galerie G. Petit). *Æsculape*, Par., 1911, i, 151-154. — **Vierordt** (H.) Badens Anteil an der Medizin. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2414. — **Warbasse** (J. P.) Louis Pasteur. An appreciation of his character. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xvii, 12-19, port. — **Wickersham** (E.) Nicolaus Prepositi (Nicole Prevost) médecin tourangeau de la fin du X^e siècle. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1911, x, 388-397. Also, *transl.*: Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911, v, 302-340. — **Will** (O. B.) A chapter of the pioneer period of medicine in Illinois. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1911-12, i, 37-45.

BIOGRAPHY.

Bender (Herman Philip). [1857-1911.] Obituary. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 496-499, 1 port. — **Bigg** (Henry Robert Heather). [1853-1911.] Obituary. Lancet, Lond., 1911, ii, 1746. — **Bond** (Francis T.) [1833-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1631. — **Davidson** (John Porter). [1869-1911.] Obituary. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xiii, 366. — **Dwight** (Thomas). [—1911.] Warren (J. C.), Blake (J. B.) & Cheever (D.) Memorials. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 7-11. — **Fränkel** (Bernhard). [1836-1911.] Nekrolog. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2097. — Nekrolog von Finder. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1911, xxvii, 531-542. — Nekrolog von O. Chiari. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1209-1214. — Nekrolog von W. von Leube. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 105-107. — Nécrologie par A. Calmette. Presse méd., Par., 1911, xix, suppl., 1084. — **Frederick** (Carlton Cassius). [1855-1911.] In memoriam by H. E. Hayd. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 99-101, port. — **Greene** (James Sumner). [1834-1911.] Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 971. — **Griffon** (Vincent.) [1872-1911.] Nécrologie von F. Balzer. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 339. — **Haensell** (Paul). [1840-1911.] Nekrolog von Ischreit. St. Petersb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 574. — **Hooker** (St. Joseph). [1816-1911.] Obituary. Brit. M. J. Lond., 1911, ii, 1632. — **Janvrin** (Joseph Edward). [1840-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 49. Also: Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1322.

— **MacDonald** (William Goss). [1862-1911.] In memoriam by V. V. A. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, p. xxix. — **Mapleton** (George Hubert). [1858-1911.] Obituary. Lancet, Lond., 1911, ii, 1809. — **von Michel** (Julius). [1843-1911.] Nekrolog. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, Hft. 2, p. 1. — Nekrolog von T. Axenfeld. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1911, xlix (2), 661-663, 1 pl. — **Nelaton** (Charles). [—1911.] Nécrologie von F. Balzer. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 338. — **Ostino** (Giovanni). [1862-1911.] Necrologia. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 507-516. — **Price** (Joseph). [1853-1911.] In memoriam by W. Kennedy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 95-98, port. — **Potter** (William Warren). [1838-1911.] In memoriam by L. S. McMurty, C. A. L. Reed & A. Van der Veer. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 82-87, port. — **Richards** (Ellen H.) [1842-1911.] Obituary by Emily C. Seaman. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 1-4, port. — **Schneider** (Karl Friedrich). [1878-1911.] Nekrolog von M. Burckhardt. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1199-1201. — **Soper** (William). [1835-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1633. — **Stöhr** (Philipp). [1849-1911.] Nekrolog von Sobotta. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2747-2749, port. — **Swindale** (John P.) [1841-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1718. — **Trevelyan** (Edmund Fauriel). [1859-1911.] Obituary. *Ibid.*, 1680. Also: Lancet, Lond., 1911, ii, 1808. — **Willard** (De Forest). [1846-1911.] In memoriam by R. W. L. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, p. xxxi. — **Wyman** (Walter). [1848-1911.] Obituary. Lancet, Lond., 1911, ii, 1746. — **Young** (John Franklin). [1842-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2152.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

Archivio di scienza ospedaliera. Ed. by C. Conti. Bergamo, 1911. v. 1. 8°.

Dermatologische Wochenschrift (formerly: Monatshefte für praktische Dermatologie) Hrsg. von P. G. Unna, P. Tænzer [et al.]. Leipzig u. Hamburg, 1912, L. Voss. v. 54. 8°.

Frankfurter Aerzte-Correspondenz. Redakteur: J. Hainebach. Frankf. a. M., 1910-11. v. 1. 4°.

Morskoi Vrach. [The Naval Physician.] A monthly journal issued by the Bureau of the Principal Medical Inspector of the Fleet. 8°. S.-Peterburg, 1911-12. 8°.

Social Diseases; report of the progress of the movement for their prevention. Published quarterly by the Society of Sanitary

and Moral Prophylaxis. N. Y., 1910. v. 1. 8°.

Zdorovaya Zhizn [Healthy Life.] [Semi-monthly.] 1911, vol. 1, nos. 1-6. S.-Peterburg. 4°.

Zeitschrift für Pathopsychologie. Hrsg. von Wilhelm Specht. Leipz., 1911 v. 1. 8°.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Marshall (Charles Edward). Microbiology for agricultural and domestic science students. Contributors: F. Bioletti, R. E. Buchanan [et al.]. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 745 p. 8°.

Schmidt (Heinrich). Wörterbuch der Biologie. Leipz., 1912, A. Kröner. 589 p. 8°.

Schücking (Adrian). Letzte Erkenntnis-Möglichkeiten; Gedanken eines Arztes. Stuttg., 1911, F. Enke. 89 p. 8°.

Barfurth (D.) Experimentelle Untersuchung über die Vererbung der Hyperdactylie bei Hühnern. IV. Der Flügelhöcker des Hühnchens, eine rudimentäre Hyperdactylie. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxiii, 255-273, 1 pl. — **Bateson** (W.) & **Punnett** (R. G.) On gametic series involving reduplication of certain terms. J. Genetics, Cambridge, 1910-11, i, 293-302, 1 pl. — **von Bechterew** (W.) Die biologische Entwicklung der Mimik vom objektiv-psychologischen Standpunkt. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 825-860, 4 pl. — **Bell** (Mrs. A.) The basic principles of protective coloration in the animal kingdom. Science Prog. 20 cent., Lond., 1911-12, vi, 210-220. — **Collin** (B.) Étude monographique sur les acinétiens; recherches expérimentales sur l'étendue des variations et les facteurs tératogènes. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1911, 5. s., viii, 421-497, 2 pl. — **Conklin** (E. G.) Cell size and nuclear size. J. Exper. Zool., Phila., 1911-12, xii, 1-98. — **Conte** (A.) Recherches expérimentales sur l'accouplement et la ponte chez le Bombyx mori. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 549-551. — **Dernoscheck** (A.) Studien über die Giftigkeit von Seewasser für Süßwassertiere, mit besonderer Berücksichtigung der Anpassungserscheinungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 303-369. — **Doncaster** (L.) Note on the inheritance of characters in which dominance appears to be influenced by sex. J. Genetics, Cambridge, 1910-11, i, 377-379. — **Donkin** (H. B.) & **Reid** (G. A.) The inheritance of mental characters. Nature, Lond., 1911-12, lxxx, 210. — **Downing** (E. R.) The formation of the spermatophore in Arenicola and a theory of the alternation of generations in animals. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 1001-1043, 4

pl. — **Hérouard** (E.) Sur la progénèse parthénogénétique à longue échéance de Chrysopa. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1094. — **Jennings** (H. S.) Heredity and personality. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 902-910. — **Johnstone** (J.) Tetrarhynchus erinaceus Van Beneden; structure of larva and adult worm. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 364-415, 6 pl. — **Konops**. Mosquito romance. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 842-844. — **Lebour** (Marie V.) A review of the British marine cercariae. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 416-456, 5 pl. — **LeDantec** (F.) La méthode individualiste ou méthode d'assimilation. Rev. scient., Par., 1911, ii, 710-717. — **Liesegang** (R. E.) Nachahmung von Lebensvorgängen. I. Stoffverkehr, bestimmt gerichtetes Wachstum. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxii, 636-650. — — — Nachahmung von Lebensvorgängen. III. Formkatalysatoren. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxiii, 328-338, 2 pl. — **Loeb** (J.) The mechanistic conception of life. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 5-21. Also, Reprint. — **Lovejoy** (A. O.) Buffon and the problem of species. Ibid., 1911, lxxix, 464; 554. — **Lucas** (R. C.) The Bradshaw lecture on some points in heredity. Lancet, Lond., 1911, ii, 1755-1759. Also, [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 630. — **McDermott** (F. A.) Why do certain living forms produce light? Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxix, 532-539. — **Mitchell** (P. C.) The longevity of animals. Nature, Lond., 1911-12, lxxx, 286. — **Neiberger** (W. E.) Human heredity. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 692-699. — **Nekrassoff** (A.) Zur Frage über die Beziehungen zwischen geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Fortpflanzung, auf Grund von Beobachtungen an Hydromedusen. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 759-767. — **Newman** (H. H.) & **Patterson** (J. T.) The limits of heredity control in Armadillo quadruplets: a study of blastogenic variation. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 855-926. — **Odhner** (T.) Zum natürlichen System der digenen Trematoden. IV. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 513-530. — **Oxner** (M.) Analyse biologique d'une série d'expériences concernant l'avènement de la maturité sexuelle, la régénérescence et l'inanition chez les németiens, Lineus ruber (Müll.) et Lineus lacteus (Rathke). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1168-1171. — **Profé** (O.) Vererbung und Auslese. Tierarzt, Leipz., 1911, i, 361; 377. — **Punnett** (R. C.) An early discussion of heredity. Science, N. Y., 1911, n. s., xxxiv, 800. — **Rabaud** (E.) Le déterminisme de l'isolement des larves solitaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1091-1093. — **Rabl** (H.) Nachruf auf Ludwig Kerschner. Einige Betrachtungen über das Vererbungsproblem. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1691-1698. — **Randall** (Josephine) & **Heath** (H.) Asterophila, a new genus of parasitic gastropode. Biol. Bull., Woods Hole, Mass.,

1911-12, xxii, 98-106, 2 pl. — **Regnault** (F.) La survie des animaux sauvages infirmes et la lutte pour l'existence. *Rev. scient., Par.*, 1911, i, 714-716. — **Robinson** (R.) Nouveaux arguments en faveur de l'action des glandes surrénales sur la détermination des sexes. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, cliii, 1026. — **Saunders** (Edith R.) Further experiments on the inheritance of "double-ness" and other characters in stocks. *J. Genetics*, Cambridge, 1910-11, i, 303-376. — **Slonaker** (J. R.) The normal activity of the albino rat from birth to natural death, its rate of growth and the duration of life. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1912, ii, 20-42. — **Smith** (G.) Studies in the experimental analysis of sex. *Quart. J. Micr. Sc., Lond.*, 1911, n. s., lvii, pt. 2, 251-265. — **Stoklasa** (J.) Ueber den Einfluss der ultravioletten Strahlen auf die Vegetation. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 477-495, 4 pl. — **Uhlenhuth** (E.) Zur Untersuchung des Farbensinnes. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1911, xxxi, 767-771. — **Whitney** (D. D.) The effects of alcohol not inherited in *Hydatina senta*. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1912, xlv, 41-56. — **Wines** (F. H.) Studies in heredity; inbreeding. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1911, xxxii, 593-599. — **Woodruff** (L. L.) & **Baitsell** (G. A.) The temperature coefficient of the rate of reproduction of *Paramœcium aurelia*. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 147-155.

ANTHROPOLOGY.

Penka (Karl). Die alten Völker Nord- und Osteuropas und die Anfänge der europäischen Metallurgie. Hildburghausen [1911]. Thüringische Verlags-Anst. 62 p. roy. 8°.

———. Die vorhellenische Bevölkerung Griechenlands. Hildburghausen [1911]. Thüringische Verlags-Anst. 49 p. roy. 8°.

Schuster (Julius). Monographie der fossilen Flora der Pithecanthropus-Schichten. München, 1911, Franz'sche Buchh. 70 p. 27 pl. fol.

Abstract of the report on changes in bodily form of descendants of immigrants. *Rep. Immigr. Com. Abstr.*, Wash., 1911, ii, 501-556. — **Ashmead** (A. S.) Man as a geologic species in the western hemisphere. *St. Louis M. Rev.*, 1911, n. s., v, 353-357. — **Bartels** (P.) Zur Anthropologie und Histologie der *Plicamilunaris* bei Herero und Hottentotten. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 616. — **Baudouin** (M.) Ostéo-périostite d'un cubitus, de l'époque gallo-romaine trouvé dans une sépulture de la Vendée. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1911, xx, 575. — L'homme préhistorique inconnu. *Æsculape*, Par., 1911, i, 235-237. — **Berillon**. La pathologie des Aztèques d'après leurs ex-voto. *Ibid.*, 169-173. — **Brownlee** (J.) A note on the possibility of analysing race mixtures into

their original elements by the Mendelian formula. *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Britain & Ireland*, Lond., 1911, xli, 179-199. — **Clair** (J. P.) Notes sur la médecine annamite. *Anthropos*, Wien, 1911, vi, 109-119. — **Fehlinger** (H.) Die Entstehung der Exogamie. *Sex Probleme*, Frankf. a. M., 1911, vii, 680-693. — **Folk-lore** (The) of the umbilical cord. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 28. — **Fowler** (O. S.) & **Fowler** (L. N.) Physical qualities hereditary. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1911-12, xxix, 19-23. — **Gilhodes** (C.) Naissance et enfance chez les Katchins (Birmanie). *Anthropos*, Wien, 1911, vi, 868-884. — **Grassl**. Arbeit; Kultur; Rasse. *Soziale Med. u. Hyg.*, Hamb., 1911, vi, 461-478. — **Hauschild** (W.) Zur Tätowierungsfrage. Ein Fall von Tätowierung des Hinterkopfes. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1911, xiv, 60-80. — **Höfler** (M.) Volksmedizinische Botanik der Kelten. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1911, v, 241-279. — **Keith** (A.) On certain physical characters of the negroes of the Congo Free State and Nigeria; being a report of material supplied by Mr. E. Torday, T. A. Joyce (et al.). *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1911, xli, 40-71, 4 pl. — **Kraus** (F.) Was heisst Rassenverfall? *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh., 1911-12, x, 457-469. — **Kunike** (H.) Das sogenannte "Männerkindbett." *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 546-563. — **Lindsay** (J. A.) The science of eugenics from the point of view of evolution. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1911, xix, 720-728. — **Marie** (A.) & **Thooris** (A.) Variations de l'angle xipho-costal suivant les attitudes et les types humains. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, cliii, 1244-1247. — **Mathews** (R. H.) Matrilineal descent in the Kaiabara tribe, Queensland. *Man*, Lond., 1911, xi, 100-103. — **Matiegka** (H.) Ueber den Körperwuchs der prähistorischen Bevölkerung Böhmens und Mährens. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1911, xli, 348-387, 4 tab. — **Müller von Hausen** (L.) Der Einfluss der jüdischen Rasse auf die wirtschaftliche Entwicklung der Kulturvölker. *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh., 1911-12, x, 469-479. — **Oichini** (The). *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 779. — **Parsons** (F. G.) On some Saxon bores from Folkstone. *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1911, xli, 101-129, 2 pl. — **Pearson** (K.) The Francis Galton laboratory for national eugenics. *Science*, N. Y., 1911, n. s., xxxiv, 799. — **Richards** (W. M.) Physical defects as a factor in the making of criminals. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1912, xxviii, 18-27. — **Risley** (Sir H.) The methods of ethnography. *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1911, xli, 8-19. — **Salaman** (R. N.) Heredity and the Jew. *Eugenics Rev.*, Lond., 1911-12, iii, 187-200. — **Scholtz** (F. F.) Zur Eingeborenen-Medizin in Kamerun. *Illustr. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Berl., 1911, 161-163. — **Sofer** (L.) Beiträge zur vergleichenden Rassenphysiologie und Pathologie. *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh., 1911-12, x, 487-492. — **Speranza**

(G. C.) Crime and immigration. *J. Am. Inst.* . . . Criminol., Chicago, 1911-12, ii, 546-553. — **Sudhoff** (K.) Krankheitsdämonismus und Heilbräuche der Germanen. *Deutsche Rev.*, Stuttg. u. Leipz., 1912, i, 31-36. — **Ward** (H.) Cannibalisme, *Æsculape*, Par., 1911, i, 190-192.

Craniology.

Adloff (P.) Ueber das Alter des menschlichen Molaren von Taubach. Weitere Untersuchungen über das Gebiss diluvialer, neolithischer und rezenter Menschenrassen. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1911, xxix, 804-817. — **Gassmann** (T.) Welche Unterschiede bestehen zwischen Menschen- und Tierzähnen und zwischen Menschenzähnen selbst in ihrer chemischen Zusammensetzung? *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Zürich, 1911, xxi, 174-181. — **Höfer** (H.) Das Kiefergelenk der Rodentier, nebst Bemerkungen über Unterkiefer und Bezahnung. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1911, n. F., xl, 431-496, 4 pl. — **Koch** (M.) Pathologisch verdickter Schädel. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 617-620. — **Subirana** (L.) Prognatismo. *Rev. méd. de Sevilla*, 1911, lvii, 65; 107. — **Thoma** (R.) Untersuchungen über das Schädelwachstum und seine Störungen. I. Die Spannung der Schädelfwand. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, ccvi, 201-271. — **Virchow** (H.) Mitteilung über einen menschlichen Schädel von Oberhausen im Rheinland. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 622.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Boruttau (Heinrich). *Leib und Seele; Grundzüge der Physiologie des Nervensystems und der physiologischen Psychologie*. Leipz., 1911, Quelle & Meyer. 149 p. 8°.

Wulffen (Erich). *Gerhart Hauptmann's Dramen; kriminalpsychologische und pathologische Studien*. 2. Aufl. Berl.-Lichterfelde, 1911, P. Langenscheidt. 208 p. 8°.

Barruci (E.) Critiche sperimentali alla dottrina dei punti tattili. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1911, vii, 457-465. — **Baaler** (A.) Ueber die Verschmelzung zweier nacheinander erfolgender Testreize. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxliii, 230-244. — **Bérillon**. La défense psychologique de l'organisme; rôle de la volonté dans la résistance contre le froid. *Rev. de psychothérap.*, Par., 1911-12, xxvi, 131-136. — **Brüning** (A.) Einfaches Verfahren zur Ermittlung von Linkshändern. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2618. — **Butterworth** (J. J.) The diagnosis of feeble-minded school children. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 699-704. —

Camus (J.) Régulation des fonctions psychiques. *Paris méd.*, 1910-11, 408-412. — **Carr** (H. A.) Some novel experiences. *Psychol. Rev.*, Balt., 1912, xix, 60-65. — **Coen** (A. M.) Contributo alla teoria delle idee forzati. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1911, vii, 500-520. — **Downey** (June E.) A case of colored gustation. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1911, xxii, 528-539. — **Ducceschi** (V.) Osservazioni anatomiche e fisiologiche sopra gli apparati sensitivi della cute umana. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1910-11, ix, 341-366, 4 pl. — **Dunlap** (K.) Difference sensibility for rate of discrete impressions. *Psychol. Rev.*, Balt., 1912, xix, 32-59. — — — — — Palmethetic difference sensibility for rate. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 108-114. — **Ellis** (H.) Die Lehren der Freud-Schule. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 61-66. — **Fauser** (A.) Aus der Psychologie der Sinnestäuschungen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1912, xlix, 253-264. — **Frank** (L.) Die Determination physischer und psychischer Symptome im Unterbewusstsein. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 1185-1194. — **Franken** (A.) Ueber die Erzielbarkeit der Erinnerungsaussage bei Schulkindern. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1911, xii, 635-642. — **Freud** (S.) Die Handhabung der Traumdeutung in der Psychoanalyse. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 109-113. — **Geley** (G.) Spiritisme et metapsychisme. *Æsculape*, Par., 1911, i, 137; 149. — **Grassi** (Isabella). Einfache Reaktionszeit und Einstellung der Aufmerksamkeit. Experimentelle Untersuchungen. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1911, lx, 1. Abt., 47-72. — **Gutmann** (B.) Zur Psychologie des Dschaggarätsels. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 522-540. — **Harnik** (J.) Ein Beitrag zum Thema: Infantile Sexualität. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 37. — **Harper** (E. H.) The geotropism of *Paramecium*. *J. Morphol.*, Phila., 1911, xxii, 992-1000. — **Hellmuth** (H.) Analyse eines Traumes eines 5jährigen Knaben. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 122-127. — **Heymans** (G.) Des méthodes dans la psychologie spéciale. *Année psychol.*, Par., 1911, xvii, 64-79. — **Hoge** (Mildred A.) & **Stocking** (Ruth J.) A note on the relative value of punishment and reward as motives. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1912, ii, 43-50. — **Jedingshaus** (C.) Zur psychologischen Theorie des Gedächtnisses. *Psycholog. Studien*, Leipz., 1911, vii, 336-375. — **Jones** (E.) Analyse eines Falles von Namenvergessen. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 84-86. — **Kiesow** (F.) Ueber die Versuche von E. H. Weber und M. Szabadföldi, nach welchen einer Hautstelle aufliegende Gegenstände von gleicher Grösse nicht gleich schwer empfunden werden, wenn ihre Temperaturen gewisse Unterschiede aufweisen. Nach einer zum Teil von L. Chinaglia ausgeführten Untersuchung. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911, xxii, 50-104. — **Kronfeld** (A.) Ueber die psychologischen Theorien Freuds und ver-

- wandte Anschauungen. Systematik und kritische Erörterung. *Ibid.*, 130-248. — **Kuhlmann** (F.) A new memory apparatus. *Psychol. Rev.*, Balt., 1912, xix, 74-78, 2 pl. — **Kunz** (M.) Zum "Ferngefühl" als Hautsinn. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1911, xii, 621-634. — **Lawrence** (Isabel). A study of the Binet definition tests. *Psychol. Clin.*, Phila., 1911-12, v, 207-216. — **Lecière** (A.) La psychophysiologie des états mystiques. *Année psychol.*, Par., 1911, xvii, 97-144. — **Minnemann** (C.) Untersuchung über die Differenz der Wahrnehmungsgeschwindigkeiten von Licht- und Schallreizen. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911, xx, 227-362. — **Mehnert** (M.) Zur Behandlung schwererziehbarer Kinder. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn.*, Dresd., 1911, xxxi, 243-246. — **Moede** (W.) Gedächtnis in Psychologie, Physiologie und Biologie. Kritische Beiträge zum Gedächtnisproblem. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911, xxii, 312-389. — **Murray** (Grace P.) The mysterious phenomena of matter and mind. *Woman's M. J.*, Cincin., 1911, xxi, 237-242. — **Nascher** (I. L.) Senile mentality. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iv, 48-59. — **Ohrvall** (H.) Om några synillusioner. 1. Charpentiers illusion. 2. Exners punktrovelse. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1911-12, n. f., xvii, 1-32. — **Ponzo** (M.) Ueber einen Apparat zur Bestimmung der beim Lokalisieren von Hautempfindungen begangenen Fehler und deren Richtungen (Dermolokalimeter). *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911, xxii, 105-107. — Ueber einen neuen Zirkel für die Bestimmung der simultanen Raumschwellen der Körperhaut. *Ibid.*, 390-394. — **Prandtl** (A.) Experimente über den Einfluss von gefühlbetonten Bewusstseinslagen auf Lesezeit und Betonung. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1911, lx, 1. Abt., 26-45. — **Rignano** (E.) Von der Aufmerksamkeit. I. Affektiver Widerstreit und Einheit des Bewusstseins. II. Vividität und Zusammenhang. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911, xxii, 267; 294. — **Rosenbluth** (B.) The routine practice of psychoanalysis and its related subjects. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 661-670. — **Sakaki** (Y.) Some studies on the so-called abnormally intelligent scholars. *Internat. Arch. f. Schulhyg.*, Leipz., 1911, vii, 509-538. — **Schenk** (P.) Psychologie des Trinker. *Aerztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1911, xvii, 501. — **Schmidkuz** (H.) Psychologisches zur christlichen Kunst. *Ztschr. f. Religionspsychol.*, Halle a. S., 1911, v, 277-295. — **Scripture** (E. W.) Psychoanalysis and correction of character. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 743-745. — **Serog** (M.) Das Problem des Wesens und der Entstehung des Gefühlslebens. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, viii, Orig., 107-122. — **Silberer** (H.) Mantik und Psychoanalyse. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 78-83. — **Sottura**. Psicología del ritmo en los movimientos. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1911, xvii, 258-262. — **Stekel** (W.) Ein prophetischer Nummerntraum. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 128-130. — **Sternberg** (W.) Die Physiologie der Kitzelgefühle. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1911, lx, 1. Abt., 73-109. — **Stransky** (E.) Unilaterales Gedankenecho. Ein Beitrag zur Lehre von den Halluzinationen. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 1230-1238. — **von Strümpell** (A.) Die Sensibilität des Körpers und ihre physiologische Bedeutung. *Deutsche Rev.*, Stuttg. u. Leipz., 1911, iv, 278-289. — **Terman** (L. M.) The Binet-Simon scale for measuring intelligence; impressions gained by its application upon four hundred non-selected children. *Psychol. Clin.*, Phila., 1911-12, v, 199-206. — **Titchener** (E. B.) A note of the consciousness of self. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1911, xxii, 540-552. — **Wallis** (J. E. W.) A practical guide for the administration of the Binet-Simon scale for measuring intelligence. *Psychol. Clin.*, Phila., 1911-12, v, 217-238. — **Willes** (C. A.) & **Urban** (F. M.) Ein Beitrag zur Kenntnis der psychometrischen Funktionen im Gebiete der Gewichtsempfindungen. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911, xxii, 40-46. — **Wulff** (M.) Die Lüge in der Psychoanalyse. (Zugleich ein Beitrag zur Psychologie der Paranoia.) *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 130-133.

ANATOMY.

See, also. Craniology.

Onodi (Adolf). Die Nebenhöhlen der Nase beim Kinde; 102 Präparate in natürlicher Grösse nach photographischen Aufnahmen dargestellt; mit einem Vorwort von W. Waldeyer. *Würzb.*, 1911, C. Kabitzsch. 30 p. 102 pl. 102 l. 4°.

Argaud (R.) Sur la structure des valvules veineuses et l'innervation intracardiacque de l'oreillette droite. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1911, iv, 638-648. — **Baum** (H.) Zur Technik der Lymphgefässinjektion. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 303-309. — **Fischer** (E.) Die Glandulae parathyreoideae des Menschen. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipz., 1911, 133-162, 2 pl. — **Hirschfeld** (A.) Die Beeinflussung der Hirngefässe durch chemische, physikalische und psychische Reize. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, iv, Ref., 193-212. — **Holl** (M.) Leonardo da Vinci. Quaderni d'anatomia (I). *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipz., 1911, 65-100. — **Lasagna** (F.) Dei rapporti fra seno mascellare e nervo mascellare superiore. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 288-291. — **Layton** (T. B.) Some points on the structure of joints. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1912, xxvi, 3-6. — **Locy** (W. A.) Anatomical illustration before Vesalius. *J. Morph.*, Phila., 1911, xxii, 945-988. — **Rodriguez Cadarso** (A.) Contribución al estudio del omoplato. *Clin. y lab. Rev. quin-*

cen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 430-432. — **Smith** (G. M.) A statistical review of the variations in the anatomic positions of the cæcum and the processus vermiformis in the infant. *Anat. Record*, Balt., 1911, v, 549-556.

Embryology.

See, also, Monsters.

Laqueur (Ernst). Bedeutung der Entwicklungsmechanik für die Physiologie. Jena, 1911, G. Fischer. 38 p. 8°.

Artom (C.) Analisi comparativa della sostanza cromatica nelle mitosi di maturazione e nelle prime mitosi di segmentazione dell'uovo dell' *Artemia* sessuata di Cagliari (univalens) e dell' uovo dell' *Artemia* partenogenetica di Capodistria (bivalens). *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1911, vii, 277-295, 3 pl. — **Backman** (E. L.) & **Runnström** (J.) [Osmotic pressures of *Rana temporaria* and embryonal development.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1910-11, n. f., xvi, 349-404. — **Backman** (E. L.) & **Sundberg** (C. G.) [Osmotic pressures of *Rana temporaria* in development after the breaking of the gelatinous substances.] *Ibid.*, xvii, 101-120, 1 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 295. — **Bonnet** (J.) Sur le groupement par paires des chromosomes dans les noyaux diploïdes. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1911, vii, 231-241, 2 pl. — **Braus** (H.) Demonstration und Erläuterung von Deckglaskulturen lebender Embryonalzellen und Organe. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2420. — **Bruni** (A. C.) Sullo sviluppo dell' osso intermascellare nell' uomo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 243-248. — **Buresch** (I.) Untersuchungen über die Zwitterdrüse der Pulmonaten. I. Die Differenzierung der Keimzellen bei *Helix arbustorum*. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1911, vii, 314-343, 2 pl. — **Chevrotton** (Mlle. L.) & **Vlès** (F.) La cinématographie du développement embryonnaire de l'oursin (*Paracentrotus lividus* Lk.) et ses applications à la mécanique de la segmentation. *Arch. de zool. expér. et gén.* [eto.], Par., 1911, 5. s., viii, 499-517, 6 pl. — **Cosmettatos** (G. F.) Recherches sur le développement de l'iris, et la formation de la chambre antérieure chez l'homme. *Arch. d'opht.*, Par., 1911, xxxi, 655-675. — **Dogiel** (V.) Studien über die Entwicklungsgeschichte der Pantopoden. Nervensystem und Drüsen der Pantopodenlarven. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipz., 1911-12, xcix, 109-146, 3 pl. — **Dürken** (B.) Ueber frühzeitige Exstirpation von Extremitätenanlagen beim Frosch. Ein experimenteller Beitrag zur Entwicklungsphysiologie und Morphologie der Wirbeltiere unter besonderer Berücksichtigung des Nervensystems. *Ibid.*, 189-355, 7 pl. — **Edwards** (C. L.) The sex-chromosomes in *Ascaris felis*. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1911, vii, 309-313, 1 pl. — **Firth** (R. H.) Parthenogenesis. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1912, xviii, 51. — **Godlewski** (E.), jr.

Studien über die Entwicklungserregung. I. Kombination der heterogenen Befruchtung mit der künstlichen Parthenogenese. II. Antagonismus der Einwirkung des Spermias von verschiedenen Tierklassen. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1911, xxxiii, 196-254, 3 pl. — **Goodale** (H. D.) The early development of *Spelerpes bilineatus* (Green). *Am. J. Anat.*, Phila., 1911-12, xii, 173-244, 1 pl. — **Gräper** (L.) Beobachtung von Wachstumsvorgängen an Reihenaufnahmen lebender Hühnerembryonen nebst Bemerkungen über vitale Färbung. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1911, xxxiii, 303-328, 1 pl. — **Guillebeau** (A.) Ein Fall von getrennter Entwicklung des Nierenblastems und des Nierenbeckens. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 395-398. — **Hartog** (M.) The new force mitokinetism. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 628. — **Hase** (A.) Die morphologische Entwicklung der Ktenoidschuppe. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xli, 337-356. — **Hauptmann** (E.) Ueber den Bau des Nabelstranges beim Pferde mit besonderer Berücksichtigung der natürlichen Rissstelle. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipz., 1911, 103-132, 2 pl. — **Higley** (Rose M.) & **Heath** (H.) The development of the gonad and gonoducts in two species. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1911-12, xxii, 95-97. — **Langley** (W. H.) The maturation of the egg and ovulation in the domestic cat. *Am. J. Anat.*, Phila., 1911-12, 139-168, 4 pl. — **Loeb** (J.) & **Wasteneys** (H.) Die Beeinflussung der Entwicklung und der Oxydationsvorgänge im Seeigellei (*Arbacia*) durch Basen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 410-423. — **Loeb** (L.) Beiträge zur Analyse des Gewebewachstums. VII. Ueber einige Bedingungen des Wachstums der embryonalen Placenta. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1911, xxxii, 662-667. — **Lowrey** (L. G.) Prenatal growth of the pig. *Am. J. Anat.*, Phila., 1911-12, xii, 107-138. — **McClendon** (J. F.) Dynamics of cell division. III. Artificial parthenogenesis in vertebrates. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 298-301. — **McClendon** (J. F.) & **Mitchell** (F. H.) How do isotonic chloride solution and other parthenogenic agents increase oxidation in the sea urchins' egg? *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911-12, x, 459-472. — **Marcaro** (F.) Ueber die Histogenese des Zentralnervensystems mit besonderer Rücksicht auf die innere Struktur der Nerven Elemente. *Folia neuro-biol.*, Leipz., 1911, v, 928-960, 3 pl. — **Marshall** (F. H. A.) On the ovarian factor concerned in the recurrence of oestrus. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911, xxi. — **Meyer** (R.) Ueber embryonale Gewebsanomalien und ihre pathologische Bedeutung im allgemeinen und solche des männlichen Genitalapparates im besonderen. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat.* [etc.], Wiesb., 1911, xv, 1. Abt., 430-640. — **Paton** (S.) Experiments on developing chicken's eggs. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1911, xi, 469-472. — **Pollmanti** (O.) Influence des agents physiques, concentration, température, sur

l'activité du cœur embryonnaire des poissons. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 797-808. — **Riddle** (O.) A case of yolk formation not connected with the production of ova. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1911-12, xxii, 107-111. — —. The permeability of the ovarian egg membranes of the fowl. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 887-889. — **Röthig** (P.) Beiträge zum Studium des Zentralnervensystems der Wirbeltiere. 3. Zur Phylogenese des Hypothalamus. *Folia neuro-biol.*, Leipzig, 1911, v, 913-927. — **Sawadsky** (A. M.) Die Entwicklung des larvalen Haftapparates beim Sterlet (*Acipenser ruthenus*). *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 356-378, 1 pl. — **Sobotta** (J.) Ueber das Wachstum der Säugetierkeimblase im Uterus, insbesondere die durch Aufnahme und Verdauung mütterlichen Hämoglobins bedingten Fortschritte im Wachstum des Eies. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1911, 68-73. — **Stafford** (J.) Supplementary observations on the development of the Canadian oyster. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1912, xlv, 29-40. — **Todyo** (R.) Ein junges menschliches Ei. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xcv, 425-460, 2 pl. — **Weishaupt** (Elisabeth). Ein rudimentärer Seitengang des Ductus parotideus (*Ramus mandibularis ductus parotidei*). Beitrag zur vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Mundspeicheldrüsen. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1911, 11-34. — **Zeleny** (C.) Experiments on the control of asymmetry in the development of the Serpulid, *Hydroides dianthus*. *J. Morphol.*, Phila., 1911, xxii, 927-944.

Histology.

Flessinger (Noël). La cellule hépatique particulièrement chez les mammifères et chez l'homme. *Par.*, 1911, Masson & Cie. 367 p. roy. 8°.

Pappenheim (Artur). Atlas der menschlichen Blutzellen. Suppl.-Bd. Jena, 1911, G. Fischer. roy. 8°.

Asher (L.) & **Garmus** (A.) Die Permeabilität und das Scheidevermögen der Drüsenzellen für Farbstoffe und eine neue Methode vitaler Beobachtung vitaler Färbung. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig u. Wien, 1911, xxv, 844-848. — **Boas** (I.) Ueber einen neuen Fettfarbstoff. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 1282. — **Boeke** (J.) Beiträge zur Kenntnis der motorischen Nervenendigungen. I. Die Form und Struktur der motorischen Endplatte der quergesetzten Muskelfasern bei den höheren Vertebraten. II. Die akzessorischen Fasern und Endplättchen. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1911, xxviii, 377-443, 7 pl. — **Cesaris-Demel** (A.) Sulle cosiddette piastre degli ovipari. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 228-237. — **Euler**. Das Morgensternsche System und die Resultate neuerer Forschungen. *Deutsche Monatschr. f.*

Zahnh., Leipzig, 1911, xxix, 865-878. — **Fauré-Fremiet** (E.) Sur la valeur des indications microchimiques fournies par quelques colorants vitaux. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 378-380. — **Ferguson** (J. B.) The application of the silver impregnation method of Bielschowsky to reticular and other connective tissues. I. The nature tissues. *Am. J. Anat.*, Phila., 1911-12, xii, 277-296. — **Ferguson** (J. S.) On the stroma of the prostate gland, with special reference to its connective tissue fibres. *Anat. Rec.*, Balt., 1911, v, 541-546, 1 pl. — **Gulcyasse-Pellissier** (A.) Étude sur la structure du noyau des cellules épithéliales de l'intestin de *Scyllium catulus*. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 553-555. — **Hill** (R. A. P.) A new method of counting leucocytes. *Lancet*, Lond., 1912, i, 20. — **Holmes** (B.) The mucous glands of the bile ducts and gall-bladder. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1911, cvi, 678-684. — **Koltzoff** (N. K.) Studien über die Gestalt der Zelle. III. Untersuchungen über die Kontraktilität des Vorticellinstiels. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipzig, 1911, vii, 344-423. — **Ladame** (Ch.) La structure cyto-architectonique de l'écorce cérébrale (d'après les travaux de Brodmann). *Rev. neurol.*, Par., 1911, ii, 593-598. — **Mawas** (J.) Sur la présence, dans les cellules fixes de la cornée des granulations colorables par le sudan III. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 490. — **Meigs** (E. B.) Microscopic studies of living smooth muscle. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 317-329, 1 pl. — **Negro** (C.) Ricerche istologiche sulla terminazione nervosa motrice. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 254-269. — **Paladino** (G.) La dottrina della continuità nell'organizzazione del nervasse nei vertebrati ed i mutui ed intimi rapporti tra nevroglio e cellule e fibre nervose. *Ann. di nevrol.*, Napoli, 1911, xxix, 139-162, 3 pl. — **Pappenheim** (A.) Ueber die Vitalfärbung und die Natur der vitalfärbbaren Substanzen der Blutkörperchen. *Folia haematol.*, Leipzig, 1911, xii, 1. Teil, 289-301. — —. Einige Bemerkungen über Metachromasie gelegentlich des vorstehenden Artikels von S. G. Scott. *Ibid.*, 325-336. — **Paremusoff** (I.) Zur Kenntnis der Zellen der Milzpulpa. (Zugleich ein Beitrag zur Frage der Monozyten.) *Ibid.*, 195-238, 4 pl. — **Pfeiffer** (K. H.) Ueber den Fettgehalt der Niere; Untersuchungen über das Sichtbarwerden von Fett unter physiologischen und pathologischen Bedingungen, ausgeführt an der Niere einiger Tierarten. *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1911-12, xxxviii, 99-171, 3 pl. — **Regaud** (C.) & **Crémieu** (R.) Évolution des corpuscules de Hassall dans le thymus röntgenisé du chat; mécanisme de l'accroissement de ces corpuscules. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 325-328. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Mécanomorphose des tissus de substance conjonctive. *Ibid.*, 312-315. — —. Phénomènes cytologiques des tendons des oiseaux en voie d'ossification. *Ibid.*, 596-599. — **Schröder**. Die Betz'schen Zellen und die Pyramidenbahn. *Berl. klin. Wchnschr.*,

1911, xlviii, 2357. — **Vasticar** (E.) Au sujet d'un article du Dr. George Shambaugh de l'Université de Chicago, sur les "Rapports de la membrane tectoria avec l'organe de Corti." Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 872-877. — **Viscaya** (S.) Del sistema linfatico en angiotecnia. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvii, 129-133, 1 pl.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Brocher (F.) & **Doret** (F.) Le travail au microscope et l'accommodation; l'œil, le microscope, la chambre-claire et . . . l'observateur. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 666-672. — **Uehla** (V.) Ultramikroskopische Studien über Geisselbewegung. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 645; 657; 689; 721.

Morphology.

See, also, Cranology.

Meyer (Ferdinand). Terminologie und Pharmakologie der Säugetierleber nebst Bemerkungen über die Homologie ihrer Lappen. Hannov., 1911, M. & H. Schaper. 150 p. 2 pl. roy. 8°.

Adolphi (H.) Ueber den Bau des menschlichen Kreuzbeines und die Verschiedenheit seiner Zusammensetzung in Prag und Jurjew-Dorpat. Morphol. Jahrb., Leipz., 1911-12, xlv, 101-125. — **Anthony** (R.) & **de Santa-Maria** (A. S.) L'évolution du gyrus réuniens chez les primates. (L'insula antérieure et son operculisation.) Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1250-1253. — **Anton** (W.) Die Nasenhöhle der Perennibranchiaten. (Ein Beitrag zur Phylogenese des Jacobson'schen Organs.) Morphol. Jahrb., Leipz., 1911-12, xlv, 179-199, 2 pl. — **Ayers** (H.) & **Worthington** (Julia). The finer anatomy of the brain of *Bdellostoma dombeyl*. J. Comp. Neurol., Phila., 1911, xxi, 593-615, 5 pl. — **Braus** (H.) Die Nervengeflechte der Haie und Rochen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1911, n. F., xl, 569-632, 2 pl. — **Fauré-Fremiet** (E.) & **Mironesco** (T.) Sur le chondriome des lames électriques de la torpille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 517. — **Favaro** (G.) A proposito di una pubblicazione di G. Cutore dal titolo: Il corpo pineale di alcuni mammiferi. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 328-331. — **Franz** (V.) Studien zur vergleichenden Anatomie der Augen der Säugetiere. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1911, ii, 269-322. — **Gravler** (Ch.) Sur le dimorphisme sexual chez les capitellens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1162-1164. — **Gruhl** (K.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Cetaceennase. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1911, n. F., xl, 367-414. — **Holmes** (S. J.) Minimal size reduction in Planarians through successive regenerations. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 989-992. — **Isebre Moens** (N. L.)

Die Peritonealkanäle der Schildkröten und Krokodile. Morphol. Jahrb., Leipz., 1911-12, xlv, 1-80, 2 pl. — **Jacobshagen** (E.) Untersuchungen über das Darmsystem der Fische und Dipnoer. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1911, n. F., xl, 529-568. — **Johnston** (J. B.) The telencephalon of ganoids and teleosts. J. Comp. Neurol., Phila., 1911, xxi, 489-591. — **Jolly** (J.) L'avénir des sciences morphologiques. Presse méd., Par., 1911, xix, 905-907. — **Kajava** (Y.) Die Kehlkopfnerven und die Arterienbogen-derivate beim Lama. Zugleich ein Beitrag zur Morphologie der Halsäste des Nervus vagus. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 265-279. — **Kopeč** (S.) Untersuchungen über Kastration und Transplantation bei Schmetterlingen. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxiii, 1-116, 5 pl. — **Kühn** (A.) & **Trendelenburg** (W.) Die exogenen und endogenen Bahnen des Rückenmarks der Taube mit der Degenerationsmethode untersucht. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1911, 35-48, 3 pl. — **Loepp** (W. H.) Ueber die zentralen Opticusendigungen beim Kaninchen. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 309-323. — **Lubosch** (W.) Was lehrt die Phylogenese der Gelenke für die Beurteilung des Kaugelenkes der Säugetiere. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 738-751. — **Magnan** (A.) La surface totale de l'intestin chez les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 617-619. — **dal Piaz** (A. M.) Ueber die Herzmuskelklappe des australischen Strausses. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 323-328. — **Richter** (H.) Beitrag zur Anatomie der Iris des Pferdes mit besonderer Berücksichtigung der durch die Gestalt der Pupille gegebenen regionären Verschiedenheiten und der Veränderungen beim Pupillenspiel. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1911, ii, 327-364, 1 pl. — **Röthig** (P.) Beiträge zum Studium des Zentralnervensystems der Wirbeltiere. 4. Die markhaltigen Faserzüge im Vorderhirn von *Necturus maculatus*. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1911, 49-56, 2 pl. — **Ruge** (G.) Gesichtsmuskulatur und Nervus facialis der Gattung *Hylobates*. Morphol. Jahrb., Leipz., 1911-12, xlv, 127-177. — **Tandler** (J.) & **Grosz** (S.) Ueber den Saisondimorphismus des Maulwurfhodens. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxiii, 297-302, 1 pl. — **Walter** (F. K.) Welche Bedeutung hat das Nervensystem für die Regeneration der Tritonenextremitäten? *Ibid.*, 274-296, 1 pl. — **Winkler** (C.) Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der sekundären Hörbahnen der Katze. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 869-889.

ABNORMALITIES.

See, also, Cranology; Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Legard (Frithjof). Om medfødte halsfistlar og endel med disse beslegtede anomalier. [Congenital branchial fistulae and allied anomalies.] Kristiania, 1911, Steenske Bogtr. 154 p. 1 pl. 8°.

- Asch** (R.) Fröhreifer Scheinzwitter. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2338. — **Axtell** (W. H.) Acute angulation and flexure of the sigmoid; a causative factor in epilepsy, with special reference to treatment. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 53-57. — **Budde** (M.) Die Bedeutung des Canalis neurentericus für die formale Genese der Rhachischis anterior. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, lii, 91-129, 1 pl. — **Burrage** (W. I.) Hermaphroditism. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 951-955. — **Dück** (P.) Ueber Encephalocoele posterior mit eigentümlichen Neuroglawucherungen und Rachischis lumbosacralis. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1911, xxxii, 668-687, 2 pl. — **Ebstein** (E.) Hypertrichosis und Spina bifida occulta. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1911, xliii, 81-92, 2 pl. — **Ferré**. Persistance du diverticule de Meckel? *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par.*, 1911, xiii, 368. — **Fleishmann** (L.) Einige Bemerkungen zur Entwicklung der Okklusionsanomalien mit Rücksicht auf die Abhandlung Zielinskys; Beitrag zur Pathogenese der Kieferdeformitäten. *Deutsche Monatschr. f. Zahnhe.*, Leipzig, 1911, xxix, 890-902. — **Fletcher** (H. M.) On oxycephaly. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910-11, iv, 385-398, 9 pl. — **Fumarola** (G.) Contribution à l'étude des difformités congénitales associées des mains (ectro-poly-macro-syndactylie et micro-thoraco-mélie unilatérale). *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1911, xxiv, 329-334, 2 pl. — **Garnier** (M.) Nanisme et gigantisme. *Paris méd.*, 1911-12, 44-52. — **Harding** (H. W.) A case of Sprengel's deformity. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1407. — **Hecht** (D'O.) Eunuchism, with report of a case. [Abstr.] *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 684. — **Henderson** (M. S.) Cervical rib. *Journal-Lancet*, Minn., 1912, xxxii, 12-15. — **Hirschfeld** (M.) & **Burchard** (E.) Spermassekretion aus einer weiblichen Harnröhre. Ein Mann mit vollkommen weiblichen äusseren Genitalien. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2425-2428. — **Jordan** (Rose). Transposition of viscera. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1355. — **Keck** (A.) Zur Kenntnis der Zwerchfellshernien bei Neugeborenen und ihrer Entwicklung. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 789; 806. — **Kehrer** (F. A.) Zwerchwuchs. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Leipzig, 1910-11, xvi, 462-474. — **Lesbre** (F. X.) Cas rare d'épignathie chez un veau; nouvelle interprétation. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1911, 5. s., xv, 662-669. — **Letulle** (M.) Malfaçons multiples (dysembryoplasies) viscérales; kystes congénitaux de l'œsophage et des reins: polypes adénomateux du gros intestin. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 517. — **Long** (J. H.) Acquired diverticulum of the sigmoid. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 416-418. — **Macdonald** (G.) A type of hermaphroditism. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1911-12, x, 15. — **Marsh** (F.) Two testicles on one side. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1354. — **Masuda**. Hirnmissbildungen von menschlichen Föten nebst Bemerkungen über die Genese der Gehirnbrüche und der Spaltbildungen an Hirn und Schädel. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxx, 329-333, 2 pl. — **van der Minne** (A.) [Congenital muscle-defects.] *Mitgeneesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1911, xv, 164-170. — **Mobillo** (C.) Sbocco della vena frontale nel seno longitudinale superiore in un bambino, con alcune considerazioni sui seni della dura madre encefalica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 214-227. — **Moreau** (J.) Un cas de "mains fourchues" ou "ectrodactylie bilatérale." *Clinique*, Brux., 1911, xxv, 881-893. — **Mouchet** (A.) Aplasie claviculaire, absence partielle ou totale de la clavicule: dysostose cleido-crânienne héréditaire. *Paris méd.*, 1910-11, 556-559. — **Parhon** (C.) & **Urechia** (C.) Contribution casuistique à l'étude de la polydactylie chez les aliénés. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1911, xxiv, 391-397, 5 pl. — **Peritz** (G.) Der Infantilisismus. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1911, vii, 405-486. — **Rawes** (L.) Congenital diaphragmatic hernia associated with embryonic organs. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 884. — **Régis** (E.) Le rôle du médecin dans l'assistance éducative des anormaux psychiques. *Clinique*, Par., 1911, vi, 785-787. — **Rendu** (R.) Dilatation kystique intravésicale de l'extrémité inférieure de l'uretère; hydro-néphrose congénitale par sténose des méats urétéraux. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 662-668. — **Roncaglio** (G.) Le intercomunicazioni cardiache. *Clin. vet.*, Milano, 1910, xxxiii, sez. sc., 252, 1 pl.; 1911, xxxiv, 402; 496; 535; 588; 625. — **Sauerbeck** (E.) Der Hermaphroditismus vom morphologischen Standpunkt aus. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat.* [etc.], Wiesb., 1911, xv, 1. Abt., 378-429. — **Sheffield** (H. B.) Pediatric memoranda; myelocystocoele; spina bifida occulta. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxix, 5. — **Smith** (T. L.) To sygdomstilfælde forarsagede af diverticulum Meckelii. *Hosp.-Tid.*, Kopenh., 1911, 5. R., iv, 282-286. — **Sumita** (M.) Zur Lehre von den sogenannten Freundschen primären Thoraxanomalien. I. Zur Histologie der normalen Rippenknorpel-Knochengrenze in verschiedenen Lebensaltern. II. Zur Pathologie des Rippenknorpels und der Rippenknorpel-Knochengrenze. III. Ueber die angebliche pathogenetische Bedeutung der sogenannten scheidenförmigen Verknöcherung und der fortschreitenden Degeneration des Rippenknorpels bei Lungenerkrankungen, mit einer Bemerkung zu den von Freund vorgeschlagenen Thoraxoperationen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911, cxiii, 49; 116; 147. — **Thoma** (W. R.) Mit zweifacher Zapfenbildung verbundene Deformation und Dislokation des Kleinhirns und der Medulla oblongata. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, liii, 61-78, 2 pl. — **Virchow** (H.) Becken mit ungewöhnlich langem Steissbein. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 622. —

Wwendensky (K.) Ueber einen seltenen Fall von Anomalie der rechten Niere und des Ureters. *Folia urolog.*, Leipz., 1911, vi, 345-362, 2 pl.

Monsters.

Baudouin (M.) La vie des monstres doubles; la croissance de Rosa-Josepha le pygopage de Bohème. *Aesculape*, Par., 1911, i, 66-68. — **Le mariage des monstres double.** *Ibid.*, 1912, i, 104-106. — **Bockenheimer.** Vorstellung der zusammengewachsenen 3½ jährigen Kinder Daisy und Violet Hilton. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2203. *Also:* München. *med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2417. — **Chambrelent & Balard.** Femme atteinte de phocomélie ayant accouché normalement. *Gaz. heb. d. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 606-608. — **Gratia & Antoine.** Veau monstre avec arrêt de développement de toute la moitié postérieure du corps (hémi-fœtus transversal antérieur). *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1911, lx, 665-671. — **Hey (A.)** Ueber künstlich erzeugte Janusbildungen von Triton tæniatus. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1911, xxxiii, 117-195, 5 pl. — **Hübner (H.)** Die Doppelbildungen des Menschen und der Tiere. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.]*, Wiesb., 1911, xv, 1. Abt., 650-796. — **Josephy (H.)** Ueber Rüsselbildung bei Zyklopie. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, ccvi, 407-419, 1 pl. — **Lunghetti (B.)** Sopra un pulcino mostroso di 200 ore di sviluppo. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1911, xxviii, 348-376. — **McClendon (J. F.)** An attempt toward the physical chemistry of the production of one-eyed monstrosities. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 289-297.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Backman (E. L.) Der osmotische Druck bei einigen Wasserkäfern. (Vorläufige Mitteilung.) *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 779-782. — **Ueber den osmotischen Druck der Libellen während ihrer Larven- und Imago-stadien.** *Ibid.*, 835-837. — **Ueber die Entstehung der homoi-osmotischen Eigenschaften.** *Ibid.*, 837-843. — **Bell (E. T.)** The interstitial granules of striated muscle and their relation to nutrition. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1911, xxviii, 297-347, 1 pl. — **Berezowski (A.)** Studien über die Zellgrösse. II. Ueber den Einfluss der Kastration auf die Zellgrösse. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1911, vii, 185-189. — **Boeri (G.)** Sulla meccanica delle grandi cavità splanchniche. *Med. ital.*, Napoli, 1911, ix, 563; 583. — **Bonnamour (S.) & Roubier (Ch.)** Diurèse et résistance globulaire: étude expérimentale. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 900-907. — **Buglia (G.)** Untersuchungen über die biologische Bedeutung und den Metabol-

ismus der Eiweissstoffe. v. Untersuchungen über den Stoffwechsel bei jungen Hunden, die mit Fleisch und den Produkten der künstlichen Fleischverdauung gefüttert wurden. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1911, lvii, 365-396. — **Bya.** Nos connaissances sur les sécrétions internes. *Arch. méd. belges*, Brux., 1911, 4. s., xxxviii, 289-306. — **Cannon (W. B.) & Hoskins (R. G.)** The effects of asphyxia, hyperpnoea and sensory stimulation on adrenal secretion. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 274-279. — **Carlson (A. J.) & Martin (L. M.)** Contribution to the physiology of lymph. xvii. The supposed presence of the secretion of the hypophysis in the cerebro-spinal fluid. *Ibid.*, 64-75. — **Chalier (J.) & Charlet (L.)** Contribution à l'étude de la résistance globulaire chez l'animal normal et splénectomisé. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 444. — **Dixon (R. L.)** The effects of splenectomy upon the cell content of the thoracic duct lymph in the dog, and its relation to the action of pilocarpin. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1912, xv, 63-80. — **Flemming.** Physiologische und pathologische Wirkungen des Höhenklimas bei Hochfahrten im Freiballon. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2071; 2081. — **Gatti (C.)** Sugli effetti dell'asportazione dell'omento sul sangue. *Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1910-11, v, 137. — **Hemmeter (J. C.)** Methodik der gleichzeitigen Registrierung des Atmungs- und Herzrhythmus beim Selachier. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1910-11, ii, 236-241. — **von Hess (C. L.)** Contributions to the physiology of lymph. xviii. The relation of the pancreas to the lipase of the blood and the lymph. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911-12, x, 381-388. — **Hill (A. V.)** The total energy exchanges of intact cold-blooded animals at rest. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 379-394. — **Lipachütz (A.)** Zur Physiologie des Phosphorhungers im Wachstum. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxliii, 91-98. — **Loeb (J.) & Reutner (R.)** On the nature and seat of the electromotive forces manifested by living organs. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 884-887. — **McCollum (E. V.)** Notes on the creatinine excretion of the pig. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 210-214. — **The nature of the repair processes in protein metabolism.** *Ibid.*, 215-237. — **Mansfeld (G.) & Müller (F.)** Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse. I. Die Ursache der gesteigerten Stickstoffausscheidung infolge Sauerstoffmangels. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxliii, 157-174. — **Mines (G. R.)** The influence of certain ions on the electric charge of colloids, and its bearing on comparative physiology (preliminary communication). *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911, pp. xiv-xvi. — **Regaud (C.) & Crémieu (R.)** Évolution des corpuscules de Hassall dans le thymus röntgenisé du chat, régression, instabilité, signification de ces corpuscules. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 383. — **Sur**

les modifications provoquées par la röntgénisation dans le tissu conjonctif périlobulaire du thymus chez le chat. *Ibid.*, 501-503. — **Saubermann** (S.) Radium emanation and physiological processes. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1911-12, xvi, 293-317. — **Spolverini** (L. M.) Contributo alla conoscenza dei rapporti funzionali tra la tiroide e le altre ghiandole a secrezione interna. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 970-979. — **Towles** (C.) & **Voegtlin** (C.) Creatine and creatinine metabolism in dogs during feeding and inanition with especial reference to the function of the liver. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911-12, x, 479-497. — **Van de Erve** (J.) On the rôle of the kidneys in the regulation of the concentration of the serum diastase. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 182-186. — **Wohlgemuth** (J.) Zur Frage von der gegenseitigen Beeinflussung von Pankreas und Nebennieren. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 399-404.

Physiology of the Circulatory System.

Argaud & Billard. Sur la coagulation du sang chez la vipère. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 583. — **Bertolotti** (M.) Il volume del cuore nello sforzo e nella fatica. *Romazzini*, Firenze, 1911, v, 571-597. — **Blaisot** (L.) Formation et affaiblissement brusques du fibrin-ferment dans les milieux privés de fibrinogène. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 447. — —. Toxicité du sang défibriné et des mélanges thrombozyme-thrombogène; ses rapports avec la présence du fibrin-ferment. *Ibid.*, 511-513. — **Branca** (A.) Les idées nouvelles sur la structure et l'origine des leucocytes. *Paris méd.*, 1911-12, 57-68. — **Brandenburg** (K.) & **Hoffmann** (P.) Ueber die Folgen der Abkühlung des Sinusknotens und des Vorhofknotens und des Vorhofknotens am isolierten Warmblüterherzen. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 916-919. — **Bull** (L.) On the simultaneous record of the phono- and electro-cardiogram. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1911, iv, 289-292. — **Cecil** (H. L.) Note upon the preparation of thromboplastic extracts (thromboplastin) from tissues. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 156-159. — **Challer** (J.) & **Charlet** (L.) Contribution à l'étude de la résistance globulaire chez l'animal normal et splénectomisé. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 797. — **Cohen** (M. S.) The coagulation time of the blood as affected by various conditions. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, viii, 684; 820. — **Cope** (O. M.) The peripheral resistance as a compensatory factor in the post-hemorrhagic recovery of blood pressure. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 137-146. — **Davis** (D.) The intravenous injection of thrombin. *Ibid.*, 160-164. — **Edens** (E.) & **Wartensleben** (B.) Ueber die S.-Welle im Jugularispuls. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, civ, 552-560. — **Ganter** (G.) & **Zahn** (A.) Ueber Reizbildung und Reizleitung im

Säugetierherzen in ihrer Beziehung zum spezifischen Muskelgewebe. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 782-784. — **Gezell** (R. A.) Auricular systole and its relation to ventricular output. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 32-63. — **Gessard** (C.) De l'action des sels sur la coagulation du sang. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliv, 1241-1243. — **Gestewitz** (K.) Beiträge zur Kenntnis des Verhaltens von Kohlenoxydblut zu gewissen fallenden Agentien. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 548-561. — **Hallion & Nepper.** Sur la technique d'exploration des pressions intra-cardiaques particulièrement chez le lapin (premier mémoire). *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 881-884. — **Hering** (H. E.) Ueber die Unabhängigkeit der Reizbildung und der Reaktionsfähigkeit des Herzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxliii, 370-380. — —. Ueber ungleichsinnige Betheiligung der Kammern des Säugetierherzens beim Kammeralternans. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1912, x, 1-5, 8 pl. — —. Ueber Verstärkung des Alternans der automatisch schlagenden Kammern durch Vagusreizung. *Ibid.*, 6, 1 pl. — —. Die Erklärung des Herzalternans und seine Beziehung zu den extracardialen Herznerven. *Ibid.*, 14-27. — **Heschelin** (A. J.) Zur Lehre über den reducirten Kreislauf. *Ibid.*, 132-140. — **Hoffmann** (P.) Ueber Elektrokardiogramme von Vertebraten. Vergleichende Studien über den Herzschlag. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1911, 135-174, 2 pl. — —. Das Elektrokardiogramm von Limulus in Chlornatriumrhythmus und bei Hemmung. *Ibid.*, 175-180. — **Hofmann** (F. B.) & **Holzinger** (J.) Ueber den Einfluss von Extrazustolen auf die Rhythmik spontan schlagender Herzteile. *Ztschr. f. Biol.*, München. u. Berl., 1911, lvii, 309-354. — **Howell** (W. H.) The rôle of anti-thrombin and thromboplastin (thromboplastic substance) in the coagulation of blood. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 187-209. — **Küster** (W.) Ueber den Blutfarbstoff. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1911, xxi, 506-525. — **Le Sourd** (L.) & **Pagniez** (P.) Influence de l'addition de tissu splénique sur la rétractilité du caillot fibrineux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 551-553. — **Lombard** (W. P.) The blood pressure in the arterioles, capillaries, and small veins of the human skin. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 335-362. — **Mathison** (G. C.) The influence of acids upon the reduction of arterial blood. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 347-363. — **Michaelis** (L.) & **Rona** (P.) Ueber die Verteilung der reduzierenden Substanzen im Säugetierblut. Erwiderung auf die gleichnamige Arbeit von H. Lyttkens und J. Sandgren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 47-49. — **Mulè** (C.) Modificazioni del sangue in seguito alla splenectomia per trauma. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 923-926. — **Murray** (J. G. P.) A preliminary note on blood pressure. *Indian M. Gaz.*, Calcutta,

1911, xlv, 463. — **Neu (M.) & Kreis (P.)** Beitrag zur Methodik der Bestimmung der Blutgerinnungsfähigkeit nebst Mitteilungen über die Gerinnungsfähigkeit des Blutes während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2441. — **Ogata.** Untersuchungen über die Herkunft der Blutplättchen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, lii, 192-201, 1 pl. — **Oinuma (S.)** The relative rates of oxidation and reduction of blood. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 364-373. — **Rihl (J.)** Ueber alternierende und nichtalternierende Grössenschwankungen des Carotispulses und der Kämmercontraction des Säugtierherzens. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 8-13, 1 pl. — **Rost (F.)** Ueber den Aufbau und die Oberflächenzeichnung der Leichengerinnsel. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, lii, 79-90, 1 pl. — **Roth (O.) & Herzfeld (E.)** Ueber das Vorkommen von Urobilin und Bilirubin in menschlichen Blutserum. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1911, xxxvii, 2129-2131. — **Rubino (C.)** La pressione del sangue nell'arteria retinica e suoi rapporti con la pressione nel circolo del Willis. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1345-1353. — **Schilling-Torgau (V.)** Weitere Mitteilungen über die Struktur des vollständigen Säugetiererythrocyten. Anat. Anz., Jena, 1911, xi, 289-302. — **Schwenker (G.)** Methodische Untersuchungen zur Refraktometrie des Blutes. Folia serolog. [etc.], Leipzig, 1911, vii, 1029-1052, 1 ch. — **Stäubli (C.)** Zur Ausführung der Hämoglobinbestimmung. (Unter Umwandlung des Hämoglobins in salzsaures Hämatin.) München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2429-2433. — **Straub (H.)** Der Druckablauf in den Herzhöhlen; der Mechanismus der Herztätigkeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 69-90. — **Tarabini (L.)** Il volume del cuore nello sforzo e nella fatica nell'individuo sano. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 556-570.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Arnold (J.) Ueber die Anordnung des Glykogens im menschlichen Magen-Darmkanal unter normalen und pathologischen Bedingungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 439-461, 2 pl. — **Benedict (H.) & Röth (N.)** Die Eiweißdissimilationskurve in ihrer Abhängigkeit von der Verdauungsfunktion des Magens. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiv, 74-91. — **Berti (G.)** Effetti della bile e del succo pancreatico sulla digestione gastrica. Arch. di fisiol., Firenze, 1910-11, ix, 410-438. — **Cannon (W. B.)** The relation of tonus to antiperistalsis in the colon. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 238-249. — **——** The nature of gastric peristalsis. *Ibid.*, 250-266. — **Cannon (W. B.) & Lieb (C. W.)** The receptive relaxation of the stomach. *Ibid.*, 267-273. — **De Bonis (V.) & Midulla (L.)** Influenza

della temperatura sui movimenti dello stomaco di rana. Arch. di fisiol., Firenze, 1910-11, ix, 367-386. — **Flori (P.)** La resistenza dei tessuti dinanzi all'azione dei fermenti e dei succhi digerenti. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2087-2152. — **Fischer (H.) & Meyer (P.)** Zur Kenntnis der Gallenfarbstoffe. III. Ueber Hemibilirubin und die bei der Oxydation des Hemibilirubins entstehenden Spaltprodukte. Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 339-349. — **Frouin (A.)** Nouvelle technique de la fistule d'Eck. Presse méd., Par., 1911, xix, 976-980. — **Gould (L. K.) & Carlson (A. J.)** Further studies on the relation of the pancreas to the serum and lymph diastases. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 165-181. — **Helly (K.)** Studien über den Fettstoffwechsel der Leberzellen, Morphologischer Teil. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 462-489, 2 pl. — **Kinoshita (T.)** Ueber das Verhalten des lebenden Katzendünndarms gegenüber elektrischen Reizen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 128-135. — **Kirchheim (L.)** Ueber die Giftwirkung des Trypsins und seine Fähigkeit, lebendes Gewebe zu verdauen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1911, lxvi, 352-386. — **Koelker (A. H.)** Ueber ein Dipeptid und Tripeptid-spaltendes Enzym des Speichels. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxvi, 27-36. — **Miller (F. R.)** Studien über den Brechreflex. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 1-20, 2 pl. — **Mintz (S.)** Zur Frage des Chemismus des Magens. Ein neues Probefrühstück. I. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, civ, 481-511. — **Müller (L. R.)** Die Darminnervation. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, cv, 1-43, 10 pl. — **Patterson (S. W.)** Digestion in the stomach. Austral. M. J., Melbourne, 1911, i, 205. — **Salle (V.)** Die Einwirkung hoher Aussenlufttemperaturen auf die sekretorische Tätigkeit des Magens. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiv, 697-718. — **Schreiber (J.)** Ueber die normalen Vorgänge beim Schlucken und die Schluckkraft. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 647-676, 2 pl. — **——** Zur Lehre vom Schluckmechanismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1911-12, lxxvii, 72-88. — **Stübel (H.)** Der Erregungsvorgang in der Magenmuskulatur nach Versuchen am Frosch und am Vogelmagen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 381-394, 2 pl. — **Terroine (E. F.)** Le suc pancréatique contient-il un ou plusieurs ferments saponifiants? J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 857-864. — **Ustjanzew (W.)** Die energetischen Äquivalente der Verdauungsarbeit bei den Wiederkäuern (Schafe). Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 457-476. — **Van Alatyne (Eleanor V. N.) & Grant (P. A.)** The absorption of albumin without digestion. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 399-408. — **Waldschmidt (W.)** Ueber die verschiedenen Methoden, Pepsin und Trypsin quantitativ zu bestimmen, nebst Beschreibung einer einfachen derartigen

Methode. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 189-229. — **Wolf** (C. G. L.) Creatine and creatinine metabolism. J. Biol. Chem., Balt., 1911-12, x, 473-478. — **Zitowitsch** (J. S.) Ein Vorrichtung zur Demonstration der verdauenden Kraft des Magensaftes. Ztschr. f. biol. Tech. u. Method., Strassb., 1910-11, ii, 219.

Physiology of the Genito-urinary System.

Bonzani (G.) Sul comportamento dei coefficienti urologici negli operati di nefrectomia. Folia urolog., Leipz., 1911, vi, 396-410. — **Götzl** (A.) Ueber eine biologische Beziehung zwischen Prostata und Geschlechtsdrüsen und der letzteren untereinander. Ibid., 411-419. — **Marinacci** (S.) Ricerche sperimentali sulle variazioni della funzionalità renale, dopo la legatura dell'arteria e della vena emulgente. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 467; 512. — **Mihara** (S.) Beiträge zur Kenntnis der Fermente der Stierhoden. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxv, 443-455. — **Pavy** (F. W.) & **Godden** (W.) Inhibition of post-mortem production of sugar in the liver, and of certain forms of glycosuria, by the intravenous injection of dilute solutions of sodium carbonate. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911, vii-x.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Pfeffer (Wilhelm Friedrich Philipp). Der Einfluss von mechanischer Hemmung und von Belastung auf die Schaffbewegungen. Leipz., 1911, B. G. Teubner. 140 p. fol.

Forms No. 3, v. xxxii, of Abhandl. d. math. phys. Kl. d. k. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch.

Dusser de Barenne (J. G.) I fenomeni elettromotori dei muscoli striati nell'innervazione reciproca. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 478-480. — **Hoffmann** (P.) Ueber die Innervation der reflektorisch ausgelösten Kontraktionen beim normalen und strychninvergifteten Frosch. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 233-248. — **Kahn** (E.) Untersuchungen über den Einfluss des Calciums auf die Wirkung der Muskelreizung mit konstantem Strom. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 428-452. — **McClendon** (J. F.) The increased permeability of striated muscle to ions during contraction. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 302-305.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Auerbach (S.) Zur Lokalisation des musikalischen Talentes im Gehirn und am Schädel. Dritter Beitrag. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1911, 1-10, 3 pl. — **Beck** (A.) & **Bikeles** (G.) Versuche über

die gegenseitige funktionelle Beeinflussung von Gross- und Kleinhirn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1911, cxliii, 283-295. —

— Versuche über die sensorische Funktion des Kleinhirnmittelstücks (Vernis). Ibid., 296-302. — **Bell-Magendie** (The) controversy. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1084. — **Borchers** (E.) Ein Beitrag zur Frage der Lokalisation der Sprachzentren im Gehirn. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2673-2675. — **Bramwell** (J. C.) & **Lucas** (K.) On the relation of the refractory period to the propagated disturbance in nerve. J. Physiol., Lond., 1911, xlii, 495-511. — **Breglia** (A.) Observations on the appearance of myelin in some of the fascicles of the columns of the spinal cord. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 555-572. — **Dufour**. Sur la localisation cérébrale de quelques phénomènes visuels. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 318-322. — **Hess** (L.) Glykosidspaltung durch Gehirn. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1009-1011. — **Karplus** (J. P.) & **Kreidl** (A.) Gehirn und Sympathicus. III. Sympathicusleitung im Gehirn und Halsmark. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 109-127. — **Legendre** (R.) & **Minot** (H.) Modifications qui se produisent, quand on les replace à 39 degrés, dans les cellules nerveuses des ganglions spinaux conservés à 15-20 degrés hors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 372-374. — **Miller** (F. R.) Blutdruckveränderungen bei Reizung des Magenvagus. Vorläufige Mitteilung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 21-24. — **Nageotte** (J.) Note sur l'origine et la destinée des corps granuleux, dans la dégénération wallérienne des fibres nerveuses périphériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 300-303. — **Szymanaki** (J. S.) Versuche, das Verhältnis zwischen modal verschiedenen Reizen in Zahlen auszudrücken. II. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 25-68. — **Tigerstedt** (K.) Ueber die Einwirkung der Temperatur und der Reizfrequenz auf die Ermüdung der markhaltigen Nerven des Frosches. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 911-914. — **Versár** (F.) Ueber die Natur der Thermoströme des Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 252-282.

Physiology of the Respiratory System.

Bernoulli (E.) Zur Mechanik der Atembewegungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxvi, 313-333. — **Braun** (P.) Note sur la mobilité thoracique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 392-394. — **Cloetta** (M.) Ueber die Zirkulation in der Lunge und deren Beeinflussung durch Ueber- und Unterdruck. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxvi, 408-464. — **Foa** (C.) Nuove ricerche sull'apnea e sull'automatismo del centro respiratorio. Arch. di fisiol., Firenze, 1910-11, ix, 453-476. — **Kronecker** (H.) Das Wesen der Bergkrank-

heit und ein seltener Fall derselben. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1911, xxxi, 771-777. — **Laqueur** (E.) & **Verzár** (F.) Ueber die spezifische Wirkung der Kohlensäure auf das Atemzentrum. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxlii, 395-427. — **Levy** (L. A.) The rapid estimation of carbon monoxide. *J. Soc. Chem. Indust.*, Lond., 1911, xxx, 1437-1440. — **Linhard** (J.) On the excitability of the respiratory center. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xlii, 337-358. — **Moog** (R.) Emploi de la méthode de Pettenkofer et Voit pour la détermination des échanges respiratoires chez les petits animaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 520-522. — **Polito** (G.) Ricerche sperimentali (sull'uomo) intorno alla meccanica endotoracica con particolare riguardo alla clinica. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 295-299. — **Sollmann** (T.) & **Pilcher** (J. D.) The reaction of the vasomotor centre to asphyxia. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 100-107. — **Vernon** (H. M.) The biochemistry of respiration. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1911, lxxx, 763. — **Williams** (P. W.) The influence of the upper air-tract on respiration. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 672-677.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Buraczewski (J.) & **Krauze** (L.) Ueber Oxyprotsulfonsäure. 1. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxvi, 37-43. — **Burge** (W. E.) The separation of rennin and pepsin by the passage of a direct electric current. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 330-334. — **Carroll** (W. E.) & **Emmett** (A. D.) Effect of the quantity of protein ingested in the nutrition of animals. II-IV. On the weights of some vital organs from lambs. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 110-112. — **Christoni** (A.) Influenza del joduro di sodio sulla composizione istologica e sulle proprietà chimicofisiche della linfa. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1910-11, ix, 485-503. — **Ciamician** (G.) & **Ravenna** (C.) Sul contegno di alcune sostanze organiche nei vegetali. *Ibid.*, 504-520. — **Dakin** (H. D.) & **Wakeman** (A. J.) The catabolism of histidine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911-12, x, 499-502. — **Desgrez** (A.) & **Caius** (F.) Sur quelques causes de variation de la molécule élaborée moyenne à l'état physiologique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 404-406. — **Ericksson** (A.) [The obstruction of inverting fermentation.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1910-11, n. f., xvi, 565-590. — **Fingerling** (G.) Die Verwertung der in den Futtermitteln enthaltenen Phosphorverbindungen durch Wiederkäuer. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 266-271. — **Fischer** (H.) & **Meyer** (P.) Isolierung von Choleinsäure, Stearinsäure und Cholesterin aus Rindergallensteinen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxvi, 95-98. — **Frouin** (A.) & **Compton** (A.) Inactivation de la trypsine par dialyse vis-à-vis de l'eau distillée, réactivation de cette diastase par addition de sels. *Compt. rend. Acad. d. sc.*,

Par., 1911, cliii, 1032-1034. — **Gengou** (O.) De la coagulation du mastic et de l'amidon. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 725-748. — **Gerard** (E.) Sur la composition chimique des lipoides en rapport avec leur mode de préparation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 543-545. — — Sur le dosage des lipoides dans les tissus et les organes animaux. *Ibid.*, 590. — **Giaja** (J.) Sur l'empêchement de la production de sucre; réduction dans l'hydrolyse diastasique de l'amygdaline. *Ibid.*, 509. — **Gies** (W. J.) On the relation of biological chemistry to home economics. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 42-50. — — Chemistry of the cell; introduction, including remarks on intracellular water. *Ibid.*, 65-70. — — On the diffusibility of biological substances through rubber. *Ibid.*, 128. — **Grigaut** (A.) Méthode de dosage de la cholestérine dans le sérum et dans les tissus; procédé colorimétrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 513-515. — **Hugounenq** (L.) & **Morel** (A.) Les acides amidés constitutifs de l'oséine et leur rôle dans les propriétés des os. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, x, 511-513. — **Jolles** (A.) Einiges über den Zerfall der Zuckerarten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 2869-2874. — **Joseph** (W. E.) & **Emmett** (A. D.) Effect of the quantity of protein ingested on the nutrition of animals. IV. On the creatin of flesh of swine and lambs. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 112. — **Kato** (K.) Ueber Fermente in Bambusschösslingen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxv, 456-474. — **Lipman** (J. G.) & **McLean** (H. C.) The carbon-nitrogen ratio in the decay of protein compounds. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 102. — **Lloyd** (F. E.) The tannin-colloid complexes in the fruit of the persimmon, diospyres. *Ibid.*, 7-41, 3 pl. — **Loeb** (J.) The apparent antagonism between electrolytes and non-conductors. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 111. — **Macquaire** (P.) Sur la tyrosine comme agent fixateur de l'iode dans la préparation des peptones iodées. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1084. — **Maillard** (L. C.) Synthèse des peptides inférieurs par une méthode nouvelle et directe, voisine des réactions biologiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 546-549. — **Mines** (G. R.) Interpretation of the "protective action" of gelatine on colloidal gold. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911, xxii-xxiv. — **Neuberg** (C.) Biochemische Umwandlung von α -Pyrrolidincarbonsäure in n -Valeriansäure und d -Aminovaleriansäure. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 490-500. — — Ueber die Herkunft der optisch-aktiven Valeriansäure bei der Eiweissfäulnis. *Ibid.*, 501-506. — — Wird d -Ornithin bei der Fäulnis racemisiert? *Ibid.*, 507-509. — **Njegovan** (V.) Beiträge zur Kenntnis der pflanzlichen Phosphatide. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxvi, 1-26. — **Oeder** (G.) Dicke und Verteilung des Unterhautfettes bei den verschiedenen Ernähr-

ungszuständen erwachsener Menschen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 1313-1318. — **Osterhout** (W. J. V.) The permeability of protoplasm to ions and the theory of antagonism. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 112-115. — **Pennington** (M. E.) & **Hepburn** (J. S.) The occurrence of lipase in the fat of the common fowl, *Galus domesticus*. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 127. — **Peters** (A. W.) On a method for the preparation of nucleic acid. J. Biol. Chem., Balt., 1911-12, x, 373-379. — **Samec** (M.) Studien über Pflanzenkolloide. I. Die Lösungsquelle der Stärke bei Gegenwart von Kristalloiden. Kolloidchem. Beih. hefte, Dresd., 1911, iii, 123-160. — **Schorr** (C.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. xii. Ueber Eigenschaften der Eiweissionen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 424-451. — **Schrauth** (W.) & **Schoeller** (W.) Biochemische Untersuchungen über aromatische Quecksilberverbindungen. *Ibid.*, 510. — **Sherman** (H. C.), **Kendall** (E. C.) & **Clark** (E. D.) Étude sur les amylases. I. Étude des méthodes de détermination du pouvoir diastasique. Monit. scient., Par., 1911, 5. s., xxv, 656-662. — **Shibata** (N.) & **Endo** (S.) Vergleichende histologische und chemische Untersuchungen über den Fettgehalt der inneren Organe. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 399-409. — **Sörensen** (S. P. L.), **Hörup** (Margarethe) & **Andersen** (A. C.) Studien über Aminosäuresynthesen. ix. Rac. Arginin (α -Amino- d -guanido- n -valeriansäure) und die damit isomere α -Guanido- d -amino- n -valeriansäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxvi, 44-94. — **Strutt** (R. J.) A chemically active modification of nitrogen produced by the electric discharge. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. A., lxxxv, 219; lxxxvi, 56. — **Thunberg** (T.) Zur Kenntnis des Kreatins. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wein, 1911, xxv, 915. — **Trevisan** (U.) Die Oberflächenspannung der Exsudate und Transsudate. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 141-149. — **Vallery** (L.) Étude sur la coagulation de l'albumine par la chaleur; conséquences au point de vue du dosage de l'albumine urinaire en particulier. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1243. — **White** (G. F.) Ein neues Viscosimeter und seine Anwendung auf Blut und Blutserum. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 482-489. — **Wiens** (P.) Das proteolytische Leukozytenferment und sein Antiferment. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1911, xv, 1. Abt., 1-81. — **Williams** (R. H.) & **Emmett** (A. D.) Effect of the quantity of protein ingested on the nutrition of animals. III. On the ash and total phosphorus from lambs. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 111.

MEDICINE.

Harvey Society (The) of New York. The Harvey lectures [V. VI.], delivered under

the auspices of the Harvey Society of New York, 1910-11, by Hans Chiari, Jacques Loeb [et al.]. Phila. & Lond. [1911], J. B. Lippincott Co. 146 p. port. 8°.

Nel xxv anno di insegnamento universitario del prof. D. Barduzzi, 1886-1910. Livorno, 1911, G. Chiappini. 546 p. port. pl. 4°.

Allyn (H. B.) Economic conditions affecting physicians. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 293-300. — **Babcock** (R. H.) Medical tendencies. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 414-418. — **Duckworth** (Str D.) Empiricism and modern medicine. Internat. Clin., Phila., 21. s., iii, 109-115. — **Insurgent** (The) movement. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 30. — **Leale** (M.) The senile degenerations, their symptom-complex and treatment. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 37-47. — **Reilly** (T. F.) The successful practice of medicine. *Ibid.*, 254-299. — **Volhard** (F.) Das Laboratorium. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 491-498.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors, Ulcers, etc.

Clarmelli (Errico). L'ematopolesi secondo le piu recenti osservazioni, note di ematologia e tecnica ematologica. Napoli, 1911, Detken & Rocholl. 364 p. 4 pl. 4°.

D'Agata (Guiseppe). Perturbazione del metabolismo cellulare dei grassi, "sulla cosiddetta degenerazione e infiltrazione grassa." Pavia, 1911, Mattei, Speroni & Co. 180 p. 1 pl. 8°.

Planese (Guiseppe). La tecnica delle autopsie cliniche e giudiziarie e il reperto anatomico-patologico macroscopico delle piu comuni lesioni degli organi. Milano, 1911, Soc. ed. libr. 319 p. 4°.

Talbot (Eugene Solomon). Developmental pathology, a study in degenerative evolution. Bost., 1911, R. G. Badger. 457 p. roy. 8°.

Achard (C.) La rétention locale du chlorure de sodium provoquée par les troubles de la composition des humeurs. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 5-10. — **Apert**. La génétique; lois de Mendel et descendance morbidité. Paris méd., 1911-12, 81-86. — **Azzurrini** (F.) Contributo allo studio della patologia delle sierose. pt. II. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxxv, 343-382, 1 pl. — **Boycott** (A. E.) The rate of regeneration of hæmoglobin after hæmorrhage. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 267-275. — **Chauffard** (A.), **Laroche** (G.) & **Gri-gaut** (A.) Évolution de la cholestérolémie au cours des infections aiguës. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 577-581. — **Dürck** (H.) Pathologische Institute und Prosekturen.

Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 557-593. — **Freund (H.) & Grafe (E.)** Stoffwechseluntersuchungen beim experimentellen Kochsalzleber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911-12, lxxvii, 55-71. — **Gaifami (P.), jr.** Sugli enzimi proteoclastici in condizioni normali e patologiche. Folia gynaec., Pavia, 1911, vi, 1-56. — **Goyet.** La pyléphlébite réalise-t-elle le même syndrome toxique que la suppression expérimentale de la circulation porte? Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 321-329. — **Graupner (K.)** Ein Beitrag zur Histopathologie der Hartparaffindepots im menschlichen Körper. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 547-557. — **Hamburger (F.)** Ueber Salzödeme bei älteren Kindern. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2500. — **Heubner (W.)** Ueber Fieber nach intravenösen Injektionen. (Nach Versuchen von A. Bock.) Ibid., 2433. — **Iwanzoff (P.)** Ueber strahlige Einschlüsse in Riesenzellen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, lii, 202-204. — **Kimura (K.) & Stepp (W.)** Untersuchungen über den Gehalt des Blutes an ätherlöslichem Phosphor bei verschiedenen Krankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 209-215. — **Kretz (R.)** Warum entstehen Metastasen? Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 1911, 54-67. — **Laumonier (J.)** Mutations et hérédité morbide. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1603. — **Leistikow (L.)** Sauerstofforte des tierischen Hautgewebes bei Anämie, venöser Hyperämie und Oedem. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. 1911, liii, 481-486. — **Löwenstein.** Ueber die Giftigkeit des in die freie Bauchhöhle ergossenen Bluts. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1773. — **Marchand (F.)** Ueber die Entzündung. Ibid., 1921-1927. — **Mayer (A.), Rathery (F.) & Schaeffer (G.)** Lésions du foie et du rein à la suite d'injections des acides butyriques α et β . Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 529-532. — **Miller (R.)** A case of hæmochromatosis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 101-103. — **Nóvoa Santos (R.)** Contribución al estudio fisiológico y patológico de la creatinina. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 264-268. — **Orth (J.)** Bericht über das Leichenhaus des Charité-Krankenhauses für das Jahr 1910. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 282-368. — **Oster (Sir W.)** The pathological institute of a general hospital. Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 321-333. — **Pascheff (C.)** Sur l'origine histiogène de l'éosinophilie locale. Presse méd., Par., 1911, xix, 939-941. — **Piettre (M.)** Contribution à l'étude du tissu adipeux dans la cachexie. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1911, v, 617; 702. — **Pi Suñer (A.) & Alomar (J.)** Efectos fisiológicos de la sangre urémica. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvii, 229-231. — **Porges (O.), Leimdörfer (A.) & Markovici (E.)** Ueber die Kohlensäurespannung des Blutes in pathologischen Zuständen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 389-427. — **Roger (H.)** Importance de la pathologie comparée. Presse méd., Par., 1911, xix, 913-915. —

Rohleder (H.) Die Folgen der Blutsverwandtschafts-Ehe. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1911, vii, 750; 823. — **Schorr (G.)** Zur Frage der Konservierung pathologisch-anatomischer Präparate. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 471-474. — **Setz (M.)** Die Sonderausstellung für Elektropathologie auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung, Dresden, 1911. Gesundheit, Leipz., 1911, xxxvi, 729-739. — **Spencer (R. H.)** Theories of heredity. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 401-406. — **Teacher (J. H.)** On the history of pathology in the Glasgow Royal Infirmary and the functions of the pathological department. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 10-18. — **Thiem (C.)** Die Beziehungen von Unfällen zum Krebs und zur Tuberkulose. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 12. Hft., 91-108. — **Vaughan (V. C.), Cumming (J. G.) & Wright (J. H.)** Fever; its nature and significance. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 191-217, 5 charts. — **Versé (M.)** Ueber die Cholesterinester-Verfettung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, lii, 1-14. — **Wells (H. G.), Holmes (Harriet F.) & Henry (Gladys R.)** Studies of calcification and ossification. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 373-392.

Vegetable Pathology.

Volzenet (E.) Considérations nouvelles sur la maladie de l'amertume des vins dans ses rapports avec la fermentation acrylique de la glycérine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 898-900.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Alexeeff (A.) Haplomitose chez les eugléniens et dans d'autres groupes de protozoaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 614-617. — **Alberg (C. L.) & Black (O. F.)** Biochemical and toxicological studies upon Cenicillium. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 103. — **Calkins (G. N.)** Protozoan germ plasm. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxix, 568-580. — **Goupil (R.)** Recherches sur l'Amylomyces Rouxii. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1172-1174. — **Henri (V.) & Cernovodeanu (Mme. V. H.)** Action des rayons ultra-violetts sur les micro-organismes. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 865-880, 1 ch. — **Javillier (M.) & Sauton (B.)** Le fer est-il indispensable à la formation des conidies de l'aspergillus niger? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1177-1180. — **Robert (Mlle.)** Influence du calcium sur le développement et la composition minérale de l'aspergillus niger. Ibid., 1175-1177. — **Rusconi (A.) & Carbone (D.)** Sulla scissione dell'acido ippurico per opera dei micro-organismi dei salumi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 271-276, 1 ch. — **Sauton (B.)** Le fer est-il indispensable à la formation des spores de

l'Aspergillus niger? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 589. — **Will** (H.) Beobachtungen über die Lebensdauer von Hefen in Gelatine-Kulturen. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 436-453.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-Products; Sewage, etc.

Archibald (A.) The presence, type and possible significance of lactose-fermenting bacilli in surface waters and in the faeces of man and certain domestic animals in the Sudan, together with a consideration of the effects of sunlight and earth burial on these organisms. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 319-334. — **Baehr** (G.) & **Kantor** (J.) A comparative study of methods for staining the capsules of bacteria. Proc. N. Y. Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 69-72. — **Conn** (H. J.) Bacteria of frozen soil. II. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxii, 70-97. — **Currie** (J. N.) A study of the optical forms of lactic acid produced by pure cultures of bacillus bulgaricus. J. Biol. Chem., Balt., 1911-12, x, 201-211. — **De Witt** (Lydia M.) Report of some experiments on the action of staphylococcus aureus on the Klebs-Loeffler bacillus. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 24-35. — **Dudgeon** (L. S.) & **Panton** (P. N.) A diplococcus from the urino-genital tract. Lancet, Lond., 1911, ii, 1696. — **Finzi** (G.) Sulla colorazione dei microbi nelle sezioni. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 827. — **Garcia del Real** (E.) Propiedades patógenas de las bacterias. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 1-4. — **Gros** (O.) Ueber den Vorgang der bakteriziden Wirkung der Silberpräparate in kochsalzhaltigen Medien. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2659-2662. — **Hadley** (P. B.) Studies on fowl cholera. I. A biological study of ten strains of the fowl cholera organism. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 323-335. — **Hausmann** (W.) Ueber die bakterizide Wirkung des Lichtes. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1911, xxiii, 579-583. — **Hesse** (E.) Weitere Studien über den Bakteriennachweis mit dem Berkefeldfilter. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 311-320. — **Horn** (A.) & **Huber** (E.) Ein Beitrag zur Bakterienflora des Darmes gesunder, erwachsener Rinder, mit besonderer Berücksichtigung der Paratyphus-B-ähnlichen Bakterien. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 452-481. — **Iveto** (A.) Charaktere der aus dem Trinkwasser einiger Schiffe isolierten Vibrien. *Ibid.*, 344-358. — **Koch**. Ein Beitrag zur Züchtung von Anaëroben aus dem Blute. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 484-491. — **Koch** (A.) & **Hoffmann** (C.) Ueber die Verschiedenheit der Temperatursprüche thermophiler Bakterien im Boden und in künstlichen Nährsubstraten. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 433-436. — **Kulka** (W.) Ueber die Bildung phos-

phorhaltiger Gase bei Fäulnis, zugleich ein Beitrag zur Biologie des *B. putrificus* Bientstock. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 336-344. — **Noguchi** (Y.) Ueber die Farbstoffproduktion und Pathogenität der Staphylokokken. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 696-758. — **Odaira**. Beiträge zur Kenntnis der hämoglobinophilen Bacillen, mit besonderer Berücksichtigung des Bordetschen Bacillus. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 289-308. — **Rochaix** (A.) & **Culin** (G.) Action des rayons émis par la lampe en quartz à vapeurs de mercure sur la colorabilité des bacilles acido-résistants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1253-1256. — **Staub** (W.) Penicillium casei n. sp. als Ursache der rotbraunen Rindenfärbung bei Emmentaler Käsen. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxi, 454-466, 1 pl. — **Thomson** (W. F.) Improved method of preparing agar agar. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2122. — **Whittaker** (H. A.) The source, manufacture and composition of commercial agar. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 632-639. — **Zipfel** (H.) Beiträge zur Morphologie und Biologie der Knöllchenbakterien der Leguminosen. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxxii, 97-137.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Ancel, **Bouin** & **Lambert**. Sur la skeptophylaxie; la skeptophylaxie n'est pas un phénomène d'immunisation spécifique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 415. — **Baggerd** (W.) Vergleichende Untersuchungen über den Eiweissgehalt des capillaren und venösen Blutserums bei gesunden und kranken Menschen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 150-167. — **Boidin** (L.) & **Flandrin** (Ch.) Pouvoir anti-hémolytique des sérums humains vis-à-vis de la saponine dans ses rapports avec le taux de la cholestérinémie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 402-404. — **Bouin**, **Lambert** & **Ancel**. Toxicité des extraits d'organes et skeptophylaxie. *Ibid.*, 557. — **Ereton** (M.), **Bruyant** (L.) & **Mézie** (A.) Élimination par les voies digestives des microbes introduits dans la circulation sanguine. *Ibid.*, 568-570. — **Corradi** (R.) Sul potere anticomplementare delle urine normali tubercolari, sifilitiche e carcinomatose. Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 161-167. — **Foix** (Ch.) & **Salin** (H.) L'extrait splénique possède-t-il un pouvoir hémolysant? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 562-564. — **Frisdberger** (E.) & **Bettac** (E.) Ueber den Einfluss des Fieberstichs auf normale Ambozeptoren und das Komplement beim Kaninchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 29-64. — **Friedemann** (U.) & **Herzfeld** (E.) Ueber Immunitätsreaktionen mit lipoidfreiem Serum. Berl.

- klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2106. — **Garin** (C.) Recherches sur le pouvoir hétérolytique des sujets piqués par la sangsue officinale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 639-642. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 1242-1245. — **Gley** (E.) À propos du phénomène de tachyphylaxie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 352. — **Golla** (F.) The influence of bacterial emulsions on phagocytosis. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 368-376. — **Hamburger** (H. J.), de **Haan** (J.) & **Bubanovic** (F.) L'influence de l'iodoforme, du chloroforme et d'autres substances solubles dans la graisse sur la phagocytose. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], serie III B. (sc. nat.), tome I, 1911, 1-24. — **Jarvis** (H. G.) Anaphylaxia. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 70-76. — **Kämmerer** (H.) & **Mogulesko** (J. L.) Ueber die Antitrypsine des Serums gegen Pankreas, Hefe- und Pyocyaneustrypsin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 16-28. — **Lambert**, **Ancel** & **Bouin**. Sur la skeptophylaxie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 350. — **Lattes** (L.) Anafilatossina da precipitati non specifici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 292-295. — **Leuret** (E.) Rôle des hémolysines en pathologie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 625-627. — **Liefmann** (H.) & **Andreew**. Ueber das Hämolyse des Aalserums. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 707-710. — **Macaigne** & **Vallery-Radot** (P.) Recherches sur les hémolysines, équilibre hémolytique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1993-1996. — **Massone** (H.) Ueber die giftzerstörenden Eigenschaften der Leukocyten. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2333-2335. — **Mauriac** (P.) En lisant les rapports sur les hémolysines en pathologie. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 807-809. — **Meyerstein** (W.) Ueber Seifenhämolyse innerhalb der Blutbahn und ihre Verhütung im Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, cv, 69-88. — **Mühsam** (H.) Die Bedeutung der Immunitätslehre für die Praxis. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 1489-1492. — **Ottenberg**, **Friedman** (S. S.) & **Kaliski** (D. J.) On iso-agglutination in dog's blood. Proc. N. Y. Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 49-56. — **Pearson** (K.) The opsonic index: mathematical error and functional error. Biometrika, Cambridge, 1911, Parts I-II, 203-224. — **Pettit** (R. T.) & **Carlson** (A. J.) The fixation of soluble antigen by the tissues. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 43-47. — **Pezzi** (C.) & **Savini** (E.) Sur l'action des endotoxines typhique et cholérique chauffées et non chauffées sur le cœur isolé de mammifère. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1911, xx, 189-202. — **Picard**. Autoprotection de l'organisme par les lipoides. Nord. méd., Lille, 1911, xviii, 264-266. — **Rodet** (A.) & **Fabre** (H.) Contribution à la connaissance de l'hémolyse par les sérums spécifiques et des actions anti-hémolytiques; influences des proportions respectives de la sensibilisatrice hémolytique et de l'alexine; action anti-hémolytique du bacille d'Éberth et du sérum antityphique (premier mémoire). J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, 971-982. — **Rywsch** (D.) Vergleichende Wärme-hämolyse. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 848-851. — **Schütze** (A.) Ueber den Einfluss des Radiums auf die Produktion von Antikörpern im tierischen Organismus. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1729. — **Sebastiani** (V.) Sulle modificazioni del complemento nel corso di febbri cliniche e sperimentali. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 458-478. — **Selling** (L.) Benzol als Leukotoxin. Studien über die Degeneration und Regeneration des Blutes und der hämatopoetischen Organe. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 576-631, 3 pl. — **Stötter** (H.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Studien mit der Epiphanyreaktion. (Erwiderung auf die Arbeit von Kammann.) Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 749-759. — **Suzuki** (S.) Ueber die Wirkungsweise der Leukozyten auf saprophytische Keime. Auf Grund von mikroskopischen Beobachtungen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1911, lxxiv, 345-378, 4 pl. — **Thibaut** (D.) Pouvoir précipitant et hémotoxique de l'ascite et de l'œdème. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 542. — **Weill** (E.), **Mouriquand** (G.) & **Chalier** (J.) Les hémolysines de la sangsue: recherches sur la résistance globulaire et la coagulation du sang in vivo après application de sangsues, chez l'homme et chez l'animal. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 605-607.

Anaphylaxis.

Richet (Charles). L'anaphylaxie. Par., 1911, F. Alcan. 290 p. 8°.

Aynaud (M.) & **Loiseau** (G.) Intoxication propeptonique du chien et anaphylaxie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxii, 522. — **Barach** (J. H.) Anaphylaxis. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 405-412. — **Besredka** (A.) Anti-anaphylaxie. Paris méd., 1910-11, 504-509. — **Besredka** (A.) & **Ströbel** (H.) De la nature des anaphylotoxines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 599. — **Blaizot** (L.) Affaiblissement rapide du fibrin-ferment dans le sang défibriné; comparaison chez les animaux neufs, anaphylactiques et désensibilisés. *Ibid.*, 425-427. — **Briot** (A.) Rapports entre les toxicités d'extraits d'organes, l'anaphylaxie, les endotoxines et les poisons de Vaughan. *Ibid.*, 451. — **Dold** (H.) Ueber die Entstehung des Bakterienanaphylatoxins und über giftige Bakterienextrakte. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2012-2016. — **Drzewina** (Anna). Sur la résistance des crustacés au cyanure et les effets sensibilisateurs de cette substance. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 555-557. — **Gley** (E.) Sur les rapports pré-

tendus entre la toxicité des extraits d'organes et divers autres phénomènes toxiques (anaphylaxie, endotoxines, etc.). Réponse à M. Briot. *Ibid.*, 453. — **Grossmann** (M.) Der Lungenbefund bei der Anaphylaxie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 561; 3052; 3181; 3248. — **Hartoch** (O.) & **Sirenskij** (N.) Ueber die Rolle des Komplementes bei der Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911-12, Orig., xii, 85-90. — **Marbé** (S.) & **Rachewsky** (T.) Études sur l'anaphylaxie; influence de l'extrait testiculaire sur l'évolution de l'anaphylaxie sérique des cobayes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 566-568. — **Maunu af Heurlin**. Sur la spécificité de l'anaphylaxie et sur les rapports qui existent entre le blanc d'œuf, l'extrait d'embryon et le sérum de poule, déterminés par celle-ci. *Ibid.*, 310-312. — **Rowenow** (E. C.) On the production of anaphylatoxic substances by autolysis of bacteria and their relations to endotoxins. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, x, 113-128. — **Wolff** (A. J.) Anaphylaxis and its application to legal medicine. *Yale M. J.*, N. Haven, 1911-12, xviii, 109-116.

PRACTICE OF MEDICINE.

Kuhnemann (Georg [Christian]). *Diagnose und Therapie der inneren Krankheiten; ein Handbuch für die tägliche Praxis.* Berl., 1911, J. Springer. 337 p. 8°.

von Mering (Joseph), *Frhr.* Lehrbuch der inneren Medizin, bearbeitet von D. Gerhardt [et al.], Hrsg. von L. Krehl. 7. Aufl. Jena, 1911, G. Fischer. 1298 p. 8 pl. 4°.

Forchheimer (F.) The general practitioner. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 1-7. — **Reddy** (T. F.) The successful practice of medicine. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., 234; 254. — **Thayer** (W. S.) Observations on sepsis and antiseptics in medicine. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, 1912, xxiii, 16-22.

Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine.

McKisack (Henry Lawrence). A dictionary of medical diagnosis; a treatise on the signs and symptoms observed in diseased conditions. 2. ed. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 601 p. 8°.

Reiss (Emil [Richard]). Die elektrische Entartungsreaktion; klinische und experimentelle Studien über ihre Theorie. Berl., 1911, J. Springer. 127 p. 8°.

Ruediger (Edgar). Kompendium der Röntgendiagnostik für Studierende und praktische Aerzte. Würzb., 1911, C. Kabitzsch. 94 p. 2 pl. 8°.

Adami (J. G.) On habit, symptoms and disease. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s.,

iii, 116-130. — **Béclère** (H.) & **Maingot**. Interprétation de radiogrammes. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 294-296. — **Bernstein** (E. P.) & **Simons** (I.) The meiotagmine reactions; a critical review of the literature and a personal experience with the method. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 852-865. — **Boas** (H.) & **Petersen** (T.) Wassermann's Reaktion med Serum fra narkotiserede Patienter. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1911, 5. R., iv, 425-427. — **Brown** (T. R.) The relationship between gastric and urinary acidity. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 117-124. — **Castro-nuovo** (G.) Sulla importanza semiologica della ipofonesi della fossa iliaca di sinistra. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 1205-1207. — **Christen** (T. F.) Dynamic diagrams of the pulse. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 92-99. — **Cimbal** (W.) Ein einfacher Auffassungsapparat für den klinischen Gebrauch. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 1512-1514. — **Cluzet**. Appareil et méthode simples pour l'électrodiagnostic. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 597-600. — **Corwin** (A. M.) Diagnosis. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1283. — **Duplant** (F.) Considérations sur la valeur pronostique des températures hypothermiques observées dans les maladies fébriles. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 250-256. — **Edwards** (A. R.) The occurrence of abdominal pain, superficial and deep abdominal tenderness, muscular rigidity of the abdominal parietes, and pseudoperforative or pseudoperitonitic symptoms in thoracic disease, pneumonia, and pericarditis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 33-42. — **Euzière** (J.) & **Roger** (H.) Présentation de la cellule du docteur Nageotte pour la numération des éléments figurés du liquide céphalo-rachidien. *Montpel. méd.*, 1911, xxxiii, 375-377. — **Freund** (H.) Studien über das Fieber durch Blutzerfall und Bluttransfusion. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, cv, 44-57. — **García Triviño**. Un caso interesante de coincidencia auscultatoria. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1911, xxvi, 317-319. — **Gilbert** (A.) & **Herscher** (M.) Sur la cholelithémie, réponse à quelques critiques. *Paris méd.*, 1910-11, 526. — **Gironi** (U.) Leucocitosi e siero-emoreazione di "Rivalta." *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 957-964. — **Hastings** (T. W.) On obtaining blood-specimens for laboratory examinations. *Med. Times*, N. Y., 1912, xl, 2-4. — **Hirschfeld** (H.) Eine neue Präzisionspipette zur Blutkörperchen-zählung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2200. — **Hoobler** (B. R.) An automatic device for reading systolic and diastolic blood pressures. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1323. — **Klump** (J. A.) Deceptive abdominal symptoms. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 463. — **Knapp** (M. I.) On palpation and a new method for its execution. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1064. — **Köhler** (A.) De la téléradiographie et de son outillage. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1911, xix, 501-506. — **Kreuter**. Ueber eine

neue Immunitätsreaktion (von Weichardt-Müller). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 853-855. — **Labbé** (M.) Interprétation clinique des analyses d'urines. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 931. — **Lecha-Marzo** (A.) Una nueva reacción del glóbulo rojo; primera nota experimental. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxix, 281-283. — **Lépine** (R.) Publications sur le sucre du sang. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 429. — **Lerch** (O.) A new method of percussion. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1332-1334. — **Minerbi** (C.) & **Minerbi** (G.) L'area ipofonetica dorsale dell' arco aortico e quella dell' arco della grande azygos. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 785; 801. — **Molon** (C.) Nuevo apparecchio per lo studio della trasmissione dei suoni attraverso il torace. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1533. — **von Moraczewski** (W.) & **Herzfeld** (E.) Ueber das Blutindikan. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1911, xxxii, 1241-1248. — **Oliver** (G.) A sphygmographic method for the estimation of systolic and diastolic blood pressure. Lancet, Lond., 1911, ii, 1736. — **Paramore** (R. H.) The Hunterian lecture on the intra-abdomino-pelvic pressure in man. *Ibid.*, 1677-1683. — **Philipps** (J.) The diagnosis of acute conditions of the upper abdomen. Cleveland M. J., 1911, x, 1003-1013. — **Rist** (E.) Percussion thoracique et résistance au doigt. Presse méd., Par., 1911, xix, 1033-1035. — **Rosenberg** (A.) Ein diagnostisches Hilfsmittel insbesondere zur Erkennung oberflächlicher Schleimhautdefekte. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1952. — **Rowland** (P.) Some evils arising from the definite diagnosis of intermediate conditions. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 682-685. — **Satterthwaite** (T. E.) Sphygmography and sphygmomanometry; their uses: a new sphygmomanometer. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 521-533. — **Savariaud**. Le diagnostic précoce de l'inondation péritonéale. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 912. — **Schäffer**. Ueber Fiebermessung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 530; 554. — **Scheel** (O.) Ueber den Nachweis von Gallenfarbstoff im Blutserum und dessen klinische Bedeutung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiv, 13-33. — **Scott** (S. G.) On Romanowsky staining. Folia haematol., Leipz., 1911, xii, 1. Teil, 363-371. — **Tachau** (H.) Ueber alimentäre Hyperglykämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 437-447. — **Thomas** (G. F.) The application of Röntgen methods in the study of intra-thoracic diseases. Cleveland M. J., 1911, x, 976-988. — **Thomson** (D.) A remarkable daily variation in leucocytes in several diseases, malarial fever, Hodgkin's disease, cancer. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1586-1589. — **Tietze** (A.) Veränderungen am Augenhintergrund bei Fällen von Leberruptur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 135-141. — **Treupel** (G.) & **Groedel** (F. M.) Die Förderung der Diagnose innerer Krankheiten durch das Röntgenbild. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911,

xxxvii, 2365-2371. — **Williamson** (R. T.) The spectroscopy in clinical medicine. Med. Chron., Manchester, 1911-12, lv, 140-155, 2 pl. — **Wilson** (J. G.) Vertigo. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1079.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Bouches (A.) Sur le dosage de l'urée dans l'urine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 537. — Sur la clarification de l'urine en vue de la recherches de l'albumine. *Ibid.*, 583. — **Bouches** (A.) & **Lambling** (E.) Sur la composition de l'urine normale de l'homme. *Ibid.*, 486-488. — **Brown** (W. H.) An unusual urinary deposit of calcium carbonate. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 9. — **Cappon** (F.) Sur les conditions qui favorisent la précipitation ou la dissolution de l'acide urique dans l'urine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 433-435. — **Flatow**. Ein neues titrimetrisches Verfahren zur Bestimmung besonders von kleinen Zuckermengen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cv, 58-68. — **García Valenzuela** (S. A.) Método clínico para la determinación cuantitativa de la albúmina en la orina. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 308-310. — **Günther** (H.) Die Hämatoporphyrie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cv, 89-146. — **Haywood** (H.), jr. A child passing green urine. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1101. — **von Hösslin** (R.) Ueber die Abhängigkeit der Albuminurie vom Säuregrad des Urins und über den Einfluss der Alkalizufuhr auf Acidität, Albuminurie, Diurese und Chloridausscheidung, sowie auf das Harnammoniak. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cv, 147-171. — **Langfeldt** (E.) Zur Engel-Tarnau'schen Harnreaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2114. — **Leven** (G.) À propos des urines normales. Cliniques, Par., 1911, vi, 654. — **Rochet** (V.) De quelques modifications imprimées à la composition de l'urine rénale par le cathétérisme urétéral. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 727-732. — **Skórczewski** (W.) & **Sohn** (I.) Ueber einige im Atophanharne auftretende charakteristische Reaktionen. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1700. — **Smith** (J. B.) Acidity of urine. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1696. — **Sommerfeld** (P.) Ausscheidung von Indigoblau im Harn. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2793. — **Villuendas** (F.) El signo de la urea. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 677-684.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Handbuch der inneren Medizin, bearb. von L. Bach, J. Baer [et al.], hrsg. von L. Mohr & R. Staehelin. v. 1. Infektionskrank-

- heiten. Berl., 1911, J. Springer. 1092 p. 3 pl. 8°.
- Shipley** (A. E.) The diseases of hive-bees. Lond., 1911, Country Life. 8 p. 4°.
- Brill** (N. E.) So-called Brill's disease; a correction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1854. — **Craig** (J. F.) Diseases communicable from animals to man. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 738-749. — **Finder** (G.) Die Tonsillen als Eintrittspforte der Infektionskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1927-1932. — **Hürtemüller**. Befunde bei Maul- und Klauenseuche. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 375-378, 1 pl. — **Hutinel**. Septicémie tuberculeuse et typhobacillose. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1859-1863. — **Klinger**. Ein Beitrag zur Infektion mit Pyozyaneusbazillen. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 25-32. — **Lafforgue**. Syndrome pseudo-péritonéal d'origine névropathique au cours d'une pneumococcie. Grz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1933. — **Lewis** (M. J.) So-called Brill's disease; a study based upon thirteen cases treated at the Pennsylvania Hospital. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 234-245. — **McCoy** (G. W.) & Chapin (C. W.) Further observations on a plague-like disease of rodents with a preliminary note on the causative agent, *Bacterium tularense*. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 61-72. — **Mitchell** (O. W. H.) *Bacillus muris* as the etiological agent of pneumonitis in white rats and its pathogenicity for laboratory animals. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, x, 17-23. — **Moore** (Sir J.) A remarkable staphylococcal infection. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 16-20. — **Müller** (M.) Erfolgt die bakterielle Infektion der Milz, der Leber und der Fleischlymphknoten nur auf dem Wege der Blutbahn? [Mit Bemerkungen von R. Ostertag.] Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1911-12, xxii, 106-113. — **Proesch** (F.) Rat bite disease, with report of a new case. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 77-107, 5 pl. — **Ross** (R.) Intorno ad alcuni studi sulla epidemiologia. Malaria [etc.], Roma, 1911, ii, 317-324. — **Rubino** (G.) Diplococcemia (d'origine tonsillare?) con localizzazioni viscerali. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 940. — **Rucker** (W. C.) The problem of Rocky Mountain spotted fever. Mil. Surg., Wash., 1911, xxix, 631-657. — **Siegel** (J.) Neue Untersuchungen über die Aetiologie der Maul- und Klauenseuche. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1911, xxvii, 909-915. — **Tedeschi** (A.) & Napolitani (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie des Sommerfiebers. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 502-529.
- Anthrax.**
- Ascoli** (A.) Lo stato attuale della reazione precipitante nel carbonchio ematico. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1911, xxxiii, 481-488. — **Belfanti** (S.) Gli inconvenienti della sieroterapia anticarbonchiosa e il modo di evitarli. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 908-914. — **Casalotti** (A.) Die Thermopräzipitinmethode bei der Milzbranddiagnose. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1911, xxvii, 889. — **Devaux**. Un cas de pustule maligne. Limousin méd., Limoges, 1911, xxxv, 49-53. — **Granucci** (L.) La reazione precipitante Ascoli (termo-precipitina) nel carbonchio ematico. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 721-740. — **Markoff** (W. N.) Zur Frage der Herstellung eines präzipitierenden Milzbrandserums. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1911, xxvii, 849-851. — **Roncaglio** (G.) Nuovo contributo sperimentale alla conoscenza della "reazione Ascoli" (termoprecipitina) nella diagnosi del carbonchio ematico. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 899-907. — **Wolff** (H.) & Wiewiorowski. Zur Klinik und Therapie des äusseren Milzbrandes. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2787-2791.
- Beri-Beri.**
- Bassett-Smith** (P. W.) Beri-beri in the Navy. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1911-12, v, 96. — **Cole** (A. F.) Unusual symptoms in beri-beri. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1355. — **Gibbs** (H. J.) Notes on the incidence of beri-beri in the Singapore Lunatic Asylum. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1911-12, v, 97, 3 ch. [1906-1911]. — **Holst** (A.) The etiology of beri-beri. *Ibid.*, 76-90. — **Kerr** (A. F. G.) Beri-beri in northern Siam. *Ibid.*, 91-95. — **Schaumann** (H.) Further contributions to the etiology of beri-beri. *Ibid.*, 59-75.
- Cerebrospinal Fever.**
- Barjon** (F.) & Dujol (G.) De la méningite cérébro-spinale aiguë à staphylocoque; à propos d'un cas traité sans succès par le sérum de Dopter. Lyon méd., 1911, cxvii, 1005-1017. — **Caussade** (G.) & Logre. Méningite cérébro-spinale sub-aiguë à pneumocoques Talamon-Frankel sans détermination pulmonaire et à point de départ vraisemblablement utérin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 649-656. — **Grossmann** (P.) Ueber einen geheilten Fall durch Influenzabazillen erzeugter Cerebrospinal-Meningitis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 389. — **Guerre y Estapé** (J.) Meningitis cerebro-spinal reumática (?). An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 550-559. — **Hutinel**. Méningite cérébro-spinale basilaire. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1081-1084. — **Maragliano** (E.) Meningite cerebro-spinale epidemica. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 528. — **Mercourios** (C.) [A few remarks on this year's outbreak of epidemic meningitis.] *Ἱατρικὸς μηνύτωρ*, Ἀθήναι, 1911, xi, 115. — **Nomura** (T.) On the recent epidemic of cerebro-spinal meningitis in Tôkyô. Sei-i Kwai M. J., Tôkyô, 1911, xxx, No. 12. — **Papapanagiotu** (A.) La méningite cérébro-

spinale épidémique chez les enfants, la sérothérapie antiméningococcique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 801-832. — **Souques & Bollack.** État méningé avec polynucléose céphalo rachidienne, suivi d'hémianopsie durable. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 632-637.

Cholera Asiatica.

Alain (J. P.), **Vallée** (A.) & **Martineau** (P. E.) Notes sur un porteur chronique de vibrions cholériques. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1183-1199. — **Calcaterra** (E.) & **Connio** (A.) Valori fisico-chimici di liquidi organici (siero liquido-cefalorachidiano) [nella diagnosi della colera]. Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 237-244. — **Connio** (A.) Di una nuova applicazione del metodo biologico della fissazione del complemento nella diagnosi rapida del colera. *Ibid.*, 229-237. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1619-1622. — **Di Carlo** (P.) Sull' azione degli acidi e dei sali di calcio per via ipodermica nella cura del colera. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 744-746. — **Emmerich** (R.) Ueber die Gefahr des italienisch-türkischen Krieges für die Choleraverbreitung in Europa. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1912, i, 77-80. — **Fiorani** (P. L.) Note sull' epidemia colerica del 1911, in Sampierdarena e Pegli. Igiene mod., Genova, 1911, iv, 326-332, 2 ch. — **García Sola** (E.) Vacunación anticolérica. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 505-508. — **Hunte-müller.** Moderne bakteriologische Cholera-diagnose. Folia serolog. [etc.], Leipz., 1911, vii, 1053-1057. — **Logotheti** (J.) La permanganate de potasse et la teinture d'iode dans la thérapie du choléra. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1060. — **Mariotti** (E.) L'argento colloidale nella cura del colera. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1262-1269. — **Muñoz** (A.) La propagación del cólera; las nubes y las lluvias como medios de transporte. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 315-319. — **Oliva** (G.) Il colera asiatico in un piccolo comune del mezzogiorno d'Italia. Incurabili, Napoli, 1911, xxvii, 561-571. — **Pottevin.** Rapport sur le diagnostic bactériologique du choléra. Bull. Office internat. d'hyg. publ., Par., 1911, iii, 2001-2044. — **Royo Villanova** (R.) El nuevo tratamiento del cólera. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 641-647. — **Schopf** (V.) Der Choleraüberwachungsdienst an der Wiener Donaulände im Jahre 1910. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1911, iii, 255-265. — **Scoccianti** (T.) Il nucleinato di sodio nella cura del colera. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1211-1213. — **Von Ezdorf** (R. H.) Maritime quarantine measures adopted against the introduction of cholera, with special reference to the detection of cholera carriers during the summer of 1911. South. M. J., Nashville, 1911-12, iv, 883-887. — **Winter** (M.) Ueber Massnahmen gegen

Choleraeinschleppung durch den Reiseverkehr. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1911, iii, 249-255.

Diphtheria.

Mentz von Krogh. Difteritoxin og Antitoxin i lyset af kolloidkemien. Kristiania, 1911, Steen'ske Bogtrykkeri. 93 p. 8°.

Aaser (P.) Ueber den Nachweis des Diphtheriegiftes im Blute Diphtheriekranker. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2162-2164. — **Albert** (H.) Diphtheria carriers and medical inspection of schools. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 261-265. — **Bachmann.** Neue Massregeln der Stadt Harburg zur Bekämpfung der Diphtherie. Aertzt. Rundschau, München, 1911, xxi, 601-603. — **Balfour** (A.) Diphtheria in the tropics. Is there a coccal form of the bacillus diphtheriae? Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 239-248. — **Bingel** (A.) Die "schleichende Diphtherievergiftung" und ihre Behandlung durch intralumbale Seruminjektionen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 370-393. — **Catholre** (E.) Déviation du complément par le sérum de porteurs sains de bacilles diphtériques en présence de toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 315. — **Delldezymas** (C. D.) [Hypertrophy of the tonsils due to the injection of the antidiphtheritic serum of Roux.] *Ἱατρικὴ πρόβδος, Ἐν Ζέφυρ*, 1911, xvi, 369. — **DeWitt** (Lydia M.) A case of generalized infection with a diphtheroid organism. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 36-42. — **Filia** (A.) Sul tempo utile per l'intossicazione mortale negli animali infettati di difterite. Biochem. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 166-174. — **Gottstein** (A.) Zur Epidemiologie der Diphtherie mit besonderer Berücksichtigung der Schule. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, 136-154. — **Keen** (T. F.) Diphtheria. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 456-460. — **Leede** (W.) Bakteriologische Untersuchungen des Liquor cerebrospinalis bei Diphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 104-118. — **Levinson** (A.) Practical points in the diagnosis and treatment of diphtheria, based on observations of four hundred cases. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 14-21. — **Morgenroth** (J.) Ueber eine eigentümliche Wirkung der Pyozyanase auf das Diphtherietoxin. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 392-398. — **Northrup** (W. P.) Retained intubation tube (second intubation); diphtheritic paralysis; recovery. N. Albany M. Herald, 1912, xxx, 1. — **Page** (H.) The treatment of diphtheria carriers by overriding the infected area with a culture of staphylococcus pyogenes aureus. N. York M. J. [etc.], 1911, 1282. — **Raskin** (Marie). Eine neue einzeitige Doppelfärbungsmethode für die Polkörperchen der Diphtheriebazillen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2384. — **Richardson** (D. L.) Laryngeal stenosis fol-

lowing diphtheria. Providence M. J., 1912, xiii, 3-8. — **Woods** (C. S.) Remarks on the recent diphtheria epidemic in Indianapolis. Indianapolis M. J., 1911, xiv, 581-584.

Dysentery.

Lüdtke (Hermann). Die Bazillenruhr. Jena, 1911, G. Fischer. 247 p. 4°.

Andresen (A. F. R.) Amebic dysentery. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1024-1026. — **Darling** (S. T.) & **Bates** (L. B.) Bacillus dysenteriae recovery from the peripheral blood and stools of cases in Panama. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 36-40. — **Johnston** (J. C.) Kerosene as a remedial agent in dysentery. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 23-26. — **Otero** (M.) Breves consideraciones acerca del sindroma disenteria. Gac. méd. de Mexico, 1911, 3. s., vi, 293-304. — **Walker** (E. L.) A comparative study of the amoebæ in the Manila water supply, in the intestinal tract of healthy persons, and in amebic dysentery. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B, vi, 259-277, 5 pl. — **Winter**. Vergleichende Untersuchungen über die chemischen und biologischen Eigenschaften von Ruhrbazillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1911, lxx, 273-305, 2 pl.

Erysipelas.

Ruttin (E.) Ueber Nystagmus bei Erysipel. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiv, 35-43. — **Leauté**, **Gérard** & **Françon**. Les capsules surrénales dans l'érysipèle. Presse méd., Par., 1911, xix, 929. — **Lesore** (E.) & **Françon** (F.) Le rein dans l'érysipèle. Clinique, Par., 1911, vi, 812.

Glanders.

Foth. Das Trockenmallein; Malleinum siccum Foth; und seine praktische Bedeutung für die Diagnose der Rotzkrankheit. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1911, xv, 401-418. — **King** (H. D.) Glanders; modes of transmission and diagnostic difficulties. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 843-846.

Hydrophobia.

Fermi (C.) Kann das fixe Hundevirus an Stelle des fixen Kaninchenvirus zur Bereitung von Wutimpfstoff dienen? Centralbl. f. Bakterirol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 407-409. — Wirkung der Fette auf das Tollwutvirus. *Ibid.*, 494-502. — **Francis** (W. V. C.) Hydrophobia; report of case. [With autopsy by S. P. Black.] South. Calif. Pract., Los Angeles, 1912, xxvii, 1-7.

Influenza.

Alvaro y García (E.) Cuidados que requieren los enfermos de gripe. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 289-296.

Leprosy.

Brault. Lèpre d'origine exotique traitée par le 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 397. — **Bulkeley**. Lepra tuberculosa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 22. — **Engel Bey** (F.) Kann man dem Antilepro eine spezifische Wirkung auf die Lepra zuerkennen? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 147-158, 3 pl. — **Fox** (G. H.) Lepra tuberculosa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 23. — **Guillon** (A.) Situation normale des lépreux de l'Acarouany. Clinique, Par., 1911, vii, 756-758. — **Hollmann** (H. T.) The cultivation of an acid-fast bacillus from a rat suffering with rat leprosy. (A preliminary report.) Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 69. — **Jeanselme**. Prophylaxie de la lèpre en France. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 377-380. — Les nouvelles médications antilépreuses. *Ibid.*, 989-991. — Prophylaxie et lutte antilépreuse. *Ibid.*, 1057-1059. — **Lie** (H. P.) Statistisches über Lepra. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 473-486. — **Stanziale** (R.) Weitere Untersuchungen über die Inokulierbarkeit leprösen Materials in die vordere Augenkammer von Kaninchen. Centralbl. f. Bakterirol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 308-323, 5 pl. — **de Verteuil** (F. L.) Nastin treatment of leprosy. West Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 481-488. — **Wellman** (C.), **Clark** (W. A.) & **Clark** (T. J.) Preliminary report of the experimental administration of salvarsan in some cases of leprosy. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 849-851. — **Williams** (T. S. B.) A lecture on leprosy; a new view of its bacteriology and treatment. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1582-1585.

Malarial Fever.

Bass (C. C.) On the cultivation of malarial parasites in vitro by preventing the development of complement in the human blood employed. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xxv, 341. — **Cardamatis** (J. P.) Observations microbiologiques et histologiques sur 80 cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique. Centralbl. f. Bakterirol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, 378-381. — Observations hématologiques sur 87 cas de mégalo splénie paludéenne. *Ibid.*, Orig., 382-389. — **Dumolard** & **Aubry**. À propos des états méningés dans le paludisme aigu. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 661. — **Fusco** (V.) Sindromi nervosi da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1504-1508. — **Haynes** (B.) Some overlooked cases of malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxxv, 3. — **Plehn** (A.) Die Therapie und Prophylaxe der Malaria-rückfälle. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 531-541. — **Quaife** (W. T.) A case of cerebral malaria: recovery after 48 hours' unconsciousness. Lancet, Lond., 1912, i, 20. — **Schäfer** (H.) Zur Cholestearin-Therapie des Schwarzwasserfiebers. Arch. f. Schiffs-u.

Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 792-794. — **Treutlein** (A.) Verdient die Chininprophylaxe den Vorzug vor dem mechanischen Malaria-schutz in den Tropen? *Ibid.*, 753-764. — **Urriola** (C. L.) On a new pathognomonic sign of malaria. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1912, xix, 74. — **Valle** (V.) Note su di un caso di febbre ittero-emoglobinurica. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1911, xvii, 328-334. — **Ward** (P. H.) A case of blackwater fever. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 307-309. — **Werner** (H.) Neuere Ergebnisse der Malariaforschung. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1911, vii, 1-21.

Measles.

Palomar de la Torre (A.) Manifestaciones oculares observadas durante la última epidemia de sarampión. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1911, xi, 655-661.

Parotitis.

Freund (E.) Beobachtungen über Parotitis epidemica mit Komplikationen von Seite des Pankreas. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 3134-3138.

Pellagra.

Bolling (E. H.) The treatment of pellagra. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 1150-1154. — **Gimento Riera** (J.) La pellagra. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 47-49. — **Grillo** (U.) & **Maj** (E.) Alcune esperienze terapeutiche nella pellagra con siero organomineralizzato, radio-attivato del Dr. Jean Nicolaidi. *Riv. pellagrol. ital.*, Udine, 1911, xi, 82-106, 1 ch. — **Karpeles** (S. R.) Pellagra, with report of a case. *Wash. M. Ann.*, 1911-12, x, 251-254. — **Mizell** (G. C.) Etiology, pathology and treatment of pellagra (pellagra and oil consuming nations). *Atlanta Jour.-Rec. Med.* 1911-12, lvii, 285-306. — **Nuckols** (O. P.) Pellagra. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 950-958. — **Smith** (P. G.) Pellagra as observed in Barbados. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1911, xxvi, 1967-1971. — **Tizzoni** (G.) Ueber die Existenz eines spezifischen Präzipitins im Blute der Pellagrakranken. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 403-407.

Plague.

Galeotti (G.) A proposito dell'ultima epidemia di peste polmonare in Manciuria. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1595-1597. — **Pest** (Die) in der Mandschurei. (Aus einem amtlichen Berichte.) *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1911, xxiii, 567-575. — **Preble** (P.) The tarbagan (*Arctomys bobac*) and plague. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1912, xxvii, 31-39. — **Zoeller**. Rapport sur les quelques cas de peste coastales à Philippeville. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1911, xxii, 665-670.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Beco (L.) La pathogénie et le traitement de la pneumonie franche. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxiv, 317-323. — **Beltz** (L.) Ueber die intravenöse Anwendung des Pneumokokkenserums. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 14. — **Bret** (J.) & **Busey**. Remarques cliniques et anatomopathologiques sur deux cas de pneumonie aiguë hyperplasique. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, x, 553-564. Also: *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1104-1115. — **Bruschetti** (A.) & **Morelli** (F.) Studi sullo pneumococco di Fränkel. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1910-11, v, 121-131. — **Charteris** (F.) Treatment of pneumonia by a polyvalent stock pneumococcic vaccine. *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 19-30. — **Cohen** (S. S.) Note on the favorable influence of quinine and urea hydrochloride in large doses under the skin, in the treatment of acute pneumonia, lobar and lobular. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 169-177. — Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 40-46. — **Eggers** (H. E.) On the anti-pneumococcal powers of the blood in pneumonia. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, x, 48-56. — **Farroni** (B.) Sulla bradicardia nella crisi della polmonite. *Gazz. med. d. Marche*, Ancona, 1911, xix, no. 9, 1; no. 10, 1. — **Florez-Estrada** (M. P.) Las pulmonias bastardas. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 307-310. — **Fornaseri** (G.) Due casi di pneumonite atipica. *Ann. di Ippocrate*, Milano, 1910-11, v, 757-760. — **Fulci** (F.) Esito in induramento della polmonite fibrinosa lobare acuta. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 982. — **Fussel** (M. H.) Acute dilatation of the stomach in pneumonia. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 49-59. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 794-803. — **Lambert** (A.) The blood pressure in pneumonia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1827-1829. — **Leclerc** & **Charvet**. Pneumonie de tout le poumon droit; septicémie pneumococcique; abcès du poumon; méningite de la convexité et endocardite végétante de l'orifice aortique. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1442-1446. — **Moore** (Sir J.) Lobar distribution of pneumonia in children. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1911, xxix, 2-6. — **Lumbar puncture in pneumonia. *Ibid.*, 6. — **Nammack** (C. E.) The treatment of acute lobar pneumonia. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxii, 107-109. — **Panichi** (L.) Osservazioni cliniche e anatomo-patologiche sul tumore di milza nella polmonite. *Clin. med. ital.*, Milano, 1911, i, 674-680. — **Toenniesen** (E.) Ein klinischer und experimenteller Beitrag zur Kenntnis der durch den Friedländerschen Bazillus verursachten Pneumonie. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2608-2610. — **Xalabarder** (E.) Pneumonia caseosa aguda; delirio melancólico; herencia psicopático. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 409.**

Relapsing Fever.

Ardin-Delteil, Nègre (L.) & Raynaud (M.) Traitement du typhus récurrent par le dioxydiamidoarsénobenzol. Presse méd., Par., 1911, xix, 1013-1015. — **O'Carroll** (J.) A case of relapsing fever due to rat bites. Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiii, 6-9, 1 chart.

Rheumatic Fever.

See, also, Rheumatic Affections.

Armstrong (W.) Radium-water, and radio-oxygen therapy in rheumatism. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 156-160. — **Dupré** (E.) & Kahn (P.) Un cas de psychose rhumatismale. Encéphale, Par., 1911, ii, 571-575. — **Galloway** (J.) Cutaneous affections in rheumatic conditions. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 67-70. — **Jackson** (A. B.) The treatment of rheumatism by injection of magnesium sulphate. *Ibid.*, 177-179. — **Mantle** (A.) A history of the present-day accepted aetiology of acute rheumatism. *Ibid.*, 185-192. — **Smith** (L.) Some clinical observations on the cardiac manifestations of acute rheumatism. *Ibid.*, 46-54. — **Yeo** (I. B.) & Phear (A. G.) The general treatment of acute rheumatism. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 7-16.

Scarlatina.

Mitchell (A. W.) Permissible variations in quarantine in scarlet fever. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1911, i, 405-409.

Septicæmia, Pyæmia.

Anglada (J.) Septicémie à tétragènes à forme de fièvre continue, avec phlegmons, bubons et abcès multiples; hémoculture positive. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 392-406. — **Lexer** (K.) Ueber die Behandlung septischer Prozesse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 881-887. — **Linzenmeier** (G.) Sepsis bei Neugeborenen, ausgehend von den Bednar'schen Aphthen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1681-1687. — **Malan** (A.) Piemia otogena senza tromboflebite. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1625. — **Péaire**. Septicémie aiguë par plaie du pied due à un traumatisme; guérison par la douche d'air surchauffé. Paris chirurg., 1911, iii, 746. — **Roque** et Cordier. Septicémie à pneumobacille de Friedlander. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 480-487. — **Rosenow** (E. C.) & Tunnicliff (Ruth). Pyemia due to an anaerobic polymorphic bacillus, probably bacillus fusiformis. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 1-6, 1 pl.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Bizzarri (A.) & Palmas (C.) Ricerche sulla fissazione del complemento nel vacuolo. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 668-673. — **Richter** (P.) Beiträge zur Geschichte der Pocken bei den Arabern. Arch. f. d. Med., Leipz., 1911, v, 311-331. — **Smallpox** in the United States from July 1 to Dec. 29, 1911. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1911, xxvi, 2072-2082.

Tetanus.

Berghausen (O.) & Howard (C. E.) The treatment of wounds, with reference to tetanus prophylaxis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 104. — **De Ridder** (P.) & Danis (M.) Un cas de tétanos par blessure de l'œil; guérison. Clinique, Brux., 1911, xxv, 897-900. — **Kintzing** (P.) Tetanus, seven cases with recoveries. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1268-1270. — **Magula** (M.) Ueber die Vorbeugung und Behandlung des Wundstarrkrampfes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 588-599. — **Pincus** (W.) Tetanus nach perforierender Augapfel-Verletzung mit Zurückbleiben eines Fremdkörpers. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 353-356. — **Schürmann** (W.) & Sonntag (E.) Untersuchungen über die auf verschiedene Weise hergestellten Tetanusheilsera mit Hilfe von Immunitätsreaktion und Tierversuchen. II. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 1-15. — **Sample** (Sir D.) A note on "quinine without tetanus," and some remarks on tetanus and quinine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 449-457. — **Williams** (M.) Two cases of tetanus. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 138.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Lopez del Valle (J. A.) Lecciones populares sobre tuberculosis. Habana, 1911, San. y benefic. Bol. ofic. 63 p. 12°.

Barbier (P.) Contribution à l'étude clinique et expérimentale de la zomothérapie dans la tuberculose et les divers états consoptifs. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 410-439. — **Bellini** (G. C.) Calore, pressione e vapori iodati nella cura della tubercolosi chirurgica. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2074-2081. — **Béraneck**. Die Wahl unter den verschiedenen Tuberkulinen Erwidern auf den Artikel von Blümel. München, med. Wchnschr., 1911, lviii, 2453. — **Bernheim** (S.) Nouvelles recherches sur la radiumthérapie dans la tuberculose. Méd.

- orient., Par., 1911, xv, 643-667. *Also*: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 325-371. — **Biggs** (H.), Mackenzie (W. L.) [et al.] Preventive measures and administrative control of tuberculosis. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Edinb., 1911, 49-102. — **Bing** (H. F.) & **Ellermann** (V.) Sur l'atténuation de l'action de la tuberculine dans la cutiréaction par des albumines. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 81-88. — **Bittrolff** (R.) & **Momose** (K.) Zur Frage des granulären Tuberkulosevirus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 16-18. — **Blümel**. Die Wahl unter den verschiedenen Tuberkulinen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2746. — **Borissjak** (A. N.), Sieber (N. O.) & **Metalnikow** (G. J.) Zur Frage von der Immunisation gegen Tuberkulose. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 65-84. — **Brault** (J.) Elephantiasis et Paratuberculose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 105-110. — **Brown** (L.) The present status of the tuberculin tests. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 22-32. — **Brown** (L.) & **Miller** (A. F.) Tuberculin, its history, preparation and value. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1912, ix, 12; 16. — **Castaigne** (J.) & **Gouraud** (F. X.) L'opothérapie au cours des maladies infectieuses en général et de la tuberculose en particulier. J. méd. franç., Par., 1911, v, 500-506. — **Cohen** (M. S.) The effect of tuberculin treatment upon the leucocytic picture; a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1912, xciv, 53-56. — **Coley** (W. B.) & **Ewing** (J.) Acute lymphatic tuberculosis with purpura hemorrhagica. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 178-190. — **Costantini** (G.) Sulla tubercolosi sperimentale dei muscoli. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 132-136. — **Courmont** (J.) & **Rochaix** (A.) Essais d'immunisation antipyocyanique et antituberculeuse par voie intestinale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 632-636. — **De Ford** (W. H.) Tuberculosis of the oropharynx. Dental Digest, N. Y., 1911, xvii, 553; 613; 675: 1912, xviii, 1. — **Di Cristina** (G.) & **Leone** (E.) Fenomeni di agglutina-zione nella tubercolosi umana. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 241-247. — **Dominici** (H.) & **Chéron** (H.) Radiumthérapie des tuberculoses profondes extra-pulmonaires. Paris méd., 1910-11, 502-504. *Also*: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 405-408. — **Duquaire**. Nouveau traitement de la tuberculose chez l'homme par la vaccination curative. Provence méd., Par., 1911, xxii, 515-519. — **Durando** (D.) Sul rapporto fra trauma e tubercolosi; contributo clinico e sperimentale. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 850-860. — **Fernando** (M.) Valore dell'autosieroterapia nell'infezione tubercolare. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 181-187. — L'azione della tuberculina a grandi e a piccole dosi sulla crasi sanguigna e sugli organi ematopoietici. *Ibid.*, 188-195. —
- Di un nuovo metodo di precipito-diagnosi nella infezione tubercolare. *Ibid.*, 196-206. — Sulla presenza di anticorpi specifici tubercolari nel siero di sangue di neonati da cavie tubercolizzate nel periodo di gestazione. *Ibid.*, 244-248. — **Fest** (F. T. B.) The racial question of procreation in the tuberculous. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1911-12, vii, 72-78. — **Five** years of tuberculosis in Pennsylvania. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1911, No. 25, 1-10. — **Fornario** (G.) Alcuni risultati coi moderni mezzi d'indagine nei tubercolotici. Tubercolosi, Milano, 1911-12, iv, 114-118. — **Fränkel** (B.) Tuberkulosemortalität in Preussen im Jahre 1910. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 396-400. — **Fraser** (A. M.) The tuberculin dispensary. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 666-671. — **Fuchs** (A.) & **Neubauer** (R.) Ueber die Behandlung tuberkulöser Kinder mit niedrigen Tuberkulindosen. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3192-3197. — **Gaehlinger** (H.) & **Tilmant** (A.) Du rôle des lipoides dans la pathogénie de la caséification. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xx, 408. — **Garland**, M'Vail [et al.] The working man in relation to tuberculosis. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Edinb., 1911, 129-160. — **Gérard** & **Lemoine**. Sur le métabolisme des éléments antitoxiques des lipoides biliaires: cholestérine, oxy-cholestérine, éthers-oxydes de cholestérine, etc., chez les tuberculeux. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 273-275. — **Hall** (J. N.) Tuberculosis among physicians; with report of one hundred cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 75-77. — **Ham-burger** (F.), **Monti** (R.) [et al.] The incidence of tuberculosis in childhood. Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr., Edinb., 1911, 105-126. — **Hawes** (J. B.) The treatment of tuberculous adenitis with report of fifty-six cases from the tuberculin department of the Massachusetts General Hospital and from private practice. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 80-86. — **Hort** (E. C.) Tuberculin in the diagnosis and treatment of tuberculosis. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 377-384. — **Irwell** (L.) Natural selection among civilized communities; an explanation of the decrease of tuberculosis both before and since Koch's discovery of the bacillus. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 571-576. — **Jaar**. Ueber den Einfluss der kleinen Alkoholgaben auf die Entwicklung der Tuberkulose im tierischen Körper mit besonderer Berücksichtigung der Nachkommenschaft. Arch. f. phys. diätet. Therap., Frankf. a. O., 1911, xiii, 335; 374. — **Karwacki** (L.) Sur la présence des anticorps dans le pus tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 525-527. — **Kerr** (Le G.) The treatment of surgical tuberculosis in children. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 28-32. — **Lefèvre**. Isolement des tuberculeux en Belgique. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 420-431. — **Lemoine** (G.) Des résultats éloignés obtenus dans la tuberculose par l'action thérapeutique des lipoides biliaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 638-643. —

- Leuret (A.)** Trois nouveau cas de tuberculose traités par la méthode de Forlanini. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 609. — **Lewis (Margaret R.)** The blood picture in tuberculosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 428-434, 1 pl. — **Lloyd (J. J.)** A plea for the early diagnosis of tuberculosis. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1911, xiii, 356-362. — **Lumière (A.) & Chevrotier (J.)** Tentatives d'immunisation antituberculeuse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 482-484. — **Macleod (J. A.)** The treatment of surgical tuberculosis. *N. York State J. M., N. Y.*, 1912, xii, 24-28. — **Macleod (N. R.)** General considerations in the treatment of surgical tuberculosis with tuberculin. *Ibid.*, 28-32. — **Miotto (D.)** Un metodo di cura della tubercolosi. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 917-923. — **Mosse (M.)** Zur Tuberkulosestatistik. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2298-2302. — **Nobécourt (P.)** Le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant par la recherche du bacille de Koch. *Gaz. méd. de Par.*, 1911, lxxxii, 353. — **Noeggerath (C. T.) & Salle (V.)** Head'sche Zonen bei beginnender Tuberkulose im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiv, 71-81. — **Nowaczynski (J.)** Die Kobragiftreaktion von Calmette und ihre diagnostische Bedeutung in Bezug auf Tuberkulose. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipzig, 1911-12, xviii, 26-39. — **Nürnberg (L.)** Die Guajakol-Arsentherapie der Tuberkulose. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2669-2671. — **Péhu (M.)** Sur l'utilisation clinique des réactions à la tuberculine chez l'enfant. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 945-955. — **Peters (Le R.)** Blood pressure in tuberculosis at high altitude. *N. Mexico M. J.*, Las Cruces, 1911-12, vii, 93-95. — **Peyri (J.)** Las alopecias en el curso de las tuberculosis viscerales. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 476-479. — **Peyri (J.) & Soteras (J.)** Reproducción experimental de las tóxi-tuberculides cutáneas en los animales receptibles y no receptibles. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1911, xxv, 358-363. — **Pons y Pascual (F.)** Diagnóstico y tratamiento específico de la tuberculosis en l'edat infantil. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya*, Barcel., 1911, v, 560-578. — **Porter (W.)** The therapeutics of tuberculosis. [Abstr.] *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 460-462. — **Rappin (M.)** Vaccination et sérothérapie antituberculeuse. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1095-1097. Also: *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 479. — **Robin (A.)** Traitement de la tuberculose; les médications locales; la tuberculinothérapie. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, clxii, 801; 833. — **Roepke (O.)** Der gegenwärtige Stand der Tuberkulosedagnostik. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2377; 2423. — **Roux** La démolition des îlots insalubres. *Méd. orient.*, Par., 1911, xv, 675-677. — **Roux (J.)** La tuberculose caséuse et ulcéreuse considérée comme déterminée par une défaillance enzymatique, protéolytique et lipolytique des glandes digestives. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 607-611. — **Rosenblat (Mlle. H.)** Contribution à l'étude des réactions locales à la tuberculine. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, xiv, 925-932. — **Rusca (C. L.)** Dei metodi per differenziare il pus da comuni piogeni dal pus tuberculare. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1911, lxii, 481; 491. — **Sata (A.)** Immunisierung, Ueberempfindlichkeit und Antikörperbildung gegen Tuberkulose. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipzig, 1911-12, xviii, 1-25. — **Savage (W. G.)** The prevention of human tuberculosis of bovine origin. *Pub. Health*, Lond., 1911-12, xxv, 128-133. — **Savariaud (M.)** Tuberculome et abcès froids primitifs de la paroi abdominale. *Semaine méd.*, Par., 1911, xxxi, 589-591. — **Schaefer (H.)** Erfahrungen mit Tuberkulin Rosenbach. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipzig, 1911-12, xviii, 168-174. — **Schellenberg (G.)** Erfahrungen mit Eistuberkulin an Erwachsenen in diagnostischer und therapeutischer Hinsicht. *Ibid.*, 132-143. — **Schlaudraff (W.)** Beitrag zur Kenntnis des Neurin-Tuberkulins. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911-12, Orig., xii, 91-126. — **Scott (J. A.)** An unusual case of tuberculosis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1911, xxix, 511. — **Shively (H. L.)** Hygienic and economic features of the East River Homes foundation. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xc, 4-8. — **Silvan (C.)** Le tonsille come atrio d'ingresso del bacillo tubercolare. *Morgagni*, Milano, 1911, liii, pt. 1, 401-419. — **Sonnenberger** Die medikamentöse Behandlung der Skrofulose und Tuberkulose des Kindesalters. *Kinder-Arzt*, Leipzig, 1911, xxii, 145-150. — **Stévenin (H.)** Le pouvoir antitryptique du sérum sanguin chez les tuberculeux. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1911, 2. s., viii, 327-338. — **Stoney (R. A.)** Dioradin. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1697. — **Vaughan (V. C.)** Further studies of sensitization in tuberculosis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 218-233. — **Vos (B. H.)** Verschiedene Gesichtspunkte über den Zusammenhang zwischen Alkoholismus und Tuberkulose. *Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus* [etc.], Basel, 1911, xxi, 441-448. — **Wallace (J. S.)** Some observations on the prevention of tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1912, i, 18. — **Watkins (W. W.)** The white cells in tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2129-2131. — **Webb (G. B.)** Immunity in tuberculosis by inoculation of living tubercle bacilli. *N. Mexico M. J.*, Las Cruces, 1911-12, vii, 86-89. — **Winternitz (W.)** Tuberculose und Hydrotherapie. *Tuberculosis*, Berl., 1911, x, 401-415. — **Woodhead (S.)**, **Williams (T.)** [et al.] The avenues of infection in tuberculosis. *Nat. Ass. Prev. Consumpt. Tr.*, Edinb., 1911, 11-46. — **Yale (A. W.)** Modern methods in the treatment of tuberculosis. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1911, xxix, 528-539. — **Zieler (K.)** Die Toxinempfindlichkeit der Haut der tuberkulös infizierten Menschen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 2076-2077.

Tuberculosis (Pulmonary).

Pearson (Karl). The fight against tuberculosis and the death rate from phthisis. Lond., 1911, Dulau & Co. 35 p. 3 pl. 8°.

von Ruck (Karl) & von Ruck (Silvo). A clinical study of 292 cases of pulmonary tuberculosis treated at the Winyah Sanatorium, Asheville, N. C., in 1909 and 1910. Asheville, 1911, Inland Press. 15 p. 4°.

Assmann (H.) Beiträge zur Röntgendiagnostik der latenten bzw. inzipienten Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xviii, 27-60, 3 pl. — **Badger (G. S. C.) & Hawes (J. B.)** Open air rooms and hospital schools. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 791-794. — **Bage (C.)** The treatment of consumptives in private practice. Australian M. J., Melbourne, 1911, i, 211-213. — **Bartlett (W. B.)** The diagnostic importance of hemoptysis. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 939-943. — **Baumel (L.)** Tuberculose pulmonaire avec hémoptysies précoces en rapport avec la puberté. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 737. — **Bergmark (G.)** Tre fall af hårdreaktion efter tuberkulin med jämförelse mellan fysikalisk och röntgenologisk undersökning af lungspetsarne. Upsala Läkaref. Förh., 1910-11, n. f., xvi, 472-479. — **Berthier.** Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire et auscultation. Caducée, Par., 1911, xi, 313. — **Boyman (F.)** Ueber den Einbruch miliarer Tuberkel in die Lungengefäße. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 304-341. — **Bratz (H.)** Ueber klinisch geheilte Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 144-167. — **Bushnell (G. F.)** The diagnostic use of tuberculin in pulmonary tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1911-12, vii, 79-85. — **Cohen (M. S.) & Strickler (A.)** The effect of tuberculin treatment upon the leucocytic picture; a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 53-56. — **Courmont (P.)** Des modifications des réactions humérales des tuberculeux, traités par la méthode de Forlanini. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 225-228. — **Cristofoletti (R.) & Thaler (H.)** Experimentelle und klinische Beiträge zur Frage nach den Beziehungen zwischen Tuberkulose und Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiv, 513-536. — **Davies (S.)** Garden shelters for home treatment of consumption. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 138-142. — **Dumarest (F.) & Bayle (M.)** Sur la stérilisation de l'expectoration par les inhalations de formol dans les bronchites infectieuses et particulièrement dans certaines formes de tuberculose pulmonaire. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1007-1010. — **Dumarest (F.) & Murard (Ch.)** Étude comparative des procédés de coloration de Ziehl et de Much (Gram modifié) pour la recherche des bacilles de Koch dans les crachats. Provence méd., Par., 1911, xxii, 507-509. — **Fred (W.)**

Ueber einige Anreicherungs- und Färbemethoden der Tuberkelbacillen im Sputum. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 411-416. — **Garel & Gignoux.** Les hémoptysies à répétition non tuberculeuses et les fausses hémoptysies. Lyon méd., 1911, cxvii, 1413-1423. — **Halipré (A.)** Mort subite chez un enfant (caverne ganglionnaire ouverte dans la trachée). Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 376-379. — **Huthwaite (W. H. J.)** The early diagnosis of pulmonary tuberculosis and treatment by the use of tuberculin. N. Zealand M. J., Wellington, 1911-12, x, 1-10. — **Karwacki (L.) & Otto (C.)** Sur la réaction de fixation avec des crachats tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 523-525. — **Kraus (F.)** Die klinische Behandlung der Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 669; 710. — **Lapham (Mary E.)** A preliminary report of eight cases of pulmonary tuberculosis treated by injecting nitrogen into the pleural cavity. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1911, vii, 431-436. — **Lathuraz (A.)** De l'abcès de fixation créé artificiellement en vue de modifier certaines formes de la tuberculose pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 419-422. — **Leonard (C. L.)** Compensation by displacement of the thoracic viscera in pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1-5. — **Lévrat (G.)** Indications et contre-indications du cacodylate de soude dans le traitement adjuvant de la tuberculose pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 493-495. — **Manges (M.)** The diagnostic value of lateral thoracic glands. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1163-1165. — **Mongour (Ch.)** Traitement de la tuberculose pulmonaire et des adénites tuberculeuses par le sérum de Marmoreck. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 773. — **Mosti (R.)** Un nuovo metodo per la delimitazione plessimetrica posteriore degli apici polmonari (metodo della triangolazione). Cesalpino, Arezzo, 1911, vii, 361-373. — **Mossiek (O.)** Das Spuckverbot. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 175-181. — **Nice (C. M.)** The home treatment of tuberculosis, with comments on the use of tuberculin. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 660-664. — **Oxidase;** the latest name of the odoriferous sugar cure for consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2154. — **Pléry (M.) & Roshem (J.)** La phthisiothérapie au XIX^e siècle de la saignée au sanatorium. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 872-906. — **Raw (N.)** The albumen reaction in tuberculous sputum. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1470. — **Robin (A.)** How consumption is cured by work. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 854-865. — **Romanelli (G.)** Proprietà immunizzanti dell'espettorato tuberculoso disseccato al calore. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 206-210. — **Romanelli (G.) & Morelli (F.)** Sulle proprietà immunizzanti degli estratti di polmone umano tuberculoso. *Ibid.*, 138-142. — **Royo Villa-**

nova (R.) Tratamiento electrico de la tuberculosis pulmonar. Bol. de cien. med., México, 1911-12, ii, 217-221. — **Ullom (J. T.)** Mitral disease and tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 128-132. — **Wehmer (F.)** Inhalationen bei der Phthisiotherapie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2019. — **Willcox (W. F.)** The care of advanced cases of tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 121-128. — **Xalabarder (E.)** ¿ Es posible la infección tuberculosa directa del parénquima pulmonar, por vía de inhalación? Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 7-13. — **Zaniboni (B.)** Dell'acidità urinaria e della sua durata nei malati di tubercolosi polmonare. Tubercolosi, Milano, 1911-12, iv, 69-75.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Ast (F.) Der Typhus in der Heil- und Pflegeanstalt Egling. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2389-2391. — **Babington (M. H.)** An outbreak of paratyphoid B. fever in Malta. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 38-44. — **Babonneix (L.) & Verdoux.** Sur quelques cas de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 2065. — **Bog-gess (W. F.)** Hemorrhage in typhoid fever. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 685-687. — **Bolduan (C. F.) & Noble (W. C.)** A localized outbreak of typhoid fever traced to milk infected by a bacillus carrier; also a case of laboratory typhoid fever contracted from the cultures. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1313-1315. — — — — — A typhoid bacillus-carrier of forty-six years' standing, and a large outbreak of milk-borne typhoid fever traced to this source. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 7-9. — **Brelet (M.)** La fièvre typhoïde des nourrissons. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 2040. — **Coleman (W.)** The high calory diet in typhoid fever: a study of one hundred and eleven cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 77-102. — **Costantini (G.)** Azione dei nucleoproteidi del tifo sull'apparato gastro-enterico. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 167-174. — **Courmont (J.) & Rochaix (A.)** De la durée de l'immunisation, par voie intestinale, contre l'infection éberthienne expérimentale, chez le lapin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1087. — — — — — Étude expérimentale de l'infection éberthienne chez la chèvre. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 911-915. — — — — — Immunisation contre l'infection éberthienne expérimentale par voie intestinale, chez le lapin. *Ibid.*, 942-954. — **Courmont (J.), Rochaix (A.) & Charlet (L.)** La vaccination antityphique par voie intestinale chez l'homme, mononucléose consécutive. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 219-224. — **Chantemesse.** Sur la vaccination antityphoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 347-356. — **Chamberlain (W. P.)** Ty-

phoid fever in the Philippine Islands. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B., vi, 299-331, 1 map. Also: Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 53-91. — **Gatti (C.)** Sulla sierodiagnostica della febbre tifoide. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1611. — **Hachtel (F. W.) & Stoner (H. W.)** Prophylactic inoculation against typhoid fever in institutional and private life. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 13-17. — **Howard (D. C.)** Antityphoid inoculation. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 38-40. — **Jacobs (P. A.)** Typhoid vaccine as a prophylactic in typhoid fever. Cleveland M. J., 1911, x, 927-931. — **Laf-forgue.** La typhobacillose de Landouzy; son diagnostic par les inoculations massives de sang avec exclusion préalable du sérum. Presse méd., Par., 1911, xix, 1060-1062. — **Landis (J. H.)** How shall we discover and deal with typhoid carriers? Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1911, i, 362-369. — **Leydhecker (E.)** Ueber Leukopenie bei einem durch Typhus komplizierten Falle von Perforationsperityphilitis. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 806-808. — **Marrassini (A.)** Osservazioni e ricerche sulla febbre tifoide. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 665-668. — **Moore (Sir J.)** Ataxic typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 7-14. — **Northrup (Zae.)** The influence of the products of lactic organisms upon bacillus typhosus. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 417-442. — **O'Connor (B. J.)** Typhoid fever treated with vaccine; report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 978-980. — **Peacocke (G.)** Paratyphoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 56-63. — **Phalen (J. M.)** Vaccine inoculation, prophylactic and curative, of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 9-11. — **Phillipowicz (J.)** Ein Fall von 38-jähriger Typhusbazillen-beherbergung. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1802. — **Prendergast (F. A.)** A new typhoid fever test. (Preliminary report.) Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1325. — **Sappington (S. W.)** A note on a case of paratyphoid fever. Hahnemann Month., Phila., 1911, xlvi, 821-823. — **Sedgwick (W. T.)** Notes on typhoid fever at Washington, D. C. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1911, xxv, 470. — **Séguinaud.** Chondromyéélite chronique suppurée du 4^e cartilage costal droit à bacilles d'Éberth. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 826. — **Soulié (H.)** La vaccination antityphoïdique. Bull. méd. de l'Algérie. Alger, 1911, xxii, 663-665. — **Styll (R. T.)** Treatment of typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 313-320. — **Vandersalce (G. K.)** Treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 370-378. — **Vincent (H.)** Remarques sur la vaccination antityphique; efficacité des vaccins polyvalents; vaccin par autolyse et vaccin bacillaire. Presse méd., Par., 1911, xix, 984-986. — — — — — Résultats de la vaccination antityphique au Maroc par le vaccin de Wright et les vaccins polyvalents. Bull. Acad. de méd., Par.,

1911, 3. s., lxx, 266-281. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1149-1163. *Also:* Caducée, Par., 1911, xi, 327-330. — **Wassermann** (M.) Beiträge zur Typhusschutzimpfung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 204-214. — **Williams** (E. G.) The sources of infection of typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911, xvi, 365-368.

Typhus Fever.

Poujol (J.) Nouvelle étude épidémiologique du typhus exanthématique dans la circonscription médicale d'Ain-Bessem (Alger). (1^{er} janvier au 15 juin 1911.) Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 653-661.

Undulant Fever.

Cantaloube (Paul). La fièvre de Malte en France; étude clinique d'après 200 cas personnels. Par., 1911, A. Maloine. 235 p. roy. 8°.

Bassères (F.) & **Coste** (N.) Sept cas de méliotococcie observés dans les Pyrénées-Orientales. Arch. de méd. et de pharmac. mil., Par., 1911, lviii, 401-427. — **Bécares** (F.) La fiebre de Malta; historia; epidemiologia; formas clinicas; diagnostico; profilaxis y tratamiento. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 513; 593. — **Calozzo** (G.) Sorgenti e veicoli della febbre del Mediterraneo. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1613. — **Clavaldini** (J.) La méliotococcie ou fièvre ondulante, diagnostic et traitement. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 630-633. — **Missiroli** (A.) La sieroterapia nella febbre mediterranea. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 769-777. — **Roques** (E.) État typhoïde et état méningé dans une méliotose à évolution courte et terminaison heureuse. Provence méd., Par., 1911, xxii, 463. — **Saisawa** (K.) Ueber den Erreger und die Diagnose des Maltafiebers. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 177-203, 1 pl.

Vaccinia, Vaccination.

Bachem. Ueber Prophylaxe und Therapie der Impfschäden. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1911, xiii, 353-360. — **Bocchia** (I.) Contributo allo studio dell'immunità vaccinnica corneale. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 613-616. — **Clifford** (A. B.) Notes on vaccination. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 461. — **Knorr**. Schutzpockenimpfung der Säuglinge und deren Gefahren. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1911, xviii, 241-247. — **Kuhn** (A.) Le congrès des directeurs d'instituts vaccinaux allemands (Dresde, 28-29 septembre, 1909). Rev. internat. de la vaccine, Par., 1910-11, ii, 117-140, 5 pl. — **Stumpf** (L.) Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1910. München. med. Wehnschr., 1911,

lviii, 2741-2746. — **Voigt** (L.) Die Versorgung tropischer Schutzgebiete mit Kuhpockenimpfstoff. Erfahrungen und Versuche. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 497-521. — **White** (A. H.) Vaccines and pus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 470-474.

Varicella.

Bernstein (H. A.) Varicella gangrenosa complicated by irido-choroiditis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 15. — **Merklen** (P.) Trois particularités au cours de la varicelle: varicelle avec adénopathies, varicelle avec torticolis, varicelle avec prurit. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 139-141.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Robson (Henry Naunton). Sexual disease and its medical prevention. 3. ed. Lond., 1911, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. 110 p. 8°.

Arrou. Adénite inguinale suppurée. Clinique, Par., 1911, vi, 814. — **Bogart** (G. H.) The Utah plan. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 23. — **Hunter** (Q. W.) Venereal disease in children. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 133-148. — **Kober** (G. M.) The prevalence and control of venereal diseases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 155-165. — **Morrow** (P. A.) Venereal diseases and their relation to infant mortality and race deterioration. N.York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1315-1317. — **White** (D.) & **Melville** (C. H.) Venereal disease; its present and future. Lancet, Lond., 1911, ii, 1692-1694. — **Winternitz** (R.) Einige Wandlungen in der Diagnostik und Therapie der Geschlechtskrankheiten. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 553; 565.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Bethune. The treatment of chronic gonorrhœa. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 256-261. — **Boehm** (J. L.) The treatment of gonorrhœal complications with gonorrhœal vaccine combined. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 18-22. — **Bruck** (C.) Die kausale Behandlung der akuten und chronischen Gonorrhœe des Mannes. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2616. — **Cholzow** (B. N.) Ein Fall von allgemeiner Gonokokkeninfektion (Gonosepticämie). Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 961-966. — **Cifuentes** (P.) Tratamiento de la uretritis blenorágica. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 609; 665. — **Escat**. Cowpéríte blennorragique, abcès périurétral et infiltration d'urine. Marseille méd., 1911, xlviii, 713-716. — **Keyes** (E. L.) Observations upon the persistence of gono-

cocci in the male urethra. *Am. J. M. Sc. Phila. & N. Y.*, 1911, cxliii, 107-117. — **Lebreton** (P.) Trente cas de traitement abortif d'urétrite blennorrhagique. *Ann. de la polyclin. de Par.*, 1911, xxii, 380-385. — **Le Fur** (R.) Des infections rénales au cours de blennorrhagie. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 533-544. — **Luis** (G.) Technique des grandes lavages uréthro-vésicaux au permanganate. *Clinique, Par.*, 1911, vi, 793-795. — **Martinotti** (L.) Delle manifestazioni nervose nelle infezioni gonococciche e la loro patogenesi. *Clin. med. ital.*, Milano, 1911, I, 641-673. — **Menzer**. Die kausale Behandlung der akuten und chronischen Gonorrhöe des Mannes. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2434-2438. — **Rawls** (R. M.) The present status of gonococcus infection. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 65-69.

Whooping-cough.

Graham (E. E.) The treatment of pertussis with vaccine. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1912, iii, 41-49. — **Hirschberg**. Die medikamentöse Behandlung der Pertussis. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 556-558. — **Wernstedt** (W.) Om pertussis och pertussislikmande katarrar samt deras förhållande till den spasmodiska diatesen. *Hygiea*, Stockholm, 1911, lxxiii, 1073-1080.

Yellow Fever.

Yellow fever; a compilation of various publications, results of the work of Maj. Walter Reed, Medical Corps United States Army, and the Yellow Fever Commission. *Wash.*, 1911, Gov. Print. Off. 250 p. 4 port. 8°.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Vallebona (David). La terapia fisica nelle malattie del ricambio. *Milano*, 1911, Soc. ed. libr. 359 p. pl. 4°.

Ackermann (D.) & **Kutscher** (F.) Ueber das Vorkommen von Lysin im Harn bei Cystinurie. *Ztschr. f. Biol.*, München, Berl., 1911, lvii, 355-359. — **Cabot** (R. C.) A study of ascites. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 8-21. — —. The cause of ascites: a study of five thousand cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 1-14. — **Hecker** (R.) Periodisches Erbrechen mit Acetonanämie. Periodische Acetonanämie. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1911, vii, 242-266. — **Lenhart** (C. H.) Acidosis. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 1017-1025. — **Mörner** (C. T.) Ett och annat om alkaptonurie och okronos. *Uppsala Läkaref.-Förh.*, 1910-11, n. f., xvi, 548-555. — **Nobécourt** (P.) & **Paisseau**. Un cas d'anasarque chez un nourrisson de deux mois sans lésions rénales. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1911, 321-327. — **Schmidt** (R.) Ueber Diathesen,

Dyskrasien und Konstitutionen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1659-1663.

Cancer.

See, also, under organs.

Alvarez Sainz de Aja (E.) Un caso de epitelioma de la mama en el hombre. *Rev. clin. de Madrid*, 1911, vi, 302. — **Ascher** (L.) Ueber endemieartiges Auftreten von epithelialen Geschwülsten bei grauen Mäusen. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1911, xi, 167-199, 2 pl. — **Barratt** (J. O. W.) Ueber Komplementablenkung bei Menschencarcinom. *Ibid.*, 245-258. — **Beard** (J.) A biological view of the cancer cell. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1678. — **Bordier**. Présentation de malades atteints d'épithéliomas (faces et lèvres) guéris en une seule séance de radiothérapie. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1018-1021. — **Braunstein** (A.) Ueber die Bedeutung der Milz in der Geschwulst-Immunität und Therapie. (Ein neues Verfahren der Krebsbehandlung.) I. Experimenteller Teil. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2029-2031. — **Effects of tubercle products on epithelium**; experiments directed to demonstrate a relationship between cancer and tuberculosis. *Penn. Health Bull.*, Harrisburg, 1911, No. 24, 4. — **Engman** (M. F.) The treatment of epithelioma. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 473-475. — **Freund** (E.) & **Kaminer** (G.) Zur Diagnose des Karzinoms. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1759-1764. — **Handley** (W. S.) The fringes of the cancer problem. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1911, xxix, 441-451. — **Higuchi** (S.) On the immunity power of the placenta, blood, embryonic skin, mammary gland and spleen against the carcinoma of a mouse. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkyô, 1911, No. 11, Nov. 10, 85-93. — **Istomin** (Ye. K.) [Branchiogenic cancer.] *Khirurgia, Mosk.*, 1911, xxx, 136-145. — **Laumonier** (J.) Les mitoses aberrantes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 1885-1887. — **Lindstedt** (F.) Gibt es eine vermehrte Disposition für Carcinomentwicklung während der Gravidität? *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1911, xi, 220-244. — **Loeb** (L.) Remarks on some questions on the cancer problem. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 487. — —. Some remarks on the definition and solution of the cancer problem. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1912, xix, 45-49. — **McIlwaine** (S. W.) "Unicellula cancri." *Lancet*, Lond., 1912, i, 55. — **Mercier-Bellevue** (Mme. C.) Carcinomatose généralisée, avec métastase rare. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 777-779. — **Nosek** (J.) Zur Behandlung des Krebses mit Antimeristem. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1666. — **Sherill** (J. G.) Personal observations on cancer. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxi, 1042-1055. — **Sivori** (L.), **Corradi** (R.) & **Caffarena** (D.) Tecnica per la dimostrazione degli antigeni e degli anticorpi neoplastici nel siero di malati affetti da carcinomi. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.]*,

Genova, 1910-11, v, 142-153. — **Stammler**. Ueber neuere Methoden der serologischen Krebsdiagnose. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 558-580. — **Tytgat** (E.) Huidige stand van de kanker behandeling. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1911, ii, 379; 390. — **Walker** (C. E.) & **Wittingham** (H. E.) Further observations upon the resemblance between the cells of malignant growths and those of normal gametogenic tissue. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 185-198. — **Weinberg** (H.) Krebs und soziale Stellung bei der Frau. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911, xi, 302-308. — [**Werner** (R.)] Einfluss des Berufes auf die Krebssterblichkeit in krebsreichen und krebsarmen Gemeinden. Cancer Internat. Monatschr. [etc.], Berl., 1911, iii, 146. — Einfluss der Blutsverwandtschaft und der Wohnungsgemeinschaft auf die Krebssterblichkeit. *Ibid.*, 148-150. — **Werner** (R.) Ueber die Leistungsfähigkeit der chirurgischen und kombinierten Behandlungsmethoden des Krebses. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 290-296. — Zur badischen Krebsstatistik. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2794. — **Woglom** (W. H.) Neue Beiträge zur Theorie der Individualität des Krebses. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 683-695.

Diabetes.

Amari (G. M.) Sopra un caso di febbre mediterranea in individuo diabetico. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 603-606. — **d'Amato** (L.) Ueber den Eiweissumsatz und über die Gesetze der Zuckerausscheidung beim Diabetes gravis. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1911, xxxii, 1121-1132. — **Barré** (A.) Traitement spécifique des arthropathies diabétiques. Presse méd., Par., 1911, xix, 1007. — **Blumer** (G.) Bronzed diabetes (haemochromatosis): report of a case and review of the literature. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911-12, 190-202. — **Bonnamour** (S.) & **Nivieré** (M.) Comment doit-on nourrir les diabétiques acétonuriques? Lyon méd., 1911, cxvii, 1465-1470. — **Cannon** (W. B.), **Shohl** (A. T.) & **Wright** (W. S.) Emotional glycosuria. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 280-287. — **Challer** (J.) De la résistance globulaire dans le diabète. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 908-910. — **Elmer** (W. P.) The use of diets rich in carbohydrates in the treatment of diabetes mellitus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 231-233. — **Gellhorn** (W.) Diabetes mellitus in childhood. Northwest. Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 352; 1912, n. s., iv, 12. — **Goodall** (H. W.) Metabolism studies in a case of diabetes insipidus. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 788-791. — **Jackson** (E. S.) Case of diabetes mellitus treated with a diet of milk and potatoes. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, 677. — **Johnson** (C. E.) Treatment of diabetes mellitus. Quart.

Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1911-12, xiii, 71-79. — **Klotz** (M.) Hafer- oder Weizenmehlkur? München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2729-2732. — **Labbe** (M.) Clinique et thérapeutique du coma diabétique. Clinique, Par., 1911, vi, 765. — L'acidose diabétique et son traitement. Médecin prat., Par., 1911, vii, 709-713. — **Labbe** (M.) & **Bith**. L'acido-acidurie chez les diabétiques. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 581-583. — **Lereboullet** (P.) L'épigastralgie, signe précurseur du coma diabétique. *Ibid.*, 583. — **McGuigan** (H.) & **von Hess** (C. L.) On the relation of glycosuria to the pancreas. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1911-12, xiii, 80-88. — **Menyhért** (W.) Ueber die Aetiologie der diabetischen Lipämie. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 3006-3010. — **Miotto** (D.) Sulla cura del diabete mellito con la santonina. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1580. — **Potter** (N. B.) & **Milne** (L. S.) Bronzed diabetes; report of a case with special reference to the involvement of the pancreas in diabetes. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 46-71. — **Pringsheim** (J.) Ueber die Beeinflussung des Diabetes mellitus durch das Laktone der α -Glykoheptonsäure (Rosenfeld). Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 657-662. — **Rathery**. Les alcalins dans le diabète. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 773-775. — Les injections intraveineuses de bicarbonate de soude dans le coma diabétique. Paris méd., 1910-11, 496-502. — **Ravarit** (G.) Un cas de diabète albuminurique par fatigue du rein. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1934-1936. — **Roque** (G.) & **Mazel** (P.) Coma rapidement mortel avec crises convulsives subintrantes chez un diabétique absinthique. Lyon méd., 1911, cxvii, 1238-1242. — À propos du procès-verbal, au sujet d'un coma rapidement mortel avec convulsions subintrantes chez un diabétique absinthique. *Ibid.*, 1297. — **Scott** (E. L.) On the influence of intravenous injections of an extract of the pancreas on experimental pancreatic diabetes. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 306-310. — **Sewall** (H.) Is there specific treatment for diabetes mellitus? Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 267-287. — **Strauss** (H.) Diabetes insipidus und Entwicklungshemmung, nebst Bemerkungen zur Differentialdiagnostik des Diabetes insipidus. Folia urolog., Leipz., 1911, vi, 389-395. — Ueber Diabetikerbrote. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 749. — **Stuber** (B.) Ueber Diabetes insipidus zugleich ein Beitrag zur Entstehung des Kochsalzfiebers. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 394-401. — **Swart** (S. P.) Over het wezen en de behandeling der suikerziekte in het licht der nieuwere onderzoekingen. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1911-12, xvi, 117-152. — **Tachau** (H.) Beitrag zum Studium des Nierendiabetes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 448-454. — **Williamson** (R. T.) The nervous complications of

diabetes which are associated with changes in the peripheral spinal nerves and spinal cord. *Rev. de méd., Par.*, 1911, xxxi, num. spéc., 872-885.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Burnham (A. C.) Radioactive waters in the treatment of gout. *Med. Record, N. Y.*, 1912, lxxxi, 117-119. — **Deutsch** (F.) Ueber die Wirkung des Atophans bei Gesunden und Gichtkranken. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2652-2656. — **Falkenstein**. Zur Heilung des akuten Gichtanfalls und der chronischen Gelenkgicht. *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 1724-1729. — **His** (W.) La goutte et son traitement par l'émanation du radium. *Progrès méd., Par.*, 1911, 3. s., xxvii, 557-560. — **Morlet**. Traitement de l'arthritisme par la thermothérapie. *Ann. de méd. phys., Anvers*, 1911, ix, 204-218. — **Ritter** (P. F.) Ueber Wesen und Behandlung der Gicht. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 2361-2365. — **Zuelzer** (G.) Ueber die Diagnose der Gicht durch Atophan. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2101.

Obesity.

Kaiserling (C.) Moderne Anschauungen über Verfettung und Fettwanderung. *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 1896-1902.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Bain (J.) Treatment of gonococcal arthritis. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, ii, 1695. — **Calthrop** (L.) The treatment of rheumatism at English Spas. *Practitioner, Lond.*, 1912, lxxxviii, 161-169. — **Curtillet** (J.) & **Lombard** (P.) Deux cas de rhumatisme tuberculeux poly-articulaire avec localisations vertébrales: arthrites cervicales aiguës suivies, l'une de luxation pathologique, l'autre de mal de Pott. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger*, 1911, xxii, 634-643. — **Dardelin**. Rhumatisme cérébral rebelle au salicylate de soude guéri par le sérum antirhumatismal de G. Rosenthal. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, *Par.*, 1911, clxii, 618-622. — **Deléarde** & **Fontan** (Ch.) Polyarthrite déformante chez une fillette de 14 ans. *Écho méd. du nord, Lille*, 1911, xv, 597-600. — **Ely** (L. W.) Arthritis deformans; preliminary paper. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1912, xxvi, 49-52. — **Ewald** (P.) Ueber Arthritis deformans. *Berl. Klinik*, 1911, Hft. cclxxxii, 1-17. — **Finzi** (N. S.) Treatment of rheumatism by electricity. *Practitioner, Lond.*, 1912, lxxxviii, 134-140. — **Fox** (R. F.) The treatment of rheumatism (and certain forms of arthritis) at the foreign Spas. *Ibid.*, 1911, lxxxvii, 170-176. — **Goadby** (K.) The relation of diseases of the mouth to rheumatism. *Ibid.*, 1912, lxxxviii, 107-119. — **Goldthwait** (J. E.)

Our present understanding of the rheumatoid diseases. *Wisconsin M. J., Milwaukee*, 1911-12, x, 243-248. — **Leimdörfer**. Ein Fall von Erythrodermie bei chronischem Gelenksrheumatismus. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 213. — **Müller** (A.) Der Untersuchungsbefund am rheumatisch erkrankten Muskel. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1911, lxxiv, 34-73. — **Read** (J. S.) The treatment of gonorrheal arthritis. *Med.-Pharm. Critic & Guide, N. Y.*, 1911, xiv, 463-466. — **Stiénon** (P.) Traitement du rhumatisme articulaire chronique et de la goutte par le radium. *J. Méd. de Brux.*, 1911, xvi, 491. — **Stockman** (R.) The vaccine treatment of gonococcal arthritis. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, ii, 1466-1470. *Also* [Abstr.]: *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 56. — **Wilson** (H.) Thyroid extract in rheumatoid arthritis. *Therap. Med., N. Y.*, 1911, xxv (v), 381.

Rickets.

Kirchberg (F.) Die physikalische Therapie der Rachitis. *Kinder-Arzt, Leipz.*, 1911, xxii, 265-282. — **Schabad** (J. A.) Der Kalkgehalt der Frauenmilch. Zur Frage der ungenügenden Kalkzufuhr als Ursache der Rachitis. *Jahrb. f. Kinderh., Berl.*, 1911, n. F., lxxiv, 511-535. — **Silvestri** (T.) Patogenesi del rachitismo. *Morgagni, Milano*, 1911, lxii, pt. ii, 1057; 1105.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Shipley (A. E.) Strongylosis in the sheep. *Lond.*, 1911, *Country Life*. 7 p. 4°.

Abramow (S.) Zur Frage über die Streptothrichosen des Zentralnervensystems. *Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.]*, 1. Abt., *Jena*, 1911, lxi, Orig., 481-494. — **Alexeeff** (A.) Sur la morphologie de la sarcosporidie du mouton (*Sarcocystis tenella* Railliet). [Note préliminaire.] *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 397-399. — Sur la spécification dans le genre *Trichomonas* Donné. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 539-541. — Sur la famille *Cercomonadina* Bütschli emend. (non *Cercomonadidae* Kent). *Ibid.*, 506-508. — Sur les cercomonadines intestinales de *Calliphora erythrocephala* Mg. et de *Lucilia* sp. *Ibid.*, 379-382. — **Archibald** (R. G.) *Herpetomonas lygæi*; considered from a protozoological and medical aspect. *Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum*, 1911, iv, 179-184, 1 pl. — A case of parasitic granuloma in which developmental forms of *Leishmania tropica* were present. *Ibid.*, 207-212. — Four cases of pyrexia due to infection with a bacillus of the *B. cloacæ* type, with notes on the vaccine treatment of two of these cases. *Ibid.*, 231-238. — Hu-

- man botryomycosis. *Ibid.*, 337-342. — **Balfour** (A.) Two cases of veldt sore treated by autogenous vaccine. *Ibid.*, 213-216. — **Epizootic lymphangitis of equines. *Ibid.*, 343. — **Coccidiosis in cattle. *Ibid.*, 344. — **Piroplasmosis. *Ibid.*, 345. — **Anaplasmosis. *Ibid.*, 345-347, 1 pl. — **Filariasis in the horse. *Ibid.*, 347-350. — **Filariasis in the camel. *Ibid.*, 350. — **X bodies in the human blood. *Ibid.*, 362-365, 1 pl. — **The role of the infective granule in certain protozoal diseases.** *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1268. — **Beisele.** Ueber einen Fall von *Ascaris mystax* beim Menschen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2391. — **Bezzi** (M.) Études systématiques sur les muscides hématophages du genre *Lyperosia*. *Arch. de parasitol.*, Par., 1911-12, xv, 110-143. — **Borini** (A.) La distomatose e sua cura. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1515. — **Bosellini** (P. L.) Sulla cosiddetta botriomicosi umana. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 85-104. — **Bowman** (F. B.) The pathogenesis of the *Balantidium coli*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1814-1817. — **Carini** (A.) Zur Frage der Doppelkernigkeit mancher Hämogregarinen. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 542-544. — **Chatterjee** (G. C.) On the cultivation of black variety of mycetoma. *Ibid.*, 358-365, 2 pl. — **Desroche** (P.) Action des diverses radiations lumineuses sur le mouvement des zoospores de *Chlamydomonas*. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 829-832. — **Flu** (P. C.) Beitrag zur Lösung der Frage, ob *Schistosomum mansoni* identisch ist mit *Schistosomum haematobium*. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 389-403. — **Galli-Valerio** (B.) Recherches sur la spirochetiase des poules de Tunisie et sur son agent de transmission: *Argas persicus* Fischer. 2^d mémoire. *Ibid.*, 529-538. — **Gougerot** (H.) Les polymycoses; les cosensibilisations mycosiques. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 569-571. — **Haenisch.** Zwei wegen Mikrosporidie durch Röntgenisierung vollständig decapillierte Knaben. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2273. — **Hindle** (E.) On the life-cycle of *Spirochaeta gallinarum*: preliminary. *Parasitology*, Cambridge, 1911, iv, 463-477. — **Huffman** (O. V.) The Kurloff body, a spurious parasite. *Ibid.*, 457-462. — **Körmöczy** (E.) Ueber protozoenähnliche Gebilde des Blutes. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 366-375. — **Lambert** (A. C.) Fevers with urticaria and eosinophilia and their relation to infection with *Schistosomum japonicum*. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1911-12, v, 38-45, 1 ch. — **Leberdistomen-Krankheit.** Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh., Tokio, 1911, 5-18. — **Lins** (J.) Sechs Fälle von *Taenia cucumerina* beim Menschen. Familiäre Erkrankung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1595-1597. — **Lister** (F. S.) A form of crural ulcer occurring in natives, due to a specific infection. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911, vii, 25-27. — **Lungendistomen-Krankheit.** Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh., Tokio, 1911, 19-30. — **Muscara** (R.) Intorno ad una malattia parassitaria. (*Cachessia ittero-verminosa* o *idemia*, *marciaja*, *bisciola*.) *Gior. d. r. Soc. naz. vet.*, Torino, 1911, lx, 1178-1180. — **Noguchi** (H.) Cultural studies on mouth spirochaetae (*Treponema microdentium* and *macrodentium*). *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1912, xv, 81-89, 5 pl. — **Petit** (G.) Un fait sans doute unique de botryomycome intra-cranien, d'origine pharyngienne chez un mulet. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1911, lxxv, 349-352. — **Pricolo** (A.) La piroplasmosi equina. *Clin. vet.*, Milano, 1911, xxxiv, 915-940. — **Radaelli** (F.) Micosi del piede da *Monosporium apiospermum*. *Sperimentale*. *Arch. de biol.*, Firenze, 1911, lxxv, 383-414, 2 pl. — **Rattenbiss-Krankheit.** Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh., Tokio, 1911, 104-113. — **Robertson** (W.) Some diseases and parasites of ostrich chicks. *Vet. J.*, Lond., 1911-12, lxxvii, 719-731. — **Robinson** (L. E.) New species of ticks. (*Haemaphysalis Amblyoma*.) *Parasitology*, Cambridge, 1911, iv, 478-484. — **Roubaud** (E.) *Cercoplasma* (n. gen.) *Caul-lergi* (n. sp.); nouveau flagellé à formes trypanosomiennes de l'intestin d'*Auchmeromyia luteola* Fabr. (muscide). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 503-505. — **Sur un type nouveau de leptomonades intestinales des muscides, Leptomonas soudanensis n. sp., parasite des pycnosomes africains.** *Ibid.*, 570-573. — **Shmamine** (T.) Eine einfache Schnellfärbungsmethode von Spirochäten. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 410. — **Stevenson** (A. C.) Peculiar bodies found in the intestinal lymphoid follicles of an Egyptian. *Rep. Wellcome Trop. Research, Lab.*, Khartoum, 1911, iv, 369, 1 pl. — **Coccidiosis of the intestine in the goat.** *Ibid.*, 355-359. — **A few notes on the protozoa parasitic in Bufo regularis.** *Ibid.*, 359-361. — **Swellingrebel** (N. H.) The life-history of *Pleistophora gigantea* Thélohan (*Glugea gigantea* Thél.). *Parasitology*, Cambridge, 1911, iv, 345-364, 2 pl. — **Vidal** (Ch.) Encore une observation d'helminthiase chez un enfant au sein. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xliii, 377. — **Vrijburg** (A.) Bloedprotozoën bij zoodieren. *Tijdschr. v. veeartsenijkunde*, Utrecht, 1911, xxxviii, 853-897, 3 pl. — **Williams** (Anna W.) Pure cultures of amebæ parasitic in mammals. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxv, 263-283. — **Yakimow** (W. L.) Ueber die russische Hundepiroplasmose und ihre experimentell-therapeutische Beeinflussung. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 696-706.**************

Hookworm Infection.

Ashford (Bailey K.) & **Gutierrez Igaravidez** (Pedro). Uncinariasis (hookworm disease)

in Porto Rico; a medical and economic problem. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 335 p. 28 pl. 1 map. 8°.

Stresnider (C. F.) Hookworm disease in its infection relation to the white and colored race. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1911, vii, 192.

Hydatids.

Canales (M.) Diagnóstico por la desviación del complemento en la equinococosis. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 325-337. — **Dévé** (F.) Échinococcose primitive hétérotopique des séreuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 518-520.

— **Échinococcose ganglionnaire lymphatique** chez le mouton. *Ibid.*, 564-566. — **Kreuter**. Ueber den praktischen Wert der Komplementbindung für die klinische Diagnose des Echinococcus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 829-832. — **Palazzo** (G.) L'anafilassi e la diagnosi di cisti da echinococco. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1157-1160.

Leishmaniosis (Kala-azar).

Archibald (R. G.) The alkalinity of the blood serum in kala-azar. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 173-178. — **Balfour** (A.) & **Archibald** (R. G.) Case: kala-azar treated by "606." *Ibid.*, 185-190. — **Balfour** (A.) & **Thomson** (D. S. B.) Two cases of non-ulcerating "oriental sore," better termed Leishman nodules. *Ibid.*, 191-206, 1 pl. — **Bouffield** (L.) Remarks on kala-azar in the Kassala and Blue Nile districts of the Sudan. *Ibid.*, 127-142. — **Caryophyllis** (G.) & **Soteriados** (D.) Τρεῖς περιπτώσεις (μελανός πυρετός) Kala-azar. 'Ιατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, 1911, xi, 90-94. — **Franchini** (G.) La Leishmania Donovanii può vivere e svilupparsi nel tubo digerente dell' anopheles cl. Malaria [etc.], Roma, 1911, ii, 325-326. — **Jolly** (G. G.) The treatment of Oriental sore. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 466. — **Longo** (A.) Note ed appunti sulla Leishmania e sulla Leishmaniosi. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 933-969. — **Marshall** (W. E.) Kala-azar Commission to investigate the prevalence and cause of the disease in the Eastern Sudan. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 157-172. — **Mathis** (C.) Cultures de Leishmania infantum et L. tropica sur milieux au sang chauffés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 538. — **Thomson** (D. S. B.) Kala-azar Commission to investigate the prevalence and cause of the disease in the Eastern Sudan. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 143-156. — **Werner** (H.) Ueber Orientbeule aus Rio de Janeiro mit ungewöhnlicher Beteiligung des Lymphgefäßsystems. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 581-585, 1 pl.

Sporotrichosis.

de Beurmann & **Gougerot**. État actuel de la question des sporotrichoses; les progrès accomplis, les discussions botaniques; intérêt pratique, pronostique, thérapeutique et économique; intérêt doctrinal des sporotrichoses. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 25-74. — **Les sporotrichum pathogènes, classification botanique; dixième mémoire.** Arch. de parasitol., Par., 1911-12, xv, 5-109, 5 pl. — **Hodara** (M.) & **Bey** (F.) Un cas de septicémie sporotrichosique. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 387-392. — **Lesieur** & **Marchand**. Ostéo-périostite sporotrichosique primitive du tibia. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 468-473. — **Pinoy** & **Magrou**. Sur une méthode de diagnostic possible de la sporotrichose par inoculation directe de pus au cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 387.

Syphilis.

See, also, *infra*, "606."

McIntosh (James) & **Fildes** (Paul). Syphilis from the modern standpoint. Lond., 1911, E. Arnold. 243 p. 8 pl. 8°.

Meier (Georg) & **Mayer** (Hermann). Die neuen Methoden der Syphilisdiagnose und Syphilistherapie. Mikroskopische Diagnose, Wassermann'sche Reaktion, Salvarsantherapie. Freib. i. B. & Leipz., 1911, Speyer & Kaerner. 72 p. 8°.

Mulzer (Paul [Karl August]). Die Therapie der Syphilis; ihre Entwicklung und ihr gegenwärtiger Stand. Mit einem Vorwort von P. Uhlenhuth. Berl., 1911, J. Springer. 108 p. 8°.

Agullar Jordán (T.) El diagnostico clinico precoz de la heredo-sifilis. Rev. valenc. de cien. med., Valencia, 1911, xiii, 337-344. — **Alvarez Sainz de Aja** (E.) Un caso más de reinfección (superinfección) de sífilis. *Ibid.*, 321-323. — **Anderson** (C. F.) Syphilitic indurating edema, with report of a case. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 349. — **Beitzke** (H.) Ueber einen Fall von Erweichungsherden im Grosshirn eines kongenital syphilitischen Säuglings. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 382-391. — **Bosellini** (P. L.) La reazione di Wassermann dopo la somministrazione del salvarsan. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1109-1114. — **Brückner** (A.) Ein Beitrag zur Kenntnis hereditär-syphilitischer Erkrankungen des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 493-498, 1 pl. — **Bulkley**. Late syphilis, resistant to treatment. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 28. — **Burzi** (G.) La tubercolina nella diagnosi della sifilide. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1629-1631. — **Carle**. Sur une nouvelle interprétation de la loi de Colles. Provence méd., Par., 1911, xxii, 492. — **Cattell** (H. W.) The use of arsenic in the

- treatment of syphilis. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 445-447. — **Coenen** (H.) Die Wassermann-Neisser-Brucksche Syphilis-Reaktion im Dienste der Chirurgie. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 24-36. — **Cummer** (C. L.) & **Dexter** (R.) Primary syphilis; advantage of early diagnosis, diagnostic measures and treatment. Cleveland M. J., 1911, x, 910-920. — —. Ten months' experience with the Wassermann reaction as a clinical sign of syphilis. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 568-574. — **Curry** (N. D.) & **Wolff** (M.) Significance of the Wassermann reaction in the various stages of syphilis. Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch., Chicago, 1911-12, xiii, 66-70. — **Danlos** (H.) Essai d'une conception nouvelle de la parasymphilie et thérapeutique qui en découle. Presse méd., Par., 1911, xix, 1035. — **De Lisle** (J.) Is the spirochaeta the causative organism of syphilis? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 13. — **Dittrich** (E. W.) Syphilis as a factor in the abnormal development of children. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 154-164. — **Dominici** (M.) Alterationen des Nabelstranges bei Syphilis. (Histopathologische und mikrobiologische Untersuchungen.) Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 392-406, 1 pl. — **Dubois-Havenith**. Chancre syphilitique du menton. Policlin., Brux., 1911, xx, 344. — **Finger** (E.) Ueber die neuesten Errungenschaften in der Pathologie und Therapie der Syphilis. Ein Fortbildungsvortrag. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1759-1767. — **Fouquet** (Ch.) La réaction de Wassermann et les traitements antisyphilitiques. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 320-323. — **French** (H. C.) The Hunterian lectures on recent developments in the recognition, treatment and prophylaxis of syphilis. Lancet, Lond., 1911, ii, 1215; 1385. — **Friedlander** (D.) The value of lymphatic gland examination as a factor in the diagnosis of syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxx, 14-19. — **Gaucher**. L'hérédo-syphilis tertiaire du nez, de l'oreille et de l'œil. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 584-587. — **Gaucher** & **Bricout**. Une vingtaine de chancres syphilitiques successifs de la verge; auto-inoculation favorisée par la gale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 360-362. — **Gaucher**, **Gougerot** & **Croissant**. Syphilides papulo-squameuses simulant un lupus érythémateux. *Ibid.*, 365. — **Gaucher** & **Paris** (A.) Constatacion de tréponemes dans une gomme syphilitique. *Ibid.*, 393-395. — **Gellé**. Contribution à l'étude de l'ictère hémolytique dans la syphilis secondaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxii, 507-512. — **Glenn** (W. F.) The treatment of syphilis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911, 188-190. [Discussion], 199-202. — **Gotthell**. Three genital and four extra-genital scleroses in one patient, appearing consecutively in thirty-nine days. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 642. — **Gotthell**. Syphiloderma framboesioides. *Ibid.*, 643. — **Grünberg**. Demonstration mikroskopischer Präparate von Spirochätenbefunden im Felsenbein. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 245-257. — **Gudzent** (F.) Beiträge zur leutischen Erkrankung der Gelenke und Muskeln. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 20-24. — **Guidone** (P.) Una triade fenomenica rivelatrice della sifilide latente ed ignorata. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1117-1122. — **Haavaldsen** (J.) Hat die Untersuchung auf Spirochaete pallida im Nasensekret hereditär-syphilitischer Kinder in diagnostischer Hinsicht eine praktische Bedeutung? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 211-216. — **Hallopeau** (H.) Sur le traitement local des syphilomes, particulièrement par l'hectine. *Ibid.*, 217-224. — **Havas** (A.) Der heutige Stand der Pathologie und Therapie der Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlviii, 397; 408. — **Herold** (A. A.) Experience with the modified Wassermann reaction. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 521-524. — **Holland** (W.) Beitrag zur Frage: Tätowierung und Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 393-398, 1 pl. — **Janson** (A.) Ueber Erythema nodosum bei Lues secundaria. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 1053-1064. — **Keane** (G. J.) Notes on the treatment of syphilis in Uganda. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 45-50. — **Kingsbury**. Chancre of the cheek. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 26. — **Kretting** (R.) Sur l'hérédité de la syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 439-446. — **de Lacerda** (C.) Tratamento da syphilis pelo "606." Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 385-388. — **Leroux** (Ch.) & **Labbé** (R.) Le séro-diagnostic dans l'hérédo-syphilis infantile et la syphilis familiale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 881-924. — **Levaditi** (C.) & **Latapie** (A.) Le séro-diagnostic de la syphilis d'après les résultats enregistrés à l'Institut Pasteur au cours de l'année 1910-11. Presse méd., Par., 1911, xix, 889-892. — **Malan** (G.) & **Demathesis** (F.) Sul metodo von Dungern per la sierodiagnosi della sifilide (modificazione al metodo del Wassermann). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 274-280. — **Marafion** (G.) & **Pascual y Rios** (S.) Contribucion al estudio de la reaccion meiotagminica en la sifilis. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 641-644. — **Marshall** (C. F.) Mortality and morbidity in hereditary syphilis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 4-7. — **Massia**. Chancre de l'oreille externe. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, x, 513-515. — **Massini** (L.) Della reazione di A. Wassermann; metodo Levaditi modificato; metodo e schema personale. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910-11, v, 211-225. — —. Sur la tecnica della reazione di A. Wassermann. *Ibid.*, 225-229. — **Millan**. Chancre tuberculeux du menton. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 342. — **Mollard** (J.), **Favre** (M.) & **Dufourt** (A.) Sur un syndrome complexe d'origine syphilitique (paralyse

- des deux membres supérieurs du type radicaire; aortite chronique; signe d'Argyll; tumeur gommeuse de la paroi abdominale). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 367-370. — **Nicolas** (J.) Des deux types de dégénérescence des lésions syphilitiques tertiaires du rôle de l'artérite et de la phlébite dans leur développement; histogénèse du follicule syphilitique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 560-567. — **Noguchi** (H.) The direct cultivation of *Treponema pallidum* pathogenic for the monkey. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 90-100, 3 pl. — Hautallergie bei Syphilis; ihre diagnostische und prognostische Bedeutung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2372. — **Odell** (H. E.) Is gangosa a form of syphilis? U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 430-434. — **Oigaard** (A.) Behandling af de syfilitiske hjerte-og karsygdomme. Hosp.-Tid., København, 1911, 5. R., iv, 825; 861; 885. — **Parkinson** (J. P.) Congenital syphilis with convulsions. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 124. — **Sablé** (J.) & **Darrel** (L.) Hérédosyphilis; anémie hémolytique acquise à tendance ictérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 657-662. — **Sachs** (H.) Ueber den Einfluss des Cholesterins auf die Verwendbarkeit der Organextrakte zur Wassermann'schen Syphilisreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2066. — **Sánchez de Rivera y Moset** (D.) Degeneración por sífilis adquirida. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 569-575. — **Scheuer** (O.) Ueber den Pemphigus syphiliticus adultorum. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3130-3133. — **Schoull**. Hectine et hectargyre dans le traitement général de la syphilis et des affections parasymphilitiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 836-840. — **Schwartz** (H. J.) A comparative study of the Wassermann and Weil cobra venom reactions for syphilis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 23-27. — **Sluka** (E.) Ein neunjähriger Knabe mit erworbener Lues. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 219. — **Sorrentino** (U.) Sull' importanza della citoscopia cefalo-rachidiana nei sifilitici. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1354; 1380. — **Stiner** (O.) Untersuchungen über die Brauchbarkeit der von Dungen'schen Reaktion für die Serumdiagnostik der Syphilis. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1137-1144. — **Sudhoff** (K.) Ueber "Mal Franzoso" in Italien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2413. — **Trembur** (F.), **Schröter** & **Busse**. Erfahrungen mit der Wassermann'schen Reaktion an der Hand von 1300 Fällen, auch unter Berücksichtigung der Stern'schen Modifikation. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxvi, 1-54. — **Trimble** (W. B.) The modern treatment of syphilis. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 27-36, 4 pl. — **Vadam** (P.) Le séro-diagnostic de la syphilis. Médecin prat., Par., 1911, vii, 774. — **Varden** (G. K.) Syphilis in infancy and early life. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911, lviii, 423-427. — **Welander** (E.) Einige Versuche zur Behandlung der Syphilis mit Asurool, Atoxylquecksilber (intramuskulärer und subkutaner) Injektion von Ehrlich's "606" sowie mit Hectine und Hectargyre. Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3. f., xi, afd. ii, No. 1, 1-34, 1 pl.
- "606."
- de Napoli** (Ferdinando). "Il 606" nel laboratorio e nella pratica. . . con lettera e prefazione del P. Ehrlich. Napoli, 1912, V. Idelson. 207 p. 8°.
- Adam** (L.) L'injection intraveineuse de salvarsan (606). Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 254-271. — **Almkvist** (J.) Ueber die Ursachen der Reaktionserscheinungen nach Salvarsaninjektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 22-25. — **Alston** (H.) Salvarsan in yaws. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 14. — **Angle** (E. J.) & **Snipes** (J. J.) Therapeutic value of "salvarsan," with report of cases. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 841-853. — **Arzt** (L.) & **Kerl** (W.) Zur Kritik der Ansichten über die Entstehung des Salvarsanfiebers. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1663-1665. — **de Azúa** (J.) Acción colapsante de los esfuerzos musculares consecutivos a la inyección intravenosa de "606." Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 473. — Toxicidad acústica del salvarsán. *Ibid.*, 474. — Causas de la fiebre posterior a las inyecciones de salvarsan. *Ibid.*, 475. — **Ballenger** (E. G.) & **Elder** (O. F.) "606"; its administration 455 times. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911-12, lvii, 471-483. Also, [Abstr.]: South. M. J., Nashville, 1911-12, iv, 888-894. — **Balser** (F.) & **Godlewski**. Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par le 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 369-376. — **Bar** (P.) Résultats donnés par le salvarsan à la clinique Tarnier. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 941-948. — **Bayet**. Le traitement de la syphilis par l'arsénobenzol. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 777-801. — **Beck** (O.) Schwindel und Gleichgewichtsstörungen bei florider Syphilis der Sekundärperiode. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 229-240. — **Sehaegel** (T.) À propos du salvarsan. Clinique, Brux., 1911, xxv, 865-872. — **Bosc**. Technique du "606." Gaz. méd. du centre, Tours, 1911, xvi, 245-249. — **Brailon**. Méningite syphilitique subalgue avec hémicontracture faciale et signe du peaucier; traitement par le mercure et le "606." Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 470-476. — **Brocq** (L.) & **Fernet** (P.) Accidents simulant des réinfections après un traitement mixte par le salvarsan et l'hydrargyre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 343-353. — **C** (P.) Verslag over de behandeling van 700 gevallen van frambœsia tropica en 4 gevallen van pian bois met salvarsan. Nederl. Tijdschr. v.

- Geneesk., Amst., 1911, li, 1671-1680. — **Caraven.** Intoxication mortelle par l'arsénobenzol. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 886-890. — **Chronis** (P.) Ueber zwei Fälle von Augentzündungen nach Salvarsan-Injektion. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 488-490. — **Clingesteine** (O.) Fall von Thrombosen à distance nach intravenöser Salvarsan-Injektion. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 1050-1053. — **Cohen** (C.) Zwei bemerkenswerte Augenerkrankungen nach Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 2201-2203. — **Covisa** (J. S.) Crisis hipertensiva después de una inyección de salvarsan. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 300-302. — **Cutler** (F. E.) The use of salvarsan. Cleveland M. J., 1911, x, 1033. — **Dakin** (W. B.) An apparatus for the intravenous injection of salvarsan with salt solution preceding and following. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 94. — **Dreuw.** Kann Salvarsan das Quecksilber ersetzen? Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 769; 801. — **Du Bois.** Syphilis récidivés après trois injections de salvarsan et malgré une réaction de Wassermann devenue négative. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 388-390. — **Dubreuilh** (W.) & **Petges** (G.) Du traitement de la syphilis par le 606 d'Ehrlich. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 789-795. — **Elder** (A. V.) The psychology of salvarsan. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 11. — **Emanuel** (G.) Beeinflussung der Wassermann'schen Reaktion des normalen Kaninchens durch Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 2335. — **Émery.** Comment doit être préparée l'injection du salvarsan et à quelles doses doit-on injecter ce médicament? Clinique, Par., 1911, vi, 689-694. — **Fage** (A.) & **Gendron** (A.) Cas de méningite survenues chez des syphilitiques traités par le salvarsan et le mercure. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 355-360. — **Flu** (P. C.) Bericht über die Behandlung von 700 Fällen von Framboesia tropica und 4 Fällen von Pian Bois mit Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2373-2375. — **Fouquet** (Ch.) Les différents modes de préparation et d'administration de l'arsénobenzol dans le traitement de la syphilis (techniques et doses). Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1723-1728. — **Frieboes** (W.) Beitrag zur Klinik und Histopathologie der lokalen Salvarsan-Hautreaktion (L. S. H. R.). Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 1043-1049. — **Gaucher.** Les dangers de l'arséno-benzol. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 395. — **Le 606 et les médecins.** J. de méd. int., Par., 1911, xv, 297-301. — **Gavilán y Bofill** (M.) Sifilis grave y precoz del sistema nervioso, curada por el "606." Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 644-648. — **Gibbard** (T. W.), **Harrison** (L. W.) & **Cane** (A. S.) Further investigations on the use of salvarsan in syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 21-37. — **Goerlitz** (M.) Salvarsan und Neurorezidiv. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 567-589. — **Gross** (L.) & **Johnson** (W. S.) Analysis of treatment of sixty-two cases of syphilis with salvarsan. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 16-20. — **Hecrén** (G.) Ett fall af akut hämorrhagisk encefalit efter salvarsaninjektion. Svens. Läk.-Sällsk. Förhandling, 1911, 236-243. — **Heuck** (W.) Ueber Spätexantheme nach intravenösen Salvarsaninjektionen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2451-2453. — **Holland** (Estill D.) Results so far obtained with salvarsan. South M. J., Nashville, 1911, iv, 846-849. — **Humbert.** El salvarsán y el nervio agústico. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 224-231. — **Jeanselme** (E.) Syphilis maligne et 606. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 911. — **Jeanselme** (E.) & **Touraine** (A.) Le salvarsan dans l'organisme. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 2021-2023. — **Jeanselme** (E.) & **Vernes** (A.) Réinfection syphilitique chez deux sujets guéris par le salvarsan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 353-357. — **Jeanselme** (E.), **Vernes** (A.) & **Bertrand.** Traitement de la syphilis du nourrisson par le lait de chèvre salvarsanisée. Paris méd., 1911-12, 86-88. — **Krausz** (S.) Erfahrungen mit Salvarsan. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 241-245. — **Krzyzstalcowicz** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Salvarsaneinwirkung auf die syphilitischen Infiltrate. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 447-452. — **Die Histologie der syphilitischen Infiltrate nach der Salvarsananwendung.** Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 633-643, 2 pl. — **Leredde.** Indications du mercure et du salvarsan dans le traitement de la syphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 789-792. — **Lesseliers.** À propos d'un nouveau mode de préparation du salvarsan pour injections intramusculaires. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 333-341. — **Lévy-Bing** (A.) & **Durcœur** (L.) Les injections intraveineuses de dioxydiamido-arsénobenzol neutre en suspension aqueuse. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 915-936. — **Leyden** (H.) Algunas observaciones sobre un método percutáneo de aplicación de Ehrlich-Hata "606." Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 75-77. — **Lieven** (W. A.) On the treatment of syphilis by "salvarsan." Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 2-14. — **Likes** (S. H.) & **Schoenrich** (H.) The intravenous administration of salvarsan, apparatus and technique. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 1-4. — **Littlerer** (W.) Salvarsan and the Wassermann reaction in sixty cases of syphilis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911, iv, 190-193. [Discussion], 199-202. — **Mills** (C. H.) A report upon the use of salvarsan in fifty cases of active syphilis treated at Out-Patients. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 528; 559. — **Newell** (E. T.) A simple method of giving salvarsan intravenously with report of cases. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911, iv, 193-202. — **Nixon** (J. A.) Household syphilis (syphilis oeconomic) with observations on acquired syphilis in infants.

- Bristol Med.-Chir. J., 1911, xxix, 301-312. — **Noc (E.), Stévenel (L.) & Iman (T.)** Prophylaxie et traitement de la syphilis et du pian à la Martinique par les injections intraveineuses de 606. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 563-572. — **Oberholzer (E.)** Zerebrospinalmeningitis als Rezidiv nach Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2672. — **Oltramare (H.)** Un cas de mort cinq jours après une injection de dioxidyamido-arsénobenzol. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 881-885. — **Owen (R. G.)** The present status of "606." Detroit M. J., 1911, xi, 403-409, 1 tab. — **Pioliti (G.)** Alcuni casi di manifestazioni luetiche pertinenti all'otorinolaringoiatria trattati col "salvarsan" ("606") Ehrlich-Hata. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 492-506. — **Plaut.** Demonstration zweier Fälle von Stomatitis ulcero-membranosa, mit Salvarsan geheilt. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2768. — **Polland (R.)** Klinische Erfahrungen über die Salvarsantherapie bei Lues. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1911, xlviii, 443-450. — **Price (L. T.)** Further report of cases treated with salvarsan. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 476-478. — **Ravaut (P.)** Sur un type spécial d'accidents nerveux et cutanés survenant brusquement de trois à cinq jours après la seconde injection de "606"; leur rapport avec l'anaphylaxie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 365-373. — **Ravogli (A.)** The treatment of abscesses and of the necrotic foci resulting from the injections of salvarsan. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 37-41. — **Rips.** Der Apparat zur intravenösen Salvarsaninfusion nach Rips mit weiteren kurzen Bemerkungen über Bereitung der Infusionsflüssigkeit und die Technik ihrer Anwendung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 798-800. — **Rowley (J. C.)** The present status of salvarsan in the treatment of syphilis. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 117-135. — **Sanders (W. E.)** The importance of the Wassermann reaction in the diagnosis and treatment of syphilis, with special reference to the use of salvarsan (606). Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 283-287. — **Satterlee (G. R.)** A case of thoracic tumor and aneurysm of the descending thoracic aorta, treated with salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 58-60. — **Schamberg (J. F.)** The modern treatment of syphilis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 107-113. — **Schwarz (E.)** Ueber Tabes und Lues cerebri und ihre Beeinflussung durch Salvarsan. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 561; 569. — **Serralach (N.)** Aparato para inyecciones intravenosas de "606." Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 77-80. — **Siebert (C.)** Die Technik der Salvarsanbehandlung. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1911, xxxiii, 295; 335. — **Strachauer (A. C.)** An improved technic for the intravenous infusion of salvarsan. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 464. — **Sutton (R. L.)** Tissue necrosis following injections of salvarsan. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 946-948. — **Swift (H. F.) & Ellis (A. W. M.)** The elimination of febrile reactions following intravenous injections of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2051-2053. — **Tissier (P. L.)** Les accidents attribués au salvarsan sont presque toujours imputables à des fautes de technique; préparation du liquide injecté. Médecin prat., Par., 1911, vii, 773. — — — Les accidents qui résultent d'une application défectueuse de la salvarsanothérapie. *Ibid.*, 791; 821. — **Tissier (P. L.) & Blondin (P.)** Œdème cérébral; encéphalite aiguë hémorragique survenant à la suite d'injections intra-veineuses de salvarsan; leur cause. *Ibid.*, 741-744. — **Tomaszewski.** Experimentelle Untersuchungen über das Schicksal intramuskulärer Salvarsaninjektionen. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 569-573. — **Umbert (P.)** Trescientas inyecciones intravenosas de "606." Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 298-305. — **Vörner.** Ueber den Einfluss von Salvarsaninjektion auf Lues mixta. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 591-595. — **Voss.** Nachtrag zu: Schwere akute Intoxikation nach intravenöser Salvarsaninfusion. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2746. — **Wanner.** Funktionsprüfungen bei kongenitaler Lues vor und nach der Behandlung mit Salvarsan. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 225-229. — **Wesson (M. B.)** A simple apparatus for intravenous administration of "606," and technique of using same. Texas State J. M., Fort Worth, 1912, vii, 250. — **Yakimoff (W. L.) & Kohl-Yakimoff (Nina).** Der Einfluss von Mikroben auf die Wirkung des Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2601-2604. — **von Zeissl (M.)** Neuerliche Bemerkungen zur Behandlung der Syphilis mit Salvarsan und Häufigkeit der Nervenerkrankung durch Syphilis in der Zeit vor Anwendung von Salvarsan. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2017.

Trypanosomiasis.

- Bishop (C. F.)** Notes on a Trypanosome found in a sheeptick, and its probable connection with the disease known as louping-ill. Vet. J., Lond., 1911-12, lxvii, 709-715. — **Bouet (G.) & Roubaud (E.)** Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines: transmission naturelle de la souma (T. Cazalboui) par glossina tachinoides et morsitans; de la baléri (T. Pecaui) par glossina morsitans au Soudan Nigérien, en saison sèche. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 539-544. — **Camac (G. N. B.)** Human trypanosomiasis; report of a case with especial reference to the treatment. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 246-266. — **Cardamatis (J. P.) & Photinos (S.)** Étude biologique et histologique sur les trypanosomes chez les bovidés de Grèce. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 538-542. — **Chatton (E.)** Sur la sys-

teumatique des trypanosomides des insectes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 578-580. — **Chatton (E.) & Leger (A.)** Sur l'autonomie spécifique du *Trypanosoma drosophilae* Chatton et Alilaire, et sur les eutrypanosomes des muscides non sanguivores. *Ibid.*, 573-575. — —. Sur l'axostyle ou axoplaste des trypanosomides des insectes. *Ibid.*, 576-578. — **Fleig (Ch.)** Sur la survie du *Trypanosoma brucei* dans quelques milieux d'origine biologique et non biologique; essais sur une méthode physiologique de culture des parasites du sang en général. *Ibid.*, 527-529. *Also*: Montpel. méd., 1911, xxxiii, 553-558. — **Guiteras (J.)** Nueva forma de tripanosomiasis descubierta en el Brazil por el Dr. Chagas. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1911, xxxvii, 558. — **Hart (R. L. L.)** Transmission of trypanosomiasis in northeastern Rhodesia. *J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond.*, 1911, xxiv, 354-357. — **Helms**. Heilung von Trypanosomiasis in zwei Fällen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.*, 1911, xv, 789-791. — **Lanfranchi (A.)** Ricerche sull'immunizzazione della nagana nel cani. *Clin. vet., Milano*, 1911, xxxiv, 583-587. — **Meunil (F.) & Ringenbach (J.)** Sur les affinités du trypanosome humain de Rhodesia et du *Tr. gambiense*. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 609-612. — —. De l'action des sérums de primates sur le trypanosome humain de Rhodesia. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, cliii, 1097. — **Pettit (A.)** Transformation lymphoïde du foie au cours des trypanosomiasis et de la leishmaniose. *Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par.*, 1911, xx, 163-188, 6 pl. — **Roubaud (E.)** *Cystotrypanosoma intestinalis* n. sp.; trypanosome vrai à reproduction kystique de l'intestin des mouches vertes (lucilles) de l'Afrique tropicale. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 306-308. — —. Phénomènes autogamiques chez les leptomonas et formes affines; valeur sexuelle autogame des formes trypanosomiennes des trypanosomes. *Ibid.*, 602-605. — **Schilling (C.)** Ein neues Immunisierungsverfahren gegen Trypanosomen-Krankheiten. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1912, xxxviii, 13. — **Swellengrebel (N. H.)** Over trypanosomen uit het bloed van Nederlandse runderen. *Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht*, 1911, xxviii, 766-770, 1 pl. — **Winkler**. Die Agglutination, Präzipitation und Komplementbindung als Hilfsmittel zum Nachweis der Trypanosomenkrankheiten im besonderen der Beschälseuche. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, xxvii, 933-936.

Sleeping Sickness.

Bruce (Str D.), Homerton (A. E.) [et al.] Sleeping sickness investigation in Uganda. *Sleeping Sick. Bureau Bull., Lond.*, 1911, iii, 487-449. — **Ehret (H.)** Ein Fall von Schlafkrankheit. *Strassb. med. Ztg.*, 1911, viii, 232-234. — **Ehrlich**. Die Schlafkrankheit. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off.*

Ber., Halle a. S., 1911, iv, 644-659. — **Marie (A.) & Darré (H.)** La maladie du sommeil. *Ibid.*, 695-877. — **Minchin (E. A.)** The relation of big game to sleeping-sickness. *Nature, Lond.*, 1911-12, lxxx, 210. — **Mott (F. W.)** Sleeping sickness. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S.*, 1911, iv, 659-695.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Anæmia.

Bonhoeffer. Ueber psychische Störungen bei anämischen Prozessen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xviii, 2357. — **Cecconi (A.)** L'anemia perniciosa progressiva. (Eziologia, patogenesi, diagnostica.) *Policlin., Roma*, 1911, xviii, sez. prat., 1577; 1612. — **Darling (S. T.)** The blood platelets in tropical and other forms of anæmia. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond.*, 1911-12, v, 46-57. — **Deganello (U.)** Sul potere ematogeno del sanguinal (composto di emoglobina) nelle anemie secondarie. *Riv. veneta di sc. med., Venezia*, 1911, lvi, 444-455. — **Friedstein (Dora)**. Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der perniziösen Anämie und zur Pathologie der roten Blutkörperchen. *Folia haematol., Leipz.*, 1911, xii, 1. Teil, 239-288, pl. — **Hirschfeld (H.)** Ueber "aplastische Anämie." *Folia haematol., Leipz.*, 1911, xii, 1. Teil, 347-362. — **Moffitt (H. C.)** Is pernicious anemia of infectious origin? *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1911, xxvi, 288-295. — **Schröder**. Herdförmige Veränderungen in der Hirnrinde bei schwerer Anämie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xviii, 2357. — **White (A. H.)** Blood and organs from a case of pernicious anæmia. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 509-511.

Diseases of the Lymphatics.

Barjon (F.) Traitement radiothérapique des polyadénites inflammatoires et suppurées. *Lyon chirurg.*, 1911, vi, 630-641. — **Bunting (C. H.)** The blood picture in Hodgkin's disease. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1911, xxvi, 433-445. — **Crossfield (F. S.)** Status lymphaticus. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 94. — **Hirschfeld (H.)** Die Pseudoleukämie. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl.*, 1911, vii, 161-190. — **von Maltzahn (K.)**, *Frhr.* Ueber ein tuberkulöses Lymphangiom. *Charité-Ann., Berl.*, 1911, xxxv, 419-424. — **Nobl (G.)** Lymphogranuloma papulosum disseminatum. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1911, cx, 487-508, 1 pl. — **Opokin (A.)** Zur Lehre über die Patho- und Histogenese des Lymphangioms. (Ein Fall von kavernösem Lymphangiom der Halsgegend beim Erwachsenen.) *Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb.*, 1911, ix, 143-163, 3 pl. — **Piot (A.)** Le cancer du canal thoracique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, lxxxiv, 2091-2096. — **Roque (G.)** Contribution à l'étude de la lymphadénie

ganglionnaire aleucémique d'origine tuberculeuse. *Rev. de méd., Par.*, 1911, xxxi, num. spéc., 747-761. — **Rosenfeld** (E.) Zur Lehre von der Hodgkin'schen Krankheit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2196-2199. — **Schlagenhauser** (F.) Zwei Fälle von Granulomatosis (Typus Paltauf-Sternberg) mit Beteiligung der Adnexe. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1911, xcv, 7-12. — **Thompson** (W. G.) Elephantiasis non-parasitica. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1911, xxvi, 145-154. — **Varden** (G. K.) The significance of enlarged lymph nodes in children. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1911-12, lvii, 468-470. — **Weill** (E.) & **Noire** (H.) Un cas de lymphadénie lymphatique aleucémique cliniquement guéri depuis six ans. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 498-502. — **Ziegler** (K.) Das maligne Lymphom (malignes Granulom Hodgkinsche Krankheit). *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, *Berl.*, 1911, iii, 37-82, 1 pl.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of the Head.

Bondi (S.) Ein Fall von Hypophysentumor bei Status hypoplasticus. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 205. — **Burnier** (R.) Tumeur de l'hypophyse avec arrêt de développement du squelette (nanisme hypophysaire). *Presse méd., Par.*, 1911, xix, 973-976. — **Courtellemont**. Des tumeurs du corps pituitaire. *Écho méd. du nord, Lille*, 1911, xv, 603-605. — **Evans** (J. J.) Some manifestations of pituitary growths. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, ii, 1461-1465. — **Hayes** (M.) Tumour of the pituitary body. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1911, xxix, 500-503. — **Hüttenbach** (F.) Ein Fall von Trichobezoar des Magens bei Infantilisimus. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1911, xxiv, 85-108. — **de Kleijn** (A.) Ueber die ophthalmologischen Erscheinungen bei Hypophysistumoren und ihre Variabilität. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1911, lxxx, 307-352. — **Sachs** (E.) Tumor of the hypophysis. *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1911, xxxviii, 747. — **Williams** (T. C.) & **Dunlop** (J.) Adiposis, pituitary syndrome of Launois with narcoleptic fits, but without genito-urinary symptoms; preliminary report. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 106.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Di Cristini (G.) Contributo clinico allo studio della patogenesi ed eziologia dell'anemia splenica dei bambini. *Pediatrics, Napoli*, 1911, 2. s., xix, 801-844. — **Mosse** (M.) Geheilte Splenomegalie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2245-2247. — **Neuberg** (A.) Ueber den sogenannten Morbus Banti. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1911, lxxiv, 92-107. — **Purser** (F. C.) & **Earl** (H. C.) Splenic anæmia. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*,

1911, xxix, 508. — **Ridder**. Beitrag zur Kenntnis des Morbus Banti: Ein Fall von syphilitischer pseudobantischer Leberzirrhose. *Charité-Ann., Berl.*, 1911, xxxv, 193-202. — **Sabrazès** (J.) Surprises du diagnostic, méconnaissance et simulations des états leucémiques et pseudo-leucémiques avec splénomégalie. *J. méd. franç., Par.*, 1911, v, 529-532. — **Weill** (P. E.) & **Bénard** (H.) Note sur l'hypertrophie compensatrice de la rate après ablation partielle chez le chien. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 600-602.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Apert. La portion corticale de la capsule surrénale; ses relations physiologiques et pathologiques avec le cerveau et avec les glandes génitales. *Presse méd., Par.*, 1911, xix, 865-868. — **Bayer** (G.) Die normale und pathologische Physiologie des chromaffinen Gewebes der Nebennieren. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. anat. [etc.]* 1910, Wiesb., 1911, xiv, 2. Abt., 1-132. — **de Beurmann**, **Verdun** & **Bith**. Tumeurs de la face et du cuir chevelu à type de cylindrome; traitement par le radium, mort subite par insuffisance surrénale tuberculeuse. *Ann. de dermat. et de syph., Par.*, 1911, 5. s., ii, 577-591. — **Sajous** (C. E. de M.) Hypoadrenia as a cause of death in infections and its treatment. *Month. Cycl. & M. Bull., Phila.*, 1911, iv, 725-725.

Diseases of the Thymus Gland.

Boggs (T. R.) Percussion signs of persistent or enlarged thymus. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1911, xxvi, 353-356. — **Flévez** (J.) Hypertrophie thymique chez un nouveau-né, mort 36 heures après sa naissance. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1911, ii, 586-588. — **Gebele**. Ueber experimentelle Versuche mit Basedowthymus. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1911, lxxvi, 823-828. — **Gilberti** (E.) Fisiologia e fisiopatologia del timo. *Pediatrics, Napoli*, 1911, 2. s., xix, 845-849. — **Kennedy** (A. M.) Enlargement of the thymus: a remarkable case. *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 31-37. — **Régaud** & **Crémieu**. Sur l'involution du thymus produite par les rayons X; résultats expérimentaux. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1400-1403. — **Schridde** (H.) Die Bedeutung der eosinophilgekörrnten Blutzellen im menschlichen Thymus. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2593-2596. — **Weill** (E.) & **Pehu** (M.) Sur deux cas d'hypertrophie thymique traités avec succès par la radiothérapie. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1448-1452.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Badgerow (G.) Lingual thyroid. *J. Laryngol., Lond.*, 1912, xxvii, 55. — **Bircher**

(E.) Fortfall und Aenderung der Schilddrüsenfunktion als Krankheitsursache. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat.* [etc.], Wiesb., 1911, xv, 1. Abt., 82-377. — **Castellino** (P. F.) Incontinenza di urina notturna per insufficienza tiroidea. *Rassegna di clin. e terap.*, Roma, 1911, x, 225-229. — **Elmalle** (R. C.) General thyroid malignancy. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 93. — **Ferlini** (A.) Contributo anatomo-patologico alla conoscenza del gozzo e dei tumori delle tiroidi negli animali domestici. *Clin. vet.*, Milano, 1910, xxxiii, sez. sc., 241, 2 pl.: 1911, xxxiv, 115; 154. — **Kocher** (T.) Die funktionelle Diagnostik bei Schilddrüsenerkrankungen. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, iii, 1-25. — **Lévi** (L.) Derniers mots à M. le Dr. MacAuliffe à propos du "tempérament thyroïdien." *Clinique*, Par., 1911, vi, 697. — **Le tempérament thyroïdien; réponse à M. le Dr. Léopold-Lévi. *Ibid.*, 696. — **Roussy** (G.) & **Clunet** (J.) Introduction à l'étude histo-pathologique du corps thyroïde (lésions élémentaires). *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 969-973.**

Goitre.

Arullani (F.) Gotta e morbo di Basedow. *Morgagni*, Milano, 1911, liii, pt. 1, 428-440. — **Bircher** (E.) Weitere histologische Befunde bei durch Wasser erzeugten Rattenstrumen und Kropfherzen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, cxii, 368-424. — **Blanchod**. Un cas de goitre exophtalmique rebelle traité et guéri par l'antithyroïdine Moebius. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 493. — **Coenen** (H.) Die Basedow'sche Krankheit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlvi, 2318-2320. — **Davidsohn** (C.) Der Bau der Kröpfe und seine Bedeutung für Funktion und Krankheit. *Ibid.*, 2070-2072. — **Durand**. Hémorragie dans un goitre énorme; déplacement laryngé; crises épileptiformes; albuminurie; énucléation; guérison. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 900-902. — **Fjellander** (G.) Endemisk struma i Husley distrikt. *Hygiea*, Stockholm, 1911, lxxiii, 856-875. — **Fonio** (A.) Ueber den Einfluss von Basedowstruma und Kolloidstrumapräparaten und Thyreoidin auf den Stickstoffwechsel und auf das Blutbild von Myxödem unter Berücksichtigung ihres Jodgehaltes. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1911, xxiv, 123-159. — **Ghedini** (G.) Sulla genesi ed eliminazione del rhodan in diverse condizioni morbose e specie nel morbo di Basedow. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 753-763. — **Gley** (E.) Recherches sur la pathologie du goitre exophtalmique; action cardio-vasculaire des extraits de glande thyroïde (goitre exophtalmique et goitre ordinaire). *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 955-970. — **Gley** (E.) & **Cléret** (M.) Recherches sur la pathogénie du goitre exophtalmique; action cardio-vasculaire du sérum sanguin des malades atteints de goitre exophtalmique. *Ibid.*, 928-941. — **Hertzler** (A. E.) The relation of pelvic disease to ex-

ophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2076-2079. — **Klose** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Basedow'sche Krankheit. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 297-310. *Also, transl.*: *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 143-150. — **Kocher** (A.) Neuere Untersuchungen der Schilddrüse bei Basedow und Hyperthyreoidismus. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 536-542. — **Kocher** (T.) Ueber Basedow. Einleitender Vortrag zur Diskussion. *Ibid.*, 617-662. — **Langhans** (T.) Weitere Mitteilungen über die epitheliale Struma. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, ccvi, 419-437. — **McKenzie** (D.) The etiology of endemic goitre and cretinism. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1432. — **Mayet** (L.) Goitre et crétinisme endémiques. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 473-476. — **Mouriquand** (G.) & **Crémieu** (R.) La médication thyroïdienne dans le rhumatisme prolongé des goitreux. *Paris méd.*, 1910-11, 444-450. — **Nixon** (J. A.) Vomiting in Graves' disease and its treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1354. — **Simmonds**. Ueber die Basedow'schilddrüse. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2767. — **Starck** (H.) Klinik der Formen frustes des Morbus Basedowii (Thyreotoxikosen). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2168-2177. — **Trout** (H. H.) Treatment of exophthalmic goitre. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 297-301. — **Wynter** (W. E.) Graves' disease. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 219.

Myxödema.

Abels (H.) Ueber Manifestwerden von Athyreosis (Myxödem) beim Neugeborenen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1581. — **Flinker** (A.) Zur Frage der Kontaktinfektion des Kretinismus. *Ibid.*, 1764-1766. — **Hennicke** (C. R.) Augenerkrankung bei Myxödem. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix (2), 589-591. — **Régis** (E.) Un cas de myxœdème des adultes avec aspect mongoloïde et psychose hallucinatoire chronique. *Encéphale*, Par., 1911, ii, 519-531, 2 pl. — **Revillet** (L.) Le myxœdème endémique dans les Alpes dauphinoises; ses causes expliquées par sa disparition; son traitement prophylactique et curatif. *Nord méd.*, Lille, 1911, xviii, 261-264. *Also*: *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 471-473. — **Saenger** (A.) Forme fruste des Myxödems. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1885-1887. — **von Stubenrauch**. Knochenveränderungen bei Myxödem. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, xxvi, 860-872, 2 pl.

Hæmophilia.

Bonnaire (E.) & **Durante** (G.) Considérations sur la pathogénie des hémorragies du nouveau-né à l'occasion de quatre cas d'hémorragies mortelles non traumatiques du foie par inondation péritonéale. *Obstétrique*,

Par., 1911, n. s., iv, 825-852. — **Sayer** (J. H.) Hemophilic bleeding checked by foreign blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 106. — **Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) L'hémorrhagie secondaire tardive et grave consécutive à l'application de sangsues (hémophilie hirudinée). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 499-511. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 923-934. Also: Presse méd., Par., 1911, xix, 881-883.

Leukæmia.

Biermann. Beiträge zur Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 7-9. — **Bonnamour.** Leucémie avec épanchement myéloïde de la plèvre. Lyon méd., 1911, cxvii, 1213-1217. — **Cheney** (W. F.) Leukemia in childhood. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 22-25. — **De Marchis** (F.) Contributo allo studio della leucemia. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxv, 415-440. — **Frank** (E.) & **Isaac** (S.) Ueber hochgradige akute generalisierte Lymphdrüsenwucherungen mikrolymphozytärer Natur bei chronischer myeloider Leukämie. (Kritischer Beitrag zur Frage der gemischten Leukämie.) Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiv, 1-9. — **Hamilton** (W. F.) A case of so-called leukæmia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 83-86. — **Jackson** (H.) Two cases of acute leukæmia. *Ibid.*, 76-82. — **Kahn** (F.) Zur Kenntnis der akuten myeloischen Leukämie. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 258-278. — **Lichty** (M. J.) A case of acute leukæmia. Cleveland M. J., 1911, x, 806-809. — **May.** Enormer Milztumor beim Pferde. (Lineale Leukämie.) Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., 1911-12, xxii, 125. — **Morris** (R. S.) & **Boggs** (T. R.) Leukocytic enzymes in leukæmia in neutral media. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 806-819. — **Neumann** (R.) Leukämie und Trauma. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 335-343, 1 pl. — **Sternberg** (C.) Ueber die akute myeloische Leukämie. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1623-1637.

Polycythæmia.

Castaigne (J.) & **Heitz** (J.) La cyanose tardive avec splénomégalie et hyperglobulie (érythémie, polycythémie, maladie de Vaquez); nouvelle observation avec douleurs érythromélagiques chez une malade atteinte de néphrite chronique. J. méd. franç., Par., 1911, v, 533-537. — **Conrmont** (J.) & **Favre** (M.) Sur un cas de cyanose avec hyperglobulie et splénomégalie (maladie de Vaquez). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 452-460. — **Jones** (E. C.) Splenomegalic polycythæmia with cyanosis (Osler's disease or maladie de Vaquez). Lancet, Lond., 1911, ii, 1696-1698. — **Pic**, **Bonnamour** & **Crémieu.** Sur un cas de maladie de Vaquez (cyanose avec hyperglobulie et splénomégalie). Bull.

Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 430-438. — **Röwer** (F.) Ueber Hyperglobulie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2791. — **Roque** (G.) & **Cordier** (V.) État du ganglion dans l'hyperglobulie avec splénomégalie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 670-674. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 1323-1326. — **Roque** (G.), **Cordier** (V.) & **Rebattu.** Hyperglobulie coexistent avec une splénomégalie et une lymphadénie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 478-480.

Purpura.

Bousrez (A.) Troubles nerveux abdominaux en rapport avec le purpura; leur cause commune: l'œdème. Clinique, Par., 1911, vi, 684.

Scurvy.

Hewetson (W. M.) The etiology of scurvy. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911, vii, 23. — **Laache** (S.) Sur le scorbut sporadique, le faux scorbut et les états dits scorbutoïdes, communication casuistique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 376-394. — **Tuschinsky** (M.) & **Iwaschenzow** (G.) Ueber Salvarsanbehandlung bei Skorbut. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2671.

Barlow's Disease.

Broca (A.) Le scorbut des nourrissons. Paris méd., 1911-12, 15-18.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Schwarz (Gottwald). Die Röntgenuntersuchung des Herzens und der grossen Gefässe. Leipz. & Wien, 1911, F. Deuticke. 67 p. 2 pl. roy. 8°.

Boxwell. Heart and aorta from a case of sudden death. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 513. — **Camille Liar** (M.) El ritmo alternante. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 584; 647. — **Dejerine.** La claudication intermittente de la moelle épinière. Presse méd., Par., 1911, xix, 981-984. — **Laquerrière.** Le rôle des courants de haute fréquence sur l'hypertension artérielle d'après la discussion du Congrès de l'avancement des sciences. J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 377-381. — **Martinet** (A.) Faut-il prescrire l'iodure de potassium aux hypertendus? Presse méd., Par., 1911, xix, 915. — — — — — Pression artérielle et viscosité sanguine; le rapport sphygmo-viscosimétrique. *Ibid.*, 1027. — **Risley** (S. D.) Intestinal sepsis as an etiologic factor in cardiovascular disease and associated ocular affections. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 950. — **Scolone** (I.) & **D'Orla** (G.) La stenosi della vena cava inferiore al di sopra dello

sbocco delle vene renali; effetti sul rene e sulle capsule surrenali. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1136-1143. — **Viascher** (L. G.) The treatment of chronic hypertension. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1829-1832. — **Thorel** (C.) Pathologie der Kreislauforgane. (III. Bericht.) Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1910, Wiesb., 1911, xiv, 2. Abt., 133-711.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Abbattucci. Anévrysme de la sous-clavière; un nouveau signe clinique de diagnostic: le signe de la vertébrale. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 501-506. — **Bullus.** Durchbruch eines Aortenaneurysmas in die Luftröhre als mittelbare Unfallsfolge. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 203-209. — **Cluzet & Lyonnet.** Anévrysme de l'aorte; radiographie; pièce anatomique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 609-615. — **Cohen** (S. S.) Two cases of aortic aneurysm mistaken for asthma; absence of pulsation, thrill and bruit; diagnosis by inspection, confirmed by Roentgenogram. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 58. — **Díaz Emparanza** (C.) Notas clinicas sobre un caso de aneurisma arteriovenoso de la aorta abdominal y vena cava inferior. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 410-414. — **Durand.** Anévrysme diffus (hématome anévrysmal) du triangle de Scarpa par rupture spontanée de la fémorale; incision; ligature de l'artère; guérison. Lyon méd., 1911, cxvii, 851-854. — **Lexer.** Aneurysma arterio-venosum hinter dem Warzenfortsatz. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2770. — **Mangin** (F. M.) A case of aneurysm of aorta. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 93. — **Monod** (Ch.) & **Vanverts** (J.) Le traitement conservateur des anévrysmes et des hématomes. Rev. de chir., Par., 1911, xlv, 663; 955. — **Satterlee** (G. R.) A case of thoracic tumor and aneurysm of the descending thoracic aorta, treated with salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 58-60. — **Tanturri** (D.) Paralisi glosso-laringea e dei muscoli della spalla (sindrome associata atipica di tapia) in una inferma con pio-labirintite omolaterale e con aneurisma dell' aorta ascendente. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 1057-1063. — **Trevor** (R. S.) Aneurysm of the descending branch of the right coronary artery, situated in the wall of the right ventricle, and opening into the cavity of the ventricle, associated with non-valvular infective endocarditis and dilatation of the right coronary artery. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 546-549. — **Viannay.** Un cas d'anévrysme diffus de l'artère cubitale. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 345-347. — **Weitz.** Beiträge zur Kenntnis des Bauch-aortenaneurysmas. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 456-480. — **Wichern** (H.) Zur Diagnose perforierender Aneurys-

men der Hirnarterien. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2724-2729.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Auffermann (H.) Primäre Aortengeschwulst mit eigentümlichen Riesenzellen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911, xi, 294-301. — **Bonnett** (L.-M.) Aortite; mort subite. Lyon méd., 1911, cxvii, 1371. — **Greiffenhagen** (W.) Zur Kasuistik der arteriovenösen Anastomose bei drohender Gangrän. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 484-486. — **Herrick** (W. W.) Phlebitis migrans, with report of a case. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 874-878. — **Hochhaus** (H.) Zur Diagnose des plötzlichen Verschlusses der Kranzarterien des Herzens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2065-2068. — **Klotz** (O.) & **Manning** (M. F.) Fatty streaks in the intima of arteries. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 211-220. — **Maragliano** (E.) Aortite cronica, ectasia aortica, accessi pseudo-stenocardici. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 529. — **Pick.** Behandlung der Arterienverkalkung durch Gymnastik in Gestalt von Unterdruckatmung. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1911, lxxx, 643-645. — **Razzaboni** (G.) Il sistema delle "gitterfasern" nella parete delle vene varicose. Policlin., Roma, 1911, lviii, sez. chir., 338; 394. — **Trunecek** (C.) Les chocs des artères sous-clavières comme signe de la sclérose de l'aorte thoracique. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 601.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Bloch (E.) Arteriosklerose und Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 502-506. — **Brooks** (H.) The modern treatment of arteriosclerosis. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 32-47. — **Carbonera** (A.) Sul modo di contenersi dell' arteria omerale nell' arteriosclerosi. Clin. med. ital., Milano, 1911, I, 681-698, 1 pl. — **Castellino** (F.) I fenomeni cerebrali transitori dell' arteriosclerosi. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1911, x, 181-189. — **Dominick** (G. C.), Minton (H. B.), [et al.] A symposium on arteriosclerosis. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 804-832. — **Elliott** (J. B.) Arteriosclerosis. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 496-501. — **Frugoni.** Sintomatologia generale delle arteriosclerosi viscerali. Med. nuova, Roma, 1911, ii, 347; 355. — **Gouget** (A.) Athérome expérimental et silicate de soude. Presse méd., Par., 1911, xix, 1005. — **Laidlaw** (G. F.) What shall we do for arterio-sclerosis? N. Eng. M. Gaz., Bost., 1911, xlv, 1124-1130. — **Lemoine** (G.) Production expérimentale de plaques athéromateuses de cholestérine chez les lapins; nouvelle conception pathogénique de l'artério-sclérose. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 237-240. — **Libotte.** Le traitement de choix de l'artério-

sclérose appartient à l'électrothérapie. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 512-514. — **Nordman & Maurin.** De l'athérome aortique chez les jeunes sujets. *Loire méd.*, St. Étienne, 1911, xxx, 329-332. — **van Spanje** (N. P.) Enkele opmerkingen over etiologie en klinische verschijnselen der arteriosclerose; tevens een bijdrage tot de functioneele diagnostiek van hart en vaten. *Nederl. Tijdschr. v. Geenesk.*, Amst., 1911, ii, 1321-1343. — **Sutherland** (J. P.) Arteriosclerosis: what can we do about it? *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1911, xlvii, 1130-1138. — **Winter** (H. L.) The etiology of arterial sclerosis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xiii, 40-43. — **Wybauw** (R.) Le traitement physiothérapique de l'artério-sclérose. [Rapport.] *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1911, ix, 189-203.

Diseases of the Heart.

Barber (H.) A note on paroxysmal attacks of dyspnoea, occurring at night, in heart disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1592. — **Barjon.** Rétrécissement mitral latent, infarctus multiples des reins, embolie cérébrale avec ramollissement et hémiplegie; embolie du tronc de l'aorte abdominale avec gangrène massive des membres inférieurs. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 897-899. — **Bernheim.** Contribution à l'étude clinique des souffles de la base du cœur. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1911, xxv, 721. — **Bishop** (S. F.) Dilatation of the heart. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1911, xvii, 481-486. — —. The investigation of heart disease. *Ibid.*, 567-571. — —. The relative merits of the Spa treatment of heart troubles at Bad-Nauheim and in America. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 12-14. — **Bret** (J.) Données numériques concernant le poids du cœur, l'épaisseur des parois ventriculaires, la circonférence des orifices artériels dans les hypertrophies cardiaques qui ne relèvent ni du mal de Bright ni des cardiopathies primitives. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 116-124. — **Bret** (J.) & **Blanc-Perduccet.** Rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire; malformations cardiaques associées; propagations cervicale du souffle de rétrécissement pulmonaire. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 655-658. *Also*: *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1309-1311. — **Busch** (M.) Eine seltene anatomische Form von Mitralstenose. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, ccvi, 377-391. — **Busquet** (H.) Les extrasystoles d'origine ventriculaire non suivies de repos compensateurs; interprétation des extrasystoles interpolées. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 612-614. — **Cade** (A.) & **Rebattu** (J.) Tachycardie paroxystique et lésions du faisceau de His. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 476-485. — **de Castro** (A.) A pathogenia das verdadeiras e falsas anginas de peito. *Med. contemp.*, Lisb., 1911, xxix, 388-391. — **Cluzet** & **Rebattu.** De l'électrocardiogramme dans les arythmies. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, x, 520-534. — **Code**

(A.) Tachycardie paroxystique et lésions cardiaques. *Ibid.*, 495-498. — **Cohn** (A. E.) Auricular tachycardia with a consideration of certain differences between the two vagi. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1912, xv, 49-60, 1 pl. — **Coombs** (C.) Cardiac arrhythmia: five cases. *Bristol Med.-Chir. J.*, 1911, xxix, 321-331. — **Cornwall** (E. E.) Some practical points on diseases of the heart. *Therap. Med.*, N. Y., 1911, xxv (v), 401-413. — **Dupérié** (R.) Sur un cas d'endocardite infectieuse à évolution prolongée chez un enfant de huit ans. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 615-622. — **Edens** (E.) Ueber Digitaliswirkung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1911, civ, 512-551. — **Elliot** (C. A.) Mitral stenosis of high grade. *Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1911-12, xiii, 59-64. — **Fenton** (W. J.) A clinical demonstration of two cases of mitral stenosis. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 164-168. — **Gallavardin** (L.) Brady-cardie physiologique totale familiale. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 644-649. *Also*: *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1298-1303. — —. Pouls lent parfaitement toléré, par block total. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, 649-655. *Also*: *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1303-1308. — —. Contribution à l'étude de l'insuffisance mitrale fonctionnelle, propagation dorsale du souffle et diagnostic; insuffisance organico-fonctionnelle. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 296-301. — —. Trois cas de Stokes-Adams avec block total: au cours de cardiopathies diverses et notamment d'une lésion aortique rhumatismale chez un homme de 32 ans. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1341-1357. — **Halloway** (T. B.) The ocular manifestations associated with some forms of chronic cyanosis, with especial reference to congenital heart disease. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 69-75. — **Hecht** (A.) Demonstration zweier Phlebogramme einer Störung der Vorhofsaktion. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 220. — **Herz** (M.) Herzbeengung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 3063-3068. — —. Vortragszyklus über Herzkrankheiten. X. Aetiologie und Prophylaxe. *Ibid.*, 3255-3261. — **Hoffmann** (R.) Ein Fall von Mitralinsuffizienz, hervorgerufen durch einen Tumor im linken Vorhof. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2775. — **Hutinel** (V.) Troubles cardiaques consécutifs aux infections graves chez l'enfant. *Paris méd.*, 1911-12, 10-15. — **Jex-Blake** (A. J.) Mild and latent cases of congenital heart disease. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 209-217. — **Laslett** (E. E.) Paroxysmal tachycardia of very brief duration. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910-11, iv, 295-300. — **Lian** (C.) Du pouls lent permanent par dissociation et sans accidents nerveux à aucune période de son évolution (pouls lent permanent solitaire). *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 547-552. — **Lilienstein.** Ein neuer elektrischer Herzkontrollapparat. *Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.]*, Wien u. Leipzig, 1911, iii, 357-360. — **Lübs** (H.) Seltener Fall

von Herzmissbildung mit besonderer Lagerung der Tricuspidalis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, liii, 51-60. — **MacCallum** (W. G.) The changes in the circulation in aortic insufficiency. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 327-352, 4 charts, 1 pl. — **Mann** (A.) Die Herzneurosen und ihre Bedeutung für den Militärdienst. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 155. — **Mercier-Bellevue** (Mme. C.) Péricardite à épanchement considérable; ponction; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 822-824. — **Moon** (R. O.) A case of paroxysmal tachycardia. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1652. — **Norris** (G. W.) Modern instruments of precision in the study of cardio-vascular disease. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 60-71, 7 pl. — **Oigaard** (A.) Behandlung der syphilitischen Herz- und Gefäßkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 440-460. — **Pezzi** (C.) & **Sabri** (H.) Le cardiogramme normal et pathologique pris systématiquement dans le décubitus latéral gauche d'après la méthode du professeur Pachon. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 609-637. — **Pletnew** (D.) Ein Fall von transversaler Dissoziation. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 10-12. — **Rich** (H. M.) Report of a case of paroxysmal tachycardia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lvii, 111. — **Robinson** (G. C.) & **Draper** (G.) Studies with the electrocardiograph on the action of the vagus nerve on the human heart. II. The effect of vagus stimulation on the hearts of children with chronic valvular disease. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 14-37, 5 pl. — **Roch** (M.) De l'inefficacité de la teinture d'Adonis vernalis "comme tonocardiaque." Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 541-543. — **Rudolf** (R. D.) Passing leakage of the pulmonary valve. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 451-458. — **Sachs** (H.) Unfall und Herzerkrankung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 452; 479; 496. — **Sajetto** (G. B.) Sopra la propagazione a grande distanza dei soffi cardiaci nei bambini. Rassegna di pediat., Parma, 1911, ii, 1-10, No. 10. — **Satterthwaite** (T. E.) Some recent advances in our knowledge of the anatomy and physiology of the heart, and their bearing on the diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 11-20. — **Sautelle** (W. T.) & **Grey** (E. G.) The relation of the papillary muscles to mitral regurgitant murmurs. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 734-746. — **Silberborth**. Ueber die Methoden zur Bestimmung der Herzgrösse. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 273-277. — **Staehehn** (R.) & **Nicolai** (G. F.) Beobachtungen an Elektrokardiogramm und Venenpuls in einem Fall von interpolierten Extrasystolen. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 44-52, 1 pl. — **Vázquez del Valle** (M.) Insufficiencia aórtica y estrechez é insuficiencia mitral. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 107-110. — **Wachsfeld**. Der Einfluss der Herzklappenfehler auf die Blutzirkulation. Allg. med. Centr.

Ztg., Berl., 1911, lxxx, 369. — **Walsh** (J. J.) Diagnosis in heart cases. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 356-366. — Heart therapeutics and the individual patient. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., lii, 48-59. — **Wegelin** (C.) Weitere Beiträge zur Kenntnis der Blutknötchen und Endothelkanäle der Herzklappen. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 97-142. — **Wilkinson** (K. D.) A case of heart-block at 24 years of age. Birmingham. M. Rev., 1911, lxx, 217-226, 2 pl. — **Wolf** (H. F.) Die physiologischen Grundlagen der Hydrotherapie der Herzkrankheiten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 705-710. — **Wynter** (W. E.) Cardiectasis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 218. — Pericarditis. *Ibid.*, 218.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Burgess (J.) A case of thrombosis of the superior mesenteric vein. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 27-34. — **de Josselin de Jong** (R.) Ueber die Folgen der Thrombose im Gebiete des Pfortadersystems. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiv, 160-194. — **Kanis** (O.) Ein Fall von Mesenterialvenenthrombose hervorgerufen durch ein Geschwür im Ductus choledochus. Ein kasuistischer Beitrag. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 757-776. — **Küster** (H.) Ueber Wesen und Frühsymptome der Thrombose und Embolie. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2302-2304. — **Merkel** (H.) Ueber Verschluss der Mesenterialarterien und dessen Folgen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2604-2608.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Best (F.) & **Cohnheim** (O.) Zur Röntgenuntersuchung des Verdauungskanaals. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2732-2734. — **Bickel** (A.) Die Synergie der einzelnen Teile des Verdauungstrakts. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2022-2025. — **Crummer** (Le R.) Visceroptosis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 564-568. — **Ein-Zorn** (M.) Ueber den Wert der Radiumbehandlung beim Krebs des Verdauungstraktes. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 728-736. — **Engelen**. Die Krankheiten der Verdauungsorgane in Statusform. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 567; 578. — **Enriquez** & **Hallion**. Rappel de nos recherches expérimentales et cliniques sur les propriétés excito-péristaltiques de certains extraits d'organes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 702-706. —

Eustis (A.) Splanchnoptosis; report of cases relieved by the use of abdominal supporter, hygienic and dietetic measures. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 506-516. — **Geers (J.)** Een methode voor de praktijk om spectroscopisch te zoeken naar bloed in maag- en darminhoud. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 1865-1869. — **Golubinin & Kontschalowski.** Zur Frage über die Atrophie des Magendarmkanals. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 677-694, 1 pl. — **Lafont-Grellety.** Lavement électrique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 543; 555; 567. — **Lytle (A. T.)** Splanchnoptosis and its relief. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 15-20. — **Mayerle (E.)** Abgang von reinem Chylus mit dem Kot infolge Colon-Chylusfistel. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, civ, 405-436. — **Morris (R. T.)** Dyspepsia. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1911, iv, 396-400. — **Roberts (D.)** Agar-agar in the treatment of constipations and diarrhoeas. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21, s., iv, 16-22. — **Sabrazès (J.)** Hypersécrétion glandulaire et plasmods géants de l'appendice, dans un cas de pseudo-myxome du péritoine d'origine appendiculaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 473-475. — **Sarabia y Pardo (J.)** El uso y el abuso de la enteroclis. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1911, xxvi, 326-339. — **von Sohlern (Frhr.), jr.** Das "kleine Abdomen" in seinen Beziehungen zum Allgemeinbefinden und Gesamternährungszustand. *Klin. therap. Wchnschr.*, Berl., 1911, xviii, 1349-1391. — **Wallbaum (G. W.)** Ueber "Kufeke" in der Erwachsenenpraxis bei Reiz- und Erschöpfungszuständen des Gastrointestinaltrakts. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 487.

Diarrhoeal Diseases.

Froin (G.) & Marie (P. L.) Étude clinique d'une entérite cholériforme (choléra nostras); le syndrome urinaire; urines et reins. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3, s., xxxi, 548-559. — **Heiman (H.)** Albumin milk as contrasted with other milk mixtures in the treatment of the diarrhoeas of children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 964-969. — **Kendal (A. I.)** The gas bacillus as an agent of intestinal fermentation and diarrhoea. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 75-79. — **Löblich (W.)** Beitrag zur Therapie vorgeschrittenster Fälle von Cholera infantum (Sommerdiarrhöe) bei Säuglingen. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1911, xxiii, 551-555. — **Phillipson (A.)** Ein Beitrag zum nervösen Durchfall. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 2052. — **Poux (R.)** Le tannigène à la clinique du cours Dillon. *Languedoc méd. chir.*, Toulouse, 1911, ix, 149-153. — **Rolleston (H. D.) & Molony (J. B.)** Purpura in infective diarrhoea. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1912, ix, 1-4. — **Synnott (M. J.)** Summer diarrhoea in infants and young children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 989-999.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Baker (E. H.) Oral conditions as affected by modern civilization. *Dent. Rev.*, Chicago, 1912, xxvi, 1-35. — **Bardach (H.)** Ein neue Methode zur Verhütung und Heilung von Zahnfleischwucherungen um Wurzelränder. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1770. — **Challer (J.) & Nové-Josserand (L.)** Cancer de l'œsophage avec périœsophagite suppurée et perforation de la trachée, chez un tuberculeux pulmonaire cavitaire. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 833-836. — **Ferrannini (A.)** Glycosialorrhée et sécrétion interne des glandes salivaires; insuffisance pancréatique; lévulosurie des sains et utilisation du galactose dans le diabète; production et voies d'élimination de l'acétone; systèmes antiglycosuriques et sérums antiglycosuriques; mécanisme de la glycosurie phlorizinique. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 269-281. — **Fresse.** Ueber œsophagoskopisch diagnostizierte Traktionsdivertikel der Speiseröhre. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1323-1327. — **García é Ilurte (J.)** Un caso de esofagismo de forma grave, por reflejo de origen nasal; dilatacion gradual, con esofagoscopia; curación. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 323-326. — **Garel (J.)** Hernie intermittente des glandes salivaires comme signe de calcul (deux nouvelles observations). *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 302-305. — **Hill (W.) & Hope (C. W. M.)** Two cases of carcinoma of the œsophagus: lower thoracic with superadded pharyngeal dysphagia; paretic or spasmodic. *J. Laryngol.*, Lond., 1912, xxvii, 57-61. — **Hölscher.** Erfolgreiche Behandlung eines aussergewöhnlich grossen Zungencarcinoms mit Snprarenineinspritzungen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1911, lxxxi, 789. — **Hyde (F. C.)** Secondary parotitis. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1911-12, 222-234. — **Isard.** Mal perforant buccal chez un tabétique à forme résorbante; formes cliniques et traitement du mal perforant; observations. *Rev. de stomatol.*, Par., 1911, xviii, 567-584. — **Kelson (W. H.)** Ulceration at the base of the tongue. *J. Laryngol.*, Lond., 1912, xxvii, 50. — **Labbé (A.)** La pathogénie de la maladie de Riga-Fede (subglossite diphtéroïde de Comby). *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, 2, s., xxix, 1069-1077. — **Lexer.** Divertikel der Speiseröhre. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2770. — **Merklen (P.)** Sclérose et leucoplasie hérédosyphilitique de la langue chez deux frères. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1911, xliii, 132-135. — **Micheleau (E.)** Hectine et leucoplasie linguale syphilitique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 584. — **Miller (G. I.)** Unexplained perforation of the œsophagus in a girl ten years old. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 414-416. — **Möller (M.)** Om merkurial-oljans indikationer och doser-

ing samt om kvicksilverintoxikation och angina resp. stomatitis ulcerosa gangrænosæ. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 673-715. — **Prinz** (H.) Oral hygiene; a preliminary contribution on the care of the mouth. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 59-63. — **Robin** (P.) Traitement de certaines affections ulcéreuses de la muqueuse buccale par l'acide pyro-sulfurique ou de Nordhausen. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 932-936. — **Rolleston** (J. D.) Diphtheria of the œsophagus. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 12-16. — **Roy** (D. W.) A case of ruptured œsophagus. Lancet, Lond., 1911, ii, 1765. — **Scalone** (I.) Sulla presenza di fibre muscolari lisce nella mucosa della lingua associata ad ipertrofia papillare erettile. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 1071-1077. — **Stuertz**. Eine Methode, auch den unterhalb des Zwerchfells gelegenen Teil der Speiseröhre und die Gegend des Mageneingangs der Röntgenuntersuchung zugänglich zu machen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1850-1852. — **Todd** (A. H.) Parotid tumours. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 103-112. — **Van Wagenen** (C. D.) Multiple hereditary telangiectasis of the tongue, turbinates, and septum with recurring hemorrhages. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 109-111.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Leffmann (Gotthold). Die Funktionsprüfung des Magens nach Probekost, mit besonderer Berücksichtigung ihre diagnostischen Verwertbarkeit auf Grund klinischer und experimenteller Untersuchungen. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 109 p. 4°.

Vires (Joseph). Thérapeutique clinique. Les maladies de l'estomac. Montpellier, 1911, Coulet et fils. [etc.] 335 p. 8°.

Basler (A.) Benefits from the employment of electricity in gastro-therapeutics; confirmed results and deductions from over a thousand cases. J. Advance. Therap., N. Y., 1911, xxix, 515-521. — **Bosquier** (R.) La gastrosuccorrhée: analyse et synthèse du syndrome. Clinique, Par., 1911, vi, 769-773. — **Cade** (A.) Estomac biloculaire et sténose médio-gastrique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 435-438. — — Les symptômes œsophagiens et pseudo-œsophagiens dans le cancer de l'estomac à forme linitique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 611-623. — **Cahill** (F. K.) Vaccine treatment of bacterial infection of the stomach wall. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1593. — **Charles** (J.) Eau de mer en ingestion et cancer de l'estomac. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 572-574. — **Colwell** (H.) & **MacCormac** (H.) The benzidine test for occult melæna in gastric disease. Arch. Middlesex Hosp., Lond.,

1911-12, xxiv, 1-7. — **Crämer**. Der chronische Magenkatarrh und seine Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 742-749. — **Dietlen** (H.) Was leistet die Röntgenuntersuchung in der Erkennung und Beurteilung von organischen Erkrankungen des Magens? Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 248-250. — **Dorner** (A.) Bemerkung über Titration von Magensäften. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 561-565. — **Dudley-Dunham** (J.) Beitrag zur Rektumernährung in der Behandlung von Magenkrankheiten. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 695-700. — **Ellner** (H.) Ueber Gastroskopie. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1911, vii, 267-278. — **Floersheim** (S.) Precaution to be taken in making the benzidine test for occult blood in a test meal. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1912, i, 11. — **Freund** (L.) Zur Bandagenbehandlung der Gastropiose. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3187-3192. — **Graham** (G.) A study of the alterations of the hydrochloric acid in the gastric juice, due to carcinoma of the stomach. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 315-335. — **Gray** (G. M.) & **Nesselrode** (C. C.) Report of case of dermoid of the stomach wall and other recent pathological specimens. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 498-505. — **Greene** (C. L.) The clinical values in the treatment of the gastric neuroses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2060-2063. — **Hausmann** (T.) Die syphilitischen Tumoren des Magens und sonstige syphilitische Tumoren der Oberbauchgegend und ihre Diagnostizierbarkeit, mit besonderer Berücksichtigung der mit Hilfe der topographischen Gleit- und Tiefenpalpation erzielten Resultaten. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1911, vii, 279-331. — **Herrick** (F. C.) Profuse recurrent gastric hemorrhage, with report of cases and description of an instrument for viewing the gastric interior at operation. Cleveland M. J., 1911, x, 969-976. — **Hirschberg** (L. K.) Confirmation studies of Weinstein's test for cancer of the stomach. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1324. — **Hoffmann** (M.) Optische Instrumente mit beweglicher Achse und ihre Verwendung für die Gastroskopie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2446-2448. — **Knox** (R.) The Roentgen diagnosis of "hour-glass contraction" of the stomach. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1911-12, xvi, 283-290, 3 pl. — **Krompecher** (E.) & **Makai** (A.) Ueber die Beziehungen des kleinzelligen Scirrhus des Magens zu der gastrointestinalen Sklerosténose (gutartige Pylorushypertrophie Cruveilhier, Linitis plastica Brinton, angeborene Pylorusstenose Maier-Landerer) und zum Schrumpf- bzw. Feldflaschenmagen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911, xi, 200-219. — **Lancha Fal** (R.) Hernia gastrica consideraciones clinicas. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvii, 138; 166. — **Lange** (S.) X-ray diagnosis of carcinoma and other deforming lesions of the stomach. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 6-13. — **Legros** (G.) L'effacement du pylore. Progrès méd.,

- Par., 1911, 3. s., xxvii, 615-618. — **Leonardo** (P.) Su di un caso di forma anemica di cancro dello stomaco. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1549. — **Lexer**. Vorlagerung inoperabler Magenkarzinome vor die Bauchhöhle zur Röntgenbestrahlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2770. — **Lichtwitz** (L.) & Greef (F. W.) Ueber die Beeinflussung des Magensaftes durch absorbierende Stoffe. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 721-724. — **Loeper** (M.) Le traitement des 3 grands symptômes de l'ulcère de l'estomac. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 611-615. — **MacLaren** (A.) & Daugherty (L. E.) A study of pyloroptosis; gastric atony as the original cause of neurasthenia, and its cure. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 316-331. — **Mathieu** (A.) Influence de l'ingestion du bicarbonate et du citrate de soude sur l'élimination du chlorure de sodium par l'urine et sur la sécrétion chlorhydrique au cours des gastropathies. (Note préliminaire.) Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., v, 599-611. — **Melchior** (L.) Ulcerationen i ventriklen hos tuberkulose. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 1171-1184. — **Möller** (S.) Die Pathogene des Ulcus ventriculi mit besonderer Berücksichtigung der neueren experimentellen Ergebnisse. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1911, vii, 520-569. — **Murri** (A.) Psicopatie gastriche e vomiti incoercibili. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1373-1380. — **O'Malley** (J.) The common gastric diseases. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 719-725. — **Overton** (J.) Sarcoma of stomach, with case report. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 838-843. — **Pal** (J.) Ueber Magenspannung (Pneumatose) und Dyspnoe. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1934-1936. — **Pater** (H.) Le lavage d'estomac. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1911, clxii, 765-780. — **Perigord**. Ulcère de l'estomac. Limousin méd., Limoges, 1911, xxxv, 98. — **Queirolo** (G. B.) L'area gastrica ed alcuni stati morbosi dello stomaco determinati col metodo semeiotico della clinica di Pisa. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1133-1136. Also, transl.: Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 671-680. — **Salomon**. Subphrenischer Abszess, ausgehend von einem Carcinoma ventriculi. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 208. — **Schicker** (A.) Röntgenuntersuchungen über Form und Rhythmus der Magenperistaltik beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 566-583. — **Seidl** (F.) Die diagnostische Bedeutung der dorsalen Schmerzdruckpunkte des runden Magengeschwürs. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 722-742. — **Spriggs** (E. I.) The treatment of gastric ulcer. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 399-421. — **Strawn** (J. T.) Occult blood and its significance in the diagnosis of gastric ulcer. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 277-282. — **Talma** (S.) Études roentgenographiques sur la situation de l'estomac. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 594-598. — **Williatte** (P.) Cancer volumineux du foie secondaire à un cancer du cardia chez un homme de 27 ans. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 469-472.
- Diseases of the Intestines.**
- See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.
- Mathieu** (Albert) & Roux (Jean-Charles). Pathologie gastro-intestinale. 3. série; études de sémiologie et de thérapeutique intestinales. Par., 1911, O. Doin et fils. 440 p. 8°.
- Apert** (E.) & Leblanc. Colite muco-membraneuse passagère, première localisation d'une attaque de rhumatisme articulaire aigu. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 925. — **Bensaude** (R.), Gillard & Ronneaux. Sur le syndrome de Hirschsprung ou mégacolon (à propos de deux observations chez l'adulte). *Ibid.*, 1043-1047. — **Bickel** (A.) Régime et putréfaction intestinale. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., v, 589-593. — **Borgbjärg** (A.) Verzögerung der Magenentleerung bei Darmkrankheiten. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 706-721. — **Bretschneider** (A.) Latente Tuberkulose des Darms und der mesenterialen Lymphdrüsen als Ursache eigenartiger hämatologischer Syndrome. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 2249-2251. — **Cecconi** (L.) Ricerche cliniche sulla tubercolosi intestinale. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1597-1602. — **Cornwall** (E. E.) Clinical notes on chronic putrefaction toxemia of intestinal origin. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1269-1274. — **Freeman** (R. G.) The intestinal infantilism of Herter. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 423-434. — **Friend** (W. M.) Angulation of the large intestine. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 421. — **Haenisch** (G. T.) Die Röntgenuntersuchung bei Verengungen des Dickdarms. Röntgenologische Frühdiagnose des Dickdarmkarzinoms. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2375-2379. — **Joltrain** (E.) & Maillet (M.) À propos d'une épidémie parisienne d'entérite cholériforme (étude bactériologique et clinique d'après des faits observés à l'hôpital Claude-Bernard et en ville). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 610-621. — **Jordan** (A. C.) Radiography in intestinal stasis. Lancet, Lond., 1911, ii, 1824-1828, 4 pl. — **Királyfi** (G.) Solitäre Darmwandtuberkulose als besondere Form der experimentellen Meerschweinchentuberkulose. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 2217-2249. — **Lagane** (L.) Le syndrome artério-scléreux de l'intestin. Presse méd., Par., 1911, xix, 1025-1027. — **Lebon** & Aubourg. Contractions de l'intestin grêle et du gros intestin. Médecine prat., Par., 1911, vii, 725-727. — —. Contraction intestinales électriques provoquées et lavement électrique. Clinique, Par., 1911, vi, 758-764. — **Manson** (J. S.) Carcinoma of the bowel coexisting

with benign growths of the female pelvic organs. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1767. — **Mayo-Robson** (A. W.) A lecture on jejunal and gastro-jejunal ulcers. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 1-3. — **Melchior** (E.) Das Ulcus duodeni. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, ii, 210-277. — **Muller** (H.) Cancer latent de l'S iliaque, ayant déterminé la déchirure spontanée de ce conduit avec péritonite généralisée consécutive. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1429-1431. — **Mummery** (P. L.) An address on the varieties of colitis and their diagnosis by sigmoidoscopic examination. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1685. — **Neudörfer** (A.) Die Diagnose des chronischen Duodenalgeschwürs. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 58-79. — **Peters** (LeR. S.) & **Bullock** (E. S.) Marked hemorrhage from the bowel in five cases of tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 113. — **Reeder** (J. D.) Acute flexures of sigmoid and colon diagnosed by the proctoscope. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1911-12, vii, 206-210. — **Ribadeau-Dumas** (L.) & **Harvier** (P.) Remarques sur la pathogénie des entérites infectieuses. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 593-597. — **Rodella** (A.) Determinazione quantitativa delle putrefazioni intestinali. *Pediatrics*, Napoli, 1911, 2. s., xix, 861-864. — **Scheel** (Victor.) Hyppigheden af ulcus duodeni. *Nord. Tidsskr. f. Terapi*, Københ., 1911-12, x, 97-102. — **Schepelmann**. Ein Fall von Hirschsprungscher Krankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2527. — **Sheppe** (J. L.) Entero-colitis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 452-455. — **Smith** (R. K.) Mechanical treatment of intestinal disease. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 34-37. — **Van Allen** (H. W.) Röntgenology of the enteron. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 5-7, 1 pl. — **Weill** & **Gardère**. Ulcère du duodénum chez un enfant de un mois; mort par hémorragie intestinale. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 608. — **Wolff** (H.) Ueber die bösartigen Geschwülste der unteren Darmabschnitte. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 2045-2048. — **Wulfaert**. Cancer du caecum. *Clinique*, Brux., 1911, xxv, 907.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Anderson (W. D.) Pruritus ani. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1232. — **Hamilton** (C. H.) Congenital imperforate anus, with occlusion of entire colon. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2138. — **Hazzard** (T. L.) Foreign bodies in the rectum. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 306. — **Mummery** (P. L.) A lecture on cancer of the rectum and its treatment. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1821-1824. — **Naumann**. Om atresia ani et recti. *Göbelorgs Läksällsk. Förh.*, 1910, 13-16. — **Thirolloix** (J.) & **Mora**. Forme fébrile du cancer du rectum. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 436-440.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Schilling (Friedrich). *Leberkrankheiten*. München, 1911, O. Gmelin. 42 p. 8°.

Agati (V.) Di sei casi di ascesso epatico in una epidemia di enterite catarrale da *b. coli*. *Morgagni*, Milano, 1911, liii, pt. 1, 361; 420. — **Castaigne**. Les nouvelles méthodes pour le diagnostic étiologique des gros foies. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1911, xxv, 753. — **Chauffard** (A.) Les réactions hépatiques d'origine splénique. *J. méd. franç.*, Par., 1911, v, 524-528. — **Coray & Payan**. Kyste hydatique suppuré du foie, ouverture simultanée dans la plèvre et le poumon droits et dans les voies biliaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 1975-1977. — **Czerny** (A.) Zur Frage der reaktiven Neubildungsvorgänge bei Leberzirrhose. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1911, x, Orig., 497. — **Eckert**. Weitere Beiträge zur Kasuistik der Leberaffektionen im Kindesalter (Polyserositis, Weilsche Krankheit). *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 218-226. — **Elwes** (F. F.) A case of acute hepatitis with indications of pus formation, subsiding under ipecacuanha treatment. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlvii, 464. — **Field** (C. W.) & **Pappenheimer** (A. M.) Extensive irregular necrosis of the liver in an infant. *Proc. N. Y. Path. Soc.*, 1911-12, n. s., xi, 43-49. — **Hall** (H. C.) Ein Fall von "Röhrentuberkulose" der Leber wahrscheinlich mit Syphilis kombiniert. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, ccvi, 167-178. — **Henry** (J. N.) Report of a case of loud venous hum heard over the xiphoid cartilage in cirrhosis of the liver; autopsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 72-74. — **Ingelrans** (L.) Origine sanguine des infections biliaires. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 609-614. — **Jaboulay**. Réaction de la teinture d'iode avec la gaze blanche, l'alcool et l'eau; application à la bile blanche dans certains cancers des voies biliaires. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1197. — **Klemm**. Ein Fall von primärem Leberkrebs mit starker Bindegewebsneubildung. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1911, xi, 309-313. — **Klippel & Chabrol** (E.) Formes anatomiques des hépatopancréatites tuberculeuses. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1911, 2. s., viii, 321-326. — **Lejars**. Le diagnostic des cholécystites suppurées. *Sémaine méd.*, Par., 1911, xxxi, 553-556. — **Legry**. Des moyens usuels d'exploration clinique du foie. *Clinique*, Par., 1911, vi, 807-809. — **Marzemin** (M.) L'importanza della sierodiagnosi di Wassermann nelle malattie del fegato. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1565-1567. — **Milan** (G.) Su un caso di morbo di Pick. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 281-285. — **Mollard** (J.) & **Favre** (M.) Echinococcus alvéolaire du foie. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 604-607. — **Nassetti**

(F.) Di una metastasi cancerosa in un cavernoma epatico. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 674-677. — **Polito** (G.) Dei rapporti tra setticemia stafilococcica e colangite catarrale infettiva. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1911, xiv, 561-570. — **Savy** (P.) & **Roubier** (Ch.) Tuberculose des voies biliaires intra-hépatiques. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 509. — **Veeder** (B. S.) & **Austin** (J. H.) Multiple congenital hemangio-endotheliomas of the liver. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 102-107. — **Yamagiwa** (K.) Zur Kenntnis des primären parenchymatösen Leberkarzinoms (Hepatoma). *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, cexvi, 437-467.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Berg. Cholelithiasis und Chologen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2375. — **Konjetsny** (G. E.) Pathologische Anatomie und Physiologie der Gallenblasen- und Gallengangserkrankungen. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.]* 1910, Wiesb., 1911, xiv, 2. Abt., 712-873. — **Leech** (E. B.) A clinical lecture on the medical aspect of gall stones. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 628-630. — **McLean** (A.) Gall stones and their referred pains. *Detroit M. J.*, 1911, xi, 437-443. — **Mosse** (M.) Zur Erkennung und Behandlung der Gallensteinkrankheit. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, lii, 541-543. — **Scarsi** Calcolosi biliare latente; angiolecistite subacuta; fegato dispeptico. *Med. ital.*, Napoli, 1911, ix, 525-527.

Jaundice.

Cade (A.) Diagnostic des ictères chroniques. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 598-601. — **Campbell** (R. F.) Catarrhal jaundice appearing in epidemic form among children. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1695. — **Gilbert** (A.), **Lereboullet** (P.) & **Chabrol** (E.) Le rôle de la rate dans les ictères acholuriques simples. *J. méd. franç.*, Par., 1911, v, 520-523. — **Guizzetti** (P.) Hämolytischer, kongenitaler Ikterus. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, lii, 15-50, 1 pl. — **Micheli** (F.) Effetti immediati della splenectomia in un caso tipico di ittero emolitico cronico e acquisito, tipo Hayem-Vidal (ittero splenoemolitico). *Glor. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 296-298. — **Moty**. Un nouveau symptôme d'ictère grave. *Écho. méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 614-616. — **Porri** (O.) Contributo allo studio anatomopatologico dell'itterizia infettiva del cane e dell'itterizia da occlusione meccanica del coledoco. *N. Ercolani*, Pisa, 1911, xvi, 465; 481; 497; 513. — **Tashiro** (T.) Fieberhafter Ikterus (Weilsche Krankheit). *Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Epidem. Krankh.*, Tokio, 1911, 90-96.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Conover (C. C.) Diagnosis of chronic pancreatitis; historical sketch. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 242-246. — **Gellé**. Importance de la théorie du balancement dans l'interprétation de la physiologie pathologique des pancréatites. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 549-554. — **Gellé**. Le pancréas dans les pancréatites chroniques non diabétogènes; étude histologique et physio-pathologique du tissu endocrine. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 381-480. — **Kashiwado** (T.) Ein Beitrag zur Kernverdauung und eine Vereinfachung der Schmidt'schen Kernprobe zur Erkennung von Pankreasachylie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, civ, 584-597. — **Länder** (W.) Chronic pancreatitis; stone in ampulla of Vater. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 412. — **Polya** (E.) Ueber die Pathogenese der akuten Pankreaserkrankungen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1911, xxiv, 1-84. — **Schmidt** (A.) Ueber die praktische Verwertbarkeit der Kernprobe für die Diagnose von Pankreaserkrankungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, civ, 598-612. — **Tileston** (W.) The diagnosis of complete absence of pancreatic secretion from the intestine, with the results of digestion and absorption experiments. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 513-545. — **Villaret** (M.) & **Chabrol** (E.) La pancréatite tuberculeuse à forme ictérique. *Paris méd.*, 1910-11, 545-548.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Chatin (P.) & **Gaulier**. Traitement hélio-thérapique de la péritonite tuberculeuse. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 616-626. *Also*: *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1220-1230. — **Cordier**. Réproduction expérimentale de la péritonite à pneumo-bacilles der Fiedlaender. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 674-679. *Also*: *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1326-1331. — **Goodrich** (C. H.) Six cases of diffuse suppurative peritonitis. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 407-412. — **Friedrich** (P. L.) Die Gesetzmässigkeit der Incubationszeit bei der peritonealen Infektion mit nicht vorher im Körper angezüchtetem Keimmaterial. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 53-57. — **Holsbach** (E.) Die postoperative Peritonitis, speziell die Peritonitis diarrhoica. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Leipz., 1910-11, xvi, 228-273. — **Koch** (J.) Ueber das Verhalten des grossen Netzes (Omentum majus) bei der peritonealen und intestinalen Infektion. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1982-1984. — **Kuhn** (F.) Die Zuckerbehandlung der Bauchfellentzündung. (Peritonitisbehandlung auf biologischer Grundlage.) *Arch. f. Klin.*

Chir., Berl., 1911, xcvi, 759; 825. — **Sabrazès** (J.) Pseudo-myxome du péritoine; polyposse glandulaire d'un appendice sclérosée, calcifié et perforé. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 475-478. — **Scalone** (I.) Considerazioni su un caso di enorme fibroma del mesocolon accompagnato da profonda modificazione morfologica del sangue. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1911, n. s., xxiii, 1009-1026. — **Témoin**. Traitement des péritonites aiguës. *J. de méd. int.*, Par., 1911, xv, 327. — **Weill** (S.) Die akute freie Peritonitis. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, ii, 278-357. — **Weill & Gardère**. Hélio-thérapie et péritonite tuberculeuse. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1390-1395.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Keyes (Edward Loughborough). Diseases of the genito-urinary organs, considered from a medical and surgical standpoint, including a description of gonorrhea in the female and conditions peculiar to the female urinary organs. N. Y. & Lond., 1912, D. Appleton & Co. 992 p. pl. roy. 8°.

Berg (J.) Ueber die Anwendung von Dünndarmtheilen bei gewissen Operationen der Harnwege. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xcvi, 991-1011. — **Brik** (J. H.) Die Anwendung von Tiodine in der Urologie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 3069-3072. — **Brongersma** (H.) Un cas de chylurie. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 529-533. — **Burnet** (J.) Enuresis: with special reference to its causation and treatment. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iv, 1-9. — **Carrière**. De la valeur diagnostique, pronostique et thérapeutique de la ponction lombaire dans l'urémie nerveuse. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 138-153. — **Casper** (L.) Diagnostic des calculs des uretères. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 2038-2045. — **de Castro y López** (A.) Un caso de pérdida total del pene consecutiva a tuberculosis. *Clin. y lab.*, *Rev. quincen. de espec. med.*, Zaragoza, 1911, vii, 99-103. — **Collin** (A.) Contribution à l'étude de l'énurésie dite essentielle; le type infantile prolongé; la forme digestive; la forme émotive: importance des modifications du sommeil dans tous ces cas. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 1947-1952. — **Dreuw**. Ueber kontinuierliche Harnröhrenspülung und lokalisierte Harnröhrenmassage. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 141-146. — **Frank** (A.) Die histogenetische Ableitung der Hodentumoren. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1911, ix, 206-238. — **Gizes** (B.) [On the diagnostic value of the speed-rate of the outflowing urine.] *Ἱατρικὴ πρόοδος*, *Ἐν Σόφει*, 1911, xvi, 359-361. — **Jeffreys** (W. M.) Infection of the urinary tract in children by coliform organisms. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910-11, iv,

267-282, 2 pl. — **Mason** (J. J.) The diagnosis of conditions causing hæmaturia. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1912, xxxvii, 1-8. — **Michael** (M. J.) Die Entstehung und Organisation des Hodeninfarkts. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1911, ix, 303-333, 3 pl. — **Miller** (J. W.) Ueber die Histologie der Niere bei Hämoglobinurie auf Grund electiver Hämoglobinfärbung. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 1025-1035. — **Newman** (D.) The diagnosis and treatment of urinary diseases. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1735. — **Parkinson** (J. P.) Case of bacilluria. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 127. — **Pérez-Grande** (E.) Los hematuricos. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1911, xiv, 723-736. — **Pi Suñer** (A.) & Alomar (J.) Efectos fisiológicos de la sangre urémica. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1911, xxxviii, 321-323. *Also*: *Rev. clin. de Madrid*, 1911, vi, 321-325. — **Queyrat**. Érythroplasie du gland. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 378-382, 1 pl. — **Radcliffe** (A. A.) Faka-diastase in nocturnal enuresis. *Pediatrics*, N. Y., 1911, xxiii, 617-619. — **Rendu** (R.) Dilatation kystique intravésicale de l'extrémité inférieure de l'uretère, hydronéphrose congénitale par sténose des méats urétraux. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1315-1320. — **Richter & Hogge**. L'oxalurie et la phosphaturie. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 2144-2146. — **Ruggles** (E. W.) Disease of the verumontanum. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1069-1072. — **Samuel** (A.) Der Hoden bei Nebenhodentuberkulose. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 725; 745. — **Teissier**. De la phosphaturie et de l'oxalurie. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 2113-2144. — **Vignard** (P.) & (Thévénot (L.) Trois cas de tuberculose testiculaire chez l'enfant. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1911, xxiv, 290-305. — **Walsh** (T. C.) A case of urinary suppression treated by catheterization of the kidney pelvis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xiii, 329. — **Wolff** (M.) Differentiating urethral shreds in anterior and posterior urethritis. *Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1911-12, xiii, 65. — **Wossidlo** (H.) Beiträge zur Urethroscopie der vorderen und insbesondere der hinteren Harnröhre. *Folia urolog.*, Leipz., 1911, vi, 445-476, 2 pl.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Bach (E.) & von Reuss (A.) Zur Aetiologie der Cystitis bei Knaben im Säuglingsalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiv, 684-696. — **Bullus**. Schwefelgehalt von Blasensteinen bei Kautschukfremdkörper in der Blase. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 210. — **Camelot**. Diagnostic des papillomes de la vessie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1911, ii, 505-512. — *Un cas de purpura vésical à rechutes.* *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 740-743. — **Casper** (L.) Zur

Thérapie der Blasengeschwülste. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1978. — **Gardner** (J. A.) A preliminary report of papilloma of the bladder treated by the Oudin or high frequency current. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xvi, 28-30. — **Gauthier** (Ch. L.) La cystite proliférante tuberculeuse pure (cystite framboisée). Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 747-754. — **Hofstätter** (R.) Pituitrinals Blasen-tonikum. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1702-1704. — **Josserand**. Radiodiagnostic de la lithiase urinaire. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 510-512. — **Li Virghi** (G.) La cistite tuberculosa primitiva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 1027-1043. — **Lohnstein** (H.) Ein neues Führungscystoskop. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2112. — **Lotsi** (G. O.) Ueber die Diagnose der Drüsenschatten bei Steinuntersuchung des Harnsystems. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 371. — **Marion**. Ueber Blasensteine. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 515; 526. — **Negrete** (C.) Expulsión por la uretra de 29 cálculos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 315-317. — **Posner**. Zur Frage der Steinbildung und Steinbehandlung. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2311-2314. — **Rolando** (S.) Sur les hernies de la vessie. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 761-763. — **Rovsing** (T.) Le traitement de la tuberculose vésicale par l'acide phénique. *Ibid.*, 743-747. — **Weston** (R. A.) Cystoscopy as an aid to diagnosis. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 331-337.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Fischer (Martin H.) Nephritis, an experimental and critical study of its nature, cause and the principles of its relief. The 1911 Cartwright prize essay. N. Y., 1911, J. Wiley & Sons. 212 p. 1 pl. 8°.

Alexander (B.) Ueber Nierenbilder. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1911-12, vi, 99-117, 17 pl. — **Austin** (J. H.) & **Pepper** (O. H. P.) A study of case histories and autopsy protocols with special reference to the renal findings. [Abstr.] Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 78-80. — **Brin** (H.) Symptômes, diagnostic et traitement des kystes non hydatiques du rein [Résumé du rapport]. Ann. d. mal. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 1984-1992. — **Cifuentes** (P.) Sobre algunos casos de pielitis tratados por los lavados de la pelvis renal. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 500-503. — **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) La réaction de l'antigène; nouveaux résultats confirmant la valeur de cette méthode pour le diagnostic précoce de la tuberculose rénale; réponse à M. Marmorek. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 359-361. — **Decloux** & **Gauducheau**. Néphrite chronique urémigène à forme azotémique (type ambulatoire de Javal). Bull. et mém. Soc.

méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 517-521. — **Eusterman** (G. B.) Neoplasms of the kidneys. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 519-523. — **Fahr**. Zur pathologisch-anatomischen Unterscheidung der Schrumpfnieren nebst Bemerkungen zur Arteriosklerose der kleinen Organarterien. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 15-54. — **Franck** (E.) Zur Frage der traumatischen Schrumpfniere nebst praktischen Hinweisen für den Gang der Begutachtung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 475-479. — **Franco** (E. E.) Note di clinica e di anatomia patologica intorno ad un caso di anemofrosi gonococcica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 385-401. — **Gottstein** (G.) Der heutige Stand der funktionellen Nierendiagnostik. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 417-451. — **Gross** (W.) Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen histologischen Veränderungen und Funktionsstörungen der Nieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 528-575, 1 pl. — **Grünbaum** (O.) Methods of making an accurate prognosis in renal disease. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 177-180. — **Gunn** (K. E. L. G.) Congenital cystic kidney. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 463-469. — **Hirsch** (C.) Zur Frühdiagnose der Nierentuberkulose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1930. — **Hohlweg** (H.) Zur Diagnose und Therapie der Nierentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, xlviii, 2721-2724. — **Joest** (E.), **Lauritzen** (J.) [et al.] Beiträge zur vergleichenden Pathologie der Niere. II. Untersuchungen über die akute interstitielle Herdnephritis des Schweines. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 179-206, 3 pl. — **Letulle** (M.) & **Verliac** (H.) Histo-pathogénie générale des kystes du rein. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 1983. — **Levings** (A. H.) Renal colic; its causes; accessory renal vessels. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 8-12. — **Lewis** (H. D.) The early diagnosis of renal tuberculosis and its treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 34. — **Löhlein** (M.) Pathologische Anatomie der hämatogenen Nephritis. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1910, Wiesb., 1911, xiv, 2. Abt., 874-891. — **Maragliano** (E.) Rene mobile di 2° grado, coprostasi abituale. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 527. — **Minet** (H.) Cancer et calculs du rein. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 519-525. — **Nogier** (T.) & **Reynard** (J.) Injection de collargol dans le bassinot suivie de radiographie pour servir au diagnostic de certaines affections rénales. Lyon chirurg., 1911, vi, 642-651. — **Pauchot** (V.) Étude sur le cancer du rein en général. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 266-268. — **Pels-Lensden**. On the pathogenesis of renal tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 168-

170. — **Schirokogorow** (I.) Primäre eitrige Peritonitis bei chronischer Nephritis. [Russian text.] St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 487-489. — **Schwenkenbecher**. Gibt es bei Nierenkranken eine vikariierende Hauttätigkeit? München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2786. — **Semple** (N. M.) Some questions concerning the method of development and the pathology of the retinitis of Bright's disease. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 817-820, 2 pl. — **Sicard & Lasnier**. Pronostic de l'azotémie brightique par le dosage méthodique de Vidal et Javal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 515-517. — **Steele** (H. M.) A note on the value of repeated examinations of the urine in the diagnosis of pyelitis. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 136-138. — **Strauss** (H.) Die Diät bei Nierenkrankheiten (besonders bei Nierenentzündungen). Klinischer Vortrag. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2409-2414. — **Teissier** (J.) Sur la réaction de Bénédict Teissier et sur la signification de l'albumosurie associée dans le pronostic des néphrites chroniques. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 782-787. — **Théochari** (A.) L'alimentation carnée dans certaines néphrites expérimentales. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 916-927. — **Volhard**. Ueber die klinische Unterscheidung der Schrumpfnieren. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2419. — **Wells** (E. F.) Management of failure of the circulatory balance in chronic interstitial nephritis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 25-35. — **Widal** (F.) Le pronostic dans le mal de Bright par le dosage de l'urée du sang; les rémissions temporaires et trompeuses de l'azotémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 627-632. — **Wittich** (W.) Ueber epitheliale Riesenzellen in der Niere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 341-377. — **Zondek** (M.) Zur Lehre der Paraneuritis. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2199.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Aversenq. Les espaces périprostatiques et leurs abcès. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 656-689. — **Ballenger** (E. G.) & **Elder** (L. F.) Prophylactic treatment of hypertrophy of the prostate gland with remarks on an efficient method of treating acute gonorrhoea. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 10-15. — **Barth**. Ueber Prostataatrophie. Verhandl. d. deutsch. (Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil., 233-238. — **Desnos**. Syphilis de la prostate. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 699-711. — **Gellert** (S. M.) Prostatic hypertrophy. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1912, xx, 14-21. — **Le Fur** (R.) La prostatite des cavaliers. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 689-699. — **Lohnstein** (H.) Prostatathermophor. Berl. klin.

Wehnschr., 1911, xlviii, 2113. — **Thevenot** (L.) & **Rey** (C.) Absès de la fosse iliaque interne et adénites inguinales au cours des prostatites suppurées. Lyon chirurg., 1911, vi, 652-660. — **Tietz** (A.) Ueber atypische Epithelwucherungen in der hypertrophischen Prostata. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 610-628. — **Ullmann** (K.) Ueber Nutzwirkung des Thiosinamins in einer wasserlöslichen Form bei entzündlichen Prostataindurationen. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 1421-1426.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotive System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Praiser (Georg [Karl Felix]). Statistische Gelenkerkrankungen. Stuttgart, 1911, F. Enke. 286 p. roy. 8°.

Bérard. À propos de la méthode de Mosetig-Moorhof dans les tuberculoses ostéo-articulaires. Lyon méd., 1911, cxvii, 1383-1386. — **Buisson**. Exostose ostéogénique du genou. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 515-519. — **Burfield** (J.) & **Cleveland** (A. J.) A case of acute purulent arthritis in a child of ten months, with radiograph. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 17-19. — **Campbell** (W. C.) Chronic affections of the hip. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 458-463. — **Childs** (S. B.) The importance of the Röntgen ray in the diagnosis of bone disease. Med. Record, N. Y., lxxxi, 112-115. — **Fritzsche** (E.) Zur Perimetrie der Gelenke. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2555; 2794. — **Fujii**. Zur Kenntnis der Pathogenese der solitären Knochencyste. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxiii, 1-48. — **Glaessner** (P.) Doppelseitige, tuberkulöse Hüft- und Kniegelenkentzündung. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 439-442. — **Grunewald**. Die eigenartige Abmagerung der Streckmuskeln und ihre Beziehungen zu dem typischen Kniegelenkschmerz und der typischen Hüftverkrümmung (Kontraktur). Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 329-335. — **Hirschberg** (M.) Die Behandlung mit kaltem Nahrung und ihre Indikation. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2056-2062. — **Hoefer** (R.) Zur Entstehung des Tuberculum articulare beim Menschen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1911-12, xlv, 81-100, 1 pl. — **Joachimsthal**. Ueber Ostitis fibrosa im Kindesalter. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 582-591. — **Karewski**. Die Behandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose an der See. Zentralbl. f. Thalassotherapie. [etc.], Abbazia, 1911, iii, 248-265. — **Kirmisson** (E.) Du traitement de l'ostéite infectieuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1368-

1374. — **Leboeuf.** Note sur l'existence des nodosités juxta-articulaires de Jeanselme dans l'archipel calédonien. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1911, xiv, 549-551, 1 pl. — **Léri (A.)** Ostéomalacie ancienne; tuberculose d'inoculation récente; localisations osseuses multiples, fracture spontanée. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 312-317. — **Levy (R.)** Die neuropathischen Knochen- und Gelenkerkrankungen. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, ii, 56-86. — **Luff (A. P.)** The diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis and other forms of infective arthritis. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 22-33. — **Milne (L. S.)** Chronic arthritis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 199-210, 8 pl. — **Ogilvy (C.)** Joint infections. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 1113-1116. — **Peltesohn (S.)** Zur Behandlung der Senkungsabscesse bei Knochen- und Gelenktuberkulose. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 592-601. — **Pfahler (G. E.)** Die isolierte Aufnahme einer Oberkieferhälfte und die isolierte Aufnahme des Processus styloideus. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1911, xvii, 369-371, 1 pl. — **Powers (C. A.)** Acute pneumococcus infections of the extremities. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 144-149. — **Prym (P.)** Ein Sakraltumor vom Bau eines reinen Neuroepithelioms. (Mit besonderer Berücksichtigung seiner Genese.) *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1911, ix, 1-14, 2 pl. — **Reichmann (M.)** Entstehung von Gelenkmäusen vom röntgenologischen Standpunkte. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1911, xviii, 65. — **Schepelmann (E.)** Ueber den Einfluss der Heissluftbehandlung auf Gelenkergüsse. Experimentelle Untersuchungen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1981. — **Strauss (M.)** Die Osteomyelitis der Scapula. *Ibid.*, 1894-1896. — **Tietze (A.)** Die Knochenzysten. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, ii, 32-55, 4 pl. — **Uffenorde (W.)** Ein Fall von Osteomyelitis des Oberkiefers bei einem dreijährigen Kinde. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1318-1321.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Charles (J. R.) A case of myatonia congenita. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1912, ix, 7-12. — **Jacobsohn (L.)** Tonische Krampfzustände an den unteren Extremitäten auf funktioneller Grundlage. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1985. — **Klieneberger.** Myotonia congenita und Myasthenia. *Ibid.*, 2358. — **Moorhead (F. G.)** Notes on a case of myasthenia gravis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1911, xxix, 35-45, 1 pl. — **Mouton (H.)** Tres casos de myotonia congenita. *Med. contemp.*, Lisb., 1911, xxix, 395. — **Rocher (H.-L.)** Quatre cas d'ostéomes (ostéomes musculaires du brachial antérieur, du muscle iliaque; ostéome tendineux du quadriceps crural, ostéome cicatriciel de la jambe). *J. de méd. de Bordeaux*,

1911, xli, 774-777. — **Salger (C.)** Beitrag zur Myositis ossificans circumscripta resp. cum parostalen Callus. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1911, xi, 32-41. — **Salmon (A.)** Reazione miastenica e reazione pseudo-miastenica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1911, lxii, 471-473. — **Tempini (M.)** Miosite sierosa del tricipite surale della gamba sinistra nei badilanti e sterratori. *Lavoro*, Milano, 1911, iv, 337-340. — **Zancan (A.)** Un caso di tubercolosi muscolare primitiva a forma pseudo-neoplastica. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1591-1593. — **Zondek.** Demonstration eines Falles von traumatischer Myositis ossificans im Musculus brachialis internus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2086.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Bing (Robert). Compendium of regional diagnosis in affections of the brain and spinal cord; a concise introduction to the principles of clinical localization in diseases and injuries of the central nervous system. *Transl. by F. S. Arnold & D. I. Wolfstein.* N. Y. [1911], Rebman Co. 228 p. 8°.

Claude (Henri) & Chauvet (Stephen). Semiologie réelle des sections totales des nerfs mixtes périphériques; considérations sur la technique concernant l'étude des troubles des sensibilités. *Par.*, 1911, A. Maloine. 101 p. 1 pl. roy. 8°.

Patrick (Hugh Talbot) & Bassoe (Peter). Nervous and mental diseases. *Chicago*, 1911, Year Book Publishers. 245 p. 15 pl. 8°.

Albouze. Traitement de l'insolation par les flagellations énergiques de la région précordiale. *Caducée*, Par., 1911, xi, 315. — **Aswadurov (C.)** Ueber die Sympathikus-symptome bei der Migräne, insbesondere über die Anisokorie. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 629; 648; 664; 679; 711. — **Auerbach (S.)** Zum Wesen des sogen. Knötchen-oder Schwielenkopfschmerzes. Bemerkungen zu dem Aufsatz von A. Müller; Der muskuläre Kopfschmerz, dessen Wesen und seine Behandlung. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1911, xlii, 399-408. — **Babinski (J.)** Modification des reflexes cutanés sous l'influence de la compression par la bande d'Esmarch. *Rev. neurol.*, Par., 1911, ii, 651. — **Barnes (F. M.), jr.** Some general considerations on syphilis of the nervous system, with remarks on prophylaxis. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1912, xxviii, 29-34. — **Beltz (L.)** Ueber Liquoruntersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Nonne-Apeltischen Reaktion. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1911, xliii, 63-80. — **Berger (H.)** Die Erkennung und Behandlung psychischer und nervöser Leiden in den Bädern. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1911, xl, 436-448. — **Bondi (S.)** Ein Fall von multipler Sklerose, welcher durch

Injektionen von Natrium nucleicum sehr günstig beeinflusst wurde. Mitt. d. Gesellschaft. f. inn. Kinderh. in Wien, 1911, x, 206. — **Braun** (H.) Local anæsthesia of the region of the trigeminus. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 660. — **Brudzinski** (J.) Experimentelle Untersuchungen über den kontralateralen Reflex und über das Nackenphänomen an den unteren Extremitäten. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1795-1798. — **Bünger**. Der Kopfschmerz und seine Behandlung mit Nervenmassage. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 635-645. — **Claude**. Affections nerveuses post-traumatiques. Clinique, Par., 1911, vi, 740-743. — **Collins** (J.) & **Kaplan** (D. M.) Studies of the blood in disease commonly called nervous disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 310-326. — **Crocq** (J.) Le 606 dans les maladies nerveuses et mentales. J. de neurol., Par., 1911, xvi, 421-439. — **Croftan** (A. C.) A note on the uric acid excretion in migraine. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 55-57. — **Déjerine**. Astasie-abasie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 821. — **Diller** (T.) The prognosis in traumatic nervous disease. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 149-168. — **Diller** (T.) & **Wright** (G. J.) A case of pseudo- or diffuse sclerosis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 730-741. — **Engels**. Die Corneliussche Nervenmassage bei der Behandlung der funktionellen Nervenkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 44. — **Eschbach**. État méningé à lymphocytes d'origine indéterminée; syndrome méningitique généralisé consécutif à un zona thoracique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 503-507. — **Ferkhman** (P. R.) [Pathology of spontaneous nasal discharges of spinal fluid.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 112-149, 3 pl. — **Fernández Sanz** (E.) Dos casos de esclerosis cerebro-spinal múltiple. (Forma sacra y forma cerebelosa.) Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 396-399. — **Flatau** (E.) & **Sterling** (W.) Progressiver Torsionsspasmus bei Kindern. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 586-612. — **Foix** (Ch.) Hémisyndrome bulbaire par lésions périphérique intra-crânienne des nerfs bulbaires. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 303-312, 2 pl. — **Goldflam** (S.) Ueber das weitere Schicksal von Individuen, denen die Sehnenreflexe fehlen. (Nebst Beiträgen zur Methodik und Pathologie der Reflexe.) Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, viii, Orig., 230-254. — **Hallpré** (A.) Athétose double. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 873-876. — **Hart** (C.) Ein Endothelioma perivascular (Perithelioma) piaie matris mit sekundärer Cystenbildung im Gehirn. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911, xi, 283-293. — **Harvey** (T. W.) Narcolepsy. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 149-153. — **Heanard** (A.) Catatonisme au cours d'une méningite tuberculeuse à évolution

suragüe et à forme délirante. Encéphale, Par., 1911, ii, 341-365. — **Hopper** (L. B.) Acute polioencephalomyelitis in Cornwall. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1510. — **Klein** (S. R.) Die pathologischen Beziehungen des Urins zu Gehirn- und Nervenkrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 141; 151. — **Kramer**. Demonstration einer alten Nervenarbe. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2358. — **Lépine** (J.) Sur l'état mental dans la syphilis diffuse du névraxe. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 668-670. — **Also**: Lyon méd., 1911, cxvii, 1320-1322. — **Levy-Valensi** (J.) Numération des éléments cellulaires du liquide céphalo-rachidien (méthode de Nageotte). Paris méd., 1910-11, 524-526. — **Loewe**. Beiträge zur Behandlung der nervösen Erkrankungen des Gesichtes durch Nervenpunktmassage. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 646-651. — **Löhe** (H.) Zwei Fälle von Metastasenbildung bösartiger Geschwülste in der Leptomeninx. Virchow's Arch. f. Anat. [etc.], Berl., 1911, cexvi, 467-471. — **López Pérez** (A.) Valor clinico del análisis del liquido céfalo-raquídeo. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 143; 176. — **Manwaring** (W. H.) The effects of subdural injections of leucocytes on the development and course of experimental tuberculous meningitis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 1-13. — **Marie** (A.) & **Nachmann**. Considérations sur les données obtenues avec l'appareil chronométrique enregistreur d'Arsonval au sujet de l'ouïe et du tact. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 364-371. — **Mercier-Bellévue** (Mme.) Zona cervical et paralysie faciale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 582-584. — **Mettler** (L. H.) Neurology and sociology. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 473-482. — **Meyersohn**. Zur Differentialdiagnose der multiplen Sklerose. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztesver., Rostock, 1911, no. 322, 443-449. — **Moerchen** (F.) Ueber Gelonida, eine neue Tablettenform, und ihre Verwendung bei Nerven- und Gemütskrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2342. — **Mollard**. Sur l'utilité d'un traitement très prolongé par les injections mercurielles dans certaines syphilis nerveuses subaiguës ou chroniques. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 524-527. — **Muskens** (L. J. J.) Mededeelingen omtrent de heilkunde van het centrale zenuwstelsel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1053-1063. — **Newmark** (L.) The occurrence of a positive Wassermann reaction in two cases of non-specific tumor of the central nervous system. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 11-13. — **O'Carroll**. Athetosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 112. — **Pierret** & **Benoit**. Réflexes tendineux anormalement exagérés dans un cas d'hémiplégie datant de six mois. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 555. — **Pierret** & **Sergeant**. Un cas fruste de maladie de Recklinghausen chez une aliénée. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 592. — **van Reekum** (D. J. A.) Eene methode

tot het meten der energie benoodigd tot het opwekken van den kniepeesreflex. *Mil.-geneesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1911, xv, 200-206. — **Sabrazès** (J.) & Dubourg (E.) Neurofibromatose aiguë tégumentaire, étude clinique et anatomo-pathologique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 591-598. — **Schaffer** (K.) Ueber das Krankheitsbild und die Behandlung der multiplen Sklerose. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 413-416. — **Schepelmann** (E.) Die Seekrankheit. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 1123; 1185; 1220; 1255; 1280; 1323; 1363; 1397; 1430; 1466; 1499. — **Schmidt** (A.) Magensymptome und Magen-äquivalente bei Migräne. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1932-1934. — **Schnitzler** (J. G.) Zur differentialdiagnostischen Bedeutung der isolierten Phase-I-Reaktion in der Spinalflüssigkeit. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, viii, Orig., 210-229. — **Topp** (R.) Ueber Nucleogen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1911, lxxx, 589-593. — **Warncke**. Ueber einen praktischen Versuch mit der Durchführung des Möbius'schen Projekts: Colonie Friedau. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr.* Off. Ber. 1910, Halle a. S., 1911, iv, 936-949. — **Weil** (P. E.) Sur un signe, nouveau associé au signe de Kernig, l'extension des orteils. *Gaz. méd. de Par.*, 1911, lxxxii, 380. — **Williams** (T. A.) The origin of torticollis; illustration of a case showing professional dyskinesia. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 516-521. — **Wiszwianski** (A.) Ueber Psychotherapie und Nervenmassage. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 652-660.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Reinach (J.) Contre l'alcoolisme. *Par.*, 1911, Charpentier. 346 p. 8°.

Roubinovitch (Jacques) & Bocquillon (Émile). Cours normal d'anti-alcoolisme. *Par.*, 1911, Belin frères. 176 p. 8°.

Bertillon (J.) Diminution récente de la consommation d'eau-de-vie dans les villes françaises. *Presse méd.*, *Par.*, 1911, xix, 937-939. — **Coriat** (I. H.) The psycho-pathology and treatment of alcoholism. *Brit. J. Inebr.*, Lond., 1911-12, ix, 138-147. — **Derecq**. Sevrage et cure rationnelle des toxicomanes; deux cas types. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 936-938. — **Forel** (A.) Alkohol und Keimzellen (Blastophthorische Entartung). *München. med. Wehnschr.*, 1911, lvii, 2596-2601. — **Gordon** (A.) Parental alcoholism as a factor in the mental deficiency of children; a statistical study of 117 families. *J. Inebriety*, Bost., 1911, xxxiii, 90-99. — **Heald** (G. H.) A few suggestions toward the solution of the liquor problem. *Ibid.*, 108-116. — **Hersman** (C. C.) Some obscure pathological effects of the moderate use of alcohol. *Ibid.*, 83-89. — **Hoppe** (H.) Ist Alkoholis-

mus eine Ursache der Entartung? *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1911, xlv, 144-163. — **Keister** (B. C.) The social glass, a menace to civilization. *J. Inebriety*, Bost., 1911, xxxiii, 117-138. — **Näcke** (P.) Alkohol und Homosexualität. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1911, lviii, 852-859. — **Nice** (L. B.) Comparative studies on the effects of alcohol, nicotine, tobacco smoke and caffeine on white mice. I. Effects on reproduction and growth. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1911-12, xii, 133-152. — **Petty** (G. E.) Chronic alcoholism; what can and what cannot be accomplished by treatment. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911-12, iv, 354-361. — **Rudolf** (F.) Die Prohibition in Amerika, ihre Erfolge und ihre Grenzen. *VIII. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus* [etc.], Basel, 1911, xxi, 448-462. — **Schell** (J. P.) Some notes on the psychoses of alcoholism. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911-12, iv, 361-366. — **Waugh** (W. F.) Spirit and drug taking among medical students. *J. Inebriety*, Bost., 1911, xxxiii, 100-107.

Chorea and Choreiform Affections.

Boss (L. M.) Chorea genitalen Ursprunges. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1666-1670. — **Cockayne** (E. A.) The influence of salicylates on the cardiac lesions of chorea. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910-11, iv, 336-341. — **Gordon** (A.) Convulsive movements of the face: their differential diagnosis. effect of alcoholic injections. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 97-102. — **Goria** (C.) Corea pre-emiplegica. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1911-12, iv, 543-552. — **Hill** (H. K.) Spasmus nutans, with the report of 4 cases. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 974-982. — **de Olasortua y Bastida** (P. M.) Insuficiencia mitral de origen cardíaco. *Clin. y lab.*, *Rev. quincen. de espec. med.*, Zaragoza, 1911, vii, 452-459. — **Rocaz**. Traitement de la chorée par les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], *Par.*, 1911, xiii, 149; 157.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Anton & von Brafmann. Weitere Mitteilungen über Gehirndruckentlastung mittelst Balkenstiches. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2369-2372. — **Babonnaix**. Les encéphalopathies infantiles. *Bull. méd.*, *Par.*, 1911, xxv, 1031; 1047. — **Bailey** (P.) & Jelliffe (S. E.) Tumors of the pineal body with an account of the pineal syndrome; the report of a case of teratoma of the pineal and abstracts of all previously recorded cases of pineal tumors. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, viii, 851-880. — **Ball** (A.) Sarcoma of the brain. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1911, xxix, 507. — **Bar** (L.) Étude sur les abcès du cerveau d'origine otogène et contri-

bution à cette étude par de nouveaux cas. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 427-436. — **Barbier** (H.) & Gougelet. Épisodes tuberculeux méningés curables chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 440-461. — **Bériel** (L.) Note sur les lésions du ruban de Reil et sur leurs rapports avec les troubles de la sensibilité. Lyon méd., 1911, cxvii, 1395-1400. — **Bernabeo** (G.) Valore semiologico dell' otorragia nei traumatismi del cranio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1114-1117. — **Biggs** (G. N.) Temporo-sphenoidal abscess and meningitis following middle-ear suppuration. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 40. — **Blodgett** (F. J.) A case of sinus thrombosis. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, Part II, 239-345. — **Bonhoeffer** (K.) Zur Diagnose der Tumoren des IV. Ventrikels und des idiopathischen Hydrocephalus nebst einer Bemerkung zur Hirnpunktion. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 1-24, 1 pl. — **Borchardt** (M.) Diagnostik und Therapie der Geschwulstbildungen in der hinteren Schädelgrube. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 131-173. — **Butler** (W. J.) Report of brain cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, iii, 23-27. — **Carnot** (P.) & Baufle (P.) Tumeur cérébrale avec syndrome méningé (sarcome du frontal avec granuleuse cancéreuse des méninges). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 535-538. — **Casten**. Hydrocephalus und traumatische Blutung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2359. — **Challer** (J.), Nové-Josserand (L.) & Rebattu (J.) Méningo-encéphalite syphilitique aiguë. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 438-444. — **Claude** (H.) & Verdun (M.) Syndrome pachyméningitique: gliome central du cerveau; thrombophlébite des veines cérébrales et des sinus. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 538-548. — **Crossfield** (F. S.) Syphilitic infection involving the floor of the fourth ventricle. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 95. — **Dercum** (F. X.) Tumor involving the base and substance of the left temporal lobe. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, xxxix, 17-23. — **Eschbach** (H.) & Baur (J.) Méningo-encéphalite tuberculeuse subaiguë non folliculaire à bacilles de Koch; étude anatomo-clinique. Encéphale, Par., 1911, i, 327-340, 1 pl. — **Foix** (Ch.) & Kindberg (L.) Tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux sans symptômes cérébelleux. Rev. neurol., Par., 1911, ii, 638-642. — **von Frankl-Hochwart** (L.) Demonstration der Präparate eines Falles von Hirntumor mit Schädelgefäßgeräuschen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 208-212. — **Gordinier** (H. C.) & Sawyer (H. P.) A case of multiple ependymomata of the brain and spinal cord, with tabetic symptoms. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 719-735. — **Guillain** (G.) & Verdun (M.) La forme méningée des tumeurs cérébrales; un cas de gliome cérébral juxta-ventriculaire avec gliomatose méningée dif-

fuse; évolution sous la forme d'une méningite subaiguë apyrétique; modifications spéciales et caractéristiques du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 521-534. — **Háskovec** (L.) Ein Beitrag zur Erkenntnis der Störungen des Thalamus opticus. Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 277. — **Haushalter** (P.) & Hoche (P.) Néoplasme cérébral congénital, épilepsie infantile avec troubles mentaux. Paris méd., 1911-12, 18-21. — **Haymann** (L.) Ueber das Vorkommen von "Kompressions-thrombosen" an Hirnblutleitern. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 272-301. — **Heubner** (O.) Pseudochorea und Kleinhirnaplasie. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 212-217. — **Herzog**. Bakteriologische Blutuntersuchungen bei Sinusthrombose. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 376-387. Also: München. med. Wehnschr., 1911, lvii, 2656-2658. — **Hoyt** (R. E.) A case of brain tumor. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 472-474. — **Jelliffe** (S. E.) Cerebellar syndromes. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 507-513. — **Jelliffe** (S. E.) & Larkin (J. H.) Malignant chordoma, involving brain and spinal cord. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, xxxix, 1-16, 1 pl. — **Juarros** (C.) Los síndromes del cuerpo calloso. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 129-133. — **Knöpfelmacher** (W.) Meningeale und cerebrale Krankheitsbilder beim Neugeborenen und Säugling. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2010-2014. — **Legry** (T.), Parou (M.) & Baumgartner (A.) Diagnostic des kystes hydatiques du cerveau par la recherche des anti-corps spécifiques dans le liquide céphalo-rachidien. Presse méd., Par., 1911, xix, 895. — **Lhermitte** (J.) & Klarfeld. Étude anatomo-pathologique de certaines lésions atrophiques du cortex cérébral du vieillard. Encéphale, Par., 1911, ii, 412-421, 3 pl. — **Mann** (L.) Fall von Polienccephalitis superior. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2359. — **Moorhead** (T. G.) Two cases of cerebral tumour. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 495-497. — **Nobécourt** (P.) & Darré (H.) Rhumatisme cérébral à forme de confusion mentale aiguë chez un enfant de 7 ans; constatation de l'acide salicylique dans le liquide céphalo-rachidien. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 380-404. — **Nodet** (V.) Syndrome protubérantiell de Millard-Gubler traumatique par dent de fourche ayant traversé tout l'encéphale. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 568-570. — **Pallasce** (E.) & Roubier (Ch.) Un cas de cancer cérébral présentant de particularités anatomo-cliniques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 487-494. — **Pándy** (K.) Sklerosis tuberosa cerebri. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 420. — **Parkinson** (J. P.) Post-basis meningitis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 126. — **Phelps** (J. R.) & Clark (G. F.) A case of brain-abscess. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 474-476. — **Pilcz** (A.) Zur Kasuistik der Sehhügel-Schweifkern-Geschwülste. Med. Klin.,

Berl., 1911, vii, 1887-1889. — **Rubino** (G.) Emorragia cerebrale e meningea subaurale. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 939. — **Ruttin** (E.) Papillitis with otogenous complications. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1051-1055. — **Ruttin** (E.) Ueber Stauungspapille bei otogenen Komplikationen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 369-376. — **Schlapp** (M. G.) & Gere (J. B.) Internal hydrocephalus; with specimens showing occlusion of aqueduct of Sylvius and of fourth ventricle. Proc. N. Y. Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 64-68. — **Skelton** (E. W.) Cerebral hemorrhage due to cerebral lacerations. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 413. — **Tucker** (B. R.) Report of a case of tumor of the pontocerebellar angle on the left side of the brain with bilateral loss of smell and disturbance of taste. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xiii, 327-334. — **Vogt** (H.) & Astwazatorow (M.) Ueber angeborene Kleinhirnerkrankungen mit Beiträgen zur Entwicklungsgeschichte des Kleinhirns. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 75-203, 2 pl. — **Williams** (T. A.) Cerebral affections often mistaken for neoplasm; differential diagnosis of actual cases. Atlanta Jour.-Rec., Med., 1911-12, lvii, 465-467. — **Wojno** (Sophie). Ueber physiologische Hirnhernien. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, ix, 279-302. — **Zange**. Ueber einen anatomischen Befund im Labyrinth bei Kleinhirntumor (Brückenwinkel). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2771. — **Ziba** (S.) Beiträge zur Entstehung der otitischen Meningitis. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvii, 1-16, 2 pl. — **Zingerle** (H.) Ueber einseitigen Schlafenlappendefekt beim Menschen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1911, xviii, 205-238. — **Zipperling**. Lues cerebri und Trauma. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 1353-1357.

Aphasia and Amnesia.

Blosen. Der Sektionsbefund in Serienschritten bei einem Fall von Worttaubheit. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xliii, 93-99, 2 pl. — **Dejerine** (J.) & Thomas (A.) Deux cas d'aphasie de Broca suivis d'autopsie. Encéphale, Par., 1911, ii, 497-518, 4 pl. — **Noack**. Ueber retardierte Amnesie. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 276-281. — **Tait** (A. E.) Congenital deficiency of speech areas. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 661-665.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Seiffer (W.) Spinales Sensibilitätsschema über die Segmentdiagnose der Rückenmarkskrankheiten zum Einzeichnen der Befunde am Krankenbett. 3. Aufl. Berl., 1911, A. Hirschwald. 7 p. 40 pl. 4°.

Boldt. Ueber einen Fall von amyotrophischer Lateralsklerose im Kindesalter. Med.

Klin., Berl., 1911, vii, 1773. — **Dejerine**. Diagnostic d'une syringomyélie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 775. — **Dejerine**. L'hématomyélie. Clinique, Par., 1911, vi, 787-790. — **Flessinger** (N.) Pachymeningite cervicale d'origine syphilitique. Paris méd., 1910-11, 423-426. — **Heimanowitsch** (A.) Atrophie curieuse et rare de la moelle épinière et de la moelle allongée (syphilis cérébro-spinale). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 360-367. — **Holden** (W. A.) A report of four cases of acute disseminated myelitis with retrolubar degeneration of the optic nerves. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1908-11, xii, 728, 1 pl. — **Klenseberger**. Unklare spinale Erkrankung (Caudatum?). Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2359. — **Mills** (C. K.) & Williams (E. M.) Chronic hypertrophic spinal pachymeningitis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 705-718. — **Moore** (Sir J.) Amyotrophic lateral sclerosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 14-16. — **Stursberg** (H.) Ueber Störungen der Gefäßreflexe bei Querschnittserkrankung des Rückenmarks. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Gefäßnervenverlaufs beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 262-271. — **Wimmer** (A.) Zwei Fälle von begrenzter Seitenläsion des Rückenmarks. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xliii, 132-152, 1 pl.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Aka (P.) & Lafon (Ch.) Maladie de Raynaud à localisations nasale et auriculaire et érythromélie chez un enfant. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 398-402, 1 pl. — **Benders** (A. M.) Ein Fall von halbseitiger angiospastischer Gangrän. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xliii, 1-62. — **De Chiara** (D.) Sopra un caso di geroderma genito-distrofico. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1239-1242. — **Euzière** (J.) & Delmas (J.) À propos d'une nouvelle observation d'achondroplasie, peut-on, de la forme des troubles psychiques dans cette maladie, tirer quelque éclaircissement sur son origine étiologique? N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 380-390, 1 pl. — **Ferguson** (A. H.) Raynaud's disease; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xliii, 597-601. [Discussion], 704. — **Lyons** (R.) Paget's osteitis deformans: report of a case. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 21-28. — **Mosti** (R.) Sull'osteopatia ipertrofica pneumica di Marie. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1188-1191. — **Partridge** (H. G.) Angio-neurotic edema. Providence M. J., 1912, xiii, 25-29. — **Rebattu** (J.) Un nouveau cas d'achondroplasie (étude clinique et radiographique). N. iconog. de la Salpêtrière, Par.,

1911, xxiv, 368-379. 5 pl. — **Scripture** (E. W.) Hemiatrophy of the tongue with defective speech. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 745. — **Stokes** (J. E.) Raynaud's disease, symptoms, pathology and treatment, with report of case. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1911, xlii, 334-343.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Bolten (G. C.) Over een paar vormen van epileptiforme aanvallen, die niet afhankelijk zijn van genuine epilepsie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 1921-1936. — **Clark** (L. P.) Remarks on methods of curing idiopathic epilepsy. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 742. — **van Deventer** (Frau). Erfahrungen beim Patronat für convalescente Epileptiker. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber.*, Halle a. S., 1911, iv, 605-615. — **Hustin** (A.) Épilepsie traumatique non corticale; attaques cérébelleuses et attitude cérébelleuse de Jackson (Jackson's cerebellar fits and cerebellar attitude). *Clinique*, Brux., 1911, xxv, 849-859. — **Jödicke** (P.) Ueber die Behandlung der Epilepsie mit Borax. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 2020-2022. — **Melland** (C. H.) On epilepsy. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 151-155. — **Migliucci** (C.) La epilessia tardiva. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 1064-1070. — **Mouisset** (F.) & **Nové-Jossérand** (L.) et **Bouchut**. Une observation d'épilepsie tardive avec autopsie; considérations sur sa pathogénie. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, 841-871. — **Sarvonat** (F.) et **Crémieu** (R.) L'association du régime déchloruré avec les traitements bromurés et iodurés, étude clinique et expérimentale. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 762-770. — **Skoog** (A. L.) Focal epilepsy; with a report of several cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xliii, 633-635. — **Vurpas** (C.) & **Porak** (R.) Succession d'accès d'agitation et d'états soporeux dans un cas de démence épileptique. *Rev. neurol.*, Par., 1911, ii, 589-592.

General Paralysis.

Anton (G.) Ueber progressive Paralyse und ihre Behandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, viii, 701-710. — **Delmas & Rolet**. Paralyse générale à forme somatique. *Encéphale*, Par., 1911, ii, 575-577. — **Fisher** (E. D.) General paresis, tabes and syphilis of the nervous system. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2134-2137. — **Forli** (V.) La cura della paralisi progressiva. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1513-1517. — **Gassiot** (G.) De la fréquence comparée chez les hommes et chez les femmes de la paralysie générale dans la Haute-Garonne. *Toulouse méd.*, 1911, 2. s., xiii, 349-351. — **Hallager**. La réaction de Wassermann et la paralysie générale. *Internat.*

Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 449-461. — **Lépine** (J.) Paralysies générales rapides. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 573-575. — **Mattauschek** (E.) & **Pilcz** (A.) Beitrag zur Lues-Paralyse-Frage. Erste Mitteilung über 4134 katamnestisch verfolgte Fälle vonluetischer Infektion. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1911, viii, Orig., 133-152. — **Parhon** (C.) & **Urechia** (C.) Sur un cas de paralysie générale juvénile. *J. de neurol.*, Par., 1911, xvi, 401-411. — **Parkinson** (J. P.) General paralysis of the insane. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 125.

Hysteria.

Bouchart (A.) Note sur l'hystérie oculaire. *Limousin méd.*, Limoges, 1911, xxxv, 2-5. — **Eyneri** (G.) Deux cas d'hystérie masculine; apoplexie hystérique. *Limousin méd.*, Limoges, 1911, xxxv, 22-27. — **García Rijo** (R.) Amaurosis y ambliopia histericas. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1911, xxxvii, 684-696. — **Lépine** (J.) & **Froment** (J.) Hystérie et insuffisance rénale. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, x, 515-520.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Alt. Ausstellung der Fürsorge für Gemüths-, Geistes-, und Nervenkrankte veranstaltet vom Deutschen Vereine für Psychiatrie. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber.* 1910, Halle a. S., 1911, iv, 973-995. — **Autengruber** (M.) Die Stellung des Anstaltsarztes der Oeffentlichkeit und den Behörden gegenüber. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1911-12, xliii, 371; 383. — **Barr** (M. W.) The career of a moral imbecile. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1911, xxxii, 573-578, 2 pl. — **Beriel** (L.) Sur les psychopathies liées à l'insuffisance rénale. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 537-553. — **Bey** (R. T.) Die Geisteskrankheiten und die Psychiatrie in der Türkei. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber.*, Halle a. S., 1911, iv, 510-530. — **Birnbaum** (K.) Krankhafte Eifersucht und Eifersuchtswahn. *Sex-Probleme*, Frankf. a. M., 1911, vii, 798-812. — **Bleuler** (E.) The theory of schizophrenic negativism. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, xxxix, 50-57. — **Blin & Vigouroux**. Rapports de la civilisation avec les psychoses. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber.*, Halle a. S., 1911, iv, 113-130. — **Bolton** (G. C.) De la presbyophrénie (Wernicke) (la forme sénile de la psychose de Korsakow). *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1911, xviii, 239-246. — **Boudon** (L.) & **Kahn** (P.) Psychose hallucinatoire chronique à début d'hallucinose. *Encéphale*, Par., 1911, ii, 568-571. — **Briand** (M.) La tuberculose dans les asiles d'aliénés. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geistes-*

- kr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 553-562. — **Burr** (C. W.) Transitory mental confusion and delirium in old age. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2117-2119. — **Calder** (D. H.) Paranoia. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 531-535. — **Cascella** (P.) Sul valore clinico della diazoreazione di Ehrlich nei malati di mente. Ann. di nevrol., Napoli, 1911, xxix, 163-201. — **Castex**. Ueber die Behandlung der Geisteskranken in Argentinien. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 495-509. — **Charon** (R.) & Courbon (P.) Anomalies psychiques de l'enfance et maladies somatiques. Encéphale, Par., 1911, ii, 552-557. — **van Deventer**. Arbeitsverschaffung bei Geisteskranken. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 592-605. — —. Die poliklinische Behandlung der Geisteskranken. *Ibid.*, 894-907. — **Dobrick**. Odium psychiatricum. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 381-383. — **Dumas** (G.) La contagion des manies et des mélancolies. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 561-583. — **Eppelbaum** (Vera). Zur Psychologie der Aussage bei der Dementia praecox (Schizophrenie). Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxxviii, 763-798. — **Ezlo** (A.) Sindromi paralitiformi nell'inizio della demenza precoce. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 505-509. — **Famenne**. Delire systématisé; infection gonococcique; psychose, avec délire systématisé, consécutives à une infection gonococcique de l'appareil génito-urinaire. Arch. internat. de méd. lég., Brux. [etc.], 1911, ii, 235-237. — **Fuller** (S. C.) & Klopp (H. I.) An examination of three thousand one hundred and forty admissions to Westborough State Hospital with reference to the frequency of involution melancholia (Kraepelin's melancholia). J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 855-859. — **Galceran Gaspar** (A.) Indicaciones del haschich en terapeutica neuropsiquiátrica. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 361-363. — **Göransson** (E.) Fall af psykos hos tvillingar. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1051-1072. — **Gordon** (A.) Differential diagnosis between manic-depressive psychosis and dementia praecox. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, xxxix, 24-41. — **Grasset**. Un demifou de génie: Auguste Comte, déséquilibré constant et fou intermittent. Æsculape, Par., 1911, i, 193-197. — **Gross**. Einige Punkte aus der psychiatrischen Therapie. Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 229-232. — **Hellpach** (W.) Psychopathologisches in moderner Kunst und Literatur. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 131-158. — **Heym** (A.) Zur Entstehung der Bewusstseinsstörungen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1911, xxx, 1357; 1411. — **Immigration** and insanity. Rep. Immigr. Com. Abstr., Wash., 1911, ii, 223-251. — **Itten** (W.) Heilversuche mit Nuclein-Injektionen bei Schizophrenie (Dementia praecox). Mit einer vorläufigen Mitteilung über cytologische Blutbefunde bei dieser Krankheit. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, vii, Orig., 384-403. — **Juschtschenko** (A. J.) Untersuchung der fermentativen Prozesse bei Geisteskranken. *Ibid.*, 163-175. — **Klewe-Nebenius**. Osteomalacie und Dementia praecox. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2022. — **Kluge**. Anstaltsfürsorge für Kinder und Jugendliche. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 1003-1019. — **Kreuser**. Ueber psychopathische Degeneration. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 745; 761; 773. — **Leppmann** (A.) Irrenärztliche Tagesfragen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2418. — —. Die traumatischen Psychosen (und Neurosen) mit besonderer Berücksichtigung der Unfallgesetzgebung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 679-687. — —. Praktische Erfahrungen über Abteilungen für Geisteskranke und geistig Minderwertige in Anstalten. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 957-960. — **Marie** (A.) & Beaussart (P.) La réaction de Wassermann en psychiatrie. *Ibid.*, 344-449. — **Marie** (A.) & Voisin (J.) La réadaptation sociale des aliénés par le travail thérapeutique. *Ibid.*, 563-592. — **Marmetschke**. Geisteskrankheit und Unfall. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2035. — **Moore** (R.) The recognition of the pre-neurasthenic and pre-insane condition in the young; a study for the general practitioner. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2079-2081. — **Morichau-Beauchant** (R.) Le "rapport affectif" dans la cure des psychonévroses. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1845-1849. — **Münsterberg** (H.) Psychologie und Pathologie. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1911, i, 50-66. — **Neisser** (C.) Die Bedeutung der Bacillenträger in Irrenanstalten. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 530-553. — **Oláh** & Fabinyi. Weiterentwicklung der Familienpflege in Ungarn. *Ibid.*, 485-493. — **Oppenheim** (H.) Zur Frage der Genese des Eifersuchtswahnes. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 67-77. — **Paris**. La question du régime alimentaire dans les asiles d'aliénés. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1911, vi, 268-275. — **Peeters**. L'assistance familiale à Gheel et son influence sur la population de cette commune. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber. 1910, Halle a. S., 1911, iv, 300-332. — **Pich** (A.) Psychiatrie und Kolportageroman. *Ibid.*, 158-160. — **Plaut** (F.) Die Bedeutung der Wassermann'schen Reaktion für die Psychiatrie. *Ibid.*, 332-343. — **Rhein** (J. H. W.) Postoperative psychoses. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 927-931. — **Rodiet** (A.) & Masselon (R.) Quelques considérations sur l'étiologie de la mélancolie et sur la place de cette affection dans le cadre nosographique. Encéphale, Par., 1911, ii, 532-551. — **Robde** (M.) Assoziationsvorgänge bei Defektpsychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxx, 272; 384; 519. — **Rosenberg**

(M.) Ueber gewisse Regelmässigkeiten der Perservation. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, viii, Orig., 123-132. — **Roubinovitch** (J.) Sur la physiologie et la mimique des aliénés. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1132-1136. — **Ruata** (G.) La paranoia nella evoluzione storica. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 195-204. — **Rudin**. Ueber den Zusammenhang zwischen Geisteskrankheit und Kultur. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber. Halle a. S., 1911, iv, 79-113. — **de Salas y Vaca** (J.) Psicosis epilépticas. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1911, xciii, 289-299. — **Scharpf**. Hirngewicht und Psychose. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 242-252. — **Sérieux** (P.) & Capgras (J.) Le délire d'interprétation et la folie systématisée. Année psychol., Par., 1911, xvii, 251-269. — **Shick** (Mary McD.) Pathological anatomy of amentia. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 242-245. — **Stallmann**. Ueber affektivepileptische Anfälle bei Psychopathen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxxviii, 799-803. — **Tamburini**. Les rapports entre la civilisation et la folie. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 67-79. — **Vedrani**. L'influsso di Wernicke su la psichiatria clinica secondo Liepmann. Quaderni di psichiat., Genova, 1911, i, 1-15, No. 10. — **Winternitz** (G.) Les agents physiques dans les maladies mentales et nerveuses. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 341-364. — **Ziehen** (T.) Zur Lehre von den psychopathischen Konstitutionen. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 247-255.

Locomotor Ataxia.

See, also, Neurological Surgery.

Claude (H.) Déterminations méningo-encéphaliques de la syphilis chez les tabétiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 785-787. — **Cluzet** & Condier (V.) Le diaphragme des tabétiques; étude radioscopique et radiographique. Lyon méd., 1911, cxvii, 1454-1458. — **Cohen** (S. S.) Brief notes on vasomotor ataxia. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 21-27. — **Eshner** (A. A.) Conjugal tabes dorsalis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 43-48. — **Hall** (J. N.) Locomotor ataxia with special reference to the visceral crises. Colorado Med., Denver, 1912, ix, 15-17. — **Krüger** (M.) Zur tabischen Arthropathie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiv, 109-122. — **Lecleerc**, Cluzet & Pauly. La scoliose tabétique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, x, 588-594. — **Miller**. Spontanfrakturen an 4 (oder 7) Rippen bei einer Tabischen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2771. — **O'Carroll**. Three cases of locomotor ataxy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 110. — **Offergeld** (H.) Ovarialkrisen im Verlaufe der Tabes dorsalis. Ein Beitrag zur Kenntniss der genitalen Krisen tabischer Frauen. Beitr. z.

Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 373-389. — **Rauzier** & Roger. Crises gastriques subintrantes avec hématomésés au cours d'un tabes fruste d'origine spécifique. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 342-351. — **Schmelz** (J.) Die Jod- und Arsenotherapie bei Tabes. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3311. — **Watson** (G.) Charcot's disease of the tarsus. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 80. — **Zoepffel** (H.) Tabische Knochen- und Gelenkerkrankungen. Kritisches Sammelreferat. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2032; 2072.

Muscular Atrophy.

Gay (J.) Amyotrophies régionales et impotences fonctionnelles. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., c.-r., 1911, lvi, 281-290. — **Gött** (T.) & Schmidt (H.) Beiträge zur Frage der frühinfantilen Amyotrophien und einer sie begleitenden endogenen (?) Fettsucht. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 256-285. — **Grüter** (W.) Eigenartige Augenmuskellstörungen bei einem atypischen Fall von progressiver Muskelatrophie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 498-500. — **Hamilton** (A. S.) Report of a case of hereditary muscular atrophy of the Charcot-Marie-Tooth type, associated with cataract. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 645-661, 1 pl. — **Stewart** (P.) Muscular atrophy in rheumatism. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 77-81.

Neuralgia.

Adenot. Deux cas de névralgie essentielle du trijumeau traités par les injections neurolytiques. Lyon méd., 1911, cxvii, 1362-1368. — **Braun** (H.) Ueber die Behandlung von Neuralgien des 2. und 3. Trigeminusastes mit Alkoholinjektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2414-2416. — **Broca** (A.) & Lévy (E.) La talalgie des adolescents n'est pas une tuberculose atténuée. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 145; 153. — **Chartier** & Delberm. Radiothérapie de la talalgie blennorrhagique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 507-509. — **Covisa** (J. S.) Un caso de talalgia de origen sifilitico. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 247-251. — **Duvernay** (L.) Le traitement de la sciatique par l'hydrothérapie chaude; résultats immédiats; résultats éloignés. Lyon méd., 1911, cxvii, 1279-1288. — **Hay** (A. G.) The treatment of sciatica by means of intraneural injections of saline solution. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 147-155. — **van der Minne** (A.) Een geval van Morton's disease. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1911, xv, 184-188. — **Moure** (P.) & Raillet (G.) Talalgie et exostose sous-calcanéenne. Paris méd., 1910-11, 451-454. — **Sluder** (G.) A phenol (carbolic acid) injection treatment for sphenopalatine ganglion neuralgia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2137. — **Thouvenot**. Cysticerque et névralgie sciatique. Limousin méd., Limoges,

1911, xxxv, 33-35. — **Wohlauer** (F.) Ischias scoliotica und Spondylitis. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 602-605.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Crocq. Aperçu général sur les neurasthénies. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 169-172. — **Fränkel** (A.) Ueber (Rubi-acithin) "Rubi-acitol" bei sexueller und allgemeiner Neurasthenie. Aertzt. Rundschau, München, 1911, xxi, 555. — **Savage** (G. H.) A lecture on neurasthenia and mental disorders. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 620-630.

Neuritis.

See, also, Beri-beri.

Demanche (R.) & **Ménard** (P. J.) La poly-névrite syphilitique existe-t-elle? Presse méd., Par., 1911, xix, 931. — **Funk** (C.) On the chemical nature of the substance which cures polyneuritis in birds induced by a diet of polished rice. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 395-400. — **Ménard** (P. J.) La poly-névrite syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1917-1922.

Neuroses.

Bergmann (Wilhelm Otto Joseph). Selbst-befreiung aus nervösen Leiden. Freiburg i. B., 1911, B. Herder. 307 p. 8°.

Marcinowski (Jaroslaw). Im Kampf um gesunde Nerven; ein Wegweiser zum Verständnis und zur Heilung nervöser Zustände. 4. Aufl. Berl., 1911, O. Salle. 157 p. 8°.

Berkhan (O.) Zur Behandlung des krankhaften Errötens. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 1409-1411. — **Beyer** (E.) Prognose und Therapie bei den Unfallneurosen der Telephonistinnen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1975-1978. — **Drysdale** (H. H.) The practicability of Freud's psychoanalytic therapy in the treatment of the psychoneuroses. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 14-19. — **Fry** (F. R.) Imperative pains. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 671-677. — **Hartenberg** (P.) Un nouveau cas d'éreuthophobie guéri par non traitement. Médecin prat., Par., 1911, vii, 805. — **Jaffé** (A.) Beitrag zur Begutachtung und Behandlung der traumatischen Neurosen. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 626-634. — **Maass** (S.) Ueber den Restkohlenstoff des Blutes bei Psychosen und Neurosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, viii, Orig., 176-182. — **McGibbon** (S.) An interesting case of intermittent somnolence. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 671-673. — **Moon** (R. O.) A clinical lecture on nervous manifestations in children and their treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 654-656. — **Orbison** (T. J.) The training-camp method

in the treatment of the functional neuroses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 86-89. — **Rosenfeld** (M.) Die funktionellen Neurosen nach Trauma. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1911, vii, 22-58. — **Tannenbaum** (S. A.) Freud's apprehension or anxiety neurosis. Med.-Pharm. Critic & Guide, N. Y., 1911, xiv, 445-454. — **Thomas**. L'influence des climats sur le nervosisme. Clinique, Par., 1911, vi, 806. — **Woodward** (J. H.) Neurosis of the eye: hysteria and neurasthenia Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 1057-1060.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Baudouin (A.) & **Français** (H.) Étude dynamométrique de quelques groupes musculaires dans les paraplégies spasmodiques. Rev. neurol., Par., 1911, ii, 649-651. — **Étienne** (G.) & **Gelma** (E.) Paraplégie spastique spinale en flexion. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 337-340, 1 pl. — **Fernández Sans** (E.) Parálisis facial traumática. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 557-559. — **Galliard** (L.) & **Donzelot**. Myélite bulbaire aiguë de Leyden ou paralysie diphtérique? Guérison rapide par le sérum antidiphtérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 293-297. — **Hamburger** (O.) Un cas de paralysie infantile dans l'antiquité. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1911, x, 407-412. — **Hennebert** (C.) Paralysie traumatique totale du facial et de l'appareil cochléaire; lésions de l'appareil vestibulaire avec persistance anormale du nystagmus spontané et des troubles de l'équilibre; luxation rare du marteau. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, xx, 503-508. — **Hoestermann** (E.) Zerebrale Lähmung bei intakter Pyramidenbahn. (Ein Beitrag zu den Entwicklungskrankheiten des Gehirns.) Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 40-74, 1 pl. — **Hutinel** (V.) & **Babonneix** (L.) Le syndrome de Little; étiologie et pathogénie. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 161-164. — **José de Lemus** (D.) Parálisis facial periferica a frigore. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 310. — **Kubisagari** Krankheit. Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh., Tokio, 1911, 97-103. — **Lacasse & Pottet**. Paralysie radicaire du plexus brachial chez un nouveau-né, consécutive à une inclinaison anormale de la tête sur le moignon de l'épaule pendant la vie intra-utérine; malformation du maxillaire inférieur. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 305-307. — **Moyer** (H. N.) A new diagnostic sign in paralysis agitans: the cog-wheel resistance of the extremities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2125. — **Newmark** (L.) Klinischer Bericht über den siebenten Fall von spastischer Paraplegie in einer Familie und Ergebnis der dritten Autopsie aus der-

selben Familie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xlii, 419-431, pl. — **Parkinson** (J. P.) Cerebral diplegia. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 124. — **—**. Cerebral monoplegia. *Ibid.*, 124. — **Pierret & Benoit**. Atrophie considérable du membre inférieur gauche liée à une monoplégie infantile d'origine corticale. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 593. — **Richardson** (W. W.) A case of Brown-Séquard's paralysis following a stab wound of the back. Calif. State J. M., San Fran., 1911, x, 31-34. — **Rohardt**. Doppelseitige Lähmung des Nervus accessorius nach Drüsenexstirpation am Hals. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 606-612. — **Salomon**. Ein Fall von isolierter Cruralislähmung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 207. — **Singer** (K.) Die Ulnarislähmung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxx, 237; 334; 475.

Poliomyelitis.

Allen (A. R.) The histopathology of the preparalytic stage of acute anterior poliomyelitis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 169-172. [Discussion], 196-198. — **Ames** (J. W.) Prophylaxis and treatment of infantile paralysis. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 741-749. Also: Colorado Med., Denver, 1912, ix, 7-12. — **Blerring** (W. L.) Acute poliomyelitis in Iowa. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 35-44. — **Bullard** (W. N.) A case of mild anterior poliomyelitis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 47. — **Caulfield** (Martha A.) Infantile paralysis (anterior poliomyelitis). Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 219-222. — **Dixon** (S. G.) Pennsylvania's work on poliomyelitis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 186-198. — **England** (G. F.) A record of some cases of epidemic paralysis occurring in Hampshire. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1691-1693. — **Ferreira** (C.) La poliomyélite à Sao-Paulo. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 781-783. — **Flexner** (S.) The control of epidemic poliomyelitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 67-75. — **Flexner** (S.), Peabody (F. W.) & **Draper** (G.) Epidemic poliomyelitis; twelfth note: the visceral lesions of human cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 109-111. — **Griffin** (C. O.) A simple appliance for the relief of the residual peroneal paralysis following acute anterior poliomyelitis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 865. — **Hernaman-Johnson** (F.) Surgery and electro-therapeutics in infantile paralysis: an attempt to define the sphere of each. Brit. J. Child., Lond., 1911, viii, 539-546. — **Hiller** (S.) Epidemic poliomyelitis occurring at Stowmarket, Suffolk. Brit. M. J., Lond., ii, 1690. — **Hillkowitz** (P.) Infantile paralysis; etiology and pathology. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 749-753. Also: Colorado Med., Denver, 1912, ix, 5-7. — **Hounsfield** (S. C.) Epidemic paralysis (polioencephalomyelitis). Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1471. — **Jonnesco** (V.) Recherches cytopatholo-

giques sur les ganglions rachidiens dans deux cas de paralysie spinale infantile de date ancienne. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 273-302, 4 pl. — **Juarros** (C.) Valor nosológico de la enfermedad de Heine-Medin. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 329-331. — **Kellström** (Th.) [et al.] Om den akuta poliomyeliten. Svens. Läk.-Sällsk. Förhandling, 1911, 288; 328. — **Koon** (T. M.) Poliomyelitis. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 621-624. — **Landolt** (M.) Ueber einen aussergewöhnlichen Fall von Poliomyelitis acuta anterior. Tod durch zunehmende Phrenicuslähmung, künstliche Atmung nach Silvester. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1144-1152. — **Landsteiner**, **Levaditi** & **Danulesco**. Présence du virus de la poliomyélite dans l'amygdale des singes paralysés et son élimination par le mucus nasal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxii, 558-560. — **van Leeuwen** (Th. M.) Drie gevallen van poliomyelitis acuta (ziekte van Heine-Medin), met doodelijken afloop. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1063-1068. — **Lewis** (P. A.) Recent studies in the experimental pathology of acute anterior poliomyelitis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 173-176. [Discussion], 196-198. — **McNicol** (D.) Infantile paralysis. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1636. — **Moir** (J. H.) Epidemic anterior poliomyelitis in South Derbyshire. *Ibid.*, 1693. — **Neustaedter** (M.) & **Thro** (W. C.) Experimental poliomyelitis, produced in monkeys from the dust of the sickroom. Proc. N. Y. Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 73-84. — **Schaub** (G.) Zur Pathologie der epidemischen Kinderlähmung. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xliii, 100-131, 1 pl. — **Spiller** (W. G.) Diagnosis and medical treatment of poliomyelitis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 176-184. [Discussion], 196-198. — **Williams** (T. A.) Two cases of poliomyelitis mistaken for neuritis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 48.

Tetany.

Falta (W.) & **Kahn** (F.) Tetania viscerum. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1775-1778. — **—**. Klinische Studien über Tetanie mit besonderer Berücksichtigung des vegetativen Nervensystems. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiv, 108-177, 1 pl. — **Mustard** (H. J.) A study of certain tonic and reflex nervous impulses as factors in parathyroid tetany. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 311-316. — **Ponomareff** (N. G.) [Tetany in chronic dilatation of the stomach.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 371. — **Redlich** (W.) Tetanie und Epilepsie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxx, 439-475. — **Schwarz** (H.) & **Bass** (M. H.) The calcium metabolism in infantile tetany, with report of a case. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 15-22. — **Zybell**. Beiträge zur Behandlung der Spasmodie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2357.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

d'Amico (V.) La terapia diretta nelle affezioni dell'apparato respiratorio. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1534-1537. — **Bles (C.)** Röntgenologische diagnostik van de ziekten der borstorganen. *Med. Weekbl.*, Amst., 1911-12, xviii, 291; 301; 313. — **Brander (W.) & Holroyd (J. B. H.)** Fibroid induration of the mediastinum probably syphilitic. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1766. — **von Decastello (A.)** Amphorisches, systolisch-diastolisches Doppelgeräusch über linksseitigem Pneumothorax als Symptom offener Lungenfistel. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1731. — **Gault & Lucien.** Sur un cas de médiastinite syphilitique. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 995-997. — **Levi (E.)** Le nebulizzazioni a secco con acque salsoideiche. *Riv. insubra di sc. med.*, Milano, 1911, i, 289-295. — **Patella (V.)** Pneumothorax par kystes hydatiques du poumon et par tuberculose pulmonaire, diagnostic différentiel. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, 587-590. — **Pick.** Ueber die Wirkung von Asphalddämpfen bei der Behandlung von Lungenkrankungen und Bronchitiden. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1911, lxxx, 367. — **Pottenger (F. M.)** Enteroptosis and altered function of the diaphragm resulting from intrathoracic inflammation. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 1224-1227. — **Sale (L.)** Chylothorax; report of a case. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1912, xix, 50-54. — **Williams (P. W.)** The influence of the upper air-tract on respiration. *J. Laryngol.*, Lond., 1911, xxvi, 617-626.

Asthma.

Barbieri (G.) Su di un caso di asma bronchiale mestruale. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1559. — **Giffin (H. Z.)** Asthma and tuberculosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 869-874. — **Hofbauer (L.)** Wesen und Behandlung des Bronchialasthmas. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 3262-3264. — **Lemann (I. I.)** The treatment of bronchial asthma. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 865-869. — **Moncorgé (R.)** De la méthode dans le traitement de l'asthme. *Gaz. d. mal. infant. [etc.]*, Par., 1911, xiii, 141-143. — **Tranquilli (E.)** L'adrenalina negli accessi d'asma. *Gazz. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 646-649. — **Williams (P. W.)** The varieties and treatment of asthma. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1676.

Hay Fever.

Rübel & Bayer. Ueber eosinophile Zellen im Konjunktivalsekret beim Heuschnupfen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix (2), 658-660.

Diseases of the Bronchi.

Castellani (A.) Observations on the fungi found in tropical bronchomycosis. *Lancet*, Lond., 1912, i, 13-15. — **Denker (A.)** Ueber bronchoscopisch diagnostizierte Tracheobronchial- und Lungensyphilis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 11-13. — **Ephraim (A.)** Grundlagen und Ergebnisse der lokalen Behandlung chronischentzündlicher Bronchialerkrankungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2079-2087. — **Gallusser (E.)** Bronchoscopisches. *Med. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 1217-1227. — **Glücksman.** Oesophagoskopie und Bronchoskopie in ihren wechselseitigen Beziehungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2353-2355. — **Hoxie (G. H.) & Lamar (F. C.)** Fungous tracheobronchitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 95. — **Icard (S.)** Nouvelle méthode iodogène: son emploi dans le traitement des affections microbiennes des bronches et des muqueuses en général. *Marseille méd.*, 1911, xlviii, 687-697. — **Pal (J.)** Ueber toxische Reaktionen der Koronararterien und Bronchien. Ein Beitrag zur Kenntnis des experimentellen Bronchospasmus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 5-7. — **Vogt (H.)** Chronische Bronchielektasie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiv, 627-649.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary); Surgery of the Chest.

Barjon (F.) Sur la difficulté du diagnostic radioscopique entre certains kystes hydatiques du poumon et du foie. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 40-43. — **Boschowsky (W.)** Ueber primäres Lungensarkom. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1911, ix, 239-257. — **Bushnell (G. E.)** Some extrapulmonary sounds which simulate rales. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 101-107. — **Cesa-Bianchi (D.) & Devoto (L.)** Patologia polmonare da inalazione di polveri. *Ramazzini*, Firenze, 1911, v, 481-555. — **Favre.** Notes histologiques sur quelques particularités des scléroses pulmonaires syphilitiques; formations musculaires aberrantes; hypergenèse du tissu élastique. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 264-268. — **Mascarel.** L'emphyseme pulmonaire. *Gaz. d. mal. infant. [etc.]*, Par., 1911, xiii, 108-111. — **Massia (G.)** Le poumon syphilitique chez l'adulte. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 1829; 1871. — **Pallasse & Thévenot.** Cancer du poumon, épithélial, à évolution lente, simulant une pleurésie enkystée et terminé par mort subite. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 658-662. *Also:* *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1312-1315. — **Roncaglio (G.)** Contributo clinico ed anatomo-patologico alla conoscenza dei sarcomi primitivi del polmone. *Clin. vet.*, Milano, 1911, xxxiv, 673-688.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Brecke. Beobachtungen über Pleuritis sicca. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxii, 805; 821. — **Capps** (J. A.) An experimental study of the pain sense in the pleural membranes. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 717-733. — **Cordier** (V.) Réactions nerveuses de la plèvre expérimentalement infectée. Lyon méd., 1911, cxvii, 1446-1448. — **Elliott** (J. R.) Empyema. Providence M. J., 1911, xii, 287-293. — **Freixas** (J.) La percussió en els trasudats y exsudats pleuritics; signu d'origen pleuro-pulmonar. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 579-583. — **Lesieur** (Ch.) Pleurésie parapneumonique à lymphocytes, chez une cardiaque. Provence méd., Par., 1911, xxii, 499-500. — **Rebattu** (J.) La pleurésie médiastine purulente: empyème du médiastin. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1961-1969. — **Shattuck** (F. C.) Hexamethylenamine as a possible preventive of pneumococcus empyema. Tr. Ann. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 87-90. Also: Therap. Med., N. Y., 1911, xxv (v), 414-416.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Morré (Harold). Medical guide through the chief watering-places and health-resorts, sanatoria and factories of therapeutic articles of Germany and other European countries. 3. ed. Berl., 1911, E. Schachtel. 156 p. 4°.

Barbier & Mora (H.) Différences d'action des stations maritimes: la raison de leurs propriétés climatiques propres. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 973; 997. — **Collis** (E. L.) & **Pembrey** (M. S.) Observations upon the effects of warm humid atmospheres on man. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911, pp. xi-xiii. — **Elliott** (E. E.) A talk about the climates of the southwest. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1325-1328. — **Frankenhäuser** (F.) Zur ärztlichen Beurteilung des Klimas durch Kalorimetrie. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911, iv, 439-441. — **Stenzl** (H.) Bemerkung zur Bestimmung des Salzgehaltes der Seeluft. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 727.

Tropical Medicine.

See, also, Berl.-Berl.: Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Balfour (A.) Fevers in the Sudan. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 219-230. — — — — — Some aspects of tropical sanitation. *Ibid.*, 249-262. — — — — — Sanitary notes. *Ibid.*, 263-288. — **Chamberlain** (W. P.), **Bloombergh** (H. D.) & **Kilbourne**

(E. D.) Report of the Board for the study of tropical diseases in the Philippine Islands, quarter ending Sept. 30, 1910. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 7; 180; 445. — **Goebel** (C.) Chirurgie der heissen Länder. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 195-289. — **Higgins** (H. K.) Some notes on tropical water supply and a study of filtration at Panama. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1911, xxv, 454-469, 3 pl., 1 map. — **Hoffmann.** Praktische Ergebnisse aus dem Gebiete der Tropenkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2253; 2310. — **Johnston** (H. H.) The preservation of the African fauna and its relation to tropical diseases. Nature, Lond., 1911-12, lxxxviii, 178. — **Mayer** (M.) Tropenhygiene und Tropenkrankheiten auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung zu Dresden. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 785-788. — **Mears** (J. E.) The triumph of American medicine in the construction of the Panama Canal. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 370-388. — **Minett** (E. P.) Notes on water analysis in the tropics. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxvii, 478-480. — **Schreiber** (J.) Die gesundheitlichen Verhältnisse unter der Bevölkerung von Silindung in Sumatra. Janus, Haarlem, 1911, xvi, 521; 606. — **Ziemann** (H.) Die Akklimatisation der Europäer an die Tropen. Hygiene, Berl., 1911, 283-288.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Abstract of the statistical review of immigration to the United States, 1820 to 1910. Rep. Immigr. Com. Abstr., Wash., 1911, i, 51-118. — **Abstract** of the report on fecundity of immigrant women. *Ibid.*, ii, 451-500. — **Bell** (C.) Centenarians. Med.-Leg. J., N. Y., 1911-12, xxix, 16-18. — **Cholera**, yellow fever, plague and smallpox, from July 11 to Dec. 29, 1911. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1911, xxvi, 2091-2101. — **Cruveilhier** (L.) La mortalité infantile à la campagne. Rev. philanthrop., Par., 1911, xxx, 7-41. — **Fleury** (C. M.) Communication sur la démographie et le dénombrement de la population. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1325-1332. — **Greenwood** (A.) Infantile mortality in large towns. [Abstr.] Med. Officer, Lond., 1911, vi, 289. — **Hamilton** (J. B.) The epidemics of Chicago. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1911-12, i, 73-86. — **Hirsch** (M.) Der Geburtenrückgang. (Etwas über seine Ursachen und die gesetzgeberischen Massnahmen zu seiner Bekämpfung.) Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1911, viii, 628-654. — **Lannelongue.** Causes prépondérantes de la dépopulation de la France. Rev. scient., Par., 1911, ii, 737-740. — **Liefmann** (H.) Ueber den Einfluss der Wohnungsverhältnisse auf den Sommertod der Säuglinge. Hyg. Rundschau, Berl., 1911, xxi, 1317-1322. — **Maccas.** [General conclusions from the mortality of infants in Greece.] 'Iatrikós μηνύτωρ, 'Αθήναι,

1911, xi, 95; 104. — **Meyer** (L. F.) Die Morbidität und die Mortalität der Säuglinge im Sommer 1911. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2090-2092.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Bardet (Godefroy). Formulaire des nouveaux remèdes. 20. éd. Par., 1911, O. Doin et fils. 341 p. 8°.

Butler (George Frank), **Favill** (Henry Baird) & **Bridge** (Norman). Materia medica and therapeutics; preventive medicine; climatology. Chicago, 1911, Year Book Publishers. 365 p. 8°.

Crinon (C.) Revue des médicaments nouveaux et de quelques médications nouvelles. 18. éd. Par., 1911, Vigot frères. 434 p. 12°.

Pinkhof (H.) & **van der Wielen** (P.) Pharmacotherapeutisch Vademecum. Opgave der meest gebruikte geneesmiddelen met vermelding van samenstelling en aanwending. Amsterdam, 1911, D. B. Centen. 554 p. 12°.

Ahlberg (K.) Om droppvikt. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 913-929. — **Arnozan**. Les régimes diurétiques. Clinique, Par., 1911, vi, 766. — **Baedeker** (J.) Rheopurgin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 683. — **Balzer** (F.) Dosages et contre-indications de l'hectine; précautions pour la conservation des ampoules et des solutions. Presse méd., Par., 1911, xix, 1059. — **Baruch** (M.) Der heutige Stand der Bierschen Stauungen hyperämie-Behandlung. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 87-130. — **Bayeux** (R.) Sur un appareil de précision pour l'emploi de l'oxygène gazeux en physiologie et en thérapeutique. Compt. rend. Acad. d. Sc., Par., 1911, cliii, 999-1001. — **Braitmaier**. Meine Erfahrungen mit Digipuratum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2376. — **Bram** (I.) The medical treatment of hemorrhage, with especial reference to bleeding from the nose, stomach, bowels and lungs. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 375; 1912, xiv, 3. — **Cirera y Salse** (L.) La electricidad agente antiflogistico. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 538-542. — **de Cortes** (A.) Ueber lokale Blutenziehungen; praktisches Verfahren eines künstlichen aseptischen Blutegels. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2204-2205. — **Cozzolino** (O.) Esperienze cliniche su di un nuovo purgante a base di fenoltaleina, l'aperitol. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 503-505. — **Cowden** (C. N.) Purgatives with pain in the

belly. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 829-833. — **Curschmann** (F.) Experimentelle und klinische Erfahrungen mit Azodermin. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 717-721. — **Dreuw**. Ueber eine neue Kanüle zur Blutentnahme aus der Vene und einen Handgriff zur Reinigung der Kanülen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2615. — **Eichler & Schemel**. Ueber die Beeinflussung der Magentemperatur durch verschiedene hydrotherapeutische Applikationen und ihre Messung mit dem Fieberregistrierapparat (nach Siemens & Halske). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xlviii, 2371-2374. — **Eisenmenger** (R.) Die Bedeutung der Saug und Druckmassage des Bauches. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 737-742. — **Garry** (T. G.) A preliminary note on the use of sand baths. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1408. — **Görge**. Ueber Chocolin eine abführende Schokolade. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2428. — **Kaufmann** (R.) Ein Beitrag zur therapeutischen Anwendung von Jod in statu nascenti. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2251. — **Perrot** (E.) Importancia de la esterilización de las plantas medicinales frescas y su aplicación terapéutica. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 481-483. — **Pic** (A.) Les médicaments diurétiques. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 891-897. — **Pratt** (J. E.) Calcium sulphide; its use in infectious diseases; is it prophylactic? J. M. Soc. N. Jersey, Orange, 1912, viii, 391-394. — **Pron** (L.) Le danger des flacons compte-gouttes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 821. — **Schenk** (P.) Paracelsus als Therapeut. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2209-2211. — **Schütz** (J.) Ueber Abführkuren mit Glaubersalz wässern und ihre wissenschaftlichen Grundlagen. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1911, vii, 224-241. — **Siccardi** (P. D.) & **Rodano** (F.) Sulle modificazioni ematiche indotte dal freddo applicato nei limiti terapeutici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 181-213. — **Vignat** (M.) La douche d'air chaud en thérapeutique; instrumentation; indications; technique. Presse méd., Par., 1911, xix, 991-994. — **Waterhouse** (H. F.) An inaugural address on Bier's hyperæmic treatment. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1577-1781. — **Watson** (E. W.) Some uses for some old drugs. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 1-31. — **Weisz** (M.) & **Smiecuizewski** (B.) Das Urorosein und seine klinische Bedeutung. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1791-1794. — **Zanaldi** (D.) Metodo ed apparecchio "vescicatore" per produrre vescicazioni asettiche termopneumatiche nella terapia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 238-242.

Anæsthetics.

Mortimer (John Desmond Ernest). Anæsthesia and analgesia. Lond. [1911], Univ. of London Press. 286 p. 12°.

- Plant** (O. H.) Further experiments on the use of drugs as stimulants in accidents during anaesthesia. *Austin, Tex.*, 1911. 31 p. 8°.
- Abetti** (M.) La stovaina e la novocaina per anestesia lombare. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 1160-1165. — **Allen** (F.) A review of ten years' work in anaesthesia. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 976-981. — **Arnd**. Die Rectalnarkose mit Aetherlösungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 19-33. — **Axhausen**. Weiterer Bericht über die Anwendung der Lokalanästhesie in der chirurgischen Klinik der Charité. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 425-433. — **Beer** (C.) Ueber die Behandlung der Seekrankheit mit lokalen Anästhetica. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 725. — **Bevan** (A. D.) The choice of the anesthetic. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 177-188. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1821-1824. — **Bobrow** (W.) Die gemischte Sauerstoff-Aether-Chloroformnarkose nach Krönig-Roth-Dräger in der chirurgischen Fakultäts-Klinik der Universität Jurjew (Dorpat). [Russian text.] *St. Petersburg. med. Wchnshr.*, 1911, xxxvi, 499-509. — **Boothby** (W. M.) Nitrous oxide-oxygen anaesthesia, with a description of a new apparatus. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 86-90. — **Brisset** (L.) Anesthésie rachidienne à la novocaïne et injections intraveineuses massives de sérum dans les amputations après traumatismes atteignant les membres inférieurs et dans les amputations de nécessité avec état général grave, six observations personnelles. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 480-482. — **Broechaert** (J.) Technique de l'anesthésie régionale en rhino-laryngologie. *Presse oto-laryngol. belge*, Brux., 1911, x, 481-503. — **Brüning** (A.) Studien zur Narkosenfrage, insbesondere über die Anwendung von Sauerstoff und komprimierter Luft. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1912, cxliii, 532-581. — **Chaldecott** (J. H.) Chloroformisation of patients sitting in upright position. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 657. — **Crile** (G. W.) Nitrous oxide anaesthesia and a note on anoci-association, a new principle in operative surgery. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 240-246. — **Dodge** (A. M.) A preliminary note on intravenous general anaesthesia. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 981. — **Erhardt** (E.) Ueber die Wirkung von Mucilaginoso-Zusätzen bei Lumbalanaesthesia. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. et Par., 1911, xx, 213-225. — Ueber die Verwendung von arabischen Salzen der Kokainreihe zur Lumbalanaesthesia. *Ibid.*, 227-242. — **Flagg** (P. J.) Simple, efficient and economical paraphernalia for anaesthesia by the general practitioner. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iv, 155-166, 4 pl. — **Fyffe** (W. K.) The complications of anaesthesia. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1911-12, x, 17-26. — **Gatch** (W. D.) The use of rebreathing in the administration of anaesthetics. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 196-216. — **Gontermann**. Ein neuer Handgriff zur Narkose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1911, xxxviii, 1626. — **Henderson** (Y.) Fatalities, simulating status lymphaticus, induced in normal subjects by intermittent ether anaesthesia. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 230-239. — **Hornbrook** (R. W.) Open ethyl chloride anaesthesia for minor operations and as preliminary to open anaesthesia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, 660-664. — **Hotz** (G.) Arterielle Anästhesie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxvi, 812-815. — **King** (J. H.), Chaffee (B. S.) [et al.] Ether glycosuria. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 388-395. — **Knight** (W.) Notes on spinal anaesthesia. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 339-343. — **Kümmell** (H.) Ueber intravenöse Aethernarkose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 1-18. — **Leigh** (S.) & Culpepper (J. H.) Report of seven hundred cases of nitrous oxide-oxygen anaesthesia. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1911, xiii, 343-355. — **Levy** (A. G.) Sudden death under light chloroform anaesthesia (a further communication). *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911, xviii. — **Lucas** (H. A.) The drop method of administering ether. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1077. — **Lumbard** (J. E.) Anaesthesia don'ts. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1026. — **Monroe** (P. W.) Chloroform fatalities: a report of cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 89. — **Moore** (J. E.) Chloroform anaesthesia. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 189-195. — **Mertens** (V. E.) Ueber Isopral-Chloroformnarkose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 317-331. — **Nealy** (W. G.) Present day methods of giving anaesthetics in hospitals. *Internat. Hosp. Rec.*, Detroit, 1911-12, xv, No. 4, 9. — **Neu**. Die Stickoxydul-Sauerstoff-Narkose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 260-267. — **Olow** (J.) Ein Todesfall während der Lachgas-Sauerstoffnarkose. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxvi, 779-783. — **Reed** (C. A. L.) Practical application of the autonomic nerve function in the control of pain originating in the abdomen and pelvis. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Nashville, 1911, xxiii, 452-460. — **Richards** (O.) The routine use of spinal anaesthesia; a study of five hundred consecutive cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1646-1652. — **Ritter** (C.) Totalanästhesie durch Injection von Localanästhetica ins Blut. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xcvi, 928-937. — **Seidel** (H.) Beiträge zur Vermeidung von Misserfolgen in der modernen Injektionsanästhesie. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnheilk.*, Leipzig, 1911, xxix, 878-890. — **Steuernagel** (W.) Erfahrungen mit der Lumbalanästhesie. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiv, 702-710. — **Tsakona** (S.) Die intravenöse Aethernarkose. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1911, v, 913. — **Unfinished** (An) chapter in the history of anaesthesia. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1434.

Animal Extracts.

Blaisot (L.) Toxicité des extraits d'organes; leur neutralisation in vitro par le plasma oxalaté chauffé à 58 degrés et recalcifié; nécessité de sels de chaux; rôle de la thrombozyme. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1911, lxxi, 534. — **Doyon (M.)**, Morel (A.) & Policard (A.) Comparaison entre l'antithrombine hépatique et la substance anticoagulante de l'extrait de têtes de sangsues. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 338. — **Dubois (Ch.)** & Boulet (L.) Action des extraits de prostate sur les mouvements de l'intestin. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1911, lxxi, 536. — **Falta (W.)** & Fleming (G. B.) Ueber die Wirkung des Adrenalins und Pituitrins auf den überlebenden Kaninchenuterus und über die Verwertbarkeit der Uterusmethode für den Adrenalinnachweis im Serum. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2649-2651. — **Gessard (C.)** Sur l'antityrosinase. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1911, lxxi, 591. — **Gilbert (A.)**, Chabrol (E.) & Bénard (H.) Sur le pouvoir autohémolyasant de l'extrait splénique. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1911, lxxi, 593-595. — **Hallion & Nepper.** Recherches expérimentales sur les effets circulatoires et sur les accidents d'œdème aigu produits dans le poumon par l'adrénaline (deuxième mémoire). *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 887-899. — **Hoskins (R. G.)** The sthenic effect of epinephrin upon intestine. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 363-366. — **Jacoby (M.)** Die Lehre von den Hormonen und die Möglichkeit der praktischen Verwertung. Zusammenfassender Ueberblick. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2123-2127. — **Jordan (H. E.)** & Eyster (J. A. E.) The physiological action of extracts of the pineal body. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 115-123. — **Lewis (D.)**, Miller (J. L.) & Matthew (S. A.) The effects on blood pressure of intravenous injections of extracts of the various anatomical components of the hypophysis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 125-144. — **Marbé (S.)** Hypersensibilisation générale thyroïdienne; sur la diminution de la résistance des cobayes hyperthyroïdés vis-à-vis de l'intoxication diphtérique, but de ces expériences. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1911, lxxi, 357. — **Parhon (C.)** & Goldstein (M.) Notes sur les hémorragies et les épanchements hémorragiques dans l'hyperthyroïde clinique ou expérimentale. *Ibid.*, 331. — **Parhon (C.)** & Parhon (Mme. C.) Note sur la réaction de la moelle osseuse dans l'hyperthyroïde expérimentale. *Ibid.*, 329. — **Perrin (M.)** & Remy (A.) Influence de l'hypophyse sur l'organisme féminin, sur la gestation, sur la descendance, etc. *Provence méd.*, Par., 1912, xxiii, 75. — **Starkenstein (E.)** Der Mechanismus der Adrenalinwirkung. (Studien über den Reizzustand des Sympathicus.) *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1912, x, 78-119, 1 pl. — **Stlassny (S.)** Eine neue Indikation zur Anwendung des

Pituitrin. *Gynäk. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1911, v, 496. — **Studený (A.)** Bericht über die Anwendung des Pituitrins in der Brnner Landesgebäranstalt. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1766-1770. — **Wissmann (R.)** Ueber Versuche mit Augenextrakten. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxx, 399-438.

Antiseptics, Disinfectants.

Beyer (A.) In welcher Konzentration tötet wässriger Alkohol allein, oder in Verbindung mit anderen desinfizierenden Mitteln Entzündungs- und Eiterungserreger am schnellsten ab? *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911, lxx, 225-272. — **Croner (F.)** & Saisawa (K.) Ueber die Desinfektionswirkung des Izals. *Desinfektion*, Berl., 1911, iv, 565-577. — **Hüssy (P.)** Ein neuer Seifenspiritus mit hoher Desinfektionskraft. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1911, lxxix, 301-318. — **Takaki (Y.)** The disinfective power of iodine. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkyô, 1911, xxx, 45, No. 6; 55, No. 7.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Benedict (A. L.) The dietetic prescription. *Therap. Med.*, N. Y., 1911, xxv, vi, 361-373. — **Bréaudat (L.)** Recherches sur le rôle protecteur du son de paddy dans l'alimentation par le riz blanc. *J. de pharm. et de chimie*, Par., 1911, 7. s., iv, 447-451. — **Charles (P.)** À propos de la cure de fruits. *Rev. scient.*, Par., 1911, li, 688. — **Chevalier (J.)** Le malt, les extraits de malt, les farines maltées. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1911, clxii, 862-871. — **Davis (J. E.)** Important factors in the dietetic treatment of disease. *J. Minn. M. Ass. [etc.]*, Minneap., 1911, n. s., xxxi, 568-574. — **Fingerling (G.)** & Hecking (A.) Zur Frage der quantitativen Trennung der organischen Phosphorverbindungen von den Phosphaten in Futtermitteln. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 452-456. — **Gallois (P.)** De la réduction des liquides. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 876. — **Gutowitz (H.)** Beiträge zur Ernährungstherapie. *Prakt. Arzt*, Leipz., 1911, li, 279-283. — **Katzenellenbogen (Marie).** Zur Theorie des Kochsalzfiebers. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 465-481. — **Lipschütz (A.)** Die biologische Bedeutung des Kaseinphosphors für den wachsenden Organismus. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxliii, 99-108. — **Lüthje (H.)** & Pfeiffer (W.) Ernährung der Kranken. *Deutsche Krankenh.*, Jena, 1911, 667-722. — **Mapes (C. C.)** Fasting. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 100-116. — **Mendel (L. B.)** & Fine (M. S.) Studies in nutrition. IV. The utilization of the proteins of the legumes. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911-12, x, 433-458. — **Oliver (Sir T.)** Alcohol and work. *Brit. J. Inebr.*, Lond., 1911-12, ix, 133-137. — **Para y Gil (M.)** Intensive proteid diet for weakly children and invalids. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1912, xxviii, 15-

18. — **Riess** (L.) Ueber Yoghurt-Tabletten (Hiller). Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 256. — **Sternberg** (W.) Neue Gesichtspunkte für Mastkuren mittelst diätetischer Küche. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 711-722. — **Sutton** (J. B.) On pulque and pulque-drinking in Mexico. Lancet, Lond., 1912, i, 43-46.

Electrotherapy.

Laqueur (A.) Die Behandlung mit Hochfrequenzströmen (D'Arsonvalisation und Thermopenetration respective Diathermie). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1888-1895. — **Marquès** (H.) Notes sur l'ionothérapie. Arch. d'électricité méd., Bordeaux, 1911, xix, 513. — **Romano** (A.) Per la storia della elettrologia biologica e clinica; a proposito di un raro libro recentemente ritrovato. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1911, x, 271-286.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Schwarz (Siml.) Die Einwirkung eines kieselsäurehaltigen Mineralwassers, der Glashäuser Mineralquelle, auf die Zahl der Leucocyten im menschlichen Blute. Rosstock, 1911, H. Warkentien. 47 p. 8°.

Börsaler (O.) Die Entwicklung der Schlamm- und Inhalationskuren in Baden-Baden. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2413. — **Cany** (G.) L'Institut central allemand de balnéologie, ses travaux, sa récente transformation. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 949-952. — **Chaspoul & Jaubert** de Beaujeu. Recherches sur la radio-activité des eaux de Lyon et de quelques eaux minérales françaises. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 446-449. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 798-801. — ——. Recherches sur la radio-activité des eaux de Vals-les-Bains. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 600-603. Also: Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 975. — **Garrigou** (F.) De l'enseignement de l'hydrologie dépend le succès des stations thermales et climatiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 606-614. — **Grabley** (P.) Ueber die Kombination von Luft- und Sonnenbädern mit Seebädern. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 419-422. — **Grünhut** (L.) Was ist ein Mineralwasser? *Ibid.*, 433; 470. — **Hewlett** (A. W.), **Van Zwahrwenburg** (J. G.) & **Marshall** (M.) The effect of some hydrotherapeutic procedures upon the blood flow in the arm. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 357-380. — **von Hoesslin** (R.) Ueber Hepin-Sauerstoffbäder. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2506. — **Kojo** (K.) Zur Kenntnis der Blutverteilung bei gleichtemperierten einfachen Bädern und Sauerstoffbädern. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911, v, 467-469. — **Moriarta** (D. C.) Saratoga Springs: history; origin; chemical

constituents; general therapeutic action. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 16-18. — **Sandoz** (F.) Les enveloppements humides ou maillots. (Enveloppement humide froid échauffant de Priessnitz.) J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 501-532. — **Schütze** (C.) Die Indikationen des Bad Colberger Sprudels (Sachsen-Meiningen). Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2207-2209. — **Steichen** (A.) & **Sierp** (H.) The radio-activity of some thermal springs in the Bombay Presidency. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 457-463. — **Watson** (H. G.) Treatment of stomach disease at Carlsbad and Wiesbaden. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 14-16. — **Weiss** (L.) Hypodermatic hydrotherapy, with report of cases. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 358-361.

Hypnotics and Sedatives.

Miles (C. H.) The practical and scientific use of the bromides. Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 957; 992. — **Möller**. Adalin, ein neues Sedativum und Hypnotikum. Deutsche Monatschr. f. Zahn., Leipz., 1911, xxix, 910. — **Sternberg** (W.) Alkoholische Getränke als Hypnotica. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 543-545. — **Takeda** (S.) Untersuchung über das Bromural, in Bezug auf seine Verteilung und Zersetzung im tierischen Organismus. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1911, xx, 203-211.

Hypnotism, Psychotherapy.

Chapin (H. D.) Christian science in operation. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1264-1266. — **van der Chijs** (A.) De la suggestion et de son rôle en psychothérapie. Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, xxvi, 145-153. — **Grinker** (J.) Recent currents in psychotherapy. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1911-12, xiii, 53-58. — **Hollander** (B.) An extraordinary case of hypnotism. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xciii, 12. — **Juliusburger** (O.) Zur Psychotherapie. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 929-935.

Massage and Physiotherapy.

Grande (E.) Sull' azione diuretica del massaggio addominale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1143. — **Lindenberger** (I.) Superheated air as a therapeutic measure. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 969-972. — **Nebel** (H.) Zwanzig Jahre Erfahrungen mit Dr. Gustav Zanders medico-mechanischer (d. h. vom Arzt geleiteter; durch Apparate vermittelter) Heilgymnastik. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, xi, 15-24. — **Snow** (Mary L. H. A.) Physical therapeutics in the medical press. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxxi, 115-117.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Bordier (H.) Remarques sur l'évaluation des doses faibles de rayons-X par le chromoradiomètre de Bordier. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 568. — **Breiger.** Die wissenschaftliche Begründung der Lichttherapie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1911, xv, 722-727. — **Darms (H.)** Ueber Radium und seinen Einfluss auf die Körpertemperatur des Menschen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 168-185, 2 pl. — **Grin (L.)** Radiumemanation als Diuretikum. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2792. — **Morton (W. J.)** Note on fluorescence excited within human tissues as a method of treatment. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 705-710. — **de Mobele (J.)** Action physiologique et thérapeutique de l'émanation de radium. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 357-368. — **Reicher (K.) & Lenz (E.)** Weitere Mitteilungen zur Verwendung der Adrenalinanämie als Hautschutz in der Röntgen- und Radiumtherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxviii, 9-11. — **Ritter (H.)** Beitrag zur quantitativen Messung der Röntgenstrahlen in der Therapie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2662. — **Schmidt (T. & E.)** Zur Frage der Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2341. — **St.** Ein Instrumentarium zur externen Radiumbehandlung. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1911, ii, 405-407. — **Varney (H. R.) & Jamieson (R. C.)** Résumé of twelve years of experience with the Roentgen ray as a therapeutic agent. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 29-34. — **Wesselszky (J.)** Ueber die Radioaktivität mit Rücksicht auf die Radiotherapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 381; 390; 399. — **Winternitz (W.)** Zu Sonnenkuren. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1698-1700.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Allen (H. B.) Discussion on vaccines and serum therapy. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 123-127. — **Cassidy (M. A.)** The use of calcium salts as a prophylactic against serum rashes. Lancet, Lond., 1911, ii, 1695. — **Courmont (J.) & Rochaix (A.)** Essais d'immunisation antipyocyane et antituberculeuse par voie intestinale. Lyon méd., 1911, cxvii, 1235-1238. — **Duncan (C. H.)** Autotherapy. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 472-481. — **Egbert (J. H.) & O'Neill (O.)** Serums and vaccines; prophylactic and curative. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 99-108. — **Jones (D. W. C.)** The present position of vaccine therapy. Folia Therap., Lond., 1911, 79-82. — **Menzer.** Ueber Vakzinetherapie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2638-2640. — **Modinos (P.)** L'autosérothérapie dans les maladies infectieuses. Presse méd.,

Par., 1911, xix, 1006. — **Pricolo (A.) & Bardelli (P.)** Primo saggio di determinazione delle opsonine e batteriotropine nel siero anti-streptococcico del cavallo. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 769; 818. — **Ritchie (J.)** Vaccine therapy. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 38-57. — **Sormani (B. P.)** Vaccino-therapie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1793-1805.

Transfusion and Injection.

Crenshaw (H.) An improved hypodermic outfit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2121. — **Evans (G. H.)** The abuse of normal salt solution. *Ibid.*, 2126. — **Fornaca (L.)** La medicazione per via endovenosa. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1435-1444. — **Hort (E. C.) & Penfold (W. J.)** The dangers of saline injections. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1589-1591. — **Ottenberg (R.) & Kaliski (D. J.)** The modern blood tests before transfusion. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 5. — **Probasco (E. B.)** Review of the recent work on the use of normal serum in hemorrhage. N. York State J. M., N. Y., 1911, xii, 32-36. — **Rübsamen (W.)** Zur Technik der intravenösen Infusion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2614. — **Straub (W.)** Ein Apparat zur Infusion von Flüssigkeiten unter konstanter Geschwindigkeit. *Ibid.*, 1514. — **Welsch.** Les contre-indications de l'emploi de l'hypodermoclyse. Arch. méd. belges, Brux., 1911, 4. s., xxxviii, 307-312.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Blechele (Max). Anleitung zur Erkennung und Prüfung aller im deutschen Arzneibuch, 5. Ausgabe, aufgenommenen Arzneimittel, mit Erläuterung der bei der Prüfung der chemischen Präparate sich abspielenden, chemischen Prozesse. 13. Aufl. Berl., 1911, J. Springer. 615 p. 12°.

Deutsche Arzneitaxe. Amtliche Ausgabe. Berl., 1911, Weidmann'sche Buchhandl. 8°.

Dornblüth (Otto). Die Arzneimittel der heutigen Medizin mit therapeutischen Notizen zusammengestellt für Aerzte und Studierende. 11. Aufl. Würzb., 1911, C. Kabitzsch. 510 p. 8°.

Lücker (Eduard). Pharmakognostisches Tabellarium. 2. Aufl. Elster, 1911, Verlag Apotheke Berga. 82 p. 8°.

Medicus (Ludwig). Practicum für Pharmaceuten. Analytische Uebungen und Präparate im Anschlusse an die "Einleitung in die chemische Analyse," das Arzneibuch und das Ergänzungsbuch zusammengestellt. 3. Aufl. Tübing., 1911, H. Laupp. 296 p. 8°.

- Bass (R.)** Ueber das Verhalten von Glukosiden, insbesondere des Arbutins, im Organismus. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1912, x, 120-131. — **Beraud & Garrelon.** Des effets des injections sous-cutanées d'oxygène. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 552. — **Bohn (G.)** Action comparée des acides et des alcalis sur les êtres vivants. *Ibid.*, 587-589. — **Bonnamour (S.) & Imbert (A.)** Le chlorure de calcium, médicament diurétique déchlorurant. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 941-943. — **Boyd (F. D.)** A contribution to the study of protein metabolism under "atoxyl." *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. et Par., 1911, xx, 281-285. — **Brown (L. A.)** Aromatic spirit of ammonia; a method of analysis, and a suggestion for a change in the formula. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1912, lxxxiv, 7-14. — **Busquet (H.) & Pezzi (C.)** Les trémulations fibrillaires du cœur de chien sous l'influence des métaux alcalino-terreux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 560-562. — **Desgrez, Regnier (P.) & Moog (R.)** Influence du chlorhydrate de triméthylamine sur les échanges nutritifs. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1238-1241. — **Drenkhahn.** Die Verordnung von Extractum filicis maris. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 2796. — **Galaböck (F.)** Ueber den Einfluss von Diureticis der Purinreihe auf die Gefässpermeabilität. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1911, lxvi, 387-406. — **Hartung (C.)** Die Wirkung des kristallisierten Aconitin auf den motorischen Nerv und auf den Skelettmuskel des Kaltblüters. *Ibid.*, 58-70. — **Henrijean (F.)** Analeptiques cardiaques, contribution à l'étude de l'action de quelques médicaments sur le cœur. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 335-346. — **Herzfeld (E.) & Heimann (P.)** Ueber Jod- und Chlorauscheidungen bei Verabreichung von Jodpräparaten. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1858-1860. — **Hollingworth (H. L.)** The influence of caffeine on mental and motor efficiency. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 1-6. — — — The influence of caffeine on the speed and quality of performance in typewriting. *Psychol. Rev.*, Balt., 1912, xix, 66-73. — **Inskip, ein neues geschmackloses Chininderivat.** *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 1000. — **Jahn (F.)** Zur Kenntnis des Eisenstoffwechsels. I. Methodisches. Quantitative Bestimmung geringer Eisenmengen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxv, 308-338. — **Januschke (H.)** Anwendungsgebiete der experimentellen Pharmakologie für die Therapie. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1911, x, 222. — **Joseph (D. R.) & Meltzer (S. J.)** Contributions to our knowledge of the action of sodium and calcium upon the direct and indirect irritability of the muscles of the frog. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 1-31. — **Kohlrausch (A.)** Untersuchungen über das Verhalten von Betain, Trigoneillin und Methylpyridylammoniumhydroxyd im tierischen Organismus. *Ztschr. f. Biol.*, München. u. Berl., 1911, lvii, 273-368. — **Kroeber (L.)** Eine Beweisführung für die Notwendigkeit der mikroskopischen Untersuchung gepulverter Drogen. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 920. — **Labbé (H.) & Violle (L.)** Ingestion d'acides minéraux chez un chien partiellement dépancréaté. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1085-1087. — **Laube (W.)** Beiträge zur Kenntnis der Wirkung einiger Sapogenine und der zugehörigen Saponine auf das Blut. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1912, x, 28-77. — **Lichty (M. J.)** The pharmacopeia from a therapeutic standpoint. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 1013-1017. — **Löns (M.)** Ueber die Ausscheidung des Jods in der Milch nach Verabreichung von Jodkalium und Lipojodin. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2064-2066. — **Maillard (L. C.)** Introduction du soufre colloïdal dans les échanges sulfurés de l'organisme; contribution à l'étude de la sulfoconjugaion. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 809-824. — **Manfeld (G.)** Narkose und Sauerstoffmangel. III. Die Wirkung von Narkotika und O₂-Entziehung auf keimende Samen. Nach zum Teil in Gemeinschaft mit B. Farkas ausgeführten Versuchen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxliii, 175-185. — **Marfan & Lagane.** Sur la perméabilité des méninges au salicylate de soude. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 404. — **Mayor (A.)** Sur le mécanisme de l'action des principaux agents diurétiques. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 545-547. — **Mendel (F.)** Experimental and clinical investigations of the action of fibrolysin on cicatricial tissue; answer to Dr. Sidorenko's observations. *Merck's Arch.*, N. Y., 1912, xiv, 1. — **Polimanti (O.)** Action de divers poisons sur l'activité du cœur embryonnaire des poissons (deuxième mémoire). *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 825-840. — **Prochnow (L.)** Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Wirkung der Volksabortion. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. et Par., 1911, xx, 313-319. — **Quagliarello (G.)** Influenza delle iniezioni endovenose di acido cloridrico sulla respirazione. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1910-11, ix, 477-484. — **Regaud (C.)** Les mitochondries organites du protoplasma considérés comme les agents de la fonction eclectique et pharmacopexique des cellules. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 681-699. — **Sachs (O.)** Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung von Anilinfarbstoffen auf die menschliche und tierische Haut. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1552. — **Samelson (S.)** Ueber gefässverengernde und erweiternde Substanzen nach Versuchen an überlebenden Froschgefässen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1911, lxvi, 347-351. — **Schmiedeberg (O.)** Rudolf Buchheim [1820-1879], sein Leben und seine Bedeutung für die Begründung der wissenschaftlichen Arzneimittellehre und Pharmakologie. *Ibid.*, 1911-12, lxvii, 1-54, port. — **Selenin (W. P.)** Das Elektrokardiogramm

und die pharmakologischen Mittel aus der Gruppe des Digitalins und des Digitoxins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 137-156. — **Sharp** (G.) A short history of ergot. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 562; 631. — **Strubell**. Die Wirkungen des Jods auf den menschlichen und tierischen Organismus. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2242-2245. — **Tachau** (H.) Ueber den Uebergang von Arzneimitteln in den Schweiß. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxvi, 334-346. — **Vanderkleed** (C. E.) Variation in the susceptibility of the guinea pig to the heart tonic group. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxxiv, 14-23. — **Von Hasselt** (E. H.) Ueber die physiologische Wirkung von Derrid, Pachyrhizid und Nekoe. (Ein Beitrag zur Kenntnis der indischen Gifte.) Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1911, xx, 243-279. — **Wertheimer** (E.) & **Boulet** (L.) Action du chlorure de baryum sur les sécrétions pancréatiques et salivaire. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 469. — **Wilber** (R. L.) Some relations of the nervous mechanism of the heart to drug effects as indicated by experiments on the terrapin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2038-2043. — **Wood** (H. C.) The effects of caffeine on the circulatory and muscular systems. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 6-13. — **Woodhead** (G. S.) The action of alcohol on body temperature and the heart. Brit. J. Inebr., Lond., 1911-12, ix, 109-132.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Feroci (Antonio). La scuola chirurgica in Pisa nel secolo XVIII; con altre notizie riguardanti la storia della medicina. Pisa, 1911, Stabilimento tipogr. Toscano. 295 p. 4°.

de Ahna. Ueber die chirurgische und sozialärztliche Tätigkeit auf der chirurgischen Neben- und Unfall-Abteilung. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 459-472. — **Anderson** (C. T.) Some points in minor surgery in general practice. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 274-277. — **Bainbridge** (W. S.) The evolution of the operating table; additional data. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 57. — **Berard** (L.) Chirurgie d'urgence et accidents de travail. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1055-1059. — **Carpentier**. Observation d'une plaie simple qui reste atone sous un pansement à l'eau oxygénée, et qui bourgeonne sous l'influence d'un pansement légèrement phéniqué. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 365-387. — **Eccles** (W. McA.) The future of surgery. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 257-265. — **First** (The) surgical clinic in the new hospital of the State University. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 577. — **Hartley** (F.) & **Murray** (F. W.) Concerning the evolution of the operating table. N. York M. J.

[etc.], 1911, xciv, 1276. — **Jackson** (A. B.), **Van Poole** (N. N.) [et al.] Preparation for office minor surgery. *Ibid.*, 1286; 1334. — **Jennings** (J. E.) Bacterial vaccines in surgery. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 389-394. — **Laval** (E.) Les grandes décisions chirurgicales dans la pratique journalière. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1093-1096. — **Leclair** (E.) Lettres et certificats d'un chirurgien lillois au Frère Côme au sujet de son lithotome caché. France méd., Par., 1911, lviii, 401; 424; 444. — **Rho** (F.) Il laccio pneumatico Pomponi-Stretti; nuovo mezzo per l'emostasi preventiva. Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 303-313. — **Sherman** (H. M.) Salt solution as a filling for bone cavities and for vacant spaces in the hard and soft tissues. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 426-434. — **Skillern** (P. G.) Observations on the proper use of adhesive plaster. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 931-933. — **Toubet**. La chirurgie indigène au Maroc en 1911. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 613.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Brehm (O.) Ueber Hände- und Hautdesinfektion. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 525-528. — **Cannaday** (J. E.) A review of the history of the iodine methods of skin sterilization, with remarks on the technic of its use. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 6-13. — **Chevrier** (L.) Comment mettre des gants de caoutchouc. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 950-953. — **Delbet** (P.) Sur l'asepsie des mains par l'alcool. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1298. — **Ducasse**. De la teinture d'iode comme antiseptique et hyperémiant local dans le traitement des plaies et comme stérilisant cutané. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1911, lxv, 500-507. — **Häberle** (A.) Experimentelle Versuche über Händedesinfektion mit Aceton-Alkohol. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 388-401. — **Jungengel**. Weitere Erfahrungen mit der Joddampfbehandlung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 838-844. — **Kozlowski** (B.) Praktische Erfahrung über Sterilisierungsmethoden von Gummihandschuhen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2741. — **Küttner** (H.) Die Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 34-52. Also, transl.: Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 129-133. — **Link** (G.) Iodine skin and wound sterilization. Indianapolis M. J., 1912, xv, 6. — **Marquis** (E.) La désinfection exclusive des mains par l'alcool sans lavage ni savonnage préalables. [Rap. de Savariaud.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1265-1269. — **Mendes de Leon**. Ueber die Gefahren der Wundinfektion durch das Sprechen bei Operationen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2793. — **Roberts** (W. O.) Iodine as an

antiseptic. Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 225-232. — **Risser** (A. S.) What, in your opinion, is the best method of preparing instruments and the site of operation in office minor surgery? N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1285. — **Viguer** (E.) Désinfection chirurgicale des mains par une solution alcoolique d'iode très diluée, sans savonnage préalable. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 509-514.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Binnie (John Fairbairn). Manual of operative surgery. 5. ed. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 1163 p. roy. 8°.

Bérard (L.) À propos des opérations conservatrices dans les tumeurs isolées et primitives des gros troncs nerveux. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 65-71. — **Burrows** (W. F.) Causes of post-operative complications and early voluntary muscular movements with avoidance of the usual confinement to bed as a means of combating them. J. M. Soc. N. Jersey, Orange, 1912, viii, 405-411. — **Crile** (G. W.) Anoci-association; a new principle in operative surgery. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 261-267. — **Hartmann**. Appareil à élévation et inclinaison variables et facultatives pour les opérations sur l'étage supérieur de l'abdomen et les reins. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n.s., xxxvii, 1133-1135. — **Hohmeier** (F.) Experimente über Verschluss von Wunden und Ueberbrückung von Defecten schleimhauttragender Körpercanäle und Höhlen durch freie Autoplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 111, 134. 1 pl. Also, transl.: Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 139. — **Jacoulet** (F.) La pratique chirurgicale à la campagne. Paris méd., 1910-11, 426-428. — **Kirschner** (M.) Die freie Transplantation von Faszien. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 711-717. — **König** (F.) Neue Wege der plastischen Chirurgie. (Verlötung und Ueberbrückung.) Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 92-110. — **Krause** (F.) Die Verwendung der Ansaugung in der operativen Chirurgie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2005-2009. — **Lerda** (G.) & **Rossi** (G. G.) Ueber den Werth der Blutuntersuchungen vor Operationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 897-927. — **Lexer** (E.) Ueber freie Transplantationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 386-410. Also, transl.: Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 137-139. — **Morestin** (H.) La mobilisation tégumentaire par décollements très étendus et ses applications à la chirurgie réparatrice. J. de chir., Par., 1911, vii, 509-538. — **Oppel** (V. A.) [Conservative operative treatment of elephantiasis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 387-394. —

Perthes. Operationsräume. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 526-556. — **Pignatti** (A.) Sul comportamento dell'emazie granulose negli interventi operativi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 257-259. — **Voigt** (J.) Beitrag zur Kenntnis des Catguts. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 662-664. — **Wilson** (J. B.) & **Williamson** (A. J.) Notes on two and a half years' surgical work at the Royal Herbert Hospital, Woolwich. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 78-86, 3 pl.

Surgical Instruments and Apparatus.

Glidden (S. C.) A new appendiceal crushing and cutting forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2124. — **Jungengel**. Die Ortho-Klemme, eine neue Peritoneum-Klemme. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 845. — **von Lichtenburg** (A.) Eine verbesserte Klemme für Magendarm- und Darmverbindung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2675. — **Photakis**. Drain perméable à poire aspirante ou opomyzétère (δρoμυζήτης). Paris chirurg., 1911, iii, 736-738. — **Vincent**. Autogriffe Lenormand. Lyon med., 1911, cxvii, 1441.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Ball (Sir C.) Veno-venostomy for ascites. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1697. — **Brown** (C. G.) A case of diffuse traumatic aneurysm and ligature of the first part of the subclavian. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 71. — **Cignozzi** (O.) Varici e loro trattamento; considerazioni sopra 150 casi operati variamente. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 481-492. — **Halstead** (A. E.) & **Vaughan** (R. T.) Arteriovenous anastomosis in the treatment of gangrene of the extremities. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 265-315. — **Heile**. Ueber Schussverletzung der Vena pulmonalis des linken Unterlappens und Heilung durch Unterbindung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlvi, 2336. — **Heller** (E.) Ein Beitrag zur sogen. idealen Operation der arteriellen Aneurysmen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 550-557. — **Hesse** (E.) & **Schaack** (W.) Die saphenofemorale Anastomose, eine Ueberpflanzung der Vena saphena in die Vena femoralis mittelst Gefäßnaht als operative Behandlungsmethode bei Varicen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 147-194. — **Heymann** (E.) Zur Chirurgie der Gefäße. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2026-2029. — **Juge**. Anévrysme poplitée; extirpation; guérison. Marseille méd., 1911, xlvi, 736. — **Krönig** (B.) Die Unterbindung zuführender Gefäße am Orte der Wahl bei schweren postportalen Blutungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1575. — **Monod** (Ch.) & **Vauverts** (J.) De l'anévrysme orra-

phie. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 961; 1109; 1241. — **Mosay & Dumont (J.)** Embolie fémorale au cours d'un rétrécissement mitral pur; artériotomie; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 358-361. — **Puig y Sureda (J.)** Curació d'un aneurisma de la femoral al nivell de l'arc crural per sutura de l'arteria. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 538-545. — **Schaach (W.) & Hesse (E.)** Sapheno-femoral anastomosis, transplantation of the vena saphena into the vena femoralis by means of vascular suture, as an operative method of treatment. Ann. Surg., Phila., 1912, iv, 170-176. — **Schumacher (E. D.)** Die Unterbindung von Pulmonalarternienästen zur Erzeugung von Lungenschrumpfung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 246-259. — **Spillman (R.)** Traitement chirurgical de l'ulcère variqueux. Anjou méd., Angers, 1911, xviii, 255-260. — **Valdes (U.)** Cirugia vascular. Gac. méd. de México, 1911, 3. s., vi, 447-455, 3 pl. — **Vaughan (G. T.)** Perforating bullet wounds of the femoral artery and vein resulting in aneurysmal varix; two wounds in each vessel closed by sutures; recovery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 422-425. — **Wheeler (W. I. de C.)** Aneurysm of abdominal aorta treated by operation. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 21-25. — **Wilder (W. H.)** Report of two cases of pulsating exophthalmos; relief of one by ligation of the common carotid; relief of the other by ligation of the common carotid, followed after recurrence by ligation of the internal carotid. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 832-841.

SURGERY OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Surgery of the Head.

von Angerer (O.) Die operative Behandlung bei gastrischen Krisen durch Resektion hinterer Dorsalwurzeln. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 873-880. — **Berger.** Die Chirurgie der peripherischen Nerven. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2292; 2416. — **Cole (H. P.)** Avulsion of nerves for neuralgia; Thiersch method: report of illustrative case. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 819-821. — **Foerster (O.)** Die Behandlung spastischer Lähmungen durch Resektion hinterer Rückenmarkswurzeln. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 174-209. — **Jaboulay.** Chiens ayant subi la résection des nerfs sciatiques. Lyon méd., 1911, cxvii, 1202. — **Martini & Pesci.** Sopra un tumore del midollo spinale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 298-305. — **Röpke (W.)** Ueber die operative Entfernung intramedullärer Rückenmarkstumoren, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis über die Beschaffenheit des Lumbarpunctats bei Rückenmarkstumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 963-980. — **Wilms & Kolb.** Modifikation der Förster'schen Operation, Resektion der Wurzeln am

Conus medullaris. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1961-1963. — **Guleke.** Erfahrungen mit der Foerster'schen Operation bei gastrischen Krisen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 205-232.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Allen (E. S.) Indications and technique of cerebral decompression. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 559-566. — **Andrews (E. W.)** An improved technique in brain surgery; glass tubes versus gold or platinum for subdural drainage of the lateral ventricles in internal hydrocephalus. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 111-126. — **Anton.** Ueber die operative Druckentlastung des Gehirns bei Tumoren und anderen Gehirnkrankheiten. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber. 1910, Halle a. S., 1911, iv, 923-929. — **Bornhaupt (L.)** Zurchirurgischen Behandlung der traumatischen Epilepsie. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 553-556. — **von Bramann.** Weitere Erfahrungen über den Balkenstich bei Hirnerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 581-590. *Also, transl.:* Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 141. — **Broca.** À propos de la trépanation décompressive. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 377-380. — **Bunts (F. E.)** The question of operations in fractures at the base of the skull. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 131-136. — **Compairod (C.)** Osteomielitis traumática de los huesos planos del cráneo en sujeto portador de otitis media purulenta crónica ozenosa y colesteatomatosa. ¿Absceso intracerebral?; operacion; muerte. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 250-254. — **Coste (T.) & Levy (F. H.)** Ein Fall von Peritheliom des Gehirns. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 1049-1068. — **Coulter (F. E.)** Acute head injuries; with special reference to nervous symptoms. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 9-17. — **Cushing (H.)** The control of bleeding in operations for brain tumors with the description of silver "clips" for the occlusion of vessels inaccessible to the ligature. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 389-410. — **Danis (R.)** Plaie de la carotide externe; embolie cérébrale. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 194-199. — **Dench (E. B.)** Division of the auditory nerve for persistent tinnitus; operation; recovery; report of a case. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 29-34. — **Dori (L.)** Le anastomosi nervose nelle paralisi del facciale. Riforma med., Napoli., 1911, xxvii, 1214-1221. — **Eastman (J. R.)** The control of bleeding in brain operations. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 18. — **Enderlen.** Zur Frage der Operation von Hypophysistumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 888. — **Zur Behandlung des Hydrocephalus. Ibid.,**

889. — **Gault**. Ethmoidite fongueuse gauche opérée par voie endonasale. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1911, *xxxi*, 857. — **Hallett** (G. D.) Chronic mastoiditis, radical operation, evacuation of a temporosphenoidal brain abscess and septic cerebritis. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Lancaster, Pa., 1912, *xviii*, 13. — **Hartmann**. Suppuration dans l'épaisseur du frontal; évidemment; stérilisation de la cavité à l'air chaud; plombage avec une pâte bismuthée; guérison par première intention. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, *n. s.*, *xxxviii*, 1329-1331. — **Holmes** (B.) Trunk anesthesia; a case of mutism for seven months; forcible closure of the lids for the same time; unwillingness to take food in the presence of others for nine months; all cured in two weeks by suggestion, uncovering evidences of abscess in the right side of the brain, probably due to otitic origin; operation; relative recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, *lxxx*, 1313-1317. — **Horsley** (J. S.) Hare-lip and cleft palate. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, *xvi*, 445-449. — **Jaboulay**. Cancer de la base de la langue extirpé avec suspension du plancher buccal à la branche horizontale de l'os maxillaire inférieur. *Lyon méd.*, 1911, *cxvii*, 899. — **Jacobovici**. Des autoplasties de la face au moyen de lambeaux sans torsion du pédicule. *Semaine méd.*, Par., 1911, *xxxi*, 613. — **Judd** (J. R.) A case of brain tumor with second operation. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, *xiii*, 693-695. — **Labarre** (E.) Deux cas d'abcès latents du cerveau fistulisés dans l'oreille moyenne, opérés et guéris. *Presse oto-laryngol. belge*, Brux., 1911, *x*, 344-348. — **Labouré** (J.) Un cas d'abcès du cervelet; opération; guérison. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, *xxxviii*, 990-994. — **Lapeyre** (L.) Trois observations de trépanation crânienne décompressive. [Rap. de Broca.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, *n. s.*, *xxxvii*, 1349-1351. — **Läwen** (A.) Freie Knochenplastik in die Unterlippe bei congenitalem Facialisdefect. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, *xcvi*, 1088-1089. — **Lemon** (H. T. A.) Cerebral concussion; report of a case. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, *xxiv*, 437-439. — **Leischner** (H.) & **Denk** (W.) On the prophylaxis of post-operative meningitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, *lv*, 140. — **Martelli** (D.) Di un caso di ascesso cerebrale operato secondario ad antrace della muca. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1911, *8. s.*, *xi*, 665-671. — **Martin Arquellada** (A.) Procedimiento operatorio del labio leporino simple incompleto. *Siglo med.*, Madrid, 1911, *lviii*, 722. — **Mayo** (C. H.) Extirpation of tumors of the vomer through the roof of the mouth. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, *xxix*, 411-416. — **Melchior** (E.) Die Hypophysis cerebri in ihrer Bedeutung für die Chirurgie. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, *iii*, 290-346, 2 pl. — **Milligan** (W.) Temporo-sphenoidal abscess following chronic suppurative otitis media; operation; recovery. *J. Laryngol.*, Lond., 1912, *xxvii*, 29.

Temporo-sphenoidal abscess following chronic suppurative otitis media; operation; death. *Ibid.*, 30. — **Murray** (R. W.) The treatment of cleft palate. *Lancet*, Lond., 1911, *ii*, 1466-1469. — **Parsons**, **Benson** [et al.] A case of cerebral tumour. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1911, *xxix*, 113. — **Payr** (E.) Ueber Ventrikeldrainage bei Hydrocephalus. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, *xl*, 2. Teil, 515-535. — **Rigollot-Simonnot**. Tumeur maligne récidivée de la parotide traitée par l'extirpation totale de la glande. *Paris chirurg.*, 1911, *iii*, 747-749. — **Root** (E. F.) Brain decompression. *Colorado Med.*, Denver, 1912, *ix*, 17-22. — **Royster** (H. A.) On the diagnosis of injuries to the head. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, *xxiv*, 435-437. — **Schüller** (A.) Bemerkungen über die sellare Trepanation. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, *lxi*, 3002-3005. — **Sharpe** (N. W.) Notes on present day cranio-cerebral surgery. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1911-12, *xviii*, 156-165. — **Simmons** (C. C.) Two cases of intracranial cerebral hemorrhage in the new-born relieved by operation. *Boston M. & S. J.*, 1912, *clxvi*, 43-46. — **Souchon** (E.) Uninterrupted anesthesia in operations on face and mouth. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, *xxix*, 247-264. — **Thoms** (H. K.) Pharyngeal anesthesia; advantages offered by the method, description of new apparatus, and a report of cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, 695-698. — **Torrini** (U. L.) Note préliminaire sur la cure radicale et esthétique des sinus frontales par le plombage du sinus. *Rev. hebdom. de laryng. [etc.]*, Par., 1911, *ii*, 689-695. — **Valentin**. Zur operativen Behandlung von Schädelbasisbrüchen. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1911, *xx*, 388-406. — **Wharton** (J. B.) Commotio cerebri; contusion. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1911-12, *xviii*, 153-155. — **Wilcox** (D. W. G.) Cranial injuries and their surgical treatment. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1911, *xlvi*, 1138-1147.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Bérard & Sargnon. Nouveau cas de laryngectomie totale en deux temps, pour cancer, sous anesthésie locale. *Lyon méd.*, 1911, *cxvii*, 844-851. — **Botey** (R.) Aplicaciones quirúrgicas de la intercrico-tirotonia. *Bol. de laringol., otol. y rinol.*, Madrid, 1911, *xi*, 215-221. — **Brown** (W. L.) Case of exophthalmic goiter, removal of right lobe and isthmus three years after ligation of superior thyroid arteries. *Bull. El Paso Co. Med. Soc.*, El Paso, Tex., 1911, *iii*, 16. — **Challer** (A.) Le traitement de la maladie de Basedow par les opérations dirigées sur le sympathique cervical. (Statistique de Jaboulay.) *Lyon chirurg.*, 1911, *vi*, 285; 555. — **Chaton** (M.) Le traitement chirurgical dans le goître exophthalmique. *Rev. méd. de la Franche-Comté*, Besançon, 1911, *xix*, 217-225. — **Constantin** (P. M.) Phlegmon du cou

consécutif à une rougeole chez un nourrisson de 7 mois; opération; guérison. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 504. — **Crile** (G. W.) Surgical aspects of Graves' disease. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 14-16. — —. Excision of carcinoma of the neck. In: Stereo-Clinic (H. A. Kelly), 4^e, Troy, N. Y., 1911, 2-24, 20 stereos. — —. Operation for excision of tuberculous glands of the neck. *Ibid.*, 2-30, 26 stereos. — **Durham** (R.) Large carbuncle of the neck; skin grafting. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 419. — **Ferreri** (G.) La plastique dans les laryngostomies. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 712-719. — **Frangenheim** (P.) Ueber den künstlichen Ersatz der Speiseröhre. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1732-1734. — **Guinard**. Complications d'un kyste thyroïdien; apparition rapide de symptômes basedowiens; opération; guérison. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 337-339. — **Hamilton** (W. D.) The surgical treatment of goiter. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 63-65. — **Hill** (W.) Tracheo-laryngostomy for traumatic laryngeal stenosis. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 63. — **Jaboulay & Chalié** (A.) Les résultats éloignés des interventions sur le sympathique cervical dans la maladie de Basedow d'après 31 observations personnelles. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 350-354. — **Kocher** (T.) Basedow's disease. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 142. — **Kubo** (I.) Sténose trachéale et œsophagienne par abcès par congestion dû à la carie des vertèbres dorsales, diagnostic et opération par trachéostomie; amélioration. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 768-772. — **Liek**. Ueber die chirurgische Behandlung des Morbus Basedow. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 712-716. — **Ochsner** (A. J.) Practical points in the surgical treatment of exophthalmic goiter. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 16-18. — **Prada** (E.) Tuberculoma laringeo. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 221-224. — **Sargnon**. Tumeur volumineuse du larynx; impossibilité de l'extraire par les voies naturelles, laryngofissure sous anesthésie locale d'infiltration combinée à l'anesthésie régionale des nerfs laryngés supérieurs. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 855-857. — **Sieur & Rouvillois**. Cinq cas de laryngostomie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 925-939. — **Southworth** (T. S.) The surgical management of acute abscesses of lymphatic glands in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 767-771. — **Struthers** (J. W.) Dermoid cyst of neck with unusual contents. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 58, 1 pl. — **Usui** (T.) Ueber die Hämangiome der Parotis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 1035-1048, 1 pl. — **Vanakh** (R.) [Radical removal of cancerous lymphatic glands from the suprahyoid region.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 401-405. — **Vulliet** (H.) De l'œsophagoplastie et des diverses modifications. Semaine méd., Par., 1911, xxxi,

529. — **Woods** (H. R.) On the treatment of laryngeal stenosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 145-157, 1 pl. — —. Carcinoma of the larynx. *Ibid.*, 254-262. — **Wrede**. Tetanie nach Strumaoperation. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2771.

SURGERY OF THE CHEST.

Sauerbruch (Ferdinand) & **Schumacher** (Emil, Dagobert). Technik der Thoraxchirurgie. Berl., 1911, J. Springer. 101 p. 18 pl. 4^e.

Axhausen. Zur Diagnostik und Therapie des Lungenechinococcus. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2304. — **Bang** (S.) Tilfælde af ekstrapleural torakoplastik ved ensidig lungetuberkulose. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1911-12, x, 85-96. — **Blanchi** (F.) Dell' ascesso intratoracico (pleurite purulenta saccata interlobare). Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1588. — **Bristow** (A. T.) Endothelioma of the chest wall. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 420. — **Carpi** (U.) L'area di iperfonesi paravertebrale opposta nel pneumotorace artificiale e spontaneo. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 443; 451. — —. Sulla trasmissione dei rantoli e del rumore respiratorio in casi di pneumotorace artificiale. *Ibid.*, 461; 473. — **Clément** (L.) Sur le traitement des plaies du poudon; étude statistique. Rev. de chir., Par., 1911, xlv, 879-902. — **Dumarest & Murard** (Ch.) Pneumothorax thérapeutique d'ant de plus de 3 ans; résultat éloigné. Lyon méd., 1911, cxvii, 1203. — **Henschen** (C.) Die hintere paravertebrale Decompression der ersten Rippe zur Behandlung Freund'scher Spitzentuberkulosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 1069-1082. — **Hesse** (F.) Ueber geheilte Stichverletzungen des Herzens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 479-514. — —. Wounds of the heart. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 150-152. — **Holden** (W. B.) Empyema. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1911, xix, 668-672. — **Kelly** (S. W.) Drainage of acute pleural empyema in children. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 47-49. — **Klapp**. Decompression of the thorax. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 152. — **Klemperer** (F.) Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mittels künstlicher Pneumothoraxbildung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2285-2293. [Discussion], 2269. — **Krause** (F.) Seit 11 Jahren geheilter Fall von Resektion eines Lungenlappens bei Lungenabszess. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2418. — **Lenormant** (Ch.) Chirurgie des plaies de la plèvre et du poudon. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 793-805. — —. L'intervention directe sur le poudon dans les plaies s'accompagnant d'hémorragie grave. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 369-372. — **Mathews** (F. S.) Foreign body (staple) in the mediastinum. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 109. — **Meltzer** (S. J.) Intratracheal insufflation. Tr. Am. Surg.,

Ass., Phila., 1911, xxix, 217-229. — **O'Day** (J. C.) Therapeutic pneumothorax. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 430-434. — **Pléry** (M.) & **Le Bourdelès**. Contribution à l'étude du pneumothorax thérapeutique de l'impossibilité de produire l'embolie gazeuse par l'opération de Forlanini chez l'animal. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 641-646. — **Samson** (J. W.) Die Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlvii, 2293. — **Schlesinger** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Lungenoperationen und intrathorakaler Insufflation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 448-458. — **Schwartz** (A.) Fistules pleurales, empyèmes chroniques fistuleux. Paris méd., 1910-11, 437-444. — **Tice** (F.) Paracentesis thoracis. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 75-84. — **Tiegel** (M.) Operative Lungenstauung und deren Einfluss auf die Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 369-385. — **Vandrepote**. Emphyseme et opération de Freund. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 594. — **Vanverts** (J.) Traitement des pleurésies purulentes aiguës; pleurocentèse ou pleurotomie? De la pleurotomie dans les pleurésies purulentes enkystées; de l'exploration intrapleurale; de l'aspiration après la pleurotomie. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 588-591. — **Vincent** (E.) & (M.) De la pachy-pleurite échinococcique et du traitement des kystes hydatiques de la plèvre. Rev. de chir., Par., 1911, xlv, 839-878.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Bakes (J.) Erfahrungen mit den Sprengel'schen Bauchquerschnitten und ein neuer plastischer Querschnitt auf die Niere. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 591-616. — **Bauer** (F.) Zur Behandlung der acuten, freien, eitrigen Peritonitis, mit besonderer Rücksicht auf die Frage der Primärnaht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 938-962. — **Blückensderfer** (C. H.) Abdominal drainage. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xl, 519-522. — **Bott** (R. H.) Pancreatic cyst; operation; recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 87-90. — — Internal hæmorrhage; operation; recovery. *Ibid.*, 90-93. — **Castle** (H. E.) Improved technic of venoperitoneostomy for relief of ascites. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2123. — **Darling** (S.) Abdominal emergencies in childhood. Birmingham. M. Rev., 1911, lxx, 271-282. — **Docq** (P.) Les interventions chirurgicales dans les maladies du pancréas. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 851-854. — **Ewington** (U. K.) The treatment of diffuse suppurative peritonitis; report of cases. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 21-26. — **Flick** (W.) Ueber Magenblutungen nach Laparotomien. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911,

xxxvi, 509-512. — **Friend** (W. M.) Splenectomy; case two years after operation. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 423. — **Gobiet** (J.) Ueber Verschluss der Mesenterialgefäße nebst Mitteilung eines operativ geheilten Falles. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1552-1562. — **Guibé** (M.) Diagnostic des affections abdominales qui nécessitent un traitement chirurgical d'urgence. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 801-803. — **Harris** (P. A.) Two rubber drainage-tubes, with a single stab wound exit, in abdominal surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2043-2047. — **Hartmann**. Traitement des péritonitis aiguës. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 250-261. — **Heinhaus** (F.) Zur Casuistik der primären Geschwülste des grossen Netzes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 981-990. — **Judd** (A.) Post-operative treatment of general suppurative peritonitis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 10-14. — **Kausch**. On intestinal communications with the biliary passages and the pancreas. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 166. — **Körte** (W.) Die chirurgische Behandlung der acuten Pankreatitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 557-615. — — Surgical treatment of acute pancreatitis. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 23-62. — **Kümmell**. Isolierte Milztuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 43. — **McGavin** (L.) Abdominal section under spinal analgesia, with or without the aid of general anaesthesia; with notes of sixty-five years. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1638-1646. — **Mathews** (F. S.) Retroperitoneal sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 108. — **Morrison** (R.) A clinical lecture on abdominal emergencies: intra-peritoneal hæmorrhage. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 182-186. — **Petridis** (A. P.) Sur le diagnostic chirurgical des abcès du foie des pays chauds par mon procédé opératoire, la polypleuro-diaphragmatomie. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 215-223. — **Riedel**. Ueber Bauchverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 1-5. — **Savariaud**. Péritonite "in extremis," guérie par laparotomie et entérostomie combinées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1295. — **Sencert**. Perforation de l'œsophage abdominal par ulcère; péritonite diffuse; laparotomie; guérison, de l'ulcère peptique de l'œsophage et de sa perforation abdominale. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1201-1222. — **Stoney** (R. A.) Acute pancreatitis with pancreatic pseudocyst. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 229-237. — **Strassmann**. Patientin nach Exstirpation der Wandermilz. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 508-510. — **Témoin**. Diagnostic et traitement de la péritonite aiguë. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 561-568. — **Vanverts** (J.) Les interventions chirurgicales dirigées contre les splénomégales chroniques, leurs résultats, leurs indications. J. méd. franç., Par., 1911, v, 538-547. — **Wendel** (W.) Bei-

träge zur Chirurgie der Leber. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 429-436. — **Zerenin** (V. P.) [Splenectomy in Banti's disease.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 366.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Malatesta (Ramberto). Chirurgia delle malattie benigne dello stomaco. Torino, 1911, Unione tipografico-editrice torinese. 531 p. 4°.

Morone (Giovanni). Le forme chirurgiche della tubercolosi intestinale. Pavia, 1911, M. Speroni & Cie. 326 p. 1 pl. fol.

Ach (A.) Ueber perforierte Magen- und Duodenalgeschwüre. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 847-849. — **Addison** (O. L.) A case of rupture of the small intestine. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 285. — **Anghel** (P.) Studiu critic asupra gastroenterostomiei. Bull. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1911, xxv, 251-275. — **Bensaude** (R.), Gillard & Ronneaux. Deux cas de syndrome de Hirschsprung ou mégacolon chez les adolescents; examen rectoscopique et radiologiques; opération. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 414-433, 1 pl. — **Bertone** (G.) Sopra un caso di duplice cancro dello stomaco. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 312-319. — **Bidwell** (L. A.) Immediate and ultimate results of gastro-enterostomy for gastric and duodenal ulcer. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 265-276. [Discussion], 276-279. — **Binnie** (J. F.) Colonic intoxication. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 4-14. — **Blad** (A.) Det kroniske duodenalsår og dets kirurgiske behandling. Nord Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1911-12, x, 49-65. — **Borazéky** (K.) Operierter Fall eines Duodenalgeschwürs und einer Hernia bursae omentalis. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 420. — **Bunts** (F. E.) Infantile hypertrophic stenosis of the pylorus, based upon a personal experience of seven operated cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 14-21. — **Burdenko** (N.) Ueber die Folgen der Gastroenterostomie. [Russian text.] St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 463. — **Burk** (W.) Die chirurgische Behandlung gutartiger Magenerkrankungen und ihrer Folgezustände. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 638-749. — **Chaney** (E. N.) Value of minor official surgery. Med. Advance, Batavia, Ill. 493-518. — **Clark** (J.) Partial gastrectomy for simple ulcer of the stomach. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 636. — **Cornier** (E. M.) Fæcal fistula. *Ibid.*, 685. — **Deatot**. Ulcère du duodenum. Lyon méd., 1911, cxvii, 1376-1383. — **Gerster** (A. G.) Chronic colitis and pericolicitis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 348-369. — **Gibson** (C. L.) The surgical treatment of colitis. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 17-22. — **Girard** (C.) Zur Technik

der Pylorusexclusion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 268-275. — **Goullioud** (P.) Des complications pleuro-pulmonaires en chirurgie gastrique; un cas de pneumothorax après gastrectomie. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 577-585. — **Graham** (H. F.) Adenoma carcinoma of the cecum. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 405. — **Grebell** (R.) Zur chirurgischen Behandlung der durch Megasigmoidum und Houston'sche Klappen verursachten Obstipation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, 2. Teil, 459-478. — **Hirsch** (M.) [Eine ausgeschaltete Dünndarmschlinge zum Ersatz der Speiseröhre, nach Gastrotomie.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1579. — **Hofmann** (A.) Plastischer Ersatz des Oesophagus aus dem Magen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1561-1564. — **Hofmann** (A.) Zur Behandlung des perforierten Duodenalgeschwürs. *Ibid.*, 1625. — **Kaiserling** (C.) Völlige Obliteration des S-Romanum und Rektum nach Anlegung eines Anus praeternaturalis. Charité-Ann., Berl., 1911, xxv, 369-381. — **Krogus** (A.) Zur Behandlung des Duodenalstumpfes nach der Pylorusresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1564. — **Kugelar** (H. B. A.) A plea for the earlier radical surgical treatment of gastric ulcer. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 8-13. — **Lejars** (F.) La coudure iléale d'Arbuthnot Lane et la péricolite membraneuse de Jackson. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 581-583. — **Martini** (E.) Un nuovo enterotribo anastomotico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 309-311. — **Mayo** (W. J.) Gastrojejunostomy. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 1-4. — **Moynihan** (B. G. A.) Ulcer of the stomach and duodenum, with special reference to the end results. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 332-341. — **Moty**. À propos du traitement chirurgical de la dysenterie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1107-1110. — **Moynihan** (B. G. A.) Some points in the diagnosis and treatment of chronic duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1912, i, 9-12. — **Neudörfer** (A.) Duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 158-161. — **Oppelt Sans** (R.) Observaciones particulares acerca de la gastroenterostomia. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 521-524. — **Payr**. Die Magen Chirurgie (mit besonderer Berücksichtigung des Ulcus ventriculi rotundum). Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 12. Hft., 3-50. — **Pilcher** (L. S.) Surgical aspects of membranous pericolicitis. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 1-16, 12 pl. — **Polya** (E.) Die operativen Indikationen der Magen- und Duodenalgeschwüre. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 365; 373. — **Potherat** (E.) Ingestion accidentelle d'un liquide corrosif; brûlures étendues de l'estomac; sténose pylorique consécutive; gastroentérostomie; mort par épuisement; autopsie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1404-1408. — **de Quervain** (F.) Ueber operative Eingriffe bei entzünd-

lichen und functionellen Störungen des Dickdarms. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 80-91. — **Reichel**. Zur Technik der Dickdarmresektion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 441-447. — **Richards** (R. T.) Surgical treatment of congenital hypertrophic stenosis of the pylorus. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 7-10. — **Riche**. Mégacolon chez une femme agée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1365. — **Smedley** (R. C.) Congenital stenosis of the pylorus. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 5-7. — **Soyesima** (Y.) Experimentelle und literarische Studien über die ausgedehnten Dünndarmresektionen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxii, 425-466. — **Spannaus** (K.) Der Sanduhrmagen. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 393-429. — **Taylor** (G.) The treatment of perforated gastric and duodenal ulcer. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911-12, xxiv, 37-48. — **Tucker** (E. F.) Gastric ulcer from the surgical standpoint. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 10-12. — **Vance** (A. M.) Intestinal carcinoma. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 178; 182. — **Wendel** (W.) Beschreibung eines operativ entfernten congenitalen Nebendarmes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 437-440, 1 pl. — **Wight** (T. S.) Subtotal gastrectomy. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 418.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Anthony (Bertha van H.) Fatty compounds as a factor in the etiology of appendicitis. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 359-368. — **Baldwin** (J. F.) Appendix open at both ends. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 655. — **von Bergmann** (A.) Tumorbildung bei Appendicitis und ihre radikale Behandlung. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 512-523. — **Bonneau** (R.) Appendice filiforme. Paris chirurg., 1911, iii, 753. — **Borchardt** (M.) Zeit- und Streitfragen über akute Appendicitis und Peritonitis. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 12. Hft., 51-90. — **von Brunn** (M.) Was wissen wir von der Aetiologie der Appendicitis und den Ursachen ihres gehäuftten Auftretens? Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 358-394. — **Cheney** (W. F.) Appendix dyspepsia. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1003-1011. — **Dubinsky** (S.-B.) Ueber Nabelfisteln im Verlaufe der Appendicitis. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 773; 791. — **Fuller** (E. B.) A case of appendicitis illustrating the importance of not administering sedatives. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 309. — **Ghon** (A.) & **Namba** (K.) Zur Frage über die Genese der Appendicitis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, lii, 180-191, 2 pl. — **James** (C. H.) Several attacks of appendicitis in an appendix situated in the sac of a

scrotal hernia; operation; recovery. Lancet, Lond., 1911, ii, 1771. — **Krecke** (A.) Zur Frage der primären Bauchdeckennaht bei der Behandlung der appendicitischen Eiterungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 836. — **Krimoff** (A. P.) [Inflammation of the appendix complicated by impaction of the intestines caused by it.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 367. — **Lambret** (O.) Les affections nerveuses dans l'appendicite chronique. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 571. — **Léjars** (F.) Les diverticules de l'appendice. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 532-534. — **Lozano** (R.) Appendicitis et abcès appendiculaires. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxii, 393-395. — **McKinley** (W. R.) Hammock appendix. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1129. — **Malinowski** (L.) Beobachtungen über Appendizitis-Ileus. [Russian text.] St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 475-481. — **Marin**. Un cas d'appendicopsoitis. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1911, vii, 690-795. — **Mauay**. Diagnostic et traitement de l'appendicite. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 569. — **Obernborfer**. Die Aetiologie der Appendizitis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2048-2052. — **Payan** et **Moiroud**. Occlusion intestinale mécanique précoce au cours d'un abcès appendiculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 2079. — **Perman** (E. S.) Ueber die Bedeutung des indirekten Druckschmerzes bei Appendicitis. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1593-1596. — **Petrén** (G.) Zur Frage der Häufigkeit der akuten Appendizitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 600-609. — **Phocas**. Diagnostic et traitement des appendicitis chroniques. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 573. — **Pickle** (R. G.) An unusual case of worms in the peritoneal cavity simulating appendicitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 468. — **Picqué & Capgras**. Confusion mentale et appendicite; guérison après intervention chirurgicale. Encephale, Par., 1911, ii, 558-567. — **Pilcher** (J. T.) Chronic invalidism due to pathological conditions of the colon and appendix. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1317-1319, 1 pl. — **Pousson**. Appendicite suppurée ouverte dans la vessie. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 779. — **Rawson** (V.) Left-sided appendicitis, with death from preliminary anesthesia. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 630-633. — **Reynès**. Appendicite et épiploite chroniques. Marseille méd., 1911, xlviii, 732. — **Richards** (J. H.) Appendicular abscess followed by phlebitis of the external jugular vein. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1278. — **Richardson** (M. H.) The error of overlooking ureteral or renal stone under the diagnosis of appendicitis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 474-492. — **Riesenkampff** (O.) Statistischer Beitrag zur Appendizitisfrage. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 491-499. — **Rostirolla** (A.) Contributo clinico alle complicazioni emorragiche dell' appendicite. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1911, xxx, 327-339. — **Sánchez de Riveray Moset**

(D.) Appendicitis (Indicaciones de la intervención quirúrgica). Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 259; 369; 402; 463; 524; 603. — **Schlechtendahl** (E.) Ueber Stumpfversorgung bei Blinddarmoperationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1799. — **Scudder** (C. L.) & **Goodall** (H. W.) An analysis of results years after operation in 640 cases of appendectomy. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 466-473. — **Silhol & Walther**. Diagnostic de l'appendicite chronique. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 224-232. — **Tixier**. Appendicite par corps étranger; rétroversion; ligamentopexie par le procédé de Pellanda. Lyon méd., 1911, cxvii, 1387-1389. — **Viannay** (Ch.) De l'appendicectomie à chaud systématiquement précoce, dans les 36 heures qui suivent le début de la crise; à propos de trois cas ayant donné trois guérisons. Gaz. de gynéc., Par., 1911, xxvi, 353-360. — **Walther** (C. H.) Traitement de l'appendicite chronique. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 307-317. Also: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 721-757. — **Wilms**. Chronische Appendicitis, Caecum mobile. (Typhlospasmus, Typhlatoxie, Typhlektasie.) Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xi, 2. Teil, 276-289.

Hernia.

Barras et Étienne. Étranglement herniaire de cause curieuse: résection d'intestin; entérorraphie termino-terminale; guérison. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 316-318. — **Barthélemy** (P.) & **Perdrizet** (L. E.) Considérations pratiques sur la cure opératoire de la hernie inguinale chez le jeune homme. Paris méd., 1911-12, 88-93. — **Bertoletti** (E.) Contributo alla casistica dell'ernia inguinale obliqua interna. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1207-1211. — **Calabrese** (D.) Considerazioni cliniche ed anatomopatologiche su cinque casi di ernia pura dell'appendice vermiforme. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 591-600. — **Campbell** (W. F.) The management of inguinal hernia in childhood. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 111. — **Cobb** (F.) Epigastric hernia, a cause of chronic diarrhoea, with report of a case. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 66-70. — **Courmont** (P.) & **Barjon**. Hernie intra-thoracique (estomac, pancréas, rate, épiploon), pyopneumothorax putride par perforation de l'estomac dans le thorax. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 319-332. — **Cubbins** (W. R.) A contribution to the surgery of hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 682. — **DeLanney** (E. L.) Large congenital umbilical hernia, with report of case. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 28-33. — **Ehler** (F.) Ueber einige Fälle von interparietalen Leistenbrüchen. Ein Beitrag zum Studium der Aetiologie der inguino-properitonealen, intraparietalen und

inguino-superficialen Brüche. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 1012-1034. — **Gibbon** (R. L.) Surgical treatment of hernia. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxxv, 1-3. — **Hannes** (W.) Zur Pathologie und Therapie des Nabelschnurbrüches. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2664-2669. — **Hardouin** (B.) De l'étranglement rétrograde de l'intestin dans la hernie en W. Presse méd., Par., 1911, xix, 958-960. — **Harrison** (A. C.) Some points concerning inguinal hernia and its radical cure. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 465-470. — **Lerat** (P.) Note sur un nouveau procédé de cure radicale de la hernie crurale (visage ligamento-pubien), avec 41 cas personnels. [Rap. de Winiwarter, pp. 772-776.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 838-847. — **Little** (A. G.) Inguinal hernia operated on under local anæsthesia. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911-12, lvii, 484-489. — **Macmillan** (J. A.) The operation for the radical cure of inguinal hernia with local anæsthesia. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 167-174, 6 pl. — **Moschcowitz** (A. V.) The question of transplantation of the cord in operations for hernia; with a note on the rôle of the transversalis fascia in the production of abdominal hernia. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1319-1322. — **Pochhammer** (C.) Hernia properitonealis abdominalis in alter Bauchnarbe, Brucheinklemmung, Darmgangrän und Resektion. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2237.

Obstruction of the Intestines.

Addison (O. L.) A case of gangrenous intussusception in an adult. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 284. — **Bérard**. Form rare d'occlusion intestinale complète par une collection enkystée de pelvipéritonite autour d'annexes tuberculeuses. Lyon méd., 1911, cxvii, 772-776. — **Beasley** (F. A.) Post-operative ileus, immediate and remote. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1911-12, xiii, 45-52. — **Corsy & Dor**. Occlusion intestinale haut située par bride (syndrome, dilatation aiguë de l'estomac). Paris méd., 1910-11, 527-529. — **Dawbarn** (R. H. M.) Acute intestinal obstruction due to intussusception. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 115. — **Edmunds** (A.) Acute intestinal obstruction in an infant. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 12. — **Enderlen & Hotz**. Ueber die Resorption des Darmes bei Ileus und Peritonitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 806-811. — **Gunn** (W.) A report of six cases of intestinal obstruction in the region of the cæcum. Dominion M. Month., Toronto, 1911, xxxviii, 1-10. — **Hartwell** (J. A.) Experiments of high intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 115-119. — **Hauser** (H.) Atresia duodeni als Todesursache bei einem Neugeborenen von 7 Tagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1911, xxxiv, 678-686, 1 pl. — **Joffe** (M.) Kurze Uebersicht der Fälle von Darmoblit-

eration. [Russian text.] St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 471. — **Kammerer** (F.) Constriction of the lower end of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 114. — **Krall**. Invaginatio colica. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2420. — **Leriche**. Occlusion aiguë duodénale primitive par compression artériomésentérique; gastro-entéro-anastomose; mort. Lyon méd., 1911, cxvii, 1206-1212. — **Lyle** (H. H. M.) Chronic perisigmoiditis with partial volvulus. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 113. — **Magruder** (E. P.) Volvulus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 602-607. [Discussion], 724. — **Noeggerath** (C. T.) Ueber rezidivierenden Darmverschluss bei einem jungen Säugling. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 227-234. — **Novák** (A.) Zur radiologischen Diagnose der Dünndarmverengung. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1798-1802. — **Nuthall** (A. W.) Intussusception in children. Midland M. J., Birmingham, 1911, x, 161; 177. — **Osborne** (H.) A case of volvulus. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911, vii, 13. — **Puppel** (E.) Darmverschluss der Flexura hepatica coli, zugleich ein Beitrag zur Torsion des Caecum mobile. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiv, 569-572. — **Wharton** (H. R.) Acute intestinal obstruction due to intussusception caused by lipoma of the descending colon; resection of the colon; recovery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 451-465.

Surgery of the Rectum.

Albertin. Ablation abdomino-périnéale d'un cancer du haut rectum chez la femme; résection de 28 centimètres d'intestin avec conservation du sphincter; abouchement à l'anus du bout supérieur; guérison avec récupération des fonctions ano-rectales sans incontinence. Lyon méd., 1911, cxvii, 1217-1219. — **Asman** (B.) Excision of rectum and sphincter for carcinoma; report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 976-978. — **Frangenheim** (P.) Die Sphincterplastik nach Shoemaker. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1979-1981. — **Graser**. Zur Operation des Mastdarmkrebses. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 787-805. — **MacKenzie** (K. A. J.) Surgical treatment of fistula in ano without mutilation of the sphincter. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 160-176. — **Miles** (W. E.) The treatment of carcinoma of the rectum and pelvic colon. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 656. — **Westbrook** (R. W.) Excision of rectum for complete prolapse. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 403.

Surgery of the Biliary System.

Bobbio (L.) A proposito dell' epatocolangio-enterostomia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 433-443. — **Brehm** (O.) Ein Fall von ausgedehnter Leberresektion. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911,

xxxvi, 545-549. — **Brewster** (F. A.) Pyloric obstruction due to gallstones. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 19-22. — **Delbet** (P.) Les anastomoses des voies biliaires avec les voies digestives. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1334. — **Dujarier** (Ch.) Cholédoco-gastrostomie chez une malade opérée antérieurement de cholécystectomie; guérison. *Ibid.*, 1318-1322. — **Hartmann**. A propos des cholédoco-entérostomies latérales. *Ibid.*, 1374-1376. — **Haughton** (W. S.) Two unusual gall-bladder cases. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 172-182. — **Hotsz** (G.) Extirpation des Carcinoms an der Vater'schen Papille. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 816-819. — **Hunter** (Q. W.) Cholecystotomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 425-430. — **Kehr** (H.) Wie können wir Rezidive nach Gallensteinoperationen vermeiden und einschränken? München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2615. — **Kron** (N. M.) [Resection of the liver for gumma.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 363. — **Licini** (C.) Cystische Entartung der Gallenblase und primäres Adenocarcinom des Ductus cysticus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 770-778. — **Lund** (F. B.) Obstruction of the ileum by a large gallstone; enterostomy, subsequent cholecystectomy and suture of duodenum. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 435-442. — **Noguchi** (Y.) Ueber einen Fall von solitärem, durch Operation entfernten intrahepatischen Gallenstein. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 633-640. — **Oppelt Sans** (R.) Colectostomia natural. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 29-31. — **Rosenbach** (F.) Nieren- und Pankreasnekrose nach Choledochotomie. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 434-438. — **Slocker la Rosa** (E.) Sobre un caso de extirpación total de quiste hidatídico de hígado. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 24-28. — **Snyder** (H. L.) The necessity for early recognition of gall bladder disease and its surgical treatment. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 507-511. — **Steinthal** (C.) Die chirurgische Behandlung der Gallensteinkrankheit unter besonderer Berücksichtigung der Dauerresultate. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 430-465. — **Summers** (J. E.) Some modifications of technique in the surgery of the gall-bladder and bile ducts. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 342-347. — **Tixier**. Kyste hydatique du foie; réaction de fixation positive, formolage; capitonnage; fermeture totale; réunion per primam. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, x, 475-477. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 860-862. — **Trinkler** (N. P.) Zur Bewertung der modificirten Lumbalmethode der Gallenblasenextirpation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 641-655. — **Tuholake** (H.) Adenoma of the liver. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 52. — **Westbrook** (R. W.) Recurrence of gallstones after cholecystostomy. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 402.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

See, also, Orthopædic Surgery.

Allison (N.) Artificial tendons and ligaments of silk in the surgical treatment of the paralyses. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 20-24. — **Bartow** (B.) & **Plummer** (W. W.) The use of the intra-articular silk ligaments for fixation of loose joints in the residual paralysis or anterior poliomyelitis. *Buffalo M. J.*, 1911-12, lxvii, 310-321. — **Beck** (C.) The operative treatment of chronic osteomyelitis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xliii, 559-565. — **Brackett** (E. G.) & **Osgood** (R. B.) The popliteal incision for the removal of "joint mice" in the posterior capsule of the knee-joint; a report of cases. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 975, 1 pl. — **Davis** (G. G.) The surgical treatment of poliomyelitis. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 184-186. [Discussion], 196-198. — **Dawbarn** (R. H. M.) Osteomyelitis treated by a new method. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 106. — **Delbet** (P.) Stérilisation des cavités osseuses. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1335-1337. — **Hardouin**. Résection subtotale de la diaphyse tibiale dans un cas d'ostéomyélite aiguë; résultat au bout de sept ans. [Rap. de Walther.] *Ibid.*, 1358-1363. — **Helferich**. Zur Frage der Transplantation des Intermediärknorpels. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2796. — **Kroiss** (F.) Beiderseitige Ruptur der Kniestrecksehnen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 579-582. — **Lange** (F.) Die Sehnenverpflanzung. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, ii, 1-31. — **Lexer**. Operation wegen habitueller Luxation der Peronealsehnen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2770. — **Marshall** (H. W.) A few notes upon operative measures for tubercular knee affections. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 35-43. — **Martínez Angel** (A.) Sobre la reparación de las pérdidas de substancia, después de las intervenciones cruentas en los huesos. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1911, xxvi, 320-326. — **Müller** (R.) Vorschlag einer autoplastischen Methode zur Verlängerung von Röhrenknochen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 2053. — **Rocher**. Hernie musculaire du premier radial du côté droit. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 714. — **Schulz** (F. C.) Ueber Abreissung der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xcvi, 815-823.

Surgery of the Extremities.

Ashhurst (A. P. C.) Excision of the astragalus for fracture dislocation. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 120-122, 2 pl. — **Bérard**. Résultats d'une résection du genou avec ablation de l'extrémité inférieure de fémur sur une longueur de 10 centimètres, pour un cas de tumeur bulleuse des condyles. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1037. — **Dobrotvoraki** (V. I.) [On the technique of autoplasmic re-

placement of bony defects of the extremities.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 460-465. — **Verebély** (T.) Mittels Knochentransplantation geheilte Oberarmzyste. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 402. — **Zeremlin** (V. P.) [Osteo-plastic elongation of the foot.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 363.

Amputations and Excisions.

Berard (L.) Les grands traumatismes du membre inférieur; amputation ou conservation. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 1117-1121. — **Caillaud**. Brûlures des deux membres supérieurs par courant électrique de dix mille volts; double amputation du bras intra-deltôïdienne; guérison. [Rap. de Broca.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1352-1355. — **Durham** (R.) Diabetic gangrene of the foot; amputation. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 422. — **Ritter** (C.) Moderne Bestrebungen zur Verbesserung der Amputationstechnik. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, ii, 488-538. — **von Wintharter** (A.) Des traumatismes comme indications de l'amputation des membres. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxiv, 349; 365.

Diseases and Deformities of the Spine.

Browne (W. W.) A brief note concerning the treatment of primary lateral curvature of the spine by means of simple exercises. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1912, xviii, 86. — **Clowes** (E. F.) A case of acute myelitis with optic neuritis (neuromyelitis optica). *Lancet*, Lond., 1912, i, 782. — **Decref** (J.) La escoliosis en las escuelas. *Rev. clín. de Madrid*, 1911, vi, 343-349. — **Douriez**. Cure radicale de spina bifida chez un vingt jours. [Rapport par M. Savariaud.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1111-1121. — **Erben** (S.) Diagnose des Kreuz- und Rückenschmerzes. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1967-1972. — **Gabriel**. Beitrag zur Aetiologie der chronischen ankylosierenden Entzündung der Wirbelsäule. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 3-19. — **Gaucher**, Gougerot & Thibaut. Ostéopériostite cervicale; mal de Pott syphilitique sous-occipital; hémiplegie droite guérie. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1911, vi, 937-939. — **Lange** (F.) Der obere Gegenhalt bei den Skoliosenapparaten. *Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop.*, Berl., 1911, v, 459-463. — **Nast-Kolb** (A.) Die operative Behandlung der Verletzungen und Erkrankungen der Wirbelsäule. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, iii, 347-392. — **Opokin** (A. A.) [Laminectomy in fractures of the spine.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 427-459. — **Perkins** (G. C. S.) The treatment of lateral curvature of the spine by exercises and position. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 145-151. —

Plesch (J.) Ueber Wirbelversteifung mit thorakaler Starre. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1911, vii, 487-519. — **Preisner**. Wirbelsäulentumoren. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 43. — **Rich** (E. A.) A point in the treatment of lateral curvature of the spine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2120. — **Rist** (E.) Un cas de spondylose rhizomélisque très amélioré par la fibrolysine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 461-469. — **Sonnenburg** (E.) Einige Bemerkungen über Halswirbelbrüche. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 339. — **Toepel** (T.) Stiffness of the spine. *South. M. J.*, Nashville, 1911, iv, 751-754. — **Tytgat** (E.) Spondylite traumatique. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1911, n. s., ii, 328-332. — **Whitman** (R.) A method of correcting fixed scoliosis. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 862.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Arrou. Hallux valgus et arthrite métatarsophalangienne. *Clinique*, Par., 1911, vi, 814. — **Balsch** (B.) Der Plattfuss. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, iii, 571-609. — **Cramer**. Beitrag zur Behandlung des Hohlusses. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1911, xi, 48-60. — **Drehmann** (G.) Die Coxa vara. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, ii, 452-487. — **Fairbank** (H. A. T.) Congenital elevation of the scapula. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1533. — **Haglund** (P.) Från Dr. Haglands gymnastisk-ortopedisk-kirurgiska privatanstalt i Stockholm. *Uppsala Läkarf. Förh.*, 1910-11, n. f., xvi, 481-547. — **Hendrix**. Traitement orthopédique des déformations d'origine paralytique des membres inférieurs. *Polielin.*, Brux., 1911, xx, 349-352. — **Laurenti** (T.) Torcicollo dello sterno-cleido-mastoideo sinistro. *Gazz. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 590; 618. — **Lowman** (C. L.) Relation of thigh and leg muscles to malpostures of the feet. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 90-93. — **McMurtrie** (D. C.) Social and moral considerations related to the medical and surgical care of crippled children. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 1330-1332. — **Mauclaire**. Les déformations du col fémoral. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 560-563. — **Moeller** (Hs.). Le traitement des pieds bots et les transplantations tendineuses. *Presse méd. belge*, Brux., 1911, lxiii, 869; 891. — **Morestin** (H.) Différences des mains, consécutives à une brûlure grave. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1324-1328. — **Nové-Jossierand**. Indications opératoires dans la coxalgie chez l'enfant. *Paris méd.*, 1911-12, 29-32. — Nouvelle méthode pour le traitement opératoire du pied bot congénital dans le premier âge. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 571-583. — **Peltesohn** (S.) Ueber Berufsdeformitäten. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1767-1771. — **Privat** (J.) Le grand appareil plâtré du membre inférieur; indications et technique. *Gaz. méd. de Par.*, 1911,

lxxxii, 385-387. — **Rieffel**. Hanche à ressort. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1249-1251. — **Rudnitzki** (I.) Ueber operative Behandlung des Klumpfusses. [Russian text.] *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 483. — **Sandoz** (F.) De la fixation du bassin et de l'os coxal dans le traitement par mobilisation des raideurs de l'articulation de la hanche. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1911, ix, 253-259. — **Savariaud**. Coxa vara double chez un enfant de 5 ans. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1294. — **Semeleder** (O.) Ein Beitrag zur Klumpfusstherapie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1734-1736. — **Vulpis** (O.) Ueber die Behandlung des Klumpfusses. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 1385-1391. — **Whitman** (R.) Arthroplasty for bony ankylosis. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 860. — The treatment of disease of the hip-joint by arthrodesis. *Ibid.*, 861. — Extreme talipes equinovarus. *Ibid.*, 862.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

de Arrese (J.) Contribución al estudio del tratamiento quirúrgico de la epididimitis blenorragica. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1911, xvii, 227-234. — **Barnett** (C. E.) Surgical aspect of urogenital infections with especial reference to kidney tuberculosis. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 561-565. — **Chiasserini** (A.) Ureteral grafts. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1476. — **Cummins** (A. G.) Hydrocele en bissac. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1912, xviii, 76. — **Douglas** (F. R.) Tuberculosis of the urinary tract. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 550. — **Escat** (J.) Stérilisateur pour sondes. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 330-332. — **Evans** (W.) Epithelioma of penis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 685. — **Finizia** (P.) Sopra due rare anomalie di sede dei testicoli. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 2061-2073. — **Frank** (E. R. W.) Nouveau cystoscope pour le cathétérisme des uretères. *Ass. franç. d'urol. Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 581-585. — **Hagner** (F. R.) & **Fuller** (H. G.) Operative treatment of gonorrheal epididymitis, and remarks on sixty-three cases. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 10-14. — **Kirmisson**. L'ectopie du testicule. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1911, xxv, 723. — **Kozlovski** (B. S.) Sluchaï elephantiasis nostras scroti. [Case.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 395-400. — **LeClerc-Dandoy**. Calcul de l'urètre; hydronephrose; néphrectomie et urétérectomie. *Polielin.*, Brux., 1911, xx, 345-349. — **Lyle** (H. H. M.) The bottle operation for hydrocele of the tunica vaginalis. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 112. — **Maclean** (N. T.) Stone in the ureter; with report of case. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1911, v, 534-542, 4 pl. — **Madden** (F. C.) Lymphatic varicocele. *Lancet*, Lond., 1912, i, 17.—

Marion (G.) Contribution à l'étude des calculs urétéraux. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 560-578, 14 pl. — **Muren (G. M.)** Transplantation of the vas deferens for sterility in men. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 493-495. — **Nelken (A.)** Infection following ureteral catheterization. Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 404-407. — **Noguès (P.)** Taille hypogastrique pour cathétérisme urétéral. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 585-590. — **Parham (F. W.)** The treatment of hypospadias. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 491-495, 2 pl. — **Picqué (L.)** Calcul de l'uretère droit; incision directe et extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1323. — **Pillet.** Bistournage d'un testicule en ectopie interstitielle. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 806-808. — **del Portillo (L.)** Tratamiento radical del hidrocele comun (vaginitis serosa idiopática) por la inyección de ácido fénico puro, en la cavidad vaginal. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 462. — **Savariaud (M.)** Phimosis et atrésie du méat acquis chez un adolescent. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 409-411. — **Serafini (G.)** Sulla torsione del testicolo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 320-324. — **Weisz (F.)** Zur Therapie der Uretersteine. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2200. — **Westbrook (R. W.)** Complete avulsion of integument of scrotum and penis. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 405.

SURGERY OF THE BLADDER.

Bozeman (N. G.) Suction drainage in bladder diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 17. — **Bristow (A. T.)** Adeno-carcinoma of the bladder. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 398-400. — **Enderlen.** Die Blasenektomie. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 395-416. — **Fiolle (P.)** Corps étranger de la vessie extrait au cours d'une prostatectomie. Marseille méd., 1911, xlviii, 716-719. — **von Frisch (A.)** Die operative Behandlung der Blasengeschwülste und ihre Erfolge. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 466-503. — **Gayet.** Rupture intra-péritonéale de la vessie et fracture du bassin consécutive à une chute du 4^e étage; laparotomie; suture; guérison. Lyon méd., 1911, cxvii, 778-780. — **Gauthier (Ch. L.)** Un "rat de cave" dans une vessie. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 736-738. — **Hanasiewicz.** Hernia properitonealis vesicalis. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1736. — **Heitz-Boyer, Hovelacque & Marion.** Création d'une vessie nouvelle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1364. — **Jeanbrau (E.)** Calcul de la vessie avec infection ancienne chez un enfant de six ans; extraction par la taille hypogastrique; suture totale sans sonde à demeure; guérison per primam. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 471-473. — **Koll**

(I. S.) The practical application of cystoscopy. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 459-464. — **Marion (M.)** Présentation d'une étuve thermoformogène pour la stérilisation rapide des cystoscopes. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 333. — **Meyer (H.)** Permanent suprapubic drainage of the bladder without leakage; demonstration of a case. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 40-42. — **Robineau.** Extrophie de la vessie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1367.

Surgery of the Kidneys.

Billington (W.) Notes on five hundred nephropexies. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 954-959. — **Carstens (J. H.)** Nephropexy; the necessity of technic. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 30-33. — **Chevassu (M.) & Moreno (O.)** Comparaison du fonctionnement rénal avant et après la néphrectomie pour tuberculose. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 421-438. — **Collins (H. D.)** Pyonephrolithiasis. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 108. — **Degraeuwe.** Quelques cas de tumeurs du rein; hypernéphromes et cancers. Clinique, Brux., 1911, xxv, 900-907. — **Durand (M.)** Sur la pathogénie de l'anurie calculeuse; anurie calculeuse; néphrostomie gauche; restauration de la sécrétion des deux reins. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 256-261. — **Eccles (W. McA.)** Calculous pyonephrosis; nephrectomy; massive collapse of lung; recovery. West Lond. M. J., 1911, xvi, 282-284. — **Fowler (R. S.)** Simple serous cyst of the kidney. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1109-1111. — **Grgolav (S. S.)** [On improvement of the blood-supply of the kidney.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 466-502. — **Haberern (J. P.)** Nephrektomie mit nachfolgender Entleerung des Urins der gesunden Niere durch den Ureterstumpf der Operationswunde. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 967-972. — **Hausmann (T.)** Ueber die Lagebeziehung der Kolonflexuren zur Niere und zu Nierentumoren. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1657-1660. — **von Illyés (G.)** Die Blosslegung beider Nieren wegen Nierentuberkulose. Folia urolog., Leipz., 1911, vi, 477-482. — **Koplik (H.)** The treatment of chronic nephritis in children by the Edebohls operation. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 106-125. — **Le Clerc-Dandoy.** Calcul du bassin; pyélotomie. Policlin., Brux., 1911, xx, 344. — **Le Fur.** Un cas intéressant de tuberculose rénale. Paris chirurg., 1911, 750-753. — **Leonardo de la Peña.** El examen de las funciones del riñón como preliminar indispensable en las operaciones sobre dicho órgano. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 17-21. — **Lorenzani (G.)** Contributo clinico alla chirurgia dei tessuti perirenali; reni ed ureteri. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 543. — **Michésson (F.)**

Zur Frage der traumatischen Nierenrupturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 663-695. — **Mignot & Lacaille** (E.) Calcul du rein énorme et de forme bizarre; diagnostic radiographique et opération; guérison. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 816-818. — **von Mirbach** (H.) Beiträge zur Nierenchirurgie. St. Petersb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 489-493. — **Masotti** (P.) Calcolosi recidivante della pelvi renale; pielotomia; guarigione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 402-416. — **Matteson** (G. A.) Report of case of bilateral renal calculus; right ureterotomy, left nephrotomy. Providence M. J., 1912, xiii, 21-24. — **Mayo** (W. J.) The incision for lumbar exposure of the kidney. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 63-65, 1 pl. — **Paschkis** (R.) Zur Frage der explorativen Blosslegung beider Nieren bei Tuberkulose. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2381-2385. — **Picqué** (L.) Gros calcul du bassin; accidents d'hydronéphrose intermittente; intervention; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1401-1404. — **Rochet** (A.) Gros calcul rénal rarifié enlevé par néphrotomie. Lyon méd., 1911, cxvii, 1440. — **Squier** (J. B.) Acidosis following nephrectomy. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxv, 7. — Nephropexy followed by relief of hematuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1837. — **Suckling** (C. W.) Notes on nephroptosis or dropped kidney. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 947-954. — **Thompson** (J. E.) Suppuration in one-half of a horseshoe kidney. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 150-159. — **Tyson** (J.) Decapsulation of the kidney in the treatment of chronic Bright's disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 91-105. — **Verebély** (T.) Fall von Nierenexstirpation. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 401. — **Violet** Tuberculose rénale ayant évolué en deux poussées à dix ans d'intervalle; néphrectomie. Lyon méd., 1911, cxvii, 842-844. — **Worms** (G.) & Hamant (A.) Du traitement chirurgical des néphrites médicales aiguës, à propos d'un cas de néphrite postostéomyélitique, guérie par la néphrotomie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 1940-1982.

Surgery of the Prostate.

Bremerman (L. W.) Post-operative treatment following prostatectomy. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 271-276. — **Chol-zow** (B. N.) Ueber die Technik und die Resultate der suprapubischen Prostatektomie in zwei und drei Zeiten nach eigenen Beobachtungen. Folia urolog., Leipz., 1911, vi, 483-506. — **Compan** (V.) Deux nouveaux instruments pour la prostatectomie transvésicale. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 2033-2037. — **Debout d'Estrées** Des fonctions génitales après la prostatectomie. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 637. — **Escat** (J.) Drainage, irrigation, pan-

sement après la prostatectomie haute. *Ibid.*, 611-632. — **Gabhet** Prostatectomie transvésicale; du rôle primordial, dans la rétention vésicale, de la déformation prostatique comparée à l'augmentation de volume. Arch. de méd. nav., Par., 1911, xcv, 456-463. — **Guinard** Prostatectomie sus-pubienne. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 339-341. — **Kielluthner** Neuere Anschauungen über die Behandlung der Prostata-Hypertrophie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 850-856. — **Loumeau** (E.) Hypertrophie de la prostate et cellules vésicales calculeuses. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 652-656. — **Nicoll** (J. H.) The prostate, prostatism and prostatectomy. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 9-11. — **Pasquereau** Une prostate géante. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1911, xiv, 632-636. — **Pilcher** (P. M.) The choice of operation for the relief of prostatic dysuria and the preliminary treatment indicated. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 3-10. — **Proust** (R.) Les résultats éloignés de la prostatectomie pour l'hypertrophie de la prostate. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 2146-2168. — **Smith** (E. O.) Treatment of prostatic obstruction. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 33-37. — **Smoler** (F.) Zur chirurgischen Behandlung der Prostata-Hypertrophie. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 607-610. — **Stoney** (R. A.) The use of spinal anesthesia in prostatectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 575-577. — **Valent** (A.) Ueber die operative Behandlung der Prostatahypertrophie. [Russian text.] St. Petersb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 467-469. — **Webb** (W. D.) Large multiple prostatic calculi as a late result of perineal prostatectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2082. — **Wilson** (L. B.) & McGrath (B. F.) Surgical pathology of the prostate; a review of 468 cases. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 647-681. — **Young** (H. H.) Les résultats de la prostatectomie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 2170-2182. — **Zuckerkandl** Les résultats immédiates de la prostatectomie. *Ibid.*, 2168-2170.

Surgery of the Urethra.

Constantinesco (G.) Un cas de rétrécissement tuberculeux de l'urèthre chez un malade atteint de tuberculose de l'appareil urinaire. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 2017-2032. — **Kraus** (H. A.) Causes of failure of external urethrotomy. Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 407-409. — **Leriche** (R.) L'urétroplastie par greffe veineuse doit-elle être conservée. Lyon chirurg., 1911, vi, 661-669. — **Li Virghi** (G.) Nouveaux instruments électrolytiques pour le traitement des rétrécissements de l'urètre. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 1921-1939. — **Monsarrat** (K. W.) Urethral calculi; with special reference to encysted calculi of the prostatic urethra. Brit. M. J.,

Lond., 1912, i, 3-8. — **Scherck** (H. J.) Obstruction of the male urethra; a résumé, with report of cases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 97-102. — **Spittel** (R. L.) A case of calculi of the prostatic urethra. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 8. — **Streissler** (E.) Ueber Urethralplastik durch freie Transplantation des Wurmfortsatzes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 311-316.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Meinhold's erste Hilfe-Tafeln. Dresd. [1911], C. C. Meinhold & Söhne. 5 pl. fol. & 5 l. text. 8°.

Prussia. Ministerium des Innern. Medizinal-Abteilung. Nothelferbuch. Leitfaden für erste Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen und Unglücksfällen. 2. Aufl. Berl., 1911, A. Hirschwald. 171 p. 8°.

Addison (O. L.) A case of rupture of the small intestine; death from tuberculous meningitis. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 285. — **Ascenzi** (O.) Effetti fisiopatologici consecutivi alla lesione traumatica del lobo prefrontale destro nell'uomo. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 649-676. — **Batut** (L.) Des traumatismes du rein et de leurs suites. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1911, xii, 231-244. — **Buckmaster** (F.) A case of phenol (carbolic acid) gangrene. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 102. — **Bust** (E. E.) The treatment of large surface wounds. Iowa M. J., Des Moines, 1911, xviii, 209-215. — **Casteret**. Arrachement traumatique du biceps brachial. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 347-349. — **Dayton** (H.) Accidents and deaths from exploratory puncture of the pleura. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 607-625. — **Dervaux**. Hémorragie mortelle par plaies des vaisseaux du cou produites par le rebord d'un vase de nuit. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 635-637. — **Doughtie** (C. W.) Some remarks on railway injuries and their treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 478-481. — **Engel** (K.) Ueber Röntgenschädigungen mit besonderer Berücksichtigung der inneren Medizin. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1911, vii, 115-160. — **Finsterer** (H.) Zur Diagnose der Leberverletzungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 142-146. — **Griffith** (F.) Deep penetration of the thigh by a crochet needle. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 77. — **Griswold** (E. H.) Injuries in and about the ankle. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 510-513. — **Harris** (R. L.) A successful and painless method of treating lacerated wounds. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 473. — **Jellinek** (S.) & **Reuter** (F.)

Organische und Materialschäden als Folgen eines elektrischen Unfalles. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 215. — **Katz** (W.) Skalpierung eines Fingers. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2239. — **Kirchenberger** (A.) Ein Beitrag zur Kenntnis der traumatischen Vitien. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3010-3016. — **Lawrow** (W.) Die Behandlung der Stichverletzungen des Thorax. Auf Grund eines Materiales von 257 Fällen aus den Jahren 1905-1909. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 545-587. — **Lesieur**, **Froment** & **Crémieu**. À propos d'un cas d'hémithorax traumatique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 626-632. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 1230-1235. — **McArthur** (T. J.) A plea for conservation in the treatment of hand injuries. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 472. — **Malaniuk** (J.) Ueber den therapeutischen Wert des Perubalsams in der Wundbehandlung. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2950-2952. — **Mitchell** (J. H.) The moral influence of diagnosis of injuries to the head and back. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 481-483. — **Moore** (W.) The accidents of football. Austral. M. J., Melbourne, 1911, i, 203. — **Morestin** (H.) Brûlures étendues et graves; difformités consécutives du membre supérieur; symphyse thoraco-brachiale; attitude vicieuse du coude et de la main; chéloïdes de la face; staphylo-me cornéen; opérations réparatrices diverses; résection du segment antérieur de l'œil gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1284-1294. — **Nicolas** (Ch.) Une particularité des accidents causés par explosion de dynamite. Paris chirurg., 1911, iii, 738-741. — **Noailles** (A.) & **Martinez** (F.) Herida penetrante del tórax. Clin. y. lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 601-603. — **Noetzel** (W.) Ueber Wundbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 195-204. — **Preisler** (G.) Zur Frage der typischen traumatischen Ernährungsstörungen der kurzen Hand- und Fusswurzelknochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 360-362, 1 pl. — **Ranzi** (E.) Ueber Herzverletzungen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1728-1732. — **Rauber**. Massnahmen Errettung in Ertrinkungsgefahr Geratener. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911, iv, 478-483. — **Rose** (A.) The use of hot irrigations in thermal trauma. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 4. — **Sand** (R.) L'importance de l'observation continue du blessé et de l'examen des appareils visuel et auditif dans l'appréciation des suites d'accident. Clinique, Brux., 1911, xxv, 769-772. — **Sexton** (J. C.) Traumatism of the abdominal viscera. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 165-171. — **Stalnaker** (P. R.) & **Shepard** (G. W.) Tolerance of the peritoneum rarely seen. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 489. — **Wolfschohn** (G.) & **Brandenstein** (S.) Ueber Osteoarthritis coxae juvenilis duplex. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 656-662.

Foreign Bodies.

Blake (J. E.) X-ray localization of foreign bodies; a new method based upon the displacement of shadows; no pointers nor other special apparatus required. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 11-15. — **Cladué**. Contribution à l'étude des corps étrangers de l'œsophage. *Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 627-629. — **Deslongchamps** (L. R.) Nouvel appareil permettant l'extraction des corps étrangers et la réduction des fractures et luxations sous le contrôle simultané des rayons X et de la vision directe. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 291-294. — **Ephraïm** (A.) Ein bemerkenswerter Fall von Fremdkörper des linken Bronchus. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1911, v, 307-310. — **Huber** (F.) Drainage tube in pleural cavity (removed with aid of fluoroscopic screen). *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 970-973. — **Ingals** (E. F.) The treatment of foreign bodies in the esophagus. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 42-46. — **Jacques**. Périœsophagite suppurée après extraction de corps étranger. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1911, xxxvii, 940-946. — **Kaufman**. De l'œsophagoscope pour retirer les corps étrangers de l'œsophage. *Anjou méd.*, Angers, 1911, xviii, 227-230. — **Le Play** (A.) & **Fabre** (J.) L'épiphloen et les corps étrangers. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 484. — **Moss** (E. H.) An unusual foreign body in the intestine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1761. — **Parker** (R.) A series of twelve foreign bodies requiring surgical interference. *Lancet*, Lond., 1912, i, 12. — **Raoult Deslongchamps**. Nouvel appareil permettant l'extraction des corps étrangers sous le contrôle simultané des rayons X et de la vision directe. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 911. — **Sargnon**. Corps étranger de la bronche droite. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1373-1376. — **Scherf** (W.) Vier Wochen lang dauernde diffuse Schwellung der Kehlkopfschleimhaut nach einem vorübergehenden Fremdkörperreize. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1911, lxiv, 44. — **Schmidt**. Ein auffallende Röntgenaufnahme bei Fremdkörpern in der Flexura sigmoidea. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1911, xviii, 66. — **Scott-Moncrieff** (W. E.) Some cases of leech in the air passages. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlvi, 465. — **Weill** (A.) La localisation des corps étrangers introduits accidentellement dans l'organisme. *Paris méd.*, 1910-11, 539-545. — **Wells** (W. A.) Case of foreign body in the esophagus. *Wash. M. Ann.*, 1911-12, x, 272-275.

Dislocations.

Allis (O. H.) & **Roberts** (J. B.) Everted dorsal dislocations of the hip; with report of a case mistaken for fracture of the femoral neck. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 94-110. — **Berny**. Subluxation des deux

genoux chez un nouveau-né. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par.*, 1911, xiii, 370-372. — **Bilhaut père**. Luxation en arrière de la phalangette du pouce; réduction manuelle pendant les anesthésies locale ou chloroformique; arthrotomie, guérison. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1911, xxiv, 321-323. — **Dollinger** (J.) Die veralteten traumatischen Verrenkungen der Schulter, des Ellenbogens und der Hüfte. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, iii, 83-194.

— The reposition of inveterate traumatic luxation of the hip-joint. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 176-180. — **Fowler** (R. H.) External dislocation of the knee. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2124. — **Gaudier**, **Swynhedauw** & **Duhot**. Luxation congénitale de la rotule à forme intermittente. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 592. — **Goebel** (W.) Klinische Bemerkungen zur Luxation im Talonavikulargelenk. *Arch. f. Orthop.* [etc.], Wiesb., 1911, xi, 9-14. — **Guibé**. Des lésions des vaisseaux de l'aisselle qui compliquent les luxations de l'épaule. *Rev. de chir.*, Par., 1911, xlv, 580; 916. — **von Haffner** (H.) Ueber Verletzung der Axillargefäße durch Schulterluxation. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 464-467. — **Horand** (R.) Un cas de luxation récidivante de la rotule, réduite un mois après l'accident; bon résultat fonctionnel. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1357-1360. — **Jung**. Beitrag zur Kenntnis der Luxatio genu congenita anterior. *Arch. f. Orthop.* [etc.], Wiesb., 1911, xi, 1-8. — **Ludloff** (K.) Die angeborene Hüftluxation mit besonderer Berücksichtigung der Luxationspfanne. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, iii, 529-570. — **Marcille**. Un procédé de réduction des luxations de l'épaule. *Tribune méd.*, Par., 1911, n. s., xlv, 465-476. — **Ollerenshaw** (R.) The causes and treatment of coxa vara. *Med. Chron.*, Manchester, 1911-12, lv, 156-160. — **Pages**. Luxation acromio-claviculaire gauche, suture osseuse, restitution anatomique et fonctionnelle parfaite. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1911, xii, 245-247, 1 pl. — **Pieri** (G.) Spina bifida mit angeborener Hüftgelenksverrenkung. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 613-625. — **Rastoull**. Luxation intracoracoïdienne datant de quatre mois et demi; guérison par résection et arthrotomie. [Rap. de Walther.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1356. — **Roederer** (C.) Les complications tardives après la réduction de la luxation de la hanche. *Clinique*, Par., 1911, vi, 809. — **Vulpinus** (O.) Ein Präparat von reponierter kongenitaler Hüftluxation. *Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop.*, Berl., 1911, v, 466-470, 2 pl.

Fractures.

Alglave. Traitement sanglant des fractures fermées. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 261-273. — **Allen** (H. R.) An improved method of treating fractures of the humerus. *J. Indiana M.*

- Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 519-523. — **Alvarado**. Fracturas de la rótula i tratamiento ambulatorio. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 352-358. — **Barthels**. Basisfraktur mit doppelseitiger Erblindung durch Sehnervenatrophie ohne anderweitige nervöse Störung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 46. — **Bartlett** (W.). Clamp for lining up fractured long bones. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 98-100, 1 pl. — —. A discussion of the operative treatment of fracture based on the operation of eighty patients. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 24-29. — **Benedict** (S. R.). The effect of alcoholism in fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 434. — **Bérard** (L.). Indications et résultats du traitement sanglant dans les fractures fermées et récentes des membres. Provence méd., Par., 1911, xxii, 469-471. — **Bouchacourt**. Quels sont les résultats fréquemment observés du traitement des fractures par la méthode couramment employée? Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 287-290. — **Broca**. Les fractures du radius. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 817-821. — **Cantas**. Du maintien de la réduction de certaines fractures et de certaines sections osseuses, suite d'interventions chirurgicales, par l'enclouage temporaire. Lyon chirurg., 1911, vi, 617-629. — **Collins** (H. D.). A dressing for fracture of the clavicle. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 88-91. — **Dejouany** (A.). Des fractures du rachis cervical chez les plongeurs. [Rapport de Lejars.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1385-1400. — **Dupuy de Frenelle**. À propos du traitement des fractures de jambe; note préliminaire. Paris chirurg., 1911, iii, 676-703. — —. À propos de l'intervention sanglant dans les fractures. *Ibid.*, 741-745. — **Esau** (B.). Ueber die isolierte Fraktur des Processus styloides ulnae. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, xi, 42-47. — **Estes** (W. L.). Report of the year's work of the commission on end results of fractures of the shaft of the femur. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 215-222. — **Fallas** (A.). Fracture compliquée de la cloison des os propres de l'ethmoïde antérieur et de la branche montante du maxillaire; synéchies étendues. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 503. — **Freeman** (L.). The treatment of oblique fractures of the tibia and other bones by means of external clamps inserted through small openings in the skin. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 70-93. — **Gardlund** (W.). Ett fall af s. k. eversionsluxation af faten med högsittande spiralfraktur af fibulan. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1140-1160. — **Grégoire** (R.). Traitement des fractures de la base du crâne. Paris méd., 1910-11, 395-400. — **Gruget**. Rupture de l'urètre avec fracture du bassin, et déviation latérale du segment antérieur. [Rapport de F. Legueu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1269-1277. — **Guidone** (P.). Di un nuovo sintoma delle fratture recenti del collo femorale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1192. — **Harte** (R. H.). The president's address. [Fractures.] Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 1-10. — **Hartmann** (O.). Die Behandlung der medialen Epikondylusbrüche. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, xi, 25-31. — **Huntington** (T. W.). The operative treatment of recent fractures of long bones. Internat. Clin., Phila., 1911, 21, s., iii, 169-179, 10 pl. — **Pieri** (G.). La cura cruenta delle fratture. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 926-934. — **Keates** (T. H.). An uncommon fracture of the skull. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xvi, 467. — **Lohfeldt** (P.). Ueber einen seltenen Fall von Korpusfraktur des IV. Halswirbels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xviii, 60, 1 pl. — **Lucas-Championnière**. Le traitement sanglant des fractures fermées; exposition à Bruxelles de Lambotte, Tuffier, Willems, de Marbaix. Rapports de MM. Allglave et Léon Bérard au Congrès de chirurgie à Paris et discussion sur ces rapports. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 801-808. — **Magruder** (E. P.). The operative treatment of fractures: with lantern slide illustrations. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1271-1276. — **Martin** (E.). The open treatment of transverse fracture of the femoral shaft. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 62-69. — **Meyer** (L.). Olecranonfraktur, kombiniert mit gleichzeitiger typischer Radiusfraktur und deren Behandlung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1852. — **Morandini**. Sulla cura di ritardi di consolidazione delle fracture colle iniezioni irritanti di acido osmico. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1911, xxx, 354-357. — **Moreau** (J.). Fracture compliquée de l'avant-bras; ostéosynthèse. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 200-207, 2 pl. — **Müller** (G. P.). Fracture of the sesamoid bones. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 101-105. — **Ramírez Rivas** (R.). Un caso de fractura del húmero por el tercio superior, por arma de fuego, herida de la humeral profunda, septicemia, amputación per el tercio superior, shock erético; muerte. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 738-742. — **Rocher** (H. L.) & Souchet. Fracture des deux extrémités supérieures tibiales. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 809. — **Royer**. Un cas de fracture très rare du sésamoïde externe. Anjou méd., Angers, 1911, xviii, 253-255. — **Ross** (G. G.) & Stewart (J. L.). A study of strain-fracture. Ann. Surg., Phila., 1912, iv, 71-87. [Discussion], 123-128. — **von Saar** (G.), *Frhr.*. Beiträge zur operativen Fracturbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 411-428. — **Salaghi** (M.). Avvertenze pratiche per la cura di alcune delle più frequenti fratture traumatiche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 737-744. — **Savariaud**. Fractures intra-utérines multiples chez un nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xlii, 405-409. — —. Fracture du col méconnue ou coxa-vara essentielle de l'adolescence? Presse méd., Par., 1911, xix, 1049. — —. Le traitement actuel des fractures.

J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 871-873. — **Scherrer (P.) & Latour (J.)** Fractures transversales de l'astragale; recherches sur leur pathogénie; fracture par rotation du pied en dedans. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 621-624. — **Schneider (O.)** Atlas-fraktur, Armlähmung, Heilung. Beitrag zur Kasuistik dieser Verletzung. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 1346-1353. — **Schwartz (E.)** Fracture oblique du tiers inférieur de l'humérus, avec paralysie immédiate du nerf radial; ouverture secondaire du foyer de la fracture; désenclavement du nerf; guérison au bout de dix mois. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1131-1133. — **Skillern (P. G.) & Pancoast (H. K.)** Fracture of the floor of the acetabulum with four illustrative cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 92-97, 2 pl. — **Trinci (U.)** Contributo allo studio radiografico delle fratture del gomito nei bambini. *Arch. di ortop.*, Milano, 1911, xxviii, 401-446. — **Vallas.** Fracture sous-trochantérienne vicieusement consolidée; ostéotomie; suture autogène des fragments. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1101-1103. — **Verhoogen (J.)** Fracture spontanée du tibia. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 199. — **Walker (J. B.)** Fracture of the hip treated by the abduction method. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 863. — **Whitman (R.)** Epiphyseal fracture at the upper extremity of the humerus. *Ibid.*, 861. — **Wight (T. S.)** Fracture of neck of femur with non-union. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 418.

Gunshot Wounds.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Fulci (F. F.) Ferita d'arma da fuoco all'addome con ferite multiple dello stomaco e ferite del fegato. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 2082-2086. — **Holbeck (O.)** Wo und wie sollen wir die Schädelschüsse im Felde operieren? *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 469-471. — **Houghton (J. W. H.)** Gunshot wound of the abdomen: operation: recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1594. — **Klemm (P.)** Ein Fall von Schussverletzung des Dünndarmes. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 481-483. — **Köhler (A.)** Ueber die Sehstörungen bei Schläfenschüssen. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 443-458. — **Sjovall (S.)** Om skottskador frä hjärtat. *Hygiea*, Stockholm, 1911, lxxiii, 1025-1050. — **Slocker (E.)** Heridas de la vejiga urinaria: rupturas; expulsión espontánea de un proyectil. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xciii, 249-259. — **Slocker y la Rosa (E.)** Otro caso de herida por arma de fuego, en la región temporal derecha; operación; curación. *Clin. y lab.*, *Rev. quincen. de espec. med.*, Zaragoza, 1911, vii, 116-119. — **Vance (A. M.)** Gunshot wounds of stomach and duodenum. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iv, 179.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Fichera Gaetano. Tumori. I: Etiologia. II: Terapia. Torino, 1911, Unione tipografico-editrice torinese. 462 p. 21 pl. 4°.

Marro (Andrea). Intima linfo-adenica, intima sarcomatosa, loro relazioni collo sviluppo dei sarcomi nel tessuto linfo-adenoid. Torino [1911], Tipogr. subalpina. 187 16 pl. roy. 8°.

Roncali (Demetrio Bruto). Trattato dei neoplasmi maligni, preceduto da uno studio sulle infezioni chirurgiche in generale. v. 1. Torino, 1911, Unione tipogr.-ed. torinese. 991 p. 1 pl. 4°.

Arrou. Kyste interne du creux poplité. *Clinique*, Par., 1911, vi, 815. — Tumours inflammatoires simulant les néoplasmes. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1251-1257. — **Badgerow (G.)** Swelling in the neck in a child aged four and a half (? cystic hygroma). *J. Laryngol.*, Lond., 1912, xxvii, 56. — **Curcio (A.)** Sugli angiomi fissurali di Virchow. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 685-687. — **Delachanal & Gayet.** Tumeur maligne du tissu celluloadipeux (lipome malin). *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1432. — **Durand.** Osteo-sarcome du gros orteil. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1368. — **Freund (Paula).** Ueber experimentelle Erzeugung teratoider Tumoren bei der weissen Ratte. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, li, 490-527, 2 pl. — **Grossmann (J.)** Ueber eine, angeblich für maligne Tumoren charakteristische Methylenblaureaktion des Harns. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 3307-3311. — **Hernaman-Johnson (F.)** A note on the treatment of malignant tumours by secondary X-radiation. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 680-682. — **Hudelo, Darbois & Gallet.** Adénomes sébacés confluentes de la face, traités avec succès par la radiothérapie. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxli, 357-360. — **Hunter (Q. W.)** A résumé of the literature on sarcoma in infancy and early childhood. *Pediatrics*, N. Y., 1911, xxiii, 656; 733. — **Lamb (D. S.)** Tumors in the male breast. *Wash. M. Ann.*, 1911-12, x, 250. — **Levin (I.) & Sittenfeld (M. J.)** The formation of metastases after an intravascular injection of tumor emulsions. *Proc. N. Y. Path. Soc.*, 1911-12, n. s., xi, 57-61. — **Lewin (C.)** Die Immunität bei den bösartigen Geschwülsten. Nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung dargestellt. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, lii, 457; 505. — **Lillenthal (H.)** Symmetrical axillary lipomata simulating polymastia. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 180, 1 pl. — **Loeb (L.)** Ueber einen Kontakt-Kombinationstumor bei einer weissen Maus. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 993-999. —

Löwenstein (S.) Trichodes crassicauda specifica, eine Causa directa in der Aetiologie der Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 750-769. — **Milian**. Lymphadénome ulcéré du cou simulant une gomme syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 340-342. — **Moraca** (G.) Osteoma della scapola con resezione parziale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1185-1188. — **Morávek** (A.) Enchondrom und Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 473-475. — **Morestin** (H.) Sarcome des téguments de la cuisse; autoplastie par la méthode italienne à l'aide d'une greffe prélevée sur la paroi abdominale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1127-1131. — Des tumeurs inflammatoires simulant les sarcomes. *Ibid.*, 1299-1307. — **Morton** (C. A.) The present position of the surgery of malignant growths. Bristol Med.-Chir. J., 1911, xxix, 289-300. — **Noferi** (U.) Applicazione e risultati del trattamento del Pusey all'acido carbonico degli angiomi. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 523-525. — **Nothdurft** (K.) Ein Fall von mehrfacher Tumorbildung. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 610-612. — **Opokín** (A. A.) [On the causes and pathology of lymphangioma.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 414-426. — **Picqué** (R.) Des tumeurs inflammatoires simulant les sarcomes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1337-1349. — **Rocher** (H. L.) Sarcome du maxillaire supérieur gauche chez un bébé de vingt et un mois. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 824. — **Rous** (P.) Discussion; a sarcoma transmitted by an agent separable from the tumor cells. Proc. N. Y. Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 39-41. — **Saalfeld** (E.) Ueber Warzenbehandlung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1937. — **de Verteuil** (F. L.) The action of radium on malignant growths. Lancet, Lond., 1912, i, 57. — **von Wassermann** (A.), Keysser (F.) & Wassermann (M.) Beiträge zum Problem: Geschwülste von der Blutbahn aus therapeutisch zu beeinflussen. Auf Grund chemotherapeutischer Versuche an tumorkranken Tieren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2389-2391. — **Weber** (F.) Ueber Urachuszysten. St. Petersb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 537-540.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ. CONTRACTIONS.

Albert. Beiträge zur Pathologie und Therapie der Varizen und des Ulcus cruris. Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 253-256. — **Barrett** (J. B.) Congenital fistulae. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 183-191. — **Beck** (E. C.) Scrubbing ulcers. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1322. — **Bramwell** (W.) The new cell proliferant; a note on the Symphytum officinale or common comfrey [in ulcers]. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 12. — **Cotes** (D. F. B.) Iodized phenol in the treatment of sinuses. *Ibid.*, 1911, ii, 1594. —

Danis (R.) À propos d'un cas de maladie de Volkmann. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 195-197. — **Delbet** (P.) À propos d'une fistule uréthrorectale; origine syphilitique de certaines fistules intestino-urinaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 755. — **Fergusson** (W. M.) Sponge eduction. Lancet, Lond., 1911, ii, 1516. — **Guitard**. Traitement des ulcères variqueux par la méthode ambulatoire. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1911, xx, 228-230. — **Jansen** (M.) Die polyarticulären Muskeln als Ursache der arthrogenen Contracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 610-632. — **Lambotte**. Un cas heureux d'intervention pour rétraction progressive de l'aponévrose palmaire. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 207, 1 pl. — **Macallister** (C. J.) A new cell proliferant; its clinical application in the treatment of ulcers. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 10-12. — **Osaki** (Y.) Ein Beitrag zur Aetiologie des fötiden Elters. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 442-451. — **Panyer** (E. J.) Woody phlegmon of Reclus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 1762. — **Rauzier** (G.) Fistules biliaires hépato-bronchiques. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 481; 505. — **Roerig**. Eine neue Behandlungsmethode eitrigen Gewebszerfalls. Deutsche med. Presse, Berl., 1911, xv, 173. — **Rogers** (M. H.) Psoas abscess from lumbar retroperitoneal lymph-glands. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911-12, ix, 232-240. — **Rosenkranz**. Die angeborenen Kontrakturen der oberen Extremitäten ohne Defekt. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlviii, 2325. — **Simard** (A.) Le phlegmon ligneux. Bull. méd. de Québec, 1911, xiii, 97-102. — **von Stubenrauch**. Ueber seltene typische Fistelbildungen dentalen Ursprungs in der Unterkiefer- und Halsgegend. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 857-859. — **Unger** (E.) Einiges über Krampfadern. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2316. — **Weidenfeld** (S.) Zur Klinik und Therapie des Furunkels und der Furunkulose. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 3117-3124.

GYNÆCOLOGY.

Ashton (W. E.) Recognition and treatment of gonorrheal infection of the uterus and its adnexa. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 13-18. — **Babcock** (W. W.) The repair of the relaxed vaginal outlet. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 153-155. — **Bosal** (L. M.) Ein typischer Fall von hysterischer Lähmung infolge Eierstocks- und Uteruslähmungen. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 837-839. — **Brown** (Elizabeth S.) The menstrual cycle, its physiology and the preparation of the young girl for its advent. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxv, 249-252. — **Bryant** (J. D.) The indebtedness of posterity to the pioneer surgeon of the Mississippi Valley. [Ephraim McDowell.] N. York State J. M., N. Y.,

- 1912, xii, 5-11. *Also*: Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 168-179. — **Byford** (H. T.) The abuse of local treatment in gynecology. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 607-616. — **Chase** (W. B.) Some factors in operative technic and management which make for success or failure. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 1-6. — **Child** (C. G.), jr. An ideal abdominal incision for pelvic surgery in the female. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 91-94. — **Cole** (H. P.) The prevention of postoperative gynecologic psychoses. *Ibid.*, 102. — **Curry** (G. E.) Some fundus changes associated with menstrual and uterine disorders. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 139-142. — **Dagron** (G.) Inconvénients de la mode actuelle de la chaussure féminine. Clinique, Par., 1911, vi, 651. — **Dalché** (P.) Tuberculose et appareil génital de la femme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 724. — **Descout, fils**. Les syndromes génito-neuro-gastrique et gastro-neuro-génital et leur traitement thermal à Vichy. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 115; 126. — **Ekstein** (E.) Die Radiothermabäder in der Gynaekotherapie. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 918-921. — **Fancher** (H. L.) Symptomless gonorrhea in women. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 343-345. — **von Franqué** (O.) Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Karzinom und Tuberkulose an den weiblichen Genitalien, insbesondere Tube und Uterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 409-452. — **Freeman** (J. K.) Floating kidney and gonorrhea. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 534-537. — **Gallant** (A. E.) Panhysterocolpectomy for hernia vaginæ. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 710-712. — **Giles** (A. E.) The evolution of modern gynaecology. Lancet, Lond., 1911, ii, 1470-1475. — **Graf** (R.) Ueber den kongenitalen Prolaps. Ein Beitrag zur Aetiologie der weiblichen Genitalprolapse. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiv, 645-652. — **Grünebaum** (M.) Ueber Dammplastik bei 27 kompletten Dammrissen. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 593-599. — **Halban** (J.) Ueber die Herstellung einer künstlichen Vagina aus dem Dünndarm. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1700-1702. — **Jeanbrau** (E.) Fistule rénale chez une femme néphrostomisée d'urgence pour pyonéphrose; calcul oblitérant complètement d'urètre, néphrourectomie; guérison. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 473. — **Keller** (R.) Gefäßveränderungen in der Uterusschleimhaut zur Zeit der Menstruation. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 333-339. — **Rechtsseitige angeborene Hydronephrose als Ursache einer Missbildung der inneren weiblichen Genitalien**. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 439-450. — **Keller** (R.) & **Schickel** (G.) Die menstruellen Veränderungen der Uterusschleimhaut. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiv, 621-645, 3 pl. — **Liepmann** (W.) Selbstinfektion und Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1710. — **McDonald** (E.) Sterility in women. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1261; 1318. — **Martin**. Zur Bewertung und Behandlung der Gonorrhoe der Frau. Fortbildungsvortrag. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1879-1883. — **Mériel** (E.) La question des ovaires surnuméraires. Paris méd., 1910-11, 419-423. — **Meyer** (R.) Ueber eine unbekannte Fehlbildung, ein unter seröser Oberfläche herniös vorspringendes Haematoma haemangiectaticum corporis uteri. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 496-500. — **Mörchen**. Ueber degenerierte Frauen höherer Stände. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 950-956. — **Morison** (R.) A year's work in abdominal and pelvic surgery, in the Royal Victoria Infirmary, Newcastle-upon-Tyne, and in a private hospital during 1910. Lancet, Lond., 1911, ii, 1683-1691. — **Newman** (H. P.) Surgery of the cervix uteri. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 504-512, 2 pl. — **O'Donoghue** (C. H.) The relation between the corpus luteum and the growth of the mammary gland. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911, pp. xvi. — **Olow** (J.) Två fall af uterustorsion. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 843-855. — **Peak** (J. H.) & **Yeatts** (S. T.) Bicornute uterus. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 973-975. — **Pearl** (R.) & **Curtis** (M. R.) Studies on the physiology of reproduction in the domestic fowl. v. Data regarding the physiology of the oviduct. J. Exper. Zool., Phila., 1911-12, xii, 99-132. — **van Pée** (P.) L'électricité en gynécologie. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiv, 299-302. — **Pennell** (W. W.) Diagnosis of pelvic inflammation. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911, xvi, 380-385. — **Polak** (J. O.) Two years' experience with vaccines in pelvic infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1738-1740. — **Pollosson** (A.) Adéno-myome du cul-de-sac postérieur. Lyon méd., 1911, cxvii, 1370. — **Poucel** (E.) Traitement de l'incontinence fécale et, chez la femme, de l'incontinence urinaire, par sténo-plicature, sphinctérienne. Marseille méd., 1911, xlviii, 633-637. — **Prochnow** (L.) Ueber die Wirkung der Haloidsalze des Natriums auf die glatte Muskulatur der Gefäßwände und des Uterus. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1911, xx, 287-312. — **Reed** (C. A. L.) The relation of gastrocolic displacements to certain intrapelvic conditions in women. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 69-80. — **Rübsamen** (W.) & **Danziger** (J.) Experimentelle Untersuchungen über die elektrische Reizbarkeit der Uterusmuskulatur. I. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 656-673. — **Rübsamen** (W.) & **Gusikoff** (R.), *Frl.* Die Bedeutung des Kreatins für den Stoffwechsel des Uterus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcv, 461-472. — **Runge** (E.) Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2343. — **Schütze** (A.) Ueber Perforation des Uterus beim Curettement. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix,

470-478. — **Seelig** (A.) Ein Fall von beiderseitiger Verdoppelung der Nierenbecken und Ureteren. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1911, v, 920-923. — **Shaheen** (H.) Effect of cane sugar on the uterine muscle. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 15. — **Shallenberger** (W. F.) Abdominal lipectomy: report of two cases. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 410. — **Sloan** (S.) An address on the electro-chemical (ionic) treatment of certain gynaecological affections. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1759-1764. — **Stiles** (H. J.) Epispadias in the female and its surgical treatment, with a report of two cases. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1911, xxix, 11-61. — **Strassman** (P.) Fremdkörper in der Blase. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 510. — **Sugimura** (S.) Zur Frage der ascendierenden Urogenitaltuberkulose beim Weibe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiv, 674-677. — **Ury** (O.) Ueber Kokaineempfindlichkeit und deren Beziehung zur Adreninsekretion in den verschiedenen Phasen des weiblichen Geschlechtslebens. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 621-633. — **Vogt** (E.) Nachtrag zu der Arbeit: Ein Fall von Galactorrhoea post combustionem, zugleich ein Beitrag zur Lehre des Antagonismus zwischen Brustdrüsenfunktion und Ovulation. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1599. — Ueber das Entfernen von Haarnadeln aus der weiblichen Blase nach einem einfachen Verfahren. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 725-727. — **Wallart** (J.) Ueber die glatte Muskulatur des Eierstockes und deren Verhalten während der Schwangerschaft und bei Myom des Uterus. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 319-332, 1 pl. — **Westermarck** (F.) [The value of the different operation-methods in genital prolapse.] *Ilygiea*, Stockholm, 1911, lxxiii, 785-843.

DISEASES AND SURGERY OF THE FEMALE BLADDER.

Jellett (H.) Recent specimen showing ureter implanted in bladder. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxxii, 379-381. — **Reynès** (H.) De la taille hypogastrique transversale chez la femme. *Ass. franç. d'urol. Proc. verb.*, Par., 1911, xiv, 754-756. — **Woodman** (E. M.) Extroversion of the bladder, with special reference to its anatomy and operative treatment in the female subject. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1911-12, xxiv, 8-20.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Arrou. Récidive de cancer du sein. *Clinique*, Par., 1911, vi, 814. — **Beatson** (Sir G. T.) Unusual distribution of secondary growths in a case of cancer of the female mamma. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxvi, 431-437, 3 pl. — **Bonnet-Laborderie** (A.) Étude sur les mamelles axillaires surnuméraires. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1911, ii, 529-537. —

Corsy (F.) Conformation curieuse des seins. *Marseille méd.*, 1911, xlviii, 719-721. — **Herzfeld** (B.) Morbus Pageti. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 472-475. — **Kredlich** (C.) Zum Wesen der Pagetschen Krankheit. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2193-2195. — **Licini** (C.) Contributo allo studio dei tumori della mammella; un caso di emioangiosarcoma. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1319-1322. — **Martini** (E.) Sulla mastite carcinomatosa. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 306-308. — **Petit de la Villéon.** Écoulement noir par le mamelon. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 608. — **Schwatz** (A.) Tratamiento del cáncer de la mama. *Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med.*, Zaragoza, 1911, vii, 201-204.

DISEASES OF THE UTERUS.

Dudley (E. C.) The combined use of tents and intra-uterine medication. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 499-503, 1 pl. — **Ehrmann** (B.) Beitrag zur Kenntnis fettiger Gewebsveränderungen in der Uterusmuskulatur. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 733-741. — **Hirsch** (M.) Ein Fall von unstillbarem Erbrechen bei Hämatometra. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1739-1742. — **Hoffmann.** Endometritis gummosa. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 482-484. — **Otto** (A.) De behandeling met secale bij atonische baarmoederbloeding. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 1936-1940. — **Sturmdorf** (A.) Studies on a local hæmatologic factor in the causation of uterine hemorrhage. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 460-464.

Diseases of the Cervix Uteri.

Bonnet-Laborderie (A.) Un cas de physométrie avec rigidité du col utérin. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1911, ii, 409-415. — **Fitzgerald** (C. W.) A case of malignant cyst adenoma of the cervix uteri; a unique specimen. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1911, xx, 239-243, 3 pl. — **Hofmeier** (M.) Zur operativen Behandlung des Carcinoma colli uteri. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 458-469. — **Radwanska & Schlank.** Zur Behandlung der Leukorrhoea bei chronischem Katarrh der Scheide und des Mutterhalses. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1911, v, 867-875. — **Schubert** (G.) Eine neue Probeexzisionszange. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1729-1731. — **Schubert** (Marie Elsie). Cystenbildungen in der Cervix uteri. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 364-387. — **Wagner.** Zur Behandlung der Cervicalgonorrhoe. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 2339-2341.

Displacements of the Uterus.

Bell (W. B.) A method of replacing the retroflexed and retroverted mobile uterus.

J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 249. — **Blanc Fortacin** (J.) Fundamentos de la terapéutica quirúrgica en el prolapso uterino. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 225-232. — **Campbell** (O. B.) The treatment of retro-displacement of the uterus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 240-242. — **Dührssen** (A.) Ist heutzutage die Alexander-Adams'sche Operation noch berechtigt? Ihr Ersatz durch den einseitigen kurzen Flankenschnitt und dessen Bedeutung für Operationen am Uterus, den Adnexen und dem Wurmfortsatz. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2009-2012. — **Gellhorn** (G.) The diagnosis of retrodisplacements of the uterus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 237-240. — **Hofmann** (O.) Etiology of the retro-deviation of the uterus. *Ibid.*, 233-237. — **Robins** (C. R.) Prolapse of the uterus. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 289. — **Rushmore** (S.) Operation for extensive prolapse of the uterus. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 840. — **Schlickele** (G.) Die Erfolge der Alexander-Adams'schen Operation. Ein Beantwortung der von Dührssen aufgeworfenen Frage: Ist heutzutage die Alexander-Adams'sche Operation noch berechtigt? Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2240-2242.

Excision of the Uterus.

Bonney (V.) A case of double uterus and vagina, in which total hysterectomy was performed. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911-12, xxiv, 31-36. — **Masini**. Les avantages de l'incision cruciale dans la laparotomie pour hystérectomie abdominale. Marseille méd., 1911, xlviii, 735. — **Moulin** (J. M.) Hysterectomy and its influence upon gynecological surgery of the present day. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 612-619.

Tumors of the Uterus.

See, also, Pregnancy.

Sigwart (Walter). Die Technik der Radikaloperation des Uterus-Karzinoms. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 53 p. 13 pl. fol.

Barksdale (J. W.) The elective operation of carcinoma uteri. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 449-451. — **Bosquette**. Polype fibreux de l'utérus; accouchement de la tumeur compliqué d'inversion utérine totale; hystérectomie abdominale totale; guérison. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 183-185. — **Cemach** (J.) Ueber die Primär- und Dauerresultate der operativen Myombehandlung. (Auf Grund von 150 Fällen.) Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 390-438. — **Chase** (W. B.) The uses of thermocautery and radium as palliative measures in uterine cancer. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 20-24. — **Cheron** (H.) De la radiothérapie des fibromes utérins. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxxiii, 953-957. — **Dorsett**

(W. B.) Uterine myoma; personal observations in the study of 140 consecutive operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2049-2051. — **Downer** (R. L. E.) Case of rapid involution of a uterine fibromyoma after parturition. Lancet, Lond., 1911, ii, 1694. — **Forbes-Ross** (F. W.) A plea for an amended classification of uterine fibroids. *Ibid.*, 1737. — **Foveau de Courmelles**. Radiothérapie des fibromes et atrophie glandulaire thérapeutique par les rayons-X. Gaz. de gynéc., Par., 1911, xxvi, 337-350. — **Frankenthal** (L. E.) Fibromyomata, from the standpoint of the gynecologist and obstetrician. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 636-647. [Discussion], 707-709. — **Frankl** (O.) Beiträge zur Lehre vom Uterusmyom. Mit besonderer Berücksichtigung der Mucosa und deren Beziehungen zu den Blutungen und Gestationsstörungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xcv, 269-343. — **Gallois** & **Tartanson**. Tumeur utérine. Lyon méd., 1911, cxvii, 1431. — **Ghent** (M. M.) Carcinoma of the uterus. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 536-541. — **Goullioud**. Un cas de ligature des hypogastriques pour un fibrome utérin; résultat éloigné. Lyon méd., 1911, cxvii, 1038-1041. Also: Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 651-654. — **Gutiérrez** (E.) La lucha contra el cáncer uterino. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 581-589. — **Henkel** (M.) Ovarialhormone und Uterusmyom. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 529-531. — **Hirtz** (E.) & **Beaufumé**. Anurie exceptionnellement prolongée et à répétition, non définitive, dans un cas de cancer de l'utérus. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 571-575. — **Hopkins** (J. G.) Chorio-epithelioma of the uterus. Proc. N. Y., Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 62-64. — **Huguenin** (B.) Ueber abnorme Kernbildungen in den glatten Muskelfasern sowie über Mast- und Plasmazellen in Leiomyomen des Uterus. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 324-331, 1 pl. — **Jellett** (H.) Intramural myoma. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 416. — **Macfarlane** (W. D.), jr. Notes of three cases of malignant disease of the uterus treated by vaginal hysterectomy. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 58-61. — **Murphy** (J. C.) Uterine cancer; its early recognition by the general practitioner. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 57. — **Russell** (A. W.) Cancer of the uterus: some practical aspects of its diagnosis and treatment. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 1-9. [Discussion], 58. — **Schmidt** (O.) Ueber mehrere Heilungen von inoperablem Uteruskarzinom bei Behandlung mit Antimeristem. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1711-1716. — **Stark** (J. N.) Uterine fibrosis and allied conditions, with special reference to treatment. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 682. — **Strassmann** (P.) Nekrotisches Myom. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 511-513. — **Weil** (E. A.) La radiothérapie des fibromes utérins. Bull. gén. de

thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 781-794. — **Young (E. B.) & Williams (J. T.)** The relationship of fibroids to sterility. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 836-839.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Caragiannopoulos (G.) [On the influence of ovarial changes on the vulva; kraurosis vulvæ.] *Ἱατρικὴ πρὸς ὁδὸς*, Ἐν Σόφῳ, 1911, xvi, 355. — **Gœdhart (C.)** Waarnemingen betreffende enkele gevallen van chronische vulvo-vaginitis gonorrhoeica bij jonge meisjes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1117-1124. — **Hannes (W.)** Das Karzinom der weiblichen Genitalien. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, iii, 504-528. — **Horizontow (N. I.)** Beitrag zur Lehre der sekundären Tuberkulose der weiblichen Genitalorgane. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1731-1739. — **Kratochvil (J.)** Beitrag zu den Hyperkeratosen der äusseren weiblichen Geschlechtsteile. *Ibid.*, 1640-1642. — **La Torre (F.)** Poche considerazioni intorno al vaginismo. *Clin. ostet.*, Roma, 1911, xiii, 530-538. — **Mauler (R.)** Zur Kenntnis der Vaginaltuberkulose. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Leipz., 1910-11, xvi, 486-504. — **Moore (J. T.)** Primary cancer of the vagina, with report of a case. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1912, vii, 249. — **Stein (A.) & Heimann (W. J.)** Esthiomene and secondary elephantiasis vulvæ (ulcus vulvæ indurativum oedematosum.) *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 106-108.

Disorders of Menstruation.

Baldwin (A.) Retained menses simulating appendicitis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 423. — **Brettauier (J.)** Dysmenorrhœa relieved by nasal treatment. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 377-386. — **Brickner (S. M.)** A review of seventy-three cases of Dudley's operation for dysmenorrhœa and sterility. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 109-116. — **Fleck (D.)** Periodical hæmatemesis and menstruation. *Brit. M. J. Lond.*, 1911, ii, 1653. — **Halban (J.)** Zur Lehre von der Menstruation (Protektive Wirkung der Keimdrüsen auf Brunst und Menstruation.) *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1585-1591. — **Materazzi (C. S.)** Menstruazione e clorosi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1557. — **Potter (J. H.)** Blood pressure at the climacteric. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1472.

Genito-urinary Fistulæ.

Krústner (O.) Die metroplastische Operationsmethode der Blasencervixfisteln. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxi, 402-408. — **Luque (T. N.)** Ensayo sobre el tratamiento de las fistulas vésicovaginales por el método de desdoblamiento "procedimiento de Doyen." *Crón.-méd.*, Lima, 1911, xxvii, 180; 218.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Abadie. Contribution à l'étude de la tuberculose génitale chez la femme. [Rap. de Picquée.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1258-1265. — **Adler (L.)** Zur Physiologie und Pathologie der Ovarialfunktion. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xcv, 349-424. — **Andrews (F. T.)** Salpingitis. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 198-205. — **Blanc (E.)** Observation curieuse de pyométrie consécutive à une salpingite suppurée avec perméabilité de l'orifice utérin de la trompe malade; salpingectomie; guérison de la pyométrie. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 89-96. — **Chéron (H.)** Résultats éloignés de la radium-thérapie des annexites et péri-annexites. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 633-642. — **Crisler (J. A.)** Surgery of the ovaries. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 414-420. — **Decio (C.)** Sulla sclerosi dei vasi ovarici. *Folia gynaec.*, Pavia, 1911, vi, 57-71, 1 pl. — **Desurmont (J.)** Sur un cas de tumeur solide bilatérale de l'ovaire. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1911, ii, 538-540. — **Gellhorn (G.)** Salpingostomy and pregnancy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 186-197. — **Goldschmidt (F.)** Spindelzellensarkom in der Wand einer papillären Parovarialcyste. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiv, 687-695, 2 pl. — **Goodall (J. R.)** The origin of epithelial new growths of the ovary. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 567-590. — **Guthrie (C. C.)** Transplantation of ovaries. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiv, 918. — **Horand (R.)** Abcès froid de l'ovaire et de la trompe gauche ayant nécessité une castration totale par la voie abdominale. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 830-833. — **Hussy (P.)** Beitrag zur Kenntnis der Krukenberg'schen Ovarialtumoren. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Leipz., 1910-11, xvi, 481-484. — **Jellett (H.)** Malignant ovaries. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1911, xxix, 430-432. — **Jones (H. M.)** Ovarian cystoma of unusual size complicated with ventral hernia and ascites. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1698. — **Kriwaky (L. A.)** Ein Fall von Typhusvereiterung eines Ovarialdermoids. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiv, 696-701. — **Link (J. J.)** Appendicular implications. *St. Louis M. Rev.*, 1911, n. s., v, 362. — **Loeb (L.)** Ueber choriopitheliomartige Gebilde im Ovarium des Meerschweinchens und über ihre wahrscheinliche Entstehung aus parthenogenetisch sich entwickelnden Eiern. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1911, xi, 259-282, 2 pl. — **Maugeri (V.)** L'ovaio superstita alla castrazione unilaterale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, ii, 427-434. — **Murard.** Fibrome et hématosalpinx présentant deux tours et demi de torsion; castration. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1369. — **Outerbridge (G. W.)** "Krukenberg tumor" of the ovary. *Am. J.*

Obst., N. Y., 1911, lxiv, 925-952. — **Recasens** (S.) Indicaciones del tratamiento quirúrgico de las inflamaciones anexas. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 485-488. — **Rübsamen** (W.) Ueber die Veränderung des Situs der Brustorgane durch Riesenovariatumoren. I. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 647-655. — **Schmitt** (A.) Zur differentiellen Diagnose zwischen Appendicitis und Stildrehung von Adnextumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 820-822. — **Stewart** (M. J.) & Eglington (Clara). A multilocular ovarian cyst containing teratomatous, sarcomatous and papillomatous elements. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 236-238, 2 pl. — **Truesdale** (P. E.) A parasitic multilocular ovarian cyst weighing ninety pounds. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 982. — **Tweedy** (E. H.) Carcinoma of the Fallopian tube. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 417-419. — **Villarreal** (J.) Quiste ovárico dermoide, supurado, extirpado por la vía vagino-abdominal; resección parcial del otro ovario; curación; embarazo meses después. Gac. méd de México, 1911, 3. s., vi, 475-477. — **Wätjen** (J.) Beitrag zur Histologie des Pyovariums. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 288-323. — **Williamson** (H.) & Barris (J.) On the occurrence of carcinoma in cystic teratomata of the ovary. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 211-229, 1 pl. — **Wolff** (A.) Beiträge zur feineren Struktur der Ganglienzellen in Ovarialdermoiden. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 342-350.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Guzzoni degli Ancarani (Arturo). L'Italia ostetrica. 2. ed. Siena, 1911, S. Bernardino. 652 p. 1 map. 4°.

Kirchberg (Franz). Massage und Gymnastik in Schwangerschaft und Wochenbett. Berl., 1911, J. Springer. 56 p. 8°.

Boys (C. E.) The need of a better developed obstetrical conscience. J. Mich. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 40-46. — **Cabanès**. Les drames de l'histoire; une grossesse historique. Æsculape, Par., 1911, i, 63; 77. — **Cholmogoroff** (S. S.) Ueber eine der Methoden zur Stillung von Gebärmutterblutungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1687-1690. — **von Fellenberg** (R.) Ueber Hypophysenextrakt als Wehenmittel. Cor.-Bl. f. Schweiz Aerzte, Basel, 1911, xli, 1227-1231. — **Fries** (H.) Klinische und poliklinische Erfahrungen mit Pituitrin als wehen-erregend und wehenverstärkendem Mittel. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2438-2441. — Ueber Veränderungen der Blutmenge in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 340-350. — **Gai-**

fami (P.), jr. Il potere antitriptico del liquido amniotico. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 634-648. — **Geijl** (A.) Beschouwingen en mededeelingen over vorcedorouwen uit de 15^{de} tot en met de 18^{de} eeuw. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 227; 266; 279; 318; 341; 353; 368; 377; 401; 414; 425. — **Gräsel** (A.) Beiträge zur Frage des sogenannten unteren Uterinsegmentes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 581-620, 2 pl. — **Haskell** (C. C.) An estimation of the strength of the fluid extract of ergot; its substitutes not satisfactory. Indianapolis M. J., 1912, xv, 1-3. — **Laffont** (A.) Le paludisme dans ses rapports avec la grossesse, l'accouchement et les suites de couches. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 777-819. — **Mangialalli** (L.) Estrazione manuale del feto. Arte ostet., Milano, 1911, xxv, 359-367. — **Maffueco Villapadierna** (E.) Las presentaciones frontales. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 369-381. — **Newmayer** (S. W.) The status of midwifery in Pennsylvania and a study of the midwives of Philadelphia. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 712-719. — **Podzhradsky** (O.) Zur Therapie der Nachwehen. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 3197-3199. — **Preiss** (E.) Ein Beitrag zur geburtshilflichen Statistik des Stadt und Landkreises Kattowitz. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxvi, 55-96. — **Rübsamen** (W.) & Charlipp (G.) Praktische Ergebnisse einer klinischen Methode zur quantitativen Bestimmung von Blutverlusten in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xcv, 473-486. — **Rychlik** (E.) Ueber manuelle Plazentalösung. Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 253. — **Sheill** (S.) Some failures and successes from my case-books. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 303-329. — **Smith** (A. L.) Some advances in obstetrics during the last twenty-five years. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 215-238. — **Soll** (T.) & Levi (G.) Sieri citotossici (Ricerche sperimentali nel campo ostetrico). Folia gynaec., Pavia, 1911, vi, 73-173. — **Stewart** (D. H.) Aseptic or antiseptic hands in obstetric practice? Which and why? Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 61-65. — **Unterberger** (F.) Die Sterblichkeit im Kindbett im Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin in den Jahren 1886-1909. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xcv, 117-182. — **Vogt** (E.) Geburtshilfliche Erfahrungen mit Pituitrin. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2734-2736.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Aschheim. [Fall von Perforation des Uterus bei Abort im 4. Monat.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 507. — **Bainbridge** (W. S.) Lithopedion; report of a case, with a review of the literature. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 31-52. — **Ballantyne** (J. W.) Morbid pregnancies under hospital treatment. Internat. Clin., Phila.

- 1911, 21. s., iii, 211. ——. Recurrent or "habitual" fetal death. *Ibid.*, 212-217. ——. Renal calculus and pyonephrosis in pregnancy. *Ibid.*, 217-220. ——. Retroversion of the gravid uterus. *Ibid.*, 220-222. — **Barfurth** (W.) Ueber Schwangerschaftstreifen und ihre Verhütung. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1705-1710. — **Bickle** (L. W.) Ante-partum hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 15. — **Bilancioni** (G.) Tuberculosis laringea e gravidanza. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1911, xxii, 441-458. — **Brindeau**. Des difficultés dans le diagnostic de la grossesse avant la fin du troisième mois. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 1069-1071. — **Brouha**. Perforation gangréneuse de l'utérus abortif. *Scalpel*, Liège, 1911-12, lxiv, 381-383. — **Ciulla** (M.) Gli organi a secrezione interna nella gravidanza normale e patologica. *Ginecol. mod.*, Genova, 1911, iv, 285; 373. — **Costa** (R.) La gravidanza gemellare. *Arte ostet.*, Milano, 1911, xxv, 339-349. — **Couvelaire** (A.) Note sur l'anatomie topographique du pédicule utérin à la fin de la grossesse et pendant le travail. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 364-367. — **Cummings** (H. H.) A report of a case of twin pregnancy with severe edema of the vulva and lower extremities due to pressure. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 405-409. [Discussion], 420. — **Edling** (L.) Ueber die Anwendung des Röntgenverfahrens bei der Diagnose der Schwangerschaft. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1911, xvii, 345-355, 1 pl. — **Faugère**. Accouchement spontané chez une femme enceinte ayant un volumineux fibrome du segment inférieur. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 345-347. — **Fleux**. Traitement des vomissements incoercibles de la grossesse. *Gaz. d. mal. infant. [etc.]*, Par., 1911, xiii, 121-126. — **Findley** (P.) Prolapse of the uterus complicating pregnancy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2131-2134. — **Fischer** (O.) Beitrag zur Kasuistik und Aetiologie des Hydrops fœtus universalis. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 758-768. — **FitzGibbon** (G.) Pregnant myomatous uterus. *Dublin J. M. Sc.*, 1912, cxxxiii, 63. — **Fraipont** (F.) Vomissements graves et vomissements incoercibles des femmes enceintes. [Rap. de L. Gallez, 770-772.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1911, 4. s., 808-837. — **Franz** (R.) Ueber das Verhalten der Harntoxizität in der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1764. — **Freeland**. Four pounds placenta. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1911, xxix, 419-423. — **Fromme** (F.) Die Bewertung und die Behandlung des fieberhaften Abortes. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiv, 663-673. — **Gilmour** (A. J.) Marked varicose veins of the right leg in a patient six months pregnant. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2122. — **Glendinning** (B.) Pyelitis in pregnancy, and ureteral catheterisa-
- tion. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1911-12, xxiv, 21-26. — **Gullera** (B.) Interrupció de gestació per vomito incoercibles; poli-neuritis; curacio. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya*, Barcel., 1911, v, 529-538. — **Heimann** (F.) & **Stern** (R.) Die Wassermann-Neisser-Brucksche Reaktion in der Geburtshilfe. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 351-363. — **Heil** (L.) Ueber die Anwendung von Pituitrin bei Abort. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2651. — **Hinterstolsser** (H.) Traumatische Uterusruptur in der Schwangerschaft. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiv, 652-662, 1 pl. — **Horno Alcorta** (R.) Persistencia de las reglas durante el embarazo. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 483. — **Kroemer** (P.) Ueber die Bedeutung der Streptokokken und die Behandlung des fieberhaften Abortes. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, lii, 481-489. — **Lamers** (A. J. M.) Ueber die Hämolyse der Streptokokken im Scheidensekret Schwangerer und Wöchnerinnen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xcv, 74-104. — **Lepage**. Fibromes et grossesse. *Compt. rend. Soc. d'obstét.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 358-364. — **LaTorre** (F.) Per la priorità della compressione dell'aorta addominale mediante stretta fasciatura sul ventre. (Processo La Torre e non processo Momburg.) *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1911, lvi, 241-256. *Also*: *Rassegna di clin. e terap.*, Roma, 1911, x, 229-238. — **Maase** (C.) Schwangerschaft und Glykosurie. Ein kasuistischer Beitrag zu ihren ätiologischen Beziehungen. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 33-41. — **McCook** (J. B.) Some aspects of the early months of pregnancy. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1911-12, 181-189. — **Manton** (W. P.) Double dermoids and pregnancy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1911, xxxvi, 206-214. — **Marion**. La pyélo-néphrite de la grossesse. *Clinique*, Par., 1911, vi, 773-775. — **Markowic** (R.) Seltener Ausgang einer versuchten Frucht-abtreibung. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1342-1344. — **Mayoral** (P.) & de la Serrana (M. J. G.) Estudios sobre el diagnóstico del embarazo. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1911, xiv, 713-722. — **Okintschitz** (L. L.) Ueber die Wahl des Zeitpunktes zur Ausführung der künstlichen Frühgeburt. *Allg. Wien. Med. Ztg.*, 1911, lvi, 311. — **Oui** (M.) Grossesse compliquées; l'une de kyste du parovaire, l'autre de kyste de l'ovaire. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1911, xxiv, 289-295. — **Pinard** (A.) Endométrite hémorragique gravidique, ayant déterminé un écoulement sanguin dès le deuxième mois de la gestation et se continuant jusqu'au cinquième mois; avortement thérapeutique pour cause d'anémie; guérison. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 311-316. *Also*: *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1911, xxiv, 257-262. — **Potocki**. Quelques documents relatifs à l'emploi du "606" ou salvarsan en obstétrique. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de

gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 322-340. — **Recasens** (S.) Cardiopatías y embarazo. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 505-509. — **Rosenthal** (T.) Herzfehler und Schwangerschaft. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2195. — **Steinhauer**. Mitralsuffizienz, Nephritis, Zwillinge, Ursachen zur künstlichen Frühgeburt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1853. — **Van Sweringen** (G.) The toxemia of pregnancy. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 469-475. — **Weatherhead** (E.) Retention of a fetus in the abdominal cavity for forty years. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1694. — **Williamson** (H.) & **Barris** (J.) A case of pyelonephritis of pregnancy, with specimen of the urinary organs. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 244-248, 2 pl. — **Wright** (A. H.) Prolonged pregnancy. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1000-1002.

Extra-Uterine Pregnancy.

Delétréz. Avortement tubaire sans rupture avec inondation péritonéale. Gaz. de gynéc., Par., 1911, xxvi, 369-371. — **Devraigne** (L.) Contribution à l'étude de la grossesse isthmico-cervicale. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 959-982. — **Fergusson** (W. M.) Two cases of ectopic gestation with primary rupture into the abdominal cavity. Lancet, Lond., 1911, ii, 1770. — **Gröné**. Fall af graviditas extramembranacea med spontant framfödan af uterustumör. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1019-1023. — **Klutsi** (M.) Ueber die Ursache der Ruptur gravidar Tuben. Pathologisch-anatomische Studie mittelst plastischer Rekonstruktion nach Born. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xcv, 487-550, 5 pl. — **McDonald** (E.) Full term ectopic gestation. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1059-1062. — **Marvel** (E.) Significance of delayed operation in treatment of ectopic gestation. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 13-20. — **Milligan** (E. T.) A case of double tubal pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 114. — **Muirhead** (I. B.) A case of ruptured extra-uterine pregnancy, with remarks upon diagnosis. Lancet, Lond., 1911, ii, 1828. — **Oliver** (J.) Ectopic pregnancy twice in the same patient in six months necessitating two separate laparotomies. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1653. — **Peak** (J. H.) & **Yeatts** (S. T.) Ruptured ectopic gestation. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 972-975. — **Root** (Stella Q.) Two errors in diagnosis: extra-uterine pregnancy. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1912, lx, 29-33. — **Rubin** (I. C.) Cervical pregnancy. Surg., Gynec & Obst., Chicago, 1911, xiii, 625-633. — **Russell** (A. W.) Case of interstitial pregnancy. Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1911, vii, 10-13. — **Slooker** (E.) & **La Rosa**. La laparotomia de urgencia en la ruptura del embarazo ectópico. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 163-172. — **Soler** (L.) Diagnóstico y tratamiento del embarazo extrauterino. Rev. Ibero-Am.

de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 289-314. — **Stillwagen** (C. A.) The treatment of ectopic pregnancy with report of cases, including a case of lithopedion complicating uterine pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 21-30. — **Vautrin**. L'inondation péritonéale dans l'avortement tubaire. Gynécologie, Par., 1911, xv, 657-668. — **Walthard** (M.) Ueber ein junges menschliches Ei im Mesosalpingium einer Nebentube. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxxix, 553-580, 6 pl. — **Wesenberg** (W.) Wiederholte Tubargravidität nach Tubenplastik. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1716.

Diseases of the Placenta.

Hauser (H.) Ein kapseltragendes Chorionangiom. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 475-480. — **Kummer** (A.) Zur Frage der Placentartumoren. *Ibid.*, 451-461. — **Schoenfeld** (H.) Avortement d'une môle sanguine extra-utérine, laparotomie; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 288-298. — **Shail** (S.) Diseased placenta. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 429. — **Strahl** (H.) Zur Kenntnis der Wiederkäuferplacentome. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 257-264.

COMPLICATED LABOR.

Azevedo, jr. Dystocia por feto volumoso. Tribuna med., Rio de Jan., 1911, xvii, 263-267. — **Bayer** (H.) Weitere Bemerkungen zur Frage des Isthmus uteri und der Placenta praevia. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 199-209. — Ueber die Behandlung der Beckenendlagen und ihrer Folgen. *Ibid.*, 505-529. — **Berny & Laurentie**. Accouchement précipité; rupture du cordon; mort de l'enfant au 8^e jour. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 378-380. — **Bonnet-Laborderie** (A.) Placenta praevia central, version par manœuvres internes après décollement et extraction de la masse placentaire (méthode de Simpson). J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 457-463. — **Buckle** (L.) Acted as her own midwife. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 374. — **Dührssen** (A.) Die blutige Dilatation des Scheidenrohrs in der Geburtshilfe und Gynäkologie nebst Beschreibung des vaginalen Ballonschnitts. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 791-799. — **Ferraresi** (C.) I confini della evoluzione cefalica e della espulsione "duplicato corpore" nel parto per la spalla. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 649-685, 1 pl. — **Freund** (R.) Ueber inkomplette Uterusruptur. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 473-483. — **Gómez & Itoiz** (J.) Procidencia del cordón umbilical en presentación de vértice. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 161. — **Harrison** (G. T.) Treatment of placenta praevia. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 470-477. — **Hell** (K.) Ein Fall von wiederholter

Uterusruptur. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, viii, 491-498. — **Hinojosa** (P.) Observacion de un caso de brevedad del cordón y de placenta en raqueta. Bol. de cien. med., Mexico, 1911-12, ii, 214-216. — **Hofstätter** (R.) Hämatom des Musculus masseter, eine typische Geburtsverletzung. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 332-341. — **Horno Alcorta** (R.) Estudio de la placenta previa. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 65-67. — **Idem.** El drenaje del útero en la retención de membranas. *Ibid.*, 481-483. — **Idem.** La prociencia del cordón umbilical. *Ibid.*, 577-580. — **Keiffer.** Un cas de placenta prævia central à 6 mois avec infection. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 835-838. — **Keim** (G.) Version par manœuvres externes; syncopes; influence sur le fœtus. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 654-657. — **Kerr** (J. M. M.) Diagnosis and treatment of "contracted pelvis." Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 156-185. — **Leriget** (A.) Cas rare de dystocie. Presse méd., Par., 1911, xix, 980. — **McDougall** (J. G.) Hydramnios: twins: adherent placenta. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 14. — **Newell** (F. S.) The treatment of placenta prævia. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 478-486. — **Palmer** (D. H.) A new self-retaining vaginal speculum for immediate repair of the perineum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2048. — **Plauchu.** La périnéorrhaphie secondaire précoce. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 642-650. — **Sauvage.** Des lésions du segment inférieur dans la rigidité secondaire du col par infiltration pendant le travail. [Rap. de A. Couvelaire, p. 349.] Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1911, xiii, 350-358. — **Scadron** (S. J.) Accidental concealed hemorrhage. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1277. — **Idem.** Large hæmatoma vulvæ complicating labor, resulting from instrumentation. *Ibid.*, 1278. — **Schlank** (J.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über Nabelschnurquetschung. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 905-913. — **de Snoo** (K.) De behandeling der baring bij bekkenvernauwing. Tijdschr. v. prakt. verlosk. Haarlem, 1911-12, xv, 165; 185; 201. — **Williams** (J. W.) The funnel pelvis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 131-156. — **Zinsser** (A.) Ueber Schädelbrüche Neugeborener nach Spontangeburt. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 492-495.

Cæsarean Section.

Burns (T. M.) Cæsarean section: indications and technic: report of twenty-nine cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 80-86. — **Clavijo y Clavijo** (S.) De la operación cesárea extra peritoneal. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 385-391. — **Delahousse & Oui.** Dystocie par hystéropexie abdominale; opération césarienne et hystérectomie. Écho méd. du

nord, Lille, 1911, xv, 585-588. Also: Gynécologie, Par., 1911, xv, 669-674. — **Garipuy.** Histoire de l'opération césarienne. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 281. — **Le Lorier.** L'opération césarienne conservatrice après rupture des membranes: étude de dix-neuf observations. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 983-996. — **Morawaki** (K.) Beitrag zur extraperitonealen Kaiserschnittsfrage. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 875-879. — **Parache** (F.) Césárea abdominal por placenta previa y eclampsia. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 386-392. — **Pearson** (C. Y.) Notes on four successful cases of Cæsarean section, with observations. Dublin J. M. Sc., cxxxiii, 64-68. — **Rosner** (A.) Der vaginale Kaiserschnitt als Methode der Schwangerschaftsunterbrechung (in der 10.-24. Woche). Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 829-886. — **Scadron** (S. J.) Second Cæsarean section for threatening rupture of the uterus. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1279. — **Sellheim** (H.) Weiteres über die modernen Bestrebungen zur Veränderung der Kaiserschnittstechnik. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 214-227. — **Selhorst** (J. F.) [Prognosis of the Cæsarean section in the 20th century.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1981-1989. — **Solé.** Hystérectomie césarienne dans un cas de grossesse à terme compliquée de fibromes utérins. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 741-743. — **Stickel.** Kaiserschnitt nach Ventrofixatio uteri. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 503-507. — **Vogt.** Ueber die Ruptur der Uterusnarbe nach klassischem Kaiserschnitt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciv, 13-24.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Fehling (H.) Soll die Hebesteotomie ihren Platz in der operativen Geburtshilfe bewahren? Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 210-214. — **Saunders** (E. W.) The technique of pubic section and the delivery of the child. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 486.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Audebert & Garipuy. Thrombus puerpéral. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1911, xiii, 372-377. — **Culbertson** (C.) The puerperium considered as a period of prophylaxis against subsequent abdomino-pelvic disease. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 615-621. [Discussion], 611-615. — **von Franqué** (O.) Die Behandlung der Retention von Eiteilen bei bestehendem Fieber. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2014-2019. — **Hooper** (J. W. '1.) Post-partum hæmorrhage. Austral. M. J., Melbourne, 1911, i, 147-149. — **Schickele** (G.) Die Beziehungen der fötalen Zellwucherungen zur puerperalen Rückbildung des Uterus. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz.,

1910-11, xvi, 530-561, 3 pl. — **Strina** (F.) Contributo allo studio dell' emostasi uterina dopo il parto. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, ii, 399-426. — **Umesawa** (H.) On a case of atonic hæmorrhage in puerperium who passed a placenta with many calcareous deposits. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkyô, 1911, xxx, no. 12. — **Walker** (H. F. B.) Acute inversion of the uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1354.

Puerperal Convulsions.

See, also, Cæsarean Section.

Adamo (G.) Contributo allo studio dell' eclampsia. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1911, xx, 385-394. — **Coelen** (W.) Eklampsie kombiniert mit akuten gelber Leberatrophie. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 405-418. — **Commandeur**. Traitement de l'éclampsie. [Rapport.] *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 2. s., viii, 674-687. — **Engelmann** (F.) Zur Behandlung der Eklampsie auf Grund von über 100 selbstbeobachteten Fällen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1972-1975. — **Fyke** (B. F.) History and report of two cases of puerperal convulsions. *Nashville J. M. & S.*, 1911, cv, 532-536. — **Hiden** (J. H.) The nature of puerperal eclampsia; its similarity to chloroform poisoning, and its rational treatment. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1912, lxxv, 16-19. — **Jarzew** (A. J.) Ueber die Pathogenese der Eklampsie. Versuch einer mechanischen Theorie der Eklampsie. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1660-1666. — **Jeannin**. Traitement de l'éclampsie. *Paris méd.*, 1911-12, 69. — **Lichtenstein**. Zur Eklampsie-statistik; Entgegnung auf Rossa's gleichnamigen Artikel. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 1657-1659. — Zur Klinik, Therapie und Aetiologie der Eklampsie, nach einer neuen Statistik bearbeitet auf Grund von 400 Fällen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xcvi, 183-268. — **Maguire** (Katherine). A case of eclampsia. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1911, xxix, 330-335. — **Potocki**. De la saignée dans le traitement des accidents pré-éclampsiques et des accès éclampsiques. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 873-875. — **Smyly** (Sir W. J.) The treatment of puerperal eclampsia. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1911, xxix, 336-349. — **Stroganoff**. Zur Behandlung der Eklampsie. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxxix, 497-503.

Puerperal Septicæmia.

Hawkyard (A.) Treatment of puerperal septicæmia by vaccines. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 13. — **Koch** (C.) Ein hämoglobinophiles Stäbchen als Fiebererreger im Wochenbett. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxxix, 634-646. — **Pink** (T.) Die Wochenbeterkrankungen im Regierungsbezirk Wiesbaden von 1807 bis 1908. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1911, xxvi, 97-154. — **Riccardo**

(L.) L'influenza dei derivati dell' acido nucleinico sull' indice leucocitario ed opsonico nella infezione puerperale. *Ginecologia*, Firenze, 1911, viii, 617-633.

DERMATOLOGY.

Brocq (Anne-Jean-Louis) & Simon (Clément). *Consultations dermatologiques*. Par., 1911, O. Doin et fils. 409 p. 8°.

Bulkley. Generalized paronychia. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 27. — **Cohen** (M. S.) The coagulation time of the blood in diseases of the skin. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 31-33. — **De Smet** (A.) La neige carbonique en dermatologie; état actuel de nos connaissances. [Rap., Lesseliers.] *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1911, n. s., iii, 343-353. — **Dreuw**. Unguenta adhaesiva. *Deutsche Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 25. — **Heidingsfeld** (M. L.) Trichloracetic acid in dermatology. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien. u. Leipz., 1911, cx, 245-248. — **Heller** (J.) Zur Kasuistik seltener Nagelerkrankungen. IX. Späte posttyphöse maligne totale Alopecie und Koilonychie der Fingernägel. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 969-972. — **Schiff** (E.) Kälteanwendung in der Dermatologie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 3245-3248.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose; Hygiene of Schools.

Adamson (H. G.) Pruritus; the diagnosis of its causes and its treatment. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1911, v, 543-549. — **Arning** (F.) & **Lewandowsky** (F.) Noduli cutanei, eine bisher wenig beobachtete Hautaffektion. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 3-14, 1 pl. — **Barrier** (A.) Sur l'observation du Dr. Crépet relative à un cas de dermatose humaine subséquente au crapaud du cheval. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1911, lxxxviii, 258-260. — **Bettmann**. Beitrag zur Lehre von den kongenitalen Dyskeratosen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 15-24. — **Bogrow** (S.) Zur Kenntnis der atypischen bullösen Hautaffektionen. *Ibid.*, 75-84. — **Bonnet**. Favus du rat; transmission à l'homme. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1288. — **Brault** (J.) & **Masselot** (L.) Étude sur une nouvelle mycose. *Ann. de dermat. et de syph.*, Par., 5. s., ii, 592-601. — **Brocq** (L.) Practical notes on the eczema. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 7-9. — **Brocq** (L.) & **Fage**. Kératodermies symétriques palmaires et plantaires érythrodermiques congénitales ichtyosiformes. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 362-364. — **Bulkley**. Seborrhœic dermatitis; very extensive. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 21. — Eczema treated by rice diet. *Ibid.*, 26. — **Camp** (W.)

C.) Acute infections about the hands. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 38-41. — **Comby**. Un cas de livédo. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 434-436. — **Cronquist** (C.) Zur Kenntnis der strichförmigen Hautkrankheiten. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 121-128, 1 pl. — **Cuthbertson** (W.) Cacodylate of soda in the treatment of recurring erythema multiforme (erythema perstans); report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 30. — **Fox** (H.) Pityriasis rubra pilaris. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 20. — **Urticaria pigmentosa**. *Ibid.*, 21. — **Papulonecrotic tuberculide in a negress**. *Ibid.*, 24. — **Scrofuloderma**. *Ibid.*, 25. — **Gougerot** (H.) Une nouvelle mycose: la cladiose de Bloch. *Ibid.*, 390-393. — **Hallopeau** (H.) & **François-Dainville** (E.) Psoriasis tardif accompagné d'un prurit d'une intensité exceptionnelle. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 376-378. — **Haslund** (P.) Beitrag zur Histologie der Psoriasis der Handflächen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 233-244. — **Herxheimer** (K.) Ueber die gewerblichen Erkrankungen der Haut. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 18-22. — **Hurry** (J. B.) Vicious circles associated with diseases of the skin. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1686-1690. — **Jones** (K. H.) Leucoderma undergoing pigmentation on exposure to sunlight. *Ibid.*, 1652. — **Joseph** (M.) Ueber Pemphigus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 399-408. — **Kingsbury**. Dermatitis facticia. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 24. — **Klingmüller** (V.) Ueber Dermatitis nodularis necrotica. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 419-438. — **Kraemer** (F.) Zur Therapie des Erysipels. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2508. — **Kyrle** (J.) Beitrag zur Histologie der Hauttuberkulose. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 453-472, 2 pl. — **Leiner** (C.) & **Spieler** (F.) Ueber disseminierte Hauttuberkulosen im Kindesalter. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1911, vii, 59-114, 1 pl. — **Marfan** (A. B.) Influence favorable de la cure d'altitude sur l'eczème des nourrissons. *Gaz. d. mal. inf. [etc.]*, Par., 1911, xiii, 105-108. — **Menschikoff** (V.) Chlorretention bei exsudativen Prozessen der Haut. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 439-449. — **Nicolas** (J.) & **Moutot** (H.) Sclérodermie en plaques; forme mixte; lardacée et tubéreuse; traitement thyroïdien; amélioration rapide. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1458-1460. — **Pernet** (G.) A case of pemphigus vegetans, treated on general lines and by means of vaccines. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 509-526. — **Preti** (L.) Nota sull'etiologia di una dermatite professionale. *Lavoro*, Milano, 1911, iv, 342-346. — **Purser** (F. C.) An epidemic of gangrenous dermatitis. *Dublin J. M. Sc.*, 1912, cxxxiii, 62. — **Rocaz**. Eczéma des nourrissons et opothérapie thy-

roïdienne. *Gaz. d. mal. infant. [etc.]*, Par., 1911, xiii, 137-139. — **Sutton** (R. L.) Ueber Möglichkeiten von Verwandtschaftsbeziehungen zwischen der Dermatitis infectiosa ekzematoides, der Dermatitis repens und der Acrodermatitis perstans. *Monatschr. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, liii, 583-590, 4 pl. — **Tamayo** (M. O.) Las albuminurias y nefritis escabiécas. *Crón. méd.*, Lima, 1911, xxviii, 188; 203; 214. — **Varney** (H. R.) The relation of pyogenic micro-organisms to the etiology and treatment of skin diseases. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 565-567.

Diseases of the Scalp.

Fava (E.) Sulla tricoressi nodosa; nota critica e sperimentale. *Gior. d. r. Soc. naz. vet.*, Torino, 1911, lx, 1132-1143. — **Kingsbury**. Alopecia areata. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 22.

Lupus.

Balzer (F.) Traitement du lupus tuberculeux de la peau et des muqueuses par la colle caustique de Boeck. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 366-369. — **Bruusgaard**. Ueber Lupus follicularis disseminatus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 111-120, 1 pl. — **Delbanco** (E.) Lupus miliaris geheilt durch Neutuberkulin. *Ibid.*, 129-140, 2 pl. — **Gerber**. Lupusbekämpfung und Nasenvorhof. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2501. — **Herxheimer** (K.) & **Altmann** (K.) Weitere Mitteilungen zur Reaktion des Lupus vulgaris nebst Beiträgen zur Therapie desselben durch Salvarsan. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cx, 249-272. — **Hoffmann** (C. A.) Localreaktionen auf Alt-Tuberkulineinspritzung bei Lupus erythematoses. *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 574-581. — **Ravogli** (A.) Considerations on lupus erythematosus. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 4-14, 3 pl. — **Miyahara** (M.) Zur Frage der atypischen Epithelwucherungen beim Lupus und ihrer Beziehungen zum Karzinom. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1911, ix, 167-178, pl. — **Traba** (M.) Lupus y fulguracion. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 124-126.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Brault. Mycosis fongoïde traité par les nouveaux composés arsenicaux. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 395-397. — **Corscaden** (J.) Hæmangioma involving the sweat glands. *Proc. N. Y. Path. Soc.*, 1911-12, n. s., xi, 41-43. — **Define** (G.) Granuloma annulare. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 883-898. — **Friedlander** (D.) Behandlung des Naevus-vasculosus mit Kohlensäureschnee. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1911-12, xv, 66-74. —

Galewsky (E.) Beitrag zur Kenntnis des Boeckschen benignen Sarkoid. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 185-190, 1 pl. — **Gaucher**, Gourgerot & Thibaut. Nævus à configuration de coup-erose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 364. — **Hahn** (E.) Ueber das Keratoma palmare et plantare hereditarium mit besonderer Berücksichtigung der Vererbungsfrage. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, Ergänzshft., 138-156. — **Keyen-burg**. Ueber einen besonderen Fall von Tyloma beider Fusssohlen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 644-650, 1 pl. — **Kingsburg**. Xanthoma multiplex. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 26. — **Külbs**. Partieller Riesenwuchs und Nævus. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 42. — **Le Calvé & Malherbe** (H.) Mélanosarcomatose cutanée. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 1049-1059, 1 pl. — **Noel** (P.) Nævus vasculaire plan systématisé. Ann. de dermat. et de syph., Par., 5. s., ii, 613-616.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Czerny (Adalbert). Der Arzt als Erzieher des Kindes. 3. Aufl. Leipz. u. Wien, 1911, F. Deuticke. 110 p. 8°.

Schwarz (Hermann). Bericht der pädiatrischen Abteilung der Maternity Policlinic (New York) mit einer Studie über Säuglingssterblichkeit. Leipz. u. Wien, 1911, F. Deuticke. 34 p. roy. 8°.

Allin (F. W.) The baby tents of Chicago. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2127. — **Ashby** (H. T.) Headache in children. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 161-164. — **Beverley** (W. H.) Fatal intra-peritoneal hæmorrhage from the vitelline vein. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1636. — **Comments** (A.) Ueber Säuglingsfürsorge und die wichtigsten Säuglingskrankheiten in Chile. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiv, 501-510. — **Condular** (P.) Onicofagia. Riv. med., Milano, 1911, xix, 181-183. — **Dendy** (Mary). The feeble-minded. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 686-698. — **Gerstenberger** (H. J.) The experience of the babies' dispensary and hospital gained in its attempt to control the class of patients asking for admittance and suggestions derived from this experience. Cleveland M. J., 1911, x, 837-846. — **Koplik** (H.) The education of the physician and post-graduate study in the hygiene and diseases of the nursing infant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 75-78. — **Marfan** (A. B.) Le gros ventre flasque des nourrissons. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 301; 311; 340. Also: Médecin prat., Par., 1911, vii, 794; 807. — **Moncorvo**, *filho*. Progressos da puericultura no Brasil. Tribuna med., Rio de Jan.,

1911, xvii, 286; 296. — **Neustaedter** (M.) Etiological factors in exceptional children and their prevention. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 132-137. — **Nobécourt** (P.) Digitaline et théobromine chez l'enfant. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 971-973. — **Paterson** (A. M.) The child as an asset to the nation. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 642-655. — **Pritchard** (E.) Common ailments in infancy and their treatment. *Ibid.*, 708-723. — **Saint-Yves** (P.) Les résurrections d'enfants mortonés et les sanctuaires à "répit." Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, xxvi, 137-144. — **Savariaud** (D.) The causes of limping in young children. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 631-633. — **Schlepps** (W.) Ueber Herztöne kranker und gesunder Säuglinge. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 450-456. — **Schröder** (P.) Die geistig Minderwertigen und die Jugendfürsorge-Erziehung. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 464-466. — **Seiffert**. Wie weit ist die Mithilfe des Psychiaters in der Fürsorge-Erziehung notwendig und wie weit können Pädagogen und Psychiater miteinander an Minderwertigen und psychopathischen Fürsorge-Zöglingen arbeiten? *Ibid.*, 466-485. — **Sheffield** (H. B.) Pediatric memoranda; pneumohypoderma (emphysema cutis) scleredema neonatorum. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1002. — **Singer** (A.) Yoghurt in der Kinderpraxis. Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 265-267. — **Stewart** (G. I. T.) Mental inactivity and physical training. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 290. — **Thursfield** (H.) Errors and difficulties in diagnosis in children. Birmingham M. Rev., 1911, lxx, 259-270. — **Turquan** (S.) La protection des nourrissons et des enfants à travers les âges. Rev. philanthrop., Par., 1911-12, xxix, 546-561. — **Wallach** (V.) & **Fruhsholz** (A.) Avenir éloigné du prématuré. Am. de gynéc. et d'obst., Par., 2. s., viii, 625-655.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Bahrdt (H.) & **Bamberg** (K.) Untersuchung über die Pathogenese der Verdauungsstörungen im Säuglingsalter. III. Tierversuche über die Wirkung niederer organischer Säuren auf die Peristaltik. IV. Tierversuche auf die Wirkung niederer organischer Säuren auf die Peristaltik vom Duodenum aus und bei wiederholter Fütterung. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 322; 350. — **Burnett** (H. W.) Practical points in infant feeding. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 32-36. — **Cheinisse** (L.) Le traitement des vomissements habituels des nourrissons. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 565-568. — **Delano** (S.) Infant feeding au naturel. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 46. — **Dibbelt** (W.) Die physiologische Bedeutung des Kalkhungers bei Brustkindern im ersten Lebensjahre. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2062-2064. — **Edelstein** (F.) & von

Czonka (F.) Untersuchungen über die Pathogenese der Verdauungsstörungen im Säuglingsalter. II. Die qualitative (quantitative) Bestimmung flüchtiger Fettsäuren in den Destillaten der Vakuum-Dampfdestillation. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 313-321. — **Findlay** (L.) Some problems in infant feeding. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1911, vii, 196-203. — **Friedenthal** (H.) Ueber die massgebende Rolle der Salze der Frauenmilch bei der Ernährung im Säuglings- und ersten Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2385-2387. — **Hale** (S. F.) The nutrition of children. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 821-828. — **Huldschinsky** (K.) Untersuchungen über die Pathogenese der Verdauungsstörungen. V. Ueber die flüchtigen Fettsäuren im Mageninhalt gesunder Säuglinge. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 366-390. — **Langstein** (L.) Das Eisen bei der natürlichen und künstlichen Ernährung des Säuglings. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiv, 536-540. — **Langstein** (L.) & **Hoerder** (E.) Kranke Kinder bei Ernährung mit Frauenmilch. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 701-711. — **Levy** (D. J.) The status of the carbohydrates in the digestion of infancy. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 16-21. — **Lobligeois** (F.) Physiothérapie et sécrétion lactée. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 525. — **Marx** (S.) The nursing mother's breast. Med.-Chem. Critic & Guide, N. Y., 1911, xiv, 461-463. — **Neff** (F. G.) Recent experiences in the artificial feeding of one hundred infants during the first three months of life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2068-2071. — **Niemann** (A.) Der Gesamtstoffwechsel eines künstlich genährten Säuglings mit Einschluss des respiratorischen Stoffwechsels. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiv, 22; 237; 650. — — Zur Physiologie der Ernährung an der Brust. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 235-246. — **Nobécourt** (P.) & **Schreiber** (G.) Les succès dans l'alimentation du nourrisson, leur rôle en pathologie et en thérapeutique. Paris méd., 1911-12, 23-29. — **Oberwarth** (E.) Pflege und Ernährung der Frühgeburten. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1911, vii, 191-223. — **Rosenstern** (I.) Ueber Inanition im Säuglingsalter. *Ibid.*, 332-404. — **Shaw** (H. L. K.) Modern problems of infant feeding. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 13-27. — **Stickel** (M.) Zur Verdauungsphysiologie des menschlichen Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxxix, 480-482. — **Stieda** (C.) Ueber die Bestimmung der Stillfähigkeit nebst Statistik zur Beschaffenheit der weiblichen Brust zum Stillgeschäft. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 274-287. — **Strauss** (N.) Protection of child life. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1911, xix, 674-681. — **Terrien** (E.) Intolérance lactée et anaphylaxie. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 113-115. — **Vidal** (E.) De l'éducation des nourrices et de la surveillance des nourrissons. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxvi, 362-368.

OPHTHALMOLOGY.

Maggi (Francesco). Etiologia e patogenesi della cherato-congiuntivite pustolosa. Pisa, 1911, F. Mariotti. 216 p. 1 pl. 4°.

Augstein (C.) Pigmentstudien am lebenden Auge (an Konjunktiva, Kornea und Iris). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, I (1.), 1-17, 4 pl. — **Aurand**. Tuberculose disséminée de la sclérotique survenant longtemps après une scléro-choroïdite antérieure. Lyon méd., 1911, cxvii, 1122-1124. — **Bach** (L.) Die modernen Anschauungen über die Genese und Therapie des Schielens. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 11. Heft, 8-14. — **Baldwin** (E. H.) Ophthalmic problems in general practice. J. Ophth. Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 26-34. — **Baratz** (V. G.) [Congenital microphthalmus.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 688-690. — **Bartels** (M.) & **Ziba** (S.) Ueber Regulierung der Augenstellung durch den Ohrapparat. IV. Die stärkere Wirkung eines Ohrapparates auf das benachbarte Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 207-237, 2 pl. — **Basler** (A.) Ueber die Verschmelzung von zwei nacheinander erfolgenden Lichtreizen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxliii, 245-251. — **Beauvieux** & **Lacoste**. Double panophtalmie au cours d'une septico-pyémie pneumococcique. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 727-733. — **Beck** (K.) Experimentelle Untersuchungen über die Abhängigkeit der kompensatorischen Augenrollungen vom Ohrapparat. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 194-196. — **Beritens** (G.) Seroterapia en oftalmologia; sus peligros y medios para combatirlos. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 353-357. — **de Britto** (V.) Des injections sous-conjonctivales de sels d'hydrargyre, dans les ulcères infectieux, les gommages, les chorio-rétinites, les névrites rétrobulbaires, etc. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 580-590. — **Bylsma** (R.) Eine merkwürdige Genesung. [Nyctalopia.] Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911-12, xv, 93. — **Chalupecký** (H.) Die Wirkung des Radiums und der Radiumemanation auf den Sehapparat. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 821-824. — **Cheney** (F. E.) A report of nine cases of ocular syphilis treated by salvarsan ("606"). Boston M. & S. J., 1911, clxv, 948-951. — **Dor** (L.) La valeur sémiologique de l'état hélicoïdal des vaisseaux rétinéens. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 620-628. — **Duane** (A.) Congenital deviations of the eyes. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 981-1001. — **Dutoit** (A.) Erfahrungen mit Scott's Emulsion zur Behandlung des Allgemeinzustandes bei Augenkranken. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 397-429. — **van Duyse**. Coup d'œil sur l'histoire de l'ophtalmologie en Belgique au XIX^e siècle. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 567; 591; 603; 615. — **Elschnig** (A.) Zur Kenntnis der Anomalien der Lidspaltenform.

- Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, 1 (1.), 17-30. — **Flemming**. Radiumtherapie bei Augenerkrankungen. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 503-510. — **Fuchs** (E.) Neuroma of the ciliary nerves. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 786, 1 pl. — **Ginestous** (E.) Ophtalmoplégie par foyers méningés tuberculeux; traitement par le sérum de Marmoreck; guérison. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1911, xxxii, 571. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 683. — **Grand-Clément**. Efficacité remarquable du 606 dans un cas de paralysie spécifique du nerf moteur oculaire commun à peine améliorée par un traitement mixte intensif et prolongé pendant six mois. Lyon méd., 1911, cxvii, 1425-1427. — **Halbron**. Augenerkrankungen bei Stoffwechselkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2211. — **Henderson** (E. E.) The relation of the lacrimal fossa to the ethmoidal cells. Ophth. Rev., Lond., 1911, xxx, 352. — **Henri** (V.) & Languier des Bancelles (J.) Photochimie de la rétine; énergie lumineuse minimum. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xliii, 841-854, 1 chart. — **Hess** (C.) Demonstrationen zur vergleichenden Physiologie des Sehorgans. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1911, 52-54. — **Hessberg** (R.) Die Augenklarin der städtischen Krankenanstalten (Albert und Franka Hirschland-Stiftung). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 520-528. — **Howe** (L.) Abstract of an article on the crystalline lens as figured in the text-books, and as seen in the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 304-306. — Note on the heredity of corneal astigmatism and of muscular anomalies. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 1001-1004. — **Klein** (F.) Das Eigenlicht der Netzhaut, seine Erscheinungsformen, seine blindmachende und bildfälschende Wirkung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, 191-243, 3 pl. — **Knapp** (G. H.) Some relations of ophthalmology to general medicine. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 654. — **Kohnstamm** (O.) Das Vestibulariszentrum der Augenbewegungen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 203-206, 1 pl. — **Márquez** (M.) Nota acerca del empleo terapéutico de los vidrios coloreados en las afecciones oculares. Clin. y lab., Rev. quincenal de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 627-629. — **von Mende** (R.) Ueber die lokale Anwendung des Jothion in der Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 647. — **Miller** (G. V.) A case of tuberculous disease of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1354. — **Moreno Lopez** (F.) Estudio clínico de la oftalmia neurotrófica. Med. práct., San Fernando, 1911, x, 285; 305; 324; 336; 356. — **Negro** (C.) La contrazione riflessa dello sfintere della pupilla normale per azione della luce è preceduta da un rapido e piccolo momento di dilatazione pupillare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 249-253. — **Nikiforowaky** (P. M.) Ueber den Verlauf der photoelektrischen Reaktion des Froschauges bei Abkühlung. Ztschr. f. Biol., München. u. Berl., 1911, lvii, 397-412, 2 pl. — **O'Gwynn** (J. C.) Eye lesions and salvarsan; report of cases. South. M. J., Nashville, 1911-12, iv, 900-908. — **Orloff** (K. Kh.) [Traumatic pulsating exophthalmus and its treatment.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 669-680. — **Polimanti** (O.) Nouvelles expériences pour démontrer que l'augmentation de la sensibilité dans le centre rétinique est moindre que dans les portions plus ou moins excentriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 585. — **Ramsay** (A. M.) Proptosis; a clinical study. Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 401-420. — **Ray** (J. M.) Strabismus. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 215-219. — **Rönne** (H.) Ueber assoziierte Blicklähmung der willkürlichen Seitenbewegungen, aber mit erhaltenen Reflexbewegungen, von den Bogengängen ausgelöst. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 561-566. — **Salus** (R.) Erythema exsudativum multiforme am Auge. Ibid., 1912, 1 (1.), 30-42. — **Sameh** (Bey). Le phlegmon et l'ostéo-périostite aiguë suppurative de l'orbite. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 633-639. — **Shahan** (W. E.) Copiopia hysterica; with report of two cases. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 717-720. — **Sicart Soler** (H.) Higiopatología del cinematógrafo. Escuela de med., Mexico, 1911, xxvi, 430-435. — **Snell** (A. C.) Episcleritis periodica fugax. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1910-11, xii, 736-745. — **Snyder** (W. H.) The relation between general arterial sclerosis and increased tension in eyeball. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 1-5. — **Stevens** (H. C.) & Ducasse (C. J.) The retina and right-handedness. Psychol. Rev., Balt., 1912, xix, 1-31. — **Story**. Intraocular pressure. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1912, xxix, 542. — **Stuelp** (O.) Ist die sog. gastrointestinale Autointoxikation (Indicanurie) eine häufige Ursache von Augenkrankheiten? Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 548-587. — **Sweet** (W. M.) Subsequent history of a case of exostosis of the orbit reported to the society. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 879-882. — **Takamura** (T.) Ueber die Wirkung von Naphthalin und a-Naphthol auf das Auge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 335-348. — **Theobald** (S.) A protest against the indiscriminate use of the organic compounds of silver in ophthalmic practice. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 763-766. — **Torrence** (C.) Old tuberculin as a factor in the diagnosis of obscure eye troubles. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1911, vii, 436. — **Truc** (H.) & Fleig (Ch.) Des lésions oculaires expérimentales par poussières de routes goudronnées et non goudronnées. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 193; 217; 241; 266; 291. — **Tschirkowski** (W.) Der Influenzabazillus Pfeifferi in der Pathologie einiger Augenerkrankungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 467-483. — **Ziba** (S.) Ueber die Beziehungen des dorsalen Längsbündels zur labyrinthären Ophthalmostatik. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 189-213.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

See, also, Surgery of the Eyelids.

van Oijen (J. H.) Over de epidemiologie en de daarop gegronde bestrijding van de conjunctivitis granulosa, trachom (in het bijzonder in Nederland en Amsterdam). Amsterdam, 1911, F. van Rossen. 279 p. 4°.

Azmann. Konjunktivitis und Rosazea. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2794. — Blatis (J.) Ueber eine Cyste der Conjunctiva bulbi. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 283-289. — Dutoit (A.) Gedanken über den Ursprung des Trachoms. Aerzt. Rundschau, München, 1911, xxi, 565-567. — Falchi (F.) Ophthalmie in Form von Bindehautflecken. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 137-154, 2 pl. — Fernandez (F. M.) Distribución del tracoma en Cuba y notas sobre un nuevo método de tratamiento. An. de oftal., México, 1911-12, xiv, 177-183. — Kopetsky (D.) Zur Förderung des Crédé-Verfahrens durch die Amtsärzte. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1911, iii, 271-279. — Krusius & Clausen. Zur Kasuistik der Konjunktivitis Parinaud. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 511-515. — Lunds-gaard (K. K. K.) Die Finsenlampe oder die Quarzlampe in der Lichtbehandlung von Tuberculosis conjunctivalis, Trachom und Follikelkatarrh? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 763-766. — Perkins (J. S.) Trachoma. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 488-490. — Peters (A.) Der heutige Stand der Trachomforschung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 917-928. — Pfalz (G.) Ueber traumatische Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 605-625. — Post (M. H.) A case of gonorrheal conjunctivitis, with arthritis preceding conjunctival discharge by four days. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 758-762. — Prevention of ophthalmia neonatorum. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 353-360. — Ray (J. M.) Trachoma. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 219-222. — Reis (W.) Kritisches über experimentelle sympathisierende Entzündung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 625-640. — Seefelder (R.) Die Beteiligung der Plica semilunaris bei der Conjunctivitis vernalis. Ibid., 766-772. — Williams (J. H.) Resection of the tarsal cartilage and retro-tarsal fold in advanced trachoma. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 19-21. — Steam treatment of acute gonorrheal conjunctivitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 39. — Wolfrum. Ueber die beim Trachom des Erwachsenen analoge Bindehauterkrankung des Neugeborenen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1503-1507. — Wootton (H. W.) Ophthalmia neonatorum; its prevalence and

its importance as a cause of blindness in New York City. Month. Bull. Dept. Health City of New York, 1911, i, 254-258. — Zirm (E.) Das Trachom in Mähren. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1911, xxiii, 559-562.

DISEASES OF THE CORNEA.

Attias (G.) Fettige Entartung der Hornhaut bei Säuglingskeratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 745-747. — Birkhäuser (R.) Keratitis dendritica nach Trauma bei Kieferhöhlenempyem. Ibid., 1912, i (1.), 92-95. — Hempel (E.) Ueber Verätzung der Hornhaut durch Lysol und Kali permanganicum. Ibid., 1911, xlix (2.), 758-763. — Knapp (A.) Dystrophia epithelialis corneae (Fuchs), with the report of a case. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 745-747. — Kraupa (E.) Erosio corneae durch einen Wespenstachel im Lide. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 321-324. — Purtscher (O.) Erosio corneae durch einen Bienenstachel im Lide. Ibid., 360. — Re (F.) Un caso di cheratite gommosa. Arch. di ottal., Napoli, 1911-12, xix, 375-380. — Reber (W.) A case of hyaline degeneration of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 711-715, 1 pl. — Salzer (F.) Ueber die Regeneration der Kaninchenhornhaut. II. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 165-184. — Santos Fernandez (J.) Dos casos de queratitis parenquimatosa de apariencia simpatica y sifilitica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 681-683. — Streiff (J.) Hornhauttätowierung mit Goldstaub. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 648-650. — Verhoeff (F. H.) The pathology of superficial punctate keratitis, with remarks on neuropathic keratitis in general and a hitherto undescribed lesion of the iris. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, 791-816, 4 pl. Also: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 290-314, 3 pl. — Wicherikiewicz (R.) Ueber die durch Trauma entstandene Keratitis parenchymatosa und die Rechtsfrage. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, pt. 1, 95-102.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Capauner (I.) Behandlung der Lidkavernome mittelst Kohlensäureschnee. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 641-647. — Claiborne (J. H.) The operation of excision of tarsus and conjunctiva (Heisrath) in old trachoma, together with demonstration of a new instrument, and a description of a new method of performing it. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 767-777. — Eleutheriades. La tarsopleptinsis combinée; opération radicale de l'entropion trachomateux et du trichiasis. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 716-723, 6 pl. — Fricker (E.) Lidanthrax. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911-12, xv, 53. — Hamburger (C.) Operative Heilung eines abger-

issenen Augenlides. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2239. — **Palomar de la Torre** (A.) A propósito del diagnóstico y tratamiento del absceso de los párpados; presentación de un caso consecutivo à erisipela. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 39-41. — **Reitsch** (W.) Die chronisch-eitrige Entzündung der Meibomschen Drüsen durch Kapselbazillen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 461-466. — **Shimanovski** (A. F.) [Recent results in radioform treatment of cancrroid of the eyelids.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 696-703. — **Warschawski** (J.) Beitrag zur Frage über die Extirpation des Lidknorpels bei Ektropium trachomatousum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 490. — **Wicherkiewicz** (B.) Ueber meine Trichiasis- und Distichiasisoperation nebst einigen kritischen und historischen Bemerkungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 439-453. — **Wilson** (J. A.) (Edema of the eyelids treated by buried strands of silk. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 15.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Aubaret (E.) Des plaies accidentelles et opératoires chez les sujets porteurs d'insuffisance valvulaire du conduit lacrymo-nasal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 530-532. — **Bribak** (E. J.) Klinische und mikroskopische Beiträge zur Häufigkeit, sowie zur Diagnose und Therapie der Tränensacktuberkulose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 747-757. — **De Mendia** (M. F.) El aparato de las vías lagrimales y patogenia de sus enfermedades. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 361; 390; 439; 468; 489; 509. — **von Mende** (R.) Zur Therapie der akuten Dakryozystitis. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 566.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Attias (G.) Blasen in der Linse und Lentikonus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 651-657. — **Gourfein-Welt** (Mme. L.) Le lenticone postérieur chez l'homme, son diagnostic et sa pathogénie; recherches cliniques et anatomo-pathologiques. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 625-650. — **Reis** (W.) Ueber die Cysteinreaktion der normalen und pathologisch veränderten Linsen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 588-598.

Cataract.

Bjerke (K.) [Experiences concerning the removal of the lens.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 716-734. — **Cauvin** (Ch.) De la résorption spontanée et totale de la cataracte

sénile et de la cataracte traumatique. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 683-688. — **Charles** (J. W.) Concussion cataract with recovery. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 486. — **Dolganow** (W. N.) Zur Frage der operativen Entfernung des beginnenden senilen Katarakts. Russ. med. Rundschau, Berl., 1911, ix, 331-337. — **Ewing** (A. E.) Cataract extraction with the least trauma; excellent visual results. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 914-936, 1 pl. — **Fejér** (J.) Star-Extraction an einem mit Aniridia congenita behafteten Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 324. — **van der Hoeve** (J.) Opzweelwarmte van lenszelfstandigheid in verband met de behandeling van cataract met geneesmiddelen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1344-1353. — **Kuhnt** (H.) Ueber die Ausspülungen des Kapselsackes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 501-507. — **Lazareff** (E.) La théorie autocyto toxique de la cataracte sénile devant la critique expérimentale. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 331-341. — **von Liebermann** (L.), jr. & Lengyel (J.) Die Vernichtung der pathogenen Bindehautbakterien zum Zweck der Prophylaxe bei Kataraktoperationen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 489-493. — **Mihail** (D.) Anatomisch-pathologischer Zustand der hinteren Kapsel bei senilem Star. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 365-370. — **Palomar de la Torre** (A.) Extracción circunstancial de la catarata, mediante doble colgajo conjuntival. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 271-273, 1 pl. — **Petit** (P.) La guérison de la cataracte; peut-on guérir sans opération? Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 379-381. — **Sattler** (R.) Intracapsular extraction of the cataractous lens. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 889-906. [Discussion], 930-936. — **von Speyr** (T.) Ein neues Instrument zur Nachstardis-zission; die Verbindung des Knappschens Diszissionsmesserchens mit elektrischer Beleuchtung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2), 775. — **Standish** (M.) The position of the eye the element of safety in the East Indian extraction in capsule. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 885-888. [Discussion], 930-936. — **Terson** (A.) Le procédé de choix pour l'extraction des noyaux cristalliniens flottants. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 705-709. — **Timberman** (A.) The iris in the intracapsular operation for cataract. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 906-914. [Discussion], 930-936.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Alexander (E. W.) Tuberculosis of the uveal tract, with presentation of case. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 375-378. — **Alling** (A. N.) & Knapp (A.) A case of ring sarcoma of the ciliary body. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xiii, 778-786, 2 pl. — **Alter** (F. W.) Melanotic sarcoma of choroid. Ohio M. J., Columbus,

1912, vii, 26. — **Arnold** (P.) Veränderungen des Oberflächenreliefs der Iris an der Stelle des Augenblasenspaltes. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 451-460, 1 pl. — **Aurand**. Décollement rétinien guéri par des injections sous-conjonctivales de sérum gélatiné. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1245-1247. — **Behr** (C.) Ueber die im Anschluss an perforierende Bulbusverletzungen auftretende Stauungspapille. Ein weiterer Beitrag zur Theorie der Stauungspapille. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1912, I, pt. 1, 56-81. — **Benson** (A. H.) Sarcoma of the choroid. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1911, xxix, 504. — **Beritens** (G.) Atrofia papilar y gota serena del vulgo. *Clin. y lab. Rev. quincen. de espec. med.*, Zaragoza, 1911, vii, 422-427. — **Brown** (S. H.) Retrobulbar optic neuritis. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxii, 21. — **Corda** (R.) Zur Kenntnis juveniler Netzhautgefäßerkrankungen. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxvi, 441; 508. — **Crigler** (L. W.) Tuberculosis of the choroid after six weeks' treatment with tuberculin. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 45. — **Derby** (G. S.) Probable cyst of the retina with a demonstration of the patient. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1909-11, xii, 827-831. — **Fau** (G.) Recherches sur l'étiologie de la rétinite albuminurique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlvi, 322-331. — **Fuchs** (E.) Smallest sarcoma of the choroid. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1909-11, xii, 787-790. — The field of vision in tabetic atrophy of the optic disc. *Ibid.*, 718-727. — **Greeves** (R. A.) A case of retinal disease with detachment in a child. *Ophth. Rev.*, Lond., 1911, xxx, 349-351. — **Gruening** (E.) Embolism of the right central retinal artery in a boy aged eight years. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1909-11, xii, 978-980, 1 pl. — **Holloway** (T. B.) Retinitis pigmentosa associated with albuminuric neuroretinitis. *Ibid.*, 972-977. — **Jackson** (E.) Cilioretinal and other anomalous retinal vessels. *Ibid.*, 960-966. — **Komoto** (J.) Ein Beitrag zur Solitär tuberkulose des Sehnervenkopfes. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1912, I (1), 82-87. — **Krusius**. Zur Frage der Behandlung der Netzhautablösung durch Luftinjektion in den Glaskörper. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxx, 395-397. — **Lurye** (O. R.) [Bilateral plastic iritis in erythema nodosum.] *Vestnik. oftalmol.*, Odessa, 1911, xxviii, 585-589. — **Oguchi** (C.) Ueber die cystoide Entartung der Retina. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxx, 537-547, 2 pl. — **Parker** (W. R.) The relation of choked disc to intra-ocular tension; a clinical study of six cases. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1909-11, xii, 940-949. — **Poissonnier** (M.) Un cas de kyste de l'iris traité par l'électrolyse. *Clin. opht.*, Par., 1911, xvii, 646-648. — **Randall** (A.) A double coloboma (nasal and temporal) of the optic nerve and sheath; exhibition of drawing. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1909-11, xii, 968-971. — **Robert** (J.) Ueber die Embolie der Arteria centralis retinae; pathologisch-histologische Untersuchung. *Klin.*

Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 721-738. — **Salzer**. Ueber Pseudoneuritis und andere differentialdiagnostisch wichtige kongenitale Anomalien des Sehnervenkopfes. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviil, 2736-2739. — **Sattler** (C. H.) Ueber wurmförmige Zuckungen des Sphincter iridis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix (2.), 739-745. — **Standish** (M.) The mechanics of choked disc. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1909-11, xii, 936-939. [Discussion], 943-949. — **Teulhères**. Sur un cas de rétinite proliférante. *Arch. d'opht.*, Par., 1911, xxxi, 727-727. — **Valude** (E.) Observations cliniques d'atrophie optique; névrite rétrobulbaire familiale; atrophie optique traumatique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlvi, 341-345. — **Wyler** (J. S.) A so-called case of idiopathic neuroretinitis with spontaneous recovery. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 720-722.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Caillaud (Maurice). Le choix des verres et de leurs montures en ophtalmologie; préface de Rochon-Duvigneaud. Par., 1912, O. Doin et fils. 260 p. 8°.

Fromayet (Camille) & **Bichelon** (Henri Célestin-Bernard). Précis clinique et thérapeutique de l'examen fonctionnel de l'œil et des anomalies de la réfraction. Par., 1911, J. B. Baillière et fils. 516 p. 8°.

Abney (Sir W. de W.) Colour-blindness and the trichromatic theory of colour vision. Part III. Incomplete colour-blindness. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911, s. A., lxxxvi, 42-56. — **Alger** (E. M.) The diagnosis of eye-strain. *Med. Times*, N. Y., 1912, xl, 2. — **Bielschowsky** (A.) Das Heterophorometer. Ein Apparat zur Prüfung auf Heterophorie in der Arbeitsdistanz. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix pt. 2, 772-776. — **Chacón** (A.) Conversión ó transposición de las formulas de los cristales que sirven para corregir el astigmatismo. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1911, xi, 645-649. — **Cobb** (P. W.) The influence of illumination of the eye on visual acuity. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 76-99. — **Contino** (A.) Sulla determinazione del diametro della pupilla. *Clin. ocul.*, Palermo, 1911, xii, 761-776. — **Derby** (G. S.) & **Pratt** (H. N.) The use of serum in sympathetic ophthalmia. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1909-11, xii, 748-758, 1 pl. — **Elschnig** (A.) A study of sympathetic ophthalmia. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 669; 722. — **García Rijo** (R.) Amaurosis histérica en un hombre galvano-faradización. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1911, xxxvii, 709-713. — **Ginestous** (E.) La lumière colorée en ophtalmologie; test et rétablissement de la vision binoculaire. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 603. — **Goodman** (N. M.) A case of reflex neurosis simulating alternately chorea and epilepsy due to an

error of refraction. N. Eng. M. Month., Bost., 1911, xxx, 463-465. — **Gould** (G. M.) Denutrition, migraine, esophoria, fading-image and other diseases caused by an eye-strain. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 324-326. — **Guillery** (H.) Bemerkungen zu der Arbeit von Professor Reis: Zur Frage nach dem histologischen und ätiologischen Charakter der sympathisierenden Entzündung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 315-319. — **Holloway** (T. B.) Exhibition of a Bjerrum stick. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 986. — **Kaz** (R.) Ueber Vollkorrektur der Schulmyopie. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911-12, xv, 69. — — Ueber Atropinbehandlung bei Refraktionsbestimmungen. *Ibid.*, 77. — **Lindemann** (W.) Zur Kokainmydriasis. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2610. — **Ovio** (G.) L'image cyclopique dans le miroir plan. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 710-716. — **Pfalz** (G.) Zur Stereoskopometrie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, I pt. 1, 102-110. — **Polak van Gelder** (R. E. S.) Untersuchungen mit dem Tonometer von Schiötz. *Ibid.*, 1911, xlix pt. 2, 592-605. — **Porcher** (Ch.) & **Busquet** (H.) Recherches sur l'antagonisme entre les mydriatiques et les myotiques. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 639-646. — **Roure**. Amblyopie subite et transitoire chez les hypermétropes forts (amblyopie auto-toxique?). Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 348-350. — **Stephenson** (S.) On cases of night-blindness with peculiar conjunctival changes in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 529-534. — **Walker** (H. L.) An unlearnable vision test chart. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 142-145. — **Uthoff** (W.) Die Untersuchung des Auges insbesondere bei den Erkrankungen des Nervensystems. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 733-742. — **Zentmayer** (W.) Refraction for the general practitioner. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 228-233, 2 pl.

GLAUCOMA.

von Graefe (Albrecht). Albrecht von Graefe's grundlegende Arbeiten über den Heilwert der Iridektomie bei Glaukom; eingeleitet und hrsg. von Hubert Sattler. Leipz., 1911, J. A. Barth. 77 p. 8°.

Aurand. Examen histologique d'un oeil glaucomateux ayant subi une sclérecto-iridektomie. Lyon méd., 1911, cxvii, 1121. — **Bjerrum** (J.) Bemerkungen zur Pathogenese des Glaukoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, I, pt. 1, 42-55. — **Fox** (L. W.) A modified trephine for the Fergusson-Elliott operation in glaucoma. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 716. — **Gilbert** (W.) Ueber die Wirkung des Dyesschen Aderlasses beim Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 238-250. — **Grand Clément** (E.) Un essai des injections de citrate de soude dans un cas de glaucome secondaire. Lyon méd., 1911, cxvii, 807. — **Ischreyt** (G.) Von dem Eintritt entzündlicher Erscheinungen

bei dem Glaucoma simplex. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 319-334. — **Kleczkowski** (T.) Das Vorhandensein von Adrenalin im Blutserum der Glaukomkranken. Ein Beitrag zur Ätiologie des Glaukoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix (2.), 417-425. — **Parsons** (J. H.) Theory and practice in the treatment of glaucoma. Lancet, Lond., 1912, i, 15-17.

SURGERY OF THE EYE.

Adam (C.) Ueber Entstehung und Behandlung des Schielens. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1963-1967. — **Aurand**. Transplantation expérimentale de la cornée. Lyon méd., 1911, cxvii, 1461-1463. — **Broeckhaert** (J.) Extirpation du sac lacrymal, avec drainage nasal, sans cicatrice apparente. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 388-397. — **Collins** (Sir W.) Metastatic suppurative cyclitis occurring in a woman with pyaemia; abscission; recovery. Lancet, Lond., 1911, ii, 1475. — **Dor** (H.) Ophtalmie sympathique; guérison par l'énucleation tardive et le traitement de Widmarck au salicylate de soude à haute dose. Lyon méd., 1911, cxvii, 804. — **Elliot** (R. H.) A modified instrument for the performance of the operation of simple trephining for the relief of glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 22. — **Elschnig** (A.) Ueber Glaskörperersatz. II. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 514-536. **Golovin** (S. S.) [Operative treatment of keratoconus.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 521-526. — **Harman** (N. B.) Improved twin scissors for sclerectomy. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1480. — **Levinsohn** (G.) Beitrag zur operativen Behandlung des regelmässigen Astigmatismus. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2613. — **Löwenstein** (A.) & **Samuels** (B.) Ueber Glaskörperersatz. I. Experimentelle Untersuchungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 500-513. — **Lystad** (H.) Zur Behandlung des pulsierenden Exophthalmus. Orbitale Operation nach Ligatur der Karotis und V. jugularis comm. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, I (1.), 88-92. — **Meckstroth** (L. W.) A method of enucleation by which the action and efficiency of the orbital muscles are better conserved. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 574-577. — **Reese** (R. G.) A new muscle resection operation for squint. N. York M. J. [etc.], 1912 [xcv], 60-62. — **Vandegrift** (G. W.) The surgery of myopia. *Ibid.*, 1911, xciv, 1057-1059. — **Yudin** (K. A.) [Process of healing of the orbit after enucleation.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 527-556, 2 pl.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Hosford (J. S.) Zur Diagnose der Orbitaerkrankungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 536; 547; 559; 569. — **Knapp** (A.) Phantom intraocular tumor. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 883. — **de Schweinitz** (G. E.) Concerning certain tumors of

the orbit, and certain conditions simulating neoplasms of the orbit, being a clinico-pathologic contribution, with the report of six cases. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909-11, xii, 842-878, 4 pl.*

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

zur Nedden (Max Wilhelm). Anleitung zur Begutachtung von Unfällen des Auges. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 42 p. roy. 8°.

Alt (A.) Phantom foreign bodies within the eye. *Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 361-363.* — **Aubaret**. Fragment de fer ayant séjourné trente-huit jours dans un œil; ophtalmie sympathique huit jours après son extraction. *J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 811.* — **Bouchart** (A.) Coups de* para-pluie pénétrante orbitaires. *Limousin méd., Limoges, 1911, xxv, 65-68.* — **Cohn** (P.) Pfeilschussverletzung des Auges. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911, xv, 37.* — **Cosmetatos** (G. P.) [Homonymous central amaurosis of traumatic origin.] *Ἰατρικὸς μηνόγραφ, Ἀθήναι, 1911, xi, 77.* — **Dutoit** (A.) Gilt eine latente, durch Ueberanstrengung plötzlich manifest gewordene Netzhautablösung als Unfallfolge? *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1194-1199.* — **Fleischer** (B.) Beitrag zur Wirkung der orbitalen Querschussverletzungen. *Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 237-240.* — **Gallemaerts**. Perforation de la voûte orbitaire. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 732-735, 2 pl.* — **Jarnatowski**. Orbitale Querschuss-Verletzung. *Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 357-360.* — **Leonard** (P. I.) Penetrating wounds of the eyeball. *Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 450.* — **Magee** (R. S.) Everyday eye injuries. *Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 145-153.* — **Marx** (E.) Untersuchungen der Einheilung (Latenz) von Bakterien im verletzten Auge. *Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 454-488, 1 pl.* — **Oguchi** (C.) Ueber die Doppelperforation des Bulbus durch das moderne Kleinkaliber-Mantelgeschoss. *Ibid., 1911, 353-364, 1 pl.* — **Partenheimer**. Ein Fall von einseitiger kompletter Oculomotoriuslähmung nach indirektem Trauma. *Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1771.* — **Roche** (Ch.) Violente projection de goudron dans les yeux; simple observation. *Ann. d'ocul., Par., 1911, cxli, 345-348.* — **Uribe y Troncoso** (M.) Perforación traumática de la mácula. *An. de oftal., México, 1911-12, xiv, 183-191.*

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Caldera (C.) Recherches sur la bactériohémie en oto-rhino-laryngologie. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 822-826.* — **Chiari** (O.) Die neue Klinik für Kehlkopf- und Nasenkrankheiten in Wien. *Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol.*

[etc.], Berl., 1911, xxvii, 553-559. — **Delsaux** (V.) Interprétation des accidents du travail et des maladies professionnelles intéressant l'oreille, le nez et la gorge. *Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 107; 155; 223.* — **Glogau** (O.) The condition of nose, throat and ear as a factor in exceptional development. *Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 164-168.* — **Hofmann**. Ein neues Instrument für den peroralen Tubenkatheterismus. *München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2741.* — **Lautenschläger**. Druck- und Saugluft im Dienste des Ohren- und Nasenarztes. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 314-320.* — **Lermoyez** (M.) Principes de crénothérapie oto-rhino-laryngologique. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 1025-1046.* — **Yearsley** (P. M.) Holmes's electric naso-pharyngoscope. *J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 33.*

OTOLOGY.

Bacon (G.) Traumatic lesions of the ear. *Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1059-1062.* — **Beyer**. Bedenken zur Helmholtz'schen Schallleitungstheorie. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 408-411.* — **Camis** (M.) Contributi alla fisiologia del labirinto. (Nota IV. Ulteriori osservazioni sopra fenomeni vasomotorii.) *Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 424; 433.* — **Contributo alla fisiologia del labirinto. (Nota V. La glicosuria consecutiva alla distruzione dei canali semicircolari nel cane.) Ibid., 1911, 438-449. — **Cheatle** (A. H.) A specimen of malformation of the bony external semicircular canal. *J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 31.* — **Claus**. Die Tuberkulose des Gehörorgans. *Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 524-537.* — **Güttich** (A.) Ueber Erkrankungen des Gehörorgans bei Purpura rheumatica und Morbus maculosus Werlhofii. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1911, v, 288-293.* — **Hall** (G. G.) Is Yankhauer's recent work a real discovery in otology? *Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 787-792.* — **Iwata** (H.) Angeborene Missbildung des äusseren Ohres. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres, Berl., 1911, v, 258-273.* — **Köhler** (W.) Physiologisch-psychologische Untersuchungen über den Tonsinn. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 412-417.* — **Kutvirt** (O.) Ueber das Gehör Neugeborener und Säuglinge. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1911, v, 249-257.* — **Nager**. Klinische Beiträge zur funktionellen Prüfung des hereditär-luetisch erkrankten Ohres. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 240-245.* — **Panse** (R.) Die Diagnose Otoklerose ist aufzugeben. *Ibid., 257-269.* — **Procter** (P. C.) Two cases of new growth involving the Eustachian tube. *Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 96.* — **Schaefer** (K. L.). Neuere Fortschritte in der Anwendung der Galtonpfeife zur Bestimmung der oberen Hörgrenze. *Charité-Ann., Berl., 1911,***

xxxv, 558-564. — **Stein** (C.) & **Fellner** (B.), jun. Zur Therapie der arteriosklerotischen Ohrerkrankungen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1129-1155. — **Voss** (O.) Demonstration eines Doppelotoskops zu Unterrichtszwecken. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 320-322. — **Wagner**. Zwangsstellung des Kopfes bei Ohrerkrankungen. *Ibid.*, 196-202. — **Yearsley** (P. M.) An electric auriscope. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 32. — **Ziba** (S.) Ueber den Einfluss der kalten Bäder resp. des Schwimmens auf das Ohr und seine Krankheiten. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 302-317.

Deafness and Deaf-mutism.

Constantin (P. M.) Technique de l'examen auditif dans la première enfance et dans la première partie de la deuxième enfance. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 737-745. — **Hays** (H.) The rational treatment of catarrhal deafness and tinnitus. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 186-202. — **Kalähne** (W.) Ueber den Einfluss der Tonintensität auf die Wahrnehmung tiefer Töne bei Schwerhörigkeit. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1911, v, 237-248. — Die Feststellung einseitiger Taubheit und die Entlarvung simulierter einseitiger Taubheit. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 538-546. — **Krautwurst**. Der heutige Stand der Fürsorge für Schwerhörige in den Schulen. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1911-12, x, 1-4. — **Lake** (R.) Absolute unilateral deafness in children. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 34-36. — **McKenzie** (D.) A case of hysterical deafness diagnosed and cured by the caloric vestibular test. *Ibid.*, 37. — **Neuernerberg**. Taubheit und Ausfall der kalorischen Reaktion infolge eines Schalleitungshindernisses bei Felsenbeintumor. Verhandl. d. deutsch. Otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 274-286. — **Roure**. Quelques considérations sur la méthode de Zünd-Burguet pour le traitement de certains surdités. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 458-463. — **Scofield** (C. E.) Chronic catarrhal deafness; its relation to nasal obstruction and accessory sinus diseases. Long Island M. J. Brooklyn, 1911, v, 479-484.

Diseases of the External Ear.

Biggs (G. N.) Epithelioma of the external ear. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 40. — **Bouvier**. Cornu cutaneum der Ohrmuschel. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 388. — **Clerc** (L.) Tumori dell' orecchio esterno; epitelioma benigno del padiglione; fibroangioma della conca. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1911, xxix, 237-241. — **Lake** (R.) A note upon the treatment of cholesteatoma. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 36. — Case of sarcoma of the external ear. *Ibid.*, 37. — **Rod-**

rigues de Mata (T.) Las estenosis y atresias del conducto auditivo externo. Clin. y lab., Rev. quincenal de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 321-323.

Diseases of the Internal Ear.

Aboulker (H.) À propos d'une méningite consécutive à un épidémie; faut-il ouvrir la fosse cérébrale dans les labyrinthites suppurées? Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 947-961. — **Auerbach** (J.) Diffuse suppurative labyrinthitis; its diagnosis and its relation to endocranial complications. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1323-1325. — **Blohmke** (A.) Beitrag zur Frage der sekundären Labyrinthinfektion bei akuter Mittelohreiterung. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiv, 14-34. — **Botella** (E.) Un caso de sífilis del labirinto con reflejos cutáneos acústicos muy curiosos. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 209-215. — **Dench** (E. B.) Vertigo from the standpoint of the general practitioner and the otologist. N. York M. J. [etc.], 1912, xciv, 1-4. — **von Eicken**. Zur Frage der akustischen Schädigung des Ohrlabyrinthes. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 417-422. — **Hofer**. Untersuchungen über den kalorischen Nystagmus. *Ibid.*, 186-193. — **McKenzie** (D.) A case in which the cure of constipation induced the disappearance of aural vertigo (Ménière's syndrome). J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 38. — **Marx**. Ueber galvanischen Nystagmus. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 186. — **Marx** (A.) Sur le nystagmus galvanique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 812-821. — **Pinaroli** (G.) Contributo alla nistagmografia. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 517. — **Schoetz** (W.) Histologische und experimentelle Beiträge zur Pathologie der otogenen Labyrinthitis. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 214-242, 6 pl. — **Siebenmann**. Totaler knöcherner Verschluss beider Labyrinthfenster und Labyrinthitis serosa infolge progressiver Spongiosierung. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 267-274. — **Stütz**. Ueber sog. atypische Gewebsformationen im häutigen Labyrinth. Eine rudimentäre Macula neglecta. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2771. — **Wittmaack**. Ueber sekundäre Degenerationen im inneren Ohre nach Akustikusstammverletzungen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 289-296, 1 pl. — Ueber sogenannte atypische Epithelformen im membranösen Labyrinth. *Ibid.*, 406-408. — **Ziba** (S.) Ueber degenerative Labyrinthatrophie im Säuglingsalter. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvii, 17-19, 1 pl.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Alderton (H. A.) A symptom of mastoiditis. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 1. — **Hay-**

mann (L.) Experimentelle Untersuchungen über die akute Mittelohrentzündung. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 296-309. — **Hollinger (J.)** Ein Beitrag zur Frage der Heilbarkeit der eitrigen Meningitis bei Mittelohrentzündung. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiv, 55-58. — **Large (S. H.)** Suppuration of the middle ear with some of its complications. Cleveland M. J., 1911, x, 909-1002. — **McDonald (G. W.)** Typical and atypical mastoiditis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 7-12. — **Milligan (W.)** Three cases of chronic suppurative otitis media. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 27. — **Möller (J.)** Klinische Beobachtungen über eine bisher nicht beachtete Form der Mittelohr-tuberkulose. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiv, 4-13. — **Munson (E. S.)** Bacteriology and pathology of middle ear infections. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 4-6. — **Ramírez Santaló (A.)** Mecanismo de una nueva forma de rotura del timpano. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 641; 675. — **Trétrop.** Du traitement conservateur des suppurations chroniques de l'oreille moyenne avec ou sans lésions de la paroi labyrinthique. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 673-678. — **Uffenorde (W.)** Die komplizierten Fälle von Mittelohreiterung der letzten zwei Jahre (1909-1911) mit Besprechung besonders interessanter Einzelheiten. Ein Fall von Trommelfell-tumor. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1156; 1221. — **—** Ein Fall von erworbenener Atrophie des Cochlearapparates bei Littlescher Krankheit mit frischem Durchbruch einer akuten Mittelohreiterung ins Labyrinth bei intakten Fenstern, konsekutive Meningitis. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1911, v, 274-287, 1 pl. — **Yearsley (M.) & Frey (H.)** Discussion on the treatment of chronic adhesive processes in the middle ear. J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 626-650.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Allport (F.) Réflexions sur l'opération radicale mastoïdienne. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 773-786. — **Appert.** Ein bewährtes künstliches Trommelfell. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 322-329. — **Bondy (G.)** Zur Operation und Nachbehandlung der akuten Mastoiditis. *Ibid.*, 332-343. — **Bryant (D. C.)** The operation in acute mastoiditis. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 5-9. — **David (I.)** Das Adrenalin in der Nachbehandlung der Totalaufmeisselung der Mittelohrräume. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1184-1187. — **Engelhardt.** Zur Indikationsstellung der Ohr-Radikaloperation. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 823. — **Franchère (F. E.)** The indications for the mastoid operation. J. Ophth. & Otol. Laryngol., Chicago, 1911, v, 378-383. —

García é Ylurre (J.) Terapéutica quirúrgica post-operatoria en otitis. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 617-624. — **Hasalauer.** Akute hämorrhagische Mittelohrentzündung links, Trommelfellschnitt, Warzenfortsatz-eröffnung, Extraduralabszess der mittleren und hinteren Schädelgrube, Subduralabszess, eitrige umschriebene Hirnhautentzündung Sinusthrombose, Kleinhirnsabszess, Operation, Heilung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 146-166, 1 pl. — **Jacob.** Trois cas d'abcès sous-périostés de la mastoïde. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 877. — **Kashiwabara (S.)** Operative Freilegung der Mittelohrräume vom Gehörgang aus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvii, 20-36. — **Massier (H.)** Séquestration totale de la mastoïde chez une diabétique, évidemment partiel; guérison. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 745-749. — **Milligan (W.)** Presidential address; modern developments in aural surgery and the present position of otology in the medical curriculum. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 25-27. — **Pfingst (A. C.)** The radical mastoid operation; its indications and results. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, lx, 929-937. — **Stacke.** Ueber konservative Radikaloperationen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 343-361. — **Tod (H.)** Fluctuating swelling over tip of mastoid and parotid region on right side in a case of chronic mastoid disease. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 38. — **Urbantschitsch (E.)** Differentialdiagnostische Untersuchungsmethoden in der Otorhinologie. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 361-369. — **Welty (C. F.)** Bericht über mein Verfahren der Thiersch'schen Transplantation im Anschluss an die Radikaloperation. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvii, 37-41. — **West (C. E.)** Meatal exostosis and patient after removal. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 39.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Artelli (M.) Dei polipi sanguinanti del setto. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 478-485. — **Audry (J.)** Forme familiale d'épistaxis récidivantes associées à des télangiectasies multiples de la peau et des muqueuses (Osler). Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 22-32. — **Axenfeld (T.)** Endonasale Behandlung der orbitalen Mucocelen, besonders solcher des Siebbeins und des Tränensacks. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2115-2117. — **Bourguet (J.) & Marty.** Sinusite frontale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 720-730. — **Brändle (E.)** Die Behandlung der Granulosis rubra nasi mit Röntgenstrahlen. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 965-969. — **Broeckeaert (J.)** L'appareil lymphatique du nez et de la cavité naso-pharyngienne dans ses rapports avec les autres parties du corps. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 193; 241. — **Caldera**

- (C.) A proposito di una rara localizzazione degli emangiomi endonasali. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 489-491. — **Caldera (C.) & Gaggia (M.)** A proposito della sierodiagnosi nell'ozena. *Ibid.*, 474-478. — **Christie (N. A.)** Report on a case of nasal diphtheria. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 14. — **Citelli.** Sui rapporti fisio-patologici tra sistema ipofisario e varie lesioni di lunga durata sia del faringe nasale che dei seni sfenoidali; su una speciale sindrome psichica e la sua cura. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 481; 529. — **Compair (C.)** Interessante caso de rinofima; curacion. Clin. y lab., Rev., quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 137-139. — **Costin (A.)** Le résultat du procédé employé en Roumanie pour combattre les végétations adénoïdes dans les écoles primaires urbaines et rurales. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 452-457. — **Denker (A.)** Zur operativen Behandlung der typischen Nasenrachenfibrome. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiv, 1-4. — **Donelan (J.)** Osseous obliteration of frontal sinus after operation. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 53. — **Evans (J. H.)** Median congenital fissures, fistulae and dermoid cysts of the nose. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 535-539. — **Foy (R.)** Contribution au traitement de l'ozène par la rééducation respiratoire nasale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 962-989. — **Frers (A.)** Weitere Beiträge zu dem Studium über die Entwicklung der Nebenhöhlen der Nase und der pneumatischen Zellen des Warzenfortsatzes. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 248-271. — **Froning (F.)** Beiträge zur pathologischen Anatomie der Stirnhöhle Schleimhaut im Zustande der Sinusitis frontalis purulenta. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 543-560, 4 pl. — **Glas (E.)** Ein neues Hilfsmittel zur Diagnose der Nebenhöhlenentzündungen der Nase. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3305-3307. — **Glogau (O.)** Neue Instrumente zur submukösen Entfernung des knöchernen Septums. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 569-571. — **Grofmann-Rovitsky.** Sur un cas particulier de rhinite hypertrophique traité par l'opération, avec des remarques sur la genèse de l'ozène. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 796-807. — **Gross (G.) & Spillmann (L.)** Rhinoplastie par la méthode indienne pour nez en selle accompagné de perforation de la racine du nez. Provence méd., Par., 1911, xxii, 449. — **Halke.** Die Entwicklungsstörungen der Nasennebenhöhlen bei Ozaena. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1911, v, 301-306. — **Horne (W. J.)** Ulceration of the left ala and vestibule of the nose. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 57. — **Karbowski (B.)** Ein kasuistischer Beitrag zur doppelseitigen Stirnhöhlen-erweiterung. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 551-563, 4 pl. — **Kilian.** Balggeschwulst einer künstlichen Nase. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2355. — **Kyle (J. J.)** Head-pains of intranasal origin. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 75. — **Lange (W.)** Ueber die Anwendung der Lokalanästhesie bei Operationen der Stirnhöhle und des Siebbeines auf facialem und orbitalem Wege. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres. [etc.], Berl., 1911, v, 294-300. — **Leroux (R.)** Les dangers du menthol en rhinologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 1047-1058. — **Lieberthal.** Rhinoscleroma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 638. — **McCullagh (S.)** The indications for radical operation in frontal sinusitis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1328-1330. — **McKenzie (D.) & James (H.)** Expansion of the jaws, by means of dental plates and screws, for nasal obstruction due to narrowed nasal passages. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 41-44. — **Morestin (H.)** Mutilation du nez consécutive à une morsure de chien, rhinoplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1277-1280. — **Morestin.** Mutilation syphilitique du nez; effondrement de la racine du nez par élimination importante du squelette et destruction assez étendue des téguments; restauration à l'aide d'un flambeau frontale et d'un support cartilagineux. *Ibid.*, 1280-1283. — **de Navrátil (D.)** Sur la technique extra et intra-nasale de la paraffine. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 787-795. — **Onodi (A.) & Bronner (A.)** Discussion on the diagnosis and treatment of conditions in the accessory nasal sinuses giving rise to oculo-orbital symptoms. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 9-17. [Discussion], 18-24. — **Ramon y Cajal (P.)** Sarcoma de las fosas nasales curado por una infección erisipelada. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 519-523. — **Ritter (G.)** Die Ablösung der Schleimhaut bei der submukösen Septumresektion. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 565-568. — **Sargnon.** Deux nouveaux cas de sinusites frontales traités par voie interne. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 795-768. — **Stenger (P.)** Zur Technik der endonasalen Siebbeinoperation (einschliesslich Keilbein und Stirnhöhle). Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiv, 46-55. — **Swing (F. U.)** Accessory sinuses of the nose. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 37-39. — **Tilley (H.)** Erosion or deficiency of nasal bones in a case of multiple nasal polypi (bilateral) with sinus suppuration. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 48. — **Two cases illustrating unusual complications of chronic empyema of the nasal accessory sinuses.** *Ibid.*, 46-48. — **Trétrop.** Cas de sinusites frontales simples ou doubles guéries par le traitement endonasal. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 706-711. — **Uffenorde (W.)** Zwei Fälle von kongenitaler, knöcherner, totaler, marginaler, einseitiger Choanalatresie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1321. — **Uffenorde.** Tabelle über 31 Fälle von Rhinitis atrophica cum ozaena, nach dem

Wassermannschen Verfahren untersucht. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1307-1314. — Uebersicht über die Stirnhöhlen-Siebbein-Kieferhöhlen-Radikaloperationen der letzten 2 Jahre mit allgemeiner Besprechung. *Ibid.*, 1295-1306. — Fibrosarkom des Nasenrachenraums, pernasal-entfernt. Perorale Tubage. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2356. — **Wilkinson** (G.) A case of melanotic sarcoma of the nose. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 1-8. — Fibro-angioma growing from the inferior turbinal. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 49.

Adenoid Vegetations.

Baldenweck. Quelques réflexions sur l'état actuel de la question des végétations adénoïdes. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 973-976. — **Fischer** (L.) Recurring adenoids in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 106. — **Higguet** (G.) & **Fallas** (A.) Les complications opératoires des végétations adénoïdes. Ann. de la Polyclin. de Par., 1911, xxii, 253-263. — **Jacques.** Insertion et siège des fibromes naso-pharyngiens. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 693-704. — **Kanellis** (B.) Considérations sur trois cas de tumeurs fibreuses naso-pharyngiennes. *Ibid.*, 763-767. — **Spohn** (G. W.) Why reoperate in adenoid cases? J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 513-516. — **Van Meenen** (Ch.) Éducation physique et végétations adénoïdes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 274-287. — **Weber.** Syndromes thyro-adenoidiens. Méd. scolaire, Par., 1911, iv, 310-316. — **Younger** (C. B.) Public agitation and some unnecessary adenectomies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 111.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Axhausen. Ein Fall von kongenitalem baartem Rachenpolypen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2337. — **Black** (W. D.) Presentation and report of a case of cancer of the pharynx. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 40. — **Buchtel** (F. C.) A case of Ludwig's angina. Denver M. Times [etc.], 1911-12, xxxi, 213-215. — **Comby** (J.) Traitement des abcès amygdaliens et rétropharyngiens. Paris méd., 1911-12, 22. — **Foster** (E. E.) An unusual tumor of the fauces. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 97. — **Getchell** (A. C.) Hemorrhage from the throat. *Ibid.*, 93. — **Gruet.** De l'albuminurie dans l'amygdalite chronique. Anjou méd., Angers, 1911, xviii, 235-241. — **Guarnaccia.** Procédé employé pour maintenir béant l'orifice de l'abcès rétropharyngien chez les enfants. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 480. — **Harrison** (W. G.) The faucial tonsil; anatomical reasons for its capacity for evil, and some indications for its removal. South. M. M. J., Nashville, 1911-12, iv, 903-908. —

Ingersoll (J. M.) The technic of tonsillectomy. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 562-564. — **Kelson** (W. H.) An affection of the fauces simulating secondary syphilis. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 51. — **Lack** (H. L.) Papilloma of the palate in an old man. *Ibid.*, 49. — **Le Blaye** (R.) Le diagnostic et le traitement de l'angine de Vincent. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 575-577. — **Lederman** (I. A.) Some complications following tonsillectomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 959-969. — **McKenzie** (D.) A clinical lecture on enucleation of the tonsils. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 156-160. — **Means** (C. S.) Shall we remove tonsils for the relief or cure of rheumatism? Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 574-576. — **Meyer** (W.) Observations on formamint tablets. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 576-580. — **Mossé** (A.) Contribution à l'étude de l'arthritisme aigu de la gorge angine arthritique aiguë avec hypercrinie paroxystique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 531-543. — **Prendergast** (D. A.) Herpes of the larynx and pharynx, with report of a case. Cleveland M. J., 1911, x, 1030-1032. — **Sawtell** (J. E.) Post operative tonsillar hemorrhage. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 451-456. — **Sebilleau** (P.) Un signe ordinaire et précoce des cancers de la gorge: arrière-bouche, carrefour aéro-digestif. Paris méd., 1911-12, 42-44. — **Settel** (N.) Periamygdalar suppuration. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 76. — **Sourdel** (M.) Un cas d'angine de Vincent traité par la médication d'Ehrlich. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 818-821. — **Swain** (H. L.) Are the tonsils a menace or a protection? Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 545-561. — **Syme** (W. S.) & **Guthrie** (T.) Enucleation of the tonsil. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1696. — **Tapia** (A. G.) Un caso de faringotomia subhiodea por epiteloma de la epiglotis. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 257-364. — **Viollet** (P.) Fortes angines fébriles récidivant cinq ou six fois par an chez une enfant guéries par la suppression des replis de His et des amygdales. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 712. — **Walker** (D. H.) The recent epidemic of tonsillitis. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 857. — **Winckler** (E.) Ueber Therapie der phlegmonösen Entzündungen des Waldeyer'schen Ringes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2139. — **Winslow** (C. E. A.) An outbreak of tonsillitis or septic sore throat in eastern Massachusetts and its relation to an infected milk supply. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 73-112. — **Winslow** (J. R.) Some facts the general practitioner ought to know about tonsils and tonsil operations. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 5-12.

LARYNGOLOGY.

Abrand (H.) Une méthode trop peu connue et pourtant indispensable en laryngolo-

gie chez l'enfant. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 411-418. — **Beaudoux** (H. A.) Report of four cases of bilateral abductor paralysis of the vocal cords. St. Paul M. J., 1912, xiv, 43-49. — **Cadwallader** (B.) Treatment of stuttering and stammering and voice defects through the science and art of speech and singing. Cleveland M. J., 1911, x, 1025-1030. — **Galtier-Bossière**. Come il bambino s'impossessa del linguaggio. Clin. ostet., Roma, 1911, xiii, 481-485. — **Glover**. Rapport sur diverses notes relatives à l'analyse physiologique de la parole présentées par. . . Rapport par M. Gariel. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 214. — **Griffin** (E. H.) Aphonia. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1027-1029. — **Gutzmann** (H.) Die Ausstellung für experimentelle Phonetik auf dem III. Internationalen Laryngo-Rhinologen-Kongress zu Berlin. Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1911, xxi, 295-326. — **Imhofer** (R.) Angeborenes Diaphragma des Kehlkopfes und drittes rudimentäres Augenlid. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 619-621. — **Leary** (G.) Treatment of stammering. Austral. M. J., Melbourne, 1911, i, 204. — **Martens** (M.) Zur Behandlung von Folgezuständen doppelseitiger Recurrenzschädigung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 543-549. — **Pollak** (E.) Ueber die respiratorische Kontraktion der Stimmlippen bei psychogenen Neurosen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1107-1112. — **Sokolow**. Eine Methode der künstlichen Atmung bei Kindern. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 457-464. — **Stefanini** (A.) L'analisi delle vocali. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 459-473. — **Waxham** (F. E.) The early history of intubation of the larynx in Chicago. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1911-12, i, 58-63. — **Wylie** (A.) Paralysis of the right vocal cord, with affection of the third, sixth and tenth motor cranial nerves. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 54.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Donelan (J.) Laryngeal tuberculosis. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 52. — **Everidge** (J.) Pedunculated intrinsic growth of larynx in a man aged forty-one. *Ibid.*, 45. — **Grant** (J. D.) Epithelioma of the ventricular band in a man aged thirty-six. *Ibid.*, 61. — **Labatt** (A.) Einige statistische Daten über das Vorkommen der Kehlkopftuberkulose bei "Schnupftabakkauern." Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 40-42. — **Pfannenstül** (S. A.) Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose und anderer lokalinfektiöser Prozesse mit Jodnatrium und Ozon bzw. Wasserstoffsuperoxyd. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2420-2423. — **Sewall** (E. C.) Multiple papillomata of the larynx in children; report of two cases. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x,

25. — **Steiner** (K.) Stimmbandpapillom und Tuberkulose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1281-1294. — **Thomson** (St. C.) Epithelioma of the larynx in a man aged twenty-three. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 44. — **Ullom** (J. T.) A case of catarrhal laryngitis requiring intubation. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 983-988.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Cousin & Serres. Chimie, physique, mécanique et métallurgie dentaires d'après le programme du décret du 11 janvier, 1909 pour le stage dentaire. Par., 1911, J. B. Baillière et fils. 385 p. 12°.

Lichtwitz (Alfred). Ueber die Anwendung der Hyperämie als Heilmittel in der Zahnheilkunde mit besonderer Berücksichtigung einer neuen Methode. Leipz., 1911, Dyksche Buchhandl. 42 p. 8°.

Ordover (Max). Praktische Methoden der Metalltechnik. Berl., 1911, Berlin'sche Verlagsanst. 82 p. 8°.

Sackur (Otto) & **Feiler** (Erich). Einführung in die Chemie, ein Lehrbuch für Zahnärzte und Studierende der Zahnheilkunde. Berl., 1911, J. Springer. 127 p. 8°.

Adair (R.) Surgical and medical treatment of alveolar pyorrhœa. Dental Digest, N. Y., 1912, xviii, 8-12. — **Allen** (A. B.) Sarcoma from an ill-fitting denture. Dent. Rev., Chicago, 1912, xxvi, 59. — **Bogue** (E. A.) The prevention of dental deformities. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1121-1128, 2 pl. — **Casto** (F. M.) The necessity of orthodontic interference in malformation of the dental arches and maxillæ. Cleveland M. J., 1911, x, 988-999. — **Chene** (G. C.) Röntgen diagnosis in dentistry. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 4-10. — **Dieulafoy** (L.) & **Herpin** (A.) Histologie des processus réactionnels de défense dans la carie dentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 545; 595. — **Graham** (D. M.) Prévention et traitement des infections du canal radiculaire et des lésions associées. Rev. trimest. Suisse d'odontol., Basel & Genève, 1911, xxi, 188-199. — **Guérard** (G.) La nature histologique de l'odontoblaste et le mécanisme de la sensibilité de la dentine. Odontologie, Par., 1911, xlvi, 246-249. — **Lodge** (E. B.) Alcohol as a substitute for cocaine in anesthetizing the pulp. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 2. — **Sibley** (W. K.) The relation between the teeth and certain diseases of the skin and mucous membrane. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 1-7. — **Skinner** (F. H.) Pyorrhœa and prophylaxis. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 39-46. [Discussion], 97-106. — **Tellier** (J.) La pyorrhée alvéolaire; ses origines, ses consé-

quences locales et générales; considérations générales, résumé et conclusions. *Rev. trimest. Suisse d'odontol.*, Basel & Genève, 1911, xxi, 173-188. — **Wallace** (J. S.) The prevention of dental caries. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 456; 463; 583; 705. — **Waller** (H. E.) The relationship of the thyroid gland to dentistry. *Brit. Dent. J.*, 1912, xxxiii, 4-25. — **Wilcox** (S. S.) Syphilis in dentistry. *Dental Summary*, Toledo, 1911, xxxi, 698; 754; 844; 1912, xxxii, 33.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Ranker (Joh.). Sammlung von Gesetzen und Verordnungen für den gesamten Krankenpflege-Massage- und Badeberuf, Desinfektoren, Sanitätspersonal, Gemeindegemeinden, Anstalten [etc.]. Leipzig. [1911], O. Dittmar. 200 p. 8°.

Alt (K.) Die Entwicklung der familiären Irrenpflege Norwegens. Eine Uebersicht. *Psychiat. neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1911-12, xiii, 317. — **Bennett** (H. C.) Electro-cution. *Wisconsin M. Recorder*, Janesville, 1911, xiv, 320-324. — **Bérillon**. Les mesures de préservation familiale et sociale à l'égard des aphoniques et des arriérés du jugement. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber.* 1910, Halle a. S., 1911, iv, 918-923. — **Boulangier** (O.) Le problème de la dépopulation et les médecins. *Presse méd. belge*, Brux., 1911, lxiii, 867-869. — **Carnegie University**; a drugless healing diploma mill. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 1710-1712. — **Chambrelent**. Le Congrès de Berlin pour la protection de l'enfance du premier âge. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 725; 741. — **Deiaco** (P.) Zur Frage der Unterbringung geisteskranker Verbrecher in Oesterreich. *Psychiat. neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1911-12, xiii, 339; 353. — **Dütschke**. Die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten in Bayern, Baden und Sachsen-Koburg-Gotha nach den neuern Vorschriften im Vergleich mit dem preussischen Gesetz vom 28. August, 1905. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, 117-135. — **Engel** (S.) Der Schutz der unehelichen Kinder in Ungarn. *Ztschr. f. Kinderschutz*, [etc.], Wien, 1911, iii, 345-350. — **Fischer** (M.) Die Irrenfürsorge im Grossherzogtum Baden. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber.*, Halle a. S., 1911, iv, 631-641. — **Henrot** (H.) De la responsabilité des pouvoirs publics dans l'accroissement de la criminalité juvénile. *Rev. scient.*, Par., 1911, ii, 619-622. — **Horne** (A. J.) Recent legislation in its bearing on infant life. *Dublin J. M. Sc.*, 1912, cxxxiii, 1-6. — **King** (D. M.) A plea for the better care of the insane. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1911, xix, 235-240. — **Le Prestre** (J.) L'hospitalisation des malades (étude sur l'article 1^{er} de la loi du 7 aout

1851). *Rev. philanthrop.*, Par., 1911, xxx, 156-169. — **Lewis** (O. F.) A new kind of prison. *Survey*, N. Y., 1912, xxvii, 1574-1576. — **McCaffrey** (G. H.) The Boston Police Department. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1911-12, ii, 672-685. — **McWhorter** (G. T.) State care of epileptics. *South. M. J.*, Nashville, 1911, iv, 833-838. — **Neelen** (N. B.) Progressive methods of dealing with juvenile delinquency. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 146-154. — **Netter**. Sur des demandes d'autorisation pour des sérums thérapeutiques; au nom de la commission permanente des sérums par M. Netter rapporteur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxxv, 212-214. — **Schlöss** (H.) Zur Frage der freiwilligen Aufnahmen. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber.*, Halle a. S., 1911, iv, 908-917. — **Schneickert** (H.) Neueinrichtungen der Berliner Kriminalpolizei. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1911, xiv, 1-26. — **Schwenk**. Fürsorge für entlassene Schwachsinnige. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn.*, Dresd., 1911, xxxi, 233-242. — **Szana** (A.) Die Resultate der staatlichen Fürsorge für verlassene Säuglinge in Ungarn. *Ztschr. f. Säuglingsfürsorge*, Leipz., 1910-11, v, 317-328. — **von Tysska** (C.) Säuglingssterblichkeit und Mutterschutz. *N. Generation*, Berl., 1911, vii, 509-521.

Condition of Medicine, Medical Ethics.

Grasset (Joseph). Le milieu médical et la question médico-sociale. Par., 1911, B. Grasset. 230 p. 8°.

Attendance on the family of a medical practitioner. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1629. — **Beddoss** (T. P.) Some points in the protective and the scientific organisation of the medical profession. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 659. — **Binoche** (E.) De la responsabilité civile des médecins et chirurgiens. *Soc. de méd. lég. de France Bull.*, Par., 1911, 2. s., viii, 210-219. — **Gibson** (G. A.) An introductory address on the medical aspects of some social questions. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1462-1465. — **Hamann** (C. A.) The condition and control of contract medical practice in other cities of the country. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 894-902. — **Hays** (B. K.) Aims, purposes and problems of the State Board of Medical Examiners. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lviii, 107-109. — **Jacob** (D.) The old time doctor and some of the reasons modern medicine is losing cast. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1911, xlv, 571-576. — **Küstner** (O.) Ueber die Mitschuld des Arztes bei Verstössen von Hilfspersonen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2396-2398. — **Orr** (W. Y.) The medical profession in its relation to certain forms of unqualified practice. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 604-611. — **Skeel** (R. E.) The ethics of contract medical practice and its economic advantage to the community.

Cleveland M. J., 1911, x, 881-886. — **Smith** (F. J.), Gould (A. P.) [*et al.*] The national insurance bill. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1729-1734. — **Tuckerman** (J. E.) The economic effect of contract medical practice on the medical profession. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 886-894. — **Watson** (W. T.) In these days of specialism what is left for the general practitioner? *Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1912, iv, 107-111.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Aberdeen (Countess of). The Dublin Congress, 1911, inaugural address. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1911, xix, 513-519. — **Alonso y Pulido** (J.) Purificación del aire por el ozono. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1911, 3. s., i, 672-675. — **Fell** (G. E.) Advisability of government medical control of the hygienic factors of the waters of the Great Lakes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2055-2057. — **Florence** (J. H.) Insurance companies in their relations to the sanitary science. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 524-529. — **Fuster** (E.) La conception allemande du bureau d'hygiène. *Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.]*, Par., 1911, vii, 482-496. — **Gehrman** (A.) Some facts as to city dust. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 656-659. — **Hecker** (H.) Seuchenbekämpfung in früherer Zeit und Erfolge der neueren Bekämpfungsmethoden. *Strassb. med. Ztg.*, 1911, viii, 251-260. — **Jones** (H. N.) Fecal contamination of roller towels. *Month. Bull. State Bd. Health Mass.*, Bost., 1911, n. s., vi, 312-314. — **Laveran** (A.) L'assainissement de la Corse. *Rev. scient.*, Par., 1911, ii, 769-774. — **Lazaro** (L.) Sanitation. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 529-537. — **Pudor** (H.) Mehr-Licht in der modernen Grossstadt. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1911, xv, 743-745. — **Riddell** (H.) Gas and the smoke nuisance. [*Abstr.*] *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 568-572. — **Sootfall** (The) of London. *Lancet*, Lond., 1912, i, 47-50. — **Terni** (C.) Influence de l'élévation de la température sur le pouvoir pénétrant du gaz Clayton. *Bull. Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1911, iii, 2045-2055. — **Ventilation** system in West Shore tunnel. *Engin. Rev.*, N. Y., 1911, xxii, 36.

Construction and Management of Hospitals.

B. Il nuovo ospedale Umberto I in Ancona. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1911, vii, 285-289, 1 ch. — **Boethke**. Bauausführung der Krankenabteilungen. *Deutsche Krankenh.*, Jena, 1911, 132-193. — **Boobbyer** (P.) Municipal hospitals. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 573-579. — **Darch** (J.) The artificial lighting of hospitals. *Ibid.*, 550-558. — **Deneke** (T.) Einrichtung der allgemeinen Krankenstation. *Deutsche Krankenh.*, Jena, 1911, 342-392. — **Dienst**

(L.) Technische Energieversorgung der Krankenanstalten mit Wasser, Dampf, Elektrizität, Gas, Wärme, Kälte, Luft, Licht, Kanalisation und Vernichtungsanlagen. *Ibid.*, 257-341. — **Diestel**, Kraus [*et al.*] Die neue II. Medizinische Universitätsklinik der Charité. [*Beschreibung.*] *Charité-Ann.*, Berl., 1911, xxxv, 53-192. — **Firth** (F. J.) The foundation of hospital efficiency. *Internat. Hosp. Rec.*, Detroit, 1911-12, xv, No. 4, 7-9. — **Grober**. Die Auswahl des Platzes für Krankenanstalten. *Deutsche Krankenh.*, Jena, 1911, 1-10. — **Die Bauplanung von Krankenanstalten.** *Ibid.*, 11-123. — **Leitung und Organisation der Krankenanstalten.** *Ibid.*, 625-637. — **Gesetzliche Bestimmungen über Anlage, Bau, Einrichtung und Betrieb von Krankenanstalten.** *Ibid.*, 963-981. — **Guckuck** (K.) Bauausführung der wirtschaftlichen Abteilungen. Bauliche-Konstruktion derselben mit Rücksicht auf hygienische Forderungen, soweit angebracht von Kellersohle zum Dachfirst. *Ibid.*, 194-256. — **Heck**. Die elektrischen Anlagen in der Walderholungsstätte im Stadtwalde zu Rheydt. *Ztschr. f. Krankenh.*, Leipz., 1911, vii, 773-777, 1 pl. — **Heepke** (W.) Vom Wäschereibetrieb einer modernen Heilanstalt. *Heilanstalt*, Leipz., 1911, vi, 365-368. — **Jenner**. Fortschritte im Bau von Anstalten. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr.* Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 877-893. — **Josué** (O.) L'ancien hôpital de la Pitié et la nouvelle Pitié. *Paris méd.*, 1910-11, 513-524. — **Kissling** (K.) Krankenpflegedienst. *Deutsche Krankenh.*, Jena, 1911, 735-750. — **Klaffke** (O.) Wäscherei und Waschmittel. *Ztschr. f. Krankenh.*, Leipz., 1911, vii, 853; 869. — **Körner** (E.) Künstlerische Rücksichten bei der Errichtung von Krankenanstalten. *Deutsche Krankenh.*, Jena, 1911, 124-131. — **Lee** (P. R.) Checking waste in dispensary work. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iii, 243-254. — **Lyman** (H. M.) A bit of the history of the Cook County Hospital. *Bull. Soc. M. Hist.*, Chicago, 1911-12, i, 25-36. — **McCullough** (Grace E.) Some problems in the dietary department of hospitals. *Internat. Hosp. Rec.*, Detroit, 1911-12, xv, No. 5, 9-23. — **Matthes** (M.) Baderäume. *Deutsche Krankenh.*, Jena, 1911, 499-525. — **Naumann** (H.) Einrichtung der wirtschaftlichen Abteilungen: Küche, Waschhaus, Desinfektionshaus. *Ibid.*, 594-624. — **Betriebsdienst der Krankenanstalten: Küche Waschhaus, Desinfektion, Müllbeseitigung.** *Ibid.*, 788-829. — **von Noorden** (C.) Zur Eröffnung des Neubaus der I. Wiener medizinischen Klinik. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1567-1569. — **Pütter** (E.) Verwaltungsdienst der Krankenanstalten. *Deutsche Krankenh.*, Jena, 1911, 751-787. — **Finanzielle Erhaltung der Krankenanstalten.** *Ibid.*, 830-903. — **Quine** (W. E.) Early history of the Cook County Hospital to 1870. *Bull. Soc. M. Hist.*, Chicago, 1911-12, i, 15-24. — **Rosenberger**. Das königl. Juliiushospital in Würzburg. *Ztschr. f. Krankenh.*, Leipz., 1911,

vii, 837-843, 4 pl. — **Sternberg** (W.) Die Küche in Massenverpflegungs-Anstalten für Kranke und für Gesunde. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 215-224. — **Stier-Somlo**. Das öffentliche Recht der Krankenhäuser (Krankenanstalten). Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 935-962. — **Stintzing** (R.) Der ärztliche Dienst und die Krankenordnung. *Ibid.*, 638-666. — **Weygand** (W.) Irrenanstalten. *Ibid.*, 393-461. — **Wollenberg**. Einweihungsfeier der Psychiatrischen- und Nervenlinik. Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 223-229. — **Woltze**. Die Apotheke der Krankenanstalten und ihr Betrieb. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 723-734. — **Zitelmann** (E.) Das bürgerliche Recht der Krankenanstalten. *Ibid.*, 904-934.

Disposal of Dead.

Nichols (J. B.) The relation of cemeteries in the District of Columbia to public health. Wash., 1911. 10 p. 8°.

Hygiene of Habitations.

Brabbée (K.) Einfluss von Heizkörperverkleidungen auf die Wärmeabgabe von Radiatoren. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 805-817. — **Fischel** (E.) Ueber die Bedeutung der Wohnungsreform vom ärztlichen Standpunkte. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1911, iii, 453-460. — **Gautrez**. Assainissement de l'habitation; nécessité du concours financier des communes ainsi que de la création de caisses de prêts et d'associations syndicales d'assainissement. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1911, vii, 434-444. — **Gibbs** (G.) Heating and ventilating of the Pennsylvania station. Engin. Rev., N. Y., 1912, xxii, 27-32. — **Leppmann** (F.) Die wichtigsten Aufgaben der Gefängishygiene. Hygiene, Berl., 1911, 288-311. — **Milano** (Il). Riv. ingegner. san., Torino, 1911, vii, 258, 2 pl.; 270; 289. — **Pfützner** (H.) Zur Berechnung der Temperaturzunahme eines gelüfteten Raumes. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 893. — **Sumner** (G. H.) Iowa methods of room disinfection. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1912, xxvii, 14-19. — **Tangue** (C. E.) Some aspects of the housing question in rural districts. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 134-138. — **Wood** (H. D. S.) The influence of building regulations on architecture. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 541-549.

Hygiene of Occupations.

Crabtree (J. H.) The methods of dust extraction on cotton-carding engines; safeguarding the workingman's health. Scient. Am., N. Y., 1911, cv, 592; 604; 607. — **Cruchet** (R.) Le vol en hauteur et le mal des aviateurs. Rev. scient., Par., 1911, ii, 740-744. — **Ferrannini** (L.) Il lavoro e le mani dei costruttori di sporte a Marano. Lavoro, Milano, 1911, iv, 340. Also: Riforma med.,

Napoli, 1911, xxvii, 1261. — **Health** (The) of telephone operators. Lancet, Lond., 1911, ii, 1716. — **Lehmann** (K. B.) Experimentelle Studien über den Einfluss technisch und hygienisch wichtiger Gase und Dämpfe auf den Organismus (xxiv-xxix). Die Kohlenwasserstoffe: Benzol, Toluol, Xylol, Leichtbenzin und Schwerbenzin. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1911-12, lxxv, 1-19. — **Lühr** (F.) Ein neues System zur Luftbefeuchtung in den Arbeitssälen der Textilindustrie. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 915-917. — **Marchadier** (A. L.) Les inconvénients du rouissage rural du chanvre et leur suppression par l'application du bacillus Comesi an dégommeage de ce textile. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 295-308. — **Viernstein** (T.) Aerztliche Untersuchungen an Kaisheimer Gefangenen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2322; 2392. — **Vorschriften**, welche zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der bei der Papierfabrikation beschäftigten Arbeiter erlassen werden. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1911, xviii, 432-434.

Hygiene of Person.

de Champtassin (Paul). La gymnastique scientifique; ses bases physiologiques au point de vue éducatif et militaire. L'erreurs de la méthode suédoise. Avec préface du E. Rochard. Par., 1911, O. Doin et fils. 186 p. 8°.

Henley (Benjamin James). The art of longevity. Syracuse, 1911, B. J. Henley. 239 p. pl. 8°.

Kärcher (M.) Ethik und Hygiene der Ehe; gemeinverständlich dargestellt. Strassb. & Leipz., 1912, J. Singer. 158 p. 8°.

Möller (Siegfried). Wege zur körperlichen und geistigen Wiedergeburt. Alte und neue bewährte und begründete Methoden zur Wiedererlangung der Gesundheit. 4. Aufl. Berl., 1911, O. Salle. 160 p. 8°.

Binswanger (O.) Wie erhalten wir unsere geistige Tätigkeit gesund? Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 985-998. — **du Bois-Reymond** (R.) Deutsches Turnen und gymnastische Systeme. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2252. — **Edwards** (G.) What makes indoor air dangerous? Its dangerous character long known. Am. Phys. Educ. Rev., Bost., 1911, xvi, 573-578. — **Manquat** (A.) Méthode de respiration rythmée, préventive de l'essoufflement pendant la marche ascendante ou rapide; son importance éducative. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxvi, 368-380. Also: Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1105-1108. — **Marcuse** (M.) Sexualleben und Arbeitsleistung. Med. Reform [etc.], Berl., 1911, xix, 477-482. — **Nascher** (I. L.) The senile climacteric. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1125.

Hygiene of Schools.

Mayer (Joh. Eugen). Wie entstaubt man Schulräume hygienisch? Charlottenburg, 1911, P. J. Müller. 24 p. 8°.

Otto (Karl). Ueber den Anteil der Hygiene an der Entwicklung des deutschen Schulhauses. Hamb., 1911, Bogsen & Maasch. 80 p. 8°.

Altschul (T.) Fortschritte auf schulhygienischem Gebiete. Schulhygienische Umschau. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw., 1911, xliii, 693-707. — **Ayres (S. C.)** Civic medical inspection of school children, with special reference to diseases of the eye, ear and throat. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 652-654. — **Baker (A. E.)** The public school dentist in relation to the home dentist. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1185-1194. — **Bowen (J. T.)** Contagious affections of the skin in preparatory schools and colleges. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 937-939. — **Burn (Alice M.)** Clothing of school children in relation to physique and physical exercise. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 277. — **Courtade (A.)** Pantographe permettant de reproduire le contour du thorax; résultats obtenus chez les écoliers. Méd. scolaire, Par., 1911, iv, 305-310. — **Delemontey.** L'hygiène dentaire dans les écoles. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 129-132. — **Fletcher (G.)** School work in relation to bodily health. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 729-737. — **Foveau de Courmelles.** Hygiène et enseignement. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 753-756. — **Goodenough (E. W.)** Some problems connected with the medical inspection in schools. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911-12, 203-221. — **Greenness (O.)** Die norwegischen Volksschulen in hygienischer Hinsicht. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1911, vii, 534-544. — **Heating and ventilating a village school.** Engin. Rev., N. Y., 1912, xxii, 39-42. — **Henneberg (H.)** Ein Beitrag zur Zahnfrage. Ztschr. f. Schulgsndhspflg., Hamb., 1911, xxiv, 894-912. — **Jessen.** Organisation und Betrieb der neuen Strassburger Schulzahnklinik. Schulzahnphl., Berl., 1911, ii, No. 8, 2-6. — **Kemstles (F.)** Die Hygiene im Lehrplan der Schule. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1911, vii, 545-559. — **Schülervergehen und Schulstrafen unter statistischen Gesichtspunkten.** Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 520; 574; 597. — **Kindervater (A. E.)** Physical education; its necessity and possibilities in the public schools. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., xvii, 23-30. — **Larkins (F. E.)** School medical inspection as a growing factor in the anti-tuberculosis crusade. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 311-313. — **Lurton (F. E.)** A study of retardation in the schools of Minnesota. Science, N. Y., 1911, n. s., xxxiv, 785-789. — **Mechanical furnace heating and ven-**

tilating system in the new school building at Morgantown, W. Va. Engin. Rev., N. Y., 1912, xxii, 48-50. — **Méry.** Les écoles de plein air. Paris méd., 1911-12, 32-33. — **Moore (A. W.)** Value of the health department in the Los Angeles city schools. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1912, xxvii, 10-14. — **Nippe (M.)** Empfiehlt sich die Einrichtung von Schulzahnkliniken, oder auf welche sonstige Weise kann der Verderbnis der Zähne vorgebeugt werden. Schulzahnphl., Berl., 1911, ii, No. 9, 1-15. — **Perkins (J.)** Fresh air schools: how they accomplish their results. Providence M. J., 1912, xiii, 35-42. — **Rogers (Lina L.)** School nursing in Toronto, Canada. Am. J. Nursing, Phila., 1911-12, xii, 19; 105; 206; 303. — **Schmidt (E.)** Deutsches Zentralkomitee für Zahnphlge in den Schulen. Schulzahnphl., Berl., 1911, ii, No. 8, 6-16. — **Steinhaus.** Bemerkungen zur Schulbauhygiene in Anlehnung an die Vorschriften betreffend Bau und Einrichtung ländlicher Volksschulhäuser in Preussen. Ztschr. f. Schulgsndhspflg., Hamb., 1911, xxiv, 929-948. — **Stevens (B. C.)** The dust problem in schools. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 143-145. — **Story (J. B.)** Medical inspection of schools and school children. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 517-532. Also: Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiii, 9-33. — **Vinton (Maria M.)** Mentally deficient children and the public schools. Internat. Clin. Phila., 1911, 21. s., 203-214, 2 pl. — **Webb (W. H.)** School classrooms: a comparative study of English and foreign methods of planning. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 559-567. — **Wheaton (J. L.), jr.** The open air school: its development and purposes. Providence M. J., 1912, xiii, 30-34.

Inspection of Food and Drugs.

Behre (A.) Aenderung des Säuregehaltes von Essigsprit bei der Lagerung im Holzfasse. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 506-509. — **Domergue (A.)** Titration de la farine de moutarde. J. de pharm. et de chim., Par., 1911, 7. s., iv, 494-496. — **von Fillingner (F.)** Neues Verfahren der Zuckerbestimmung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 605-607. — **Gaujoux (E.)** À propos du pain et des pâtisseries. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1176-1180. — **Greenlee (A. D.)** Deterioration in eggs as shown by changes in the moisture content. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 128. — **Lendrich (K.) & Nottbohm (F. E.)** Beitrag zur Kenntnis ausländischer Honige. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 633-643. — **Majmone (B.)** Una frequente alterazione delle conserve di pomodoro. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 518; 550; 578. — **Rosenthaler (L.)** Ueber die Maturation des Honigs. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 644-647. — **von Sigmund**

(A.) & Vuk (M.) Beiträge zur chemischen Kenntnis des Paprika. *Ibid.*, 599-605.

Meat.

Bugge & Kiessig. Ueber den Keimgehalt der Muskulatur gewerbsmässig geschlachteter, normaler Rinder. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1911-12, xxii, 69-80. — **De Gasperi (F.)** Effetti della salagione e dell'affumicazione sulle carni di animali uccisi di necessità. *Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet.*, Torino, 1911, ix, 149-182. — **von Ingersleben.** Die Privat-Schlachthäuser auf dem platten Lande, ihre Einrichtung, ihr Betrieb und ihre Beziehungen zur Verunreinigung der Ortschaften und der Wasserläufe. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1911, xxiv, 793-807. — **Magini (G.)** Sull'allevamento dei bufalini e sul valore nutritivo della loro carne in confronto con quella dei bovini. *Clin. vet.*, Milano, 1911, xxxiv, 881-889, 1 pl. — **Maja (A.)** L'afra apoplettica; lesioni istologiche di alcuni visceri e studio batteriologico delle carni. *Ibid.*, 625-632. — **Martel.** Rapport sur l'hygiène de la viande. *Rev. d'hyg.*, Par., 1911, xxxiii, 1201-1220. — **Mazzini (G.)** Le carni dei bovini colpiti da setticemia emorragica in rapporto alle disposizioni legislative vigenti in Italia; ricerche sperimentali sulla loro virulenza. *Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet.*, Torino, 1911, ix, 146-149. — **Ottolenghi (D.)** Di un metodo per l'esame batteriologico delle carni da macello. *Igiene mod.*, Genova, 1911, iv, 297-301. — **Winzer (H.)** Bacillus enteritidis Gärtner bei acht geschlachteten Kälbern. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1911-12, xxii, 31-84. — **Yoshimura (K.)** Ueber das Vorkommen einiger organischer Basen im Fleisch des Wildkaninchens. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 477-481.

Milk and Milk-Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Teichert (Kurt). Die Analyse der Milch und Milcherzeugnisse. 2. Aufl. Berl., 1911, J. Springer. 88 p. 8°.

Ballner (F.) & von Stockert (K.), Ritter. Einige Bemerkungen über Trockenmilch. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1911, xxii, 648-651. — **Baach (K.)** Einige viskosimetrische Beobachtungen an der Milch des Menschen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 1592-1595. — **Brady (J. M.)** Personal experience with albumin milk. [Abstr.] *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 485. — **van Dam (W.)** Ueber die Struktur des Käseteigs bei Edamerkäse. *Molkerei-Ztg.*, Berl., 1911, xxi, 577. — **Eaton (P. J.)** Milk and its relation to public health. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 204-212. — **Fischer (K.) & Gruenert (O.)** Ueber den Einfluss einiger Konservierungsmittel auf Haltbarkeit und Zusammensetzung von Butter und Margarine. *Ztschr. f.*

Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 553-582. — **Grimm (M.)** Die Hauptphasen der Milchsäuregärung und ihre praktische Bedeutung. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1911, xxxii, 65-70. — **Heinemann (P. G.)** The problem of city milk supplies. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1911, lxxx, 66-75. — **Jensen (O.)** L'état actuel de la question de la maturation du fromage. *Rev. gén. du lait*, Lierre, 1911-12, ix, 25-34. — **Kent (A. F. S.)** The influence of salts upon the action of rennet on milk; preliminary communication. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911, xxiv. — **Kühn (B.)** Ueber den Einfluss von Konservierungsmitteln auf die Guajakreaktion roher und abgekochter Milch. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1911-12, xxii, 113-124. — **Lederle (E. J.)** The sanitary control of New York's milk supply. *Pediatrics*, N. Y., 1911, xxiii, 724-732. *Also*: *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 198-204. [Discussion], 209-212. — **Meigs (A. V.) & Marsh (H. L.)** The quantitative analysis of human and of cow's milk. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1309-1313. — **Miller (E. H.)** Note on the gravimetric estimation of phosphorus in milk. *Analyst*, Lond., 1911, 579-583. — **Planchu (E.) & Rendu (R.)** Études du beurre dans le lait de femme par la centrifugation. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, x, 564-588. *Also*: *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 520. — **Porcher (Ch.)** Le lait meurtrier; les impuretés originelles, la fraude, quelques organisations modèles. *Æsculape*, Par., 1912, i, 89; 107. — *Report sur l'hygiène du lait.* *Rev. d'hyg.*, Par., 1911, xxxiii, 1224-1324. — **Ross (H. E.)** The cell content of milk. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, x, 7-16. — **Schern (K.) & Schellhase (W.)** Ueber die Guajak-Guajacolprobe zur Unterscheidung roher und gekochter Milch. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, xxvii, 868. — **Spittgerber (A.)** Ueber die Bestimmung der Trockensubstanz der Milch. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1911, xxii, 583-599. — **Vincent (R.)** On the development of acidity in cow's milk and its relation to time and temperature. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxvi, 421-430.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Matzejewski (K.) Ueber die höhere medizinische Schule. (Die gegenwärtige medizinische Schule, Projekt ihrer Umgestaltung und dessen Verhältnis zu der Reformbewegung in einigen Ländern . . .) Berl., 1911. A. Hirschwald. 31 p. 8°.

Applegate (J. C.) The development of the medical student. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 664-670. — **Crothers (T. D.)** A forecast of the evolutions and revolutions in medical education. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1911, xxxii, 633-641. — **Flexner (A.)** Hospitals, medical education and research. *Internat. Hosp. Rec.*, Detroit,

1911-12, xv, No. 4, 24-27. — **Gourdon** (J.) La clinique orthopédique de la Faculté de médecine de Bordeaux. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 805-807. — **Grasset**. Création d'un conseil supérieur des études médicales ou de la médecine. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 361-372. — **Griffiths** (J.) Medical education and examinations. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1637. — **Killian** (G.) Die Laryngo-Rhinologie als Gegenstand des medizinischen Unterrichts. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2183-2186. Also: Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1911, xxvii, 543-552. — **Knapp** (L.) Der diesjährige deutsche Kurs an der k. k. Hebammenlehranstalt in Prag. Ztschr. f. d. ges. deutsche . . . Hebamm. Wes., Stuttg., 1911-12, iii, 196-202. — **Matignon** (J. J.) L'école de médecine indigène de l'Indo-Chine. *Esculape*, Par., 1912, i, 127. — **Medin** (O.) Die Pädiatrie als Unterrichts- und Prüfungsfach an dem Karolinischen medico-chirurgischen Institut zu Stockholm. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiv, 489-500. — **Reed** (B.), Wilbur (R. L.) [et al.] Should there be two degrees in medicine? Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 347-376. — **Tait** (D.) Mistakes in medical education. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 413-425. — **White** (H. O.) Some misinterpretations in the teaching of gross anatomy. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 34-36. — **Williams** (J. W.) Medical education and the midwife problem in the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 1-7.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Klut (Hartwig). Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle. 2. Aufl. Berl., 1911, J. Springer. 156 p. 8°.

Porcheron (L.) Les villes d'eaux, les stations climatiques françaises. Par. [1911], A. Maloine. 388 p. 8°.

Archibald (R. G.) Experiments on the filtering properties of the Zeer. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 335, 1 pl. — **Balfour** (A.) The water-supply of towns in the tropics chiefly from the bacteriological standpoint as illustrated by the water-supply of Khartoum. *Ibid.*, 289-318. — **Bertarelli** (E.) Technische Anwendungen der ultravioletten Lichtstrahlen zur Sterilisierung des Wassers. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., 705-713. — **Copeland** (W. R.) Water purification plant notes. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 671-673. — **Cutolo** (A.) & **Calendoli** (E.) Analisi chimica e batteriologica dell'acqua di Assano. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1910), 1911, 2. s., iv, 295-302. — **Förster**. Ueber Schlammzersetzung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 861-866. — **Fowler** (G. J.) The separation of solids from liquids with special reference to sewage purification. J. Soc.

Chem. Indust., Lond., 1911, xxx, 1343-1348. — **Hendrick** (C. W.) Baltimore sewerage system. Bull. M. & Chir. Fac. Maryland, 1911, 92-96, 6 pl. — **Houston** (A. C.) The safety of London's water supply. Med. Officer, Lond., 1911, vi, 265. — **Sedgwick** (W. T.) & **Letton** (H. P.) Has the time come for double municipal water supplies, one, naturally pure, for drinking and cooking, the other, denaturized or sterilized, for all other purposes? J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1911, xxv, 440-453. — **Travis** (O.) Some observations on the principles of sewage purification. Surveying & Housing World, Lond., 1911, ii, 325-329. — **Wakeford** (J. P.) Trial of precipitants at the sewage disposal works, Wakefield, June to November, 1909. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 517-522. — **Wasteneys** (H.) A short account of some purification experiments with a surface water in Queensland, Australia. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1911, xxv, 422-439. — **Wunder**. Eine einfache Bestimmung des Mineralstoffgehalts und der Härte von Trink- und Nutzwässern. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2611-2613.

MEDICAL CHARITIES.

Lee (P. E.) Checking waste in dispensary work. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 243-253.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

von Rosthorn (Alfons) & **Kermauner** (Fritz). Gerichtliche Geburtshilfe. Wien u. Leipz., 1911, W. Braumüller. 238 p. roy. 8°.

Bartlett (J. H.) The relation of surgeons to malpractice suits. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 417-419. — **Benvenuti** (P.) Sulla rottura del funicolo ombellicale durante il parto (studio ostetrico e medico-legale). Cesalpino, Arezzo, 1911, vii, 237; 310; 338; 373. — **Daniloff** (N. P.) & **Yasman** (M. K.) [Experience of clinical expert testimony of traumatism of the nervous system.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1217-1220. — **Falgueras Ozaeta** (M.), jr. La responsabilidad atenuada bajo el punto de vista médico-legal. Clin. y lab., Rev. quin. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 89-95. — **Fargin-Fayolle** (P.) La responsabilité professionnelle du médecin et la réforme de l'expertise. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 560-567. — **Frink** (G. K.) Legal facts a physician should know in surgical cases. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 223-242. — **de Fursac** (J. R.) Observation d'un mythomane; contribution à la médecine légale de la mythomanie. Rev. de psychiat., Par., 1911, xv, 465-474. — **Gauet** (R. H.) More evidence as to blood stains. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1911-12, ii, 749. — **Gody**, **Lebrun** (A.) & **Heger-Gilbert**. Sur le diagnostic différentiel du crime et du suicide dans les plaies par armes à feu chargées à balles. Arch. internat. de méd. lég.,

Brux. [etc.], 1911, ii, 217-224. — **Hammer**. Zur Technik der Umfangsmessung bei Begutachtungen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2740. — **Kasemeyer** (E.) Ueber posttraumatische Pachymeningitis unter dem Bilde der posttraumatischen Neurose und über deren unfallgerichtliche Bedeutung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg., 1911, lxii, 293; 339; 401. — **Kiernan** (J. G.) Forensic aspects of fright caused traumatism. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 642-648. — **Knepper**. Die Verletzungen der Leber und Milz und ihre Folgekrankheiten in ihrer Beziehung zur ärztlichen Unfall-Begutachtung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipzig., 1911, iv, 241; 265. — **Krauss** (W.) Ein Bauernmord an Ehefrau und Schwiegertochter. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig., 1911, xlv, 109-143. — **Ladame** (P. L.) Un prophète cévenol à Genève au XVIII^e siècle; procès criminel de Jean Jacques Doladille, mystique érotomane. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 837; 902. — **Ledderhose** (G.) Zur forensischen Diagnose des Kindesmords. Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 243-247. — **Lenger** (R.) Recherches sur les moyens de caractériser l'épithélium vaginal par la richesse de ses cellules en glycogène. Arch. internat. de méd. lég., Brux. [etc.], 1911, ii, 225-229. — **Leoncini** (F.) Sulla applicazione della reazione precipitante dell' Ascoli per il carbonchio ematico nella pratica della medicina forense. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1181-1185. — **Lévesque** (C.) Note sur un genre de traumatisme utilisé chez les Arabes pour déterminer une mort rapide, sans lésions apparentes par rotation et flexion forcées de la tête; dislocation de l'atlas et compression du bulbe. Arch. de méd. et de pharm. mil., Par., 1911, lviii, 446-451. — **Loria** (A. E.) Se il matrimonio sia annullabile per mancanza dell' utero nella donna. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1911, xx, 653-661. — **Meyer** (E.) & **Puppe** (G.) Ueber gegenseitige Anziehung und Beeinflussung psychopathischer Persönlichkeiten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, 84-116. — **Ortiz de Cantonad** (F.) & **Bravo y Moreno** (F.) Un caso de debilidad de espíritu; informe medico-legal. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 564-567. — **Parisot** (P.) De la valeur de quelques signes d'identité chez le vieillard. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 682-687. — **Pazzi** (M.) Alcune disquisizioni teoriche sull'aborto criminoso e sull' infanticidio e la ritardata riforma della perizia scientifica nel processo penale. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1911, xx, 641-652. — **Perkins** (W. B.) Medical expert testimony. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 410-417. — **Schütze** (W.) Das Schneidersche Abziehblatt für am Tatort gefundene Fingerspuren und beweisende Erfolge der Tatortsfingerschau. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig., 1911, xlv, 89-108. — **Sommer**. Die Stellung der forensischen Psychiatrie. Internat. Kong. z. Fürsorge f.

Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 163-167. — **van den Steen van Ommaren** (L.) [Inguinal hernia and claim of pension.] Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1911, xv, 189-199. — **Strassmann** (F.) Die Ausführungsbestimmungen zum preussischen Gesetz betreffend die Feuerbestattung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. v. Berl., 1912, xxxviii, 28-30. — **Neurasthenischer Dämmerzustand**. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 493-496. — **Yeaman** (M.) Expert testimony. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 744-747. — **Weber** (L. W.) Die Bedeutung der pathologischen Anatomie des Zentralnervensystems für den Gerichtsarzt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, 61-83. — **Wilkerson** (C. B.) The surgeon and minor personal injury claims. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 480.

Sexual Perversions and Crimes.

Bacchi (B.) Ueber eine Methode zur direkten Untersuchung der Spermatozoen auf Zeugflecken. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, 1-27. — **Grasset**. L'inversion sexuelle est-elle une maladie? La question de "sexe intermédiaire." Paris méd., 1910-11, 402. — **Raecke**. Zur psychiatrischen Beurteilung sexueller Delikte. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 25-39.

Suicide.

Bossi (L. M.) Le lesioni ginecologiche nella mania suicida. Ginecol. mod., Genova, 1911, iv, 421-431. — **Köppen**. Zur Frage der Beurteilung des Selbstmordes in Versicherungsangelegenheiten. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 256-275. — **Reitler** (R.) Eine infantile Sexualtheorie und ihre Beziehung zur Selbstmordsymbolik. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 114-121. — **Winther**. [Attempt at suicide by morphine.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1006-1010.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Fühner (Hermann). Nachweis und Bestimmung von Giften auf biologischem Wege. Wien & Berl., 1911, Urban & Schwarzenberg. 184 p. roy. 8°.

Augier (G.) Empoisonnement accidentel par le sublimé. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 515. — **Balthazard** (V.) & **Nicloux** (M.) Coefficient d'empoisonnement dans l'intoxication mortelle oxycarbonique chez l'homme. Arch. internat. de méd. lég., Brux. [etc.], 1911, ii, 230-234. — **Belli** (C. M.) Avvelenamento collettivo per alimentazione con formaggio alterato. Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 277-302. — **Claisse** (P.) L'empoisonnement par les champignons. Clinique, Par., 1911, vi, 776-779. — **Courtadon**. Charles IX est-il mort empoisonné? Æsculape, Par., 1912, i, 117-120. — **Deléarde** & Bonn.

Sur l'intoxication par la tête de pavot. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 624-626. — **Desgrez** (A.) Influence de la constitution chimique sur la toxicité des nitrites et des amides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 895-898. — **Ely** (L. W.) A fatal case of bismuth paste poison. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 119. — **Field** (N.) Some observations on tea-poisoning. Bristol Med.-Chir. J., 1911, xxix, 312-320. — **Fischler** (F.) Ueber die Fleischintoxikation bei Tieren mit Eck'scher Fistel. Der Krankheitsbegriff der Alkalosis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 300-339. — **Friedenwald** (J.) The comparative toxicity of various alcoholic beverages. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 60-66. Also: Boston M. & S. J., 1911, clxv, 944-946. — **Fullerton** (W. D.) Hexamethylenamin; report of a case of medicinal cystitis following its administration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lvii, 78-80. — **Giese** (G.) Zur Kenntnis der psychischen Störungen nach Kohlenoxydvergiftungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxxviii, 804-851. — **Gotthell** (W. S.) Blue atrophy of the skin from cocaine injections. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 1-3, 1 pl. — **von Hueber** (E.) Ein Fall von Adalin Vergiftung. (Kasuistischer Beitrag zur relativen Ungefährlichkeit selbst grosser Dosen.) München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2615. — **Juliusberge** (F.) Ein Fall von schwerer Quecksilbervergiftung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 400-418. — **Kanngiesser** (F.) Eine Vergiftung durch Beeren der Atropa Belladonna. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2505. — **Komotzki** (W.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Botulismus-Toxins auf die inneren Organe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 179-189, 1 pl. — **Lennmalm** (F.) Om kronisk arsenik förgiftning särskildt om kronisk arsenikförgiftning i bostäder. Svensk Läk.-Sällsk. Förhandling, Stockholm, 1911, 93-166. — **Lodge** (E. B.) A case of acute cocain poisoning; nervous symptoms predominating. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 44-47. — **Nicolas** (J.) & Moutot (H.) Les antipyrinides bulleuses de la cavité buccale. Ann. de dermat. et de syph., Par., 1911, 5. s., ii, 603-612. — **Pleakoff**. Ein Fall von Hemiplegie nach CO-Vergiftung. Russ. med. Rundschau, Berl., 1911, ix, 365-369. — **Roque** (G.) & Mazel (P.) Coma rapidement mortel avec crises convulsives subintrantes chez un diabétique absinthique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 635; 643. — **Schilling** (F.) Margarinevergiftungen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 701-705. — **Shibata** (N.) Ein experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Fettwanderung bei der Phosphorvergiftung mit Berücksichtigung der Herkunft des Fettes im Tierorganismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 345-398. — **Taylor** (J. G.) & Trubshaw (K. V.) A report of six cases of arsenical poisoning caused by fumes from a cook stove. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1591. — **Waddell** (J.)

A.) A comparative investigation of the effects and toxicity of sodium salicylates of natural and synthetic origin. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 784-805. — **Wagner** (R.) Ueber einen Fall von Gangrän der Nase und Zehen bei Phosphorvergiftung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 913-917, 1 pl. — **Windsor** (F. N.) An examination of Abor arrow poison. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 14.

Lead Poisoning.

Déjerine. La paralysie saturnine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 805. — **Delmas & Barbé**. Saturnisme à forme de démence paralytique. Encéphale, Par., 1911, ii, 577-579. — **Götzl** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Hämatorporphyrinurie bei der Bleivergiftung. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1727. — **Parkinson** (J. P.) Lead tremor. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 126. — **Thouvenet** (A.) Intoxication par le plomb dans une famille à la campagne. Limousin méd., Linoges, 1911, xxxv, 28-31.

Venoms and Poisonous Bites.

Potel. Sur le traitement des piqures par scorpions. Caducée, Par., 1911, xi, 314.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Munson (Edward Lyman). The principles of sanitary tactics; a handbook on the use of medical department detachments and organizations in campaign. Menasha, Wis., 1911, Banta Pub. Co. 306 p. 10 pl. 2 maps. 12°.

Presuhn (Victor). Die Hilfsmittel zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose und ihre Verwendbarkeit in der Marine. Berl., 1911, E. S. Mittler & Sohn. 84 p. roy. 8°.

Apt (F.) Die klinische Anamnese in der Militärpsychiatrie. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 241-290. — **Auer**. Zur Statistik und Symptomatologie der bei Marine-Angehörigen vorkommenden psychischen Störungen, insbesondere über Katatonie, pathologischen Rausch, Imbezillität und deren forensische Beurteilung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 265-316. — **Benoit** (A. F.) Préparation et installation d'une ambulance de corps; bivouac de l'ambulance de corps à 3 sections. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 546-550. — **Beyer** (H. G.) The United States Naval Tuberculosis Hospital, Las Animas. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 416-419. — **Brüning** (F.) Hautdesinfektion durch Jodtinktur und ihre Verwendung im Kriege. Deutsche militär. Ztschr., Berl., 1911, xl, 905-919. — **Casamian**. Rapport médical d'inspection générale du croiseur cuirassé "Amiral Aube." Arch. de méd. nav., Par., 1911, xcv, 428-456. — **Cohn** (S. F.) Notes on submarine cruising. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 455-457. — **Deknatel** (J. W.) Beachtung des Geisteszustandes bei Einstellung und

- Dienstleistung im Heere und in der Marine. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber. 1910, Halle a. S., 1911, iv, 172-190. — **Edwards** (J. F.) The adaptation of the medical service of the national guard to that of the army. Mil. Surg., Wash., 1912, xxx, 43-52. — **G.** Matériel du service de santé en campagne; le support-brancard. Caducée, Par., 1911, xi, 316-318. — **G. (L.)** Le support-brancard du docteur Le Maguet. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1888. — **Granjuk.** Les infirmiers militaires et M. Guy de Casagnac. Caducée, Par., 1911, xi, 324. — **Grysez & Dupuich.** La rage et sa prophylaxie dans l'armée française. Arch. de méd. et de pharm. mil., Par., 1911, lviii, 428-446. — **Haberling** (W.) Die Darstellung der Kriegsverwundetenfürsorge in der bildenden Kunst. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2414. — **Haga** (E.) Beobachtungen eines japanischen Divisionsarztes während des russisch-japanischen Krieges. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 945-976. — **Hall** (J. A.) The efforts of Ohio during the past year. Mil. Surg., Wash., 1912, xxx, 18-42. — **Hanasiewicz** (O.) Die kriegschirurgische Bewertung der Collargol-Wundbehandlung. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 257-262. — **Hauet.** Historique des campagnes d'Egypte. (Manuscrit inédit.) Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 109; 139. — **Heiner** (R. G.) Flat foot and its relation to the Navy. U. S. Naval M. Bull., Wash., 1911, v, 451-455, 1 pl. — **Hellwig.** Die Benutzung der Zeltbahnen und Spaten im Gefechtssanitätsdienst. Deutsche Mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 762-770. — **James** (H. E. R.) Description of a method of adapting a motor lorry for the carriage of sick and wounded. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 73-76. — **James** (H. E. R.) & **Pollock** (C. E.) The clearing hospital and the evacuation of sick and wounded from an army in the field. *Ibid.*, 53-70. — **Kay.** Insanity in the army during peace and war and its treatment. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 190-209. — **Keen** (W. W.) The petition to restore the canteen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2155. — The restoration of the army canteen. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 973. — **Kéraval** (P.) Le nouveau régime alimentaire des malades dans les établissements hospitaliers militaires de la Russie en temps de paix. Caducée, Par., 1911, xi, 271-273. — **Knoll.** Zahncaries bei Rekruten. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, Mil.-ärztl. Beilage, 45-48. — **Krause** (K.) Beachtung des Geisteszustandes bei Einstellung und Dienstleistung in Heer und Marine. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber. 1910, Halle a. S., 1911, iv, 210-234. — **Lespinasse.** Développement physique et valeur militaire dans la race basque. Arch. de méd. et de pharm. mil., Par., 1911, lviii, 451-455. — **May** (W. A.) A new stretcher. Mil. Surg., Wash., 1911, xxix, 665-668. — **Möllers** (B.) Die spezifische Diagnostik der Tuberkulose und ihre Bedeutung für den Militärarzt. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 920-928. — **Moody** (C. S.) The talk about the "much abused" common soldier; with special reference to the recent maneuvers near San Diego. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1912, xix, 29-34. — **Noel.** L'insuffisance numérique des infirmiers militaires. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1059. — **Paalzow** (F.) Die militärischen Krankenanstalten. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 462-490. — **Pactet.** L'armée et les aliénés. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 236-241. — **Page** (J. D.) Ship's surgeons and medical inspection of immigrants. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 9-13. — **Potons** (J.) La estadística sanitaria del ejército español. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 669-672. — **Quanjor** (A. A. J.) The fate of the wounded in a place captured by the enemy. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1911, xv, 131-143. — **Romeyn** (J. A.) [Accidents caused by loose cartridges.] *Ibid.*, 181-184, 1 pl. — **Rouch.** Écoles d'aviation et médecins militaires. Caducée, Par., 1911, xi, 289. — **Santos Rubiano.** Estadística sanitaria del ejército español. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 712; 743. — **Schön** (T.) Geschichte des württ. Militärkrankenwesens. III. Vom Ende des 30jährigen Krieges bis zum Ausbruch des spanischen Erbfolgekrieges 1648-1700. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1911, lxxxi, 790; 824; 840. — **Schultze** (M.) Die Arbeit des "Roten Kreuzes" bei Geisteskranken. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 290-299. — **Stier.** Fürsorge für Geisteskranke im deutschen Heere. *Ibid.*, 234. — **Toubert** (J.) Les médecins militaires au Maroc. Clinic, Par., 1911, vi, 790-793. — **Zwicke.** Eine für das militärärztliche Untersuchungsbesteck geeignete Eiweissprobe. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 889.
- ### PROSTITUTION.
- Kelly** (Howard A.) The influence of segregation upon prostitution and the public. [Phila.] 1912. 15 p. 8°.
- Bogart** (G. H.) The menace of clandestine prostitution. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 490-496. — **Eaton** (G. L.) Venereal prophylaxis in large cities. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 665-669. — **Gundrum** (F. S.) Oeffentliche Prostitution in Kroatien-Slavonien. Reglemente für Bordelle. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1911, xii, 334. — **Rohleder** (H.) Die Prostitution während der Weltausstellung in Turin 1911. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 740; 775.
- ### VETERINARY MEDICINE.
- See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.
- Ludewig** (W.) Leitfaden zum militärveterinär-ärztlichen Dienstunterricht für Untervet

erinäre, Einjährig-Freiwillige Tierärzte und Veterinäroffiziere des Beurlaubtenstandes. Hannov., 1911, M. & H. Schaper. 201 p. 8°.

Azzi (G.) Qualche nota sull' epidemiologia, sintomatologia e patogenesi dell' ematuria dei bovini nelle valli bresciane. *Gior. d. r. Soc. naz. vet.*, Torino, 1911, lx, 1207-1209. — **Burow** (W.) Ein neues Verfahren zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. *Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte*, Karlsruhe, 1911, xi, 177-181. — **Cosco** (G.) Ricerche sulla tubercolosi delle vacche da latte. *Clin. vet.*, Milano, 1911, xxxiv, 577-582. — **Dammann**. Versuche der Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose nach dem von Behringschen Verfahren. Bericht II. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1911-12, xxxviii, 44-98. — **Eberlein** (R.) Die Kastration am stehenden Pferde. *Ibid.*, 172-189. — **Johann**. Behandlung der Maul- und Klauenseuche durch Arznelen, Schutz- und Heilimpfung. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, xxvii, 936-938. — **Kell** (R.) Rechtsseitige Augentuberkulose beim Rind. *Arch. f. vergleich. Ophthalmol.*, Leipz., 1911, ii, 323-326. — **Küschner** (K.) Zur Bekämpfung des sogenannten ansteckenden Scheidenkatarrhs. *München. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, lv, 849; 866. — **Lichtenstern** (G.) Grundlagen für die Chemotherapie der Maul- und Klauenseuche. *Ibid.*, 833-836. — **Löffler**. Schutz- und Heilimpfung gegen die Maul- und Klauenseuche. *Molkerei-Ztg.*, Berl., 1911, xxi, 601; 614. — **Mayr** (L.) Zur Atoxyltherapie bei Maul- und Klauenseuche der Rinder. *München. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, lv, 781; 799; 814. Also: *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, xxvii, 851; 869; 890. — **Stroh**. Die Arsentherapie bei Maul- und Klauenseuche. *München. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, lv, 836-841. — **Wall** (S.) Die Diagnostizierung des infektiösen Verwerfens beim Rinde mit Hilfe der Agglutination und

Komplementbindung. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1911, xix, 717-721. — **Woodward** (S. M.) Chondroids in the guttural pouches. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 359-361. — **Zwick**. Der infektiöse Abortus des Rindes. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1911, xix, 781-785.

MISCELLANEOUS.

Directory of homœopathic physicians in Greater New York and vicinity. Ed. by M. W. Conrow. v. 22. N. Y., 1911, M. W. Conrow. 216 p. 8°.

Pollak (K.) Die Internationale Union zur Förderung der Wissenschaft. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2617-2620. — **Ritter** (W. E.) The duties to the public of research institutions in pure science. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1912, lxxx, 51-57.

Life Insurance.

See, also, Suicide.

Hoffman (F. L.) Fifty years of American life insurance progress. *Pub. Am. Statist. Ass.*, Bost., 1909-11, xii, 667-670. — **Martin** (C. F.) A suggestion readjustment of our views on heart examinations for life insurance. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1259-1264.

Nurses and Nursing.

Thompson (W. Gilman). The educational value of the trained nurse. N. Y., 1911. 10 p. 8°.

White (C. S.) The training of the nurse. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 301-304.

Index Medicus

VOL. X, 2d Ser.]

MARCH, 1912

[No. 3

NOTICE. — The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	251	Vaccinia, Vaccination	271
Biography	251	Varicella	271
Periodicals, Transactions, Reports	252	Veneral Diseases	271
Biology	252	Gonorrhea	272
Anthropology	252	Whooping-cough	272
Craniology	253	Yellow Fever	272
Psychology	253	Diathectic Diseases (Disorders of Metabolism)	272
Anatomy	254	Cancer	272
Embryology	254	Diabetes	273
Histology	255	Gout	273
Morphology	255	Rheumatic Affections	273
Abnormalities	255	Rickets	274
Monsters	256	Diseases Due to Parasites (Animal and Vegetable)	274
Physiology	256	Filariasis	275
Physiology of the Circulatory System	257	Hookworm Infection	275
Physiology of the Digestive System	257	Leishmaniosis	275
Physiology of the Genito-Urinary System	258	Piroplasmiasis	275
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	258	Sporotrichosis	275
Physiology of the Nervous System	258	Syphilis	276
Physiology of the Respiratory System	258	"606"	277
Physiological Chemistry	259	Trichiniasis	278
Medicine	259	Trypanosomiasis	278
Pathology, Pathological Anatomy	259	Sleeping Sickness	279
Vegetable Pathology	260	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands,	279
Micro-organisms	260	Addison's Disease	279
Bacteriology	260	Anemia	279
Toxins, Antitoxins, Immunity	261	Diseases of the Lymphatics	280
Anaphylaxis	261	Diseases of the Pituitary Body	280
Practice of Medicine	262	Diseases of the Spleen	280
Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine	262	Diseases of the Suprarenal Bodies	280
Examination of Urine	263	Diseases of the Thymus Gland	280
Diseases Due to Specific Infection	264	Diseases of the Thyroid Gland	280
Actinomycosis	264	Goitre	281
Anthrax	264	Myxedema	281
Beri-Beri	265	Hæmophilia	281
Cerebrospinal Fever	265	Leukæmia	281
Cholera Asiatica	265	Scurvy	281
Diphtheria	265	Purpura	281
Dysentery	265	Barlow's Disease	281
Erysipelas	265	Diseases of the Circulatory System	281
Glanders	265	Aneurism	282
Glandular Fever	265	Diseases of the Blood Vessels	282
Hydrophobia	266	Arteriosclerosis	282
Influenza	266	Diseases of the Heart	282
Leprosy	266	Embolism and Thrombosis	283
Malarial Fever	266	Diseases of the Digestive System	283
Measles	266	Diarrhoeal Diseases	283
Pellagra	266	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	284
Plague	267	Salivary Glands	284
Pneumonia	267	Diseases of the Stomach	284
Relapsing Fever	267	Diseases of the Intestines	285
Rheumatic Fever	267	Diseases of the Rectum	285
Scarlatina	267	Diseases of the Liver	285
Septicæmia, Pyæmia	268	Biliary Calculus	286
Smallpox	268	Jaundice	286
Tetanus	268	Diseases of the Pancreas	286
Tuberculosis	268	Diseases of the Peritoneum	286
(Pulmonary)	269	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	287
Typhoid Fever	270	Diseases of the Bladder	287
Typhus Fever	271	Diseases of the Kidneys	287
		Diseases of the Prostate	288
		Diseases of the Locomotive System	288
		Diseases of the Bones and Joints	288
		Diseases of the Muscles	289
		Diseases of the Nervous System	289

	Page		Page
Alcoholism and Narcotic Habit	290	Obstetrics	315
Chorea and Choreiform Affections	290	Pregnancy and Complications	318
Diseases of the Brain	290	Extra-Uterine Pregnancy	319
Aphasia and Amnesia	291	Diseases of the Placenta	320
Diseases of the Spinal Cord	292	Complicated Labor	320
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	292	Caesarean Section	320
Epilepsy	292	Symphysiotomy and Pubiotomy	321
General Paralysis	292	Puerperal State and Complications	321
Hysteria	293	Puerperal Convulsions	321
Insanity	293	Puerperal Septicæmia	321
Muscular Atrophy	293		
Neuralgia	293	Dermatology	321
Neurasthenia, Psychasthenia	294	Diseases of the Skin	321
Neuroses	294	Diseases of the Scalp	323
Paralysis	294	Lupus	323
Poliomyelitis	295	Tumors of the Skin	323
Tetany	295		
Diseases of the Respiratory System	295	Diseases and Hygiene of Children	323
Asthma	295	Nutrition of Infants	324
Diseases of the Bronchi	295		
Diseases of the Lungs	296	Ophthalmology	325
Diseases of the Pleura	296	Diseases of the Choroid	326
Medical Geography, Climatology	296	Diseases of the Conjunctiva	326
Tropical Medicine	296	Diseases of the Cornea	326
Medical Statistics	296	Diseases and Surgery of the Eyelids	326
		Diseases of the Iris	326
Therapeutics, Materia Medica	297	Diseases of the Lachrymal Apparatus	326
Therapeutics	297	Diseases of the Lens and Capsule	326
Anæsthetics	297	Cataract	326
Animal Extracts	297	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	327
Antiseptics, Disinfectants	298	Functional Disorders, Exploration	327
Dietetics	298	Glaucoma	327
Electrotherapy	298	Surgery of the Eye	327
Hydrotherapy	299	Tumors of the Eye and Orbit	327
Hypnotism, Psychotherapy	299	Wounds and Injuries of the Eye	327
Phototherapy, Radiotherapy	299		
Serotherapy and Vaccinotherapy	299	Otology and Diseases of the Nose and Throat	328
Transfusion and Injection	300	Otology	328
Pharmacology, Materia Medica	300	Deafness and Deaf-mutism	328
		Diseases of the External Ear	328
Surgery	301	Diseases of the Internal Ear	328
General Surgery	301	Diseases of the Middle Ear	329
Aseptic and Antiseptic Surgery	301	Surgery of the Ear and Mastoid Process	329
Operative Surgery and Surgical Anatomy	301	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	330
Surgery of the Vascular System	301	Adenoid Vegetations	331
Surgery of the Nervous System	302	Diseases and Surgery of the Throat	331
Surgery of the Head	302	Laryngology	331
Surgery of the Neck	303	Diseases of the Larynx	332
Surgery of the Chest	303		
Surgery of the Abdomen	304	Diseases of the Teeth	332
Surgery of the Stomach and Intestines	305		
Diseases and Surgery of the Appendix	305	State Medicine	332
Hernia	306	Condition of Medicine, Medical Ethics	333
Obstruction of the Intestines	307	Hygiene, Public Hygiene	333
Surgery of the Rectum	307	Construction, etc., of Hospitals	333
Surgery of the Biliary System	307	Disposal of Dead	334
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	308	Hygiene of Habitations	334
Surgery of the Extremities	308	Hygiene of Occupations	334
Amputations and Excisions	308	Hygiene of Person	334
Diseases and Deformities of the Spine	308	Hygiene of Schools	334
Orthopædic Surgery	309	Inspection of Food and Drugs	334
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	309	Meat	334
Surgery of the Bladder	309	Milk and Milk-Products	335
Surgery of the Kidneys	310	Sewerage, Drainage, Water Supply	335
Surgery of the Prostate	310	Medical Charities	335
Surgery of the Urethra	311	Medical Education and Schools	335
Wounds, Injuries, Accidents	311	Medical Jurisprudence	336
Foreign Bodies	311	Criminal Abortion	336
Dislocations	312	Sexual Perversions and Crimes	336
Fractures	312	Suicide	336
Gunshot Wounds	313	Toxicology	337
Tumors	313	Lead Poisoning	337
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	314	Venoms and Poisonous Bites	337
		Military and Naval Medicine	337
Gynecology	314	Prostitution	337
Diseases and Tumors of the Female Breast	315		
Diseases of the Female Bladder	316	Veterinary Medicine	338
Diseases of the Uterus	316		
Diseases of the Cervix Uteri	316	Miscellaneous	338
Displacements of the Uterus	316	Life Insurance	338
Excision of the Uterus	316	Nurses and Nursing	338
Tumors of the Uterus	316		
Diseases of the Vulva and Vagina	317		
Disorders of Menstruation	317		
Ovarian (or Adnexal) Diseases	317		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Fischer (Hermann Eberhard). Die Krankheit des Apostels Paulus. Berl., 1911, E. Runge. 28 p. 8°.

Kelly (Howard A.) A Cyclopedia of American medical biography, comprising the lives of eminent deceased physicians and surgeons from 1610 to 1910. Illustrated with portraits. 2. v. Philadelphia & London, 1912, W. B. Saunders Co. 10y. 8°.

Knab (Karl). Die Systematiker der Medizin im 17. Jahrhundert und ihre Bekämpfung durch Sydenham. Berl., 1911, E. Ebering. 42 p. 8°. *

Thayer (William Sydney). Collected reprints of medical communications. 3. v. 1889-1911. Baltimore, 1899-1911. 8°.

Coxe (John Redman). Butler (G. F.) A "little journey" to the home of a great American therapist. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 41-44. — **Curiosity** (A) in the history of blood-letting. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 81. — **Drinkwater** (H.) Woman's place in medicine; historical sketch. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 19-38. — **Frey** (K.) Ein Brief des Realdo Colombo aus Cremona. Mitgeteilt von . . . Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 26-32. — **Helme** (F.) Pascal malade? Presse méd., Par., 1912, xx, Annex, 33-37. — **Jennings** (W. B.) Edward Jenner, the man. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 300-305, 1 port. front. — **Juettner** (O.) John L. Richmond, western pioneer surgeon; a contribution to the medical history of the West. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 93-99. — **Kanngieser** (F.) Zur Pathographie der Julischen Dynastie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 89-94. — **Knott** (J.) The last illness of Lord Byron: a study in the borderland of genius and madness, of cosmical inspiration and pathological psychology. St. Paul M. J., 1912, xiv, 1-43. — **Levrat** (E.) La conscience médicale et le théâtre moderne. Chron. méd., Par., 1912, xix, 1-9. — **Meyer-Stein** (T.) Geschichte der Medizin und Dilettantismus. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 1-3. — **Pfender** (C. A.) Historical synopsis of the development of hypodermic medication. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 346-359. — **Robinson** (V.) Pathfinders in medicine; Paracelsus, iconoclast of medicine. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 40-51 [port. in text.]. — **Rowntree** (L. G.)

James Parkinson. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 33-45. Also, Reprint. — **Royo Villanova** (R.) El aniversario de Servet en su iv centenario. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 673-683. — **St. John** (W. B.) The disease and the man. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 366-374. — **Senator** (H.) Rede zum 50jährigen Stiftungsfest der Berliner medizinischen Gesellschaft. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 284-292. — **Serieux** (P.) & **Libert** (L.) La Bastille, asile d'aliénés et asile de sûreté. Æsculape, Par., 1911, i, 217-223. — **Wood** (C. A.) Some lessons from the life and labors of Helmholtz. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 68-72.

BIOGRAPHY.

Albarran (Joaquin). [1860-1912.] Nécrologie. Presse méd., Par., 1912, xx, Annex, 57. — **Atchison** (William A.) [1831-1911.] Editorial: the late William A. Atchison. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 91-93. — **Biss** (Cecil Yates). [-1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 266. — **Butlin** (Sir Henry Trentham). [1845-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 276-280, port. Also: Lancet, Lond., 1912, i, 331-335, 1 port. — **Busteed** (Henry Elmsley). [1832-1912.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 149. — **Chemesoff** (Vladimir Ivanovich). [1845-1911.] Nekrolog. Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1911, xxiii, 95. — **Christison** (David). [1830-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 221. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 149. — **Claparède** (E.) Nécrologie. Arch. de psychol., Genève, 1911-12, xi, 376-388, 1 pl. — **Clarke** (Maurice Dwight). [1851-1911.] Memorial by C. G. Carleton, F. W. Anthony & I. J. Clarke. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 192. — **Downes** (Edmund). [1843-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 221. Also: Lancet, Lond., 1912, i, 203. — **Fränkel** (Bernhard). [1836-1911.] Nekrolog. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 29, port. — In memoriam: by M. A. G. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1186-1188. — **Fryer** (Blencowe E.) [1837-1911.] Obituary. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 303-306, port. — **Garratt** (Charles Dudley). [1867-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 221. — **Gillespie** (John Paterson). [1844-1911.] Obituary. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 124. — **Gubbins** (Sir Charles O'Grady). [1856-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 164. — **Horstmann** (Carl). [1847-1912.] Nekrolog von J. Schwalbe. Deutsche med. Wchnschr.,

- Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 175, port. — **Janeway** (Edward G.) [1841-1911.] In memoriam: by S. A. Knopf. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 105-107. — **Jaffe** (Max). [1840-1911.] Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 191. — **Jex-Blake** (Sophia). [1839-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 165. Also: Lancet, Lond., 1912, i, 130. — **Lamson** (John Augustus). [1832-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 359. — **Lee** (Charles Alfred). [1826-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 221. — **Shives** (John). [1845-1912.] Obituary. *Ibid.*, 221. Also: Lancet, Lond., 1912, i, 267. — **Stilling** (Henry). [1853-1911.] Obituary. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 380-383, port. — Nécrologie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 697. — **Sutherland** (John Francis). [1854-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 107. Also: Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 123. Also: Lancet, Lond., 1912, i, 129. Also: Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 191. — **Taylor** (Edward Graham). [1878-1912.] Obituary. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 125. — **Watson** (Robert A. Hannan). [1876-1911.] Obituary. *Ibid.*, 124. — **Wheeler** (William Asa). [1853-1912.] Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 192. — **Wilder** (John Archibald). [1870-1911.] Memoriam (In). Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, p. xxx. — **Wolff** (Alfred). [1853-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 108.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Grassi (B.) I progressi della biologia e delle sue applicazioni pratiche conseguiti in Italia nell'ultimo cinquantennio. Roma, 1911. 8°. 404 pp.

Hahn (B. D.) Organ and function; a study of evolution. Bost., 1911, Sherman, French & Co. 208 p. 8°.

Bastian (H. C.) The present status of the origin of life question. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1270. — **Beard** (J.) & Dendy (A.) The mnemonic theory of heredity. Nature, Lond., 1911-12, lxxxviii, 482. — **Carrel** (F.) The interpretation of life. Science Progr. 20 cent., Lond., 1911-12, vi, 372-385. — **Caulery** (M.) Les problèmes de la sexualité. Rev. scient., Par., 1912, i, 65-73. — **Chetton** (E.) & Leger (A.) Documents en faveur de la pluralité des espèces chez les leptomonas des drosophiles; remarques sur leur morphologie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 663-665. — **Davenport** (C. B.) Another case of sex-limited heredity in poultry. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 19. — **Delassus**. Influence de la suppression partielle des réserves de la graine sur le développement de la plante. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1494-1497. — **Doncaster** (L.) Vitalism. Science Progr. 20 cent., Lond., 1911-12, vi, 386-

392. — **Gadecseau** (E.) Le mendélisme. Rev. scient., Par., 1911, ii, 811-816. — **Klonka**. Das Radium vom biologischen Standpunkt. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 45-59. — **Laughlin** (H. H.) The inheritance of color in short horn cattle. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlv, 1-28. — **Lévy** (R.) Relations entre l'arachnolysine et les organes génitaux femelles des araignées (Épeirides). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 77-79. — **Liesegang** (R. E.) Nachahmung von Lebensvorgängen. II. Zur Entwicklungsmechanik des Epithels. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911, xxxii, 651-661. — **Lillie** (F. R.) Charles Otis Whitman: In memoriam. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, No. 4. [Suppl.], pp. i-lxxvii, 1 pl., 3 port. — **Loeb** (J.) Die Bedeutung der Anpassung der Fische an den Untergrund für die Auffassung des Mechanismus. Zentralbl. f. Physiol. Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 1015-1017. — **Lovell** (J. H.) The color sense of the honeybee: the pollination of green flowers. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlv, 88-107. — **Lutz** (L.) La génétique, son état actuel et les problèmes biologiques qui s'y rattachent. Rev. scient., Par., 1912, i, 6-10. — **MacBride** (E. W.) Studies in heredity. I. The effect of crossing the sea-urchins, Echinus esculentus and Echinocardium cordatum. Proc. Roy. Soc., Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 394-403. — **Maquenne** (L.) Sur quelques problèmes de la biologie végétale. Rev. scient., Par., 1911, ii, 833-839. — **Montgomery** (T. H.), jr. The cellular basis of the determination of sex. Pacific M. J., San Fran., 1912, lv, 99-103. — **Neiberger** (W. E.) Human heredity. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 692-699. — **Observations** on the breeding of *Mus rattus* in captivity. J. Hyg. [Plague Suppl.], 1911, xi, Cambridge, 1912, xii, 193-206. — **Osborn** (H. F.) Darwin's theory of evolution by the selection of minor saltations. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlv, 76-82. — **Tennent** (D. H.) The correlation between chromosomes and particular characters in hybrid echinoid larvae. *Ibid.*, 68-75. — **Vesale** (P.) A contribution upon determination of sex. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 263-274. — **Wilson** (E. B.) Some aspects of cytology in relation to the study of genetics. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlv, 57-67.

ANTHROPOLOGY.

Bertillon (Jacques). La dépopulation de la France; ses conséquences, ses causes, mesures à prendre pour la combattre. Par., 1911, F. Alcan. 355 p. 8°.

Treidtel (Hans). Ueber Beziehungen zwischen Körperkonstitution und Thoraxform. [Erlangen.] Nürnberg, 1911, B. Hilz. 24 p. 3 tables. 8°. *

Barr (M. W.) Marriage; results and effects of heredity, consanguinity and en-

vironment. *J. Psycho-Asthenics*, Faribault, Minn., 1911-12, xvi, 43-49. — **Berry** (R. J. A.) The sectional anatomy of the head of the Australian aboriginal: a contribution to the subject of racial anatomy. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1911, xxxi, 604-626, 14 pl. — **Bloch** (A.) Origine et évolution des blonds européens. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1911, 6. s., ii, 54-78. — **Bolamorean**. La médecine populaire en Vendée; fontaines, rochers, arbres qui guérissent. *Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd.*, Par., 1911, x, 484-504. — **Collas**. Étude sur la causalgésie (burning of the feet). *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1911, xiv, 828-834. — **Fallot** (A.) Contribution à l'anthropologie de la Corse; la colonie grecque de Cargèse. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1911, 6. s., ii, 43-54. — **Giroux** (L.) Cavité cotyloïde de bovidé, préparée et façonnée pour utilisation, de l'époque néolithique. *Ibid.*, 11-13, 1 pl. — **Hauschild** (M. W.) Anthropologische Betrachtungen an der menschlichen Lippe. *Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.]*, Brnschw., 1911, xlii, 104. — **Heiberg** (P.) Der Wert des Wägens neugeborener Kinder bei anthropologischen Untersuchungen. *Arch. f. Anthrop.*, Brnschw., 1911, n. F., x, 318-324. — **Hernandez** (E.) & Ramos (D. F.) Homicultura. *Actas y trab. d. II. Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 298-306. — **Klaatsch** (H.) Die stammesgeschichtliche Bedeutung des Reliefs der menschlichen Grosshirnrinde. *Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.]*, Brnschw., 1911, xlii, 81-101. — **Legendre** (A. F.) Étude anthropologique sur les Chinois du Setchouen; anthropométrie. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1911, 6. s., ii, 102-124. — **Loth** (E.) Anthropologische Beobachtungen am Muskelsystem der Neger. *Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.]*, Brnschw., 1911, xlii, 117-121. — **Pittard** (E.) La taille, l'indice céphalique et l'indice nasal de 300 Turcs osmanli de la péninsule des Balkans. *Rev. anthrop.*, Par., 1911, xxi, 488-493. — **Pösch** (R.) Die Stellung der Buschmannrasse unter den übrigen Menschenrassen. *Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.]*, Brnschw., 1911, xlii, 75-80. — **Poniatowski** (S.) Ueber den Einfluss der Beobachtungsfehler auf die anthropologischen Indices. *Arch. f. Anthrop.*, Brnschw., 1911, n. F., x, 249-279. — **Radosavljevich** (P. R.) Professor Boas' new theory of the form of the head; a critical contribution to school anthropology. *Am. Anthrop.*, Lancaster, Pa., 1911, xliii, 394-436. — **Reinach** (S.) Le gendre et la belle-mère. *Anthropologie*, Par., 1911, xxii, 649-662. — **Stolyhwo** (K.) Un nouvel appareil pour les études ostéographiques. *Ibid.*, 663-666. — **Virchow** (H.) Ueber das nach Form zusammengesetzte Skelett des Fusses einer Chinesin. *Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.]*, Brnschw., 1911, xlii, 115-117. — **Zbinden** (F.) Beiträge zur Anthropologie der Schweiz. *Arch. f. Anthrop.*, Brnschw., 1911, n. F., x, 280-317.

Craniology.

Baudouin (M.) De l'usure des dents paléolithiques. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 814-816. — **Benington** (R. C.) & **Pearson** (K.) Cranial type contours. *Biometrika*, Cambridge, 1911, Parts I & II, 123-201. — **Fonck** (F.) Les crânes à parois épaisses selon Vergara Flores, avec une documentation supplémentaire sur le crâne des pêcheurs des régions australes; le crâne de Mechi et les causes de l'épaississement des parois crâniennes. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1911, 6. s., ii, 135-155.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Ljungkvist (F. G.) *Lärobok i psykologi*. Stockholm, 1911. 96 p. 8°.

Soler Gensor (Fel.) *Apuntes de pedagogia*. Valencia, 1911. 206 p. 8°.

Toulouse (Édouard) & **Piéron** (H.) *Technique de psychologie expérimentale de Toulouse*, Vasside et Piéron. 2. éd. 2. v. Par., 1911, O. Doin et fils. 307; 292 p. 8°.

Aggazzotti (A.) Sul più piccolo intervallo di tempo percettibile nei processi psichici. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1911, ix, 523-574. — **Alexander** (S.) Foundations and sketch-plan of a conational psychology. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1911-12, iv, 239-267. — **Descœudres** (Mlle. A.) Les tests de Binet et Simon et leur valeur scolaire. *Arch. de psychol.*, Genève, 1911-12, xi, 331-350. — Exploration de quelques tests d'intelligence chez des enfants anormaux et arriérés. *Ibid.*, 351-375. — **Farez** (P.) La psychologie de l'adipsie. *Rev. de psychothérap.*, Par., 1911-12, xxvi, 174-181. — **Frink** (H. W.) On Freud's theory of dreams. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 652-661. — **Gemelli** (F. A.) L'introspezione sperimentale nello studio del pensiero e della volontà. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1911, vii, 289; 466: 1912, viii, 48. — **Hurwicz** (E.) Die symptomatische Strafrechtstheorie. *Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.]*, Heidelberg, 1911-12, viii, 593-616. — **Kuhlmann** (F.) Dr. Ayres' criticism of the Binet and Simon system for measuring the intelligence of children; a reply. *J. Psycho-Asthenics*, Faribault, Minn., 1911-12, xvi, 58-67. — **Lohmann** (W.) Ueber das Verhalten der Unterschiedschwelle bei der Helladaptation. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911-12, cxliii, 567-573. — **Marie** (A.) & **Nachmann** (L.) De nouveaux dispositifs simples s'adaptant au chronomètre du professeur d'Arsonval pour enregistrer les temps de réaction visuelle et olfactive. *Comp. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 661-663. — **Nascher** (I. L.) Senile mentality. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21, s., iv, 48-59. — **Peters** (W.) Gefühl und

Erinnerung. Beiträge zur Erinnerungsanalyse. Psychol. Arb., Leipz., 1911, vi, 197-260. — **Putnam** (J. J.) On Freud's psychoanalytic method and its evolution. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 115-122. — **Read** (C.) The function of relations in thought. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1911-12, iv, 342-385. — **Revillet** (L.) La faculté d'abstraction et de distraction de Napoléon I^{er} (d'après des documents inédits). Chron. méd., 1912, xix, 33-37. — **Sanford** (E. C.) The function of the several senses in the mental life. Am. J. Psychol., Worcester, 1912, xxiii, 59-74. — **Shepherd** (W. T.) Imitation in raccoons. *Ibid.*, 1911, xxii, 583-585. — **Sleight** (W. G.) Memory and formal training. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1911-12, iv, 386-457. — **Sturm** (F.) Zur Lehre vom psychologischen Beweise im Zivil- und Strafverfahren. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1911, viii, 566-581. — **Taylor** (E. W.) Possibilities of a modified psychoanalysis. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1911-12, vi, 449-455. — **Wells** (F. L.) The relation of practice to individual differences. Am. J. Psychol., Worcester, 1912, xxlii, 75-88, 3 pl.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Einstmann (Benedix). "Ueber die sogenannten Tarsalia." Leipz., 1911, E. Lehmann. 22 p. 8°. *

Fontan (Charles-Louis-Marie-Joseph). Le canal veineux d'Arantius; étude anatomique, développement; situation; transformations. Lille, 1911, Le B. Frères. 143 p. 8°. *

Aubaret. Conservation des cadavres à l'Institut anatomique de la Faculté de médecine. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 5. — Procédé de conservation des cadavres au formol salpêtré. *Ibid.*, 6. — **Castor** (R. H.) Weights of organs. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 17-24. — **Derry** (D. E.) The influence of sex on the position and composition of the human sacrum. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlvi, pt. 2, 184-192. — **Gradenwitz** (A.) Transparent anatomical preparations: seeing through bone without X-rays. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1912, lxxiii, 68. — **Keith** (A.) Anatomy in Scotland during the lifetime of Sir John Struthers (1823-1899). Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 7-33, 2 parts., 1 pl. — **Kyle** (J. J.) Some observations upon the cribriform plate and olfactory nerve in man and certain animals. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1131-1135. — **Lavrat** (É.) L'anatomie et les maîtres allemands de la Renaissance. Arch. méd. de Toulouse, 1911, xviii, 477-489. — **McClellan** (G.) The regional anatomy of the upper air tract. Tr. Am. Laryngol. Ass. of N. Y., 1911, 10-14.

Embryology.

See, also, Monsters.

Schellenberg (Adolf). Ovogenese, Eireifung und Befruchtung von *Fasciola hepatica* L. [München.] Leipz., 1911, W. Engelmann, 42 p. 8°. *

Reprint from: Arch. f. Zellforschg., vi, H. 3.

Bolk (L.) [Sketch of the development of the human teeth.] Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1911-12, xvi, 153-204. — **Erhard** (H.) Die Henneguy-Lenhosséksche Theorie. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb., 1911, xix, 893-929. — **Fleischmann** (A.) Zur Physiognomie des embryonalen Katzensichtes. Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1911, xlii, 231-253. — **Fornarier** (F.) À propos de certaines plicatures de la rétine en voie de développement. (Réponse à M. Magitot.) Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 428-431. — **Glaser** (O. C.) Changes in chemical energy during the development of *Fundulus heteroclitus*. Science, N. Y. & Lancaster, Par., 1911, n. s., xxxv, 189-191. — **von Graff** (E.) & **von Zubrzycki** (J.) Biologische Studien über mütterliches und Nabelschnurblut. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911-12, xcvi, 732-751. — **Juillet** (A.) Recherches anatomiques, embryologiques, histologiques et comparatives sur le poumon des oiseaux. Arch. de zool. expér. et gén., 1911, xlix, 207-371, 6 pl. — **Lewis** (W. H.) Experiments on localization in the eggs of a teleost fish (*Fundulus heteroclitus*). Anat. Record, Phila., 1912, vi, 1-6. — **Lewis** (W. H.) & **Lewis** (Margaret R.) The cultivation of sympathetic nerves from the intestine of chick embryos in saline solutions. *Ibid.*, 7-17, 7 pl. — **Lisser** (H.) Studies on the development of the human larynx. *Ibid.*, 27-66. — **Loeb** (J.) On the fertilizing effect of foreign blood serum upon the egg of the sea urchin. [Abstr.] Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 101-103. — **Meves** (F.) Weitere Beobachtungen über das Verhalten des Mittelstückes des Echinidenspermiums bei der Befruchtung. Anat. Anz., Jena, 1911-12, xl, 401-405. — **Miller** (A. M.) The development of the jugular lymph sac in birds. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 473-491. — **Morgan** (T. H.) Is the change in the sex-ratio of the frog, that is affected by external agents, due to partial fertilization. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlvi, 108. — **Pohlman** (A. G.) The development of the cloaca in human embryos. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 1-26, 3 pl. — **Regan** (F.) The fifth aortic arch of mammalian embryos; the nature of the last pharyngeal evagination. *Ibid.*, 493-514, 3 pl. — **Vaney** (C.) & **Conte** (A.) L'apparition des initiales génitales chez le Bombyx mori. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 712. — **Whitehead** (R. H.) & **Waddell** (J. A.) The early development of the mammalian sternum. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 89-106.

Histology.

Leyboff (Moses). Cyto-architektonische Studien über den Nucleus caudatus. Berl., 1911, H. Blanke. 33 p. 1 large pl. 8°. *

Coryllos (P.) Corpuscles de Paccini dans une trompe utérine. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 624-636. — **Cottin** (F.) Études sur les hémokonies ou granulations libres du sang observées à l'ultramicroscope. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 755-780. — **Dehorne** (A.) Recherches sur la division de la cellule; homéotypie et hétérotypie chez les annélides polychètes et les trématodes. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1911-12, 5. s., ix, 1-175, 14 pl. — **von Derschau** (M.) Ueber Kernbrücken und Kernsubstanz in pflanzlichen Zellen. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1911, vii, 424-446, 3 pl. — **van der Hoeven** (P. C. T.) Die Schleimhaut der Gebärmutter. Arch. f. Gynäk., Berl., 1911-12, xcv, 648-686. — **Laignel-Lavastine** (M.) & **Jonnesco** (V.) Sur le chondriome de la cellule de Purkinje du cobaye (1^{re} note). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 699. — **Meigs** (E. B.) Microscopic studies on living smooth muscle. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xiv. — **Møllgaard** (H.) Den "vitale" Fixation af Centralnervensystemet. Bibliot. f. Læger, Københ., 1911, 8. R., xii, 1-84. — **Nicholls** (G. E.) An experimental investigation on the function of Reissner's fibre. Anat. Anz., Jena, 1911-12, xl, 409-432, 2 pl. — **Nicolau** (S.) Recherches histologiques sur la graisse cutanée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 641-658, 1 pl. — **Ranson** (S. W.) Non-medullated nerve fibres in the spinal nerves. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 67-82, 3 pl. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Du tissu osseux et de l'ossification périostique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 632-635. — **Scott** (S. G.) On successive doublestaining for histological purposes. (Preliminary note.) J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 390-398. — **Weidenreich** (F.) Die Leukocyten und verwandte Zellformen. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb., 1911, xix, 527-592, 3 pl.

Morphology.

See, also, Craniology.

Haberlah (Andreas Friedrich Carl). Vergleichende Untersuchungen über den Bau des Zwerchfells der Haussäugetiere. [Leipzig.] Dresden, 1911, O. Franke. 75 p. 15 pl. 8°. *

Baum (H.) Die Lymphgefäße der Harnblase des Rindes. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1911-12, xxii, 101-103. — **Bensley** (R. R.) Studies of the pancreas of the guinea pig. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 297-388, 2 pl. — **Hilton** (W. A.) The laryngeal cartilages of amblystoma. Anat. Record, Balt., 1911, v, 557-561. — **Lewis** (F.

T.) The bi-lobed form of the ventral pancreas in mammals. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 389-400. — **MacNider** (W. de B.) A note on the regeneration of renal epithelium in the intact cat kidney. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 369-372, 1' pl. — **Manners-Smith** (T.) The limb arteries of primates. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlvi, pt. 2, 95-172, 12 pl. — **Silvester** (C. F.) On the presence of permanent communications between the lymphatic and the venous system at the level of the renal veins in adult South American monkeys. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 447-460. — **Villandre** (Ch.) & **Gatellier** (J.) Les artères mésentériques. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 621-629.

ABNORMALITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Hintze (Wilhelm). Ueber mongoloide Idiotie. Leipz., 1911. 31 p. 8°. *

Krause (Ernst Fritz Johannes). Spina bifida occulta. Berl., 1911, E. Ebering. 29 p. 8°. *

Laenge (Walter). Ein Beitrag zu den Divertikeln der Harnblase. Leipz., 1911, E. Lehmann. 36 p. 8°. *

Lecompte (Maurice). De l'absence congénitale de l'appendice cæcal; rapport d'un cas nouveau. Nancy, 1911, L. Bertrand. 61 p. 8°. *

Lübert (Franz Wilhelm). Ein kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des offenen Meckelschen Divertikels. [München.] Kempten, 1911, Jos. Kösel Bchhd. 16 p. 8°. *

Baldwin (J. F.) Unique biliary fistula; absence of common duct and gall-bladder. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 92. — **Belot** & **Dechambre**. Un cas de macrodactylie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 326-328. — **de Burghgrave** (H.) & **Tuytens** (P.) L'hérédité dans la polydactylie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 449-455, 1 pl. Rapport de Van Duyse, 446-448. Also: [Abstr.] Belgique méd., Gand, 1912, xix, 27-30. [Rapport], 32. — **Busquet** (F. H.) Estomago bilobulado de origen congenito. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 101-103. — **Clark** (J. P.) Congenital web of the esophagus; report of a case. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 187-190. — **Crossen** (H. S.) A study of a pseudohermaphrodite. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 978-993. — **Daly** (W. S.) An interesting anomaly of the hard palate. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 315. — **Govoroff** (A. V.) [Hernia of the heart: ectopia cordis subthoracica in a living child.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 234-241, 1 pl. — **Hawes** (A. T.) Three cases of hare lip and cleft palate in

one family. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 176. — **Jones** (F. W.) Extroversion of the bladder and some problems in connection with it. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlv, Pt. 2, 193-210. — **Kartashevski** (G. A.) [Undeveloped pectoralis major and absent pectoralis minor muscle.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 197-201. — **Klopper** (Z. D.) The normal kidney and its anomalies. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 61-63. — **Leeper** (B. C. A.) Mongols. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1912, x, 11-20, 2 pl. — **von Möllendorff** (W.) Ueber abnorme Erhaltung der Sinuskappen im rechten Vorhof eines menschlichen Herzens. Anat. Anz., Jena, 1911-12, xl, 406-409. — **Sauvan** (P.) Anomalie morphologique du foie. Marseille méd., 1912, iv, 63-67. — **Turner** (P.) Three cases of persistent Meckel's diverticulum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 33-43. — **Velyaminoff** (N. A.) [Congenital absence of the appendix.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 778-783. — **de Vries** (W. M.) Draden, banden en vliezen in den linker boezem van het hart. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1489-1503, 1 pl. — **Wrede**. Fall von Syndaktylie des Daumens und der Grosszehe. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 524.

Monsters.

Karlin (V. N.) [On monstrosities in connection with the description of two congenital monsters: (1) manus parva (2) syndactily et ektrodactily.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 948-952. — **Prokopleyeff** (G. S.) [On the pathological anatomy of asymmetrical double monsters: epignathus and notomelus.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 204-233, 6 pl. — **Rabaud** (E.) Sur les monstres paracéphaliens et acéphaliens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1247-1250. — **Zdravomislavoff** (Ya. I.) [Thoracopagus quadribrachius tripus.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 1499-1508, 1 pl.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Guenther (August Ernst) & **Guenther** (Theodore C.) Physiology; a manual for students and practitioners. 2. ed. Phila. & N. Y. [1912] Lea & Febiger. 269 p. diagr. 8°.

Heftler (Julie). Beiträge Kenntniss des Purinstoffwechsels. München, 1911, R. Müller & Steinicke. 30 p. 8°. *

Schafermann (Rose). Études sur les lapins parathyroïdectomisés. Lausanne, 1911, Imprim. de l'Univ. 24 p. 8°. *

Arteaga (J. F.) Las glandulas paratiroideas, apuntes de fisiologia. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xix, 335-338. — **Aulo** (T. A.) Weiteres über die Ursache der Herzbeschleunigung bei der Muskelarbeit. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 347-360. — **Bottazzi** (F.) Ricerche sull'importanza biologica e sul metabolismo delle sostanze proteiche. Comunicazione I. Introduzione critica e piano generale delle ricerche. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 38-48. — **Carrel** (A.) Life of tissues outside of the body. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 98. — **Cevidalis** (A.) Ricerche sulla funzionalità delle capsule surrenali durante la vita fetale. Biochem. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 269-272. — **Folin** (O.) & **Denis** (W.) Protein metabolism from the standpoint of blood and tissue analysis. J. Biol. Chem., Balt., 1912, xi, 87-95. — **Greene** (C. W.) The absorption of fat in the salmon muscular tissue and its resorption during the migration fast. [Abstr.] Proc. Am. Physiol. Soc., 1911-12, xxix, p. xxxix. — **Herrman** (G.) Einige Untersuchungen betreffend den elektrischen Geschmack. Ztschr. f. med. Elektrol., Leipz., 1911, xiii, 133-144. — **Hirsch** (C.) Ueber innere Secretion und chemische Correlation der Organe. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb., 1911, xix, 930-947. — **Howe** (P. E.) A comparison of the data from two fasts each exceeding one hundred days in length and made upon the same subject. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xiv. — **Howland** (J.) The chemical and energy metabolism of sleeping children. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 399-409. — **Lapicque** (L.) Dispositif pour les excitations rythmiques par décharges de condensateurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 727-730. — **Leuret & Gauvenet**. Éosinophilie pleurale et générale; rôle de l'éosinophilie dans la régénération de l'hématie. *Ibid.*, 677. — **Lussana** (F.) & **Schiassi** (F.) Effetti del sangue e del siero sopra la respirazione dei tessuti. Nota 2; sangue di animali nefrectomizzati. Arch. di fisiol., Firenze, 1911, ix, 575-587. — **MacKenzie** (K.) An experimental investigation of the mechanism of milk secretion, with special reference to the action of animal extracts. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1911, iv, 305-330. — **Maxwell** (S. S.) On the exciting cause of compensatory movements. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 367-371. — **Montuori** (A.) I rapporti tra la pressione osmotica del sangue e la secrezione del sudore. Arch. di fisiol., Firenze, 1911, ix, 439-452. — **Morgulis** (S.) Beiträge zur Regenerationsphysiologie. VI. Ueber das Verhältnis des Nervensystems zur Regeneration. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911-12, cxliii, 501-518, 2 pl. — **Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) The rôle of proteins in growth. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xii. — **Quagliariello** (G.) Ricerche sull'importanza biologica e sul metabolismo delle sostanze proteiche. Com-

unicazione II. Influenza delle iniezioni endovenose di HCl e di NaOH sul quoziente proteico del siero di sangue. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 62-70. — **Regaud & Crémieu**. Sur l'involution du thymus produite par les rayons X; résultats expérimentaux; déductions thérapeutiques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 709-728. Also: Lyon méd., 1912, cxviii, 5-20. — **Simpson (S.)** Temperature regulation in the woodchuck (*Marmota monax*). Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xii. — **Sollmann (T.) & Hanzlik (P. J.)** Post-mortem absorption through lymphatic vessels. *Ibid.*, p. xxx. — **Valenzi (G.)** Alterazioni della ghiandola tiroidee consecutive all'estirpazione delle capsule surrenali nei topi albin. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 377-380.

Physiology of the Circulatory System.

Goldschmidt (Heinemann). Ueber die Messungen der Intensität des Herzschalles. [Leipzig.] Berl., 1911, L. Schumacher. 32 p. 8°. *

Allbutt (Sir T. C.) The viscosity of the blood. Quart. J. Med., Oxford, 1911, iv, 342-367. — **Atkinson (J. P.) & Fitzpatrick (C. B.)** Further observations on the tolerance of gases by the circulatory apparatus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 25. — **Brandenburg (K.) & Hoffmann (P.)** Wo entstehen die normalen Bewegungsreize im Warmblüterherzen und welche Folgen für die Schlagfolge hat ihre reizlose Ausschaltung? Med. Klin., Berl., 1912, viii, 16-21. — **Brooks (C.)** Blood pressure in the normal unanesthetized animal under various conditions. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxii. — **Brown (E. D.) & Sollmann (T.)** The blood pressure fall produced by traction on the carotid artery. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxxv. — **Castellino (P. F.)** Il cuore e le alterazioni del suo ritmo. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 813-820. — **Dayon**. Faits concernant l'entraînement de l'antithrombine hépatique par le sang normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 626. — **Étienne (G.) & Robert (H.)** La chaux du sang chez les sujets âgés. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 666-672. — **Ewing (E. M.) & Jackson (H. C.)** A study of the second positive and second negative waves of the venous pulse. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xx. — **Flossinger (N.) & Roudowska (L.)** La réaction oxydante des leucocytes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 714. — **Frank (E.) & Bretschneider (A.)** Beiträge zur Physiologie des Blutzuckers. IV. Ueber die Kohlenhydrate der roten Blutkörperchen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 226-233. — **Garrey (W. E.)** Heart block produced by compressing the heart nerves of *Limulus polyphemus*. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost.,

1911-12, xxix, p. xxi. — **Githens (T. S.) & Meltzer (S. J.)** The effect of the removal of the heart upon the appearance of convulsions in frogs. *Ibid.*, xxxiv. — **Howell (W. H.)** The factors concerned in the process of the clotting blood. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 95-98. — **Kojo (K.)** Notiz über den Stickstoff- und Schwefelgehalt des menschlichen Blutes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 170-172. — **Letsche (E.)** Beiträge zur Kenntnis des Blutfarbstoffs. *Ibid.*, 243-257. — **Lewis (T.)** Modern English cardio-vascular teaching: a rejoinder. Quart. J. Med., Oxford, 1911, iv, 301-314, 2 pl. — **Porter (W. T.)** A method for the study of the vasomotor nerves of the heart and other organs. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxxi. — **Spiegel (L.)** Die chemische Natur der Vasotoninlösung. [Mit Entgegnung von L. Grünhut.] Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xxi, 578-582. — **Windle (J. D.)** The third sound and B wave in slow heart action; some possible fallacies in the interpretation of records. Quart. J. Med., Oxford, 1911, iv, 293-294.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Borrien (Victor). Contribution à l'étude chimique des pigments biliaires en coprologie. Par., 1911, Leve. 83 p. 8°. *
Ecole de Pharmacie.

Boeri (G.) & Iafollo (G.) Influenza dei primi prodotti della digestione sulla funzionalità neuro-muscolare in rapporto ai diversi tipi di alimentazione e alle diverse condizioni di funzionalità gastrica. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 525-537. — **Carlson (A. J.)** A method of studying the movements and the tonus of the empty digestive tract by the X-ray. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxviii. — **Dezani (S.)** Contribution à l'étude de l'antipepsine. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 51-59. — **Graber (H. T.)** Some observations upon the assay of digestive ferments. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 919-921. — **Greene (C. W.)** The absorption of fat by the salmon stomach, preliminary notice. [Abstr.] Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxxvi. — **Greene (C. W.) & Skaer (W. F.)** Absorption of fat by the mammalian stomach. *Ibid.*, xxxvii. — **Held (R. J.)** The anatomy and physiology of the salivary glands. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 12-19. — **Herlitzka (A.)** Sur l'action oxydante de la salive. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 129-139. — **Lombroso (U.)** Contribution à la physiologie de l'intestin. I. La sécrétion entérique. *Ibid.*, 17-50. — **Matthews (S. A.)** The effect of Eck's fistula on the formation of bile. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxvii. — **Meek (W. J.)** Relation of the liver to regeneration of fibrinogen. *Ibid.*,

xix. — **Paulesco** (N. C.) Sur la formation du glycogène, par suite de la circulation artificielle d'une solution de glycose, à travers le foie d'un chien récemment tué. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 673. — Sur la formation du glycogène par suite de la circulation artificielle d'une solution de sucre (glycose, lévulose, maltose, dextrine) à travers le foie d'un chien vivant. *Ibid.*, 675. — **Richet** (Ch.) Influence de la rate sur la nutrition. *Ibid.*, 635-637. — **Surmont** (H.), **Dubus** (A.) & **Tiberghien** (P.) Contractions coliques consécutives à des excitations prépyloriques et duodénales. *Ibid.*, 641. — **Van Alstyne** (Eleanor V. N.) & **Grant** (P. A.) The absorption of albumin without digestion. *J. Med. Research, Bost.*, 1911, xxv, 399-408. — **Williams** (H. B.), **Riche** (J. A.) & **Lusk** (G.) The hourly chemical and energy transformations in the dog, after giving a large quantity of meat. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost.*, 1911-12, xxix, p. xxxiii.

Physiology of the Genito-urinary System.

De Gaetani (L.) Sur le centre d'innervation du rein. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lvi, 87-91. — **Rohrer** (C. W. G.) On the structure and function of the prostate gland in the red fox. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis*, 1912, xvi, 72-91.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, *Physiology of the Nervous System.*

Folliasson (Léon). Contribution à l'étude la croissance des os; étude historique et expérimentale. [Lyon.] Villeurbanne, 1911, P. Colombier. 64 p. 8°. *

Brown (T. G.) The intrinsic factors in the act of progression in the mammal. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 308-319. — **Cannon** (W. B.) & **Nice** (L. B.) The effect of splanchnic stimulation of muscular fatigue. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost.*, 1911-12, xxix, p. xxiv. — **Ishimori** (K.) Ueber die Muskelaktionsströme bei übermaximalen Zuckungen. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1911-12, cxliii, 560-566. — **Ryan** (L. A.) & **Meigs** (E. B.) The chemical constituents of the ash of smooth muscle. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost.*, 1911-12, xxix, p. xv. — **Samojloff** (A.) Ueber die Verspätung des zweiten Aktionsstromes bei Doppelreizungen des quergestreiften Muskels. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1911-12, cxliii, 453-500, 4 pl.

Physiology of the Nervous System.

See, also, *Psychology.*

Froriep (August). Die Lehren Franz Joseph Galls, beurteilt nach dem Stand der

heutigen Kenntnisse. Leipzig, 1911, J. A. Barth. 41 p. 8°.

Mestron (Lambertus Hubertus Josephus). Varieties der pyramidenkruising. Amsterdam [1911], C. L. Van Langenhuysen. 131 p. 8 pl. 8°.

Bekhtereff (V.) [Localization of the cortical centre of vision upon the internal surface of the occipital lobe in dogs.] *Obozr. psikhiat. nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 449-453. — **Dolley** (D. H.) The identity in dog and man of the sequence of changes produced by functional activity in the Purkinje cell of the cerebellum. *J. Med. Research, Bost.*, 1911, xxv, 285-311. — **Foa** (C.) Recherches sur le rythme des impulsions motrices qui partent des centres nerveux. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lvi, 113-124. — **Gaetani** (L.) Sur le mode de se comporter des nerfs pneumogastriques. *Ibid.*, 92-96. — **Herrick** (C. J.) Notes on the association centers. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 750-753. — **Khoroshko** (V. K.) [Experiments with the introduction of nerve tissue into the animal organism, and their possible value for human pathology; on the biological significance of the nervous system.] *J. neuropat. i psikhiat.* . . . *Korsakova*, Mosk., 1911, xi, 477-487. — **Leiteisen** (G.) [Influence of physical exhaustion upon the nervous system.] *Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg*, 1911, xlvii, 1569-1602. — **Marie** (A.) Propriétés des albuminoïdes du cerveau. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 709-711. — **Marinesco** (G.) Des changements que les agents physico-chimiques exercent sur la luminosité et sur l'état colloïdal des cellules des ganglions spinaux. (2^e note.) *Ibid.*, 667-669. — **Oinuma** (S.) On the question of the presence in the frog of vaso-dilator fibres in the posterior roots of the nerves supplying the foot and in the sciatic nerve. *J. Physiol., Lond.*, 1911, xliii, 343-346.

Physiology of the Respiratory System.

Auer (J.) & **Meltzer** (S. J.) The respiratory effect of electrical stimulation of the central end of the vagus nerves in dogs under intratracheal insufflation. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost.*, 1911-12, xxix, p. xxix. — **Battelli** (F.) & **Stern** (L.) Bemerkungen zur Haupt- und akzessorischen Atmung. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxviii, 163-165. — **Bericht** (K.) Mitteilung einiger physiologischer Untersuchungen aus der Kordillere von Quinaya-Cruz (Station Mine Aquila 5200 m), Bolivien. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl.*, 1911, xli, 2. Teil, 141-143. — **Foa** (C.) Ricerche sul respiro-periodico. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1910-11, ix, 387-409. — **Hill** (L.) & **Flack** (M.) The physiological influence of ozone. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911, s. B., lxxxiv, 404-415. — **Porter** (W. T.) & **Turner** (Abbie H.) On

the crossing of the respiratory impulse at the level of the phrenic nuclei. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xxxi.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Dexheimer (Arthur). Ueber die Darstellung anorganischer Kolloide in kolloidalen organischen Medien. Erlangen, 1911, E. Th. Jacob. 57 p. 8°. *

Hummel (Hermann). Ueber Hämochromogenkristalle. München, 1911, Kastner & Callwey. 56 p. 8°. *

Bailly (O.). Les acides aminés chez les végétaux, application de la méthode de titration au formol à leur dosage. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1911, xviii, 702-711. — **Bergell** (P.). Ueber den derzeitigen Stand der Fermentforschung. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1911, xxi, 560-578. — **Bertrand** (G.) & **Rosenblatt** (Mme.). Activation de la sucrase par divers acides. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1515-1518. — **Bostock** (Gertrude D.). On deamidization. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1911, vi, 48-68. — **Buchanan** (J. Y.). Experimental researches on the specific gravity and the displacement of some saline solutions. [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1910-11, xxxi, 635-648. — **Corper** (H. J.). Chemistry of the dog's spleen. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1912, xi, 27-45. — **Dubois** (R.). Les vacuolides de la purpura et la théorie vacuolaire. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1507-1509. — **Eddy** (W. H.). Intra-cellular proteins. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 79-84. — **Euler** (H.) & **Kullberg** (S.). Nachtrag zu unserer Mitteilung: Ueber die Wirkungsweise der Phosphatase. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911-12, lxxvi, 241. — **Gies** (W. J.). Studies of water absorption by colloids. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 124. — **Iscovesco** (H.). Du dosage et de l'extraction des lipoides saponifiables. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 700-702. — **Kojo** (K.). Ueber den Einfluss des Schwefels und Schwefelharbstoffs auf die Ausscheidung des Phenols. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911-12, lxxvi, 150-169. — **Kornig** (J.). Greifenhagen (W.) & **Scholl** (A.). Zur Bestimmung des Leims. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1911, xxii, 723-727. — **Mandel** (J. A.) & **Dunham** (E. K.). Preliminary note on a purine-hexose compound. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1912, xi, 85. — **Myers** (V. C.) & **Volovic** (G. C.). Metabolism in an experimental fever with special reference to the creatinine elimination. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xviii. — **Quinan** (C.). The lipoids of normal, nephritic and diabetic serum: preliminary report. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1912, x, 64-68. — **Rosenbloom** (J.). Intra-cellular lipins. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 75-79. — **Ryan** (H.). Some recent advances in

bio-chemistry. *J. State Med.*, Lond., 1912, xx, 51-61. — **Scherk**. Zur physikalischen Begründung der Fermentwirkung. *Monatschr. f. prakt. Wasserh.*, München, 1912, xix, 1-7. — **Scott-Wilson** (H.). A method of estimating acetone in animal liquids. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xlii, 444-470. — **de Sousa** (D. H.). Protection of trypsin from destruction by heat. *Ibid.*, 374-378. — **Sullivan** (M. X.). The origin of creatin in soils. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1911, xxxiii, 2035-2042. — **Vallé** (C.). Sur le poids de la molécule élaborée moyenne à l'état physiologique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 695-697. — **Van Laer** (H.). Nouvelles recherches sur la vitesse de saccharification de l'amidon (6^e mémoire). *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1911, 795-830. — **Welker** (W. H.). Intra-cellular salins. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 70-72. — **White** (G. F.) & **Crozier** (W.). Comparative proteolysis experiments with trypsin. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1911, xxxiii, 2042-2048. — **Woelfel** (A.). The place of retention or re-conjugation of the amino acids in the body. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xxxviii.

MEDICINE.

Bardeen (C. R.). Medicine and sociology. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxiv, 497-506. *Also*, reprint. — **Barton** (W. M.). Concerning the tendency to exaggeration and complexity in modern medicine. *Wash. M. Ann.*, 1911-12, x, 309-324. — **Dosch** (A.). Medical ethics. *Pearson's Mag.*, N. Y., 1911, xxvi, 287-293. — **Duckworth** (Sir D.). Empiricism and modern medicine. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iv, 108-115.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors; Ulcers, etc.

Ashe (J. E.). Blood after a severe hemorrhage. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 95. — **Corner** (E. M.). Thrombosis in lymphatic vessels in septic and carcinomatous diseases. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 35. — **Debove**. L'évolution de la pathologie. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1911, xxv, 769-773. — **Digby** (K. H.), **Pollard** (F. E.) & **Catto** (W. H.). An investigation of the pressure exerted by collections of septic pus. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1911, lxxv, 319-338. — **Eaves** (J.). A case of malignant edema. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1912, x, 23-25. — **Grangée** (F. M.). Deux formes rares d'hémorrhagie. *Paris méd.*, 1911-12, 196. — **Lebedeff** (A. S.). [Alterations in the red blood corpuscles under the influence of heat.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, S.-Peterb., 1911, xxiii, 17-44. — **Phillipson** (L.). Attorno alla provenienza delle cellule patologiche. (Una pagina di storia della patologia generale.) Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 379-382.

— **Ribadéau-Dumas** (L.) & **Harvier** (P.) Du rôle des dégénérescence des capsules surrénales et des parenchymes glandulaires dans certains syndromes terminaux des infections graves. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxiii, 28-46. — **Todd** (L. A.) An obscure infiltration of the abdominal wall. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 312-314. — **Wallgren** (A.) Zur Kenntnis der Plasmastruktur der Plasmazelle. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, li, 227-246, 1 pl.

Vegetable Pathology.

Eriksson (J.) Rostige Getreidekörner; und die Ueberwinterung der Pilzspezies. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 453-459. — **Jensen** (C. O.) Von echten Geschwülsten bei Pflanzen. *Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer*, Par., 1911, 243-254. [Discussion], 787-794. — **Müller** (K.) Zur Ausbreitungsgeschichte des amerikanischen Stachelbeermehltaus in Baden und einige Bemerkungen über den Eichenblattemhltau. *Ztschr. f. Pflanzenkr.*, Stuttg., 1911, xxi, 449-454. — **Schneider-Orelli** (O.) Versuche über die Wachstumsbedingungen und Verbreitung der Fäulnispilze des Lagerobstes. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 161-169. — **Schneider** (W.) Zur Biologie der Liliaceen bewohnenden Uredineen. *Ibid.*, xxxii, 452.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Anigstein (L.) Ueber zwei neue marine Ciliaten. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1911, xxiv, 127-141, 1 pl. — **Lewin** (K. R.) The behavior of the infusorian micronucleus in regeneration. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 332-344. — **M'Kendrick** (A. G.) & **Pai** (M. K.) The rate of multiplication of micro-organisms: a mathematical study. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1910-11, xxxi, 649-655. — **Marchal** (É. & É.) Aposporie et sexualité chez les mousses. *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1911, 750-776, 1 pl. — **Munk** (M.) Bedingungen der Hexenringbildung bei Schimmelpilzen. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 353-375. — **Nägler** (K.) Caryosom und Centriol beim Teilungsvorgang von *Chilodon uncinatus*. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1911, xxiv, 142-148, 1 pl. — **Paine** (S. G.) The permeability of the yeast cell. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 289-307. — **Sauton** (B.) Influence du fer sur la culture de quelques moisissures. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 922-928.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-Products; Sewage, etc.

Kehl (Carl Hermann). Untersuchungen über Colibazillen. [Leipzig.] Hamburg & Leipzig, 1911, L. Voss. 27 p. 8°. *

Bearedka (A.), **Ströbel** (H.) & **Jupille** (F.) Microbes peptonés et aseptonés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 691-693. — **Bezzola** (C.) Contributo alla conoscenza delle modificazioni della resistenza degli animali di fronte ai microrganismi patogeni. *Nota III.* (Lifo, coli, paratifo B. dissenteria, B. enteritidis G.) *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911, iii, 693-699. — **Burckhardt** (J. L.) Untersuchungen über eine menschenpathogene *Sarcina tetragena*. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911-12, lxx, 417-440. — **Dale** (H. H.) & **Laidlaw** (P. P.) A simple coagulometer. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 351-362. — **Dobell** (C. C.) *Paraspirillum vejdoovskii* n. g. n. sp., a new bacterial form. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1911, xxiv, 97-108, 1 pl. — **Favero** (F.) Circa l'alcool-acido-resistenza del bacillo omogeneo di Arloing. *Clin. vet.*, Milano, 1911, xxxiv, 1002-1004. — **von Firlitz-Jönköping** (H.) Noch einmal Azotogen, Nitragin und Naturimpferde. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 449-451. — **Fred** (E. B.) Eine physiologische Studie über die nitratreduzierenden Bakterien. *Ibid.*, 421-449, 6 pl. — **Kehl** (H.) Untersuchungen über Colibazillen. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1911, xii, 163-185. — **Marbé** (S.) Le streptocoque nécrosant (echtymocoque). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 724-726. — **Massi** (U.) Potere cromogeno di alcuni germi in brodo con glucosidi e in brodo con sali biliari. *Riv. d'ig. san. pubb.*, Torino, 1911, xxii, 681-684. — **Penfold** (W. J.) Further experiments of variability in the gas-forming power of intestinal bacteria. *J. Hyg.*, Cambridge, 1911, ii, 487-502. — **Potet**. Note sur les bacilles acido-résistants cultivés en milieux spéciaux (bilés, glucosés, carbonatés). *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1911, xxiii, 660-665. — **Rahn** (O.) Die Stundengärleistung der Einzelzelle von *Bacterium lactis acid.* *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 375-406. — **Seidelin** (H.) & **Lewis** (F. C.) Some notes on indole reaction and allied phenomena. *J. Hyg.*, Cambridge, 1911, ii, 503-514. — **Smith** (T.) & **Fabyan** (M.) Ueber die pathogene Wirkung des *Bacillus abortus* Bang. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 549-555. — **Sparmberg** (F.) Untersuchungen über Vibrionen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911-12, lxx, 441-448. — **Thornton** (W. M.) The influence of ionised air on bacteria. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 280-288, 6 pl. — **Vogel** (J.) Ammoniak- und Salpeterassimilation durch Mikroorganismen des Bodens. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12,

xxxii, 169-179. —. Untersuchungen über das Kalibedürfnis von *Azotobacter*. *Ibid.*, 411-421. — **Will** (H.) Betrachtungen zur biologischen Untersuchung von Brauwasser. *Ibid.*, 179-181.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Frenzel (Hermann Arthur). Ueber Opsonine. [Leipzig.] Dresden, 1911, O. Franke. 87 p. 8°.

Aynaud. Globulins et sérums antihématiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 697. — **Bailey** (C. H.) Complement in human serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2063. — **Baldrey** (F. S. H.) A cultural method of hyper-immunising animals for the production of anti-rinderpest serum. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1911, vi, 251-256. — **Barratt** (J. O. W.) Incomplete fixation of complément and amboceptor. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 363-379. — **Braga** (A.) Di un metodo per lo studio comparativo dell'azione proteolitica dei globuli bianchi del sangue e dell'azione antiproteolitica del siero. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1911, 2. s., iv, 136-140. — **Brownlee** (J.) The relation of the mono-molecular reaction to life processes and to immunity. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1910-11, xxxi, 627-634. — **Caulfield** (A. H.) Preliminary report upon the injection of rabbits with protein-free (tuberculo-) antigen and antigen-serum mixtures. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911, s. B., lxxxiv, 390-394. — **Centanni** (E.) Interferenza fra immunità attiva e passiva. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 61-65. — **Cochrane** (R. C.) Inoculation against rinderpest in India by the serum simultaneous method. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1911, vi, 184-155. — **Dean** (H. R.) On the factors concerned in agglutination. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911, s. B., lxxxiv, 416-434. — **Fermi** (C.) Immunisation durch mündliche Verabreichung normaler Nervensubstanz gegen Virusinfektion ab ingestis und nachfolgende subkutane Infektion mit Strassen- und fixem Virus. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 596. — **García Solá** (E.) Origen celular de la inmunidad. *Escuela de méd.*, Mexico, 1911, xxvi, 549-556. — **Garin** (Ch.) Le pouvoir hétérolytique des sujets piqués par la sangsue officinale. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 629. — **Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.) Sur le mécanisme de l'auto-hémolyse splénique dans l'intoxication par la toluylenediamine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 689-691. — **Glynn** (E.) & **Cox** (L.) Further observation upon certain sources of error in the opsonic technique. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 283-285. — **Hayden** (A. F.) & **Morgan** (W. P.) An inquiry into the influence of the constituents of a bacterial emulsion on the opsonic index.

Proc. Roy. Soc. Lond., 1911-12, s. B., lxxxiv, 320-326. — **Iacovesco** (H.) & **Zacchiri** (E.) Sur le pouvoir autohémolytique de la rate. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 702-704. — **Jupille** (F.) Du pouvoir hémolytique des streptocoques. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1911, xxv, 918-921. — **Khoroshko** (V. K.) [On neurotoxic serums and on the effect of isoneurotic serum upon Wassermann's specific reaction.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 713-722. — **Köbele** (W.) Untersuchungen über die hämolytische Wirkung der Kolostralmilch der Kuh. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 561-589. — **Lambert**, **Boulin** & **Ancel**. Skeptophylaxie par substances inertes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 720-722. — **Laroche** (G.) & **Grigaut** (A.) Étude biologique et chimique de l'adsorption des toxines diphtérique et tétanique par la substance nerveuse et des phénomènes corrélatifs. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1911, xxv, 892-918. — **Liefmann** & **Andeyeff** (N. F.) [Hæmolysin of the blood serum of the eel.] *Arch. vet. nauk., S.-Peterb.*, 1911, xli, 1419-1422. — **M'Leod** (J. W.) On the hæmolysis produced by pathogenic streptococci and on the existence of anti-hæmolysin in the sera of normal and immunised animals. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 321-350. — **Much** (H.) Unterschiede in der bakteriziden Wirkung von Plasma und Serum gegenüber einzelnen Bakterienarten. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1911, xii, 88-98. — **Pozerski** (E.) & **Pozerski** (Mme. M.) Ré-tention de la substance anti-coagulante par le foie des animaux immunisés contre la propeptone. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 723. — **Pozerski** (Mme. M.) Comparaison entre l'immunité naturelle du lapin et l'immunité acquise d'chien contre la propeptone. *Ibid.*, 722. — **Starke** (S.) Ueber den Einfluss des Schüttelns auf die bakterizide Wirkung von Serum und Plasma. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1911, xii, 105-113. — **Vaughan** (V. C.), jr. Sensitization and its relation to practical medicine. *Internat. Clin., Phila.*, 1911, 21. s., iv, 131-148. — **Violle** (H.) De la vésicule biliaire prise comme lieu d'inoculation. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, cliii, 1524-1527. — **Zeissler** (J.) Phagozytose und Keimtötung. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1911, xii, 77-87.

Anaphylaxis.

Joachimoglu (Georg). Experimentelle Beiträge zur Anaphylaxie. Berl., 1911, G. Schade. 24 p. 8°.

Amberg (S.) & **Knox** (J. H. M.), jr. The influence of sodium iodoxybenzoate and sodium cyanide upon an allergic reaction of inflammatory character. *J. Pharm. & Exper. Therap.*, Balt., 1911-12, iii, 223-266. — **Courmont** (P.) Pouvoir anaphylactique des épanchements des séreuses. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1514. — **Grinnan** (St. G. T.) Ana-

phylaxis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 178-180. — **Khoroshko** (V. K.) [On the special property of nerve tissue in intravenous injection of its elements into the animal organism.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 723-736. — **Laroche** (G.), **Richet fils** (Ch.) & **Saint-Girons** (F.) Anaphylaxie alimentaire lactée, étude expérimentale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 643-659. — **Miller** (F.) Anafilaxia suerica; caso clinico de forma adinamica. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 239-241. — **Montigel** (T.) Zur Frage der Serumanaphylaxie. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1911, xxi, 257-262. — **Nóvoa** (R.) Teoria de la anafilaxia. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 658-663. — **Sacerdotti** (C.) Anaphylaxie leucocytes, plaquettes et serum antiplaquetique. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 1-16. — **Schultz** (W. H.) Physiological studies in anaphylaxis. IV. Reaction of the cat toward horse serum. J. Pharm. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 299-317. **Simon** (F. B.) Ein Fall von Serumanaphylaxie. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1911, xxi, 249-256.

PRACTICE OF MEDICINE.

Cabot (R. C.) The modern conception of medicine; with a retrospect: with an introduction by A. Jacobi. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 157-161. — **Taylor** (F. W.) Some problems of the medical profession. Northwest. Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 1-5.

Diagnosis, Semelology, Clinical Medicine.

Armand-Delille (Paul-Felix). Techniques du diagnostic par la méthode de déviation du complément. Par., 1911, Masson & Cie. 206 p. 1 pl. 8°.

Bonnetoy fils (Emile-Paul-Joseph). Quelques considérations sur l'orthodiagraphie, dispositif simple d'orthodiagraphie. Lyon, 1911, Réunies. 43 p. 8°.

Canana (Martin). The abnormal temperature; a saving act of nature rather than a result of disease. [New York, 1911.] 96 p. 8°.

Falque (Alfred). La coprologie dans la pratique journalière. Lyon, 1911, Maloine. 120 p. 8°.

Frumkin (Simon). Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und der genetischen Beziehungen der grossen mononukleären Leukozyten sowie ihrer klinischen Bedeutung in diagnostischer Hinsicht. [Berlin.] Leipz., 1911, J. Klinkhardt. 22 p. 8°.

Janney (Henri). Le signe du son abdominal; contribution à la séméiologie de l'ascite. Lyon, 1911, Maloine. 70 p. 8°.

Jochelson (Nicodem [Nohim]). Ueber den chemischen Nachweis occulter Blutungen. Berl., 1911, L. Schumacher. 29 p. 8°.

Körper (Nathan). Ueber die Beeinflussung der durch Bakterientoxine hervorgerufenen Hautreaktionen. Leipz., 1911, E. Lehmann. 26 p. 8°.

Spillmann (Paul), **Haushalter** (Paul) & **Spillmann** (Louis). Précis de diagnostic médical et d'exploration clinique. 2. éd. Par., 1911. 583 p. 8°.

Adami (J. G.) On habit, symptoms, and disease. Internat. Clin., 1911, 21. s., iv, 116-130. — **Arkwright** (J. A.) The serum reactions (complement fixation) of the meningococcus and the gonococcus. J. Hyg., Cambridge, 1911, ii, 515-530. — **Balavoine** (H.) Théorie et pratique de l'oscillomètre Pachon. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1911, 2. s., ix, 463-472. — **Balfour** (A.) Fallacies and puzzles in blood examination, being an account of the more common deceptive appearances met with in such work, especially in tropical countries? Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 109-126, 2 pl. — **Barjon** (F.) Diagnostic radioscopique des anévrysmes de l'aorte et des tumeurs du médiastin. Paris méd., 1911-12, 141-148. — **Benedict** (A. L.) Transillumination. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1277. — **Blake** (W. F.) The eye in its semeiological aspect. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 505: 1912, x, 7. — **Bles** (C.) Röntgenologische diagnostik van de ziekten der borstorganen. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 291; 301; 313. — **Bloombergh** (H. D.) The Wassermann reaction in syphilis, leprosy, and yaws. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B, vi, 335-341. — **Bogorodski** (B. V.) [On the sensitiveness of the abdominal cavity and organs contained therein.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 366-379. — **Butler** (W. J.) Immuno-diagnosics in internal medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2057-2060. — **Cieszyński** (A.) Ueber extraorale Kieferaufnahmen mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 1; 123. — **Cordier** (V.) & **Rebattu** (J.) Étude comparée des méthodes palpatoire et oscillatoire dans la mensuration clinique de la pression artérielle. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 737-754. — **Delbet**. À propos de crises douloureuses abdominales. Clinique, Par., 1911, vi, 753-756. — **Desgrez** (A.) & **Moog** (R.) Nouvelle méthode de dosage de l'urée dans le sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 717-719. — **Feuillie** (E.) Dosage de l'urée dans le sang. *Ibid.*, 644-646. — **Gardner** (T. F.) An address on prognosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 285. — **Goodman** (E. H.) The diagnostic importance of albumin and

- albumose in the sputum and their relation to occult blood. [Abstr.] Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 92-94. — **Guérin** (A.) Quelques erreurs de diagnostic à éviter. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 837-839. — **Gunzburg** (I.) À propos du graphique pour le pronostic. Ann. de méd. phys., Anvers, 1911, ix, 305-309, 1 pl. — **Hultgan** (J. F.) Arneth's nucleio-analytical method as applied to the eosinophiles. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 173-175. — **Jackson** (C.) Esophagoscopy and gastroscopy. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong., Berl., 1911, iii, 1. Teil., 171-177. — **Jackson** (H. C.) & **Hawn** (C. B.) Variations in the concentration of the blood as affecting the opsonic index, with a criticism of the technic from the physico-chemical standpoint. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 55-78. — **Jona** (J. L.) Some clinical consideration of osmotic pressure. Austral. M. J., Melbourne, 1911, i, 213. — **Kahler** (O.) Bronchoskopie und Oesophagoskopie; ihre Indikationen und Kontraindikationen; die direkte Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie in ihren speziellen Leistungen. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong., Berl., 1911, iii, 1. Teil., 145-170. — **Latzel** (R.) Ein Fall von lautem Vengeräusch. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 253. — **Lebedeff** (A. S.) [Clinical method of determining the arterial tonus.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S. Peterb., 1911, xxiii, 175-213. — **van Leersum** (E. C.) Wenken voor het onderzoek der feces. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1860-1864. — **Lennon** (M. B.) Extraordinary temperatures. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 15. — **Morawitz**. Die Blutuntersuchung als diagnostisches Hilfsmittel. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 1-10. — **Mulsant** (A.) Modification à la recherche du sang par le réactif de Meyer et l'albuminate de manganèse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 739-741. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 1452-1454. — **Palmer** (A. S. M.) Observations on the deep and surface temperatures of man in health and disease. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 103-129. — **Ravenna** (F.) Le ftaleine del fenolo e della resorcina come reattivi del sangue. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1403-1409. — **Rochaix** (P.) Le dosage des graissés dans les matières fécales à propos des remarques de M. Terroine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 835. — **Roy** (P. S.) Vicious circles in disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 449-452. — **Rudolf** (R. D.) & **Cole** (C. E. C.) The coagulation time of the blood in various diseases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 459-463. — **Runyan** (W. D.) Some laboratory aids in diagnosis. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1911, xiii, 235-238. — **Schumm** (O.) Ein einfaches Gitterspektroskop. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1911, xii, 187-191. — Ein Verfahren zur annähernd quantitativen Bestimmung des in den Fäzes enthaltenen Blutfarbstoffs. *Ibid.*, 191-195. — **Sewall** (H.) Bimanual palpatory percussion, apparently a new method in physical examination. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 13-15. — **Sheldon** (W. H.) Blood pressure and the patient. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 220. — **Strouse** (S.) & **Friedman** (J. C.) Levulosuria with the report of an unusual case. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 99-107. — **Stumm** (T. W.) Some remarks on routine examinations in the gastrointestinal tract. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 41-46. — **Verbrycke** (J. R.) The benzidine test for occult blood in the stool. Internat. Clin., Phila., 1911, 21 s., iv, 72-76.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Bouches (Albert-Émile). Recherches sur la composition de l'urine normale. Lille, 1911, E. Dufrenoy. 90 p. 8°. *

Bogert (F. V.) The value of urinary examination in infants. N. York J. M., N. Y., 1912, xii, 76-79. — **Crowell** (A. J.) Significance of cloudy urine. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxxv, 77-79. — **Fuld** (E.) & **Hirayama** (K.) Ueber den Nachweis der Magenfermente im Urin und über ihre diagnostische Bedeutung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil., 183-190. — **Gentili** (G.) Nuove ricerche sperimentali sulle variazioni quantitative del sodio e del potassio nelle urine, in certi stati anemici. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 25-27. — **Grimbert**. Détermination qualitative des diverses albumines dans une urine. Paris méd., 1911-12, 161-166. — **de Jager** (L.) Een reactie op suiker in urine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, li, 1429-1438. — **Laird** (J. N.) The reaction velocity of reducing sugars with Fehling's solution, and its application to the study of urinary chemistry. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, 398-401. — **Lehmann** (F.) & **Zinn** (W.) Ueber einen neuen pathologischen Harnfarbstoff. Verhandl. d. Berl., med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil., 325-330. — **Leiser** (W. A.) A few considerations on urine that every physician should know. Eclect. M. J., Cincinnati, 1912, lxxii, 11-18. — **Maignon** (F.) & **Morand** (L.) Relations entre l'hyperacidité urinaire et l'acétonurie chez les sujets sains soumis à l'inanition ou à une alimentation privée d'hydrates de carbone. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 639-641. — **May** (C. E.) Concerning the use of phosphotungstic acid as a clarifying agent in urine analysis. J. Biol. Chem., Balt., 1912, xi, 81-83. — **Plumier** (L. L.) Un cas d'albuminurie orthostatique essentielle. Scalpel, Liège, 1911, lxiv, 415. — **Roux** (J. C.) & **Taillandier**. La valeur sémiologique de la créatinine et sa diminution dans les urines de certains maladies asthéniques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 649-673. — **Sarvonat** & **Didier**. La réaction des cendres de

l'urine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 631. — **Schumm** (O.) Die Absorptionerscheinungen des Hämatoporphyrinharns und seines Farbstoffs im Gitterspektrum. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1911, xiii, 197-200, 1 pl. — **Stoney** (R. A.) Note on the diagnostic value of Luy's segregator. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1911, xxix, 158-166. — **Ville** (J.) Emploi de l'acide aurique, comme oxydant dans la recherche de l'indoxyle urinaire. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 655. — **Williams** (B. G. R.) Urine analyses which have solved diagnostic puzzles, from the records of my private laboratory. *Am. J. Clin. M., Chicago*, 1912, xix, 148-152. — **Woody** (S. S.) & **Kolmer** (J. A.) The diazo reaction in scarlet fever and serum sickness. *Arch. Pediat., N. Y.*, 1912, xxix, 12-17.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Baldrey (F. S. H.) An undescribed organism pathogenic to laboratory animals, cattle and sheep; and simulating black quarter, in its pathogenicity. *J. Trop. Vet. Sc., Calcutta*, 1911, vi, 283-291, 3 pl. — **Bondy** (O.) Zum Problem der Selbstinfektion. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig*, 1911, xxxv, 1633-1639. — **Boycott** (A. E.) Infective methæmoglobinæmia in rats caused by Gaertner's bacillus. *J. Hyg., Cambridge*, 1911, ii, 443-472. — **Bristow** (A. T.) A study of the infections. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1911, xxix, 127-143. — **Cleland** (J. B.) Endemic hæmaturia (Illawarra redwater) in cattle, due to angiomata in the bladder: its possible relation to pentastomiasis. *J. Trop. Vet. Sc., Calcutta*, 1911, vi, 125-133, 2 pl. — **Darling** (S. T.) Verruca peruana. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvii, 2071-2074. — **Dick** (R.) Mosquitoes and disease. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1912, xxxi, 27. — **Digby** (K. H.) The functions of the tonsils and the appendix. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 150. — **Drummond** (H.) Pneumococcal meningitis. *Brit. M. J., Lond.*, 1912, i, 179. — **Figueras** (J. A.) Estreptococcia, su frecuencia en la infancia. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana*, 1911, 209-213. — **Frugoni** (C.) Intorno al primo caso diagnosticato in Italia di Soködu (Rattenbisskrankheit). *Riv. crit. di clin. med., Firenze*, 1911, xii, 792; 810. — **Gabbi** (U.) Su di una nuova epidemia di febbre dei tre giorni comparsa a Messina a provincia. *Path. riv. quindicin., Genova*, 1911, iii, 703. — **Greig** (E. D. W.) Note on an investigation of the causation of epidemic dropsy in Calcutta. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond.*, 1911-12, v, 106-111. — **Hutinel**. L'association de la rougeole et de la scarlatine. *Pédiatrie prat., Lille*, 1911, ix, 130-136. — **Jowett** (W.) Blackhead; Infectious entero-hepatitis or typhlo-hepatitis; a disease of young turkeys. *J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond.*, 1911, xxiv, 289-302. — **Martsinovski**

(E. J.) De l'étiologie de la péripneumonie. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1911, xxv, 914-917, 1 pl. — **di Pace** (I.) Un caso di febbre aftosa da latte di capra aftosa (nota sulla trasmissione dell'aftha epizootica per mezzo del latte). *Tommasi, Napoli*, 1911, vi, 732-735. — **Panisset** (L.) La fièvre aphteuse, ses causes, ses manifestations, sa gravité économique, son traitement. *Rev. scient., Par.*, 1911, ii, 807-811. — **Pfeiffer** (W.) Ueber ein seuchenhaftes, durch Bakterien aus der Paratyphusgruppe verursachtes Kanariensterben. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, xxvii, 953. — **Siegel** (J.) Einige ergänzende Bemerkungen zum Nachweis der Cytorrhysesococcen bei Maul- und Klauenseuche. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1912, xxviii, 27-29. — **Stoyanovski** (N. M.) [Actinobacillosis in the horse.] *Vet. Obozr., Mosk.*, 1911, xiii, 787-789. — **Talbot** (E. S.) Some bacterial and non-bacterial diseases. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 401-403. — **West** (O.) Hookworm conditions in Tennessee. *South. Pract., Nashville*, 1912, xxxiv, 67-72. — **Wilson** (G.) The treatment of the portal of entry of systemic diseases. *Tr. Am. Clinat. Ass., Phila.*, 1911, xxvii, 257-275.

Actinomycosis.

Emanuelli (N.) Su di un caso di actinomycosi del peritoneo viscerale in una vacca. *Clin. vet., Milano*, 1911, xxxiv, 1001. — **Rocheblave**. L'actinomycose accident du travail. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.]*, Valence, 1911, xii, 257-261.

Anthrax.

Becker (G.) Zur Behandlung des Milzbrandes. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 194-196. — **Bretteville-Jensen**. [Two cases of anthrax.] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania*, 1911, xxxi, 1041-1043. — **Conder** (G.) Treatment of anthrax by hypodermic injections of carbolic acid. *J. Trop. Vet. Sc., Calcutta*, 1911, vi, 436-441. — **Hewlett** (R. T.) & **Hall** (G. N.) The influence of the culture medium on the germination of anthrax spores, with special reference to disinfection experiments. *J. Hyg., Cambridge*, 1911, ii, 473-480. — **Laubenheimer** (K.) Ueber die Desinfektion von Tierhaaren zur Verhütung von gewerblichem Milzbrand. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig*, 1911-12, lxx, 321-332. — **Perez Miró** (A.) Historia terapéutica de un anthrax. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana*, 1911, 229. — **Preis** (H.) Die Schutzwirkung der Kapsel für den Milzbrandbacillus. *Zentralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 556. — **Torraca** (L.) L'azione battericida di alcuni colloidi metallici sul bacillo del carbonchio. *Path. riv. quindicin., Genova*, 1911, iii, 701. — **Valenti** (E.) Contributo alla conoscenza dei germi simil-carbonchiosi. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano*, 1911, xxxiii, 529-536. — **Yasinaki** (B. I.) [Anthrax in an unusual place.] *Voyenno-*

med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 703-706.

Beri-Beri.

Mathis (C.) & Leger (M.) Des variations de la formule leucocytaire dans le bérubéri. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 727-764.

Cerebrospinal Fever.

Taschenberg (Ernest W.) Ueber einige atypische Fälle der übertragbaren Genickstarre. [München.] Berl., 1911, J. Springer. 32 p. 8°. *

Frost (W. H.) Epidemic cerebrospinal meningitis; a review of its etiology, transmission and specific therapy, with reference to public measures for its control. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 97-121. — **Maunthner (O.)** Zur Kenntnis der Schwerhörigkeit und Ertaubung nach Meningitis cerebrospinalis epidemica. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1385-1392.

Cholera Asiatica.

Courouble (Achille-Auguste-Élie) Le diagnostic bactériologique du choléra; son importance; état actuel de la question. Lille, 1911, G. Dubar & Cie. 69 p. 8°. *

Adami (J. G.), Vallée (A.) & Martineau (G. E.) Notes sur un porteur chronique de vibrions cholériques. Bull. méd. de Québec, 1911, xiii, 193-208. — **Creel (R. H.)** An unusual cholera carrier. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 187. — **How** cholera was kept out of New York State. Month. Bull. N. Y. Dep. Health, Albany, 1911, xxvii, 303-308. — **Kandiba (L.)** [The etiological significance of pseudocholera vibrions.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 177-188. — **Mikhailoff (S.)** [Action of bacterial toxins upon the central nervous system in cholera.] *Ibid.*, 300-311. — **Orticomi (A.)** Le choléra à Marseille en 1911. Rev. scient., Par., 1911, ii, 839-842. — **Vibrions cholériques et para-cholériques; études faites à l'occasion de l'épidémie de Marseille, en 1911.** Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 627-629. — **Pergola (M.)** La diagnosi batteriologica rapida del colera; osservazioni sul "Blutalkaliagar" del Dieudonné. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 357-373. — **Simpson (F. T.)** An outbreak of cholera, its cause and course. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1911-12, xii, 69-71. — **Wood (J. S.)** Cholera epidemic in Tripoli-Barbary. Am. Red Cross Bull., Wash., 1911, vi, 22-27.

Diphtheria.

Bruinama (G. W.) Bestrijding van diphtheritis. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1911, xiii, 367-376. — **Dale (J.)** Note

upon an unusual form of the diphtheria bacillus and some remarks upon the bacteriological diagnosis of diphtheria. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 181, 2 pl. — **Galman (N. N.)** [On the influence of diphtheritic toxin upon the secretion and composition of bile.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 609-618. — **Harper (W. W.)** Diphtheria. South. M. J., Nashville, 1911-12, iv, 917-921. — **Petruschky.** Versuche zur Entkeimung von Diphtherie-Bazillenträgern. Gesundheit, Leipz., 1912, xxxvii, 11; 33. — **Schick.** Ueber Diphtherieimmunität. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wies., 1911, xxviii, 212-219. — **Tengely (Ida C.)** The Klebs-Löffler bacillus; a few notes to emphasize the importance of bacteriological investigation. Lancet, Lond., 1912, i, 224. — **Wagner (H. L.)** Contribution to passive immunization in diphtheria of the upper respiratory organs; preliminary report. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 174-176.

Dysentery.

Darling (S. T.) & Bates (L. B.) Bacillus dysenteriae recovered from the peripheral blood and stools of cases in Panama. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1911, iii, Part 2, 41-46. — **Franchini (G.)** Experimentelle Tropendysenterie. Die Entamoeba beim Affen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 590-595, 1 pl. — **Johnston (J. C.)** Kerosene as a remedial agent in dysentery. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 23-26.

Erysipelas.

Leané. Insuffisance surrénale au cours de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxlii, 75. — **Simpson (N. S.)** The value of antistreptococcus serum (polyvalent) in erysipelas. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 20. — **Welch (G. T.)** Erysipelas in the newly born. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1912, viii, 440-453.

Glanders.

Kinaley (A. T.) The probable influence of the open water trough in the spread of glanders. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911-12, xl, 633-638. — **Müller (M.)** Bemerkung zur Schnell Diagnose des Rotzes. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 607. — **Recio (A.)** La reacción de fijación de los complementos en el diagnóstico del muermo. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 317-319.

Glandular Fever.

Beall (K. H.) Glandular fever. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, vii, 222. — **Haas (S. V.)** Acute glandular fever in children. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 366-370.

Hydrophobia.

Aristequi. Rabia de laboratorio. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1911, xvii, 289-293. — **Diaz Triana (J.)** Las lesiones del reticulo de las celulas nerviosas en la rabia. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 330-339, 3 pl. — **Fermi (C.)** Vergleich der Kraft konzentrierten und verdünnten Antiwut und Impfstoffserums. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 597-603. — **Wirkung des Sonnenlichtes auf das Antiwutserum.** *Ibid.*, 603. — **Hanson (H.)** Rabies in a human being, with post-mortem. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2064-2068. — **Paltauf (R.)** Ueber die Wutkrankheit. *Oesterr. Vrtlj-schr. f. Gsundhspfl.*, Wien, 1911, ii, 467-487. — **Shtutser (M.)** [On the parasite of hydrophobia.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 530-542.

Influenza.

Gaskell (H. S.) A case of complete loss of memory (?) after influenza. *Lancet*, Lond., 1912, i, 364.

Leprosy.

Bayon (H.) Demonstration of acid-fast germs cultivated from cases of leprosy. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1911-12, v, 103-105. — **Creignou.** Transmission de la lèpre par les punaises. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1911, xiv, 850-855. — **Engstad (J. E.)** History of eight cases of leprosy occurring in my practice. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 64. — **Fernandez (F. M.)** Complicaciones oculares en la lepra. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 253-257. — **Gurd (F. B.) & Denis (W.)** The biochemistry of *Bacillus lepræ*. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 606-611. — **Long (E. C.)** A note on the transmission of leprosy. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1911-12, xxiv, 49-51. — **Martinez (E.)** Contagio de la lepra per via nasal. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 277-280. — **Martinez Dominguez (M.)** Sobre un caso de lepra tratado por el "606." *Ibid.*, 150-153. — **Pokrovski (V. V.)** [Leprosy treated with salvarsan.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 516-521. — **Stanziale (R.)** Inoculazione di materiale leproso nella camera anteriore dell'occhio dei conigli. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 437-440. — **Troitskaya (A.)** [Treatment of leprosy with salvarsan.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn.*, Kharkov, 1911, xxii, 72-74.

Malarial Fever.

Audain (L.) & Mattron (Ch.) Paludisme larvé. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 688-691. — **Blanc.** Traitement préventif du paludisme par la quinine. [Discussion.] *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1911, v,

589-602. — **Casu (A.)** Criterio botanico per lo studio dell'ambiente palustre littoraneo in rapporto alla malaria ed all'agricoltura. Primo contributo; la vegetazione e la malaria in correlazione col paludismo salato. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1911, n. s., xxi, 537-593, 1 map. — **Craig (C. F.)** Important factors in the prophylaxis of the malarial fevers. *South. M. J.*, Nashville, 1912, v, 50-57. — **Deeks (W. E.) & James (W. M.)** A report on hemoglobinuric fever in the Canal Zone; a study of its etiology and treatment. *Proc. Canal Zone M. Ass.*, Mount Hope, C. Z., 1911, iii, Part 2, 91. — **De Renzi (E.)** Forma estivo-autunnale di infezione malarica. *N. riv. clin.-terap.*, Napoli, 1911, xiv, 617-628. — **Graham (W. M.)** An investigation of the effects produced upon the excretion of urinary pigments by salts of quinine. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911-12, v, 391-399, 1 pl. — **Pérez Garza (F.)** Hematozoario del paludismo; haemamoeba malariae. *Bol. de cien. med.*, México, 1911-12, ii, 206; 255. — **Ross (Sir R.) & Thomson (D.)** Pseudo-relapses in cases of malarial fever during continuous quinine treatment. *Ibid.*, 409-412. — **Thomson (D.)** A research into the production, life and death of crescents in malignant tertian malaria, in treated and untreated cases by an enumerative method. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911, v, 57-102. — **Tushinski (M. D.)** [Treatment of malaria with salvarsan.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 1173-1176. — **Yorke (W.)** The passage of haemoglobin through the kidneys. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911-12, v, 401-408, 1 pl.

Measles.

Brooks (P. B.) Some observation regarding the control of measles. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxx, 1275. — **McCaw (J.)** The reduction of infant and child mortality from measles. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 627-633. — **Nicolle (Ch.) & Conseil (E.)** Reproduction expérimentale de la rougeole chez le bonnet chinois; virulence du sang des malades 24 heures avant le début de l'éruption. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1522-1524. — **Zesas (D. G.)** Ueber Anthropathien nach Masern. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1911, xxix, 522-529.

Pellagra.

Albright (J. A.) A brief history of pellagra in Tennessee. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 529-533. — **Brault.** Pellagre et érythème pellagroïde. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 487-490. — **Buford (G. G.)** Nervous side of pellagra. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 523-528. — **Mixell (G. C.)** Etiology, pathology and treatment of pellagra. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1911, lviii, 401; 523. — **Sandwith (F. M.)** Pellagra in thirty-five states of America. *Tr.*

Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1911-12, v, 120-127, 2 pl. — **Somerville** (W. G.) The neuro-pathology and neuro-symptomatology of pellagra. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 520-522. — **Stannus** (H. S.) Pellagra in Nyasaland. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1911-12, v, 112-119. — **Trawick** (J. D.) The symptomatology of pellagra. Am. Pract. & News, 1911-12, xlv, 620-624.

Plague.

Abbatucci. Les épidémies pesteuses en Chine et à Pak-Hoi en particulier. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 691-714. — **Botreau-Roussel.** Rapport sur l'épidémie de peste pulmonaire de Phüoc-Hung (province de Chaudoc) du 14 avril au 6 juin 1911. *Ibid.*, 714-727. — **Hill** (R. A. P.) Pneumic plague; preventive measures. China. M. J., Shanghai, 1911, xxv, 367-374. — **Manaud** (A.) La pathogénie de la pneumonie pesteuse. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 1163-1175. — **Rowland** (S.) Preliminary observations on the protective and curative value for rats of the serum of a horse immunised with a toxic nucleo-protein extracted from the plague bacillus. J. Hyg. [Plague Suppl.], Cambridge, 1912, xii, 11-19. — Second report on investigations into plague vaccines. *Ibid.*, 1911, xii, 20-46. — **Signorelli** (E.) Conferenza internazionale per la peste, in Mukden. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 748-752. — **Skochivan** (T.) & Stschastny (S.) Ueber einen Fall von Pestübertragung durch Putorius fœtidus. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 545-549. — **Some** observations on plague in Eastern Bengal and Assam. J. Hyg. [Plague Suppl.], 1911, xi, Cambridge, 1912, xiii, 157-192, 13 pl. — **Some** recent observations on rat fleas. *Ibid.*, xii, 7-10.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Blumstein (Chaim Mordka). Zur Kasuistik der Pneumonia crouposa: Krankenbeobachtungen der Leipziger medizinischen Klinik aus den Jahren 1906-1910. Leipz., 1911, E. Lehmann. 41 p. 8°. *

Crothers (T. D.) Alcohol in the treatment of pneumonia. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 41. — **Lamar** (R. V.) & **Meltzer** (S. J.) Experimental pneumonia by intrabronchial insufflation. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 133-148. — **Leclerc** & **Charvet.** Pneumonie de tout le poumon droit; septi-cémie pneumococcique; abcès du poumon; méningite de la convexité et endocardite végétante de l'orifice aortique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 729-733. — **Perkins** (J.) Atypical pneumonia. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 224-234. — **Robertson** (W. E.) & **Ilman** (G. M.) A preliminary report of the value of bacterins in pneumonia. Penn. M. J., Athens, 1911-12,

xv, 299-306. — **Roe** (J. I.) Heart stimulation in the treatment of lobar pneumonia. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 294-299. — **Roodelius.** Beiträge zur Klinik der croupösen Pneumonie. Mitt. a. d. Hamb., Staatskrankenanst., 1911, xii, 201-223.

Relapsing Fever.

Balfour (A.) The spirochæte of Egyptian relapsing fever. Is it a specific entity? Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 67-75. — **Barbézieux.** Du rôle de la quinine dans la prophylaxie de la fièvre récurrente. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 855. — **Fournade** (A.) Étude hématologique de la fièvre récurrente. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 643. — **Nicollé** (Ch.) & **Blaizot** (L.) Réceptivité des animaux de laboratoire au spirochète de la fièvre récurrente du nord de l'Afrique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 658-660. — **Polyanski** (V.) & **Voskusenski** (K.) [Salvarsan in relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 689-697. — **Schick** (B.) Ein Fall von malignem Granulom mit rekurrendem Fieber (Typus Pel-Ebstein). Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 242.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Ott (L.) Rheumatism and an unquestionable remedy. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 62-64. — **Saundby** (R.) Torticollis in acute rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 123. — **Tuley** (H. E.) Rheumatic endocarditis in children; report of two cases with exhibition of patients. Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 268-271. — **Yeo** (I. B.) & **Phear** (A. G.) The general treatment of acute rheumatism. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 7-16.

Scarlatina.

Gryszes & **Dupuich.** Insuffisance surrénale aiguë au cours d'une scarlatine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxiii, 61-68. — **Hubbard** (T.) Accessory sinus suppuration in scarlatina. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 79-90. — **Jochmann** & **Michaelis** (G.) Ueber neuere Gesichtspunkte der Scharlachbehandlung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 148-158. — **Kolmer** (J. A.) Cerebral abscess complicating scarlet fever. Proc. Path. Soc., Phila., 1911, n. s., xiv, 94. — A note on the bacteriological examination of lymphatic glands in scarlet fever. [Abstr.] *Ibid.*, 119. — Complement deviation in scarlet fever, with comparative studies of the Wassermann and Noguchi systems. [Abstr.] *Ibid.*, 114-117. — **Leroux** (H.) Scarlatine compliquée d'hémiplégie gauche, suivie de fièvre typhoïde compliquée d'hémorragies intestinales. Bull. Soc. de pédiat. de Par.,

1911, xiii, 431-436. — **Neurath** (R.). Die Rolle des Scharlachs in der Aetiologie der Nervenkrankheiten. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 246-249. — **Vannini** (F. D.). Del polso, del respiro e della pressione arteriosa nella scarlattina. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 689-691.

Septicæmia, Pyæmia.

Baldrey (F. S. H.). Feeding and immunity in hæmorrhagic septicæmia and rinderpest. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 158-168. — Sensitised vaccine in hæmorrhagic septicæmia. *Ibid.*, 257-262. — **Burckhardt** (O.). Saprämie oder Bakteriämie? Arch. f. Gynaek., Berl., 1911-12, xcv, 551-570. — **Griffiths** (W. L.). General septicæmia and toxæmia from oral sepsis. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 48-54. — **Porak** (R.). Un cas de septicémie à paracolibacille; colique hépatique; obstruction des voies biliaires; pseudo-érythème polymorphe; septicémie à paracolibacille. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxviii, 3-5. — **Richet** (Ch.), *fls & Saint Giron* (F.). De l'élimination bactérienne par la muqueuse gastro-intestinale, dans les septicémies expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 707. — **Scheuer** (H.). Aortenruptur bei Pyämie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 112-119. — **Soukhanoff** (S.). Troubles mentaux dans la staphylococcémie. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 661-666.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Dock (G.). Small-pox quarantine in practice and its failure. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 267-269. — **Persenaire** (J. B. C.). Variola en vaccinatie in Ned. O.-Indie. Med. Rev., Haarlem, 1911, xi, 531-536. — **Rockhill** (C. S.). Iodin in small-pox. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 273. — **Ward** (E. D.). Small-pox epidemic. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1912, xxvii, 49-56.

Tetanus.

Batut. Tétanus consécutif aux opérations de hernie. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 608. — **Bennecke** (H.). Ueber die Leukocytose bei Tetanus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 319-338. — **Evler**. Ueber Frühsymptome und Serumbehandlung des Tetanus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 254-275. — **García Rijo** (R.). Liga contra el tetanos infantil. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 79-93. — **Hill** (E. W.). Tetanus. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 747-783. — **Idautey**. Un cas de tétanos chronique chez un vieillard de 74 ans. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1911, xix, 225. — **Roberts** (L. E.). A case of tetanus; recovery. Brit. M. J., Lond.,

1912, i, 241. — **Smithson** (O.). Two cases of tetanus treated by subdural injections of magnesium sulphate. *Ibid.*, 181.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Baumann (Christian Friedrich Georg). Beiträge zu den Grundlagen der Antiforminmethode zum Nachweis von Tuberkelbazillen. Leipz., 1911, E. Lehmann. 28 p. 8°. *

Bräuning (Moritz Emil). Die Normaltemperatur des gesunden und des tuberkulösen Meerschweinchens und die Einwirkung von Seruminjektionen auf die Rektaltemperatur des Meerschweinchens. Bornaleipzig, 1911. 54 p. 8°. *

Claassen (Nicolaus). Beeinflussung der von Pirquet'schen Reaktion durch verschiedene Infektions- und andere Krankheiten. Leipz., 1911, E. Lehmann. 29 p. 8°. *

Emshoff (Friedrich. William Ernest). Beiträge zur Histogenese des Lymphknotentuberkels; experimentelle Untersuchungen an Meerschweinchen. [Leipzig-Dresden.] Dresden, 1911, O. Franke. 99 p. 3 pl. 8°. *

Falk (Albert). Ueber Wirkung der Stauung auf die lokalen Tuberkulinreaktionen und die lokalen tuberkulösen Prozesse nebst einem Versuch zur Erklärung derselben. [München, 1909.] Erlangen, 1911, Junge & Sohn. 25 p. 8°. *

Hollmann (Richard Philipp). Ueber den Verlauf von Tuberkulinreaktionen bei Tag und bei Nacht. Leipz., 1911, E. Lehmann. 25 p. 8°. *

Albo (E.). Contribucion a la campaña anti-tuberculosa en Cuba. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 32-38. — **Allaria** (G. B.). Dell' eziologia della tubercolosi bovina. Rassegna di pediat., Parma, 1911, ii, 1, No. 11. — **Andrejoff** (K. A.). [Antiformin method in discovering tubercle bacilli.] Voenno-méd. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 707-714. — **Aronson** (H.). Zur Biologie der Tuberkelbacillen. (Dritte Mitteilung.) Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 243-253. — **Asch** (P.). Ueber den Nachweis kleiner Mengen von Tuberkelbazillen mittels Filtrataggressine. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 120-127. — **Bell** (W. H.). The need of the early diagnosis of tuberculosis from the public health and prognostic points of view. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1911, iii, Part 2, 65-72. — **Berka** (F.). Zur Tuberkelbacillenfärbung. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 604. — **Bloch** (A.). Zur

- Methodik des raschen Nachweises der Tuberkelbazillen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol., Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 113-119. — **Borobio Diaz** (P.) Concepto de la tuberculosis congénita. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 705-714. — **Bowditch** (V. Y.) A retrospect; a few thoughts and suggestions based upon twenty-five years' experience with tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 119-131. — **Carling** (Esther). Notifiable tuberculosis in children and von Pirquet's test. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 217. — **Caulfield** (A. H.) & **Beatty** (J. C.) The biological aspect of tuberculosis. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxx, 323-331. — **Dominguez** (M.) Contribucion al estudio de la formula hemoleucocitaria en la tuberculosis humana. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 321-326. — **Dukhinoff** (Z. I.) [Presence of tubercle bacilli in the blood and in local disease foci in surgical tuberculosis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb., 1911, xxvii, 836-907. — **Erlandsen** (A.) Tabelle für die Bestimmung des Tuberkulintiters nach Ellermann-Erlandsen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xviii, 419-421, 2 tab. — **Frischbier** (G.) Ueber die Wechselbeziehungen zwischen Tuberkulose und Generationsvorgängen. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 281-329. — **Fulci** (F.) Tubercolosi cronica primitiva di alcuni organi emopoietici. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 983-987. — **Goodwin** (W. C.) A specific treatment for tuberculosis. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 173-176. — **Grund** (Marie). The reaction curve in glycerin broth as an aid in differentiating the bovine from the human type of tubercle bacillus. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 335-358. — **Herrera y Luis** (A.) La inspeccion a domicilio de los tuberculosos. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 49-61. **Jaime** (O.) La liga contra la tuberculosis en Cuba, sus trabajos y propositos. *Ibid.*, 40-49. — **Keptford** (A. E.) The social program necessary for the ultimate eradication of tuberculosis. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1911, xiii, 249-258. — **Knoll** (W.) Säurefest und Antiforminfest. Kritische Bemerkungen zu diesen beiden Begriffen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 605-607. — **Labbe** (H.) & **Vitry** (G.) L'indosé organique urinaire chez quelques tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 730-732. — **Lukin** (F.) I. K. Behandlung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xviii, 385-397, 8 pl. — **Lyter** (J. C.) Tuberculin as a therapeutic agent. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 285-287. — **Miner** (C. H.) The relation of tuberculosis to chorea, hyperthyroidism and pharyngeal hyperplasia. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 171-180. — **Mosso** (G.) L'intradermoreazione alla tubercolina e la reazione di Wassermann nelle affezioni oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 618-646, 1 pl. — **Muggia** (A.) La tubercolosi nei lattanti. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 793-802. — **Park** (W. H.) Krumwiede (C.), jr., [et al.] The relative importance of the bovine and human types of tubercle bacilli in the different forms of human tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 313-333. — **Péhu**. Sur les réactions locales et générales à la tuberculine chez l'enfant. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 1-3. — **Peters** (E.) Zur Pathogenität der Tuberkelbacillentypen bei Mäusen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 1. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire et glandes vasculaires sanguines. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 348-358. — **Reiseman** (C.) The technique of tuberculin administration at Kalyra Sanatorium. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 724-732. — **Robin** (A.) Traitement de la tuberculose; la médication anti-toxique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 881-898. — **Traite-**ment de la tuberculose; le mode d'association pratique des cinq médications fondamentales. *Ibid.*, 913-922. — **Rocheaix** (A.) & **Colin** (G.) Coloration du bacille tuberculeux et granulations de Much; non spécificité de ces granulations. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1530. — **Schuld** (A.) Over tuberculinebehandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1197-1204. — **Sheffield** (H. B.) Scrofulosis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 18-19. — **Tixier**. Diagnostic de la tuberculose du nourrisson. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 276-282. — **Vinch** (Ch. I.) [Therapeutic application of Denys's tuberculin.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, cxxxii, med.-spec. pt., 236-261. — **Walterhöfer** (F.) Ueber Tuberculinum purum (Endotin). Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xviii, 333-335. — **Weihrauch** (K.) Ueber Injectio vacua bei Tuberkulösen. *Ibid.*, 309-314, 1 pl. — **Wood** (G. E.) The actual cautery in the treatment of localized tuberculous lesions. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 181-186.
- Tuberculosis (Pulmonary).**
- Chessin** (Sawely). Trauma und Lungentuberkulose. Berl., 1911, E. Ebering. 37 p. 8°. *
- Descombins** (M.) Le cacodylate de soude a doses massives et espacées dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Lyon, 1911, Revue judiciaire. 40 p. 8°. *
- Ager** (L. C.) Intrathoracic tuberculosis in infancy and childhood, based upon the study of 125 cases. Am. J. Obst. N. Y., 1912, lxx, 335-349. — **Agua** (El) en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1911, iii, 240; 260. — **Aleman** (J.) Consideraciones sobre 144 enfermos examinados bajo el punto de vista de tuberculosis pulmonar. Actas y trab. d. Cong. med. nac., Habana, 1911, ii, 24-29. — **Allard** (H.) & **Köster** (H.)

- Tuberkulos efter, pleurit. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1105-1139. — **Barbier** (P.) Contribution à l'étude clinique et expérimentale de la zomothérapie dans la tuberculose et les divers états consomptifs. Méd. orient., Par., 1911, xv, 707; 739. — **Brem** (W. V.) Concerning the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1911, iii, Part 2, 73-89. — **Brinch** (Th.) Den jydsk Vestkysts Klima og dets forhold til Lungetuberkulosen. Bibliot. f. Læger, Københ., 1911, 8. R., xii, 251-294. — **Brown** (L.) The causes of death in pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 65-86, 1 pl. — **Caulfield** (A. H.) Factors in the interpretation of the inhibitive and fixation serum reactions in pulmonary tuberculosis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 373-389. — **Cohn** (M.) Die anatomischen Substrate der Lungenröntgenogramme und ihre Bedeutung für die Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 348-354. — **Cunningham** (R. L.) The inconclusiveness of the sputum content in cases of pulmonary tuberculosis. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1912, viii, 11-13. — **Curschmann**. Zur Beurteilung der Erwerbsfähigkeit bei der chronischen Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xviii, 319-329. — **Fornaseri** (G.) L'uso dell' ittolo nella tubercolosi polmonare. Pensiero med., Milano, 1911, i, 1-4. — **Fürbringer** (J.) Zur Frage des Verhaltens des Herzens bei Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xviii, 337-358. — **Gordon** (W.) The influence of strong, prevalent, rain-bearing winds on the course of phthisis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 291-294. — **Gray** (E. A.) The disastrous results of delayed diagnosis in pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 255. — **Hutchinson** (W.) The study of tuberculosis in children. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 19-24. — **Jacoby** (E.) Demonstration zur physikalischen Hyperämiebehandlung der Lungentuberkulose. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 205-207. — **Lapham** (Mary E.) The association of transitory physical signs in the lungs with incipient tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 532-535. — —. The technique for compression of the lung in pulmonary tuberculosis. South. M. J., Nashville, 1912, v, 31-38. — **Lyman** (D. R.) The economic value of the sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 149-160. — **McCarthy** (F. P.) The influence of race in the prevalence of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 207-211. — **McElroy** (J.) The treatment of pulmonary tuberculosis by intravenous injection of chinosol with formaldehyde. Lancet, Lond., 1912, i, 296. — **Marett** (H. N.) An improved form of shelter for use in the open-air treatment of phthisis. Hospital, Lond., 1911-12, ii, 407. — **Newsholme** (H. P.) A chronic carrier-case of typhoid fever. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 145-147. — **Newton** (R. C.) Some of the rules for the treatment of consumption, laid down by Sydenham and his successors. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 132-148. — **Orton** (G. H.) The X-ray diagnosis of pulmonary tuberculosis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 280-286. — **Otis** (E. O.) What is a tuberculosis sanatorium? Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 161-170. — **Pfannenstill** (S. A.) [The Ester case.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 735-750. — **Pfeiffer** (T.) Zur Therapie der chronischen Lungentuberkulose. Aerztl. Standesztg. [etc.]. Wien u. Leipz., 1912, xvi, 15-19. — **Pratt** (J. H.) The class method in the home treatment of tuberculosis and what it has accomplished. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 87-118, 1 pl. — **Remon** (L.) Should febrile tuberculosis be treated with tuberculin? Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 111. — **Roepke** (O.) Beiträge zur serologischen Diagnostik der Lungentuberkulose. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xviii, 315-318. — **Strandgaard** (N. J.) Sanatoriekuren ved Lungetuberkulose. Bibliot. f. Læger, Københ., 1911, 8. R., 1911, 223-250. — **Study** (A.) of 350 cases of pulmonary tuberculosis at the Vermont Sanatorium. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 287-297. — **Tecon**. Les tuberculoses pulmonaires "sans bacilles." Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 797-814. — **Tuberculosis** in the country as well as in the city, a disease of bad housing and lack of nourishing food. Penn. Health Bull., Harrisburg., 1911, No. 27, 1-5. — **Verco** (J. C.) Phthisis in married couples. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 655-660. — **Verdes Montenegro** (J.) La quietud en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 737; 755. — **Villegas** (R.) Tratamiento por la tuberculina de las tuberculosis hemoptoicas. *Ibid.*, 804. — **Wolff-Eisner** (A.) Die Tuberkulinbehandlung der Tuberkulose und die Klimatherapie im Rahmen derselben. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 155-163.
- Typhoid Fever.**
- See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.
- Dartevelle** (Yoan-Albert). De la bradycardie dans la fièvre typhoïde. Lille, 1911, E. Dufrenoy. 54 p. 8°. *
- Guerbet**. Contribution à l'étude des bacilles du groupe coli-typhique; étude du pouvoir réducteur de ces bacilles sur les nitrates, les sels ferriques, le rouge neutre. Par. 1911, V. Frères. 86 p. 8°. *
École de Pharmacie.
- Albert** (H.) & **Mendenhall** (A. M.) Reactions induced by antityphoid vaccination. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 232-240. — **Austrian** (C. R.) The ophthalmo-reaction

in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 1-9. — **Bine** (R.) Transfusion in a case of typhoid fever. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 36-38. — **Brown** (H. A.) Death from typhoid fever in some of our large cities. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 34. — **Carducci** (A.) I dolori addominali nella febbre tifoide. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 998-1003. — **Chambers** (G.) Treatment of typhoid fever. Dominion M. Month., Toronto, 1912, xxxviii, 37-43. — **Chamberlain** (W. P.) Typhoid fever in the Philippine Islands. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B. vi, 299-331, 1 map. — **Chantemesse**. Une croisade pour la vaccination préventive contre la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 409. — **Creel** (R. H.) Vegetables as a possible factor in dissemination of typhoid fever. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 187-193. — **Hausen** (P.) Typhoid fever: statistics and prophylaxis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912, x, 30-39. — **Hoesali** (H.) Das Verhalten der Paratyphusbakterien gegenüber Plasma und Serum. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1911, xii, 99-104. — **Hutinel**. Bacillémie et typho-bacillose. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 580-586. — **Jordan** (E. O.) & **Irons** (E. E.) Three outbreaks of typhoid fever traced to milk infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 169-172. — **Lebrede** (M. G.) La fiebre tifoidea y las vacunas antitíficas. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, vi, 514-520. — **Ledingham** (J. C. G.) & **Dean** (H. R.) The action of the complement-fractions on the tropins of immune typhoid serum. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 386-389. — **López del Valle** (J. A.) La fiebre tifoidea en la Habana. San. y benefic. bol. ofic., Habana, 1911, vi, 521; 530. — **Melchior** (E.) Die Spontanrupturen der Milz im Verlauf und Gefolge des Typhus abdominalis. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xiv, 801; 897. — **Metchnikoff** (E.) & **Besredka** (A.) Des vaccinations antityphiques (2^e mémoire). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 865-881. — **Neff** (F. C.) Manifestations and treatment of typhoid fever in children. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 307-309. — **Oldham** (D. P.) A long, tedious and strange case of typhoid. Med. Summary, Phila., 1911-12, xxxiii, 369-371. — **Pollitzer** (H.) Renale Form des Abdominaltyphus. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 254-256. — **Price** (M.) L., **Stokes** (W. R.) & **Bohrer** (C. W. G.) A practical method for the control of typhoid fever as applied to the watershed of Baltimore. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 163-166. — **Ridlon** (J. R.) Investigation of typhoid fever at Texarkana, Ark.-Tex. (milk outbreak). Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 219-227. — **Rockwell** (J. A.), jr. Unusual case of typhoid fever. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1912, xlvi, 81-83. — **Rottman** (Marion). High caloric feedings for typhoid patients. Am. J.

Nursing, Phila., 1911-12, xli, 401-403. — **Sicard** (J. A.) & **Gutmann** (R. A.) Anémie pernicieuse mortelle avec fragilité globulaire au cours d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxiii, 10-16. — **Smith** (F. H.) The season's experience with typhoid fever. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 15-26. — **Smith** (F.), **Lishman** (T.) & **Quick** (C. F. H.) On the Widal reaction of horses' sera to typhoid bacilli. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 156. — **Stille** (V. A.) Typhoid fever as seen and treated by the country practitioner. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912, x, 28. — **Williams** (B. G. R.) The Widal diazo and Russo reactions; an inter-dependence. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 53-55. — **Williams** (P. F.) A bacteriological study of the human bile, especially as to the presence of the typhoid bacillus. [Abstr.] Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 100.

Typhus Fever.

Anderson (J. F.) The relation of so-called Brill's disease to typhus fever; an experimental demonstration of their identity. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 149-160. — **Brill** (N. E.) Brill's disease and typhus fever. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 324. — **Cartaya** (J. T.) & **Tabaada** (J. A.) Un caso de tifus exantematico importado. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 308-311.

Vaccinia, Vaccination.

Betti (L.) Un caso di ulcera vaccinica delle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 658-668, 2 pl. — **Chaumier** (E.) Ne donnons pas des armes aux antivaccinateurs. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1911-12, ii, 1-6. — **Félix** (É.) Note sur "l'appareil Félix" pour le remplissage aseptique et en faisceaux, des tubes de vaccin dans le vide. *Ibid.*, 214-223, 1 pl.

Varicella.

Caplan (Myriam). Les complications cutanées dans la varicelle avant et après l'emploi du linge stérilisé. [Lyon.] Tre-voux, 1911, J. Jeannin. 57 p. 8°.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Baum (William L.) & **Moyer** (Harold N.) Skin and venereal diseases; miscellaneous topics. Chicago, 1911, Year Book Publishers. 239 p. 1 pl. 8°.

Bogart (G. H.) The Utah plan. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 23. — **Fouquet** (Ch.) La question de l'abstinence sexuelle au point de vue de la prophylaxie des maladies vénériennes et de

la santé des jeunes gens, d'après les travaux de la 8^e réunion de la Société allemande pour la lutte contre les maladies vénériennes. (Dresde, 1911.) Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1911, x, 193-207. — **Herbst** (R. H.) & **Gatewood** (L. C.) Experiences with a vaccine in the treatment of chancroids; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 188-191. — **Rodionoff**. [Measures adopted in 1910 in the Port of Sebastopol against venereal diseases.] Morsk. Vrach., S.-Peterb., 1911, 401-430, 1 tab. — **Turner** (A. J.) The state and venereal diseases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 650-655.

Gonorrhœa.

See, also. Diseases of the Conjunctiva; Gynaecology.

d'Artois (D.) Traitement de la blennorrhagie. Clinique, Par., 1911, vi, 831. — **Chornaguboff** (N. A.) [On the so-called gonorrhœal (cutaneous) folliculitis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Mosk., 1911, xxii, 173-195, 1 pl. — **Cluff** (G.) Un caso di flebite blenorragica. Nel XXV anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 85-89. — **Figueras** (J. A.) Septicemia gonococcica, su importancia. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 231-333. — **Jackson** (T. W.) The adequate treatment of gonorrhœa. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1266-1269. — **Livermore** (J. R.) Gonorrhœal epididymo-orchitis, report of an interesting case. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 624-626. — **McKee** (H.) A new method of making film preparations to demonstrate the presence of the gonococcus. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 4-6. — **Mendes da Costa** (S.) Over keratosis gonorrhœica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1582-1587. — **Mironchikoff** (I. D.) [Treatment of gonorrhœa and its complications with anti-gonococcic serum.] Voyenno-med. J. St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med. spec. pt., 575-585. — **Rawls** (R. M.) The present status of gonococcus infection. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 65-69. — **Trivitski** (S. A.) Influence of gonorrhœa upon the patient's weight; its fall. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1911, xxii, 115.

Whooping-cough.

Cabrera Benitez (F.) Ozonoterapia y coqueluche. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 220-226. — **Thorington** (C.) The pathology and treatment of whooping-cough. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 20-29.

Yellow Fever.

Albertini (A. D.) Diazo-reaccion, hemoglobina y densidad de la sangre en la fiebre amarilla. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 72-79. — **Cueto** (A.) Inspeccion de febriles no-inmunas a lo fiebre amarilla; inspeccion domiciliaria de pasajeros

mediterraneos. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 5-11. — **Hudellet** (G.) Note sur la fièvre jaune au Soudan en 1910. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, S17-827.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Castellino (P. F.) Organi endocrinie e diatesi. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 789-792. — **Dorlencourt** (H.) La rétention de l'acide urique; considérations sur sa pathogénie et son traitement. Paris méd., 1911-12, 170-173. — **Henry** (F. P.) A case of pseudo-chylous ascites. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 381-390. — **Lenhart** (C. H.) Acidosis. Cleveland M. J., 1911, x, 1017-1025. — **Maignon** (F.) & **Morand** (L.) Étude comparative du pouvoir cétogène de la viande et de la graisse chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 705-707. — **Murphy** (J. B.) Hydrops. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 114-122. — **Reed** (A. C.) & **Wallace** (G. B.) Disorders of purin metabolism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 20-25.

Cancer.

See, also, under organs.

Braude (Hana) Ueber die primären Carcinome der serösen Häute. Berl., 1911, H. Blanke. 58 p. 8°. *

Beebe (S. P.) The chemistry of cancer. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 586-592. [Discussion], 670-683. — **Bérard**. Traumatismes et cancer. *Ibid.*, 355-369. [Discussion], 782-786. — **Borst** (M.) Zelltheorie des Carcinoms. *Ibid.*, 601-613. [Discussion], 767-782. — **Brand** (A. T.), **Brock** (A. J.) [et al.] The nature and origin of cancer. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1677. — **Brault** (A.) & **Faroy** (G.) Sur l'histogénèse du cancer. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 65-87. [Discussion], 647-649. — **Buday** (K.) Ergebnisse der Statistik insbesondere der Sterblichkeits- und Sektionsstatistik des Krebses. *Ibid.*, 89-119. [Discussion], 650-664. — **Delbet** (P.), **Menetrier** (P.) & **Herrenschmidt** (A.) Essai de nomenclature des cancers pour l'usage international. *Ibid.*, 256-291. [Discussion], 639-646. — **Dollinger**. Ergebnisse der Krebsstatistiken. *Ibid.*, 469-512. [Discussion], 650-664. — **von Dungern**. Immunité. *Ibid.*, 343-353. [Discussion], 761-766. — **Ferrarini** (G.) Sopra un caso di carcinoma e di endotelioma. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 325-342, 4 pl. — **Gade** (F. G.) [The activity of the Norwegian cancer committee from July 1, 1909, to June, 1910.] Tidsskr. f. d. norske, Lægefor., Kristiania, 1911, xxxi, 957-966. — **Gaertner** (F.) Cancer; its intra-cellular pathology caused by an auto-intoxicated lymph. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 58-62. — **Gaylord** (H. R.)

Immunity to cancer. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 593-600. [Discussion], 761-766. — **Ledoux-Lebard** (R.) La statistique du cancer, son but, ses méthodes d'investigation. *Ibid.*, 449-467. [Discussion], 650-664. — **Ledoux-Lebard** (R.) & **Meyer** (G.) Entwurf eines Fragebogens für eine internationale Statistik des Krebses. *Ibid.*, 565-570. — **Marie** (P.) & **Clunet** (J.) Actions des rayons X sur les tumeurs malignes. *Ibid.*, 153-163. [Discussion], 706-726. — **Meyer** (G.) Methoden der Statistik (internationaler Fragebogen). [Referat.] *Ibid.*, 513; 571. [Discussion], 650-664. — **Paltauf** (R.) Die klinische Diagnostik des Krebses. *Ibid.*, 614-636. [Discussion], 665-669. — **Petit** (G.) Deuxième cas de cancer branchial chez le cheval. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 319-324. Also: Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 594-599. — **Récamier** (J.) Traitement des maladies inopérables et questions d'assistance. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 165-191. [Discussion], 759. — **Rovsing** (T.) La thérapeutique non chirurgicale du cancer. *Ibid.*, 553-564. [Discussion], 695-706. — **Segond** (P.) Valeur de la fulguration dans le traitement du cancer. *Ibid.*, 525-551. [Discussion], 727-742. — **Smith** (E. B.) & **Wilson** (W.) The administration of radium and its derivatives with reference to their possible application to cancer. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1912, lxxv, 131-192. — **Smith** (E. F.) On some resemblances of crown gall to human cancer. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 161-172. — **Vidal** (E.) Les sérothérapies des tumeurs malignes. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 293-342. [Discussion], 743-758. — **Weinberg** (M.) Hémodiagnostic du cancer. *Ibid.*, 371-400. [Discussion], 665-669.

Diabetes.

d'Amato (L.) Sul consumo degli albuminoidi e sulle leggi della eliminazione del glucosio nel diabete grave. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 765-770. — **Baduel** (C.) La cura idromineral del diabete. Nel xxv d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 3-11. — **Connell** (F. G.) The surgical aspects of diabetes in trauma. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 185-192. — **Courtellemont**. Diabète suraigu au cours d'une septicémie; coma acétonurique; mort. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 680-686. — **Crofton** (W. M.) The etiology and treatment of diabetes mellitus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 64-81. — **Felliciani** (U.) Influenza delle secrezioni interne sulla glucosuria florizinnica. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 639. — **Guelpa**. Interpretation des manifestations diabétiques, traitement du diabète. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1911, clxii, 925-931. — **Hodgson** (A. J.) Traumatic diabetes, with special reference to its occurrence among engine and train men. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii,

183-185. — **Koch** (C.) Ueber die Veränderungen des Pankreas bei Diabetes und anderen Erkrankungen. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1911, xii, 17-58, 1 pl. — **Lenné**. Bemerkungen zur Theorie des Diabetes mellitus und zu dessen Behandlung. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 197-204. — **Mortensen** (M. A.) The dietetic management of diabetes. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, xi, 22-28. — **Novoa** (R.) Eine Theorie der Entstehung der Glukosurie bei Diabetes. Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 1001. — **Pallasse** (E.) & **Roubier** (Ch.) Sur une observation de coma diabétique avec convulsions. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxviii, 15. — **Zentmayer** (W.) Transitory decrease in the static refraction of the eye in diabetes. Ann. Ophth., St. Louis, 1912, xxi, 39-41.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Drinberg (Etel.) Die Gicht im Röntgenbilde; zur Differentialdiagnose gegenüber dem chronischen Gelenkrheumatismus. Berl., 1911, O. & E. Klett. 35 p. 8°. *

Ebstein (W.) Harnsäurenachweis in gichtischen, der altchristlichen Zeit entstammenden Tophis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 479. — **de Grandmaison** (F.) La pathogénie de la goutte. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1911, 2. s., ix, 433-444. — **Klein** (S. R.) The urine in its pathological relations to gout. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 129. — **Koehler** (A.) Typical alterations of the bones in gout. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1911-12, xvi, 330-333, 2 pl.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Audry (C.) Quelle est la base du traitement des atrophies blennorrhagiques. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 1. — **Bauman** (G. I.) Chronic deforming arthritis developing during the course of a tuberculous infection of the ankle. Cleveland M. J., 1912, xi, 33-35. — **Boorstein** (S. W.) Abstract of treatment of arthritis deformans in Montefiore Home; with report of cases. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 265-267. — **Duclaux**. Arthrite blennorrhagique tibio-tarsienne; guérison par les bains d'air chaud. [Rap. de Delaunay.] Paris chirurg., 1911, iii, 947-949. — **Nascher** (I. L.) Senile rheumatism. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 670. — **Ott** (L.) Rheumatism and an unquestionable remedy. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 62-64. — **Ruge** (C.) Arthritis deformans bei Elephantiasis. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 433-469. — **Stiénon** (P.) Traitement du rhumatisme articulaire chronique et de la goutte par le radium. J. méd. de Brux., 1911, xvi,

491. — **del Valle y Aldabalde (R.)** La fibrosis en el reumatismo crónico. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xciii, 409-421.

Rickets.

Porto (E. M.) Casos de raquitismo con grandes deformaciones óseas de las extremidades inferiores. *Actas y trab. d. ii Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 159, 1 pl. — **Salvini (P.)** Contributo allo studio del rachitismo su giovani cani. *Gior. d. r. Soc. naz. vet.*, Torino, 1911, ix, 1227-1236. — **Talbot (F. B.)** Recent advances in our knowledge of rachitis. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1912, iii, 112-123.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Garin (Charles). L'entérite trichocéphalienne. Lyon, 1911, A. Maloine. 126 p. 8°. *

Hosemann (Gerhard). Experimentelle Erzeugung des Echinococcus durch Keimpfropfung. [Rostock.] Tübingen, 1911, H. Laupp, jr. 42 p. 8°. *

Aubert (P.) Mission dans la Haute-Sangha: étude de la dysenterie, de la trypanosomiase humaine, etc. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1911, xiv, 782-816. — **Balfour (A.)** Spirochaetosis of Sudanese fowls. *Rep. Wellcome Trop. Research Lab.*, Khartoum, 1911, iv, 76-107, 1 pl. — Note on a method of obtaining blood aseptically for the culture of hæmatozoa in the tropics. *Ibid.*, 107, 1 pl. — A note on the new genus *Grahamella* (Brumpt). *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 660-662. — **Bardet (G.)** Un cas de mycose établi par le diagnostic thérapeutique. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1911, clxii, 931-936. — **Borrel (A.)** Parasitisme et tumeurs. *Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer*, Par., 1911, 193-205. [Discussion], 767-782. — **Bousfield (L.)** Notes on human spirochaetosis. *Rep. Wellcome Trop. Research Lab.*, Khartoum, 1911, iv, 62-66. — **Bruck (F.)** Bandwürmer. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1738. — **Carini (A.)** Sobre algunas casos da pseudo-parasitas. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1911, xvii, 349-352. — **Conor (A.)** & **Benazet (L.)** Un nouveau foyer de bilharziose en Tunisie; la région de Kebili. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 684-686. — **Cotte (J.)** Remarques au sujet des zoocécidies et de leur origine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 737-739. — Origine entomophytique d'un grand nombre de prétendues zoocécidies. *Ibid.*, 739-741. — **Erdmann (R.)** Zur Lebensgeschichte des *Chloromyxum leydigii*, einer mictosporéen Myxosporidie. (Teil I.) *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1911, xxiv, 149-162, 3 pl. — **Fantham**

(H. B.) Some researches on the life-cycle of *Spirochaetes*. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpool, 1911-12, v, 479-496. — The spirochaetes of bivalve molluscs. [Abstr.] *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 408. — **França (C.)** Quelques notes sur "*Leptomonas Davidi*" Lafont. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 669-671. — **Fujinami (A.)** Die japanische Schistosomum-Krankheit kurze übersichtliche; Darstellung nach eigenen Untersuchungen. *Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh.*, Tokio, 1911, 31-41. — **Gaiger (S. H.)** Notes on parasites. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1911, vi, 292-306. — **García Rijo (R.)** Tenia diminuta. *Actas y trab. d. ii Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 307. — **Garnett (F. W.)** A new hæmatopine of the sheep. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 357. — **Giani (E.)** & **Impo (T.)** Contributo allo studio dell'anguillulosi intestinale; note sul ricambio organico in un caso di anguillulosi. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. med., 537-548. — **Gougerot (H.)** Une nouvelle mycose; l'acrémoniose de Potron et Noisette. *Paris méd.*, 1911-12, 101-109. — **Grandori (R.)** & **Grandori (G.)** Di uno sporozoo dell'epitelio intestinale di Cyclops e Daphnia. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1911, xxii, 287-292. — **Hart (H. B.)** A case of myiasis. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 170. — **von Hofsten (N.)** Eischale und Dotterzellen bei Turbellarien und Trematoden. *Zool. Anz.*, Leipz., 1912, xxxix, 111-136. — **Jowett (W.)** Notes on certain protozoan organisms observed in the rectal and caecal contents of the turkey and fowl. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 303-305. — **Kolle (W.)**, **Rothermund (M.)** & **Dale (J.)** Experimentelle Untersuchungen über die therapeutische Wirkung verschiedener Quecksilberpräparate bei der Spirochaeten-Krankheit der Hühner. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 65-69. — **Lambert (A. C.)** Schistosomiasis (Jap.), and so-called urticarial fever; their identity. *China M. J.*, Shanghai, 1911, xxv, 308-312. — **Lesse (A. S.)** Bilharziosis in the camel. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1911, vi, 263. — **Linguatula larvæ** and peritonitis. *Ibid.*, 268-270. — Soamin treatment of Indian fowl spirochaetosis. *Ibid.*, 265-267. — **Looss (A.)** Ueber die sogenannte Heilung der Bilharziosis durch Salvarsan. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 70. — **Ogawa (M.)** Notizen über die blutparasitischen Protozoen bei japanischen Vögeln. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1911, xxiv, 119-126, 1 pl. — **Petit (G.)** Un fait sans doute unique de botryomycome intra-crânien, d'origine pharyngienne, chez un mulet. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 591-594. — **Proescher (F.)** Rat-bite disease, with report of a new case. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iv, 77-107, 9 pl. — **Railliet (A.)** & **Henry (A.)** Helminthes du porc recueillis par M. Bauche en Annam. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 693-699. — **Rosenberger (R. C.)** Quadruple infestation, with particular reference to *Fasciola hepatica*. [Abstr.] *Proc. Path.*

Soc., Phila., 1911, n. s., xiv, 109. — **Ross** (Sir R.) & **Edie** (E. S.) Some experiments on larvicides. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911-12, v, 385-390. — **Roubaud** (E.) Deux cas de ver du Cayor chez l'homme; observés dans le Haut-Sassandra (Côte d'Ivoire). *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 687. — **Schneider-Orelli** (Mathilde) Ueber nordafrikanische Zooecidien. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 468-477. — **Schneider-Orelli** (O.) Zur Kenntnis des mitteleuropäischen und des nordamerikanischen Gloeosporium fructigenum. *Ibid.*, 459-467. — **Seidelin** (H.) Notes on some blood parasites in reptiles. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911-12, v, 271-384, 2 pl. — **Sellards** (A. W.) Immunity reactions with amœbæ. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1911, B. vi, 281-298. — **Skryabin** (K. I.) [Bilharziasis: helminthiasis of the blood of cattle in Turkistan.] *Arch. vet. nauk.*, St. Petersburg, 1911, xli, 1167-1176, 2 pl. — **Stephens** (J. W. W.) *Desmogonius desmogonius*, a new species and genus of monotome flukes. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911-12, v, 497-500, 1 pl. — **Stiles** (C. W.) Trematode generic names proposed for the "official list of zoological names." *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 146. — **Taboadela** (J. A.) Contribucion al estudio del "Balantidium coli" estudiado en Cuba. *Actas y trab. d. ii Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 314-316. — **Thomson** (D.) A new blood-counting pipette, for estimating the numbers of leucocytes and blood parasites per cubic millimetre. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911-12, v, 471-478. — **Tsutsugamushi-Krankheit**. *Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis., Endem.*, *Krankh.*, Tokio, 1911, 63-79. — **Vuillemin** (P.) Sur un champignon parasite de l'homme, *Glenospora Graphii* (Siebenmann). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliv, 141-143. — **Wise** (K. S.) An examination of the city of Georgetown, British Guiana, for the breeding places of mosquitoes. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911-12, v, 435-441. — **Woolbridge** (G. H.) Botriomycosis. *Vet. J.*, Lond., 1912, lxxviii, 59-64.

Filariasis.

Filaria-Krankheit. *Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh.*, Tokio, 1911, 42-46. — **Gryuner** (S. A.) [Filaria in the blood of the reindeer.] *Arch. vet. nauk.*, St. Petersburg, 1911, xli, 1373-1378, 1 pl. — **Lesse** (A. S.) Indian camel filariasis. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1911, vi, 400-414, 1 pl. — **Mason** (F. E.) A further note on a filaria in the blood of camels in Egypt. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 329-339. — **Nattan-Larrier** (L.) Développement et morphologie des embryons de filaria loa. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 710-720. — **Taniguchi** (N.) Ueber die Verbreitung der Filariosis im Dorfe Fukami der Insel Amakusa in Kiushu. *Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh.*, Tokio, 1911, 46-54.

Hookworm Infection.

Nicol (B.) Observations on the effect of various drugs in expelling hook-worms. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1912, xv, 1-5. — **Ortholan** & **Javelly**. L'anquilostomiase en Nouvelle Calédonie. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1911, xiv, 835.

Leishmaniasis.

Burgess (J. H.) Leishmania and mosquitoes. *Lancet*, Lond., 1912, i, 123. — **Cardamatis** (J. P.) & **Melissidis** (A.) Traitement du bouton d'Orient. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 667, 1 pl. — **Franchini** (G.) Ancora sulla morfologia della Leishmania Donovanii in cultura e sul suo rapporto col globulo rosso. *Malaria [etc.]*, Roma, 1911, ii, 349-356, 1 pl. — Leishmania and mosquitoes. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1801. — **Hodara** (M.) & **Bey** (F.) Zwei Fälle von Orientbeule. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig u. Hamb., 1912, liv, 16-21. — **Lignos** (A.) Quinze cas de kala-azar infantile observés à Hydra. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 664-666. — **Piccione** (M.) Contributo clinico allo studio dell'anemia splenica infantile (kala-azar). *Med. nuova*, Roma, 1911, ii, 395-397. — **Risa** (R.) Mustafa. Der Erreger der Aleppobeule und seine Kultur. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 126-129, 1 pl. — **Sangiorgi** (G.) Leishmaniosi spontanea dei cani a torino. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 699.

Piroplasmosis.

Gaiger (S. H.) Canine piroplasmosis. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1911, vi, 415-435, 2 pl. — **Kowalewski** (J.) Sur la piroplasmose du porc. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1911, 5. s., xv, 714-717. — **M'Fadyean** (Sir J.) & **Stockman** (S.) A new species of piroplasm found in the blood of British cattle. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 340-354. — **Martoglio** (F.), **Stella** (V.) & **Carpano** (M.) Contributo alla conoscenza e alla classificazione dei piroplasm. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1911, n. s., xxi, 399-452, 2 pl.

Sporotrichosis.

Brocq & **Fage**. Sporotrichose localisée à évolution lente, lésions consistant surtout en une infiltration dermique au voisinage du point d'inoculation. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 442-444. — **Davidson** (A.) A case of sporotrichosis. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1911, xxvi, 525-527. — **Hodara** (M.) & **Bey** (F.) Histologische Untersuchungen bei drei Fällen von Sporotrichose. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig u. Hamb., 1912, liv, 50-54. — **Pautrier** & **Richou**. Sporotrichose du nez, lésions multiples osseuses, endonasales et cutanées simulant les accidents syphilitiques tertiaires et

la tuberculose verruqueuse. Bull. d'oto-laryngol., Par., 1911, xv, 54-58. — **Turrel** (G. H.) Sporotrichosis. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 484-488.

Syphilis.

See, also, *infra*, "606."

Bally (Franz Ulrich Rudolf). Ueber eigenartige multiple syphilitische Gummata der Haut. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 18 p. 8°. *

Baroncelli (Georges). De l'hygiène buccale chez les syphilitiques. Lyon, 1911, A. Maloine. 67 p. 8°. *

Bernay (André). Les syphilides lupoides. Saint-Étienne, 1911, Ploton & Chave. 115 p. 8°. *

Reischig (Leopold). Statistische Beobachtung über congenitale Lues. [München.] Leipz., 1911, A. Hoffmann. 21 p. 8°. *

Armengaud. La syphilis du lapin. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 401; 417. — **Balzer** (F.) Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les dérivés arsénicaux et principalement par l'hectine. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 13-17. — **Barnett** (C. E.) Sociological aspect of syphilis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 455. — **Barrett** (J. W.) The Wassermann reaction results in the Victorian Eye and Ear Hospital for a year. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 711-719. — **Björkenheim** (E. A.) Syphills-Serodiagnostik mit Rücksicht auf Lues congenita. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 83-116. — **Boas** (H.) & **Lind** (H.) [Examination of the cerebro-spinal fluid in syphilis; control-examination in syphilis of the central nervous system.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 445-453. — **Cubo y Sanz** (C.) La sífilis y las enfermedades agudas; á propósito de dos casos clínicos. Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1911, iii, 289-292. — **Danlos** (H.) Essai d'une conception nouvelle de la parasymphilis et thérapeutique qu'en découle. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 115-117. — **Darbois** (P.) Névrite syphilitique mutilante des orteils; étude radiographique des lésions osseuses. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 332-334. — **Daunay** (R.) La méthode de Wassermann à la Clinique Tarnier depuis novembre 1908. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 728-731. — **Faroy** (G.) Constatación del tréponema dans la syphilis tertiaire du rein, avec dégénérescence amyloïde; volumineuse gomme de l'estomac. Bull. et mém. Soc.

anat. de Par., 1911, lxxxvi, 577-579. — **Foerster**. Syphilis with persistent recurring lesions. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 39. — **Freudenberg** (A.) Eine Mahnung zur Vorsicht bei der diagnostischen Verwertung der Wassermann'schen Syphilisreaktion. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 204-208. — **Gaucher**, **Lévy-Franckel** & **Sikbal** (A.) Chancre de la gencive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 449. — **Griffin** (E. H.) The unrecognized tragedian, syphilis. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxii, 216-218. — **Grön** (F.) Beiträge zur frühesten Geschichte der Syphilis im Norden. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 191-210, 2 pl. — **Gross** (J.) Zur Nomenklatur der Spirochaeta pallida Schaud. u. Hoffm. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxiv, 109-118. — **Hallopeau** (H.) Marche vers la disparition de la syphilis par son nouveau traitement abortif local. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 229-331. — **Harkness** (J. G.) Early nerve involvement in syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 478. — **Heynemann** (T.) Die Bedeutung der Wassermann'schen Reaktion für Geburtshilfe und Gynäkologie und die Lehre von der Vererbung der Syphilis. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 40-67. — **Hyde**. Tubercular syphiloderm in a boy. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 38. — **Jullien** (L.) Abortion de la syphilis. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 233-238. — **Launoy** (L.) & **Levaditi** (C.) Nouvelles recherches sur la thérapeutique mercurielle de la syphilis expérimentale du lapin. Compt. rend. Acad. Sc., Par., 1911, cliii, 1520-1522. — **Le Roy des Barres**. Note sur deux traitements annamites de la syphilis. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1911, x, 450. — **Levi** (G.) Osservazioni sulla sierodiagnosi della sifilide col metodo di von Dungen, nel campo ostetrico. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1911, 705-710. — **Lieberman** (Ya. Yu.) Eksperimentalnyi sifilis. Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 1279; 1357. — **Lyle** (H. H. M.) Gumma of the liver as a sequel to yaws. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 111. — **Markoff** (N.) [Metrorrhagia in syphilis.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 1421-1434. — **Maxey** (E. E.) The diagnostic importance of ocular manifestations of syphilis. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 54-57. — **Meshtsheraki** (G. I.) [Aborting syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 335-337. — [Statistics of tertiary syphilis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Mosk., 1911, xxii, 152-161. — **Nicolas** (J.) Réaction des syphilitiques à la tuberculine. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 337-340. — **Nicolas** (J.) & **Favre** (M.) Les pseudo-sarcomes syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxiii, 54-60. — **Noguchi** (H.) Morphological and pathogenic variations in Treponema pallidum. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 201-

204, 1 pl. — **Parmentier**. La laryngoscopie dans la syphilis. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 186-188. — **Petrini-Galatz**. Quelques mots sur le traitement de la syphilis par le mercure et spécialement par les injections de calomel à dose intensive. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 409-415. — **Pied**. Mastites gommeuses syphilitiques simulant le cancer du sein. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 681-683. — **Pollitzer**. Bursitis gummosa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 32. — **Posner** (E. R.) Late inherited syphilis. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 289-291. — **Renault** (A.) Importance du tempérament dans la production des accidents syphilitiques de la bouche; indications prophylactiques qui en découlent. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 431-436. — **Roux** (J.) Cranio-tabes et syphilis. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 452-455. — **Schkarin** (A. N.) & Michailoff (S.) Ueber Anwendung der Wassermannschen Reaktion bei Kindern. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 220-228. — **Schlasberg** (H. I.) Till kännedomen om sena sekundära recidiv vid syfilis. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1161-1165. — **Serra** (A.) & Gentili (A.) Reazione di Wassermann del sangue del cordone ombelicale, nel sangue materno e nel sangue fetale dopo la nascita; sua importanza nello studio della sifilide ereditaria, rapporti fra prove sierologica, fenomenologia clinica, parassitologia ed eventuali alterazioni anatomiche degli annessi ovarici. Ann. di ostet., Milano, 1911, ii, 449-491, 3 ch. — **Simonelli** (F.) Sulla trasmissibilità della sifilide al coniglio; ricerche sperimentali. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 451-454, 1 pl. — **Steiner** (S.) The early diagnosis of primary syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 96-98. — **Thibierge** (G.) & Weissenbach (R. J.) Valeur de la réaction de Wassermann pour le diagnostic médico-légal de la syphilis. Soc. de méd. lég. de France Bull., Par., 1911, 2. s., viii, 224-238. — **Tizhenenko** (A. M.) [Early appearance of universal miliary syphilides.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 586-589. — **Velyaminoff** (N. A.) [Syphilis in a tuberculous patient.] Khirurg. Arkh., Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 783-792. — **Verrotti** (G.) Un caso di sifiloderma nodoso molto tardivo simulante la sporotrichosi sottocutanea gommosa. (Contributo clinico ed istologico.) Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 489-504, 3 pl. — **Whitehouse**. Syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 98. — **Vilanova** (P.) Caso de sífilis no obedeciendo á la ley de Profeta. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 481. — **Weill** (O.) Utilité de la réaction de Wassermann dans un service de médecine interne. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 531-533. [Discussion], 171-174.

"606."

Arnautovic (Dovrivoje), Dr. jr. Die kongenitale Syphilis, ihre Erkennung und ihre Behandlung mit Salvarsan. München, 1911, E. Fröhlich. 28 p. 8°. *

Chevalier-Seyvet (Charles). Des injections de dioxydiamidoarsénobenzol manuel; opératoire et accidents. Lyon, 1911, Maloine. 55 p. 8°. *

Adam. De l'injection intraveineuse acide de salvarsan. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 428-430. — **Austin** (F. D.) The comparative effect of mercury and salvarsan on the Wassermann-Noguchi reaction for syphilis. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxx, 80-82. — **Braunshtein** (A. P.) [Clinical observations on the action of "606," and the methods of applying it.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 690. — **Brubns** (C.) Das Salvarsan in der heutigen Syphilistherapie. Deutsche Vrtlj-schr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1911, xliii, 763-776. — **Cerna** (D.) El remedio "Ehrlich-Hata." Escuela de med., México, 1911, xxvi, 25; 49; 100; 121. — **Coppes** (H.) Un cas de paralysie oculo-motrice après l'injection de salvarsan. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 511. — **Cutler** (F. E.) The use of salvarsan. Cleveland M. J., 1911, x, 1038. — **Dmitriyeff** (A. G.) [Optic neuritis after salvarsan injection.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 935-938. — **Émery**. À propos d'une lettre du professeur Ehrlich. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 413-421. — **Fleig** (Ch.) Sur la nocuité comparée des solutions acides concentrées et diluées d'arsénobenzol; la dilution en thérapeutique intraveineuse. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 601-613. — **Foerster**. Syphilis treated with salvarsan. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 111. — **Fouquet & Pépin** (C.) Sur la préparation de la solution alcaline injectable de salvarsan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 444-448. — **Fournier** (L.), Guénot & Renault (A.) Note sur le traitement interne de la syphilis par l'arsénobenzol. *Ibid.*, 437-436. — **Grau San Martin** (R.) Chancro sifilitico extragenital en un niño; aplicacion del 606. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 106. — **Gröhl**. Résultats obtenus en thérapeutique antisiphilitique avec les sels arsénicaux organiques; hectine; hectargyre; 606; réflexions sur l'emploi actuel du dichlorhydrate de dioxydiamido-arsénobenzol (Salvarsan de Ehrlich). Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 229-235. — **Hudelo & Jolivet**. Syphilis acquise récidivante malgré des cures répétées de 606 chez une malade présentant des stigmates de syphilis héréditaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 430-432. — **Ivashentsoff** (G. A.) [Anaphylactic phenomena in repeated intravenous injections of salvarsan.] Novoye v Mèd., S.-Peterb., 1911, v, 1163-1173. — **Ivashentsoff** (G. A.) & Lange

- (V. A.) [Treatment with arseno-benzol of syphilis of the oral mucosa, pharynx, and larynx.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 908-912. — **Jeanselme** (E.) *Lèpre et 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1911, xxii, 403. — **Le-capere** (G.) The treatment of primary syphilitic sclerosis by 606. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis*, 1912, xvi, 60. — **Leredde**. La question des doses de 606. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1911, xxii, 403. — — — — — Gomme du palais, effondrement de la voûte palatine; non-guérison par le traitement mercuriel, guérison par le salvarsan. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1911, xxii, 421-423. — **Leredde** & **Kuenemann**. Les accidents du 606 et leurs causes; statistique de 468 injections intraveineuses. *Ibid.*, 449-487. — **Lieberthal**. Syphilis treated with salvarsan. *J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.*, 1912, xxx, 112. — **Mantegazza** (U.) Sui risultati ottenuti col 606 in alcuni casi di sifilide grave. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 315-325, 1 pl. — **Meleshko** (R. F.) [On the action of salvarsan according to observations in the Alexander Hospital of the Penn Government Zemstvo.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov*, 1911, xxii, 83-106. — **Meltzer** (S. J.) The present status of therapeutics and the significance of salvarsan. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1911, xxvi, 296-309. — **Michaelis** (L.) Ueber die Anwendung des Ehrlich-Hata'schen Syphilis-mittels in neutraler Suspension. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl.*, 1911, xli, 2. Teil, 241-242. — **Morax** & **Fourrière**. Modification de la tension oculaire dans le glaucome chez les syphilitiques après le traitement par l'arséno-benzol. *Clinique, Par.*, 1911, vi, 829. — **Murphy** (J. B.) *Salvarsan. Surg. Clin., Chicago*, 1912, i, 31-35. — **Nichols** (H. J.) The immediate clinical results of the use of salvarsan in the army. *Mil. Surgeon, Wash.*, 1912, xxx, 212-216. — **Nikitin** (M. P.) [Salvarsan in syphilitic and metasyphilitic diseases of the central nervous system.] *Obozr. psikiat. nevrol. [etc.] S.-Peterb.*, 1911, xvi, 454-488. — **Núñez** (E.) Presentacion de un caso de sifilis ulcerosa maligna curada con el arseno-benzol. *Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana*, 1911, 165, 3 pl. — **P. L.-C.** Ostéo-périostites syphilitiques et traitement d'épreuve; dangers du 606; accidents nerveux précoces de la syphilis; traitement de la syphilis chez les femmes enceintes. *J. de méd. et chir. prat., Par.*, 1911, lxxxii, 890-894. — **de Petersen** (O.) Sulla tecnica delle iniezioni intravenose di "salvarsan" (606). Nel XXV anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 389-391. — **Pollitzer**. Syphilis treated with "606." *J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.*, 1912, xxx, 33. — **Quarelli** (G.) Le neurorecidive consecutive all' uso del salvarsan (606) nella sifilide. *Biochim. e terap. sper., Milano*, 1911-12, iii, 248-259. — **Renault** (A.) Le neurotropisme ou le méningotropisme à la période secondaire est-il dû au salvarsan ou à la syphilis? *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxiii, 68-73. — **Reynolds** (F. P.) Use of salvarsan at the Army Hospital, Fortress Monroe, Va. *Virginia M. Semi-Month., Richmond*, 1911-12, xvi, 511-513. — **Roberts** (F. A.) Intravenous injection of "606." *J. Med. Soc., N. Jersey, Orange*, 1912, viii, 458-460. — **Robinson** (R.) Les surprises de la syphilis des centres nerveux; ce qu' il faut penser de l'arséno-benzol; conseils de clinique médicale. *Clinique, Par.*, 1911, vi, 827. — **Rodriguez Echevarria** (A.) Porvenir de los avariosos, tradados por el "606"—importancia de la profilaxis. *Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana*, 1911, 153-156. — **Sberna**. Mercurio, iodio e "606" nella cura della sifilide acquisita. *Med. nuova, Roma*, 1911, ii, 313; 321; 329; 337. — **Schmidt**. Syphilis treated with salvarsan. *J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.*, 1912, xxx, 110. — **Solomin** (N. A.) [Therapeutic effect of 606 and cases of syphilis of the nervous system and para-syphilitic diseases wherein it was applied.] *Med. Obozr., Mosk.*, 1911, lxxvi, 412-439. — **Sulzer**. À propos de la dernière communication d'Ehrlich sur le salvarsan. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1911, xxii, 408-413. — **Sulzer**, **Fage**, **Richou** [et al.] Accidents oculaires, auditifs et méningés chez une malade traitée par le salvarsan et le mercure. *Ibid.*, 404-408. — **Trimble** (W. B.) The modern treatment of syphilis. *Internat. Clin., Phila.*, 1911, 21 s., iv, 27-36, 7 pl. — **Umbert**. El salvarsan (606) y el nervio acústico. *Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid*, 1911, xiii, 661-667. — **Verstraeten** & **Lesseliers**. La radiographie comme contrôle des dépôts du salvarsan dans les muscles. *Ann. Soc. de méd. de Gand.*, 1911, n. s., ii, 431-436, 4 pl. — **Wechselmann** (W.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit Dioxydiamidoarsenobenzol. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl.*, 1911, xli, 2. Teil, 217-226. — **Whitney** (C. M.) The clinical results from salvarsan (606) and the methods used in giving it. *N. Eng. M. Month., Bost.*, 1912, xxxi, 1-14. — **Zaun** (J. J.) A case of second infection with syphilis after the use of salvarsan. *St. Paul M. J., St. Paul, Minn.*, 1912, xiv, 115.
- Trichiniasis.**
- Franke** (R.) & **Bach** (V.) Die bisherige gesetzliche Methode der Trichinenschau im Vergleiche mit der Vereinfachung der Trichinenschau nach Reissmann. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl.*, 1911-12, xxii, 84-89. — **Zerenin** (V. P.) [Cancer of the tongue combined with trichinosis.] *Med. Obozr., Mosk.*, 1911, lxxvi, 585-587.
- Trypanosomiasis.**
- Fehlandt** (Otto Friedrich Heinrich). Untersuchungen über Trypanosomen. *Leipz.*, 1911, E. Lehmann, 23 p. 7 pl. 8°. *
- Finkelstein** (Lazar). Ueber die Beeinflussung experimenteller Trypanosomen-

krankungen durch Chinin. Berl., 1911, E. Ebering, 27 p. 8°. *

Aubert (P.) & Heckenroth (F.) Village d'isolement de Brazzaville pour les indigènes trypanosomés. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 699-710. — **Baldrey (F. S. H.)** The evolution of *Trypanosoma evansi* through the fly: *Tabanus* and *Stomoxys*. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 271-282, 2 pl. — **Bruce (Sir D.), Hamerton (A. E.) [et al.]** Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. III. *Trypanosoma vivax* (Ziemann. *Ibid.*, 468-491, 2 pl. — **Buchanan (G.)** Some observations on *trypanosoma brucei*? (pecaudi?) and the Sudan camel trypanosome in cultures with a note on endoglobular and developmental forms of *T. Brucei*? (pecaudi?) Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 57-61. — **Chatton (E.)** Microsporides considérées comme causes d'erreurs dans l'étude du cycle évolutif des trypanosomides chez les insectes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 662-664. — **Darling (S. T.)** Murrina, a trypanosomal disease of equines in Panama. Proc. Canal. Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1911, iii, Part 2, 47-64, 3 pl. — **Fry (W. B.)** Animal trypanosomiasis in the Anglo-Egyptian Sudan. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 41-56, 1 pl. — **Gaiger (S. H.)** Further observations on trypanosomiasis, 1909-1910. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 21-43. — **Holmes (J. D. E.)** The cure of surra in horses by the administration of arsenic. *Ibid.*, 447-467, 9 pl. — **Jowett (W.)** Note on a cattle trypanosomiasis of Portuguese East Africa. *Ibid.*, 169-190, 5 pl. — **Laveran (A.)** Essai de vaccination contre le trypanosoma gambiense avec des trypanosomes morts; toxine de tr. gambiense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 680-684. — **Leboeuf (A.)** De la préparation de races de trypanosomes résistantes au sérum de cynocéphales et au sérum humain. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 882-891. — **Lishman (T.)** Complete cure of a horse with surra. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 442-446. — **Martoglio (F.)** La peste bovina e le tripanosomiasi nella Somalia italiana. Ann. d'ig. sper., Roma, 1911, n. s., xxi, 453-536, 1 pl. — **Meunil (F.) & Ringenbach (J.)** Action pathogène du trypanosoma rhodesiense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 675-680. — **Scott (W. M.)** Les trypanosomes du nagana persistent dans la circulation pendant le choc anaphylactique. *Ibid.*, 671-675. — **Stannus (H. S.) & Yorke (W.)** A case of human trypanosomiasis in Nyasaland with a note on the pathogenic agent. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1911-12, v, 443-452, 1 pl. — **Stephens (J. W. W.) & Fantham (H. B.)** *Trypanosoma rhodesiense*. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 407. — **Pricolo (A.)** Nuove osservazioni sul tripanosoma del sorcio. Ann. d'ig. sper., Roma, 1911, n. s., xxi, 313-320, 1 pl. — **Terry (B. T.)** Trypanosomiasis in monkeys (*Macacus rhesus*) in captivity. Proc. Soc.

Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 17. — **Well (R.)** On tumor-immunity in rats. *Ibid.*, 32. — **Yorke (W.) & Blacklock (B.)** The trypanosomes found in two horses naturally infected in the Gambia. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1911-12, v, 413-434, 1 pl.

Sleeping Sickness.

Mathis (H. B.) Sleeping sickness in the Anglo-Egyptian Sudan, being a note on the administrative measures that have been taken in the southern Sudan to deal with the advance of sleeping sickness northwards from Uganda, the Lado, Belgian Congo and French Congo. Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 31-40, 1 pl. — **Schilling (C.)** Die Schlafkrankheit in Neu-Kamerun und die Aussichten ihrer Bekämpfung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 13-15. Also, [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. u. Berl., 1912, xxxviii, 137.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Lescohier (A. W.) Serum treatment of hemorrhage and blood dyscrasias. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 223-229. — **Nicholson (W. R.)** The treatment of melena neonatorum by human blood serum. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 77-81. — **Voorsanger (W. C.)** Report of a case of polycythemia. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 13. — **Welch (J. E.)** Normal human blood-serum injections in melena neonatorum and other conditions. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 81-88.

Addison's Disease.

Schultz (O. T.) Complete amyloid infiltration of both adrenals associated with Addison's disease. Cleveland M. J., 1912, xi, 40-42.

Anæmia.

Bates (J. P.) A study of secondary anemia in Panama. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 268-272. — **Beresneff (A. P.)** [Clinical observations on the blood circulation in anemia.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1911, xxiii, 214; 416. — **Camp (C. D.)** Pernicious anemia causing spinal cord changes and a mental state resembling paresis. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 156-158. — **Corbus (B. R.)** Pernicious anæmia. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 89-95. — **French (H.)** Pigmentation of the buccal mucous membranes in pernicious anæmia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 271-273, 1 pl. — **Friedlander (A.)** Salvarsan in pernicious anemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 406. — **Hürter (J.)** Die perniziöse Anämie. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 325-352. — **Schmincke (R.)** Untersuchungen mittels zentrifugierter Blutmessröhrchen (Hämatokritmethode)

über den Wert des Eisens bei der Behandlung der Blutarmut. Veröffentl. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 146-151. — **Ward** (G. R.) On megaloblastic degeneration. Hosp. Lond., 1911-12, li, 379.

Diseases of the Lymphatics.

Collard (Léon). Le traitement radiotherapique des polyadénites inflammatoires simples et principalement des adénopathies tuberculeuses. Lyon, 1911, Réunion. 106 p. 5 pl. 8°. *

Blackford (J. M.) Hodgkin's disease and sarcoma of the cervical glands; a study of the surgical pathology of forty-three cases. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 34-39. — **de Josselin de Jorg** (R.) Over acuut maligne granuloom (lymphomatosis granulomatosa). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1647-1671, 3 pl. — **von Müllern** (K.) Ueber Pseudoleukämie. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 2767; 2820. — **Rigollot-Simonnot**. Adéno-lymphocèle nostras du groupe crural. Paris chirurg., 1911, iii, 852-855. — **Warren** (L. F.) A case of splenic anemia. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 260-262. — **Zabel**. Einseitige Elephantiasis lymphangiectatica der unteren Extremität. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 522-524.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of the Head.

Gordon (A.) Brain with tumor of pituitary body. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 103. — **Hewlett** (A. W.) Infantilism in pituitary disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 32-43. — **Miller** (J. L.) The normal and pathological physiology of the hypophysis. Buffalo M. J., 1912, lxvii, 365-375. — **Risley** (S. D.) A case of bitemporal hemianopsia with acromegaly and other symptoms apparently due to disease in the pituitary region. Ann. Ophth., St. Louis, 1912, xxi, 56-60. — **Souques & Chauvet**. Tumeur de l'hypophyse et infantilisme (infantilisme d'origine hypophysaire). Rev. neurol., Par., 1911, xix, 11, 707.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Vogel (Karl Albert). Ueber Banti'sche Krankheit und Lebercirrhose im Kindesalter. München, 1911, R. Müller & Steinicke. 27 p. 8°. *

Musser, (J. H.) jr. Cysts of the spleen. [Abstr.] Proc. Path. Soc., Phila., 1911, n. s., xiv, 107. — **Reuben** (M. S.) Splenomegaly (Gaucher). Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 28-40. — **Soli** (U.) La leucopenia degli animali stimizzati. Path. riv. quindici., Genova, 1911, iii, 635-638.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Alexais & Peyron. Le paragangliome surrénal. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 255-281. — **Belliboni** (E.) La reazione al persolfato sodico nelle urine per la determinazione dell'adrenalina. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 669-673. — **Blasi** (D.) Adenoma della capsula surrenale in una vacca. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 956-958. — **Cooke** (J. V.) Some observations on the blood-pressure-raising substance of the adrenals in acute adrenal insufficiency. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 117-119. *Also*: Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 108-113. — **Ellis** (A. W. M.) Hemorrhagic infarction of the adrenals, with report of a case. Cleveland M. J., 1912, xi, 20-25. — **Flischer** (B.) Maligner Tumor eines Neugeborenen mit ausgedehnten Leber- und Lymphdrüsenmetastasen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2244. — **Glynn** (E. E.) The adrenal cortex, its rests and tumours; its relation to other ductless glands, and especially to sex. Quart. J. Med. Oxford, 1911-12, v, 157-192, 1 pl. — **Schmidt** (J.) Ein Beitrag zum Melanom der Nebenniere. Frankfurt Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, ix, 400-422.

Diseases of the Thymus Gland.

Kach (Ignaz). Ueber einen Fall von Thymustod. München, 1911, Hübschmann'sche Buchdruck. 22 p. 8°. *

Friedlander (A.) Involution of the thymus by the x-ray. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 810-820. — **Ginsburg** (N.) Thoracic viscera of a case of thymic enlargement. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 82. — **d'Ollanitz**. Les hypertrophies thymiques latentes et les "petits signes" de l'hypertrophie du thymus. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 457-462. — **d'Ollanitz** et Paschetta. Les caractères de l'image radioscopique dans l'hypertrophie du thymus. *Ibid.*, 462-472. — **Veeder** (B. S.) Hemorrhage into the parathyroid glands in a case of "thymic death." Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 83.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Brant (Cornelia C.) The treatment of diseased thyroid glands by physical therapy. Woman's M. J., Cincin., 1912, xxii, 3-5. — **Mayo** (C. H.) Diseases of the thyroid. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 1. — **Thomas** (C. P.) The thyroid gland and some of its diseases. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 6-8. — **Zerbe** (J. I.) Disturbance of thyroid function. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1911-12, xvi, 12-19.

Goitre.

Friedrich (Carl Adolph Walter). Ueber die Behandlung des Morbus Basedowii. Berl., 1911, B. Paul. 54 p. 8°. *

Fernandez (F. M.) Manifestaciones oculares del bocio exoftálmico. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 250-252. — **Gaucher & Levy Franckel**. Du rôle de la syphilis dans l'étiologie de certains goitres exophtalmiques. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 223-227. — **Ginzberg** (S. I.) [Lingual goitre.] Yezhemtes. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 527-530. — **Koenig**. Syndrome de Basedow; exophtalmie unilatérale gauche. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 703-705. — **Kutschera** (A.) *Ritter von Aichbergen*. Die Aetiologie des Kropfes und des Kretinismus. Amtsarzt. Leipz. u. Wien, 1911, iii, 501-512. — **Legrand**. Goitre polykystique. Clinique, Brux., 1911, xxv, 937-939. — **McCarrison** (R.) A second series of experiments dealing with the transmission of goitre from man to animals. Anu. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911-12, v, 453-470, 3 pl. — **Neuweit** (L.) Exophtalmic goitre and symmetrical lipomatosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 168. — **Papazolu** (A.) Contributions à l'étude de la pathogénie de la maladie de Basedow. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 671-673. — **Steblin-Kaminski** (G. Ye.) [Two cases of parathyroid goitre.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 685. — **White** (W. H.) The outlook of sufferers from exophtalmic goitre. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 1-32.

Mixœdema.

Brown (B. S.) A family of cretins. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 312. — **Cautley** (E.) Cretinism. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 278.

Hæmophilia.

Dodge (H. C.) Report of a case of spontaneous hemorrhage in a two weeks old baby. Denver M. Times & Utah M. J., 1911-12, xxxi, 303. — **Guillebeau** (A.) Ein Fall von Hämophilie beim Rinde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 137-140.

Leukæmia.

Gliessing (Karl). Ueber Veränderungen der oberen Luftwege bei Leukämie. Leipz., 1911, E. Lehmann. 31 p. 8°. *

Jones (C. P.) The aspect of leukæmia from the bone marrow. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 83-96, 1 pl. — **Keymiling** (E.) Die Röntgentherapie der Leukämie. Zusammenfassende Darstellung nach den in der Literatur niedergelegten Fällen. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1911, xiii, 306; 337; 428; 453. — **Paltauf** (R.) Leu-

kosarkomatose und Myeloblastenleukämie. Zur Kasuistik der akuten Leukämie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 46-51. — **Pappenheim** (A.) Bemerkungen zur Frage der akuten Myeloblastenleukämie und Leukosarkomatose. [Mit Erwiderung von R. Paltauf.] *Ibid.*, 163. — **Peck** (J. H.) Myelocytic leukæmia. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 266-270.

Purpura.

Boehme (G. F.) Henoch's purpura. J. M. Soc. N. Jersey, Orange, 1912, viii, 402-404. — **Eichhorst** (H.) Ueber eine nephritische Form der Werlhof'schen Blutfleckenkrankheit. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 7-11. — **Goussais**. Un cas de purpura hémorragique chez un paludéen. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 455-457. — **Quiloc** (G.) À propos d'un cas de maladie de Werlhoff. Clinique, Par., 1911, vi, 826. — **Radaeli** (F.) Sopra un caso di "purpura annularis teleangiectodes." Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 417-426, 1 pl.

Scurvy.

Barlow's Disease.

Bendix. Barlowsche Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 242.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Hasler (Ludwig H.) Ueber einen Fall von Verschluss der Aorta an ungewohnter Stelle. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 22 p. 3 pl. 8°. *

Pietzsch (Johannes). Ueber 2 Fälle von Atresia ostii aortae congenita; zugleich ein Beitrag zur Frage der Persistenz des Truncus arteriosus communis und ihrer Unterscheidung von der Atresie der Ostia arteriosa. [Erlangen.] Nürnberg., 1911, B. Hilz. 52 p. 1 table. 8°. *

Brooks (C.) Persistent patency of the ductus arteriosus Botalli in the dog. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 44-54. — **Cabrera Benitez** (F.) Auto condensacion e hipertension. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 94-97. — **Dunham** (J. D.) A study of cardio vascular disease in its relation to lesions of the abdominal viscera. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 162-165. — **Elliott** (A. R.) Hygienic and dietetic treatment of arterial hypertension. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 837-841. — **Hunt** (J. R.) The lumbar type of intermittent claudication. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 173-177. — **Hutinel**. Troubles circulatoires consécutifs aux pyrexies graves. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 186-191. — **Joly** (P. R.) Veines et appareil génital. Clinique, Par.,

1911, vi, 810-812. — **Neilson** (C. H.) Blood pressure and other circulatory phenomena. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 64. — **Reitter** (A.) Ein Beitrag zu den syphilitischen Erkrankungen des Herzens und der Aorta unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Wassermannschen Reaktion. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1911, xii, 115-162. — **Vasconcellos**. Sur l'étiologie de la claudication intermittente. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 713.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Grosse-Bellage (Paul Friedrich August). Ueber Aneurysmenbildungen im Bereiche des Vorderarms. Berl., 1911, E. Ebering. 33 p. 8°. *

Schmidt (Erwin). Ein Fall von geheiltem Aneurysma dissecans und einige Versuche an Leichenaorten zur künstlichen Erzeugung von dissezierenden Aneurysmen. [München.] Karlsr., 1911, C. F. Müller. 28 p. 8°. *

Ashe (J. E.) Dissecting aneurysm of aorta. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 104. — **Christian** (H. A.) Aneurysm of the thoracic aorta treated by wiring: a case report. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 122-127. — **von Decastello**. Pulsierendes, intramuskuläres Riesenhämatom der Thoraxwand nach Durchbruch eines Aneurysmas der Aorte ascendens. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 227-229. — **Lloyd** (S.) A specimen of common carotid aneurism. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 1144. — **Millardet**. Anévrysme disséquant greffé sur un anévrysme sacciforme de l'aorte. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 622-624, 2 pl. — **Robinson** (D. B.) Aneurysm of palmar arch. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 31. — **Vaysière** (E.) Anévrysme de la crosse de l'aorte; dangers de l'œsophagoscopie. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille, Par., 1911, iv, 175-179. — **Wilson** (T. S.) On the treatment of aneurism. Birmingham. M. Rev., 1911, lxx, 209-216.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Cooke (J. V.) A case of periarteritis nodosa. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 96. — **Török** (L.) Sui processi infiammatori delle vene di natura sifilitica. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 471-475.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Campana (R.) L'arteriosclerosi nei suoi rapporti colla sifilide. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1317-1319. — **Carrière** (C.)

D'arsonvalisation, tension artérielle, diurèse chez les artérioscléreux hypertendus. Paris méd., 1911-12, 191-194.

Diseases of the Heart.

Allyn (H. B.) & **Karsner** (H. T.) Metastatic sarcoma of the heart. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 105. — **Askenstedt** (F. C.) Further observations on the action of some heart stimulants. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 84-91. — **Austin** (J. H.) Some applications of the Crehore micrograph, with special reference to the recording of heart sounds. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 193-198. — **Busquet** (H.) Les extrasystoles ventriculaires non suivies de repos compensateur. II. Interprétation des extrasystoles sans repos compensateur et non interpolées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 648-650. — **Cautley** (E.) Endocarditis; myocarditis; exocardial murmur. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 278. — **Cohn** (A. E.) Curves from a case of transient complete heart block, showing constantly varying ventricular complexes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 24. — **Farr** (C. B.) & **Pugh** (W. N.) Mitral stenosis; thrombosis of left subclavian vein; pulmonary infarcts. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 113. — **Futcher** (T. B.) Tricuspid stenosis, with a report of five cases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 410-422. — **Gallavardin** (L.) Trois cas de Stokes-Adams avec block total au cours de cardiopathies diverses et notamment d'une lésion aortique rhumatismale chez un homme de 32 ans. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 687-703. — **Getchell** (A. C.) The relation of enlarged tonsils to endocarditis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 206-215. — **Hers** (M.) Herzschwäche. Wien med. Wchnschr., 1911, lxi, 2875-2881. — **Iversen** (Yu. Yu.) [Treatment of purulent pleurisy and pericarditis by proteolytic antiferment.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 913-915. — **Levy-Dorn**. Zur Röntgenuntersuchung des Herzens. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 140. — **Mahler** (J.) [The treatment of heart diseases caused by arteriosclerosis by a chemical solar-bath according to Finsen.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1911, 8. R., xii, 177-204. — **Martin** (P. S.) Hemorrhagic pericardial effusion. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 95. — **Meara** (F. S.) Treatment of acute endocarditis and myocarditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 317-322. — **Mouisset** & **Gaté**. Asystolie irréductible; rétrécissement mitral; caillot en battant de cloche dans l'oreillette gauche; péricardite et pleurésie médiastine; paralysie récurrentielle bilatérale incomplète d'origine périphérique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 753-756. Also: Lyon méd., 1911, cxvii, 1511-1514. — **Nobécourt**. Traitement des cardiopathies. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 398-403. — **Oster** (Sir W.) Chronic in-

fectious endocarditis, with an early history like splenic anemia. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 103-107. — **Pepper** (O. H. P.) Magnified heart sounds due to extracardiac conditions, with report of an unusual case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 340-342. — **Petit** (G.) Endocardite et sténose probablement embolique de l'intestin grêle; rupture de l'intestin et péritonite mortelle chez une jument. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 611-614. — **Pezzi** (C.) Sur un signe graphique de symphyse endopéricardique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 646-648. — **Pisek** (G. R.) & **Coffen** (T. H.) The polygraph as an aid in diagnosis of cardiac conditions in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 69-81. — **Porte**. Des injections intra-veineuses de strophantine dans les maladies du cœur. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 195-199. — **Schoonmaker** (H.) The Nauheim treatment of heart disease; essentials, indications and contra-indications. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 169-171. — **Swan** (J. M.) A résumé of the opinions upon the Nauheim treatment of chronic disease of the heart. Tr. Am. Climat. Ass. Phila., 1911, xxvii, 28-59. — **Thayer** (W. S.) Instances of bradycardia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 166-168. — **Vigevani** (G.) Sulla interpretazione di una sindrome di Adams-Stokes transitoria. Osp. magg. Riv. . . . scient. prat. d. . . di Milano, 1911, vi, 197-214. — **Warthin** (A. S.) Focal fatty degeneration of the myocardium associated with localized colonies of spirochæta pallida. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 409.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Kanis (Otto Karl). Ein Fall von Mesenterialvenenthrombose hervorgerufen durch ein Geschwür im Ductus choledochus; ein kasuistischer Beitrag. Jena, 1911, C. Neuenhahn. 27 p. 8°. *

Magula (M. M.) [Determination of the site of thrombosis by Moszkowicz's method in gangrene of the lower extremities.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 995-1004. — **Juttner** (F. J. E.) Fatal post-operative thrombosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 671-675. — **Thévenot** (L.) & **Rey** (Ch.) Thrombose de l'artère mésentérique supérieure simulant une tumeur abdominale. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1234-1240.

Diseases of the Digestive System.

See, also, Diseases due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Conturier (Henri-Louis-Dominique). Contribution à l'étude du pouvoir antitryptique du sérum sanguin et à l'interprétation de ses variations dans les cas de cancer du

tube digestif. Lille, 1911, G. Dubar & Cie. 89 p. 8°. *

Israël (Armand-Lucien). Contribution à l'étude des localisations gastrique et intestinale de la neurofibromatose. Lyon, 1911, H. Gabrion. 45 p. 8°. *

Case (J. T.) Stereoskopische Röntgenbilder des Magens und Darmes und ihre Bedeutung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 229-231. — **Chase** (W. B.) Recurrent fecal vomiting. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 23-25. — **Cooke** (J. V.) Adhesion of the appendix to the wall of the ileum with opening of the appendix into the ileum. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 105. — **Hess** (A. F.) Diagnosis and treatment of vomiting in infants by means of a simple duodenal catheter. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 370. — **Holzknacht** (G.) Die neueren Fortschritte der Röntgenuntersuchung des Verdauungstraktes. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. Berl., 1911, xli, 2. Teil, 355-374. — **Knapp** (M. I.) The significance of the splashing sound in the gastrointestinal canal. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 267. — **Landberg**. Beiträge zur Pathologie und Therapie der chronischen Obstipation. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 129-139. — **Leavell** (H. N.) A few reasons why drugs do not cure indigestion. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 57-63. — **Otto** (C.) Durée des affections cancéreuses des organes de la digestion. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 429-447. [Discussion], 650-664. — **Piccoli** (C.) L'azione del lievito di birra sulla digestione peptica. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 505-532. — **Schmidt** (R.) Ueber Oligodypsie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1883-1885. — **Sedgwick** (J. C.) The creatinin and creatin excretion in recurrent vomiting. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 376. — **Soper** (H. W.) The treatment of gastropnoia. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 284. Also: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 50.

Diarrhœal Diseases.

Begg (C.) & **Maxwell** (J. P.) The use of chromosantonin in the treatment of intestinal affections of the tropics. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 374-383. — **Bickel** (A.) Zur Pathologie und Therapie der nervösen Diarrhoe. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 63-71. — **Ellis** (H. A.) Infantile diarrhoea and its treatment. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 30-34. — **Petruschky** (J.) Richtlinien zur Bekämpfung der Sommersterblichkeit der Säuglinge. Verhandl. d. Versaml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 275-298. — **Rietschel** (H.) Zur Klinik, Therapie und Prophylaxe des Sommersterbens der Säuglinge. Ibid., 99-116.

**Diseases of the Mouth, Tongue,
Œsophagus, Salivary Glands.**

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Frank (Casimir). Ueber Œsophagusmyome. München, 1911, J. Kramer. 43 p. 1 pl. 8°. *

Heinemann (Joachim Heinrich). Ein Beitrag zur Lehre von den Erweiterungen des Œsophagus und besonders des sogen. Vormagens. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 19 p. 1 pl. 8°. *

Maggioli-Winderling (Aldo) Leucoplasia buccale. Milano, 1911, Soc. ed. libraria. 232 p. 6 pl. roy. 8°.

Alves da Costa (A.) Ruptura traumatica de carcinoma esophagico justa-cardica e derame do conteúdo do estomago na pleura direita. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 410-413. — **Anichkoff (N. N.)** [On fibromyomata of the digestive organ; myomata of the œsophagus and cardia.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 625-633. — **Beck (J. C.)** Symposium; diseases of the salivary glands; treatment of diseases of the salivary apparatus. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 1-11. — **Beckman (E. H.)** Symposium on carcinoma of the alimentary tract; carcinoma of the lip, mouth and pharynx. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 29-31. [Discussion], 37-39. — **Bodin (E.)** Remarquable action du dioxy-diamido-arséno-benzol (606) dans un cas de cancer de la langue. Clinique, Par., 1911, vi, 824. — **Fischer (H.)** Diverticulum of the esophagus with developments of secondary carcinoma in the sac; report of two cases with remarks upon the pathology, diagnosis and treatment of diverticula of the esophagus. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 36-46. — **Foot (E. M.)** Sarcoma of the tongue and conditions which simulate it. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 198-217. — **Friedberg (S. A.)** Some esophageal cases. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 37-39. — **Galdi (F.)** Glossorragia ricorrente. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 518-522. — **Graviovski (N. P.)** [On salivary calculi.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 817-823. — **Indemans (J. W. M.)** Speekselsteenenvormig (ptyalithiasis). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1265-1273. — **Irr & Civiel.** Essais de traitement de la fièvre aphteuse, par le liquide et selon la méthode du Docteur Doyen, appliquée par M. M. Irr, vétérinaire à Paris, et Civiel, vétérinaire à Nérus. Arch. de Doyen, Par., 1911, i, 579-582. — **Johnston (R. H.)** Esophagoscopy. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1156. — **Kernig (V. M.)** Sluchai razmyakhcheniya pishtshevoda. (Œsophagomalacia.) Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 926-929. — **Kropveld (A.), jr.** Pseudo-

œsophagitis exfoliativa sive dissicans superficialis? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1820. — **Le Comte (A.) jr.** Œsophagitis exfoliativa sive dissecans superficialis (?). *Ibid.*, 1438. — **Lexer.** Divertikel der Speiseröhre. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Verl. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 515. — **Myles (R. C.)** Symptoms and diagnosis of diseases of the salivary ducts and glands. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 20-25. — **Nechayeff (A. A.)** [Diagnosis of cancer of the œsophagus.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxxvii, 1005-1012. — **Niles (G. M.)** The influence of oral sepsis on digestive disorders. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 217-221. — **Plumer (H. S.)** Esophageal obstructions, with especial reference to carcinoma. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 32-34. [Discussion], 37-39. — **Skilern (P. G.), jr.** Cylindromatous myxo-endothelioma of the parotid. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 81. — **Smyth (H. E.)** Accessory thyroid tumors of the tongue. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 259-278. — **Solaro (G.)** Tumore infiammatorio della ghiandola sottomascellare. Osp. magg. Riv. . . . scient.-prat. . . . d. di Milano, 1911, vi, 215-220. — **Uffenorde (W.)** Sechs Fälle von Lingua nigra villosa. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1345-1361.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Arnold (Julius). Ueber die Resorption "vitaler" Farbstoffe im Magen und Darmkanal. Heidelb., 1911, C. Winter. 20 p. 1 pl. 8°.

Kesselring (Guido). 85 Fälle von Resektion des karzinomatösen Magens aus der chirurgischen Klinik zu Erlangen (Beitrag zur Statistik). [Erlangen.] Nürnberg, 1911, B. Hilz. 47 p. 8°. *

Miller (F. R.) On visceral sensation and especially that of the stomach. München, 1911, Kastner & Callwey. 20 p. 8°. *

Bloch (W.) Belastungsproben des Magens. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 120-129. — **Bönniger (M.)** Die Gastropse und ihre Entstehung. *Ibid.*, 40-51. — **Boeri (G.)** Contributo alla semiologia gastrica mediante i raggi Röntgen. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 717-722. — **Chambard (E.)** Linéte plastique généralisée. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 525-534. — **Ellner (H.)** Ueber Gastroskopie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 300-315. — **Enders (W. H.)** Cardiospasm. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 84-88. — **Fuld (E.)** Ein neues Verfahren zum direkten Nachweis der freien Säure im Magen. Verhandl. d. Berl. med.

Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 276-283. — **Gonzalez Campo** (J.) Valor diagnóstico de la extracción de líquido gástrico en ayunas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xciii, 329-340. — **Grant** (H. H.) Carcinoma of the lesser curvature of the stomach; report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 271. — Perforated gastric ulcer; report of case. *Ibid.*, 272. — **Hallas** (E.) Om heterotope Epithelproliferationer ved Gastritis chronica. Bibliot. f. Læger, København., 1911, 8. R., xii, 295-312. — **Holzknacht** & **Fujinami** (K.) Eine röntgenologische Methode zur Prüfung der von Sahli erdachten und sogenannten rohen Motilität des Magens. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 258. — **Jones** (N. W.) Erosions of the stomach; a clinical study. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 45-48. — **van Leersum** (E. C.) Over den gastroskoop van Lœning en Stieda. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1571-1582. — **Martens** (M.) Die Heilung des perforierten Magengeschwürs. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 52-62. — **Mitchell** (A. G.) Perforated round ulcer of stomach. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 112. — **Nieuwenhuyse** (P.) Een geval van gastritis phlegmonosa. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1587-1591. — **Schlesinger** (W.) Zur Technik und zur Beurteilung des Probefrühstücks. [Discussion.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 231-238. — **Schwarz** (G.) Methodik und Bedeutung der Radioskopie des Magens in rechter Seitenlagen. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipzig., 1911-12, xiv, 10-12. — **Strauss** (H.) Kritisches zur Behandlung des Magengeschwürs. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 85-96. — **Tsetlin** (A. A.) [Röntgenodiagnosis of round ulcer and cancer of the stomach.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 305-314. —

Directions for the use of the duodenal bucket. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 8. — **Einhorn** (M.) On agar as a vehicle in intestinal therapeutics. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 230-232. — **Fabre** & **Rhenter**. Ulcération duodénale dans un cas de melaena du nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 489-491. — **Forsner** (Hj.) Ett fall af divertikulit. Svens. Läk.-Sällsk. Förhandling, 1911, 232-235. — **van Gelderen** (D. N.) Ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1869-1871. — **Henle**. Treatment of intestinal paresis by hormonal. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 153-155. — **Karner** (H. T.) Two cases of malignant degeneration of solitary intestinal polyps. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 111. — **Meyer** (V. R.) [Anæmic infarct of the small intestines.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 508-511, 1 pl. — **Nepper** (H.) The physiological treatment of constipation and of mucomembranous enterocolitis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 16-24. — **Ribadeau-Dumas** (L.) & **Léir-Franckel** (G.) Ulcère perforé du duodénum révélé tardivement par une péritonite généralisée à marche rapide chez un nourrisson de six mois. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 585-587. — **Rosenfeld** (R.) Ueber das Ulcus duodeni. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 659-665. — **Saller** (J.) Cecum mobile. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 157-172. — **Schalij** (F. A.) Iets over ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1189-1197. — **Sonnenburg** (E.) Die akute Colitis. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 133-151. — Les colites aiguës. [Rapport.] Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 549-553. — **Welt-Kakels** (Sara). Hirschsprung's disease in boy of seven years. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 364-366. — **Yeomans** (F. C.) Diagnosis of obscure conditions of the colon with the aid of the Röntgen rays. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 159-162, 2 pl.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Assmann (Rudolf Karl Wilhelm). Beitrag zur Desinfektion des Darmkanales unter besonderer Berücksichtigung von Kollargol und Lysargin. [Leipzig.] Jena, 1911, G. Fischer. 154 p. 8°. *

Blumenfeldt (Rudolf). Zur Pathologie und Therapie des tuberkulösen Ileocæcaltumors. Berl., 1911, E. Ebering. 45 p. 8°. *

Cowie (D. M.) A case of congenital dilatation of the colon. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 423-426. — **Creazzo** (A.) Ricerche sulle alterazioni del plesso di Auerbach nella enterocolite subacuta e cronica. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 361-376. — **Critchlow** (J. F.) Congenital idiopathic dilatation of the colon; Hirschsprung's disease. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 35-39. — **Eichhorn** (M.)

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Challer (A.) & **Thomasset** (F.) Des ulcérations et des perforations intestinales à distances dans le cancer du rectum. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1223; 1340. — **Muller** (M. L.) Esthiomène infolge Carcinoma recti. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxix, 769-779. — **Terrell** (E. H.) Rectal hemorrhage. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 461-463.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Clair (Jean). Essai expérimental et clinique sur l'action cholagogue de l'acide oléique (son emploi dans la lithiase biliaire et dans d'autres affections hépatiques). [Lyon] Villeurbanne, 1911, P. Colombier. 71 p. 8°. *

Guyot (Elie). Contribution à l'étude clinique; de quelques formes de cancer de la vésicule biliaire. Lyon, 1911, H. Gabrion, 50 p. 8°. *

Janssen (Johann Hinrich). Akute gelbe Leberatrophie bei florider Syphilis mit schweren Epithelnekrosen der Nieren. Berl., 1911, E. Ebering. 31 p. 8°. *

Andresen (A. F. R.) Hepatoptosis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1279-1283. — **Berg (J.)** Beitrag zur Frage des Hydrops des gesamten Gallensystems. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 270-274. — **Cautley (E.)** Hepatic enlargement. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 279. — **Engelbach (W.)** Medical treatment of cholecystitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 123-126. — **Farr (C. B.) & Pugh (W. N.)** Dilatation of the gall-bladder and bile ducts; large retention cyst of pancreas filled with clots; small cysts of pancreas containing calculi. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 113. — **Holmes (B.)** The symptomatology and diagnosis of toxic (non-infectious) cholecystitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 119-123. — **Inclan (C.)** Esteatosis hepatica en la infancia. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 214-220. — **Le Dantec.** Kyste hydatique volumineux du lobe gauche du foie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 837-846. — **Lillenthal (H.)** Gastric symptoms in biliary disease. N. York M. J. [etc.], 1912, xc, 161-163. — **M'Wenney (E. J.)** Enormous angioma of liver. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 401-403. — Multiple; hæmorrhagic and anaemic infarction of liver, due to extensive thrombosis of the portal and hepatic veins supervening on carcinoma of the stomach. *Ibid.*, 403. — **Muir (W.)** A case of primary carcinoma of the liver in a boy æt. six years. *Ibid.*, 389. — **Petroff (A. M.)** [Anatomical variations and anomalies of distomata, parasites in the liver of domestic animals.] Vet. Obozr., Mosk., 1911, xlii, 857; 905. — **Piccione (M.)** Neoplasma primitivo del fegato a decorso rapidissimo. Med. nuova, Roma, 1911, ii, 411. — **Richter (H. M.)** Symposium on cholecystitis; pathology of cholecystitis, and its complications. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 119. — **Sherrill (J. G.)** Syphilitic tumor of the liver; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 83. — **Thiem (C.)** Gallenblasenkrebs nach Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., xviii, 368-373. — **Zabesynska (Adèle)** Dégénérescence amyloïde de la vésicule biliaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 815-830.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Bonilloux (André). Des fistules ombilicales consécutives aux cholécystites calculeuses. Lyon, 1911, A. Maloine. 56 p. 8°. *

Jaundice.

Cavazza (E.) Gli Ictteri emolitici. Milano, 1911. 8°. 383 pp.

Biffi (P.) Delle resistenze globulari negli itterici, ricercate sul sangue in toto e sulle emazie deplasmattizzate. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1651-1653. — **Poignand (R. N.)** Catarrhal jaundice occurring in epidemic form. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 72. — **Steinthal.** Ueber Icterus gravis und Anurie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 629-637. — **Williams (D. O.)** Epidemic jaundice. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1653.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Binder (Lazar). Ueber die Bedeutung der in den Fæces vorhandenen Fermente für die Diagnostik der Pankreaserkrankungen. Berl., 1911, H. Blanke. 60 p. 1 tab. 8°. *

Aurelio Valdés. La exploración del páncreas. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1911, xvii, 294-297. — **Körte (W.)** Traitement de la pancréatite. [Rapport.] Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 542-549. Also: Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 176-181. — **Michel (G.)** Diagnostic de la pancréatite. [Rapport.] *Ibid.*, 535-542. — **Speese (J.), Sailer (J.) & Torrey (R.)** Further experiments in the toxemia of experimental acute pancreatitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 446-450.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Cabanne (Ferdinand). Les modifications anormales du poulx dans les états péritonéaux. [Lyon] Villeurbanne, 1911, P. Colombier. 77 p. 8°. *

Cosentino (A.) Contributo allo studio dei tumori del mesentere. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 775-778. — **Delbet (P.)** Infiltration néoplasique sous-séreuse de toute la cavité péritonéale; cancer en cuirasse du péritoine. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 357-362. — **De Paoli (E.) & Calisti (A.)** Beobachtungen und experimentelle Untersuchungen über den Wert der Injektion des nukleinsäuren Natriums bei der Prophylaxe der operativen Infektion des Peritoneums. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 275-304. — **Doberauer (G.)** Ueber gallige Peritonitis ohne Perforation der Gallenwege. *Ibid.*, 305-310. — **Eisendrath (D. N.)** Treatment of general peritonitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 550-554. — **Hartmann (M.)** Die Behandlung der akuten Peritonitiden. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 1492; 1529. — **Smart (F. P.)** A congenital formation in the mesentery. Virginia M. Semi-

Month., Richmond, 1911-12, xvi, 537. — **Sullivan** (D.) Peritonealtuberculosis. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911-12, 269-281. — **Témoin** (D.) Diagnostic et traitement de la péritonite aiguë. Ann. internat. de chir., gastro-intest., Par., 1911, v, 125-132.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Berditschewsky (Leiser). Kasuistik der Hodentumoren. Berl., 1911, H. Blanke. 43 p. 8°. *

Kranzfeld (Waldemar). Zur Kasuistik der Orchitis und Epididymitis bei akuten Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Orcho-Epididymitis nach Pneumonie. Berl., 1911, E. Ebering. 30 p. 8°. *

Kuschmann (Abram). Ueber Epididymitis tuberculosa. Berl., 1911, H. Blanke. 69 p. 8°. *

Asch (P.) Habituelle Stuhlverstopfung und Harnorgane. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2388. — **Bachrach** (R.) Tuberkulinbehandlung bei Urogenitaltuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 128-132. — **Biffis** (P.) Un caso di chiluria non parassitaria. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1521-1525. — **Bronner** (H.) The use of vaccines in the treatment of genito-urinary conditions. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, 71-76. — **Casper** (L.) Ueber ungewöhnliche Fälle dauernder Harnverhaltung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. Berl., 1911, xli, 2. Teil, 35-39. — **Conforti** (G.) Del corion-epitelioma del testicolo. Morgagni, Milano, 1911, liii, 441-456. — **Firth** (A. C. D.) Enuresis and thyroid extract. Lancet, Lond., 1911, ii, 1619-1621. — **Guidone** (P.) La tubercolosi primitiva dell'uretra e della vescica; studio clinico-sperimentale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 903; 931; 949. — **d'Haenens** (A.) Un cas de gangrène spontanée foudroyante de la verge. Progres med., belge, Brux., 1911, xlii, 137. — **Hawkins** (J. A.) Treatment of diseases of the posterior urethra. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 213-216. — **Johnson** (C. K.) Colon bacillus infection of the urinary tract in infants and young children. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 12-15. — **Little** (W. G.) A sporadic case of infectious hemoglobinuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 342. — **Maillard** (L. C.) Signification actuelle et technique de détermination du coefficient d'imperfection uréogénique. Comp. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 652-665. — **Moany**, Javal & Lévy-Bruhl. Note sur un cas de grande azotémie avec survie exceptionnellement prolongée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 374-378. — **Moss** (W. L.) Par-

oxysmale Hämoglobinurie. Blutstudien in drei Fällen. Folia serolog. [etc.], Leipz., 1911, vii, 1117-1142. — **Parker** (M. R.) Chronic posterior urethritis, vesiculitis, and epididymitis in men beyond middle life. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 166. — **Raimondi** (C.) A proposito di vecchi e nuovi afrodisiaci. Nel XXV anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 427-430. — **Rogers** (W. B.) Intra-scrotal enlargements or tumors. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 627. — **Ruhräh** (J.) Treatment of nocturnal enuresis in children. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 186-193. — **Swinburne** (G. K.) Disease and treatment of the verumontanum. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 20-22. — **Williams** (B. G. R.) Bilirubinuria: clinical choluria. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 142-148. — **Zigler** (M.) An unusual case of fibroid sclerosis of the corpora cavernosa. Med. Rec. N. Y., 1912, lxxxi, 70.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Bugbee (H. G.) Diagnosis of urinary lithiasis. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 1122-1131, 1 pl. — **Hayes** (M. R. J.) X-ray in the diagnosis of urinary calculi. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 125-134, 2 pl. — **Lewis** (B.) The modern cystoscope; its necessity and practical utility. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 505-515. — **Reynès**. Une heureuse et simple modification au cystoscope d'Albaran pour éviter les souillures de l'appareil optique pendant la traversée de l'urèthre. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 350. — **Schade** (H.) Ueber die steinbildenden Prozesse des Harns und über die Wege ihrer Beeinflussung. Veröffentlich. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 16-25. — **Sondern** (F. E.) Urinary lithiasis; etiology and chemistry. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 1118-1122. — **Tixier** & Gauthier (L.) Traitement endo-vésical des papillomes vésicaux. Lyon, méd., 1911, cxvii, 1498.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

von Monakow (Paul). Beitrag zur Funktionsprüfung der Niere. [München.] Leipz., 1911, F. C. W. Vogel. 63 p. 8°. *

d'Agata (J.) Contribution à la pathogénie du rein polykystique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 673-696. — **Asakura**. Ueber die Nierentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 75-100. — **Carlier**. À propos des kystes du rein. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 633-635. — **Christian** (H. A.) Vascular lesions of acute experimental (uranium nitrate) nephritis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 391-398. —

- Cooke (J. V.)** Extensive proliferation of the tubular epithelium of the kidney in a case of toxic anuria. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 96. — **Croftan (A. C.)** Experience with salt restriction in nephritic edema. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 462-465. — **Ernberg (H.)** Ueber akute Nephritis in den Kinder- und Jugendjahren mit besonderer Berücksichtigung der Prognose. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1911, 3. f., xi, afd. 11, no. 5, 1-50. — **Fabricius (J.)** Sollen wir die Hypernephrome zu den gut-oder bösartigen Neubildungen rechnen? *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 140-146. — **Furniss (H. D.)** Hypernephroma. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxx, 300. — **García Casariego (A.)** Nota acerca del valor de la radiografía, en los casos de litiasis renal. *Actas y trab. d. II. Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 148. — **Garrow (A. E.) & Keenan (C. B.)** A latent hypernephroma with a solitary metastasis in the spine. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 153-156. — **Gordon (W. S.)** The treatment of pyelitis. *St. Louis M. Rev.*, 1912, lxi, 9. — **Karo (W.)** Weitere Erfahrungen über die spezifische Therapie der Nierentuberkulose. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 125-128. — **Lenormant (Ch.)** Spontane perirenale blödingen. *Geneesk. Courant*, Amst., 1911, lxxv, 394. — **Letulle (M.) & Verliac (H.)** Kystes non hydatiques du rein; histopathologie générale des kystes du rein. [Rapport.] *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1911-12, viii, 357-366. — **McClanahan (H. M.)** Acute nephritis in children. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 32-37. — **Mosenthal (H. O.)** Nitrogen and sodium chloride excretion in experimental uranium nephritis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911, ix, 22. — **Nobécourt & Darre.** L'urée du liquide céphalo-rachidien dans les néphrites de l'enfance. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxiii, 16-28. — **Parin (V. N.) & Donskoff (V. A.)** [Congenital mixed tumors of the kidneys.] *Kharkov. M. J.*, 1911, xii, 188-203, 1 pl. — **Pearce (R. M.)**, Eisenbrey (A. B.) & Hill (M. C.) Physiological studies of experimental nephritis. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 90. — **Price (L. T.)** Colloidal silver injections in kidney diagnosis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 36. — **Sheffield (H. B.)** Sarcoma of the kidney. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 258. — **Smith (A. D.)** Case of pyelitis: unusual difficulties in diagnosis. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 29-31. — **Stewart (W. E.)** Chronic interstitial nephritis. *West. M. Rev.*, Omaha, 1912, xvii, 78-84. — **Thelen (G.)** Ueber einseitige Nierenerkrankungen nach Unfallverletzungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 147-157. — **Townsend (W. W.)** Renal tuberculosis. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1911, xvii, 298-301. — **Wather (W. H.)** Hypernephromata. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, x, 84-86. — **Wilson (L. B.)** Note on the mesotheliomata (so-called hypernephromata) of the kidney. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 282-284. *Also*: *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1911, xxvi, 507-512.
- Diseases of the Prostate.**
See, also, Surgery of the Prostate.
- Aybar (E.)** Les canaux éjaculateurs dans l'hypertrophie de la prostate. *Paris*, 1911, 8°.
- Hunter (J. W.)** The Röntgen rays in hypertrophied prostate; a therapeutic study. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1912, cxliii, 247-257. — **Lederer (S.)** Ein Fall von Harnretention infolge Hypertrophie der Prostata, mit nachfolgender Punctio vesicae suprapubica. *Prag. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 673-675. — **Lioukoumobitch.** Un cas de dégénérescence carcinomateuse d'une prostate hypertrophiée. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 2209-2214. — **Lydston (G. F.)** Sexual neurasthenia and the prostate. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 218-220.
- DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.**
See, Surgery of the Locomotive System.
- Diseases of the Bones and Joints.**
See, also, Diseases of the Vasomotor and Tropic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.
- Achard (Jean).** Les tumeurs de la clavicule. *Lyon*, 1911, A. Rey. 118 p. 8°.
- Laccetti (Carlo).** Sintomi e diagnosi della coxite tuberculare. *Napoli*, 1911, M. Jovene & Co. 151 p. 4°.
- Beattie (J. M.) & Yates (A. G.)** Bacteriological examination of the synovial membrane from the knee-joints in eighty-eight consecutive post-mortems. [Abstr.] *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 404. — **Bergonié (J.) & Spéder (E.)** Les calcifications des bourses synoviales sous-acromio-deltoidiennes (maladie de Duplay) au point de vue radiographique. *Paris méd.*, 1911-12, 132-138. — **Bonneau (R.)** De la syphilis osseuse. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 863. — **Broca.** À propos de l'ostéomyélite aiguë. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, 111-116. — **de Cortes (A.)** Klinischer und histologischer Beitrag zur Lobsteinschen Osteopsathyrosis. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1911, xxix, 402-432. — **Cumston (C. G.)** The differential diagnosis of hereditary syphilis and tuberculosis of the bones and joints. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1912, v, 28-36. — **Grieve (C. C.)** [Periostitis at the elbow joint.] *U. S. Naval M. Bull.*, Wash., 1911, v, 486, 3 pl. — **Hoffmann (L.)** Osteomyelitis chronica als Unfallfolge. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1911, xviii, 361-366. — **Laan (H. T.)**

Meniscus-afscheuring in het kniegewricht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1805-1814. — **Lankhout (J.)** Osteomalacie op kinderlijken leeftijd. *Ibid.*, 1412-1429, 1 pl. — **Le Fur (R.)** Un cas intéressant de syphilis osseuse peut-être associée à de la tuberculose ostéo-articulaire. Paris chirurg., 1911, iii, 858-860. — **Machado (V.)** Osteosarkom der Fibula. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen., Hamb., 1911, xvii, 374. — **Ombredanne.** Ostéomyélite: forme commune, forme articulaire, forme subaiguë, forme chronique, forme prolongée, douleurs de croissance. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 380-391. — **Peckham (F. E.)** Ionic medication in stiff joints. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 14-19. — **Petit (G.) & Germain (R.)** Tumeur mixte sacro-coccygienne, propagée au canal rachidien et généralisée au poumon, chez une chienne paraplégique (myxo-chondro-sarcome). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxvii, 599-605. — **Pick (L.)** Ueber die senile Atrophie am Hundeschädel. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 797. — **Picqué (R.)** Du traitement de l'ostéite infectieuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1410. — **Rachitis und Osteomalacie.** Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Endem. Krankh., Tokio, 1911, 80-89. — **Reich (J.)** Ueber senile Osteomalacie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 195-214. — **Sarvonat (F.) & Roubier (Ch.)** Sur un cas d'ostéomalacie sénile, recherches cliniques. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 635-638. — **Spasokukotakaya (Natalya I.)** [Paratyphoid osteomyelitis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1086-1096. — **Trèves (A.)** Spina ventosa tuberculeux du tibia. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 442-452.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Lehmann (Karl Erich). Ueber metastatisch purulente Myositis nach Infektionskrankheiten, spez. über einen Fall nach Influenza. München, 1911, R. Müller & Steinicke. 15 p. 8°. *

Ivanoff (F. N.) [A peculiar form of neuro-muscular symptomocomplex, with external signs of congenital myotonia.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 311-321. — **Marangoni (G.)** Sui tumori delle guaine tendinee. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 508-523. — **Myositis ossificans traumatica.** Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 77. — **Ranken (D.)** Myositis ossificans. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1911-12, xii, 65-68.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Becker (Ernst). Die Differentialdiagnose zwischen dem Tremor der Hysterie und

dem Tremor bei Paralysis agitans. Berl., 1911, E. Ebering. 102 p. 8°. *

Hartig (Kurt Emil Karl). Beitrag zur Kenntnis der Neubildungen am Ganglion Gasserii. Berl., 1911, G. Schade. 30 p. 8°. *

Krug (Clemens Wilhelm Martin). Ueber den Mendel-Bechterewschens Fussrückenreflex. Leipz., 1911, E. Lehmann. 42 p. 8°. *

Wellein (Hans). Ueber den Hess'schen Zwerchfellreflex (Interkostalnervenreflex). Erlangen, 1911, Junge & Sohn. 30 p. 8°. *

Auerbach (S.) Die Errichtung einer besonderer Abteilung im Reichsgesundheitsamt zur Bekämpfung der Nerven- und Geisteskrankheiten. Psychiat.-neurol. Wchnschr., 1911-12, xiii, 427-430. — **Ball (C. R.)** The contribution of the spinal fluid to the diagnosis of syphilitic diseases of the nervous system. Journal-Lancet. Minneap., 1912, xxxii, 89-94. — **Barnes (F. M.), jr.** Chemistry of nervous and mental diseases. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxxviii, 431-472. — **Beattie.** Boy with spastic hemiplegia and Jacksonian epilepsy. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, xix, 120. — **Bekhtereff (V.)** [Reflex phenomena in organic paralysis of the central neuron and the new flexor reflex of the dorsum of the foot.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 385-389. — **Ben-tete (Elizabeth).** The Cornelius treatment for peripheral nerve diseases, with report of a case. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 319-321. — **Bériel (L.)** L'anatomie pathologique du système nerveux; son rôle et ses limites dans l'étude des maladies nerveuses. Lyon méd., 1911, cxvii, 1133; 1169; 1473. — **Chaddock (C. G.)** A new reflex phenomenon in the hand; the wrist-sign. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 127-131. — **Comessatti (G.)** La reazione di Wassermann nelle malattie del sistema nervoso ed in alcune malattie interne. Biochem. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 289-315. — **Conner (L. A.) & Stillman (R. G.)** A pneumographic study of respiratory irregularities in meningitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 464-485. — **Fisher (E. D.)** General paresis, tabes, and cerebrospinal syphilis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 24-28. — **Geimanovich (A. I.)** [True neurons; pathologo-anatomical investigation.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 426-501, 1 pl. — **Harvey (T. W.)** Narcolepsy. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 149-154. — **Hertz (A. F.)** The tendo-Achillis-jerk. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 45-53. — **Hunt (G. H.)** Salvarsan in the treatment of syphilitic disease of the central nervous system. *Ibid.*, 58-64. — **Jakob (C.)** Sobre 15 casos de quistes hidatídicos del sistema nervioso central, con estudio histopatológico. [Résumen.] Rev. frenopat. españ., Barcel., 1911, ix, 257-265. — **Legros.** Écoulement spontané de liquide céphalo-rachidien par les fosses na-

sales. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 369-376. — **Lorenz** (W. F.) Lumbar puncture. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 433-448. — **Marinesco** (G.) L'ultramicroscope comme méthode d'investigation du système nerveux à l'état normal et pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 669-671. — **Mikhnevich** (I.) [Cerebral hemiplegia combined with multiple neuritis.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 601-608. — **Fauchet** (V.) Anesthésie des quatre membres. Clinique, Par., 1911, vi, 828. — **Perez Vento** (R.) Valor de la reaccion de Wassermann en la sífilis de los centros nerviosos. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 186-189. — **Robinson** (G. W.) The nervous system and lues. Oklahoma M. News-Jour., 1911, xix, 311-319. — **Thiemich**. Die Bedeutung einer geordneten Säuglings- und Klein-Kinderfürsorge für die Verhütung von Epilepsie, Idiotie und Psychopathie. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber., Halle a. S., 1911, iv, 461-463. — **Weiss** (K.) Die Meningitis serosa. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xiv, 881-897. — **Williams** (T. A.) On the radical removal of the conditions causing arterial changes leading to non-psychogenic disturbances of the nervous system; cases. St. Louis M. Rev., 1912, lxi, 15-18. — **Williamson** (W. T.) The treatment of syphilis of the central nervous system. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 57-59. — **Zakharchenko** (M. A.) [Treatment of diseases of the nervous system by salvarsan.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 929-941.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Bergman (J.) Die schwedische Antialkoholbewegung. III. Ein Stillstand in der Bewegung (1855-1879). Alkoholfrage, Berl., 1911-12, n. F., viii, 44-54. — **Brooks** (H.) Alcohol and the individual. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 220. — **Browning** (A. G.) The chloroform habit. Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 232-237. — **Buckley** (A. C.) A case of so-called alcoholic amnesia following prolonged stupor, terminating in recovery after re-education. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1911-12, vi, 423-437. — **Composition** (The) of certain secret remedies; medicines for alcoholism. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 141-143. — **Crothers** (T. D.) Criminality and morphinism. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 163-165. — **Gordon** (A.) Parental alcoholism as a factor in the mental deficiency of children: a statistical study of 117 families. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 9-15. — **Owens** (W. D.) Signs and symptoms presented by those addicted to cocaine; observations in a series of twenty-three cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lvii, 329. — **Petty** (G. E.) Congenital morphinism, with report of cases. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxxv, 95-98. Also: Oklahoma M. News-Jour., 1912, xx, 21-30. — **von**

Radesky (C. W. R.) The treatment of the morphine habit. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 377-380. — **Schmidtman** (M.) Der Einfluss des Alkohols auf den Ablauf der Vorstellungen. Psychol. Arb., Leipz., 1911, vi, 300-338. — **Sherwell** (A.) Main principles and proposals of the Temperance Legislation League. Alkoholfrage, Berl., 1911-12, n. F., viii, 35-43. — **Thode** (K.) Was geschieht mit den aus Krankenhäusern und Strafanstalten entlassenen Trunkgefährdeten? *Ibid.*, 26-31. — **Wholey** (C. G.) Cases illustrating some of the more acute forms of mental pathology resulting from alcoholism. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 185-188. — — Relationship of drug addictions, particularly alcoholism, to nervous and mental diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 322-325.

Chorea and Choreiform Affections.

Bursio (F.) Sindromi coreiche e psicotiche acute; osservazioni cliniche. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 129-145. — **Dufour** (H.) & **Lévi** (A.) Hémichorée organique très améliorée par le "606." Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 710. — **Hutinel**. La conception moderne de la chorée. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 242-247. — **Lewis** (L. C.) Huntington's chorea. N. York J. M., N. Y., 1912, xii, 93.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Andt (Pierre-Joseph-Richard). Quelques réflexions au sujet d'un cas de hernie volumineuse du cerveau. (Contribution à l'étude de l'encéphalocèle acquise.) Lille, 1911, G. Dubar & Cie. 132 p. 8°. *

Grabs (Erich). Die Meningitis serosa acuta. Leipz., 1911, E. Lehmann. 50 p. 8°. *

Kahl (A.) Ueber Salvarsantherapie bei Lues cerebri (Zusammenstellung und Besprechung bisher beobachteter Fälle). München, 1911, C. Wolf & Sohn. 70 p. 8°. *

Zillmer (Willy Hermann Hugo). Dämmerzustände nach Schädelverletzungen. Berl., 1911, E. Ebering. 34 p. 8°. *

Anthier & Soum. Idiotie; épilepsie; état paréto-spasmodique; porencéphalie. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 839. — **Aschenheim** (E.) Ueber den Aschegehalt in den Gehirnen Spasmophiler. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 62-66. — **Attwater** (H. L.) Pontine hæmorrhages. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 339-389. — **Bárány** (R.) Báránys Symptomenkomplex. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1818-1821. — **Bériel** (L.) Note sur les lésions du ruban de Reil et sur leurs rap-

- ports avec les troubles de la sensibilité. Bull. Soc. méd. d. hóp. de Lyon, 1911, x, 704-709. — **Borobio**. Concepto actual de la meningitis aguda, no física y su tratamiento. Med. de los niños, Barcel., 1911, xii, 130; 210; 231; 271; 289; 337. — **Bravetta** (E.) Su alcuni fatti degenerativi e rigenerativi del cervello. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxxi, 151-165. — **Butler** (W. J.) Report of brain cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 23-27. — **Campbell** (M.) Brain softening. Nashville J. M. & S., 1912, cvi, 1-5. — **Claude** (H.) Tumeur cérébrale. Clinique, Par., 1911, vi, 823. — **Climenko** (H.) Tumor of the brain; preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 282. — **Delbet** (P.) Deux tumeurs cérébrales. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 281-286. — **De Stella**. Diagnostic différentiel entre la prolabyrinthite et l'abcès cérébelleux. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 345; 743. — **Fernández Sans** (E.) Un nuevo caso de síndrome talamo capsular (con-hemianopsia). Siglo med., Madrid, 1911, lviii, 771-773. — **Guidone** (P.) Un nuovo metodo per la rapida e sicura ricerca dell'arteria meningea media. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1165-1170. — **Halstead** (A. E.) & **Vaughan** (R. T.) Frontal lobe abscess. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 73-83. — **Harris** (W.) Acute encephalitis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 91. — **Hecht** (D'O.) A consideration of some of the diagnostic signs and symptoms of brain fever. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 40-47. — **Hoppe** (H. H.) A tumor of the corpora quadrigemina. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 108-122. — **Hurst** (J. H.) A thirty-day rhythm in apoplexy; preliminary note on a new factor in etiology and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 330. — **Janssens** (G.) Ein Fall der Alzheimerschen Krankheit. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 363-373, 3 pl. — **Karner** (H. T.) A case of cerebellar abscess with isolation of micrococcus cereus albus. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 393-397. Also, [Abstr.]: Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 106. — **Labarrière**. Sur cinq cas mortels de méningite d'origine otique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 1059-1062. — **Lloyd** (J. H.) & **Hammond** (L. J.) A case of brain tumor successfully located by means of the X-ray. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 241-247. — **Mahler** (L.) Contribution à la pathologie et à la clinique de la thrombose otogène aseptique du sinus. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 705-711. — Kasuistischer Beitrag zur Pathologie und Klinik der otogenen, aseptischen Sinusthrombose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1214-1221. — **Margulis** (M. S.) Encephalitis hæmorrhagica periventricularis. Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 328-333. — **Martin** (H. H.) Thrombosis of the cavernous sinus, with report of case. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 183-187. — **Meiyer** (V. R.) [Epidermoid cholesteatomata of the brain.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 502-507, 1 pl. — **Nobel** (E.) Ein Fall von diffusum Gliom des Gehirns. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 239-241. — Ein Fall von diffuser Hirnsklerose. *Ibid.*, 241. — **Pick** (L.) Ueber die sogenannten miliaren Aneurysmen der Hirngefäße. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 11-34. — **Pruen** (S. T.) On slight strokes. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 84-90. — **Sniesareff** (P. Ye.) [On the process of healing in the brain; case of chronic meningoencephalitis with epileptic fits.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 321-330, 5 pl. — **Spiller** (W. G.) Multiple hemangioperithelioma of the brain. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 473. — **Tutishkin** (P. P.) [Scheme of localization of psychical functions, and differential diagnosis of psychical disturbances, arising as a result of focal diseases of the brain.] J. nevrolog. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1911, xi, 555-567. — **Venderovich** (Ye.) [A new method of studying an uninterrupted series of sections of fresh neuronosystemic alterations in the human brain, and on macrotomization of the brain upon a large submerged microtome.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 389-400. — **Warner** (A. G.) A brain abscess case. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 15-19. — **Zange**. Ueber einen anatomischen Befund im Labyrinth bei Kleinhirntumor (Brückenwinkel). Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 520.

Aphasia and Amnesia.

- Corning** (J. L.) The musical memory and its derangements (amusia). Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 51-63. — **Fletcher** (J. M.) Speech defects in children. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 176-186. — **Fröschels** (E.) Fälle von nervöser Sprachstörung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 10-16. — **d'Hollander** (F.) Aphasie, asymbolie et hydrocéphalie; communication préliminaire. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1911, 454-458. — **Horn** (H.) Selected chapters in the study of speech disturbances. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 26. — **Travaglini** (P. H. M.) Woordenwvormingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1725-1748.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

- Dessauer** (Adolf). Ueber Myelitis hæmorrhagica. [München]. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 14 p. 8°. *
- Grimm** (Richard). Beitrag zur Lehre von den trophischen Störungen bei Syringomyelie. [Erlangen.] Nürnberg, 1911, B. Hitz. 19 p. 8°. *

Clarke (J. J.) Painful spine. Polyclin., Lond., 1911, xv, 126. — **Cooke (J. V.)** Hemorrhage into the cauda equina following lumbar puncture. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 104. — **Ewald (P.)** Ueber Gelenkerkrankungen bei Syringomyelie. Ztschr. f. orthrop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 530-543. — **Gordon (A.)** Degeneration of the posterior columns of the spinal cord in a non-tabetic individual. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 311-314. — **Primary degeneration of pyramidal tract.** N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 8-12. — **Gramenitaki (F. I.)** [Case of sacral syringomyelia.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 824-826. — **Hartman & Le Grand.** Ulcérations gastriques; mort par hématomésés répétées. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxviii, 580, 1 pl. — **Koch (H.)** Ein Fall von Rückenmarksblutung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 243-246. — **Vakar (A. V.)** [Syringomyelia of the joints.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 144-160. — **Wimmer (A.)** Syringomyeli. Bibliot. f. Læger, Københ., 1911, 8. R., xii, 85-100.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Dawson (J. B.) A case of Milroy's disease, with notes on trophœdema. Hospital, Lond., 1911-12, li, 479. — **Hendrix.** Un cas de gangrène symétrique des quatre extrémités chez une enfant de 6 ans. Policlin., Brux., 1912, xxi, 22-26. — **Hernandez (T.)** Enfermedad de Raynaud; curacion. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 177-185, 1 pl. — **Hoppe (H. H.)** Leontiasis ossea: acromegaly and sexual infantilism. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 77-91. — **La Fétra (L. E.)** Case of chondrodystrophy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 362. — **Ormsby.** Raynaud's disease accompanied by telangiectasia. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 109. — **Shannon (W.)** Case of chondrodystrophy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 361. — **da Silva (P.)** Deux cas d'ainhum observés à Bahia. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 692.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Gorn (Hermann Walter). Die historische Behandlung der Frage nach der Lokalisation der genuinen Epilepsie. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 75 p. 8°. *

Heller (Fritz). Ueber Pathologie und Therapie der Epilepsie im Altertum. Berl., 1911, E. Ebering. 33 p. 8°. *

Babonneix. Epilepsie. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 565-571. — **Bonhomme (E.) & (J.)** La mort par suffocation au cours de l'at-

taque d'épileptique nocturne. Soc. de méd. lég. de France Bull., Par., 1911, 2. s., viii, 238-241. — **Briand (M.)** La mort par suffocation dans l'épilepsie au cours d'attaques convulsives, survenues pendant le sommeil. Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 353-331. — **Clark (L. P.)** The curability of idiopathic epilepsy with report of twenty-nine cures. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 1-21. — **Heller (F.)** Ueber Pathologie und Therapie der Epilepsie im Altertum. Janus, Haarlem, 1911, xvi, 589-605. — **Miller (G. B.)** Epilepsy and pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 247-256. — **Petit.** Nouveau cas de mort par suffocation chez un épileptique dans le décubitus ventral. Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 361-363. — **Sainton (P.) & Chiray (M.)** Epilepsie consécutive à une méningite cérébro-spinale d'origine indéterminée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxiii, 4-9. — **Serra Casals (F.)** Dos variedades de epilepsia en el niño y su tratamiento. Med. de los niños, Barcel., 1911, xii, 302-304.

General Paralysis.

Brodski (L.) [Treatment of progressive paralysis.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 1099-1112. — **Campbell (C. M.)** On certain problems presented by cases of general paralysis with focal symptoms. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxxviii, 491-507. — **Damaye (H.)** La paralysie générale; ses rapports avec les psychoses toxiques. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxviii, 1-3. — **Engel.** Die Behandlung der progressiven Paralyse. Eine zusammenfassende Literaturstudie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, iv, Ref., 529-571. — **Eyman (H. C.) & O'Brien (J. D.)** A study of certain serum reactions in the blood serum of general paralytics, and its familial aspects. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxxviii, 485-489.

Hysteria.

Espenel (Albert). Diagnostic de l'hémiplégie hystérique. Lyon, 1911, A. Maloine. 119 p. 8°. *

Genter (G.) [Self mutilations in hysteria.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg., 1911, xxvi, 1349-1354. — **von Hösslin (C.) & Alzheimer (A.)** Ein Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der Westphal-Strümpfellschen Pseudosklerose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, viii, Orig., 183-209, 1 pl. — **Leclère (A.)** La mentalité hystérique. J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 501-527. — **Lobligeois.** Un cas d'hystéro-traumatisme. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 997. — **Stoddart (W. H. B.)** A lecture on the nature of hysteria. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 225-229. — **van Valkenburg (C. T.)** Torticollis hystericus recidivans. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1947. — **Vedrani (A.)** Sul concetto dell'isteria. Quaderni di psichiatria, Genova, 1911, i, 1-11,

no. 11. — **Williams** (T. A.) Hysterical rabies. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 116-118. — Cases illustrating rational treatment of hysteria without minute psycho-analysis. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 331-345.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Hannard (Pierre-Francois-Joseph). Le délire d'interprétation de Sérieux et Caparas; contribution clinique à l'étude des délires systématisés chroniques. Lille, 1911, C. Robbe. 241 p. 8°.

Americo de Faria. De la locura ligada al espiritismo. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 196-200. — **Arangoy de la Luz** (F.) El baño tibio prolongado y el reposo en la cama como medio de combatir eficazmente la agitación en los enagenados. *Ibid.*, 193-195. — **Basal** (A.) Sull' anatomia patologica della demenza precoce. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 97-128, 3 pl. — **Benon** (R.) Assistance hospitalière spéciale et états mentaux aigus ou subaigus. Presse méd., Par., 1911, xix, 1036-1038. — **Bolten** (G. C.) Over presbyophrenie (Wernicke) (seniellen) vorm der psychose van Korsakow. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1124-1134. — **Bond** (E. D.) & **Abbot** (E. S.) A comparison of personal characteristics in dementia præcox and manic-depressive psychosis. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxviii, 359-370. — **Canalis** (P.) La fissazione degli alienati al letto come mezzo profilattico per arrestare la propagazione del colera nei manicomi. Igiene mod., Genova, 1911, iv, 368-372. — **de Cordova**. Contagio de la locura; presentacion de casos de "locura de dos" o locura en colaboracion. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 167-176. — **D'Ormea** (A.) Lo studio somatico delle malattie mentali. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1911, i, 535-540. — **Downey** (M. H.) The management and treatment of early insanity. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 719-724. — **Drewry** (W. F.) The mental defectives. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 500-508. — **Dumas** (G.) Les contagions entre aliénés. J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 481-500. — **Foerster** (R.) Beziehungen von Beruf und Mode zu Geisteskrankheiten. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 321-343. — **Fraser** (D.) A study in delusion formation. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1911-12, vi, 401-422. — **Glueck** (B.) A contribution to the study of psychogenesis in the psychoses. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxviii, 371-429. — **Göring** (H.) Vergleichende Messung der Alkoholwirkung. Psychol. Arb., Leipz., 1911, vi, 261-299. — **Jaspers** (K.) Die Trugwahrnehmungen. Kritisches Referat. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, iv, Ref., 289-354. — **Jelgerama** (G.) Paranoia in het senium. Psychiat. en neurol. Bl., Amst.,

1911, xv, 523-535. — **Lachmund** (H.) Neurologisches aus den Anstalten. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xliii, 9; 139. — **Lakhtin** (M. Yu.) [From the past of Russian psychiatry.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1911, xi, 568-588. — **McCready** (E. B.) Some cases illustrating conditions simulating feeble-mindedness. J. Psycho-Asthenics, Fairbault, Minn., 1911-12, xvi, 50-57. — **Malbert** (J. A.) & **Mestre** (A.) Un caso de enagenacion mental asociada a la eritromelalgia y a la enfermedad de Raynaud. Actas y trab. d. ii Cong. med. nac., Habana, 1911, 204-206. — **Mestre** (A.) Estigmas físicos de degeneracion en un enagenado. *Ibid.*, 190-193, 1 pl. — **Oberndorf** (C. P.) A case of hallucinosis induced by repression. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1911-12, vi, 438-448. — Constitutional inferiority and its psychoses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 249-252. — **O'Brien** (J. D.) Some facts in the etiology of the insanities. Cleveland M. J., 1911, x, 846-850. — **Orr** (D.) Some points complementary to the institution of post-graduate instruction in psychiatry. J. Ment., Lond., 1912, lviii, 39-47. [Discussion], 169-180. — **Perrin** (G. G.) Mélancolie et psychose maniaque dépressive. Rev. de psychiat., Par., 1911, xv, 489-495. — **Radin** (Ye. P.) [Symbolism in the development of delirium.] Obozr. psikhiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 513-531. — **Richardson** (W. W.) The "imprisonment psychosis," with report of cases. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxviii, 473-483. — **Sanchez Herrero** (A.) La criminalidad ante la psiquiatria. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 684-686. — **Van Deventer** (J.) [The transportation of lunatics.] Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 581-587. — **White** (M. E.) Some common forms of insanity of interest to the general practitioner. St. Louis M. Rev., 1912, lxi, 1-8. — **Wierama** (E.) Bewustzijnstoestanden en polscurven. Psych. en neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 499-522.

Muscular Atrophy.

Lifschuetz (Isaak). Ueber einen Fall von spinaler progressiver Muskelatrophie. Berl., 1911, E. Ebering. 37 p. 8°.

Allen (C. L.) Arthritic muscular atrophy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2053-2055. — **Chiaravalloti** (L.) Atrofia muscolare progressiva e diabete. N. riv. clin. terap., Napoli, 1911, xiv, 629-637. — **Ebstein** (E.) Juvenile Dystrophie und lordotische Albuminurie im Kindesalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 206-208.

Neuralgia.

Cabrera Benitez (F.) Analgesia de una ciatica sintomatica por la ionizacion salicilica. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 107-109. — **Dejerine** (J.), Jumentié (J.)

& Regnard. Radiculalgie brachiale d'origine syphilitique, diagnostic précoce, guérison. *Rev. neurol., Par.*, 1911, xix, ii, 705-707. — **Heidenhain**. Behandlung der Ischias. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2070. — **Leszynsky** (W. M.) The treatment of sciatica by perineural infiltration. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxii, 314. — **Patrick** (H. T.) The technic and results of deep injections of alcohol for tri-facial neuralgia. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 165-163. — **Sicard & Galezowsky**. Syndrome de Horner consécutif à la neurolyse ganglionnaire du tri-jumeau au cours de la névralgie faciale. *Clinique, Par.*, 1911, vi, 830. — **Vivenza** (T.) Contributo alla cura della nevralgia grave del trigemino. *Policlin., Roma*, 1911, xviii, sez. chir., 559.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Bonhoeffer (K.) Zur Differentialdiagnose der Neurasthenie und der endogenen Depressionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 1-4. — **Hainaut**. La neurasthénie et les idées nouvelles. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1911, 4. s., xxxviii, 378-393. — **Porosz** (M.) Die sexuelle Neurasthenie. (Lokalbehandlung und Balneotherapie.) *Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz.*, 1912, vi, 24-29.

Neuroses.

Bossi (L. M.) Neuropsychopathies d'origine génitale. *Ann. di freniat. [etc.], Torino*, 1911, xxi, 146-150. Also: *Ann. de gynéc. et d'obst., Par.*, 1911, viii, 2. s., 743-745. Also: *Ginecol. mod., Genova*, 1911, iv, 469-496. — **Brill** (A. A.) Freud's theory of compulsion neurosis. *Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y.*, 1911, n. s., vi, 643-652. — **Buning** (E. J.) Traumatische neurose. *Med. Rev., Haarlem*, 1911, xi, 487-510. — **Davidenkoff** (S. N.) [On Echolalia.] *Sovrem. Psichiat., Mosk.*, 1911, v, 601-619. — **Lucangeli** (G. L.) Isteria e nevrosi. *Rassegna di studi psichiat., Siena*, 1911, i, 540-548. — **Schermers** (D.) Nerveuse angsttoestanden. *Geneesk. Courant, Amst.*, 1911, lxxv, 401. — **Tannenbaum** (S. A.) Freud's apprehension neurosis. *Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y.*, 1911, n. s., vi, 633-643. — **Wiszwianski**. Ueber die Ziele und die Bedeutung der Nervenmassage für die Behandlung der funktionellen Neurosen. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien*, 1911, xxxii, 164-168. — **Yakovlev** (G. B.) [Continuous clonic spasm of the muscle, following traumatic neurosis.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 490-497.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Acchiote. Extension continue du gros orteil, signe d'irritation permanente du faisceau pyramidal. *Rev. neurol., Par.*, 1911, xix, ii, 712. — **Bello Moraes**. Um caso de

diplegia facial precoce sifilitica. *Med. contemp., Lisb.*, 1912, xxx, 1-3. — **Bonnier** (P.) À propos du signe de Ch. Bell. *Rev. neurol., Par.*, 1911, xix, ii, 665-667. — **Caffero** (C.) Sulla paraplegia ereditaria. *N. riv. clin. terap., Napoli*, 1911, xiv, 337; 449; 515; 570. — **Cestan** (R.) & Daubert. Hémianopsie, déviation conjuguée de la tête et des yeux, hémiplegie sensitivo-motrice. *Toulouse méd.*, 1911, 2. s., xiii, 441-444. — **Claude** (H.) Paralyse partielle du nerf radial. *Clinique, Par.*, 1911, vi, 821-823. — **Erikson** (E. V.) [Rôle of phylacteries in the development of paralysis in the arms of Jews.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 498-508. — **Grande** (E.) La paralisi del facciale. *Riforma med., Napoli*, 1911, xxvii, 1409-1412. — **Gutzmann** (H.) Zur infantilen Pseudobulbärparalyse. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb.*, 1911, xxviii, 238-246. — **Hartz** (A. F.) Unilateral musculo-spiral paralysis. *Saturday night paralysis. Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1911, lxxv, 77. — **Hitchcock** (C. W.) A case of ascending paralysis with recovery. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvii, 2081. — **Logre**. De l'extension du gros orteil provoquée par la recherche du signe de Kernig, dans les paralysies organiques avec contracture. *Rev. neurol., Par.*, 1911, xix, ii, 708. — **Mencières** (L.) Paralyse de l'épaule par impotence du grand dentelé et du trapèze scapulaire. *Arch. prov. de chir., Par.*, 1911, xx, 625-648. — **Rothschild** (O.) Ueber die Behandlung der Facialis- und Accessoriuslähmung. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1911, xiv, 529; 561; 609; 641; 689; 721; 769; 823. — **Sheffield** (H. B.) Bilateral anophthalmos; amaurotic family idiocy. *Med. Rec., N. Y.*, 1912, lxxxii, 165. — **Tullio** (P.) Sul comportamento della circolazione degli arti verso l'eccitazioni riflesse, emozionali e volontarie studiato negli emiplegici in riguardo alla sede dei centri vasomotori. *Riv. di patol. nerv., Firenze*, 1911, xvi, 729-746. — **van Valkenburg** (C. T.) Perifere trigeminusverlamming; ongeschonden nucleus motorius trigemini. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1911, ii, 1940-1943.

Poliomyelitis.

Acchiote. Poliomyélite antérieure aiguë et lymphocytose. *Rev. neurol., Par.*, 1911, xix, ii, 711. — **Bogardus** (H. J.) The treatment of infantile paralysis. *J. Med. Soc. N. Jersey, Orange*, 1912, viii, 463-467. — **Bowyer** (F. F.) Infantile paralysis. *Ibid.*, 460. — **Brues** (C. T.) & Sheppard (P. A. E.) The possible etiological relation of certain biting insects to the spread of infantile paralysis. *Month. Bull. State Bd. Health Mass., Bost.*, 1911, vi, 338-340. — **Finke** (C. H.) Symptomatology and diagnosis of infantile paralysis. *J. Med. Soc. N. Jersey, Orange*, 1912, viii, 461-463. — **Flexner** (S.) Experimental poliomyelitis. *Folia serolog. [etc.]*,

Leipz., 1911, vii, 1101-1116. — **Gundrum** (F.) Acute poliomyelitis in California. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 254. — **Leiner** (C.) & von Wiesner (R.) Experimentelle Untersuchungen über Poliomyelitis acuta. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 169-183. — **Lemoine**. Épidémie familiale de paralysie spinale infantile; un cas de dégénérescence du noyau du facial inférieur. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1911, xxiv, 358-361. — **Levaditi**, Gordon & Danulesco. Transmission de la poliomyélite au singe avec le virus de l'épidémie anglaise de 1911. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 651. — **Mettler** (L. H.) The diagnosis of acute poliomyelitis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 397-405. — **Russell** (L. B.) Poliomyelitis. *Ibid.*, 1912, xxi, 187-191. — **Schreiber** (G.) Le traitement médical de la poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin). Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 530-534. — **Snow** (I. M.) Paralysis of the neck and diaphragm in poliomyelitis. N. Albany M. Herald, 1912, xxx, 25-28. — **Williams** (T. A.) Remarks of diagnosis of poliomyelitis with misleading symptoms. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 73. — **Zappert** (J.) Heine-Medinische Krankheit. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 154-168.

Tetany.

Ebstein (E.) Ungewöhnliches Syndrom von Tetanie beim Erwachsenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 197. — **Ernberg** (H.) Spasmodii. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1185-1198. — **Grulee** (C. G.) The dietetic treatment of infantile tetany. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 24-45. — **MacCallum** (W. G.) The seat of action in tetany after parathyroidectomy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 23. — **Wrede**. Tetanie nach Strumaoperation. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 518.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Cappon (Rudolf). Versprengte Schilddrüsenkeime in den oberen Luftwegen. Berl., 1911, E. Ebering. 45 p. 8°. *

Mayer (Wilhelm Albert). Zur Diagnostik der Mediastinaltumoren. München, 1911, Bayer'sche Druckerei. 21 p. 8°. *

Bristol (L. D.) Mediastinal tumors; with reports of two cases. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 103-115. — **Farr** (C. R.) & **Pugh** (W. N.) Sarcoma of right pleura and lung. Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 114. — **Freudenthal** (W.) The therapeutic value of radium in the treatment

of diseases of the upper air tract. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 240-258. — **Hampeln** (P.) Ueber Sarkom- und Lymphosarkomfälle des Mediastinums. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 581; 589. — **Harrison** (F.) The ill-effects produced upon the hard and soft tissues and general health by the perversion of the act of sucking and faulty breathing. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1027-1039, 2 pl. — **Knoche** (W.) Ein Beitrag zum Wesen der andinen Bergkrankheit. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 134-141. — **Lenoble** (E.) Fleuro-pneumonie nécrasante de Sabourin avec autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 643-648. — **Miller** (J. A.) & **Reed** (Margaret A.) Studies of the leucocytes in pulmonary tuberculosis and pneumonia. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 192-223. — **Paidaros** (N. D.) [Hæmoptysis from a dilated superficial blood-vessel.] 'Ιατρική πρόσδος, 'Ερ Σύρω, 1911, xvi, 407-409. — **Pottenger** (F. M.) The significance of lagging of the chest wall as a sign of intrathoracic disease. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 15-19. — **Senator** (M.) Die diätetische Behandlung bei Erkrankungen der oberen Luftwege. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 71-73. — **Shively** (H. L.) Funnel breast deformity (trichter breast) considered especially in its relation to tuberculosis of the lungs and other diseases of the chest. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 26-36. — **Stone** (A. K.) Interlobar exudates. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 181-191. — **Symes** (J. L.) Some notes on six cases of pneumothorax. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 61-63.

Asthma.

Berkart (Joseph Isidor Bernard). On bronchial asthma, its pathology and treatment. 3. ed. Lond. [etc.], 1911, Oxford Press. 158 p. 8°.

Freudenthal (W.) The endobronchial treatment of asthma. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1912, xvii, 30-40. — **Philippart**. Traitement prophylactique de l'asthme. Arch. méd. belges, Brux., 1911, 4. s., xxxviii, 361-377.

Diseases of the Bronchi.

Goerdt (Wilhelm). Ueber Bronchiektasien. München, 1911, R. Müller & Steinicke. 30 p. 8°. *

Ausset (E.) À propos de la dilatation des bronches chez l'enfant et de sa pathogénie. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 315-319. — **Bauer** (A.) Ein bemerkenswerter Fall von Bronchiektasie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xviii, 303-307. — **Cany** (G.) Circulation collatérale thoracique et adénopathie trachéo-bronchique. Presse méd., Par., 1911,

xix, 1050-1052. — **Cautley** (E.) Bronchiectasia. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 276. — **Lunin** (N. I.) [Tuberculosis of the bronchial glands.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1911, iii, 722-731, 1 pl. — **Mayer** (E.) Three unusual bronchoscopic cases; (A) tumor in the bronchus; (B) tracheal stenosis; (C) tracheal scleroma. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 146-150. — **Popova** (S. N.) [Tracheopathia osteoplastica.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 952-961, 1 pl.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary); Surgery of the Chest.

Hoyt (D. M.) A case of secondary carcinoma of the lung with some observations on the diagnosis. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 56-62. — **Mays** (T. J.) Crotalin in the treatment of pulmonary gangrene. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 235-238. — **Minor** (C. L.) On the recording of physical findings in the lungs, with a scheme of notations therefor; an abstract. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 60-64. — **Pirera** (A.) Reazione di Wassermann; sifilide e tubercolosi polmonare. (Tre casi di sifilide del polmone). Tommasi, Napoli, 1911, vi, 741; 770. — **Trendelenburg** (F.) Beckenhochlagerung und Lungenembolien. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 68-82.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Arnasperger (H.) Zur Therapie der Pleuritis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 495-504. — **Capps** (J. A.) An experimental study of the pain sense in the pleural membranes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 486-506. — **Mantoux** (Ch.) La pleurite sèche précordiale. Bull. méd. de Québec, 1911, xiii, 145-154. — **Velasquez de Castro** (F.) Derrame pleurítico é insuficiencia aortico. Siglo med., Madrid, 1911, lviii, 802-804.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Anders (J. M.) The climatic and hygienic influences of forest growth. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 8-27. — **Blanchard**. Notes de géographie médicale sur le cercle du Haut-Sassandra et pays Gours. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 673-691. — **Cleland** (J. B.) A contribution to the history of disease in Australia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 260-737. — **Dooe** (K.) Grundlagen und Methoden heilklimatischer Beobachtungen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 26-34. — **Duynder van Twist** (A. J.) Das Steinleiden unter Javanern und Madure-

sen. Janus, Haarlem, 1911, xvi, 758-769, 3 pl. — **Frankenauer**. Die klimatischen Faktoren in ärztlicher Betrachtung. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 107-111. — **Gockel** (A.) Das Licht im Gebirge. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1938-1940. — **Hasselbach** (K. A.) & **Lindhard** (J.) Analyse des Höhenklimas in seinen Wirkungen auf die Respiration. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 361-408. — **Mills** (R. G.) A contribution to the nosogeography of Northern Corea. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 277-293. — **Zunts**. Zur Methodik der Klimaforschung. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 103-106.

Tropical Medicine.

See, also, Beri-beri; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Barnet (E. B.) Enfermedades tropicales en Cuba. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xix, 323-326. — **Ruge** (R.) Einige Worte über die Verbreitung von Pocken Tuberkulose und Typhus in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 6-13.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Bell (C.) Centenarians. Med.-Leg. J., N. Y., 1911-12, xxix, 70-72. — **Cozzolino** (O.) L'elevata mortalità dei lattanti non è una selezione naturale nel senso di Darwin. Igiene mod., Genova, 1911, iv, 353-367. — **Grotjahn** (A.) Geburtenprävention und Bevölkerungsvermehrung. N. Generation, Berl., 1912, viii, 11-20. — **Heizer** (W. L.) Practical lessons from eight months' operation of our vital statistics law. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912, x, 25-28. — **Mailloux** (A.) La mortalité infantile dans les Vosges, de 1898 à 1907. Rev. philanthrop., Par., 1911-12, xxx, 263-286. — **Ross** (Sir R.) & **Scott** (W.) Tables of statistical error. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1911-12, v, 347-369. — **Stationary** (The) population of France. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxix, 615-617. — **Tugendreich** (G.) Statistik der Erfolge von Fürsorgemassnahmen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 84-94. — **Vidal** (E.) L'accroissement de la mortalité et de la natalité chez les indigènes du Congo français. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 589-595. — **Wilson** (G. B.) A statistical review of the variations during the last twenty years in the consumption of intoxicating drinks in the United Kingdom, and in convictions for offences connected with intoxication, with a discussion of the causes to which these variations may be ascribed. [Howard medal essay.] J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1911-12, Part II, 183-247.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Blair (Thomas Stewart). Blair's pocket therapeutics; a practitioner's handbook of medical treatment. Phila., 1911, The Med. Council Co. 388 p. 12°.

Gillett (Henri). Formulaire des médications nouvelles pour 1911. 6. éd. Préface par H. Huchard. Par., 1911, J.-B. Baillière et fils. 292 p. 12°.

Brieger (L.) Die Bedeutung des Dampfstrahls für die Therapie. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 5-7. — **Cordes** (M.) Unsere therapeutischen Erfahrungen mit Ichthynat (Heyden). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 711. — **Gillette** (A. A.) The growing importance of understanding physical and chemical laws in medical practice. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 543-546. — **van Graphorst** (J. H.) Granuline. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 373-377. — **Hale** (M.) Ozone in medicine. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1911-12, ii, 176. — **Harrower** (H. R.) On the uses and value of ozone. *Ibid.*, 178-184. — **Salant** (W.) The action of drugs in pathologic conditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 244-249. — **Scheffler**. Les médicaments en clinique. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 991-994. — **Schut** (H.) Granulinde. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, 385-388. — **Sollmann** (T.) Experimental therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 242-244. — **Stansbury** (H. H.) The uses of aluminum acetate in local inflammations. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 82. — **Sticker** (A.) & **Falk** (E.) Ueber Ferment- und Radiofermenttherapie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 170-182. — **Werber** (G.) The healing forces of nature in disease. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 359-374. Also, Reprint. — **Wiener** (R. G.) Clinical notes on the use of digipuratum. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 380. — **Yale** (A. W.) Ozone; its place in therapeutics to-day. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1911-12, ii, 174.

Anæsthetics.

Eckert (Friedrich Viktor Christian). Ueber die Pantopon-Scopolamin-Narkose. [Leipzig.] Halle a. S., 1911, Hohmann. 46 p. 8°.

Allen (F.) Nitrous oxide and oxygen anesthesia in major surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 395-397. — **Allen** (J. M.) Spinal anesthesia. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 1-6. — **Anastasopoulos** (A.) [Kuhn's respiratory mask and its therapeutic value.] *Iatropos μηνύρωρ*, 'Αθήναι, 1911, xi, 52; 63. — **Auer** (J.) & **Meltzer** (S. J.) Inhibition of respiration by distention of the

lungs of dogs under intratracheal insufflation. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxxii. — **Babcock** (W. W.) The uses and limitations of general anesthesia as produced by subcutaneous and intravascular injections. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 1-9. — **Bean** (J. W.) Hints on the administration of anæsthetics. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 664-671. — **Buckmaster** (G. A.) & **Gardner** (J. A.) Ventilation of the lung during chloroform narcosis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 347-372. — **Dits** (V. F.) [Intravenous chloroform anesthesia.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 569-579, 1 diag. — **Dubar**, *fls.* Les solutions colorées dans l'anesthésie locale. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 348-350. — **Frederick** (E. V.) Short résumé of spinal analgesia. Canada Lancet, Toronto, 1911-12, xlv, 410-414. — **Fromm** (W.) Ueber Adalinwirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2092. — **Gwathmey** (J. T.) Up-to-date methods of anesthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 465-467. — **Hellman** (A. M.) The use of a new opium preparation before anesthesia; a preliminary note with a report of 50 cases. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 39-45. — **Kümmel** (H.) Intravenous ether anesthesia. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 133-136. — **Laws** (G. M.) The influence of various anesthetics in determining mortality. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 267-269. — **Lillie** (R. S.) Antagonism between salts and anesthetics. I. On the conditions of the antistimulating action of anesthetics with observations on their protective or antitoxic action. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 372-397. — **Mantelli** (C.) Sulla narcosi pantopon-scopolamino-cloroformica. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1645. — **Metzenbaum** (M.) The comparative merits of several anesthetics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 166. — **Nassetti** (F.) Dell'anestesia regionale endovasale. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 493; 546. — **Osterhaut** (W. J. V.) The effect of anesthetics on permeability. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xi. — **Ross** (E. L.) & **Hawk** (P. B.) Further studies on the metabolic influence of ether anesthesia. *Ibid.*, p. xvii. — **Schlesinger** (A.) Eine einfache Methode der Venenanästhesie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 293. — **Socor** (E. G.) L'action de la stovaine dans les solutions de concentrations différentes; sur la conductibilité et l'excitabilité des nerfs à myéline. Presse méd., Par., 1911, xix, 1073. — **Stewart** (C.) Notes on ether anesthesia. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 192-198.

Animal Extracts.

Imchanitsky (Nosan). Ueber Einwirkung des Adrenalins auf das Blutbild beim Menschen und beim Tiere. Berl., 1911, E. Ebnering. 49 p. 8°.

Aaron (C. D.) The hormones, with special reference to peristaltic hormone. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 407-409. — **Amantea (G.)** Contributo alla conoscenza dell' ereptasi del succo intestinale. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1911, xii, 499-504. — **Claude (H.) & Baudouin (A.)** Sur les effets de certains extraits hypophysaires. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1513-1515. — **Coronedi (G.) & Barbieri (O.)** Dati su la composizione chimica della tiroide nei suini del circondario parmense, con particolare riguardo alle applicazioni opoterapiche. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 316-323. — **Gley (E.)** Action in vitro du sérum sanguin sur la toxicité des extraits d'organes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 584. — **Kleiner (I. S.) & Meltzer (S. J.)** A comparison of the effects of subcutaneous and intramuscular injections of adrenalin upon the production of glycosuria. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xxvi. — **Meltzer (S. J.)** The destruction of adrenalin by spinal fluid. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911, ix, 27. — **Mendel (F.)** Sidorenkos experimentelle und klinische Untersuchungen über die Wirkung des Fibrolysin auf narbiges Gewebe. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911-12, cxiii, 407-411. — **Parisot (J.)** Transformation du pigment sanguin en pigment biliaire sous l'influence de l'adrénaline. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, cliii, 1518-1520. — **Popielaki (L.)** À propos du travail de M. E. Gley: "Action des extraits salés à chaud de muqueuse gastrique et de muqueuse iléale (chloruro-crinine) sur la sécrétion pancréatique." Avec réponse de M. Gley. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 656-658. — **Spire (A.) & Parisot (J.)** Emploi de l'extrait d'hypophyse en obstétrique; quelques essais. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1911, xliii, 755-763.

Antiseptics, Disinfectants.

Pitzman (M.) The antiseptic and germicidal properties of the silver salts and preparations. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1912, xxix, 1-7. — **Sapozhnikoff (V. P.)** [Treatment of furuncles, carbuncles and tonsillitis with sodium salicylate.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 334-337. — **Schoeller (W.) & Schrauth (W.)** Ueber die Desinfektionskraft komplexer organischer Quecksilberverbindungen. I. Aromatische Quecksilbercarbonsäuren. II. Mitteilung. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1911, lxx, 24-34. — **Semibratoff (V. V.)** [Disinfection with phosgen.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 565-574.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Barchudarov (Michael.) Ueber die Karelkur. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 45 p. 8°. *

Hofmann (Arno.) Ueber Romauxan, ein neues Nährpräparat. [Jena.] Neustadt, S.-Coburg, 1911, E. Patzschke. 26 p. 8°. *

Laumonier (Jean.) Hygiène de l'alimentation dans l'état de santé et de maladie. 4. éd. Par., 1911, F. Alcan. 354 p. 8°.

Arnold (H. D.) & Larrabee (R. C.) The purin content of common articles of food. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 18-20. [Discussion], 24. — **Bickel (A.)** Ueber Mastkuren. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 1-4. — **Boycott (A. E.) & Chisolm (R. A.)** The influence of under-feeding on the blood. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 262-268. — **Chretien (H.)** Rétenion chlorurée dans l'alimentation par le bouillon de légumes. *Poitou méd.*, Poitiers, 1911, xxvi, 267. — **Davis (J. E.)** The general use of fat in the diet. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 11-15. — **Finck (H. T.)** Ungastronomic America, with a theory of wholesome eating. *Century*, N. Y., 1911-12, lxxxiii, 28-36. — —. The future of cooking and eating. *Ibid.*, 439-448. — **von Gruber (M.)** Ueber den Nährwert des Alkohols. *Alkoholfrage*, Berl., 1911-12, n. F., viii, 1-19. — **Hubbard (W. S.)** Studies of the tryptic digestion of milk. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1911, xxxiii, 2032-2035. — **Laurenti (T.)** Contributo allo studio degli effetti che esercitano alcuni succhi vegetali (frutta, ecc.) sul ricambio materiale. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. med., 549-568. — **Leva (J.)** Zur Technik der kochsalzarmen Ernährung. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 169-177. — **Mattill (H. A.) & Hawk (P. B.)** Studies of water drinking. VII. The utilization of ingested fat under the influence of copious and moderate water drinking with meals. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1978-1998. — —. Studies on water drinking. IX. The distribution of bacterial and other forms of fecal nitrogen and the utilization of ingested protein under the influence of copious and moderate water drinking with meals. *Ibid.*, 1999-2019. — —. Studies in water drinking. X. Fecal output and its carbohydrate content under the influence of copious and moderate water drinking with meals. *Ibid.*, 2019-2032. — **Neklyndoff (A. S.)** [Comparative experiments on feeding up young animals with lecithin, cod liver oil, and with cod fish, and the influence of these substances upon their precociousness.] *Arch. vet. nauk.*, St. Petersburg, 1911, xli, 1196-1213. — **Triboulet (H.)** Le péril alimentaire. *Clinique*, Par., 1911, vi, 832.

Electrotherapy.

Martin (James M.) Practical electrotherapeutics and X-ray therapy; with chapters on phototherapy, X-ray in eye surgery, X-ray in dentistry and medico-legal as-

pect of the X-ray. St. Louis, 1911, C. V. Mosby Co. 446 p. roy. 8°.

Geyser (A. C.) The why and the how of the high-frequency current as a therapeutic agent. J. M. Soc. N. Jersey, Orange, 1912, viii, 411-418. — **Maragliano** (V.) Sull' influenza dei raggi Röntgen e delle correnti ad alta frequenza sul polso cerebrale. Quaderni di psichiatria, Genova, 1911, i, 16-19, No. 11. — **Neiswanger** (C. S.) Induction currents from a therapeutic standpoint; a comparative study. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 169-172.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Comstock (G. F.) Saratoga Springs: specific clinical indications. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 19-21. — **Determann**, Heisse Tauchbäder. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 112-116. — **Goldscheider**, Zur physiologischen Wirkung der Kohlensäurebäder. *Ibid.*, 74-84. — **Kisch** (E. H.) Die therapeutische Bedeutung der erdigen Quellen. *Ibid.*, 152-154. — **Lachmann**, Die Bedeutung der hochradioaktiven Quellen im Lichte der modernen Emanationstherapie. *Ibid.*, 185-191. — **Mougeot** (A.) Du mécanisme physiologique de la diurèse par le bain carbon gazeux; sujets sains et hypertendus. J. de physiothérapie, Par., 1911, ix, 540-542. — **Pigorini** (L.) Il "quoziente catarsico" delle acque minerali dell'Aspio (Marche). Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 493-498. — **Schulz** (H.) Hat die Kieselsäure balneotherapeutische Bedeutung? Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 60-65. — **Weyssen** (L.) Les eaux alimentaires dépourvues d'oxygène dissous. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1911, lxxiii, 233-236. — **Wybauw** (R.) Technique des bains de boue. Ann. de méd. phys., Anvers, 1911, ix, 310-312.

Hypnotism, Psychotherapy.

Bryan (D.) Les définitions de la suggestion, de l'hypnose et de l'état de veille. Rev. de psychothérapie, Par., 1911-12, xxvi, 163-173. — **af Geijerstam** (E.) Einiges über den Hypnotismus als therapeutisches Mittel bei Neurasthenie, Hysterie und Zwangserscheinungen. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 299; 344. — **Krone**, Die Bedeutung der Psychotherapie in der balneologischen Praxis mit besonderer Berücksichtigung der psychopathisch-anämischen Zustände in der Pubertät. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 119-124. — **Romano** (A.) Il valore della psicoterapia dinamogenetica nelle patofobie e specialmente nella cosiddetta monomania colerica o delirio colerico di Holsbeck. Ann. di elett. med. [etc.], 1911, x, 431-442. — **Walsh** (J. J.) Psychotherapy in organic disease. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 1-12.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Cazes (Pierre-Adrien). Les rayons ultraviolets et leurs applications à la thérapeutique et à l'hygiène. Lille, 1911, A. Devos. 64 p. 8°. *

Abbe (R.) A suggestion for an improved method of using radium. Med. Record, N.Y., 1912, lxxxi, 255-257. — **Breiger**, Kann man die Höhensonne künstlich ersetzen? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 698-700. — **Chalupecký** (H.) Die schädlichen Wirkungen der Röntgenstrahlen. Mit einem Nachtrag über die Wirkungen des Radiums. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 693; 709; 728; 743; 760. — **Dominici** (H.), Petit (G.) & Jaboin (A.) Radio-activité persistante de l'organisme sous l'influence des injonctions du radium insoluble; sérothérapie radio-active. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, ciii, 1509-1511. — **Fürstenberg** (A.) Weitere Beiträge zur Behandlung mit der Radiumemanation. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 97-102. — **Haenisch** (F.) Devices for regulating an X-ray tube from a distance. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1911-12, xvi, 354-356. — **Miramond de Laroquette**, Principes physiques et physiologiques du surchauffage lumineux. Presse méd., Par., 1911, xix, 1038-1040. — **Smith** (E. B.) The distribution and excretion of radium and its emanation after internal administration. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 249-264, 1 pl.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Flexner (Simon). The biological basis of specific therapy. Boston, 1911, Barta Press. 20 p. 8°.

Baldrey (F. S. H.) The preparation of anti-rinderpest serum by means other than the injection of virulent blood. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 1-20, 1 pl., 2 charts. — **Dabney** (V.) Vaccine therapy in diseases of the ear, nose and throat. N. York M. J. [etc.], 1912, 273-278. — **Groves** (W. R.) A note on serum sickness. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 242. — **Lichtenstein**, Ueber natürliche Serumtherapie. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 1-4. — **Marras** (F.) Confronto fra il potere immunizzante e lissidica del siero di animali immunizzati col vaccino Pasteur ed il siero di animali immunizzati col vaccino Fermi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 555-561. — **Perez Miró** (A.) Sobre la administración de vacunas bacterianas por vía gástrica y en aplicación local. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 227-229. — **Risel** (H.) Der therapeutische Wert der Heilsera. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinder. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxvii, 117-139. — **Sher-**

man (G. H.) Therapeutic immunization with bacterial vaccines. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 19-26.

Transfusion and Injection.

Dorrance (G. M.) & Ginsberg (N.) Vein-to-vein transfusion for anemia due to hemorrhage caused by disease of or injury to intra-abdominal organs. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 282-294. — **Frazier (F. R.)** Direct transfusion of blood in acute hemorrhagic disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 478. — **Semprún (E.)** Neustra aguja-trócar para inyecciones intravenosas. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1912, 3. s., ii, 6-8. — **Theisen (C. F.)** Injections of blood serum for hemorrhage, either spontaneous or post-operative. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1911, 278-283.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Bauer (Hugo). Die Gehaltsbestimmungen des Deutschen Arzneibuches, V. Stuttg., 1911, F. Enke. 98 p. 8°.

Duncker (Fritz). Ueber den Einfluss verschiedener Gifte (Blausäure, Arsen, Phosphor und Chloralhydrat) auf die Katalase und die peroxydaseartige Wirkung des Blutes. München, 1911, Kastner & Callwey. 36 p. 8°.

Kappelmeier (Carl Paul August). Beiträge zur Kenntnis des Morphins. München, 1911, v. Hofling. 71 p. 8°.

Winogradoff (Ilia). Beitrag zur Kenntnis der physiologischen Wirkung bezw. Giftwirkung der organischen Säuren. München, 1911, R. Müller & Steinicke. 26 p. 8°.

Abel (J. J.) & Macht (D. I.) Two crystalline pharmacological agents obtained from the tropical toad (*Bufo agui*). *J. Pharm. & Exper. Therap.*, Balt., 1911-12, iii, 319-377, 1 pl. — **Amantea (G.)** Sulla presenza di erepsina negli organi e sulla distribuzione di essa nella mucosa del tubo digerente. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1911, xii, 562-571. — **Auer (J.)** The action of the digitalis group upon the heart and its similarity to cardiac anaphylaxis. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xvi. — **Berg (A.)** Les diastases hydrolysantes du concombre d'âne (*Ecballium elaterium* A. Rich); élatérase. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 741-743. — **Brissemoret (A.) & Joanin (A.)** Sur l'action narcotique des carbures alicycliques et sur les propriétés somnifères de la cholestérine. *Ibid.*, 715-717. — **Chiò (M.)** Sulla dissociazione dei movimenti respiratori per opera del curaro. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1911, xii, 533-545. — **Coca, U. S. P.**: Erythroxyton coca. *J. Am.*

M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 479-481. — **Dale (H. H.) & Laidlaw (P. P.)** The physiological action of cytisine, the active alkaloid of laburnum (*Cytisus laburnum*). *J. Pharm. & Exper. Therap.*, Balt., 1911-12, iii, 205-221. — **Fayet (P.) & Raybaud (L.)** Influence de l'eau oxygénée sur les chiens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 735-737. — **Fleig (Ch.)** Sérums artificiels et médicaments d'application pratique; définitions, formules et principales propriétés. *Bull. mens. de l'Acad. d. sc.* . . . de Montpellier, 1911, 256-280. — **Foti (A.)** La piastrinosi sperimentale nella emolisi da pirodina. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1401-1403. — **Githens (T. S.) & Meltzer (S. J.)** The convulsant effect of the removal of the heart upon frogs which have injections of morphin; a demonstration. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911, ix, 30. — **Gouget (A.) & Thibaut (D.)** Altérations hépatiques consécutives aux injections répétées de divers liquides organiques. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1911, xxlii, 635-642, 3 pl. — **Hagan (H. H.) & Ormond (J. K.)** The relation of calcium to the cardio-inhibitory function of the vagus. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xi. — **Hamburger (Elizabeth).** Narkose und Sauerstoffmangel. IV. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxliii, 186-188. — **Jackson (D. E.)** A note on the pharmacological action of vanadium. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xxiii. — **Laidlaw (P. P.)** The physiological action of indolethylamine. *Biochem. J.*, Liverp., 1911, vi, 141-150. — **Lebon & Aubourg.** Action purgative de l'huile d'olive et de l'huile de ricin; contractions du gros intestin. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 311-321. — **Lythgoe (H. C.) & Nurenberg (L. I.)** The composition of tincture of ginger. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1911, iii, 910-912. — **Marshall (E. C.)** The early history of the Massachusetts College of Pharmacy. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1912, i, 53-59. — **Mel-Gentilucci (G.)** Sul contegno chimico-fisiologico di alcuni eteri borneolici dell'acidosovalerianico. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1911, 2. s., iv, 142-145. — **Mostrom (H. T.) & McGuigan (H.)** Studies on the convulsive reflex produced by strychnine. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xxxv. — **Patta (A.) & Caccia (P.)** Sul tetraioduro di para-aminofenilarsenico. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1911, xii, 546-554. — **Perrot.** Présentation d'un extrait de graines de *Strophantus stérilisées*. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, clxii, 922; clxiii, 16. — **Pilcher (J. D.)** Alcohol and caffeine: a study of antagonism and synergism with discussion by Torald Sollmann. *J. Pharm. & Exper. Therap.*, Balt., 1911-12, iii, 267-298. — ———. The action of caffeine on the mammalian circulation. *Cleveland M. J.*, 1912, xi, 35-40. — **Sattler.** Zur Prüfung des Lecithins. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 930. — **Schultz (F. W.)** The pyrogenic action of lactose. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxx,

373-376. — A study of the pyrogenic action of lactose. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1912, iii, 95-106. — **Seemann** (J.) Elektrokardiogrammstudien am veratrinvergifteten Froschherzen. II. Tonus an spontan-schlagenden Herzen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1911, lvii, 413-418. — **Sollmann** (T.) The proposed deletions from the pharmacopeia. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 920-927. — **Strauss** (A.) The influence of feeding iodides on the catalytic activity of the rabbit's blood. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1912, xxiii, 51-53. — **Thunberg** (T.) Die Rolle der Sulfhydrylgruppe bei der Umwandlung des Jodoforms innerhalb des Organismus. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1911, xxv, 343-346. — **Wertheimer** (E.) & **Boulet** (L.) De quelques effets physiologiques du chlorure de baryum sur le cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 693-695. — **White** (W. R.) A new method of making tincture of opium. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1912, i, 46. — **York** (Margaret M.) Alcohol in its relation to the stomach and liver. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 222.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Girod (Théodore-Henri-Félicien). *Les chirurgiens grecs avant l'ère chrétienne*. Lille, 1911, E. Dufrenoy. 51 p. 8°. *

Ballance (C. A.) Address on examples of the resources of surgery in certain emergencies. *Lancet*, Lond., 1912, i, 139-144. — **Bloodgood** (J. C.) Estimation of vital resistance of patient with reference to possibility of recovery. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 256-267. — **Bristow** (A. T.) A note on vaccine therapy in surgery. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 492. — **Buxton** (J. T.) Surgical conditions of childhood. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 526-529. — **Carr** (W. P.) Crile's researches in regard to shock; some clinical facts tending to confirm his conclusions. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 326-329. — **Découverte** (La) de l'anesthésie chirurgicale pour la réduction des luxations par des rebouteurs au XVII^e siècle. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1911, xx, 611-613. — **Hegar** (A.) *Das Martyrium des Sexualapparates*. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2785-2787. — **Israëli** (B.) Pirogoff, the master surgeon. *Med. Pharm.-Critic & Guide*, N. Y., 1911, xiv, 458-461. — **Jackson** (A. B.), van Poole (N. N.), [et al.] Preparation for office minor surgery. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 1286; 1334. — **McGlannan** (A.) Shock. *Maryland M. J.*, Balt., 1912, lv, 27-32. — **Moore** (J. E.) Where shall the line be drawn between medicine and surgery in borderline cases? *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 166-168. — **Thoms** (H. K.) The use of the sphygmomanometer during surgical operations. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 85.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Gérard (Ernest). *Technique de stérilisation*. 2. éd. Par., 1911, Vigot frères. 359 p. 8°.

Baldwin (H. A.) Iodine in surgery. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1912, xix, 119-123. — **Federmann** (A.) Ueber die Desinfektion der Haut mit Jodtinktur. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, Berl., 1911, 2. Teil, 7-10. — **Fraenkel** (A.) Asepsis; Antisepsis. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1912, xxv, 26-29. — **Küttner** (H.) Disinfection of the hands and site of operation. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 129-133. — **Reclus** (P.) La teinture d'iode et l'antisepsie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1911, xxv, 833-836.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Lacône (Paul). *Précis de médecine opératoire*. Par., 1911, J. B. Baillière et fils. 326 p. 8°.

Lenormant (Charles). *Chirurgie de la tête et du cou*. 3. éd. Par., 1911, Masson & Cie. 310 p. 8°.

Baldy (J. M.) What can be done to preserve the strength of surgical patients during their stay in bed? *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 280-282. — **Carstens** (J. H.) Prevention of shock. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 281-284. — **Castle** (H. E.) Obesidad y su tratamiento quirurgico por lipectomia. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 728-738. — **Foster** (G. L.) A plea for the use of nitrous oxide in short operations. *South M. J.*, Nashville, 1912, v, 46. — **Giani** (R.) Innessi di cartilagine nell'osso. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1911, xxxv, 381-406. — **Miller** (R. T.) How long shall patients be kept in bed after operation? *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 269-272. — **Minor** post-operative sequelæ. *Ibid.*, 276-280. — **Pinneo** (F. W.) Anesthesia in the surgery of childhood. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1912, xxix, 18-23. — **Pool** (E. H.) The repair of rubber gloves. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 227. — **Valentin** (B.) Histologische Untersuchungen zur freien Fascientransplantation. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911-12, cxlii, 398-406. — **Wetherill** (H. G.) Fleming's skin stitch. *Denver M. Times & Utah M. J.*, 1911-12, xxxi, 301. — **Young** (S. J.) Local anesthesia in traumatic surgery. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 68-70.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Bernheim (B. M.) Arteriovenous anastomosis; reversal of the circulation as a pre-

ventive of gangrene of the extremities; review of the literature and report of six additional cases. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 195-207. — **Bernheim** (B. M.) & Voegtlin (C.) Is the anastomosis between the portal vein and the vena cava compatible with life? *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1912, xxiii, 46-49, 1 pl. — **Boothby** (W. M.) & Ehrenfried (A.) A note on the division and circular suture of the aorta in pregnant cats. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 215. — **Eustis** (A.) Report of a case of traumatic aneurism of the brachial artery, with occlusion of distal end; successful endo-aneurismorrhaphy (Matas) with restoration of the lumen of the brachial artery. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1912, xxvi, 83. — **Halstead** (A. E.) & Vaughan (R. T.) Arteriovenous anastomosis in the treatment of gangrene of the extremities. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 149. — **Horsley** (J. S.) Notes on the technic of suturing blood vessels with a new instrument. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 208-214, 3 pl. — **Keith** (S.) Note on an operation for phlebitis with thrombosis. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 296. — **Kirchner** (W. C. G.) The Matas operation in the treatment of traumatic aneurysm. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 333-335. — **Kravchenko** (V. S.) [Ligature of the jugular vein for thrombosis of otic origin.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 935-961. — **Long** (J. W.) Excision of internal jugular vein for streptococcal thrombi of vein and cavernous sinus causing paralysis of orbital muscles. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 86-91. — **Parrin** & Delachanal (J.) Hétérogreffes artérielles; considérations histologiques. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1491-1496. — **Schwartz** (N. V.) [Wounds of the internal carotid artery.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, 1175-1178. — **Villard**, Tavernier & Dubreuil. Greffes vasculaires. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1501-1505. — **Winthrop** (G. J.) The end-to-end anastomosis of blood vessels. *South M. J.*, Nashville, 1911, iv, 760-769.

Surgery of the Nervous System.

See, also, Surgery of the Head.

Missmahl (Willy). Ueber Behandlung und Resultate der Spina bifida. München, 1911, C. Wolf & Sohn. 29 p. 8°. *

Cade (A.) Crises gastriques rebelles au cours d'un tabes; opération de Franke. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1515-1519. — **Delbet**. Crises gastriques tabétiques; diagnostic; indications opératoires. *Rev. internat. de méd. et de chir., Par.*, 1911, xxii, 459-462. — **Fort** (F. T.) Neuroplasty of the median nerve. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, x, 78. [Discussion], 80. — **Korteweg** (J. A.) Eenige opmerkingen over: "Medeelingen omtrent de heilkunde van het centrale zenuwstelsel" door L. J. J. Muskens. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 1134-1138. — **Leriche** (R.) L'opera-

tion de Franke dans un cas de crises gastriques du tabes. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1519-1523. — **Murphy** (J. B.) Nerve anastomosis. *Surg. Clin., Chicago*, 1912, i, 24-30, 3 pl. — . Nerve anastomosis; the musculospiral nerve. *Ibid.*, 91-100. — **Winalow** (R.) & Spear (I. J.) Section of posterior spinal nerve roots for relief of gastric crises and athetoid and choreiform movements; report of two cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lvii, 238-240.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Balajan (Artaschess). Ueber Parotistumoren. München, 1911, Bayerische Druckerei. 33 p. 8°. *

Durand (Georges-Clovis-Louis-Antoine). Étude d'un procédé nouveau de palatoplastie; méthode de A. Lane; procédé à lambeaux. Lille, 1911, N. Frères. 60 p. 8°. *

Asplisoff (N. M.) [Operations of sinus thrombosis of otic origin.] *Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb.*, 1911, iii, 811-815. — **Bourguet** (J.) Voie d'accès vers le sinus caverneux. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1911, ii, 769-776. *Also*: *Toulouse méd.*, 1911, 2. s., xiii, 433-440. — **Bourguet** (J.) & Pechdo. Tumeur cérébrale, double trépanation. *Ibid.*, 369; 385. — **Braun** (A.) Some remarks on otitic purulent leptomeningitis and brain abscess, with report of a case. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 46-54. — **Braun** (H.) Local anæsthesia in operations on the trigeminus. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 136. — **Brophy** (T. W.) The treatment of harelip. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 65. — **Chassin**. Traitement des traumatismes fermés du crâne. *Soc. de méd. mil. franç.* *Bull.*, Par., 1911, v, 584-589. — **Day** (E. W.) Subdural drainage in purulent meningitis and brain abscess; report of two cases with autopsies. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 335-339. — **Destelle**. Fistule du canal de Sténon; guérison. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1911, xiv, 848. — **Diericx**. À propos de onze cas de phlébite suppurée du sinus latéral d'origine otique. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1911, lxxiii, 217-228. — **Eastman** (J. R.) The control of bleeding in brain operations. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 18. — **Forsyth** (E. A.) Cyst at the base of the tongue. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 1145-1150. — **Hertz** (A. F.) & Rowlands (R. P.) Note on case of cerebral cyst in a man with an abnormally situated Rolandi fissure successfully removed by operation. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1911, lxxv, 81. — **Hill** & Wescott (C. D.) Operated case of hypophyseal cyst with Froehlich's syndrome. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 748. — **Hitz** (H. B.) Some anomalies of the

mastoid from a surgical aspect. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1164-1175. — **Kadyan** (A. A.) [Gas tumor of the cranium.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 916-925. — **Killani** (O. G. T.) Tumor of the brain. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 317. — **Léon**. Abscès cérébral d'origine otitique. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 361-369. — **McClellan** (W. E.) Lateral sinus thrombosis. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 170-185, 1 chart. — **Marimón** (J.) Un nuevo método de tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 483-488. — **Mesher** (H. P.) A method of filling the excavated mastoid with a flap from the back of the auricle. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1158-1163. — **Meyer** (W.) Craniotomy for fibro-sarcoma of the auditory nerve. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 323. — **Montgomery** (D. W.) & **Culver** (G. D.) Prophylaxis and treatment of epithelioma of the lower lip. *Ibid.*, 227-234, 1 pl. — **Nobécourt & Sevestre**. Méningite cérébro-spinale à début anormal et à évolution prolongée chez un nourrisson; syndrome d'hypertension intracrânienne avec double névrite optique par stase et surdité bilatérale; craniectomie décompressive, autopsie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 421-429. *Also*: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 77-83. — **Opokin** (A. A.) [Tumors of the parotid gland.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 605; 1321. — **Payne** (R. L.) Decompression operations for fractures of the base of the skull. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 472. — **Robinson** (T. F.) Report of case of concussion of the brain. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 483. — **Sudler** (M. T.) The Lane operation for cleft palate. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1912, xii, 4-7. — **Turck** (R. C.) A case of repair of facial defect. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 469.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Galatti (Giuseppe). Das Verhalten der Temperatur bei Kropfoperationen, experimentelle Untersuchungen mit 14 Kurven. Berl., 1911, H. Blanke. 30 p. 8°. *

Alamartine (H.) Le traitement chirurgical de la maladie de Basedow. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 2117-2123. — **Bromley** (L.) The operation of exophthalmic goitre. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxy, 281-318. — **Craig** (R. H.) Case report of extirpation of the larynx. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 236-239. — **Crile** (G. W.) Surgical aspects of Graves' disease. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 14-16. — **Demelin & Mouchet** (A.) Volumineux kyste séreux congénital du cou opéré chez un enfant de 22 jours. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 429-431. — **Duriau** (G.) & **Villette** (J.) Lipomes profonds du cou à évolution thoracique; acci-

dents respiratoires et cardiaques; opération; guérison. (Deux observations.) J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 625-629. — **Frank** (J.) Subcutaneous extirpation of cervical glands. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 48-54. — **Haggard** (W. D.) The clinical pathology and surgical phases of goitre. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911, iv, 175-184. — **Hamilton** (W. D.) The surgical treatment of goitre. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 63-65. — **Ivanoff** (A.) K statistikie laringostomiy. Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 475-480. — **Kammerer** (F.) Resection of the œsophagus and larynx for carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 320. — **Killani** (O. G. T.) Diverticulum of the œsophagus due to carcinoma. *Ibid.*, liv, 315. — **McGuire** (S.) Analysis of cases of goitre operated on during the past twelve months at St. Luke's Hospital. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 219-221. — Analysis of the last fifty cases of goitre operated on at St. Luke's Hospital. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 497-500. — **McKimmie** (O. A. M.) Tracheotomy; report of cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 446-452. — **Mayo** (C. H.) & **McGrath** (B. F.) Parathyroids and their surgical relation to goitre. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 185-194, 4 pl. — **Schreiber** (J.) Zur experimentellen Pathologie und Chirurgie des Schluckapparates (œsophagoplastik). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 356-378. — **Sébilleau** (P.) Papillomes diffus du larynx et laryngostomie. [Rapport.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1376-1385. — **Sokoloff** (A. N.) Carcinoma sarcomatodes polyposum œsophagi. Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1079-1085. — **Torrance** (G.) The surgical treatment of exophthalmic goitre. South. M. J., Nashville, 1911-12, iv, 908-912. — **Velyaminoff** (N. A.) Fibroma œsophagi. Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 771-778. — **Wathen** (J. R.) The surgical treatment of goitre. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 921-925. — **White** (J. A.) Laryngo-œsophageal fistula; laryngostomy; cure. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1151-1155. *Also*: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 494-499.

SURGERY OF THE CHEST.

Bastien (Aguste-Albert-Gabriel). De l'ablation de la clavicule et de la poignée du sternum comme temps préliminaire à certaines opérations de la région. Lyon, 1911, A. Maloine. 69 p. 8°. *

Kanter (Gottfried Karl Hermann). Stichverletzungen des Herzens. Berl., 1911, E. Ebering. 45 p. 8°. *

Bosquette. Plaie thoracique avec plaie du diaphragme; pneumothorax; hernie épi-

plastique diaphragme par voie thoracique; fixation du poulmon; drainage de la plèvre; guérison. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 250-252. — **Brauer** (L.) & **Spengler** (L.) Erfahrungen und Ueberlegungen zur Lungenkollapstherapie. IV. Klinische Beobachtungen bei künstlichem Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 1-335, 12 pl. — **Bunts** (F. E.) A few cases of thoracic surgery. Cleveland M. J., 1911, x, 931-934. — **Cinzberg** (N. N.) [Bilateral empyemata.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 689. — **Ferrarini** (G.) Contributo alla chirurgia delle ferite del polmone. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 700; 728. — **Fischer** (H.) The continuous intratracheal insufflation (Meltzer Auer) in intrathoracic operations in the human subject with description of an apparatus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 566-571. — **Forlanini** (C.) Apparate und Operations-technik für den künstlichen Pneumothorax. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2313; 2380. — **Gesse** (E. R.) [Ultimate results of cardiac suture.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 797-806. — **Gunzburg.** Deux cas de pneumothorax artificiel appliqué au traitement de la tuberculose. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1911, lxxiii, 239-252, 2 pl. — **Gwathmey** (J. T.) Methods of giving anesthesia in operations upon the upper respiratory tract. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 122-133. — **Lavroff** (V. V.) [Operative treatment of chronic empyema of the pleura.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 975-989. — **Meyer** (W.) Pericardiotomy. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 321. — Thoracotomy for impermeable cardio-spasm (two cases) with remarks on drainage after intra-thoracic operations. *Ibid.*, 326. — **Mints** (V. M.) [Purulent pericarditis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 690. — **von Muralt** (L.) Manometrische Beobachtungen bei der Ausübung der Therapie des künstlichen Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910-11, xviii, 359-384. — **Robinson** (S.) & **Floyd** (C.) Artificial pneumothorax as a treatment of pulmonary tuberculosis. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 289-383. — **Rosenthal** (G.) Nécessité de subordonner l'opération de Freund chez les emphysemateux et chez les asthmatiques à l'échec du traitement kinésithérapique. Ann. de méd. phys., Anvers, 1911, ix, 313-319. — **Sternberg** (A. Ya.) [Clinic of natural pneumothorax in pulmonary tuberculosis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1179-1182. — **Thévenard** (P.) Adénopathies tuberculeuse axillaire, sus- et sous-claviculaire; ablation partielle suivie de l'application de rayons de Röntgen. Paris chirurg., 1911, iii, 810-812. — **Zesas** (D. G.) Die operativ entstandenen Verletzungen des Ductus thoracicus; ihre Bedeutung; ihre Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1911-12, cxlii, 197-218.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Arnaud (Leonce). Le traitement des péritonites diffuses aiguës. Lyon, 1911, Résumés. 351 p. 8°. *

Boulagnon (J.) Contribution à l'étude du traitement des plaies de la rate par la suture. Lyon, 1911, A. Rey. 56 p. 8°. *

Buisson (Charles). Traitement des blessures du foie dans les plaies pénétrantes de l'abdomen. Lyon, 1911, A. Rey. 77 p. 8°. *

Debon (Albert). Traitement chirurgical de l'ascite par l'opération de Route et le drainage sous-cutané. [Lyon.] Valence, 1911, Ducros & Lombard. 82 p. 8°. *

Goudet (Gabriel). De l'évacuation des liquides septiques et du fonctionnement des tubes à drain dans les péritonites purulentes généralisées. Lyon, 1911, A. Rey. 49 p. 8°. *

Coughlin (W. T.) The early care of acute abdominal conditions. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 317. — **Dergacheva** (Mme. L. V.) [Sarcoma of the abdominal organs.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 1493-1498, 1 pl. — **Descarpentries.** Splenectomy dans un cas d'ictère splénomégalique, guérison. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 617. — **Faucher.** Du mécanisme des ptoses abdominales et de leur curabilité par un procédé orthopédique rationnel. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 43-45. — **Kopflöff** (N. V.) [Two cases of splenectomy for rupture of the spleen.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 614-618. — **Longyear** (H. W.) Surgery of displacements of the kidneys and colon. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 115-122. — **Manaresi** (G.) Epatoptosi di alto grado associata a ptosi del colon; colite muco-membranosa; epatopessi e colopessi; guarigione. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxi, 501-505. — **Meyer** (W.) Splenectomy for splenic anemia. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 323. — **Murphy** (J. B.) Exploratory laparotomy; being the third operation on this patient. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 46-54. — **Opokin** (A. A.) [On cysts of the pancreas.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1013-1029. — **Pavloff-Silvanski** (V. N.) [Lævolateral subdiaphragmatic echinococcus.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 383-385. — **Perimoff** (V.) [Permanent subcutaneous drainage of the abdominal cavity in ascites.] *Ibid.*, 380-382. — **Schlueter** (R. E.) The operative relief for splanchnoptoses. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 51. [Discussion], 63. — **Sheffield** (H. B.) Tuberculous peritonitis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 257-259. — **Stasoff** (B. D.) [Stab wounds of the spleen.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1097-1109. — **Valyashko** (G.) ["Physiological" sections of the anterior abdominal

wall.] Kharkov. M. J., 1911, xi, 357; xii, 242; 330. — **von Vizen** (K. V.) [Rare case of cyst of the mesentery.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 580-592, 1 pl. — **Wilkinson** (G.) Tumor of the mesentery. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 389-393. — —. Abscess of the spleen. *Ibid.*, 393-395. — **Zerenin** (V. P.) [Splenectomy in Banti's disease.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 619-627.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Petrén (Gustaf). Bidrag till mag-och duodenalsärets kirurgi. Lund, 1911, H. Ohlsson. 172 p. 5 pl. fol.

Arcoleo (E.) Gastrectomia totale per carcinoma diffuso; esofago-digiunostomia; guarigione. Morgagni, Milano, 1911, liii, 469-478. — **Bogart** (J. B.) Remarks on the surgery of the large intestine. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 488-492. — **Bonneau** (H.) & **Masson**. Résection du tiers inférieur de l'estomac et de la partie initiale du duodénum pour tumeur fibreuse inflammatoire ayant provoqué un oedème étendu de la paroi gastrique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 618-622. — **Borchardt** (M.) Gastrotomie wegen Fremdkörpern. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. Berl., 1911, xli, 2. Teil, 1-6. — **Cherkavakaya** (Ye. V.) [Hæmorrhagic infarct of the small intestine following thrombosis of a large branch of the mesenteric artery.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 609-613. — **Chistoserdoff** (V. V.) [Subcutaneous traumatic ruptures of the intestines.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1131-1142. — **Davis** (L.) Acute intestinal emergencies; strangulated hernia; intestinal obstruction, thrombosis and rupture; report of thirteen cases. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 128-132. — —. Rupture of intestine; intraperitoneal hemorrhage; ligation of bleeding vessels; end-to-end anastomosis. *Ibid.*, 129. — —. Mesenteric thrombosis; resection; enterostomy; end-to-end anastomosis. *Ibid.*, 130. — **Gertsen** (P.) [Dilated and movable cæcum.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 913-924. — **Gibson** (Ch. L.) Traitement chirurgical des colites. [Rapport.] Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 553-557. [Discussion], 557-560. — **Girard** (C.) The technic of pyloric exclusion. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 155-158. — **Greko** (I. I.) [On the radical treatment and prevention of volvulus of the sigmoid flexure.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1208-1213. — —. [Mobile insufficiency of the stomach following perigastritis of gonorrhæal origin.] *Ibid.*, 1214-1218. — **Guthrie** (D.) The prevention and treatment of complications in gastro-intestinal surgery. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 272-276. — **Hempelmann** (L. H.) Hemorrhagic infarct of the small intestine. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 134-138. — **Kammerer** (F.)

Duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 319. — **Kholm** (N. K.) [Pathology and surgical treatment of certain forms of chronic constipation.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 901-912. — **Kilian** (O. G. T.) Membranous pericollitis. Ann. Surg., Phila., 1912, liv, 314. — **Lowenburg** (H.) Diagnosis and treatment of congenital pyloric obstruction. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 112-116. — **Mauclaire**. Intervention immédiate après une ingestion d'acide chlorhydrique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1415. — **Mayo** (W. J.) Carcinoma of the gastrointestinal tract. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 35-39. Also: Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 305-309. — **Meyer** (W.) Resection of the ascending and transverse colon for carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 322. — —. Partial gastrectomy for carcinoma in a patient 24 years old. *Ibid.*, 324. — **Murphy** (J. B.) Duodenal ulcer. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 101-113. — **Neudorfer** (A.) Duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 158-161. — **Patel**. Corps étrangers de l'estomac et de l'intestin chez un aliéné; gastrotomie et entérotomie. Lyon méd., 1911, cxvii, 1423-1425. — **Pauchet** (V.) Des sigmoidites perforantes. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 519-524. — **Prince** (E. M.) Surgery of the intestines, with the report of 17 cases with recovery. South. M. J., Nashville, 1912, v, 41-46. — **Reynolds** (W. T.) Acute perforation of ileum, with operation and recovery. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 314. — **Roeder** (C. A.) The movable cecum. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 121-125. — **Rosenblum** (L. R.) [Sarcoma of the cæcum.] [Operation by N. A. Velyaminoff.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 593-604. — **Shtyulern** (V. R.) [Present view of the treatment of callous ulcers of the stomach.] *Ibid.*, 1183-1189. — **Soper** (H. W.) Treatment of gastroptosis. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 50. [Discussion], 62. — **Tomashevski** (V. N.) [Rare case of stricture in the region of the sigmoid flexure, with spontaneous formation of an anastomosis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1197-1207. — **Tuffier**. Estomac en sablier sans traces de lésions inflammatoires au niveau du rétrécissement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1364. — **Urrutia**. La fistula yeyunocolica por úlcera peptica del yeyuno consecutiva á la gastro-enterostomia. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 361-365. — **Vance** (A. M.) Intestinal carcinoma. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 177. — —. Intestinal carcinoma. *Ibid.*, 178; 182. — **Waldenström** (J.) Om magresektion för kräfta med hñnsyn till operationsmortalitet och resultatens varaktighet. Hygiea, Stockholm, 1911, 930-952.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Bauer (Viktor). Zur Kasuistik der Appendicitis und ihrer Komplikationen. [Mün-

chen.] Berl., 1911, R. Trenkel. 23 p. 8°. *

Anthony (Bertha Van H.) Fatty compounds as a factor in the etiology of appendicitis. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxv, 359-368. — **Bancroft** (F. W.) Chronic appendicitis with symptoms resembling gastric ulcer. *Colorado Med.*, Denver, 1912, ix, 36-43. — **Batut** (L.) Fistules pyo-stercorales entéro-cutanées d'origine appendiculaire. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1911, xii, 251-256. — **Belot** (J.) Radiographie d'appendice vu à l'examen radioscopique. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 326-328. — **Brown** (Le R.) Chronic obliterative appendicitis, with cyst involving 1 cm. of the tip. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 302. — **Davis** (L.) Acute appendicitis; postoperative adhesions; obstruction; enterostomy; closure of fistula. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 128. — **Delagénère** (H.) Contribution à l'étude de l'appendicite chronique: ses variétés et ses formes cliniques. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1911, xx, 689-697. — **Desternes**. Radiographie de l'appendice iléocœcal: observation nouvelle contrôlée par l'intervention chirurgicale. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 323-326. — **Dickinson** (G. K.) The causes of appendicitis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 284-286. — **García Casariego** (A.) Casos de posición anómala del apéndice ileo-cecal, observados en Cuba. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 320. — **Geimanovich** (Z. I.) [Cystoid diverticulum in the mesentery of the appendix.] *Kharkov. M. J.*, 1911, xii, 422-425, 1 pl. — **Guinard**. Traitement de l'appendicite tuberculeuse par la résection iléo-cœcale. *Loire méd.*, St. Étienne, 1911, xxx, 355-359. — **Kennedy** (J. P.) Report of a case of acute appendicitis; illustrating the value of a differential leucocyte count. *Canada Lancet*, Toronto, 1911-12, xlv, 418-421. — **Kirmisson**. Indications opératoires dans l'appendicite. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 480-485. — **Le Bec**. Procédé opératoire d'appendicectomie à froid permettant d'éviter l'éventration. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 771-778. — **Mifloslavich** (E.) & Namba (K.) Zur Frage der Appendixobliteration. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1911-12, xxiv, 215-227. — **Müller** (L.) Un cas d'appendicite à évolution paradoxale. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 869-873. — **Nogueira** (R.) La enterorragia en el curso della apendicitis. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 103-105. — **Richardson** (M. H.) The error of overlooking ureteral or renal stone under the diagnosis of appendicitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 264-281. — **Rosenkranz** (E.) Beziehungen zwischen Appendicitis und Pyelitis. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 130-133. — **Savarlaud**. Le traitement de l'appendicite aiguë. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 167-172. — **Silhol** [et al.] Diagnostic et traitement de l'appendicite chronique. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 623-641.

— **Sumpter** (W. D.) Appendicitis with concurrent typhoid fever. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911, iv, 184-188. — **Tyrode** (M. V.) Relations of chronic appendicitis. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 1-5. — **Vignard**. Sur deux cas d'appendicite avec péritonite en voie de diffusion; laparotomie; appendicectomie; fermeture du péritoine sans drainage. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1499-1501. — **Voznesenski** (V. P.) [Cyst of the appendix.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 587-597, 2 pl. — **Wilms**. Mobile cæcum and chronic appendicitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 161-166.

Hernia.

Jourdan (Albert). Des hernies étranglées crurales et inguinales à signes locaux frustes risquant d'être méconnues et prises pour des occlusions intestinales. *Lyon*, 1911, A. Rey. 48 p. 8°. *

Agrinaki (N. V.) [Etiology and pathology of multilocular sacks of inguinal hernia.] *Khirurgia*, Mosk., 1911, xxx, 477-490. — **Ansimoff** (A. F.) Lumbar hernia following congestive spondylitic abscess. *Ibid.*, 519-528. — **Arpal** (F.) Hernias crurales. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 689-696. — **Battle** (W. H.) A clinical lecture on femoral hernia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 678-680. — **Cernexzi** (A.) Ulteriore contributo alla patologia ed alla terapia dell'ernia appendicolare. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 2293-2304. — **Douglas** (J.) Strangulated femoral hernia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 172-174. — **Geimanovich** (Z. I.) [Hernia mesenterico-parietalis (parajejunalis).] *Kharkov. M. J.*, 1911, xii, 391-421, 1 pl. — **Korneff** (P. G.) [Local anæsthesia in radical herniotomies.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1911, xxvii, 930-934. — **Leriche**. Étranglement rétrograde de l'intestin dans une hernie inguinale. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1496. — **Meyer** (W.) Implantation of silver filigree for intractable abdominal hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 321. — **Nové-Josserand**. Des hernies inguinales chez le nourrisson. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, 150-155. — **Ombredanne**. Les hernies ombilicales. *Ibid.*, 296-300. — **Randall** (H. E.) Principles for the cure and treatment of hernias. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 100-105. — **Savkoff** (N.) [On hundred radical herniotomies by Bassini's method with metallic sutures.] *Khirurgia*, Mosk., 1911, xxx, 491-495. — **Sexton** (L.) Observations on inguinal hernia. *St. Louis M. Rev.*, 1911, n. s., v, 367-370. — **Solovoff** (P. D.) [On the so-called pseudo-, or successive impacted, hernia.] *Khirurgia*, Mosk., 1911, xxx, 496-518. — **Southey** (C. T.) Inguinal hernia; the relative teaching value of actual photographs as compared to drawings. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 155-165, 7 pl. — **Sprengel**. Erfahrungen über den Gleitbruch des Dickdarms. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1911, xl, 2. Teil, 332-368. —

Vance (A. M.) Gangrenous hernia; intestinal anastomosis. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., iv, 180-183. — **White** (C. S.) Richter's hernia. *Surg., Gyn. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 46-48.

Obstruction of the Intestines.

Katznelsohn (Sarah). Die Darminvagination. Berl., 1911, H. Blanke. 39 p. 8°. *

Brown (J. V.) Some suggestions relative to the preparatory operative and post-operative treatment of cases of acute intestinal obstruction. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 309-312. — **Cutore** (G.) Rarissimo caso di atresia ed anomale disposizioni congenite dell' intestino; concomitante spina bifida occulta. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xi, 382; 433. — **Davis** (L.) Acute intestinal obstruction; third attack; division of constricting band. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 130. — Acute obstruction; cancer of sigmoid; colostomy. *Ibid.*, 131. — Intussusception; operation, reduction. *Ibid.*, 131. — Volvulus of cecum; cecostomy; closure of fistula. *Ibid.*, 131. — **Draper** (J. W.) & **Schlutz** (F. W.) Glucuronic acid determination (Tollens) in duodenal obstruction. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911, ix, 28-30. — **French** (H.), **Rowlands** (R. P.) & **Poulton** (E. P.) Tuberculous stricture of the ileo-cæcal valve, with a successful excision of the cæcum and ascending colon. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1911, lxxv, 265-270, 2 pl. — **Grisel** (P.) Deux observations d'invagination intestinale. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 439-442. — **Guinon** & **Fauquez**. Invagination intestinale à marche subaiguë chez un enfant de cinq mois et demi. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 586-589. — **Gurevich** (N. I.) [Acute intestinal obstruction in connection with appendicitis.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 827-835. — **Judd** (A. M.) Post-operative mechanical obstruction of the bowel occurring shortly after operative procedure. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1912, vi, 9-11. — **Koch** (A.) & **Ørum** (H. P. T.) [Intussusception in children: 400 Danish cases.] *Bibliot. f. Læger, Københ.*, 1911, 8. R., xii, 333-484. — **Lawrence** (C. S.) Case of intussusception complicated by volvulus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 33. — **Leriche** & **Blanc-Perduet**. Un cas d'occlusion aiguë gastroduodénale primitive par compression artério-mésentérique. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1911, v, 674-679. — **Mélikiantz**. Un cas de taille sus-pubienne suivie d'occlusion de l'intestin par un amas de vers. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 2215-2220. — **Ombredanne**. Invagination intestinale. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 330-334. — Rapport sur deux observations d'invagination intestinale par le Dr. P. Grisel. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 436-438. — **O'Neil** (O.) Intestinal obstruction, with special reference to intussusception in infants. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven,

1911-12, 254-268. — **Tixier**. Occlusion intestinale par bride; laparotomie; guérison. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1505-1507. — **Vaughan** (J. A.) Report of a case of intestinal obstruction caused by the ascaris lumbricoides. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 576. — **Viannay**. Occlusion intestinale par volvulus de l'intestin grêle chez un homme ayant un squirrhe du côlon gauche; laparotomie et anus cæcal: dans un deuxième temps, colectomie et enterorrhaphie immédiate; guérison. *Loire méd.*, St. Étienne, 1911, xxx, 366-368. — **Videmann** (G. K.) [Treatment of volvulus of the sigmoid flexure in gangrene.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 793-796. — **Whittemore** (E. R.) The two-stage operation for acute intestinal obstruction. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1911-12, 282-291.

Surgery of the Rectum.

Datyner (Herman). Beitrag zur operativen Behandlung der Mastdarmkrebs. Berl., 1911, H. Blanke. 68 p. 8°. *

Broca. Le prolapsus du rectum. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 222-225. — **Drueck** (C. J.) Fistula of the rectum. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 148-154. — **Kammerer** (F.) Extreme rectal prolapse cured by operation. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 318. — **Porter** (M. F.) Cancer of the rectum and lower sigmoid, with the report of an unique case. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 264-267.

Surgery of the Biliary System.

Danis (R.) L'anastomose latéro-latérale portocave dans le traitement de l'ascite cirrhotique; nouvelle pince permettant de réaliser la suture sans arrêter le cours du sang et sans hémorragie (note préliminaire). *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 300-305. — **Frank** (L.) Surgical treatment of cholecystitis. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 126-134. — **Grimm** (C. E.) A case of ruptured liver. *West. Virg. M. J.*, Wheeling, 1911-12, vi, 269. — **Guibé**. Cholécystite calculeuse; perforation de la vésicule dans le péritoine libre. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 583-585. — **Kammerer** (F.) Diverticulum of the gall-bladder. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 320. — **Lozano** (R.) Las cirrosis hipertróficas del hígado desde el punto de vista quirúrgico. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 715-722. — **McArthur** (L. L.) Further advances in the therapeutic use of the bile tracts. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 168. — **McWilliams** (C. A.) Acute, spontaneous perforation of the biliary system into the free peritoneal cavity; a report of six cases from the Presbyterian Hospital of New York and one hundred and eight cases from the literature. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 235-263. — **Meyer** (W.) Subcutaneous injection of normal human blood serum to prevent and overcome post-operative hemorrhage in patients with chronic jaundice.

Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 448-450. — Transduodenal choledochotomy. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 325. — **Negri** (G.) L'emostasi nella resezione del fegato; contributo sperimentale. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2334-2348. — **Poillet**. Calculs biliaires; cholécystectomie. Centre méd. et pharm., Gannat, 1911-12, xvii, 193. — **Quigley** (D. T.) Rupture of the liver. West M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 67-70. — **Thévenard** (P.) Trois cas de lithiase biliaire. Paris chirurg., 1911, iii, 796-804.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopaedic Surgery.

Geseler (Georg). Freie Knochentransplantation. Leipz., 1911, E. Lehmann. 47 p. 8°. *

Allison (N.) The surgical treatment of the paralyses which follow anterior poliomyelitis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 272-276. — **Bashkirtseff** (N. I.) [Transplantation of long bones.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 634-652, 2 pl. — **Blagovieshtshenski** (D. A.) [Dendroid lipoma of the knee-joint.] *Ibid.*, 653-661. — **Canessa** (A.) Tuberculosis articolare infiammatoria. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2225-2253. — **Hinz**. Ein Beitrag zur freien Gelenkplastik. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2135. — **Katzenstein** (M.) Ueber eine Periost-Knochentransplantation in einen durch Resektion verursachten Femurdefekt. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 97-106. — **Lange** (F.) Tendinose oder periostale Sehnenverpflanzung? Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 544-548. — **Lavroff** (M. P.) [Almatein plumbing of bones.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 967-974, 3 pl. — **Lexer**. Operation wegen habitueller Luxation der Peronealsehnen. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 514. — **Petroff** (N. N.) [Ultimate results of the free transplantation of bones.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1034-1046, 3 pl.

Surgery of the Extremities.

Bilhaut père (M.) Gros orteil surnuméraire au pied gauche chez un enfant de dix ans; premier métatarsien double; opération; restauration de la forme; guérison. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1911, xxiv, 353-358. — **Challer** (A.) Résection diaphysaire complète dans deux cas d'ostéomyélite bipolaire du tibia. Lyon méd., 1912, cxviii, 237. — **Davis** (T. G.) & **Finley** (T. G.) An operation for the relief of wrist drop and allied conditions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 82-85. — **Duclaux**. Hypertrophie bilatérale du deuxième orteil; amputation;

guérison. [Rap. de L. Monnier.] Paris chirurg., 1911, iii, 945-947. — **Pédramant** (L.) Sur un cas de résection étendue des os du coude; emploi d'une attelle articulée spéciale pour la mobilisation précoce dans un même plan. [Rapport de R. Loewy.] *Ibid.*, 922-925. — **Peyrin** & **Bosquette**. Section par coup de serpe des tendons long et court extenseur et long abducteur du pouce; ouverture de l'articulation du poignet et section de l'os scaphoïde; opération; résultat éloigné. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 212.

Amputations and Excisions.

Hilspach (Carl Georg). Ueber die Exartikulation des Schultergürtels bei malignen Tumoren in der Schultergegend. Berl., 1911, E. Ebering. 33 p. 8°. *

Leriche. Plombage iodoformé de la coque talonnière dans la désarticulation de Syme. Lyon méd., 1911, cxvii, 1497. — **Phillips** (C. E.) Knee-joint amputations; report of a new method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 32. — **Rytkogel** (H. A. L.) Interscapular-thoracic amputation. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 70. — **Turner** (G. I.) [Osteoplastic amputation of the foot by Lévshin's method as compared with the Vladimiroff-Mikulicz operation.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1219-1224. — **Winslow** (R.) A case of congenital gangrene of the right fore-arm with successful amputation, in an infant five days old. South. M. J., Nashville, 1912, v, 48-50.

Diseases and Deformities of the Spine.

Kobrin ([Kabrin] Massia). Ueber Wirbelfrakturen und Rückenmarksverletzungen. Berl., 1911, E. Ebering. 26 p. 8°. *

Wintergest (Franz). Ein Fall von primärem Rundzellensarkom der Wirbelsäule. Erlangen, 1911, K. Döres. 24 p. 8°. *

Elberg (C. A.) Observations upon a series of forty-three laminectomies. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 217-226. — **Kolepke** (E.) Ueber zwei Fälle von multipler Neurofibromatose (Recklinghausenscher Krankheit) mit Verkrümmungen der Wirbelsäule. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 367-393. — **Mehltretter** (J.) Was erreichen wir durch das Redressement der fixierten Skoliose? *Ibid.*, 549-566. — **Miyanchi** (K.) Ein Fall von sog. Halsrippenskoliose. *Ibid.*, 394-401. — **Muskens** (L. J. J.) De beteekenissen der X stralen bij luxaties en fracturen der wervelkolom en indicaties tot ingrijpen. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 493; 505. — **Neumann** (W.) Der Lungenbefund bei Skoliose. (Ein Versuch der Abtrennung solcher Befunde von denen bei tuberkulösen Veränderungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xviii, 399-418. — **Rolleston** (H. D.) &

Tindal Atkinson (W. P.) Spondylose rhizomélisque. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 92. — **Selig** (R.) Ein Fall von Spondylolisthesis traumatica. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 366-368.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Brackett (E. G.) A study of the different approaches to the hip-joint with special reference to the operations for curved trochanteric osteotomy and for arthrodesis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 235-242, 6 pl. — **Broca** (A.) Traitement orthopédique et chirurgical de la maladie de Little. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 548-559. — **Duval** (P.) Sur le traitement chirurgical du scapulum alatum. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 701-703. — **Gjurgjevic** (C.) Ueber die Messung der Knochenlänge im Gipsverbande. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1911-12, xiv, 12-16. — **Judet**. Examen anatomique de deux pièces de pied bot. Paris chirurg., 1911, iii, 825-828. — **Kirmisson**. Le pied plat valgus douloureux. Pédiatrie prat., Lille, ix, 261-265. — **Mauclaire**. Un cas de poignet à ressort par rétraction des tendons fléchisseurs. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1359-1361. — **Meng** (H.) Die Rolle der langen Unterschenkelmuskeln in der Pathogenese, Prophylaxe und Therapie des Plattfusses unter besonderer Berücksichtigung des Musculus flexor hallucis longus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 484-514. — **Monnier** (L.) Greffe anastomotique tendineuse pour varus paralytique; résultat primitif parfait; échec complet plus tard. Paris chirurg., 1911, iii, 949. — **Muskat** (G.) Die Verhütung des Plattfusses im kindlichen Alter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 94-104. — **O'Reilly** (J. A.) Common deformities in hip disease. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 87. — **Sandoz** (F.) L'éducation physique de l'enfant et le traitement des déformations de l'adolescence. J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 597-599. — **Sayre** (R. H.) Deformities of the neck. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 57-68.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Calin (Paul). Du traitement chirurgical du cancer du testicule. (Extirpation des ganglions ilio-lombaires.) Lyon, 1911, Revue Judiciaire. 76 p. 8°. *

Charvin (Eugène). De la lithiase rénale et urétérale chez l'enfant; forme chirurgicale. [Lyon.] Trevox, 1911, J. Jeannin. 171 p. 3 pl. 8°. *

Gerdes (Wilhelm Adolf Georg). Ueber subkutane Nieren- und Harnleiterverletzungen. Leipz., 1911, E. Lehmann. 25 p. 8°.

Billaud. À propos d'un cas de priapisme prolongé. [opération.] Gaz. méd. du centre,

Tours, 1911, xvi, 274. — **Cantas**. Sur un cas d'autoplastie de fourreau de la verge, éliminé en totalité à la suite d'un érysipèle gangréneux. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 698-706. — **Chironi** (P.) Sulle lesioni traumatiche dell' uretra maschile prodotta da cause esterne, e loro trattamento. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 1105-1150. — **Clarke** (J. J.) Sudden hemorrhage from one kidney, pelvis and ureter. Polyclin., Lond., 1911, xv, 125. — **Frank** (K.) Zur Frage der Ureterostomie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912, 168-172. — **Gallois** (M.) Calculs urétéraux enclavés dans l'urèthre prostatique et extraits par la voie uréthrale antérieure. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 321-343. — **Jackson** (H. C.) & **Saiki** (T.) A study of the blood and feces before and after bilateral nephrectomy and double ureteral ligation, and of the urine secreted after reimplantation of the ureters. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 79-98. — **Lezhneff** (N. F.) Ureterocele. Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 1043-1049. — **Löfberg** (O.) [On torsion of epididymis.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1081-1088. — **Lydston** (G. F.) & **Steere** (H. F.) Complete amputation of the penis by a jealous wife; catheter lost in bladder and extracted four weeks later with lithotrite. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 212. — **Meyer** (W.) Simultaneous removal of renal and ureteral calculus on the same side. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 324. — **Murphy** (J. B.) Varicocele. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 17-23. — Blood-clot in the bladder (tuberculosis of right kidney). *Ibid.*, 59-63. — **Oppel** (V. A.) [Exclusion of the bladder. Rectal implantation of the ureters.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1030-1033. — **Pepper** (R. H.) The cure of enlarged prostate and urethral stricture by electrotherapy; the report of a case. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 263-265. — **Reynaldo dos Santos**. Tratamento dos apertos do uretero pelvico; novo instrumento para a ureterotomia interna. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 417-419. — **Rossiter** (P. S.) A modification of von Bergmann's operation for hydrocele. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 221-223. — **Wilson** (G. H.) & **Warthin** (A. S.) Primary tuberculosis of the penis. I. A report of two cases of primary tuberculosis of the penis following non-ritual circumcision. II. Note on primary tuberculosis of the foreskin. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 305-313.

SURGERY OF THE BLADDER.

Brongerama (H.) Een geval van algeheel wegnemen van de pisblaas. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1814-1819, 1 pl. — **Chumakoff** (N. M.) Ectopy of the bladder and Subbotin's operation. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 232-235. — **Fenwick** (H.) Sur les résections larges de la paroi

de la vessie. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 2247-2249. — **Giordano** (D.) Les résections larges de la vessie. *Ibid.*, 2231-2247. — **Gorash** (V. O.) [Extensive resections of the bladder wall.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 1353-1356. — **de Graeuwe** (A.) Cancer de la vessie avec métastases ganglionnaires et viscérales. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 209-213. — **Harpster** (C. M.) Tumors of the bladder; demonstration of a new method of removal. *Ohio M. J.*, Columbus, 1912, viii, 71. — **Lerche** (W.) The surgical treatment of diverticula of the urinary bladder; with the report of a case and a new device for facilitating the operation. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 285-304. — **McLean** (A.) A new instrument for suprapubic cystotomy. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 83. — **Meyer** (H.) Operating cystoscope for removing pedunculated tumors. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 167. — **Polak** (J. O.) A case of irritable bladder. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1912, vi, 31. — **Rovsing** (T.) Des résections larges de la vessie. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, ii, 2249-2251. — **Squier** (J. B.) Surgery of lithiasis of genito-urinary tract. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 1131-1144, 4 pl. — **Van Meter** (S. D.) Removal of paraffin from the bladder. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 478. — **Zancarini** (G.) Dell' ernia inguinale bilaterale della vescica. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 2269-2280.

Surgery of the Kidneys.

Kubitz (Paul Alfred). Ueber doppelseitige Nephrolithiasis. *Borna-Leipzig*, 1911, R. Noske. 54 p. 8°. *

Zimmermann (Kurt). Ueber einen Fall doppelseitiger Hydronephrose, mit Nephrozystanostomose operiert. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 29 p. 8°. *

Bell (F. McK.) A new operation for fixation of the kidney. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 112. — **Billington** (W.) Personal experiences of nephroptosis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 1-10. — **Boecke** (A.) Unmittelbare und spätere Resultate von 57 Nephrektomien wegen Nierentuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 101-112. — **Cathelin** (F.) Statistique annuelle de 33 opérations rénales avec 33 guérisons (1910-1911). *Paris chirurg.*, 1911, iii, 828-832. — **Chevassu** (M.) À propos du traitement chirurgical du cancer du rein. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1911, iv, 344-356. — **Dunn** (A. D.) A case of anuria of one hundred and fourteen hours' duration; decapsulation of both kidneys with complete recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 474. — **Eisendrath** (D. N.) Thigh support for kidney operations. *Ibid.*, 1911, lvii, 2047. — **von Frisch** (A.) Anurie bei Hufeiseniere. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f.*

Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 133-139. — **Hafford** (G. C.) General considerations of renal surgery. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 106-108. — **Israel** (J.) Die Endresultate der Nephrektomien wegen Nierentuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 25-28. — **LeFur** (R.) Énorme embryome périrénal avec kyste hématique enlevé par néphrectomie. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 844-848. — **Tuberculose rénale; néphrectomie.** *Ibid.*, 860-862. — **Tuberculose rénale à forme clinique anormale et terminée par anurie; néphrectomie.** *Ibid.*, 951-953. — **Polenski** (G. A.) [Four cases of hypernephroma of the kidneys.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 495-508. — **Rafin & Arcelin.** Indications radiographiques et cliniques de la pyélotomie. *Paris méd.*, 1911-12, 152-156. — **Riesman** (D.) & **Farr** (C. B.) Kidney from a case of anuria in which decapsulation (Edebohl's operation) had been done. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 111. — **Robbins** (F. W.) Renal tuberculosis. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 109-114. — **Rochet.** Néphrotomie simple dans la lithiase rénale infectée et avec gros calculs. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1911-12, viii, 346. — **Rokitaki** (V. M.) [Primary nephrectomy for subcutaneous injury of the kidney.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1008-1071. — **Squier** (J. B.) Relapsing miliary abscess of the kidney. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 57-59. — **Suckling** (C. W.) On nephroptosis; movable or dropped kidney. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 10-21. — **Tigert** (H. M.) Movable kidney. *South. Pract.*, Nashville, 1912, xxxiv, 53-67. — **Unger** (E.) Nierentransplantationen. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 72-86. — **Vashkevich** (Ye F.) [Treatment of pyelitis.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1911, xxviii, 692. — **Weill** (E.), **Mouriquand** (G.) & **Gardère.** Énorme tumeur du rein gauche simulant une hypertrophie splénique; réaction de Wienberg très positive; opération; autopsie; pas de kyste hydatique. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 749-753. Also: *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1507-1511. — **Wildbolz** (H.) Dauererfolge bei Nephrektomie wegen Tuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 29-74.

Surgery of the Prostate.

Axtell (J. T.) Open perineal prostatectomy. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, 1912, xii, 1-4. — **Ballenger** (E. G.) The technique of prostatectomy. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1911-12, lvii, 543-550. — **Brongersma** (H.) Kanker van de voorstaanderklier. *Med. Rev.*, Haarlem, xi, 585-596. — **Freeman** (L.) Suprapubic prostatectomy, with a method for the control of postoperative hemorrhage. *Surg.*,

Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 59-61. — **Gardner** (J. A.) The indications for prostatectomy and the advantages of the suprapubic method. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 119-121. — **Gonzales** (R.) Résultats éloignés des prostatectomies. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 2251-2259. — **Harpster** (C. M.) Prostatotomy, by the method of Goldschmidt. Am. Med. Compend., Toledo, 1911, xxv, 231-255. — **Kholtsoff** (B. N.) [Technique and results of suprapubic prostatectomy in two and three stages.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1143-1161. — **Pauchet** (V.) Résultats de 207 prostatectomies. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, ii, 2221-2231. — **Squler** (J. B.) The relief of prostatic obstruction. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 209-212. — **Trofimoff** (V. K.) [Echinococcus in the prostate gland.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 628-633.

Surgery of the Urethra.

Cates (B. B.) Stricture of the male urethra, with report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 12. — **Gardner** (J. A.) The use of silver iodide in urethritis and cystitis. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 321-324. — **Gérard** (M.) Quelques cas de calculs urétraux. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 600-603. — **Legueu** (F.) Nouvel uréthrotome. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 351-356. — **Noguès**. De l'emploi des bougies en gomme conduites pour la dilatation de certains rétrécissements de l'urètre. Paris chirurg., 1911, iii, 804-806. — **Popoff** (D. M.) [Two cases of urethral calculus.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 693. — **Rosenkranz**. Ein an geborener Harnröhrenverschluss. Berl. klin.-Wchnschr., 1911, xlviii, 2325. — **Russel** (R. H.) Artificial hypospadias for the relief of intractable urethral stricture. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 241.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Walter (Theodor). Ueber totale Skalpierung und deren Behandlung. [Erlangen.] Bamberg, 1911, Handelsdruckerei. 23 p. 8°. *

Bogardus (E. S.) The relation of fatigue to industrial accidents. Am. J. Sociol., Chicago, 1911, xvii, 206; 351; 512. — **Cavanaugh** (J. O.) Treatment of traumatic wounds to prevent tetanus. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 203-206. — **Clermont & Ducuing**. Brûlures par un courant électrique de très haut voltage. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 378-382. — **Gray** (T.) A case of perforating injury of the abdomen. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 48. — **Habegger** (C. J.) Impaling injuries of the pelvis; report of a case with some of the literature. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 449-463. — **Hay** (S. M.) Rupture of the intestine.

Canada Lancet, Toronto, 1911-12, xiv, 408-410. — **Labbit** (L. R. H.) Infection complicating the management and healing of wounds. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 199-203. — **Laplace** (E.) A new, simple and effective tourniquet for controlling hemorrhage of the scalp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 471. — **Lawrence** (W. S.) Injuries to the elbow in childhood, studied in relation to the development of the joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 91-94. — **Legueu** (F.) & **Lorin** (H.) L'éclatement sous-cutané traumatique de la paroi abdominale. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1321-1339. — **Moorhead** (S. W.) The supplementary home treatment of septic wounds in dispensary work. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 98-100. — **Morestin** (H.) Hématome pulsatile enkysté consécutif à une plaie de l'artère cubitale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxvi, 590-592. — **Neef** (F.-E.) Surgical essentials; wound-healing and scarification. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 70-74. — **Ponomareff** (Z. L.) [Treatment of wounds of the knee-joint and stasis by Bier's method.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1047-1067. — **Pullen** (A. J.) Treatment of and the indiscrete suturing of lacerated and contused wounds. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 206-213. — **Robinson** (E. F.) Spinal injuries. *Ibid.*, 238-244. — **Sadokoff** (N. P.) [Review of wounds of the extremities with rupture of the tendons and their treatment.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1072-1078. — **Stassen**. Quelques réflexions sur le traitement des accidentés du travail. Scalpel, Liège, 1911, lxiv, 445-448. — **Terebinski** (N. N.) [Injuries of the abdominal organs.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 688. — **Thomas** (T. T.) Injuries of the shoulder and their relation to some conditions of the upper extremity of obscure origin (stiff and painful shoulders, traumatic brachial palsies, brachial birth palsies, occupation palsies, recurrent and old unreduced dislocations of the shoulder). Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 88-95. — **Wilson** (J. C.) Contusion of the chest followed by persistent hemoptysis and presystolic murmur and thrill. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 405.

Foreign Bodies.

Büchler (Ulrich Hermann). Fremdkörper im Magen. Leipz., 1911, E. Lehmann. 29 p. 8°. *

Aspisoff (N. M.) [Removal of a foreign body from the left bronchus with the aid of bronchoscopy by Killian's method.] Vestnik Ushn. Gorlov. i Nosov. Bol'ezn., S.-Peterb., 1911, iii, 815-818, 1 pl. — **Benda** (C.) Fremdkörper in der Vena meseraica superior. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 295. — **Coues** (W. P.)

Successful passage of an unusual foreign body through the intestinal tract of a child. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 132. — **Curtis** (H. H.) Radiograph showing safety pin in trachea. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 226-228. — **Friedberg** (S. A.) Some esophageal cases. [Location of foreign bodies.] Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 58-62. — **Galebaki** (A. Ya.) [Several cases of foreign bodies in the esophagus, removed by esophagoscopy.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, iii, 908-911. — **Griffith** (F.) Deep penetration of the thigh by a crochet needle. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 77. — **Hopkins** (F. E.) A case of multiple foreign bodies in the smaller bronchi. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 151. — **Hubbard** (T.) Report of cases of foreign bodies in the esophagus and bronchi operated by the Killian method. *Ibid.*, 128-145. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 66-71. — **Ingals** (E. F.) Tacks and nails in the air-passages: bronchoscopy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 467-469. — —. Treatment of foreign bodies in the esophagus. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 29-37. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 47-57. — **Isserson** (M.) [Removal of foreign bodies from the bronchi.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 362-365. — **Kirmisson**. Corps étranger des voies respiratoires. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 206-209. — **Le Play** (A.) & **Fabre** (J.) Recherches sur le mécanisme de la défense péritonéale à l'égard des corps étrangers. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 629-631. — **Makuen** (G. H.) Presentation of a patient from whose trachea an open safety-pin was removed by upper bronchoscopy. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 284. — **Newcomb** (J. E.) Foreign bodies in the antrum. *Ibid.*, 106-118. — **Thigpen** (C. A.) Report of two cases of foreign body in the right bronchus by superior bronchoscopy. South. M. J., Nashville, 1912, v, 28-31. — **van den Wildenberg** (L.) Dix corps étrangers des poumons, de la trachée et de l'œsophage, traités par la broncho-œsophagoscopie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1911, lxxiii, 229-231. — **Yankauer** (S.) Two cases of foreign body in the esophagus removed with the aid of the esophagoscope. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 305-307. — —. Two cases of foreign body in the bronchus; a case of tumor in the lower trachea; removal by upper bronchoscopy. *Ibid.*, 308-310.

Dislocations.

Aebert (Gerhard Paul Johannes). Die Schulterluxation mit Fraktur des Oberarmkopfes und ihre Behandlung. Leipz., 1911, E. Lehmann. 29 p. 8°. *

Bahr (Ernst). Ueber entzündliche Hüftgelenkverrenkungen. Berl., 1911, E. Ebering. 27 p. 8 pl. 8°. *

Egloff (Wilhelm T. G.) Deformitäten des oberen Femurendes bei angeborener Hüftgelenkluxation. [München.] Jena, 1911, A. Kämpfe. 22 p. 8°. *

Hämpel (Max Richard). Ueber die isolierte Luxatio ossis lunati. [München.] Leipz., 1911, A. Hoffmann. 35 p. 8°. *

Jans (Carl). Ein Fall von komplizierter vollkommener Luxation beider Vorderarmknochen nach aussen. (Ein Beitrag zur Lehre der Ellenbogengelenkluxation.) München, 1911, C. Wolf & Sohn. 42 p. 8°. *

Mikolinski (Miron). Traumatische Kniegelenkluxationen. München, 1911, J. Krämer. 35 p. 8°. *

Stocker (Hans). Die Luxatio centralis femoralis; kasuistischer Beitrag. München, 1911, C. Wolf & Sohn. 18 p. 8°. *

Chace (A. E.) Traumatic dislocation of both hips. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 171. — **Colby** (E. P.) Subluxation of the lumbo-sacral joint. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 969-971. — **Delaunay** (V.) Luxation antéro-externe de la deuxième phalange de l'index. Paris chirurg., 1911, iii, 842-844. — **Duclaux** (H.) & **Chénier** (R.) De la luxation congénitale de la rotule. *Ibid.*, 779-796. — **Froelich**. Luxation ovale de la hanche. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 763. — **Hugnier** (A.) Traitement de la double luxation de l'articulation temporo-maxillaire suivie d'ankylose. Paris chirurg., 1911, iii, 855-857. — **Laan** (H. A.) Habituëele ontwrichting der knieschijf. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1253-1264. — **Mish** (V.) [Technique of operative correction of old elbow dislocations.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 529-538. — **Muller** (L.) Luxation en arrière des articulations temporo-maxillaires avec éclatement de la paroi osseuse des conduits auditifs externes; ankylose bilatérale irréductible; résection cunéiforme des branches montantes. Paris chirurg., 1911, iii, 832-838. — **Péaire**. Luxation métacarpo-phalangienne en arrière du petit doigt; réduction par la méthode sanglante. *Ibid.*, 817-821.

Fractures.

Bac (Louis). De la paralysie radiale, dans les fractures de l'humérus. [Lyon.] Tre-voux, 1911, J. Jeannin. 63 p. 8°. *

Bartholomæus (Max Georg Emil Egbert). Ueber Spontanfrakturen infolge später Metastasen maligner Tumoren. [Berlin.] Schwerin, 1911, Bärensprung Hofbuchdr. 40 p. 8°. *

Hevelke (Johannes Heinrich Theodor). Ueber die Brüche des Schlüsselbeins und ihre Folgen. Berl., 1911, E. Ebering. 29 p. 8°. *

Sasaki (Icho). Ueber Brüche des Tibia-Kopfes. München, 1911, Kastner & Callwey. 57 p. 8°. *

Alessandri (R.) Frattura bilaterale delle tuberosità tibiali da strappamento (malattia di Schlatter o apofisite?). Arch. di ortop., Milano, 1911, xxviii, 526-537, 4 pl. — **Algave (P.) [et al.]** Traitement sanglant des fractures fermées. [Algave, rapporteur.] Paris chirurg., 1911, iii, 650-655. — **Beck (C.)** Treatment of compound fractures. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 162-165. — **Beckman (E. H.)** Repair of fractures with steel splints. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 71-76. — **Blencoe (A.)** Ein weiterer Beitrag zur isolierten Fraktur des Trochanter minor. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 567-578. — **Church (W. B.)** Deformity and disability following Colles' fracture. Eclect. M. J., Cincin., 1912, lxxi, 64-69. — **Coues (W. P.)** The importance of the X-ray in the diagnosis of obscure fractures in children. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 132. — **Delbet (P.)** Traitement des fractures de jambe par la méthode sanglante. Paris chirurg., 1911, iii, 807-810. — **Ely (L. W.)** Pott's fracture. Denver M. Times & Utah M. J., 1911-12, xxxi, 314-316. — **Faanca, Alho.** Valor da rachicentesa fracturas da base de craneo. Tribuna med., Rio de Jan., 1911, xvii, 313. — **Horsley (J. S.)** Treatment of non-union of fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 336-338. — **Kilian (O. G. T.)** Local blood injection for ununited fractures. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 314. — Isolated fracture of the transverse process of the first and second lumbar vertebrae. *Ibid.*, 316. — **Lhomme (R.)** Nouvel appareil de fortune à extension continue pour fracture de jambe. Presse méd., Par., 1911, xix, 1069-1071. — **Ombredanne.** Décollements épiphysaires traumatiques. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 415-419. — **Pénaire.** Traitement sanglant d'une fracture fermée du maxillaire inférieur. Paris chirurg., 1911, iii, 838-840. — **Preiswerk (P.)** Zur Therapie der Frakturen des Unterkiefers. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1911, xxi, 226-232. — **Raoult-Deslongchamps (L.)** Appareils en aluminium laminé permettant la réduction et le traitement des fractures sous le contrôle des rayons X. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 307-310. — Réduction et contention des fractures par l'emploi de ballonnets pneumatiques. *Ibid.*, 310. — **Santoro.** Contributo alla cura delle fratture della mandibola complicate a ferita della mucosa orale, e di quelle dell'olecranon complicate a lussazione del gomito e rottura della capsula articolare. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 877-885. — **Stukkef (L. G.)** [Treatment of pseudoarthrosis of long bones by free transplantation of bone.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1110-1130. — **Thiéry (P.)** Fractures des plongeurs. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1411-1415. — **Tous-saint.** Fractures des plongeurs. *Ibid.*, 1422-

1424. — **Van der Hoeven (L.)** Over fractura colli femoris bij kinderen. Geneesk. Courant, Amst., 1911, lxxv, 337. — **Varela Zequeira (J.)** Tratamiento operatorio de las fracturas. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 98-101. — **Whitman (R.)** Remarks on the science and the art of surgery as applied in the treatment of fracture of the neck of the femur. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 57-61. — **Winterberg (W. H.)** Some remarks on so-called automobile fractures. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 63.

Gunshot Wounds.

Geschke (Bruno Ernst Ludwig). Ueber Schussverletzungen der Arteria meningea media. Berl., 1911, E. Ebering. 46 p. 8°. *

Bliss (A. A.) Report of a case of pistol-shot wound of the nose. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 285-288. — **Bonamy (R.)** Un cas de perforation abdominale par balle de revolver. Paris chirurg., 1911, iii, 864-866. — **Duvergey.** Plaie pénétrante de poitrine par arme à feu guérie spontanément. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 841. — **Fort (F. T.)** Double resection of intestine for gunshot wound in a child six and one-half years old; recovery. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 78. [Discussion.] — **Hall (A.)** Gunshot wounds of the abdomen; report of a case. Gen. Practitioner, East St. Louis, 1911, xxiv, 444-446. — **Manthey (C.)** [Gunshot wounds.] Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1911, xy, 157-167. — **Poper (P. G.)** [Gun-shot wound of the abdomen, with injury of the liver, kidneys, and intestines ending in recovery.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 470-474. — **Titoff (E.)** Deux cas de plaie abdominale par coup de feu; laparotomie; sutures intestinales avec extra-péritonisation du trajet postérieur; guérison. Paris chirurg., 1911, iii, 848-852. — **Vanakh (R. Kh.)** [Gun-shot wounds of the peripheral nerves.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 729-756.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Beck (Eugen). Talgdrüsentumoren beim Hunde und ihre Beziehungen zu den Adenomata sebacea (Naevi sebacei) des Menschen. Leipz., 1911, E. Ehrhardt. 54 p. 1 pl. 8°. *

Bonnet (Paul). La mélanose et les tumeurs mélaniques; état actuel de la question; recherches personnelles. Lyon, 1911, Maloine. 331 p. 8°. *

Baudouin (M.) Kystes expérimentaux des maxillaires inférieurs chez le cochon. Paris chirurg., 1911, iii, 867-869. — **Barjon.** Vaste angiome diffus de la face et du cuir chevelu guéri par la radiothérapie chez un bébé de 1

mois. Lyon méd., 1911, cxvii, 1360. — **Blumer** (G.) The clinical manifestations of tumor metastases in the bones. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 153-169. — **Boggs** (R. H.) The treatment of multiple glandular tumors. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1276. — **Bott** (R. H.) Retro-peritoneal tumour. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 177-180. — **Cautley** (E.) Multiple enchondromata. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 277. — **Delbet** (P.) Thérapeutique chirurgicale des cancers. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 121-152. [Discussion], 695-706. — **Dubois** (A.) Le problème du traitement des tumeurs malignes par la voie sanguine. Scalpel, Liège, 1911, lxiv, 461-463. — **Falkenheim**, Ueber partiellen Riesenwuchs. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 184-186. — **Foscarni** (R.) Sarcoma dell'ilo e della pleura sinistra e del polmone destro. Riv. ospedal., Roma, 1911, 1, 1014-1016. — **Franco** (E. E.) Tumori della mammella maschile; osservazioni cliniche ed anatomopatologiche sopra 10 casi. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2305-2333. — **von Hansemann**, Ueber die Benennung der Geschwülste. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 574-585. [Discussion], 639-646. — **Hertsenberg** (R. L.) [Inter-muscular lipomata.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 687. — **Korteweg** (J. A.) Thérapeutique chirurgicale du cancer. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 1-24. [Discussion], 695-706. — **Krjukoff** (A.) Le plasmocytome histogène. Folia hæmatol., Leipz., 1911, xii, 1. Teil, 372-398. — **Lusena** (G.) Traumi e tumori a proposito di un condroma dello sterno consecutivo a contusione. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2281-2293. — **Malherbe** (A.) L'étude des tumeurs. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 633. — **Murphy** (J. B.) Lipoma of the shoulder. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 14-16. — — Hemangioma of the leg. *Ibid.*, 123-127. — **Murphy** (J. B.) & **Rous** (P.) The behavior of chicken sarcoma implanted in the developing embryo. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 119-132, 6 pl. — **Petit** (G.) & **Germaine** (R.) Tumeur mixte para-rénale (ou rétro-péritonéale) chez un chat (myxo-sarcome). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 606-611. — — Tumeur mixte sacro-coccygienne propagée au canal rachidien et généralisée au pounion, chez une chienne paraplégique; (myxo-chondro-sarcome). Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 325-332. — — Tumeur mixte para-rénale (ou rétro-péritonéale) chez un chat. *Ibid.*, 332-338. — **Picqué** (L.) Sur un cas de sarcome développé consécutivement à une plaie du membre supérieur par instrument piquant. *Ibid.*, 340. — **Plehn** (Marianne). Ueber Geschwülste bei niederen Wirbeltieren. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 221-242, 1 pl. [Discussion], 787-794. — **Thiem** (C.)

Trauma und Geschwulstbildung. *Ibid.*, 401-427. [Discussion], 783-786.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Heinrichs (Julius). Entstehung des Ulcus cruris varicosum in Abhängigkeit von Stauung im Gebiet der Vena femoralis. Berl., 1911, E. Ebering. 45 p. 8°. *

Cipollino (O.) Le eruzioni cutanee da focolai chiusi da suppurazione. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2254-2268. — **Darling** (S. T.) Oriental sore in Panama. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1911, iii, Part 2, 7-20, 1 pl. — **Fischer** (F.) Ulcera varicosa. Ihre Behandlung mit Berücksichtigung der Indikationsstellungen. Dermat. Centralbl., Berl., 1911-12, xv, 34; 74; 102. — **Fyodorovich** (K. I.) & **Mirovtortseff** (C. R.) [Absorption of the bones of the anterior part of the foot.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 283-300, 1 pl. — **Herrick** (A. B.) An unusual type of Oriental sore. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1911, iii, Part 2, 21-25. — **Ledermann** (R.) Ueber lokale Behandlung von Furunkulose. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 12-15. — **Longin**, Traitement ambulatoire des ulcères de jambe par la botte de colle à l'oxyde de zinc. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 439-442. — **Maffei** (F.) Contributo allo studio del mal perforante plantare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 417; 456. — **Murphy** (J. B.) Fistula in ano. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 128-131. — **Panichi** (R.) Ulcera fagedenica del dorso delle mani. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 343-356, 1 pl. — **Savariaud**, Greffe italienne du dos de la main pour rétraction cicatricielle des doigts. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1416. — — Enorme abcès par congestion fistuleux de la racine de la cuisse, cachexie; guérison complète et relèvement de l'état. *Ibid.*, 1418. — **Sibley** (W. K.) The treatment of scar tissue. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 71. — **Tibbens** (J. E.) Epithelioma, lupus, and rodent ulcer. their escharotic treatment with zinc chloride, Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 177-179.

GYNAECOLOGY.

Dieckmann (Adolf Otto). Ueber den Heilungsverlauf Pfannenstielscher Querschritte. Berl., 1911, H. Blanke. 17 p. 8°. *

Jacquard (Herri). Contribution à l'étude du traitement du cancer primitif de l'urètre chez la femme. (Du cancer total et de son traitement.) Lyon, 1911, Revue Judiciaire. 44 p. 8°. *

Kaplan (Sara). Angeborener Defekt der Vagina. [Berlin, 1911.] 27 p. 8°. *

Mészáros (Andreas). Die gynäkologischen Operationen der letzten 10 Jahre. München, 1911. 46 p. 8°. *

Suwalaki (Wladislaus). Ueber Verdoppelung des Uterus mit besonderer Berücksichtigung des Uterus bicornis unicollis. München, 1911, Kastner & Callwey. 46 p. 2 pl. 8°. *

Barbellion (G.) Corps étranger dans la vessie d'une jeune fille; cystoscopie; extraction. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 994-996. — **Bonnet-Laborderie** (A.) Étude sur les mamelles axillaires surnuméraires. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 272-277. — **Brettauer** (J.) Perforation of the posterior lip of the cervix. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 307-311. — **Brown** (Le R.) Tubercular kidney and ureter. *Ibid.*, 301. — **Bumm**. Ueber peritoneale Wundbehandlung. Was verträgt das Peritoneum, was verträgt es nicht? Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxx, 295; 484; 513. — **Busse** (W.) Erfolge und Nachkrankheiten bei gynäkologischen Operationen. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 186-279. — **Callionis** (E.) [A case of congenital absence of vagina and uterus.] *Ἱατρικὴ πρόβος, Ἐν Σύμφ.* 1911, xvi, 397-402. — **Dambrin & Ducuing** (J.) Pollakiurie par compression de la vessie, traitée pendant plusieurs années comme une cystite, hystéropexie, guérison. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 394-396. — **Doléria**. Sur la thérapeutique des déviations génitales. [Rapport.] Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 561-564. — **Fiole** (J.) La voie d'accès coccygopérinéale; indications, technique, observations. Lyon chirurg., 1911, v, 434-461. — **Furniss** (H. D.) Tuberculosis of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 299. — **Gar** (G. L.) [Congenital atresia of the vagina.] J. akush. i jensk. boliez., 1911, xxvi, 1381. — **Generisch** (G.) Gonokokken-Infektion bei weiblichen Säuglingen und rutschenden Mädchen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 405; 416; 1912, xlviii, 2; 9. — **Gibbons** (R. A.) Sterility: its etiology and treatment. Polyclin., Lond., 1911, xv, 107; 117. — **Grad** (H.) Pelvic abscess and a gangrenous submucous fibroid. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 297-299. — **Guillard** (F. P.) Extraction par l'urètre, chez une femme, d'un crayon mesurant 12.5 cm. de longueur et recouvert de concrétions phosphatiques. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 996. — **Horsley** (J. S.) & **Rosebro** (B. M.) An atypical case of hyperthyroidism; report of a case of hyperthyroidism complicated by chronic appendicitis, retroversion of the uterus, and a bilateral cervical tear. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 267-269. — **Khashinski** (P. Kh.) [Perforation of the uterus.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 1509-1516. — **La Torre** (F.) Sulle modificazioni istologiche dei tessuti uterini per opera di sostanze ritenute d'azione contrattile sull'utero. Clin. ostet., Roma, 1911, xiii, 353-370, 8 pl. — **McDonald** (E.) Sterility in

women. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1261; 1318. — **Mirabeau**. Die Beteiligung des Harnleiters und des Nierenbeckens an den Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 158-167. — **Newelt** (L.), Hoff (L. L.) [et al.] How do you treat backache in women? N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 179-181; 232. — **Pakowski & Ségard**. Hernie de la trompe et de l'ovaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 615-618. — **Popubogatoff** (N. L.) [Antigonococcic serum in gonorrhœal diseases of women.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 1595-1608. — **Potleyenko** (V. V.) [One hundred and fifty-nine abdominal sections.] *Ibid.*, 1227; 1387; 1521; 1685. — **Potocki**. Sur le traitement des prolapsus génitaux. [Rapport.] Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 564-567. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 718-720. [Discussion], 721-723. — **Reynolds** (E.) Importance of faults of development in the practice of gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 314-319. — **Stalberg** (S.) Backache in women. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 178. — **Sternberg** (Ya.) [Vaccinodiagnosis of gonorrhœa in women.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 1155-1163. — **Taussig** (F. J.) Cancer of the female genital tract. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 415. — **Van der Hoeven** (P. C.) & **Van de Poll** (C. N.) Hector Treub. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 529-532. — **Vietor** (Agnes C.) The special relation of modern medicine to the health of women. Woman's M. J., Cincinnati, 1912, xxii, 7-12. — **Welt-Kakels** (Sara). Abdominal cystic tumor in a girl ten years of age. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxx, 363. — **White** (G. R.) An anatomical operation for the cure of cystocele. *Ibid.*, 286-290.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Deyrieux (Andre). L'incision tardive des abcès glandulaires post-puerpéraux du sein. [Lyon.] Trevoux, 1911, J. Jeannin. 64 p. 8°. *

Bell (G. N.) The importance of early operations for tumor of the breast. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911-12, 237-253. — **von Biebler** (W.) Ein Beitrag zur Behandlung der Brustdrüsenentzündung mit Bierscher Sauglocke. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 805. — **Duvergey**. Tuberculose mammaire par voie lymphatique rétrograde à la suite d'une plaie infectée de la main. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 841. — **Favre & Regaud** (C.) Les mitochondries des cellules néoplasiques dans le carcinome de la mamelle, chez la femme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, 658-661. — **Firiaroff** (G.) [Elephantiasis of the female breast.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 331-333. — **Isserson** (M.) [So-called catarrh of the breast.] *Ibid.*, 334. — **Martini** (E.) Sulla

mastite carcinomatosa. Morgagni, Milano, 1911, liii, 457-468, 1 pl. — **Murphy** (J. B.) Carcinoma of the breast. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 1-13. — **Cystadenoma** of the breast. *Ibid.*, 36-39. — **Rufanoff** (I. G.) [Transplantation of the female breast.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 336-349. — **Tapie**. Abcès du sein chez l'homme simulant un néoplasme malin. Arch. méd. de Toulouse, 1911, xviii, 536-542. — **Thévenard**. Cancer du sein; large ablation; récurrence vertébrale; symptômes de compression médullaire; laminectomie; amélioration. Paris chirurg., 1911, iii, 876-878. — **Thorne** (W. S.) Elements of error in statistics of breast amputation for cancer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 459-462.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Froelich. Extrophie de la vessie chez une fillette de 12 ans. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 717-719. — **Pilcher** (P.) Adenocarcinoma of the bladder. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 32. — **Polak** (J. O.) Two cases of hour-glass bladder with paresis. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 19-22.

DISEASES OF THE UTERUS.

Gellért (Emma). Ueber Vaporisation des Uterus. München, 1911, R. Müller & Steinicke. 20 p. 8°. *

Diaz Triana (J.) Metritis sifilitica. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 128-136. — **Fort** (F. T.) Gangrene of the uterus. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 79-81. — **Franceschini** (G.) Le metrorragie di origine sifilitica. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 217-221. — **Frank** (R. T.) Interpretation of uterine curettings. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 207-212. [Discussion], 311-314.

Diseases of the Cervix Uteri.

Chéron (H.) & **Rubens-Duval** (H.) Radium-thérapie des épithéliomas végétants du col de l'utérus primitifs ou récidivés. Gynécologie, Par., 1911, xv, 753-766. — **Cisin** (M.) Cervical myoma; report of a case; operation; recovery. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 38. — **Koch** (C.) Ueber post-portale Hämatome dervorderen Muttermunds. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxxix, 780-787. — **Legueu** (F.) Des troubles urinaires provoqués par les fibromes du col utérin. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 33-42. — **Torsaner** (Hj.) Resultaten af radikaloperationerna för cervixkancer med anledning af Wertheims nytkomna arbete. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 1101; 1166.

Displacements of the Uterus.

Ahr (Josef). Ueber die Erfolge der orthopädischen Operationen am Uterus. München, 1911, C. Wolf & Sohn. 59 p. 8°. *

Boerma (N. J. A. F.) Prolapsus uteri urethræ bij de vrouw. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1068-1070. — **Burty**. Fistule utéro-pariétale; hystérectomie; guérison. Paris chirurg., 1911, iii, 821-823. — **Dickinson** (G. K.) Uterine deviations; their influence on the uterus, and their correction. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 4-9. [Discussion], 33-38. — **Dolérus**. Traitement des déviations utérines et des prolapsus génitaux; la thérapeutique des déviations utérines. [Rapport.] Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 714-718. — **McArthur** (A. N.) Surgical treatment of uterine retrodisplacements with results of operation. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 251-253. — **Strobell** (C. W.) A new method of shortening the round ligaments in retroversion and prolapse of the uterus. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 1-5. — **Watkins** (T. J.) Transposition of the uterus and bladder in the treatment of extensive cystocele and uterine prolapse; a further consideration of the subject. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 225-242.

Excision of the Uterus.

Chevreau (André). Des fistules urinaires vaginales: consécutives à l'hystérectomie abdominale avec évidemment pelvien pour cancer utérin et de leur traitement par le colpoelisis élevé. Lyon, 1911, Maloine. 48 p. 8°. *

Boldt. Uterus and vagina removed by panhysterocolpectomy for complete procidentia of the organs. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 300. — **Brown** (Le R.) Acute dilation of the stomach following hysterectomy for double pyosalpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 303. — **Dartigues**. Sur un cas de guérison d'hépatite diffuse totale consécutive à une hystérectomie pour fibrome et traitée par hépatotomie et dilacération du parenchyme hépatique. Paris chirurg., 1911, iii, 891-912. — **Lemaire**. Inversion utérine datant de onze mois; colpo-hystérotomie postérieure; retournement impraticable; hystérectomie vaginale; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 470-473. — **Parkes** (C. H.) Supravaginal hysterectomy with the preservation of the function of menstruation. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 54-60.

Tumors of the Uterus.

See, also, Pregnancy.

Cemach (Isaak). Ueber die Primär- und Dauerresultate der operativen Myombehandlung auf Grund von 150 Fällen der

Münchener Frauenklinik. [München.] Leipz., 1911, G. Thieme. 51 p. 8°. *

Gasarbekian (Artaschess). Ueber carcinomatöse Degeneration der Adenokystome mit Metastasen im Uterus (mit kasuistischen Beiträgen). München, 1911, Bayerische Druckerei. 23 p. 8°. *

Goldenstein (Ephraim). Cystisches Sarkom des Beckenperitoneums etwa vier Jahre nach Sarkom des Uterus. [München.] Berl., 1911, L. Schumacher. 18 p. 8°. *

Torimaru (Toshihiko). Ueber Stieltorsion vom Myom. München, 1911, Kastner & Callwey. 37 p. 1 pl. 8°. *

Anderson (W. S.). The relation of uterine hemorrhage to uterine cancer. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 516-519. — **Atlee** (E.). The causation of uterine cancer. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 129. — **Castiglione** (G.). Grave malformazione congenita dei genitali e mioma uterino. *Osp. magg. Riv. . . . scient.-prat. d. . . di Milano*, 1911, vi, 178-196. — **Chéron** (H.). De la radiumthérapie des fibromes utérins. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1911, 353-366. — **Chiarabba** (U.). La suppurazione dei fibromiomi uterini. *Gior. d. osp. Maria Vittoria*, 1911, xi, 202-204. — **Delauncy** (E.). Énorme fibrome du ligament large. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 812. — **Doane** (P. S.). Cardiac changes secondary to uterine myomata. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 42-46. [Discussion], 99. — **Du Bois** (Ch.). La radiothérapie des fibromes utérins (état actuel de la question). *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1911, xxxi, 791-797. — **Helmann** (F.). Ueber Wachstum und Genese der Myome und Adenomyome des Uterus. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 719-732, 8 pl. — **Kutasoff** (L. Ye.). [Heterological composite fat-containing tumors of the uterus.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 1639-1670, 2 pl. [on 1 l.]. — **Large** (S. H.). Four cases of sarcoma of the nose and throat treated with Coley's serum. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 364-367. — **Marie** (P.) & **Aubertin** (Ch.). Cancer de l'utérus chez une lapine de neuf ans. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1911, iv, 253-255. — **Ryall** (C.). A lecture on the treatment of advanced uterine carcinoma and ligation of the internal iliac arteries. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 273-276. — **Snegireff**. [Electro-cardiographic observations in gynecology; myomatous heart.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 1609-1638. — **Stein** (A.). Two unusual cases of uterine myomata. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 108-111. — **Tausig** (F. J.). The operability of uterine cancer. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 280-282.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Hirsch (G.). Ueber Adenokarzinom der Vagina. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 742-757, 1 pl. — **Kiölin** (C. F.). Kraurosis vulvæ. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 128. — **Lindsey** (M.). A case of gangrene of the vagina. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1911, xx, 291-294. — **McFarland** (J.). Sarcoma of the vagina; a statistical study of 102 cases with the report of a new case of the grapelike sarcoma of the vagina in an infant. [Abstr.] *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 84-90. — **Moresin**. Kyste dermoïde de la grande lèvre. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 587. — **Nadal** (P.). Un cas d'adéno-myome de la paroi postérieure du vagin. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1911, iv, 338-340. — **Riéländer** (A.). Ueber Verletzungen der äusseren Genitalien und der Scheide. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1911, iii, 364-375. — **Wiener** (S.). Large bilateral Bartholin cysts. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxv, 243-247.

Disorders of Menstruation.

Feldmann-Raskina (Anna). Magenblutungen auf sexueller Basis. Berl., 1911, E. Ebering. 37 p. 8°. *

Dartiguea. Fistule cæco-appendiculaire donnant lieu à un écoulement menstruel pendant un an. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 841. — **MacFarlane** (Catharine). Menstrual suppression due to hypothyroidism. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 342. — **Rosenberger** (F.). Zur Aetiologie der Amenorrhoe. *Klin. therap. Wchnschr.*, Berl., 1911, xviii, 1249-1285.

Genito-urinary Fistulae.

See, also, Excision of the Uterus.

Pénaire. Fistule intestino-utéro-appendiculaire. *Paris, chirurg.*, 1911, iii, 823-825.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Brons (Alexander). Ueber ein tuberkulöses Ovarialkystom. Berl., 1911, H. Blanke. 23 p. 8°. *

Cleu (Hubert). Contribution à l'étude des hématocèles pelviennes infectées. Lyon, 1911, A. Rey. 46 p. 8°. *

Polakowski (Włodzimierz). Ueber traubenförmige Kystome des Ovariums und Parovariums. München, 1911, H. Weissenbach. 29 p. 8°. *

Reppun (Karl). Ueber einen Fall von carcinomatöser Degeneration einer Ovarialdermoidcyste. München, 1911, B. Heller. 31 p. 8°. *

- Betran** (F. S.) Salpingitis con peritonitis hipertoxica y enterorragias consecutivas. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 144-147. — **Boldt** (H. J.) Tubo-ovarian inflammation resembling ectopic gestation. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 102. — **Clarke** (J. J.) Pyosalpinx. Polyclin., Lond., 1911, xv, 125. — **Dührssen** (A.) Vaginal Ovariectomy sub partu und vereinfachter vaginaler Kaiserschnitt (Metreurynterschnitt). Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 87-96. — **Heynemann** (T.) Zur Behandlung und zur Diagnose der Pyosalpinx. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 376-390. — **Humphrey** (W. A.) Conservation of the ovary. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 215-219. — **Knight** (S. M.) Two large ovarian cysts. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, xix, 14. — **Krivaki** (L. A.) [Typhoid suppuration of a dermoid cyst of the ovary.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S. Peterb., 1911, xxvii, 962-966. — **Kushtaloff** (N. I.) [Principles of contemporary ideas about primary ovarian carcinoma, historically considered, in connection with the analysis of a personal case.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg., 1911, xxvi, 1475-1492, 1 pl. — **Lahey** (F. H.) & Haythorn (S. R.) Cancer of the ovary in a girl, aged eleven years. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxlii, 257-268. — **Morestin** (H.) Kystes dermoïdes des deux ovaires l'un à loges multiples, l'autre séparé de la matrice par une torsion ancienne coïncidant avec un adéno-fibrome du sein. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 588-590. — **Phillips** (M. H.) A case of chorion-epithelioma of the Fallopian tube. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 299-305, 3 pl. — **Ploeger** (H.) Zur Histologie entzündlicher Tubenerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der gonorrhöischen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911-12, xcv, 634-647. — **Tuffier** (G.) Greffes ovariennes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1147-1159. — **Vincent & Péliissier** (G.) Carcinome muqueux parovariens chez une jeune femme. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 689-693. — **Vineberg** (H. N.) Carcinoma of the left ovary thirteen years after removal of the right ovary for a solid carcinomatous growth. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 296. — **Weinbrenner**. Primäres Peritheliom der Tuba. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 924. — **Young** (J. S.) The life-history of the ovary. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 285-290.
- 463-466. — **Chavannaz** (G.) & Loubat (E.) Les grands abcès du foie pendant la grossesse et les suites de couches. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 497-518. — **Couvelaire**. Traitement chirurgical des hémorragies rétro-placentaires. [Discussion.] Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 741. — **Delmas** (P.) Sur les altérations du matériel en caoutchouc; pathogénie et prophylaxie. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 256-262. — **Elliot** (L.) The value of vinegar in obstetric work. Virginia M. Semi-Month., Richmond., 1911-12, xvi, 535-537. — **Fleux** (G.) Nouveaux documents relatifs à l'état musculaire du col de l'utérus grévise et parturient. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 736-740. — **Krullish** (E.) Obstetrics among American Indians. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 504. — **Kudish** (G.) [Labor in a crippled primipara, who uses her left leg in place of hands.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg., 1911, xxvi, 1517-1520, 1 pl. — **Liepmann** (W.) Die "Hand" als Instrument des Geburtshelfers. Mit besonderer Berücksichtigung des "Kegel-Kugel"-Handgriffes. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 227-239. — **Lingmont** (W.) Calciumzouten bij bloedingen in het kraambed. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1872. — **Oeconomos** (S. N.) Quelques observations de glycuries gravidopuerpérales. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 625-639. — **Parisot** (J.) & Spire (A.) La médication hypophysaire en obstétrique; recherches cliniques et expérimentales. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 689-706. — **Shoemaker** (F.) Obstetric experiences among the American Indians. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 31. — **Tissier** & Vaudet, *Mme.* Anomalie d'ossification crânienne. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 461-463. — **Van Hoosen** (Bertha). The influence of scopolamine-morphine-anæsthesia on the fœtus in utero. Woman's M. J., Cincin., 1912, xxii, 5-7.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

- Grünler** (Ernst). Ueber einen Fall von schwerer innerer und äusserer Blutung in den ersten Monaten der Schwangerschaft. [München.] Würzb., 1911, C. Fuchs. 25 p. 8°. *
- Guérin** (Antonin). Rétinite albuminurique gravidique (pronostic et traitement). Lyon, 1911, A. Rey. 80 p. 8°. *
- Haller** (Gustav). Ueber Pneumonie in der Schwangerschaft. [Berlin]. Ludwigsburg, 1911, Ungeheuer & Ulmer. 31 p. 8°. *
- Harte** (Georg). Beitrag zur Frage der Myomoperationen in der Schwangerschaft mit besonderer Berücksichtigung der im letzten Jahrzehnt an dem graviden und kreissen-

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

- Baker** (S. Josephine). Schools for midwives. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 256-270. — **Bernard** (E. P.) Obstetric surgery at the Preston retreat. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 49-58. — **Bonnaire**. Atrophie viscérale généralisée chez une cyphotique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv,

- den Uterus ausgeführten Enukleationen. Berl., 1911, E. Ebering. 67 p. 8°. *
- Lamoureux** (Étienne-Charles-Marie). Le traitement des retentions placentaires post-abortives. Lille, 1911, Le B. Frères. 79 p. 8°. *
- Schäffler** (Ludwig). Tuberkulose und künstlicher Abort. [München.] Strassb., 1911, M. Meyer & H. Zeitler. 19 p. 8°. *
- Bar, Daunay [et al.]** Faits pour servir à l'étude de la tuberculose pendant la grossesse. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 723-728. — **Beedle** (G. A.) Adhesions presenting a surgical complication of pregnancy. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 269-272. — **Blodgett** (S. H.) Toxemias of pregnancy. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 65-68. — **Bourret**. Étude de trois nouveaux cas d'anémie pernicieuse au cours de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 494-506. — **Caruso** (J. E.) Quiste del ovario y embarazo. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 126-128. — **Fabre & Bourret**. Un cas de coexistence de kyste de l'ovaire et grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 485-489. — **Fabre & Eparvier**. Rétention d'un fœtus et des annexes, d'une durée de 3 mois avec momification. *Ibid.*, 492. — **Gentall** (A.) Polipi mucosi uterini in gravidanza e loro reazione deciduale. Folia gynæc., Pavia, 1911, vi, 271-295, 5 pl. — **Green** (R. M.) Blood pressure in the toxemias of pregnancy. (Second communication). Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 164-167. — — — Volvulus and strangulated concealed hernia complicating pregnancy. *Ibid.*, 248. — **Grosse** (A.) La menstruation pendant la grossesse et l'allaitement. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, 366-371. — **Hammerschlag**. Indicationen zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 316-324. — **Hannes** (W.) Ueber die Anzeigestellung zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft insbesondere zum künstlichen Abort. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 1-12. — **Hartmann & Le Grand**. Appendicite méconnue; avortement; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 581. — **Hernando Seguí**. La tuberculosis laringea y el embarazo. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 136-140. — **Holland** (E.) A case of ovarian pregnancy: probably bilateral. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 295-298, 3 pl. — **Ingraham** (C. B.) Pernicious vomiting of pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 25-30. — **Jeannin** (C.) & **Levant**. Grossesse de 5 mois et appendicite opérée à chaud; guérison; accouchement au terme normal de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 473-475. — **Jeannin** (C.) & **Metzger**. Rupture du cul-de-sac postérieur chez une femme près du terme; hystérectomie; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 458-461. — **Kuznetski** (D. P.) [Nephrectomy and pregnancy.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg., 1911, xxvi, 1589-1594. — **Lemeland**. L'élaboration des albumines de la ration chez la femme enceinte soumise au régime lacté, et la nature de l'azote retenu par l'organisme grévade normal. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 740. — **Mangiagalli** (L.) Malattie infettive e gravidanza; sifilide e gravidanza. Arte ostet., Milano, 1911, xxv, 379; 1912, xxvi, 3; 17. — **Oul**. Kyste de l'ovaire et grossesse. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 745. — **Paddock** (C. E.) Acute edema of the cervix in pregnancy; with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 40. — **Peggs** (M.) Artificial Nauheim baths in vomiting of pregnancy. Med. Era, St. Louis, 1912, xxi, 4. — **Pinard**. Cyphose dorso-lombaire; accidents dyspnéiques (cardio-pulmonaires) pendant la grossesse évoluant jusqu'à terme; laparotomie, hystérotomie et hystérectomie pratiquées par le docteur Couvelaire pendant la rachianesthésie obtenue à l'aide de la stovaine. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv, 321-330. — **Raulot-Lapointe** (G.) & **Thomas** (J.) De quelques modifications apportées par la grossesse à la statique des organes abdominaux et thoraciques. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 1116-1150. — **Rudaux** (P.) Syphilis et grossesse. Clinique, Par., 1911, vi, 825. — **Sfameni** (P.) Morte fetale subito dopo la nascita per asfissia meccanica da ipertensione addominale. Folia gynæc., Pavia, 1911, vi, 253-269. — **Thorn** (W.) Gesetzlicher Abort. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 330-363. — **Vineberg** (H. N.) Chorioepithelioma following an early abortion. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 295. — **Voron & Gravier**. Un cas d'hémorrhagie consécutive à l'introduction d'une bougie de Krause. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 515-518. — **Wiener** (S.) Perforation of the gravid uterus; its prevention by proper technique; with case reports. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 278-280. — **Wilkinson** (W. W.) Fatal anemia from toxæmia of pregnancy; report of a case treated by direct blood transfusion. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 375-385, 1 tab.

Extra-Uterine Pregnancy.

- Allen** (E. S.) Gangrenous appendicitis, right fulminating pyosalpinx and left extra-uterine pregnancy in same patient. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 899. — **Bockenheimer** (P.) Fall von Extrauterin-gravidität, nach dem Mastdarm durchgebrochen; vom Mastdarm aus operiert; geheilt. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 297-299. — **Boldt** (H. J.) Tubal pregnancy with atypical symptoms. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 102-105. Also: Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 72-77. — **Brown** (Lé R.) Large corpus luteum cyst following six months' later, a resection of the tube on the small side for ectopic preg-

nancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 302. — **Godfrey** (W. H.) Tubal pregnancy; report of two cases. *Journal-Lancet*, Minneap., 1912, xxxii, 97-102. — **Ivanovski** (S. N.) [Case of normal pregnancy, complicated by extrauterine pregnancy.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 443. — **Judd** (A. M.) Interstitial pregnancy. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1912, vi, 28-31. — — — Three cases of ectopic gestation. *Ibid.*, 25. — **Kane** (E. O'N.) Peculiar twin ectopic gestation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 475. — **Lavenant** (A.) Grossesse extra-utérine; hématocele extra-péritonéale simulant une tumeur de l'os iliaque; opération; guérison. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 873-876. — **Lee** (T. B.) Extra-uterine pregnancy. *J. Camden Co. M. Soc.*, Camden, N. J., 1911-12, v, no. 3, 3. — **McKay** (H. S.) Some interesting cases of ruptured extra-uterine pregnancy. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1912, vi, 85. — **Mackenzie** (S. M.) The clinical aspects of extra-uterine gestation. *J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1911, xx, 277-284. — **Markoe** (J. W.) Report of a case of interstitial pregnancy. *Bull. Lying-in-Hosp.* N. Y., 1911-12, viii, 16-18. — **Milziade** (M.) Un caso di gravidanza interstiziale con recensione statistica dei casi sino ad oggi osservati. *Folia gynaec.*, Pavia, 1911, vi, 209-251, 1 pl. — **Opie** (E. L.) Etiology and pathology of extra-uterine pregnancy. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1912, vi, 84. — **Outerbridge** (G. W.) Decidua formation in the omentum in secondary abdominal pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 212-224. — **Pockley** (F. G. A.) Ectopic pregnancy, abortion into uterus. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 676. — **Young** (H. C. T.) Unilateral twin tubal pregnancy. *Ibid.*, 736.

Diseases of the Placenta.

Donskoj (Dimitry). Beiträge zur Kenntnis der Blasenmole (An der Hand von 10 an der kgl. Universitäts-Frauenklinik in München beobachteten Fällen.) München, 1911, R. Müller & Steinicke. 60 p. 8°. *

Habben (Siefke Bernhard). Zur Klinik des Chorionepithelioms. Erlangen, 1911, Junge & Sohn. 36 p. 8°. *

Trofimoff (Nikolaus). Ueber das Chorionepitheliom nebst Mitteilung von zwei neuen Fällen. München, 1911, R. Müller & Steinicke. 59 p. 8°. *

COMPLICATED LABOR.

Fingerhut (Leon). Die Bedeutung des Blasensprungs bei der Geburt. München, 1911, M. Ernst. 29 p. 8°. *

Ulrichs (Christian Friedrich August). Ueber Gesichtslagen. [München]. Wilhelmsh., 1911, Th. Süss. 18 p. 8°. *

Männik (Hendrik). Ein Fall von Hydramnion bei einäugen Zwillingen. München, 1911, Bayer'sche Druckerei. 26 p. 8°. *

Ansimoff (A. F.) [Two cases of rupture of the uterus during labor.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 1671-1676. — **Boissard** (A.) & Vignes. Rupture spontanée de l'utérus chez une multipare à terme et en travail; guérison sans opération. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 467-470. — **Fabre & Bourret**. Contre-indication de la version podalique résultant de la constatation d'une malformation fœtale. *Ibid.*, 491. — **Hill** (I. L.) Placenta prævia. *Detroit M. J.*, 1911, xi, 430-437. — **Jesús Figueras** (A.) Parto triple, su frecuencia en Cuba. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 141-143. — **Leavitt** (F. E.) Some of the mistakes made in the practice of obstetrics. *Journal-Lancet*, Minneap., 1912, xxxii, 73-76. — **Le Masson**. Accouchement d'une femme présentant un anus vulvaire. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, 2. s., viii, 748. — — — Dystocie maternelle par allongement hypertrophique de la portion sous-vaginale compliqué d'une antéflexion congénitale avec sténose de l'orifice externe du col. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1911, xxiv, 330-345. — **Lipaki** (K. A.) [Rare anomalous entrance of the head of the fœtus into the introitus of the pelvis in occipital presentations (hoher Gradstand).] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 1333-1348. — **Murphy** (T.) Some results of lacerated cervix. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, n. s., i, 245. — **Pott** (R.) Ueber Tentoriumzerreissungen bei der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1911, lxix, 674-718. — **Smiley** (O.) Mother with imperforate anus delivered of normal child. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 2047. — **Stoeckel** (W.) Die klinische und ausserklinische Therapie beim engen Becken. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1911, iii, 117-185. — **Stowe** (H. M.) Rupture of the parturient uterus. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 166-173. — **Verboff** (Ya. F.) [Spontaneous rupture of the uterus in prolonged labor, and the absence thereby of complicated mechanism.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 1317; 1451. — **Wegelius** (W.) Zur Diskussion über die Behandlung der Placenta prævia. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1911, iii, 13-39. — **Zinke** (E. G.) Treatment of placenta prævia. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 167-173.

Cæsarean Section.

de Bustamante (A. S.) Operacion cesarea en la estenosis pelviana. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 109-114. — **Davis** (A. B.) Cæsarean section; a study based on 104 operations performed by the writer. *Bull. Lying-in Hosp.*, N. Y., 1911-12, viii, 1-16, 1 pl., 1 tab. — **Ferguson** (C. E.) Cæsarean section performed because of dys-

tocia from ventral fixation of the uterus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 476. — **Gomez de Rosas** (N.) Cinco casos de operacion cesarea, con exito absoluto para ambos seres. *Actas y trab. d. II Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 114-122. — **Hanson** (J. G.) A case of Cæsarean section for placenta prævia. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 11. — **Muratoff** (A. A.) [Apropos of two Cæsarean sections, performed for unusual indications.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 1305-1316. — **Peterson** (R.) Cæsarean section and its alternatives in suspect and septic cases. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 197-206. — **Poucher** (J. W.) The Cæsarean operation. *N. York M. J.*, N. Y., 1912, xii, 70-73. — **Prince** (E. M.) Cæsarean section; a discussion of the technique with report of eleven cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 61-65. — **Prokopyeff** (G. S.) [Three cases of Cæsarean section.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 1077-1084. — **Töpfer** (H.) Ueber den extraperitonealen Kaiserschnitt (Solms'sche Methode). *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft.*, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 107-111.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Hernandez (E.) Nota sobre la sinfisiotomia. *Actas y trab. d. II. Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 122-125.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Ferguson (R.) Post-partum hemorrhage. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1911, xxx, 332-336. — **Gellhorn** (G.) Enteroptosis post-partum. *Weedly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1912, vi, 48-50. [Discussion], 62. — **Harrison** (G. T.) Rational treatment of post-partum hæmorrhage based on its mechanism. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 529-532. — **King** (J. E.) The influence of the gonococcus in the puerperium. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 290-294. — **Lévy** (E.) Un cas de psychose puerpérale aiguë pendant l'accouchement. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1911, xxxi, 830. — **Lieven** (F.) Zur Inversio uteri puerperalis. *Frauenarzt*, Leipzig, 1911, xxvi, 530-532. — **de Vries** (P.) *js Lactas calcicus tegen bloedingen in het nageboorte-tijdperk.* *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 1748-1750.

Puerperal Convulsions.

Daubert (Joseph). Eklampsiefälle der Universitäts-Frauenklinik in Erlangen. *Erlangen*, 1911, E. Th. Jacob. 26 p. 8°. *

Drueane (Stéphane-François Joseph). Les émissions sanguines dans le traitement curatif et primitif des accès éclamptiques. *Lille*, 1911, E. Dufrenoy. 63 p. 8°. *

Frost (C. A.) Is the milk of eclamptic mothers toxic? Case reports. *Arch. Pediat.*,

N. Y., 1912, xxix, 55-57. — **Morrison** (R. H.) Eclampsia. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, i, 201. — **Tissier** (L.) Relevé des cas d'éclampsie admis en 3 ans à la Charité. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 475-479. — **Trillat**. Eclampsie grave, insuccès du traitement médical. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 506-511. — **Voron & Gonnet**. A propos de trois cas d'éclampsie; forme comateuse de l'éclampsie sans convulsions. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 511-515.

Puerperal Septicæmia.

Altfield (Gerschon). Ueber die Erfolge der Therapie bei Puerperalfieber. *München*, 1911, M. Ernst. 40 p. 8°.

Gide (Jean-Alexander). De l'infection puerpérale par le bacille de Loeffler. [*Lyon*.] *Trevoux*, 1911, J. Jeannin. 66 p. 8°. *

Brindeau. La culture de bacilles lactiques dans l'infection puerpérale. *Ann. de gynec. et d'obst.*, Par., 1911, 2. s., viii, 746. — **Littig** (L. W.) The treatment of puerperal septicæmia. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 21-29. — **McFarland** (W. L.) Contribution to the study of the bacteriology of puerperal infection. *Bull. Lying-in Hosp.*, N. Y., 1911-12, viii, 18-21. — **Rebandi** (S.) L'apparechio glandulare sudorifero nell' infezione puerperale. *Folia gynaec.*, Pavia, 1911, vi, 175-207, 1 pl. — **Stowe** (H. M.) A study of and deduction from fifty fatal cases of puerperal fever. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 20-30. [Discussion], 101. — **Watkins** (T. J.) Puerperal infection. *Ibid.*, 31-33. [Discussion], 102-107.

DERMATOLOGY.

Bukley. Cases treated with thorium paste. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 30-32. — **Kronecker**. Seifen und Salben. *Medizinalarch. f. d. Deutsche Reich*, Berl., 1911, ii, 504-507. — **Pohl**. Ueber eine Emulsion aus Seife als Mittel zur Haarpflege. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1911-12, xv, 98-102. — **Saalfeld** (E.) Arsen in der Dermatologie des praktischen Arztes. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien. u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 59-68. — **Sabouraud** (R.) L'acide carbonique neigeux en dermatologie. *Clinique*, Par., 1911, vi, 817-819. — —. Traitement de l'éphidrosa plantaire par l'acide chronique et de l'épidrose palmaire par les rayons-X. *Ibid.*, 790. — **Scheuer** (O.) Kleidung, Mode und Hautkrankheiten. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf.*, Brnschw., 1911, xliii, 709-733.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Born (Heinrich Franz Kurt). Zur Kenntniss der Lichenformen. *Borna-Leipzig*, 1911, R. Noske. 17 p. 8°. *

- Fidao** (Stanislaus). Ueber Pityriasis rubra pilaris. Leipz., 1911, E. Lehmann. 23 p. 8°. *
- Gerboth** (Hermann). Pneumokokken als Erreger von progredienter symmetrischer Hautgangrän und Serumtherapie. Leipz., 1911, A. Hoffmann. 27 p. 2 tab. 8°. *
- Apert & Leblanc**. Sclérodermie oédémateuse généralisée (scléremie de Besnier) survenue rapidement à la suite d'un adénophlegmon du cou. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 445-448. Also: Ann. de méd., et chir. inf., Par., 1912, xvi, 83-86. — **Balzer** (F.), Lévy-Franckel & Mme. Condat. Traitement du psoriasis par les bains additionnés d'émulsion médicamenteuse: huile de cade et acide chrysophanique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 433-437. — **Basal** (G.) Sulla patogenesi dell' eritema pernicio; ricerche sperimentali. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 19-31. — **Belot** (J.) & Hadengue (P.) Traitement radiothérapique des sycosis simples et parasitaires. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 549-567. — **de Beurmann & Gougerot**. La sporotrichose; sa fréquence; importance pratique, pronostique et thérapeutique de son diagnostic; polymorphisme des formes cliniques; facilité et rapidité de leur diagnostic; simplicité de son traitement. Nel xxv. anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 125-142. — **Brocq** (L.) Contribution à l'étude de la lichénification dans les dermatites polymorphes. *Ibid.*, 55-59, 1 pl. — **Buckley**. Favus. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 29. — **Cabrera Benítez** (F.) Importancia de la forma del efluviador y de los efluvios en el tratamiento de los pruritos, alegias superficiales y ciertas ulceraciones. Actas. y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 157. — **Chirivino** (V.) Psoriasi lichenoide; contributo clinico e istologico alle forme rare di psoriasis. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 67-77, 1 pl. — **Civatte** (A.) Sur un cas de tuberculides; lichen scrofulosorum et acné scrofulosorum; tentatives de reproduction expérimentale; essai de vaccinothérapie. *Ibid.*, 91-105, 1 pl. — **Clark**. Morphœa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 36. — **Courmont** (J.), Savy (P.) & Charlet. Six cas d'érythème noueux; discussion de leur nature tuberculeuse. Lyon méd., 1911, cxvii, 1523-1527. — **Coyon & Gougerot**. Érythème circiné centrifuge mobile chez un tuberculeux non syphilitique, tuberculide érythémateuse? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 424. — **Cramp** (W. C.) Acute infections about the hands. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 38-41. — **Darier** (J.) Sur les vésicules aberrantes du zona. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 119-124. — **Finger**. Erythema multiforme; pemphigus. *Ibid.*, 193-200. — **Flocco** (G. B.) Un caso di miasi cutanea da estridi. (Dermatobia noxialis; Brauer.) *Ibid.*, 201-213, 1 pl. — **Fischer** (W.) Ueber eine dem Lichen sclerosus (Hallopeau) angenäherte Form der zirkumskripten Sklerodermie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cx, 159-184, pl. — **Fordyce** (J. A.) Occupational diseases of the skin. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 207-210. [Discussion], 241. — **Fox** (H.) Three unusual forms of cutaneous tuberculosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 78-83, 2 pl. — **Fox** (C. H.) Lichen ruber planus. *Ibid.*, 97. — **Freund** (W.) Zur Kenntnis des Stoffwechsels beim Säuglingsekzem. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 83-89. — **Frick** (W.) Cutaneous blastomycosis; report of three cases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 276-280. — **Galatz** (P.) Un cas de dermatite herpétiforme hypertrophique et végétante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 382-387. — **Galewsky**. Die Behandlung des Säuglingsekzems. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 229-237. — **Gaucher**, Paris & Guggenheim. Confirmation clinique et histologique de la spécificité et de la réaction de fixation dans l'érythème prémycosique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 150-156. — **Hyde**. Blastomycosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 38. — **Knowles** (F. C.) Multiple areas of pigmentation of eight years' duration, involving chiefly the trunk of a girl of twelve; histological examination and review of the literature. *Ibid.*, 83-90, 2 pl. — **Krolyunitaki** (Ye. A.) [On dermatographism.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 696-702. — **Lequeux** (P.) Un cas d' "épidermolysis diffusa neonatorum." Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 479-482. — **MacKee**. Papulonecrotic tuberculide (2 cases). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 34. — **Macleod** (J. M. H.) Pityriasis rosea in a man, æt. 35 years. Clin. J. Lond., 1911-12, xxxix, 247. — Case of ringworm of the palm of the hand. *Ibid.*, 248. — **Marfan**. Influence favorable de la cure d'altitude sur l'eczéma des nourrissons. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 430-434. — **Minassian** (P.) Dermatite eritemato-vesiculosa e papulosa dei bambini; eritema vesiculosa semplice, sifiloide post-erosivo. Nel xxx anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 295-313, 1 pl. — **Minet** (J.) Zonas atypiques et immunisation zonateuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxiii, 46-53. — **Nicolas** (J.) & Moutot (H.) Sclérodermie en plaques; forme mixte: lardacée et tubéreuse; traitement thyroïdien: amélioration rapide. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 745-748. — **Ormsby**. Blastomycosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 107. — Sycosis vulgaris with scarring. *Ibid.*, 108. — Blastomycosis. *Ibid.*, 109. — **Pasini** (A.) Granuloma trico-fítico (Majocchi) da trico-fito rosaceo. Nel

xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. Barduzzi, Livorno, 1911, 393-408, 1 pl. — **Pic (A.)** Érythème noueux et tuberculose. Lyon méd., 1911, cxvii, 1527-1531. — **Pini (G.)** Sulla cosiddetta quinta eruzione. (Eritema contagioso festo-nato.) Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 383-387. — **Schamberg (J. F.) & Strickler (A.)** Report of eosinophilia in scabies, with a discussion of eosinophilla in various diseases of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 53-71. — **Shiperskaya (Anna)** K voprosu o milium colloidal. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1911, xxii, 69-71. — **Thibierge (G.)** Action curative des injections de tuberculine dans l'érythème indure de Bazin. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 477-487. — **Truffi (M.)** Leucoderma psoriasico. *Ibid.*, 455-469. — **Varney (H. R.) & Clark (L. T.)** A micrococcus with unusual characteristics as a factor in a resistant dermatosis resembling acne vulgaris. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 72-78. — **Williams** Lichen planus involving the palms and soles. *Ibid.*, 106. — **Zhebunoff (A. P.)** [Pathogenesis of psoriasis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1911, xxii, 131-136.

Diseases of the Scalp.

Keller (Georg Wilhelm Otto) Ueber Alopecia atrophicans. Leipz., 1911, E. Lehmann. 32 p. 8°. *

Kramer (Georg) Beitrag zur Follikulitis, drei Fälle eigener Beobachtung. Leipz., 1911, Messerschmidt & Falk. 32 p. 8°. *

Ciarrocchi (G.) Il nome di "A. Cornelius Celsus," deve restar legato a quello dell' alopecia areata (area Celsi). Nei XXV anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 79-84. — **Martinotti (L.)** Sulle alopecie peladoidi. *Ibid.*, 263-294, 1 pl. — **Sabouraud (R.)** Sur l'étiologie de l'alopecie en aires. *Ibid.*, 441-449. — **Stern (S.)** Hypertrichosis; its treatment with the X-ray. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 21-23.

Lupus.

Baumel (L.) Lupus de la face chez un nourrisson. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 498-500. — **Coyon & Gougerot** Tuberculos cutanées: lupus pernio des mains, du nez, des oreilles et lupus érythémateux fixe squameux des mains, des oreilles et du cou; tuberculides papulo-nécrotiques du bras. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 425. — **Divaris (P. N.)** La guérison du lupus par la lumière. Grèce méd., Syra, 1911, xiii, 45. — **Gross (S.)** Chilblain-lupus (Hutchinson) and lupus pernio (Besnier-Tennesson); a literary-clinical study. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 92-96. — **Johnston** Disseminated erythematous lupus. J. Cutan.

Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 96. — **MacKee** Lupus erythematosus. *Ibid.*, 36. — **Ormsby** Lupus vulgaris. *Ibid.*, 107. — **Ravaut (P.)** Lupus de la face et du thorax traité et guéri par l'air chaud. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 432.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Fisahn (Leo) Xanthoma tuberosum multiplex beim Säugling. Jena, 1911, G. Neuenhahn. 33 p. 2 pl. 8°. *

Breakey (J. P.) A case of facial keloid due to a burn. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 430-433. — **Define (G.)** Granuloma annulare. Nel XXV anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 143-157, 2 pl. — **Ercoli (O.)** Contributo allo studio dell'idrocistoma. *Ibid.*, 159-170, 3 pl. — **Fallas (A.)** Épithélioma perlé cutané ayant envahi tous les sinus de la face. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 808-812. — **Haret** Traitements combinés dans un cas de nævus pilaire de la face: résultat esthétique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 321-323. — **Hudelo & de Jong (Mlle.)** Nævi systematisés verruqueux (linéaires et en placards) traités par la radiothérapie et l'acide carbonique neigeux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 426-429. — **Kudish (V. M.) & Lurye (A. G.)** Sluchaï gribovidnoi granulomy. Granuloma fungoides Auspitz. s. mycosis fungoides Alibert. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1911, xxii, 137-142. — **Nadal (P.) & Lacouture** Tumeur cutanée à aspect "péithélial." Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 314-318.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Londe (Paul-Frédéric-Léon) La médecine préventive du premier âge. Par., 1911, F. Alcan. 328 p. 8°.

Abelmann (M.) Die Bestimmung des Fermentgehaltes der Stühle und des Antifermentgehaltes des Blutes bei der Diagnose verschiedener Erkrankungen des kindlichen Alters. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 90-98. — **Brown (T. K.)** The neurotic basis of juvenile delinquency; with a study of some special cases mostly from the San Francisco Juvenile Court. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 184-187. — **Cronin (J. J.)** The relation of exceptional physical conditions to exceptional mental conditions. Med. Brief, St. Louis, 1912, xl, 73-77. — **D. (F. A.)** Five cases of

oedema occurring in children. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxv, 548-554. — **Deutsch** (E.) Säuglingsfürsorgestellen, Milchkühe und ergänzende Institutionen in Budapest. *Ztschr. f. Säuglingsfürsorge*, Leipz., 1911, v, 362-375. — **Groszmann** (M. P. E.) The backward child vs. the feeble-minded child. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 138-145. — **Hajech** (C.) Gli ospizi marini e la rigenerazione fisica dell' infanzia. *Tubercolosi*, Milano, 1911-12, iv, 133-154. — **Henderson** (C. R.) Infant welfare; methods of organization and administration in France. *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1911-12, xvii, 458-477. — **Hippius** (A.) Das Alexanderheim für Säuglinge in Moskau nebst Schule für Kinderpflegerinnen. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch. *Naturf. u. Aerzte*, Wiesb., 1911, xxviii, 247-255. — **Hoag** (W. B.) Why our obstetricians should either extend their line of endeavors or confer earlier with the pedotrophist with apologies for the coinage of a new word. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 355-358. [Discussion], 371-373. — **Langstein** (L.) Die Einwirkung des Kampfers auf den Säugling. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch. *Naturf. u. Aerzte*, Wiesb., 1911, xxviii, 67-82. — **Levy** (J.) The relation of social and economic conditions to infant morbidity and mortality. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1912, xxix, 46-54. — **Lowenburg** (H.) The significance and treatment of vomiting in infants and children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 180-183. — **McCready** (E. B.) Clinical studies of exceptional children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 169-175. — **Merklen** (P.) L'indice abdomino-costal dans la seconde enfance; expansion ou rétraction inspiratoire de l'abdomen. *J. de physiothérap.*, Par., 1911, ix, 537-540. — **Meylan** (G.) Some observations on the value of physical activities in the treatment of atypical boys. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 186-189. — **Pfender** (C. A.) The prophylactic value of instruction of children in the elements of physiology of sex. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1911-12, vii, 269-271. — **Plauchu** (E.) Resuscitation of asphyxiated infants by the insufflation method of Meltzer and Auer. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1911, iii, 50-52. — **Quinque**. Le sommeil chez les enfants anormaux. *Rev. de psychothérap.*, Par., 1911-12, xxvi, 173. — **Richards** (J. H.) Omphalorrhagia neonatorum. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxii, 68-70. — **Schereschewsky** (J. W.) Conference on infant mortality. *Survey*, N. Y., 1911, xxvi, 1369-1373. — **Smith** (E. B.) A type of nervous vomiting in childhood. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1769. — **Smith** (R. R.) A study of children with reference to enteroptosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 385-392. — **Walther** (Anna.) Ueber das weitere Schicksal der aus der Strassburger Säuglingsheilstätte in den Jahren 1901-1908 entlassenen Kinder. Beitrag zur Wertung der Krankenhausbehandlung von Säuglingen. *Ztschr. f. Säuglingsfürsorge*, Leipz., 1911, v, 300; 334; 376.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Ausset (E.) La vulgarisation de la puériculture et de l'hygiène de l'alimentation des nourrissons dans le grand public. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 465-469. — **Aviragnet**, Bloch-Michel & Dorlencourt. Poudre de lait ou lait sec dans l'alimentation des enfants. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 442-445. — **Bährdt** (H.) Zur Pathogenese der Verdauungs- und Ernährungsstörungen des Säuglings mit besonderer Berücksichtigung der organischen Säuren. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch. *Naturf. u. Aerzte*, Wiesb., 1911, xxviii, 27-42. — **Courtney** (Angelia M.) Studies in infant nutrition; the hard or casein curds in infants' stools. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1912, iii, 1-14. — **Finkelstein** (H.) & Meyer (L. F.) Ueber Ernährung magendarmkranker Kinder mit Eiweissmilch. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 191-203. — **Hahn**. Ueber ein neues Hilfsmittel der Stilltechnik. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2307. — **van der Heide** (C. C.) De voedingsstoornissen der zuigelingen. *Med. Weekbl.*, Amst., 1911-12, xviii, 325; 337; 350. — **Hess** (A. F.) The gastric and pancreatic secretions of the newborn. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1911, ix, 20. — **Hochsinger** (K.) Ueber Ernährungsneurosen im frühen Kindesalter und nervöse Kauunfähigkeit der Kinder. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch. *Naturf. u. Aerzte*, Wiesb., 1911, xxviii, 202-211. — **Klotz**. Ueber Mehlabbau. *Ibid.*, 150-153. — **Langstein** (L.) Die Rolle der Kohlehydrate bei der Ernährung des Säuglings. *Ibid.*, 1-26. — **Lemaire**. Troubles digestifs des nourrissons; leur traitement. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 365-373. — **Lewitt** (W. B.) & Porter (L.) Pyloric obstruction in infants with muscular hypertrophy at the pylorus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 258-259. — **Müller** (E.) Ueber Ernährung debiler Kinder mit molkenreduzierter Milch an der Hand von Stoffwechseluntersuchungen. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch. *Naturf. u. Aerzte*, Wiesb., 1911, xxviii, 43-56. — **Nobécourt**. Sur quelles bases établir la ration alimentaire du nourrisson. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1911, xxv, 836-838. — **von Pirquet** (C.) Schematische Darstellung der Säuglingsernährung zu Unterrichtszwecken. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch. *Naturf. u. Aerzte*, Wiesb., 1911, xxviii, 187-201. — **Puppel** (R.) Ueber Streptokokken in der Milch und im Säuglingsstuhl. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911-12, 449-496. — **Schloss**. Ueber Ernährungsversuche mit künstlichem Milchsrum nach Friedenthal. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch. *Naturf. u. Aerzte*, Wiesb., 1911, xxviii, 57-61. — **Shaw** (H. L. K.) Modern problems of in-

fant feeding. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 13-27.

OPHTHALMOLOGY.

Aswadurow (Christoph). Ueber die Symptathikussymptome bei der Migräne insbesondere über die Anisokorie. Berl., 1911, E. Ebering. 54 p. 8°. *

Loeb (Ernst). Ueber Exophthalmus pulsans; eine kasuistische Mitteilung. München, 1911, Hübschmann'sche Buchdruck. 23 p. 8°. *

Aubineau & Civel. Tumeur palpébrale et paralysie de la VI^e. paire dans une maladie de Recklinghausen. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 808-815. — **Black** (N. M.) Report of a case of sympathetic ophthalmia. Ann. Ophth., St. Louis, 1912, xxi, 33-35. — **Chalupecky** (H.) The action of radium and radium emanation on the visual apparatus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1912, xxix, 10-17. — **Cohen** (M.) Noguchi's cutaneous luetin reaction and its application in ophthalmology. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 8-15. — **Dmitriyeff** (A. G.) [Disease of the eye in sclerodermia.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 928-932. — **Emanuel** (C.) Allgemeinbehandlung bei Augenleiden. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xvi, 1277-1285. — **Evans** (J. J.) The field of vision. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 698; 776; 839: 1912, x, 23; 76. — **Feingold** (M.) Syphilis and the eye. South. M. J., Nashville, 1911-12, iv, 898-900. — **Fernandez** (F. M.) La especialidad oftalmologica y la prensa medica en Cuba. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 470-477. — **Ocular leprosy**. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 143-146. — **Fernandez** (J. S.) Escoror injustificado producido por los colirios. Actas y trab. d. II Cong. med. nac. Habana, 1911, 267. — **Ferree** (C. E.) & **Rand** (Gertrude). The spatial values of the visual field immediately after surrounding the blind spot and the question of the associative filling in of the blind spot. Am. J. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, 398-417. — **Filatoff** (V. P.) Herpes zoster ophthalmicus. Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 941-943. — **Gastoff** (A. A.) [Pyocyanase and its action in diseases of the anterior part of the eye.] *Ibid.*, 783-793. — **Ginyt y Ribas**. Opacidad traumática transitoria del cristalino (pseudo catarata) con subluxación infero-externa del mismo. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 707-710. — **Hansell** (H. F.) A fatal case of streptococcal bacteremia with panophthalmitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1912, xxi, 36-38. — **Note concerning the ocular complications in a case of impetigo contagiosa**. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 180-182. — **Howe** (L.) The crystalline lens as figured in the text books and as seen in the eye. *Ibid.*, 160-169. — **Johnson** (H. R.) Atropin in the treatment of ocular diseases; indications and contraindications. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 268. — **Jona** (J. L.) The refractive

indices of the eye media of some Australian animals. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911-12, s. B., lxxxiv, 345. — **Joseph** (D. R.) & **Meltzer** (S. J.) The effect of stimulation of the peripheral end of the splanchnic nerves upon the pupil. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxxiv. — **Koenig**. Paralysie nucléaire bilatérale de la VI^e paire. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 705. — **Le Fevre** (C. W.) The management of squint in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 107-111. — **Lemere** (H. B.) Maggots in the eye. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 85. — **del Monte** (A.) Contributo allo studio delle complicanze oculari del vaiuolo. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 852-913. — **Morax** (V.) Le service ophtalmologique de l'hôpital Lariboisière. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 389-418. — **Ochapovskii** (S. V.) [Salvarsan and the eye.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 897-913. — **Parker** (W. R.) Two cases of exophthalmos. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 426-430. — **Pisani** (S.) Patogenesi ed importanza clinica dell'anisocoria da midriasi provocata. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 625. — **Rabinovich** (G. A.) [Pemphegus of both eyes.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 924. — **Ray** (J. M.) Strabismus; trachoma. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 215-222. — **Reynolds** (H. G.) Differential diagnosis between glaucoma, iritis and conjunctivitis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912, x, 39-45. — **Roethlein** (Barbara E.) The relative legibility of different faces of printing types. Am. J. Psychol., Worcester, 1912, xxlii, 1-30, 1 tab. — **Rubert** (I. Yu.) [Cysts of the sclera.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 726-728. — **Ryerson** (G. S.) On the use of radium in ophthalmology. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 147-152. — **Santos Fernández** (J.) Escoror injustificado producido por los colirios. Bol. de cien. med., México, 1911-12, ii, 245. — **Stark** (H. S.) Report of a case of paralysis of the external rectus of the right eye, due to fracture of the base, followed by retrobulbar neuritis in the left eye, due to disease of the ethmoid. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1911, iii, 15. — **Tamamshoff** (K. M.) [Group pigmentation of the fundus of the eye.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, 776-782. — **van Valkenburg** (C. T.) Eenzijdige oogtremoren met hoofdschuddingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1943-1947. — **Van Duyse**. Coup d'œil sur l'histoire de l'ophtalmologie en Belgique au XIX^e siècle. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 299; 374. — **Vernke** (F. K.) [Three cases of diseases of the eyes wherein salvarsan was administered.] Vestnik. oftamol., Odessa, 1911, xxviii, 910. — **Vikhodtseff** (A.) [On the influence of the inclination of the head towards the shoulder upon the movements of the eyes; experimental investigation.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 748-811. — **Yudin** (K. A.) Hæmorrhagia præretinalis. *Ibid.*, 927.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Kerr (J. W.) Ophthalmia neonatorum; an analysis of the laws and regulations relating thereto in force in the United States. Washington, 1911. 20 p. 8°.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Wash., 1911, Bull. No. 49.

Klatt (Rudolf). Die prophylactische Behandlung der Ophthalmoblennorrhœa gonorrhœica bei Neugeborenen mit Argentum aceticum und Sophol. Leipz., 1911, E. Lehmann. 24 p. 8°. *

Bietti (A.) Un caso di pemfigo della congiuntiva. Nel xxv. anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 37-54. — **Dmitriyeff** (A. G.) O tuberkulyozie konjunktivi. Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 926. — **Fernandez** (J. S.) Nuevas consideraciones acerca del tracoma en Cuba. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 257-262. — **Légard & Landrieu**. Un cas de mycose conjonctivale. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 418-426. — **Mann** (R. H. T.) The conjunctival flap. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xi, 524. — **Pachopos** (G. M.) Sur un nouvel procédé au traitement du trachome. Grèce méd., Syra, 1911, xiii, 45. — **Valter** (O. K.) [Treatment of trachoma with terminol.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 861. — **Vasyutinski** (A. G.) & **Dimski** (V. M.) [On trachoma bodies.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 749-765.

DISEASES OF THE CORNEA.

Fritzel (Robert Ferdinand). Ueber wahre und scheinbare Durchblutung der Hornhaut. München, 1911, C. Wolf & Sohn. 38 p. 8°. *

Castoff (A. A.) [Peculiar keratitis caused by the bacillus xerosis conjunctivæ.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 863-868. — **Chance** (B.) A case of keratitis rosacea. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 216-218. — **Krinitaki** (A. D.) [Ulcer of the cornea, produced by the bacillus pyocyaneus.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 945-948. — **Laganas** (P.) [On the surgical treatment of staphyloma of the cornea.] 'Iatpikē prōodos, 'Eφ Σύρρ, 1911, xvi, 402. — **Moretti** (D. E.) Di un caso di cheratocono pellucido eccentrico. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1911, i, 337-342. — **Rakhlis** (N.) [Parenchymatous keratitis, following traumatism.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 794-797. — **Verderan** (L.) Tractament de' ls leucomes cornials. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 545-550.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Gordinski (N. N.) [Peculiar congenital blepharoptosis.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 932. — **Hertzell** (C.) Ueber ein neues Instrument zum Ektropionieren des Oberlides (Ektropionator). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1225. — **Kostich** (D. P.) Coloboma palpebrae congenita. Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 835-843. — **Kamagal**. Ueber das Schicksal des zur Lidplastik verwendeten Ohrknorpelhautlappens. Klin. Monatsbl. f. Augenl., Stuttg., 1912, I (1.), 168-174. — **Lotin** (A. V.) [On the methods of blepharoplastic surgery.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 914-922, 4 pl.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Knapp (G. H.) A mixed tumor of the lachrymal gland. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 25-28, 1 pl. — **Kobozeff** (A. I.) [Bilateral dacryo-adenitis.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 927. — **Luedde** (W. H.) Gummatus inflammation at the inner canthus, simulating dacryocystitis, case report. Am. J. Ophth., St. Louis, 1912, xxix, 8-10. — **Yudin** (K. A.) [Bilateral displacement of the lachrymal glands.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 943.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Clausen. Ein Beitrag zur Frage der Bildung der Kristalle, insonderheit der Cholesterinkristalle in der menschlichen Linse. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 516-523.

Cataract.

Burkhard (Hans). Beitrag zur Reklination des grauen Stares. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 26 p. 8°. *

Finlay (C. E.) Consideraciones sobre una segunda serie de 400 operaciones de catarata. Actas y trab. d. II Cong. Med. nac., Habana, 1911, 244-249. — **Jocques** (R.) Des états inflammatoires consécutifs à l'opération de la cataracte. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 628-632. — **Krinitaki** (A. D.) [Spontaneous absorption of a senile cataract.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 933. — **Lagrange & Lacoste** (A.) Des complications subaiguës et tardives après l'opération de la cataracte. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 769-787. — **Smith** (H. E.) The advantages of a preliminary capsulotomy especially in immature cataracts. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 1-7. — **Vail** (D. T.) Detailed report on

358 cataract extractions performed at Jullundur, Punjab, India, in October, 1909, at Col. Henry Smith's clinic; with complete statistical tables. *Ibid.*, 16-24, 3 charts.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Kron (Walter Erich Heinrich). Ueber die Häufigkeit der spontanen Netzhautablösungen bei hochgradiger Kurzsichtigkeit. Berl., 1911, Ebering. 27 p. 8°. *

Bradburne (A. A.) Acute plastic iritis markedly benefited by antistreptococcus serum. *Ophthalmol.*, Seattle, 1912, viii, 175-179. — **Brav** (A.) Oxycephaly and optic atrophy. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1912, xxi, 1-21. — **Cavara** (V.) Contributo allo studio delle cisti intraretiniche. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1911, xl, 679-705, 1 pl. — **Duclos**. Sarcome choroidien à structure d'aspect moiré. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 574-576. — **Fernández** (F. M.) Un caso de atrofia completa del nervio óptico, producida por disparo de arma de fuego que hirió el nervio óptico por detrás de su entrada en el globo ocular. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1911, xl, 710. — **Griscom** (J. M.) Optic neuritis following measles. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1912, xxi, 42-50. — **Hirsch** (C.) Die prognostische Bedeutung des metastatischen Aderhautkarzinoms. *Prag. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 631. — **Kulebyakin** (A. I.) [Retrolbulbar neuritis due to tuberculosis.] *Vestnik. oftalmol.*, Odessa, 1911, xxviii, 844-847. — **Lurye** (O. R.) [Tuberculosis of the choroid membrane.] *Ibid.*, 848-860. — **Parker** (F. J.) Bilateral papilloedema with central scotoma from sinusitis. *Ophthalmol.*, Seattle, 1912, viii, 170-174. — **Smith** (H.) Report of a case of optic neuritis benefited by operation on the sphenoid and posterior ethmoid. *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 67-72. — **Valude** (E.) Thrombose infectieuse de la veine centrale de la rétine. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlvi, 426-428. — **Vernke** (F. K.) [Tumor of the optic nerve.] *Vestnik. oftalmol.*, Odessa, 1911, xxviii, 944.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Thorington (James). Retinoscopy (or shadow test) in the determination of refraction at one meter distance, with the plane mirror. 6. ed. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 87 p. 8°.

Campos. La véritable théorie du diopscopie. *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1911, xxx, 529-542. — **Kardo-Sisoyeff** (K.) [Examination of vision in the deaf-mute.] *Vestnik. oftalmol.*, Odessa, 1911, xxviii, 829-834. — **Noland** (J. R.) The fake eye-glass dealer. *Pearson's Mag.*, N. Y., 1911, xxv, 361-369. — **Rhoads** (J. N.) Six diopter meniscus trial lenses, including cylinders, spheres, prisms,

tints, neutral-kryptoks, toro-sphero-cylinders, a new ring and a cross-cylinder device for holding them. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1912, xxi, 1-4. — **Robertson** (G. A.) Eye strain. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1911-12, xlv, 611-616. — **Valter** (O. K.) O sluchaye ambliopii. *Vestnik. oftalmol.*, Odessa, 1911, xxviii, 945. — **Van Lint**. Les mauvais livres . . . au point de vue de la vision. *Policlin.*, Brux., 1911, xx, 364-366. — **Von Neupert** (C.), jr. Physical examination with special reference to defects of color perception. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1911-12, xviii, 227-238. — **Wolffberg**. Sehschärfe und Formensinn. Einfachste und genaueste Sehschärfeprobieren für Kinder und Analphabeten. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1911-12, xv, 101.

GLAUCOMA.

Bietti (A.) Osservazioni sulla tensione dell'occhio normale e glaucomatoso. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1911, xl, 573-612, 5 ch. — **Hess** (C.) Individual differences of the normal ciliary body: a contribution to the study of glaucoma. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1912, xli, 29-38, 2 pl. — **Tiffany** (L. C.) Comparison of periodic ophthalmia of equines with glaucoma of man. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1911-12, xl, 619-625.

SURGERY OF THE EYE.

Chirkovski (V. V.) [On the transition of antibodies to the liquid of the anterior chamber of the operated eye.] *Vestnik. oftalmol.*, Odessa, 1911, xxviii, 885-896. — **Reese** (R. G.) A new muscle resection operation for squint. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 60-62. — **Valter** (O. K.) [Sluchai iridektomii pri embolia art. centralis retinae.] *Vestnik. oftalmol.*, Odessa, 1911, xxviii, 938-940.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Betti (L.) Leucosarcoma epibulbare a cellule fusate; osservazione clinica ed anatomica. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1911, xl, 647-657. — **Smith** (E.) A case of pulsating swelling over the orbit. *West Lond. M. J.*, Lond., 1912, xvii, 49. — **Terrien** (F.) Kyste rétroculaire et pseudomicrophthalmie. *Arch. d'opht.*, Par., 1911, xxxi, 787-796.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Eversbusch (Gustav). Ueber Enophthalmus traumaticus mit Varixbildung am Unterlid. [München.] *Stuttg.*, 1911, F. Kraiss. 14 p. 1 pl. 8°. *

Heller (Siegmond). Drei Fälle von Avulsio bulbi; kasuistischer Beitrag. München, 1911, R. Müller & Steinicke. 10 p. 8°. *

Chance (B.) A case of double perforation of the globe by an iron sliver. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1912, xxi, 51-55. — **McLean** (W.)

Penetrating wound of the eye leading to enucleation. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 13-17.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Beck (J. C.) The pathological histology of nose, throat and ear affections, demonstrated by stereopticon microphotographs. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 368-379. — **Brückner** (A.) Nase und Auge in ihren wechselseitigen pathologischen Beziehungen. *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1911, xii, 37-123. — **Dabney** (V.) Vaccine therapy in diseases of the ear, nose and throat. [Abstr.] *Wash. M. Ann.*, 1911-12, x, 325-330. — **Frantz** (C. P.) Eye, ear, nose and throat headaches. *Bull. Iowa Inst., Des Moines*, 1911, xiii, 225-229. — **Goldsmith** (P. G.) The after treatment of the nose, throat and ear operations. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 279-288. — **Horne** (J.) A simplified insufflator for use in the treatment of diseases of the throat, nose and ear. *J. Laryngol., Lond.*, 1912, xxvii, 92. — **Yankauer** (S.) A speculum for the direct examination and treatment of the nasopharynx and Eustachian tubes. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 302-304.

OTOLOGY.

Brown (C. M.) Polyp of the pharyngeal mouth of the Eustachian tube. *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 37. — **Brühl** (G.) Ueber Otosclerose. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 331-338. — **Bryant** (W. S.) The etiology of otosclerosis. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 295-301. — **Camis** (M.) Contributo alla fisiologia del labirinto. *Nota VI. Sulla miopia e sulla midriasi paradossale nel gatto labirintectomizzato*. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1911, xii, 481-492. — **Frej** (H.) Ueber die Beeinflussung der Schalllokalisierung durch Erregungen des Vestibularapparates. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlii, 16-21. Also: *Wien. med. Wchnschr.*, 1912, lxi, 178-182. — **Gomez** (V.) Las bacterinas en el tratamiento de ciertas afecciones del oído. *Actas y trab. d. II-Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 274-276. — **Gray** (A. A.) The problem of otosclerosis and allied conditions. *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 1-20. — **Hays** (H.) Diagnostic value of blood cultures in relation to diseases of the ear. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1912, v, 62-71. — **Heine** (B.) Ueber die sogenannte Otosklerose. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1912, liii, 21-28. — **Holmes** (E. M.) Examination and treatment of the Eustachian tube by the aid of the nasopharyngoscope. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 190-201, 4 pl., 3 tab. — **Kohan** (L. N.) [On the influence of salvarsan upon ear

murmurs of syphilitic origin.] *Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn.*, S.-Peterb., 1911, vi, 515-521. — **Mohinié** (J.) Le sens de l'équilibre; ses troubles spontanés et provoqués. *Larynx, l'oreille et le nez*, Marseille & Par., 1911, iv, 129; 161. — **Paludetti** (G.) L'otosclerosi con speciale riguardo alla sua patogenesi e cura. *Riv. veneta d. sc. med.*, Venezia, 1911, lvi, 524-528. — **Schaefer** (K. L.) Ueber eine neue Methode der Schwingungszahlenbestimmung. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1911, xx, 309-313. — **Witmaack**. Behandlung der Otitis externa und Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1911, xl, 503-510. — **Yankauer** (S.) The pharyngeal orifice of the Eustachian tube, with a description of a speculum and other instruments for the direct examination and treatment thereof. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, 1911, xvii, 179-189.

Deafness and Deaf-mutism.

Cook (H. E.) Deafness; its cause and newest treatment. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1911-12, xviii, 257-260. — **Fowler** (E. P.) An improved noise-producer for determining unilateral deafness. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 410. — **Gereda** (E. G.) Tres casos de sordomudez histérica. *Siglo med.*, Madrid, 1911, lviii, 787. — **Goldstein** (M. A.) The practical value of lip-reading. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 215-225. — **Hirst** (L. B.) Frequent causes of deafness in children. *J. Camden Co. M. Soc.*, Camden, N. J., 1911-12, v, No. 2, 3. — **Makuen** (G. H.) The medico-educational problem of the deaf child. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1911, xvii, 208-214. — **Voyachek** (V.) [Development of the methods of examining the ear in the last decade.] *Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn.*, S.-Peterb., 1911, iii, 799-810. — [New methods of testing the function of audition.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 1219; 1290; 1367.

Diseases of the External Ear.

Mollison (W. M.) Herpes auris. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1911, lxx, 97-101.

Diseases of the Internal Ear.

Courjon (Armantaire). Diagnostic différentiel entre l'abcès cérébelleux et la pyolabyrinthite. *Lyon, 1911. Revue judiciaire*. 133 p. 8°. *

Kallmann (Richard). Ueber kalorisches Nystagmus und seine Prüfung durch Einblasung kalter Luft. *Berl.*, 1911, S. Karger. 44 p. 8°. *

Legally (Hermann Georg). Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie

des Labyrinthes (Hauskatze). [München.] Berl., 1911, S. Karger. 20 p. 4 pl. 8°.*

Bárány (R.) & Wittmaack (K.) Funktionelle Prüfung des Vestibularapparates. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 37-184. — **Bellows (H. P.)** Hyperæmia of the labyrinth. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 66-73. — **Blake (C. J.)** Consideration of the mechanism of pressure in the production of vertigo and report of cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 323-334. — **Herzfeld (I.)** Ueber vestibulare Reiz- und Ausfall-Erscheinungen bei Labyrinth-krankungen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. Berl., 1911, xli, 2. Teil, 339-347. — **Hunt (Ella G.)** Diagnosis of labyrinthitis as evidenced by nystagmus. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 54-63. — **Kerri-son (P. D.)** Clinical studies of six cases of suppurative labyrinthitis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 347-354. — **Manasse.** Demonstrationen zur Lehre von der Otitis interna ossificans. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 287. — **Putnam (J. J.)** The value of lumbar puncture in the treatment of aural vertigo. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 317-322. — **Reinhold (J.)** Ueber eine neue Vestibularreaktion. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 256-258. — **Shtahadrin (A. I.)** Nistagmoskop i otokalometer. Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S. Peterb., 1911, iii, 824-828, 1 pl. — **Taftovich (M. F.)** [Rotary and caloric reaction of the labyrinth under certain special conditions.] *Ibid.*, 732-753.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Adair-Dighton (C. A.) The treatment of suppuration in the mastoid antrum (chronic suppurative middle ear disease). Diet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 86-89. — **Alderton (H. A.)** A symptom of mastoiditis. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1176-1178. — **de Champeaux.** Abcès de la loge parotidienne simulant une otite moyenne. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 776-777. — **Citelli.** Sur deux cas intéressants d'abcès encéphaliques otitiques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 731-742. — **Crockett (E. A.)** Symposium; atypical mastoiditis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 134-139. — **Fleming (E. W.)** Report of a case of necrosing mastoid, without involvement of the antrum, middle or internal ear. *Ibid.*, 511-514. — **Harri.** Meningitis and death following acute suppurative otitis media of three days' duration in an adult. *Ibid.*, 515. — **Harri.** (T. J.) Atypical mastoiditis; its causes, pathology, symptomatology and diagnosis. *Ibid.*, 146-161. — **Large (S. H.)** Suppuration of the middle ear with some of its complications. Cleveland M. J., 1911, x,

999-1002. — **Miller (C. M.)** Some mastoid experiences. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 6-10. — **Mosher (H. P.)** Transillumination of the mastoid. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 38-41. — **Ritchie (M. D.)** The influence of the Eustachian tube in purulent otitis. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 306-311. — **Stucky (J. A.)** Atypical mastoiditis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 140-145. — **Wells (W. A.)** The non-surgical treatment of chronically discharging ears. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 325-328. — **Zebrowski (A.)** Ein Fall beiderseitiger Mastoiditis nach traumatischer Ruptur der Trommelfelle. Beiderseitige Aufmeisselung. Heilung. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1392-1397.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Allport (F.) Some rambling thoughts concerning the radical mastoid operation. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 428-445. — **Bacher (J. A.)** The applied anatomy of the Eustachian tube. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 21-37. — **Ballenger (W. L.)** The indications for surgery of the labyrinth in suppurative infection of tympanic origin. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 375-363. — **Houlié (R.)** Quelques modifications à la technique de l'opération de Grue, nert. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 827-831. — **Landa (G. M.)** Proyecto de simplificación del procedimiento de vaciamiento petro-mastoides sin conductor. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 242-244. — **Linn (W. N.)** Three cases of operative mastoiditis. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 689-691. — **McClelland (L. A.)** The importance of early operation in acute mastoiditis. N. York J. M., N. Y., 1912, xii, 79-81. — **McCullagh (S.)** A report of eleven cases operated upon by the Yankauer method for closure of the Eustachian tube. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 202-207. — **McKinnie (O. A. M.)** The selection of cases of chronic suppurative otitis in which ossiculectomy is indicated. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 289-294. — **Reik (H. O.)** Secondary efforts to hasten healing after mastoidectomy. *Ibid.*, 340-346. — **Richards (G. L.)** The so-called conservative radical mastoid operation with a description of the technique of Heath, Bondy and Siebenmann. *Ibid.*, 162-178. — **Shepard (G. A.)** Report of a case: sequestration of pars petrosa. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 64. — **Taftovich (M. F.)** [Trephining and radical operation of the mastoid process without a hammer.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S. Peterb., 1911, iii, 859-864. — **Winslow (J. R.)** Some interesting mastoid cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 484-493.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Gabe (Erwin Arthur Friedrich). Ueber den plastischen Verschluss retroauriculärer Oeffnungen nach Antrumoperationen. Berl., 1911, S. Karger. 24 p. 8°. *

Glesswein (Max). Ueber die "Resonanz" der Mundhöhle und der Nasenräume im besonderen der Nebenhöhlen der Nase. Berl., 1911, S. Karger. 54 p. 8°. *

Bénesi (O.) Das Gärtnerische Rhinometer und seine praktische Verwendung. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1337-1344. — **Boulai** (J.) Importance de la désinfection des fosses nasales. Cliniques, Par., 1911, vi, 830. — **Bramson** (A. M.) Deformation nasi. Yezhemles. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 598. — **Broeckaert** (J.) L'appareil lymphatique du nez et de la cavité nasopharyngienne dans ses rapports avec les autres parties du corps. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong., Berl., 1911, iii, 1. Teil, 91-117. — **Casselberry** (W. E.) Attenuated types of suppurative sphenoiditis in relation to so-called post-nasal catarrh, to headache with mental daze, to asthma. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 92-105. — **Chamberlin** (W. B.) Fibroma of the naso-pharynx with report of four cases. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 51-64. — **Delavan** (D. B.) Naso-pharyngeal fibroma. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 15-28. — **Delbet** (P.) Affaïssement de la pointe du nez; correction par implantation d'un fragment du cartilage costal dans la sous-cloison. Paris chirurg., 1911, iii, 913-915. — **Ellet** (E. C.) The submucous resection of the nasal septum. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 571-575. — **Fernandez** (J. S.) Abuso del cateterismo del canal nasal. Actas y trab. d. II. Cong. med. nac., Habana, 1911, 263-267. — **Freer** (O. T.) The inferior turbinate; its longitudinal resection for chronic intumescence. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1136-1144. — **Gallaher** (T. J.) Preservation of the anterior wall in the external frontal sinus operation. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 76-78. — **Antral rasps.** *Ibid.*, 229. — **Gaucher**, Gougerot & Bricout. Syphilis mutilante et térébrante du nez et des fosses nasales un an après le chancre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 423. — **Gellat** (P. P.) [So-called fibrous polypi of the nasopharynx; place and manner of their attachment, and their treatment.] Yezhemles. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 459; 522. — **Geshelin** (I. S.) Rhinitis caseosa. *Ibid.*, 591-594. — **Greene** (D. C.) & Wright (G. H.) A case of nasal prosthesis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 230-235. — **Hastings** (H.) Mucocoele of the nasal accessory sinuses; report of three cases (ethmoid, maxillary antrum, frontal), with tabulation of thirty-

seven cases. *Ibid.*, 500-510. — **Hellat** (P.) Die sogenannten fibrösen Nasenrachenpolypen: Ort und Art ihrer Insertion und ihre Behandlung. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong., Berl., 1911, iii, 1. Teil, 129-144. — **van der Hoeven Leonhard**. Wat de praticus benoont to loen bij bloeding uit neus of mond. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 469. — **Ingals** (E. F.) Vaso-motor rhinitis (apart from hay fever). Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 63-71. — **Jacques** (P.) Insertion, siège, mode d'implantation et traitement des polypes fibreux dits nasopharyngiens. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong., Berl., 1911, iii, 1. Teil, 118-128. — **Jervey** (J. W.) Syphilitic hypertrophy of the inferior turbinates with report of a case. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 465-468. — **Knight** (C. H.) A case of nasal sarcoma removed by intra-nasal operation; recurrence in thirteen years; external operation and no return after three and a half years. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 159-161. — **Kyle** (J. J.) A case of nasal fibroma. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 394-401. — **Murphy** (J. B.) Epithelioma of the nose. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 77-79. — **Pierce** (N. H.) Typical post-nasal fibromas and their spontaneous disappearance, with the report of a case. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 119-127. — **Poll** (C.) Der Lymphapparat der Nase und des Nasenrachenraums in seinen Beziehungen zum übrigen Körper. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong., Berl., 1911, iii, 1. Teil, 53-64. — **Reamer** (E. F.) Angiomata of the antrum of Highmore. Journal-Lancet, Minn., 1912, xxxii, 11. — **Reber** (W.) Orbital diseases secondary to sinusitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1912, xxi, 22-32. — **Richards** (G. L.) A review of eighty one cases of inflammation of the frontal sinus; a comparative study. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 85-91. — **Rosenheim** (S.) The submucous resection of the nasal septum, technique and results in the writer's practice. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 453-464. — **Smith** (H.) Report of some cases of optic neuritis, benefited by operation upon the sphenoidal sinus and posterior ethmoidal cells. *Ibid.*, 65-75. — **Rhinoscleroma.** J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 100-105. — **Sobotky** (I.) Infiltration anesthesia in the submucous resection of the nasal septum. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 167. — **Stucky** (J. A.) Meningeal and cerebral complications involving the silent area of the brain (anterior frontal cerebral lobes) as result of ethmoidal, sphenoidal, and frontal sinus disease; six recoveries; ten deaths; result of eight autopsies. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 402-427. — **Torrini** (U. L.) Rino-faringite congestiva ciclicamente ricorrente in soggetto nevrosico. Boll. d. mal. d. orecchio d. gola e d. naso, Firenze, 1911, xxix, 261-264. — **Toti** (A.) Sette anni di esperienza colla rinostomia del

sacco lacrimale (dacriocisto-rinostomia) nella cura delle dacriocistiti e delle fistole lacrimali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 692-694. — **Taitovich** (M. F.) [Resection of the nasal septum by Killian's method.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, iii, 864-866. — **Turner** (A. L.) The lymphatic apparatus of the nose and naso-pharynx in its relation to the rest of the body. Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong., Berl., 1911, iii, Teil, 65-90. — **Voorhees** (I. W.) Abscess of the nasal septum. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 167. — **Walters** (J. W.) Intra-orbital lesions secondary to the disease of the accessory sinuses of the nose. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 1-7, 1 pl. — **Wells** (W. A.) Report of three cases of fibrous polyp of the nasopharynx, with exhibition of the specimens. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 41-50. — **Worthington** (T. C.) Acute and chronic inflammation of the maxillary sinus, its recognition and treatment. *Ibid.*, 469-483. — **Yurgens** (E. M.) [Phantom for the study of the operative technique and explorations of the nasal cavity.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, iii, 753-755, 2 pl. — **Zlatovieroff** (A.) [Connection between the nasal cavity and the sexual organs.] Yezhemies. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 565-622.

Adenoid Vegetations.

Durif (Michel). Contribution à l'étude des végétations adénoïdes chez les nourrissons. [Lyon.] *Trevoux*, 1911, J. Jeannin. 84 p. 8°. *

Dodin (M. G.) [Ultimate results of adenotomy.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 468-475. — **Fleming** (E. W.) Report of a case of persistent bleeding following adenoid operation. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. N. Y., 1911, xvii, 524-526. — **Sedwick** (J. C.) The relation of adenoids to recurrent vomiting. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 377-380. — **Taylor** (G. B.) Adenoids in school children and their effect on the general system. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 815. — **Weber** (G.) De l'aproxie des adénoïdiens. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 589-592.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Beck (J. C.) Tonsillectomy with a single instrument, the tonsillectome. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 240-242. — **Bramson** (A. M.) Tumor tonsillæ (lymphosarcoma). Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1911, vi, 596. — **Carpenter** (E. R.) The tonsils. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1911-12, vii, 118-127. — **Cline** (L. C.) Report of a case of sarcoma of the

tonsil in a young child. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 386-393. — **Dudley** (W. H.) The lingual tonsil and some of the diseases. *Ibid.*, 517-523. — **Dutrow** (H. V.) Diseases of the faucial tonsils, with special reference to tonsillectomy. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1910-11, iii, Part 2, 93-114. — **Goldmann** (R.) Die chronische cholesteatomatöse (caseuse der Franzosen) Entzündung der Tonsillen und ihre Behandlung. *Prag. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 645-647. — **Hopkins** (F. E.) Cases of late secondary hemorrhage after tonsillotomy. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 240-244. — **Ingersoll** (J. M.) The technic of tonsillectomy. *Ibid.*, 237-239. — **Lockard** (L. B.) Epiglottidectomy; the rational treatment of epiglottidean tuberculosis. *Ibid.*, 29-46. — **McCaw** (J. F.) Some facts concerning the faucial tonsils and their complete removal. N. York J. M., N. Y., 1912, xii, 81-83. — **Makuen** (G. H.) Relation of the tonsil operation to the soft palate and voice. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 223-236. — **Mermod**. Est-il bon de supprimer les amygdales et quel est le meilleur moyen d'y arriver? *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1911, xxxi, 777-791. — **Pokrovski** (K. A.) [Cyst of the tonsil.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1911, xxvii, 688. — **Prendergast** (D. A.) Herpes of the larynx and pharynx, with report of a case. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 1030-1032. — **Richardson** (C. W.) Vaso-motor disturbances of the upper air tract. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 72-84. — **Sattel** (N.) Periamygdalar suppuration. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 76. — **Stein** (O. J.) The history of an interesting case of lymphosarcoma of the pharynx (soft palate) with unusual lymphatic involvement. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 380-385. — **Swain** (H. L.) Are the tonsils a menace or a protection? Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 245-277. — **Thrasher** (A. B.) Primary chancre of the tonsil. *Ibid.*, 216-222. — **White** (W. C.) Indications for tonsillectomy. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1912, xlv, 1-4.

LARYNGOLOGY.

Claoué. La meilleure voie naturelle d'accès direct vers le segment postérieur du larynx (laryngoscopie directe en flexion cervico-dorsale). *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 1127-1133. — **Flatau** (T. S.) Eine neue Methode zur Behandlung der funktionellen Stimmstörungen, nebst Bemerkungen zu ihrer Pathologie und Therapie. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft.*, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 209-216. — **Frothingham** (R.) Four interesting cases of functional aphonia. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 162-170. — **Gutzmann** (H.) Ueber die Beziehungen der experimentellen Phonetik zur Laryngologie. *Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong.*, Berl., 1911, iii, 1. Teil, 1-30. — **Horn** (H.) Selected chap-

ters in the study of speech disturbances. No. 2. The responsibility of the general practitioner to the child with a speech defect, with suggestions as to prophylactics. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 71-74. — **Horsford (C.)** La fixation de l'épiglotte par un fil; sa valeur dans la laryngoscopie indirecte. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 1166. — **Ingals (E. F.)** Direct laryngoscopy. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 26-29. — **Mayer (E.)** Treatment of cicatricial stenosis of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 42-46. — **Meyjes (P.)** Over verwonding van het strottenhoofd. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1204-1208. — **Struycken.** Ueber die Beziehungen der experimentellen Phonetik zur Laryngologie. Verhandl. d. Internat. laryngo-Rhinol.-Kong., Berl., 1911, iii, 1. Teil, 31-52. — **Yankauer (S.)** A new direct laryngoscope. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Bolyaraki (N. N.) [Penetrating wounds of the larynx.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 719-728. — **Brown (J. P.)** A case of spindle-cell sarcoma of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 153-158. — **Cohen (J. S.)** Progress in the treatment of laryngeal carcinoma since the organization of the American Laryngological Association. *Ibid.*, 177-180. — **Hope (G. B.)** Recurrent laryngeal papilloma. *Ibid.*, 171-173. — **Stout (G. C.)** Syphilis of the larynx. *Ibid.*, 47-62. — **Uffenorde (W.)** Ein Fall von gutartigem Larynx tumor mit Amyloidentartung. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1361-1365.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Blessing (Georg). Das zahnärztliche Physikum. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 197 p. 8°.

Mayrhofer (Bernhard). Die Praxis der Zahnextraktion einschliesslich der örtlichen Schmerzbetäubung. Wiesbaden, 1911, J. F. Bergmann. 93 p. roy. 8°.

Bogue (E. A.) The prevention of dental deformities. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1121-1128, 2 pl. — **Bunting (R. W.)** Secondary calcifications of the tooth-pulp. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 157-169. [Discussion], 203-212. — **Cohn (K.)** Die Zerstörung der bleibenden Zähne durch Karies während des schulpflichtigen Alters. Schulzahnph., Berl., 1911, ii, No. 10, 1-4. — **Dauge (P.)** [Methods of injection anæsthesia in dentistry.] Zubovrach. Vestnik., St. Pe-

tersb., 1911, 961-973. — **Dieulafoy (L.) & Herpin (A.)** Pulpites hypertrophiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 711. — **Hernandez (J. R. C.)** Inyeccion intrapulpal de la solucion del Dr. R. B. Watis. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 343-347. — **Julliard (C.)** Des hémorrhagies alvéolaires et gingivales rebelles. Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1911, xxi, 256-263. — **Rente (A.)** Establecimiento de los servicios dentales en los sanatorios para tuberculosos. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 348. — **Rushton (W.)** The effect of mouth-breathing on facial contour. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1132-1141. — **Sager (M.)** Les accidents de la première dentition. Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1911, xxi, 263-269. — **Senn (A.)** Die rationelle Therapie der Alveolarypyorrhoe. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1911, xxi, 263-274. — **Watry (F.)** Angines et carie dentaire. Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1911, xxi, 270-278.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Barr (Sir J.) Address to the section of child study and eugenics at the Dublin Congress. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 705-719. — **Bennett (H. C.)** Electrocutation. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1911, xiv, 320-324. — **Board (M.)** Care of the insane criminal. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 937-942. — **Boschi (G.)** Come dovrebbe essere redatto il certificato medico per l'ammissione del malato al manicomio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 491-507. — **Brukhanaki (P. P.)** [Results for eight years of the care of the insane in families by the Moscow municipality.] J. nevropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1911, xi, 534-554. — **Davenport (C. B.)** The origin and control of mental defectiveness. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 87-90. — **Deknatel (J. W.)** [The proposed law concerning degenerates.] Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 638-654. — **Dräseke.** Zur Kenntnis der gefährdeten Grossstadtjugend. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1912, v, 275-284. — **Franke (H.)** Die Anlage von öffentlichen Spiel- und Erholungsplätzen in Stadtgebieten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1911, xliii, 734-762. — **Galceran Granes (A.)** Casuística y terapéutica de la delincuencia. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 246; 286; 323; 363; 401. — **Kashtshenko (P. P.)** [Immediate problems concerning the care of the insane in Russia.] Sovrem. Psikiat., Mosk., 1911, v, 485-513. — **Lecha-Marzo (A.)** Los castigos corporales. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 681-684. — **Licmann.** Die Irrenpflege auf dem Lande vom

Standpunkte des Amtsarztes. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., 1911-12, xiii, 419; 430. — **McCaffrey** (G. H.) The Boston Police Department. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1911-12, ii, 672-685. — **Moravcsik** (E. E.) Die Schutzmassregeln der Gesellschaft gegen die Verbrecher. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1911, viii, 529-555. — **Schüle**. Der Kampf um die Todesstrafe. Arch. f. Krim.-anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xiv, 298-303. — **Steinhaus** & Zeller. Orthopädische Schulturnkurse an den Volksschulen der Stadt Dortmund. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1911, xxx, 437-458. — **Taylor** (H. L.) Synopsis of the pharmacy practice acts of the United States. Pharm. Era., N. Y., 1912, xiv, 21-24. — **Viruboff** (N. A.) [Legislation concerning criminal insane.] Sovrem. Psikhlat., Mosk., 1911, v, 620-634.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Anderson (W. W.) Medical ideals for the every-day doctor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 235-238. — **Candido da Cruz**. Exercício ilegal da medicina. Med. mod., Porto, 1911, xviii, 393-397. — **Chamberlin** (W. B.) Contract practice in foreign countries. Cleveland M. J., 1911, x, 902-910. — **Edward** (J.) Woods; a fraudulent cure for alcoholism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 502. — **Firmin** (A. C.) The division of fees between physician and specialist from a layman's standpoint. Med.-Pharm. Critic [etc.], N. Y., 1912, xv, 65-70.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

von Gruber (Max) & **Rüdin** (Ernst). Fortpflanzung, Vererbung, Rassenhygiene. 2. Aufl. München, 1911, J. F. Lehmann. 195 p. 8°.

Janassen (H. A.) Hoofdstrikken uit de gezondheidsleer ten dienste van het leger. Amsterdam, 1911. 299 p. 8°.

Kermorgant (A.) Hygiène coloniale. Paris, 1911, Masson & Cie. [etc.]. 188 p. 8°.

Mori (Rintaro). Japan und seine Gesundheitspflege. Tokyo, 1911, Tokio Insatsu Kabushiki Kaisha. 419 p. 4°.

Thoinot (Léon H.) & **Nardon**. Hygiène. Par. [1911], Ch. Delagrave. 234 p. 8°.

Adam (P.) Hygiène des villes, établissements dangereux, insalubres et incommodes. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xvi, 603-629. — **Anders** (H. S.) The dust menace and municipal diseases. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 276-288. — **Beyer** (H. G.) The International Hygiene Exhibition at Dresden. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 105-128. Also: Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 125-162. — **Brannan** (J. W.) President's

address. [Forests and floods.] Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 1-7. — **Clarke** (Anna C.) Railroad sanitation. Hah-nemann. Month., Phila., 1912, xlvii, 117-126. — **Evans** (W. A.) Legal powers of health departments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 393-395. — **Heicke**. Gartenbau und Gartenkunst in ihren Beziehungen zur Gesundheitspflege. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1911, xxx, 425-436. — **Hill** (H. W.) The new public health; second paper; control of infectious diseases. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 95-97. — **Jones** (H. N.) Fecal contamination of roller towels. Month. Bull. State Bd. Health Mass., Bost., 1911, n. s., vi, 312-314. — **Lambert** (G.) Étude de l'assainissement de la ville de Hanoi (Tonkin). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 765-782. — **Laquerrière** (A.) La gymnastique électrique généralisée (méthode de Bergonié). Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 60. — **Lissauer** (A.) Der persönliche Staubschutz in der Gewerbehygiene. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1911, xliii, 777-783. — **McFarlane** (A. E.) The conflagration hazard in New York. McClure's Mag., N. Y., 1911-12, xxxviii, 157-175. — **Mulowney** (J. J.) Present day problems in China; public health and sanitation. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 293-301. — **Ordway** (T.) Bender Hygienic Library. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 65-100, 8 pl. — **Paschal** (F.) Education in its relation to the public health. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, vii, 271-273. — **Rochaix** (A.) Quelques notes sur l'organisation sanitaire et l'hygiène dans les îles anglo-normandes. Presse méd., Par., 1911, xix, 1071-1073. — **Sewell** (H.) On what do the hygienic and therapeutic virtues of the open air depend? J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 174-177. — **Soread** (A. L.) General medical education: the only rational preventive medicine. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 303-311. — **Stover** (C.) The health officer and the laboratory in relation to public sanitation. N. York J. M., N. Y., 1912, xii, 67. — **Symposium** (A.): the effect of athletics on young men. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 32-38. — **Young** (M.) The possibilities of extension of the system of compulsory notification of disease. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 591-598.

Construction and Management of Hospitals.

Allport (W. H.) American railway relief funds; hospital departments not using the release contract. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 61-81. — **Gardner** (H. A.) The decoration of the interior of hospitals and public buildings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 338. — **Haven** (A. C.) The Lake Forest Hospital for contagious diseases. *Ibid.*, 253. — **Landers** (P.) Schets-ontwerp-ziekenhuis voor 74 bedden. Ziekenhuis, Amst., 1911, ii, 156-158, 1 pl. — **Reynaud** (G.)

Les hôpitaux actuels et futures de Marseille. *Ann. d'hyg., Par.*, 1911, 4. s., xvi, 581-603. — **Schoenberg** (M. J.) A plea for the establishment of a department for the conservation of health in hospitals and dispensaries. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 125-127. — **Uzureau** (F.) Les hôpitaux d'Angers (1799-1800). *Arch. méd. d'Angers*, 1911, xv, 382-385.

Disposal of Dead.

Berg. Beamteter Arzt und Feuerbestattungsgesetz. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1911, xxv, 1-7.

Hygiene of Habitations.

Case (Le), popolari di Bologna. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1911, vii, 301, 1 ch.; 317, 1 ch.; 333. — **Rawson** (J. A.), jr. Modern tenement houses. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1912, lxxx, 191-196. — **Thompson** (N. S.) Ventilation of the capitol. *Engin. Rev.*, N. Y., 1911, xxi, no. 5, 53; no. 7, 48.

Hygiene of Occupations.

Hatch (L. W.) State control of occupational diseases. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 202-205. — **Lavagna** (S.) Modificazioni della pressione sanguigna e del polso arterioso nei lavoratori addetti alla fermentazione del tabacco. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 821-828. — **Nuovo** apparecchio per la respirazione nelle miniere. *Riv. ingegner. san.*, Torino, 1911, vii, 337-359. — **Starr** (M. A.) Industrial diseases due to the use of metallic poisons and the measures needed for their prevention. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 205-207. — **Teleky** (L.) Gewerbekrankheiten und ihre Verhütung. *Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspfl.*, Wien, 1911, ii, 508-543. — **Thompson** (W. G.) Résumé of the importance and prevalence of the occupational diseases. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 201. **Vaillard.** Les déchets utilisés sous le nom de "lainette." *Ann. d'hyg., Par.*, 1911, 4. s., xvi, 569-581.

Hygiene of Person.

Castaing. Méthodes de gymnastique et d'éducation physique. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1912, vi, 16-23. — **von Kreel** (H.) Het voor en het tegen van de duitsche en de zweedsche gymnastiek. *Geneesk. Courant*, Amst., 1911, lxxv, 345; 353; 361. — **Lecha-Marzo** (A.) La longevidad de los que piensan y sus causas. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xciii, 369-377. — **Stewart** (A. H.) Personal factors in longevity. *Diet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1912, xxviii, 78-82.

Hygiene of Schools.

Ayres (S. C.) Civic medical inspection of school children, with special reference to

diseases of the eye, ear and throat. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1912, vi, 1-6. — **Berlioz** (F.) Enquête sur la tuberculose dans les écoles de Grenoble. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1911, xxxv, 199-211. — **Brannan** (J. W.) Fresh air in schools and hospitals. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1911, xxvii, 384-404. — **Brockway** (P. B.) Medical inspection of school children: aim and results. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 15-20. — **Brown** (S. H.) Observations and deductions in the course of ocular examinations for school children. *Med. Times*, N. Y., 1912, xl, 39-41. — **Ensch.** Le traitement scolaire; clinique scolaire. *Scalpel*, Liège, 1911, lxiv, 429-435. — **Hamilton** (S.), jr. Medical inspection of schools. *Hahneman. Month.*, Phila., 1912, xlvii, 110-117. — **Minola** (G.) L'alimentazione dei fanciulli gracili della "scuola all'aperto" in Milano. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1911, xxxiii, 536-540. — **Rankin** (W. S.) The importance of recognition by the teacher of physically defective children. *Pub. Health Mich.*, Lansing, 1911, vi, 119-129. — **de Vaucleroy.** L'enseignement anti-alcoolique dans les écoles en Belgique. *Alkoholfrage*, Berl., 1911-12, n. F., viii, 20-25. — **Vinton** (Maria M.) Mentally deficient children and the public schools. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., 203-214, 2 pl. — **Winch** (W. H.) Mental fatigue in day school children, as measured by arithmetical reasoning. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1911-12, iv, 215-341.

Inspection of Food and Drugs.

Guillot (Camille). La chicorée et divers produits de substitution du café. [Paris.] *Lons-Le-Saunier*, 1911, L. Declume. 352 p. 8°. *

Ecole de Pharmacie.

Ballard (C. W.) Note on true scammony and Mexican scammony root. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1912, i, 127-130. — **Kappeller** (G.) Entmischung von Zimtpulver hinsichtlich des Sandgehaltes. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1911, xxii, 729. — **König** (J.), Greifenhagen (W.) & Scholl (A.) Zur Kenntnis und Bestimmung der Kohlenhydrate. *Ibid.*, 705-723. — **Lortat-Jacob** (L.) La vie chère et le rôle du froid dans la conservation des denrées alimentaires. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 1208-1214. — **Schott** (F.) Beitrag zur colorimetrischen Bestimmung von Salicylsäure und Kupfer. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1911, xxii, 727. — **Wessener** (J. A.) & Teller (G. L.) Aging of flour and its effects on digestion. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 126.

Meat.

Dettmar. Fleischtrocknung. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1912, xvi, 40-42.

Milk and Milk-Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Gröger (Paul Erich Arno). Die wichtigsten Enzymreaktionen zur Unterscheidung roher und gekochter Milch unter besonderer Berücksichtigung der Schardinger-Reaktion. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 61 p. 8°. *

Kankaanpää (Wäinö). Untersuchungen über das Vorkommen und die Lebensdauer der Tuberkelbazillen im Käse. [Leipzig.] Dresden, 1911, A. Schönfeld. 53 p. 8°. *

Langlais (Marc-Louis). Contribution à l'étude de la flore fromagère. [Paris.] Tours, 1911, P. Salmon. 98 p. 8°. *
Ecole de Pharmacie.

Engel (S.) & Dennemark (L.) Ueber den Uebergang des Kolostrums in die Milch, insbesondere über das Verhalten der stickstoffhaltigen Körper (Kuh, Schaf, Stute). Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 148-158. — **Frouin (A.)** Emploi de la saponine pour homogénéiser les échantillons de lait destinés à l'analyse. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1911, xviii, 697. — **Gorini (C.)** Das Verhalten der säurelabbildenden (acidoproteolytischen) Bakterien des Käses gegenüber niedrigen Temperaturen hinsichtlich ihrer Mitwirkung beim Reifen der Käse. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 406-411. — **Jensen (O.)** Der jetzige Stand der Käseerlebensfrage. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 202-209. — **Koestler (G.)** Ueber die Katalaseprobe. Molkerei-Ztg., Berl., 1911, xxi, 541. — **Magini (G.)** Sul valore nutritivo del latte di bufala e del latte di vacca; ricerche chimiche. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 993-1000. — **Petrushky (J.)** Weitere Beobachtungen zur Frage des Vorkommens und der Bedeutung der Streptokokken in der Milch. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 256-271. — **Poppel (R.)** Ueber Streptokokken in der Milch. *Ibid.*, 272-274. — **Reiss (F.)** Ueber Salpeter als Geschmackskorrigens von mit Rübengeschmack behafteter Handelsmilch. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 731. — **Schroeter (O.)** Vergleichende Prüfung bakteriologischer und biochemischer Methoden zur Beurteilung der Milch. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911-12, xxxii, 181-193. — **Seiffert.** Ueber Uviolmilch. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1911, xxviii, 299-302.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Arnaud (O.), Fabry (Ch.) & Moitessier. Rapport sur les essais d'épuration de l'eau du canal alimentant la ville de Marseille. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1911, iii,

2177-2215. — **Forna.** Reconocimiento de la potabilidad de las aguas; notas de analisis química. Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xiv, 762; 785. — **Grimm & Weldert.** Sterilisation von Wasser mittels ultravioletter Strahlen. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1911, Heft 14, 85-102. — **Guth (F.) & Feigl (J.)** Beiträge zur Kenntnis der Wirkungsweise biologischer Körper. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 941-947. — **Hendrick (C. W.)** The sewerage system of the City of Baltimore, John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 22-24, 1 pl. — **McCannel (A. J.)** Drinking water for the general public on railway trains. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 213-223. — **Marsson (M.)** Die Bedeutung der Flora und Fauna für die Reinhaltung der natürlichen Gewässer, sowie ihre Beeinflussung durch Abgänge von Wohnstätten und Gewerben. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1911, Heft 14, 1-20. — **Pritskow.** Gutachten über die Abwässerbeseitigung einer Fabrik photographischer Papiere und Bilder. *Ibid.*, 103-118. — **Spillner (F.)** Die Trocknung des Klärschlammes. *Ibid.*, 27-84. — **Stokvis (C. S.) & Swellengrebel (N. H.)** Purification of water by infusoria. J. Hyg., Cambridge, 1911, ii, 481-486.

MEDICAL CHARITIES.

Ferri (A.) Rendiconto clinico dell' Asilo "Regina Elana" per le madri povere legittime. Arte ostet., Milano, 1911, xxv, 313; 329; 349; 368; 387. — **Georgi (Elsbeth).** Einführung der unentgeltlichen Geburtshilfe in der Stadt Zürich. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1911, v, 355-361. — **Lee (P. E.)** Checking waste in dispensary work. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 243-253. — **Rodriguez Ecay (A.)** La asociación medica de socorros mutuos de Cuba. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 480-482, 1 pl. — **Valdes (J. B.)** El crecimiento de los niños en Cuba. *Ibid.*, 235-238.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Chalfant (W. P.) Opening of the Union Medical College, Tsinan. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 316-318, 4 pl. — **Emmons (A. B.)** Medical education in obstetrics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 504. — **Hald (B. T.)** The teaching of otology and laryngology in Denmark. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 74-76. — **S. (M.)** Den medicinske undervisning i U. S. Nordamerika. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1911, xxxi, 1060-1067. — **Schwarz (H.)** Remarks on teaching obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 53-60. — **Smith (S. M.)** The teaching of oto-laryngology in under-graduate and post-graduate medical schools. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 91-121. — **Weiss.** Cours de physique médicale, leçon d'ouverture. Presse méd., Par., 1911, xix, 953-958.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Klaarmann (Andrew). The crux of pastoral medicine, the perils of embryonic man. Ratisbon [etc.], 1912, F. Pustet & Co. 293 p. 8°.

Busi (A.) & **Gurrieri** (R.) La radiologia in medicina legale. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1911, x, 321; 391. — **Frink** (G. K.) Legal facts a physician should know in surgical cases. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 223-242. — **Ganet** (R. H.) More evidence as to bloodstains. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1911-12, ii, 749. — **Gleason** (J. H.) The relation of medicine to the law. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 107. — **Goldberg** (S. V.) [Determination of the capacity for work of the upper extremities in injury in laborers.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 807-816. — **Gurrieri** (R.) Sullo stato mentale di un giovane imputato d'incendio e di appropriazione indebita qualificata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 695-702. — **Palmer** (C. A.) Dishonest claims and medical testimony in suits for damages. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 1-4. — **Pontoppidan** (K.) [The psychology of the witness-stand.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1911, 8. R., xii, 115-158. — **Rehm** (O.) Zur Frage des Rechtsschutzes der Psychiater. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 415. — **Rodiet** (A.) Les actes des mélancoliques et leur étude médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xvi, 634-646. — **Sweeney** (A.) Blood spots and fractures in a criminal case. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 116-119. — **Van Erp Taalman Kip** (M. J.) Eenige stellingen over de beteekenis van den psychiater voor de strafrechtzaak. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 536-552. — **Voss**. Beitrag zur Psychologie des Brautmordes. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1911-12, viii, 622-630. — **Yershoff** (A.) [Malingering and its significance in contemporary expert testimony.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 358-374.

Criminal Abortion.

Ferriani (L.) Le case degli aborti e degli infanticidi. Ginecol. mod., Genova, 1911, iv, 497-500. — **Goldschmidt** (J.) Ueber die Behandlung der Abtreibung im Vorentwurf zum deutschen Strafgesetzbuch. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 25-40. — **Hunter** (Q. W.) Infertilitas in vinculum matrimonii. [Criminal abortion.] Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 75-80. — **Pazzi** (M.) Un caso di preteso procurato da parte della levatrice. Ginecol. mod., Genova, 1911, iv, 501-511.

Sexual Perversions and Crimes.

Rohleder (Herman Oskar). Die Masturbation; mit Vorwort von H. Schiller. 3. Aufl. Berl., 1912, H. Kornfeld. 371 p. roy. 8°.

Ebstein (W.) Die Weiberscheu als Krankheitszustand. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 3-6. — **Leonhardt** (W.) Die Homosexualität in der ältesten deutschen Dichtkunst. Vrtljhrsb. d. wissensch.-humanit. Kom., Leipz., 1911-12, iii, 153-165. — **Fraetorius** (N.) Ein homosexueller Ritter des 12. Jahrhunderts. (Nach dem Buch von Heinrich Witte: Der letzte Puller von Hononburg.) Ibid., 207-230.

Suicide.

Selbstmorde. Vrtljhrsb. d. wissensch.-humanit. Kom., Leipz., 1911-12, iii, 77; 194. — **Siemerling** (E.) Bemerkungen zu dem Aufsatz von L. M. Bossi: Die gynäkologischen Läsionen bei der Manie des Selbstmordes und die gynäkologische Prophylaxe gegen den Selbstmord beim Weibe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 33-39.

Toxicology.

See, also, Anaesthetics, Drug Exanthems.

Evrard (Abel-Gabriel). Contribution à l'étude de l'intoxication des nourrissons par les têtes de pavot; causes, symptômes, moyens d'y remédier. Lille, 1911, Gutenberg. 103 p. 8°. *

Schlöck (Adolf). Die Wirkung des Chlorcalcium bei Fluornatriumvergiftung nebst Versuchen über seine Wirkung bei Morphin- und Chloralhydratvergiftung. München, 1911, Kastner & Callwéy. 28 p. 1 chart. 8°. *

Bell (C.) The Maybrick case. Med.-Lég. J., N. Y., 1911-12, xxix, 72-75. — **Bolton** (G. C.) Acute carbolvergiftung. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1510-1513. — **Bowers** (E. F.) Phossy jaw. Med. Council, Phila., 1912, xvii, 61. — **Coughlin** (R. E.) Report of a case of belladonna poisoning in a child seven years of age. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 177. — **Gabrielides** (A.) Argyriasis de la conjonctive oculaire et de la peau. Arch. d'ophth., Par., 1911, xxxi, 793-808. — **Heynslus van den Berg** (M. R.) Gasvergiftung. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1138-1152. — **Hickey** (C. H.) The danger of fatal poisoning from roach and other insect powders containing sodium fluoride. Month. Bull. State Bd. Health Mass., Bost., 1911, 341-343. — **Kalebyakin** (A. I.) [Quinine amaurosis.] Vestnik. oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 767-775. — **Möller** (M.) Ueber Quecksilbervergiftung und Angina, bzw. Stomatitis ulcero-gangraenosa sowie über die Indikationen und Dosierung des Mercuriolöls. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 117; 263. — **Neemann**. Die Massenvergiftungen in Berlin zu Ende des Jahres 1911. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 42-46. — **Philippe** (H.) Em-poisonnement par les champignons. Lyon méd., 1911, cxvii, 1485-1491. — **Radals** &

Sartory. Sur la toxicité de l'orange ciguë (*Amanita phalloides* Fr.). *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, cliii, 1527-1529. — **Rosenberger** (F.) Ein Fall von Vergiftung mit Zinnober. *Centralbl. f. allg. Gsundhshf.*, Bonn, 1911, xxx, 459. — **Vertogradoff** (S.) [Poisoning with acetic essence.] *Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1911, xlvii, 1444-1469. — **Warren** (L. E.) A note on the poisonous properties of *Parthenocissus quinquefolia*. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1912, lxxxiv, 51-53.

Lead Poisoning.

Aussendorf (Karl Felix). Zur Kenntnis der pathologischen Anatomie des Zentralnervensystems bei Encephalopathia saturnina. *Leipz.*, 1911, E. Lehmann. 44 p. 8°. *

Benthaus (Alfons). Ausgang und Prognose der Bleilähmung. *Jena*, 1911, G. Neuenhahn. 43 p. 8°. *

Venoms and Poisonous Bites.

Arthus (M.) De la spécificité des sérums antivenimeux; sérums anticobraïque, antithropique et anticrotalique; venins de *Lachesis lanceolatus*, de *Crotalus terrificus* et de *Crotalus adamanteus*. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, cliii, 1504-1507. — **Death** from a wasp sting. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 210. — **von Dungern & Coca** (A. F.) Some remarks upon the publication of Preston Kyes entitled "venom hemolysis." *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, x, 57-60. — **Habu-Biss**. [*Lachesis flavoviridis*.] *Japan. Roy. Inst. f. Infect. Dis. Edem. Krankh.*, Tokio, 1911, 55-62. — **Montgomery** (D. W.) A physician's visit to Sao Paulo and the institution for preparing antidotal snake sera at Butanan, Brazil. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 54-58.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Futh (Werner Gottfried Ferdinand). Die Behandlung von Herz- und Herzbeutelverletzung im Kriege. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 38 p. 8°. *

Morrison (John F.) & **Munson** (Edward Lyman). A study in troop leading and management of the sanitary service in war. 2. ed. Ft. Leavenworth, Kans., 1911. 245 p. 1 map. 8°.

Straub (Paul Frederick). Medical service in campaign; a handbook for medical officers in the field. 2. ed. Phila., 1912, P. Blakiston's Son & Co. 195 p. 8°.

Abloff (V. A.) [Otiatries in the Irkutsk Military Circuit.] *Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn.*, S.-Peterb., 1911, iii, 818-824. — **Angeloff** (I. I.) [Comparative value of the

food of the Russian and that of other armies in time of war.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 534-564. — **Ashford** (M.) The mission of the ambulance company. *Mil. Surgeon*, Wash., 1912, xxx, 163-169. — **Epaulard**. Education physique dans l'armée. [Discussion.] *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1911, v, 602-608. — **Gubareff** (P. A.) [On the scientific perfectionment of army physicians.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 417-436. — **Guseff** (M. I.) [Malingering and auto-mutilation among young soldiers of the Russian army of various races.] *Ibid.*, 275-287. — **Howard** (D. C.) Venereal prophylaxis. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxix, 669-675. — **Howell** (H. A. L.) The story of the British Army surgeon and the care of the sick and wounded from 1689 to 1702. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvii, 643; 1912, xviii, 94. — **Kabanoff** (I. I.) [Simulation of complete bilateral deafness.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxii, med.-spec. pt., 331-333. — **Kostyamin** (N. N.) [Rational underwear in the army.] *Izvest. Imp. Voyenno-Med. Akad.*, S.-Peterb., 1911, xxiii, 1-16. — **Kozlovski** (N. I.) [Result of the re-examination of the young soldiers of the draft of 1909 as compared with the data of the activity of various commissions for the re-examination of recruits.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxxiii, med.-spec. pt., 288-296. — **Lebedeff** (N. A.) [On the spread of tuberculosis among the troops and guards of the Warsaw and St. Petersburg military circuits, according to pathologo-anatomical data.] *Ibid.*, 262; 475. — **McCormick** (A. S.) The army canteen. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 505. — **Mangin**. L'utilisation des troupes noires. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1911, 6. s., ii, 80-100. — **Melville** (C. H.) Course of lectures on army sanitation. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 169-247. — **Munson** (E. L.) The conduction of field maneuvers of militia sanitary troops. *Mil. Surgeon*, Wash., 1912, xxx, 1-17. — **Seaman** (L. L.) Alcohol a menace to the soldier; and the privileges of the post exchange. *N. York M. J.* [etc.], xcv, 261-264. — **Sorokin** (Y. V.) [Organization of medical aid to the wounded Persians during the battle of Bendergez (in Persia).] *Morsk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, 431-436. — **von T.** Ein kleiner Beitrag zur Frage: Patrouillen oder Trägerketten? *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, mil.-ärztl., Beilage, 51-53. — **Torney** (G. H.) The army canteen. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 214. — **Weed** (F. W.) A study of the foot and foot wear. *Mil. Surgeon*, Wash., 1912, xxx, 170-211.

PROSTITUTION.

Lydston (G. F.) The social evil. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 8-10. — **Sears** (F. W.) The wayward girl. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1912, xviii, 7-9. —

Vasilyeff (A. M.) O prostitutsli v Libavie. Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1911, xlvii, 1411-1430.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Heinzmann (Kurt). Die Behandlung der Dämpfigkeit des Pferdes mit Vergotinine. [Leipzig-Dresden.] Dresden, 1911, O. Franke. 68 p. 8°. *

Walther (E.) Landwirtschaftliche Tierheilkunde; für landwirtschaftliche Schulen und zum Selbststudium für Landwirte. 2. Aufl. Hrsg. von Lorenz Kuchtnr. Bautzen, 1911, E. Hübner. 22 p. 3 pl. 8°.

Bolser (F. A.) The importance of hog cholera and the production of hog cholera serum. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911-12, xl, 611. — **Bossi** (V.) Considerazioni sopra il corneggio del cavallo puro sangue inglese da corsa. N. Ercolani, Pisa, 1911, xvi, 529; 545; 561. — **Brunschwik**. Les injections gazeuses sous-cutanées, dans les maladies infectieuses à forme pulmonaire et cardiaque, chez le cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1912, 5. s., xvi, 18-23. — **Leneveu** (J. & A.) & **Gosselin** (G.) Traitement abortif de la fièvre aphteuse des bovidés par les inhalations d'éther iodoformé à saturation. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1911, lxv, 597-610. — **Martoglio** (F.) La profilassi contro la peste bovina nella Colonia Eritrea. Ann. d'ig. sper., Roma, 1911, n. s., xxi, 337-397. — **Petit** (G.) Généralités sur les tumeurs malignes des animaux domestiques. Trav. de la 2. confér. internat. pour l'étude du cancer, Par., 1911, 207-220. [Discussion], 787-794. — **Popovski** (A. P.) & **Stoyanovski** (N. M.) [An exceptional case of malignant mouth and hoof disease.] Vet. Obozr., Mosk., 1911, xiii, 993-995. — **Reeks** (H. C.) Twist or displacement of the pelvic flexure of the colon

in the horse: differential diagnosis between that condition and simple impaction of the same portion of the bowel, together with remarks on the spontaneous reduction of twist and the comparative rarity of enteritis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 306-328.

MISCELLANEOUS.

de Courmelles (F.) La vivisection. Erreurs et abus. Paris, 1911. 8°. Avec illustr.

Löbel (Lp.) La technique cinématographique. Paris, 1911. 8°. xii, 324 pp.

Kipling (R.) In the same boat. Harper's Mag., N. Y., 1911, cxxiv, 3-15. — **Robinson** (W. J.) The indispensableness of animal experimentation and the immorality and cruelty of antivivisection. N. York J. M., N. Y., 1912, xii, 61-67.

Life Insurance.

Dickey (J. L.) The sphygmomanometer in life insurance. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 232. — **Fisher** (J. W.) The diagnostic value of the use of the sphygmomanometer in examinations for life insurance. St. Louis M. Rev., 1912, lxi, 11-14. — **Mahillon**. Assurances sur la vie; l'assurance du risque colonial au Congo belge. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 21-27.

Nurses and Nursing.

Brown (L. T.) The inefficiency of the ordinary bed rest; its correction with a thigh support. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 213. — **Rogers** (Lina L.) School nursing in Toronto, Canada. Am. J. Nursing, Phila., 1911-12, xii, 19; 105; 206; 303. — **Salzwedel**. Die Bedeutung der Krankenpflege für die Therapie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., Berl., 1911, xli, 2. Teil, 159-169.

Index Medicus

VOL. X, 2d Ser.]

APRIL, 1912

[No. 4

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	339	Gonorrhea	358
Biography	339	Whooping-cough	358
Periodicals, Transactions, Reports	340	Diathetic Diseases (Disorders of Metabolism)	358
Biology	340	Cancer	359
Anthropology	341	Diabetes	359
Craniology	342	Gout	359
Psychology	342	Obesity	359
Anatomy	343	Rheumatic Affections	360
Embryology	343	Rickets	360
Histology	344	Diseases Due to Parasites (Animal and Vegetable)	360
Microscopy	344	Filariasis	361
Morphology	344	Syphilis	361
Abnormalities	345	"606"	362
Monsters	345	Trypanosomiasis	363
Physiology	345	Diseases of the Blood and Lymphatics	363
Physiology of the Circulatory System	346	Diseases of the Ductless Glands	363
Physiology of the Digestive System	346	Diseases of the Pituitary Body	363
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	347	Diseases of the Spleen	364
Physiology of the Nervous System	347	Diseases of the Suprarenal Bodies	364
Physiological Chemistry	348	Diseases of the Thymus Gland	364
Medicine	349	Diseases of the Thyroid Gland	364
Pathology, Pathological Anatomy	349	Goitre	364
Vegetable Pathology	349	Myxœdema	364
Micro-organisms	349	Diseases of the Circulatory System	364
Bacteriology	349	Aneurism	365
Toxins, Antitoxins, Immunity	350	Diseases of the Blood Vessels	365
Anaphylaxis	350	Arteriosclerosis	365
Practice of Medicine	351	Diseases of the Heart	365
Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine	351	Embolism and Thrombosis	366
Examination of Urine	352	Diseases of the Digestive System	366
Diseases Due to Specific Infection	352	Diseases of the Mouth, Tongue, Esophagus,	366
Actinomycosis	353	Salivary Glands	366
Anthrax	353	Diseases of the Stomach	367
Cerebrospinal Fever	353	Diseases of the Intestines	367
Cholera Asiatica	353	Diseases of the Rectum	368
Diphtheria	353	Diseases of the Liver	368
Dysentery	353	Biliary Calculus	368
Epidemic Poliomyelitis	353	Diseases of the Pancreas	368
Glanders	354	Diseases of the Peritonæum	368
Leprosy	354	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	368
Malarial Fever	354	Diseases of the Bladder	369
Measles	354	Diseases of the Kidneys	369
Parotitis	354	Diseases of the Prostate	369
Plague	354	Diseases of the Locomotive System	370
Pneumonia	354	Diseases of the Bones and Joints	370
Rheumatic Fever	355	Diseases of the Muscles	370
Scarlatina	355	Diseases of the Nervous System	370
Septicæmia, Pyæmia	355	Alcoholism and Narcotic Habit	371
Smallpox	355	Chorea and Choreiform Affections	371
Tetanus	355	Diseases of the Brain	371
Tuberculosis	355	Diseases of the Spinal Cord	372
(Pulmonary)	356	Epilepsy	373
Typhoid Fever	357	General Paralysis	373
Undulant Fever	358	Hysteria	373
Venereal Diseases	358	Insanity	373
		Locomotor Ataxia	374
		Muscular Atrophy	374
		Neuralgia	374
		Neuritis	374
		Neuroses	374
		Paralysis	374
		Tetany	375
		Diseases of the Respiratory System	375
		Asthma	375
		Diseases of the Bronchi	375

	Page		Page
Diseases of the Lungs	375	Puerperal Convulsions	397
Diseases of the Pleura	375	Puerperal Septicæmia	397
Medical Geography, Climatology	376		
Tropical Medicine	376		
Therapeutics, Materia Medica	376	Dermatology	394
Therapeutics	376	Diseases of the Skin	394
Anæsthetics	377	Diseases of the Scalp	397
Animal Extracts	377	Lupus	395
Antiseptics, Disinfectants	377	Tumors of the Skin	397
Artificial Hyperæmia	377		
Dietetics	377	Diseases and Hygiene of Children	397
Drug-Exanthema	378	Nutrition of Infants	397
Electrotherapy	378		
Hydrotherapy	378	Ophthalmology	397
Hypnotics and Sedatives	378	Diseases of the Choroid	397
Hypnotism, Psychotherapy	378	Diseases of the Conjunctiva	397
Massage and Physiotherapy	378	Diseases of the Cornea	397
Phototherapy, Radiotherapy	379	Diseases of the Iris	397
Serotherapy and Vaccinotherapy	379	Diseases of the Lachrymal Apparatus	397
Pharmacology, Materia Medica	379	Diseases of the Lens and Capsule	397
		Cataract	397
Surgery	38c	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	398
General Surgery	38a	Functional Disorders, Exploration	398
Aseptic and Antiseptic Surgery	38a	Glaucoma	398
Operative Surgery and Surgical Anatomy	381	Surgery of the Eye	398
Surgical Instruments and Apparatus	381	Tumors of the Eye and Orbit	398
Surgery of the Vascular System	381		
Surgery of the Nervous System	381	Otology and Diseases of the Nose and	Throat
Surgery of the Head	381	Otology	398
Surgery of the Neck	382	Deafness and Deaf-mutism	399
Surgery of the Chest	382	Diseases of the Internal Ear	399
Surgery of the Abdomen	383	Diseases of the Middle Ear	399
Surgery of the Stomach and Intestines	383	Surgery of the Ear and Mastoid Process	399
Diseases and Surgery of the Appendix	384	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	399
Hernia	384	Diseases and Surgery of the Throat	399
Obstruction of the Intestines	384	Laryngology	400
Surgery of the Rectum	385	Diseases of the Larynx	400
Surgery of the Biliary System	385		
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	385	Diseases of the Teeth	400
Amputations and Excisions	385	State Medicine	400
Diseases and Deformities of the Spine	386	Condition of Medicine, Medical Ethics	401
Orthopædic Surgery	386	Hygiene, Public Hygiene	401
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	386	Construction, etc., of Hospitals	401
Surgery of the Bladder	387	Hygiene of Habitations	401
Lithotomy, Lithotripsy	387	Hygiene of Occupations	402
Surgery of the Kidneys	387	Hygiene of Person	402
Surgery of the Prostate	387	Hygiene of Schools	402
Wounds, Injuries, Accidents	387	Inspection of Food and Drugs	402
Foreign Bodies	387	Milk and Milk-Products	403
Dislocations	388	Sewerage, Drainage, Water Supply	403
Fractures	388	Medical Charities	403
Gunshot Wounds	388	Medical Education and Schools	403
Tumors	388	Medical Jurisprudence	403
Ulcers, Abscesses, Fistula, Contractions	389	Criminal Abortion	404
		Toxicology	404
Gynecology	389	Lead Poisoning	404
Diseases of the Female Bladder	390	Venoms and Poisonous Bites	404
Diseases and Tumors of the Female Breast	390	Military and Naval Medicine	404
Diseases of the Uterus	390	Prostitution	405
Displacements of the Uterus	390		
Excision of the Uterus	390	Veterinary Medicine	405
Tumors of the Uterus	391	Miscellaneous	406
Diseases of the Vulva and Vagina	391	Nurses and Nursing	406
Disorders of Menstruation	391		
Ovarian (or Adnexal) Diseases	391		
Obstetrics	391		
Pregnancy and Complications	392		
Extra-Uterine Pregnancy	392		
Diseases of the Placenta	393		
Complicated Labor	393		
Cæsarean Section	393		
Symphiotomy and Pubiotomy	393		
Puerperal State and Complications	393		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Aberdeen. University of Aberdeen. Phillips Library of Pharmacology and Therapeutics. Subject catalogue of the Phillips Library of Pharmacology and Therapeutics. Aberdeen, 1911, University Press. 240 p. front. port. 8°.

Bürger (Bernhard). Jakob von Heine, der Entdecker der spinalen Kinderlähmung. Lebensskizze und Darstellung seiner Lehre. Bonn, 1911, Toppen. 75 p. 8°. *

Carath (Vincenzo). Terminologia clinica dal nome d'autore. 2. ed. Napoli, 1912, V. Idelson. 184 p. 16°.

Kelly (Howard A.) Cyclopedic of American medical biography. 2. v. Philadelphia, 1912, W. B. Saunders. roy. 8°.

Mitchell (S. Weir). Some recently discovered letters of William Harvey, with other miscellanea. With a bibliography of Harvey's works by Chas. P. Fisher. Phila., 1912 [College of Physicians]. 59 p. 2 pl. 4°.

Pillet (Maurice). Le mal de Maupassant. Lyon, 1911, A. Rey. 206 p. 8°. *

Schöne (Hermann). Galenus de partibus artis medicativae, eine verschollene griechische Schrift in Uebersetzung des 14. Jahrhunderts. Greifswald, 1911, J. Abel. 39 p. 8°. *

Schoeppler (Hermann). Die Regensburger Aerzte des 18. Jahrhunderts und ihre Dissertationen. Stadthof [1911], J. & K. Mayr. 9 p. 8°.

Wale (William). Bibliography of the published writings of Sir Samuel Wilks, Bart. [Lond.], 1911. 28 p. 8°.
Repr. from: Guy's Hosp. Gaz.

Wilks (Sir Samuel). A memoir by Sir Samuel Wilks on the new discoveries or new observations made during the time he was a teacher at Guy's Hospital. Lond., 1911, Adlard & Son. 206 p. front. 8°.

Wilson (Louis N.) Suggestions for a model private library at Clark College. Worcester, Mass., 1912. 13 p. 8°.

Brackenbury (Sir H.) James Douglas, M. D., surgeon venturer. Blackwood's Mag.,

Edinb., 1912, cxvi, 93-110. — **Calvo (P.)** Reseña historica de la prensa dental cubana. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 437-440. — **De Giovanni (A.)** Giovanni Batista Morgagni; Ricordiamo. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1563-1565. — **van Bysselsteijn (G.)** Erste Hilfe bei Ertrunkenen nach den Schriftstellern des Altertums. Janus, Haarlem, 1911, xvi, 577-588. — **Fedeli (C.)** Di uno scritto idrologico di Giuseppe Zambecari. Nel xxv anno d'inssegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 171-191. — **Fernandez (J. S.)** La diferencia entre la prensa medica y la profana. Actas y trab. d. II Cong. med. nac., Habana, 1911, 403-406. — **Frederick the Great** and the medical profession of Germany. [Edit.] Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 341. — **Griffiths (L. M.)** The Bristol Medical Library. Bristol Med.-Chir., J. 1911, xxix, 335-344, 1 pl. — **Jamieson (W. A.)** & Comrie (J. D.) A visit to the so-called fountains of Hippocrates in Cos; with remarks on the statements of Hippocrates on mineral springs. Edinb. M. J., 1912, viii, 118-123, 2 pl. — **Kannegiesser (F.)** Ueber die Todesursachen Alexanders des Grossen und der römischen Kaiser Claudius, Trajan und Hadrian. St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 584. — **Knopf (S. A.)** The father of the modern science of tuberculosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 425-428. — **Kroner (H.)** Die Haemorrhoiden in der Medizin des xii. und xlii. Jahrhunderts. [Hebrew text with German translation.] Janus, Haarlem, 1911, xvi, 645-718. — **Lowder (W. L.)** Eulogy on Oliver Wendell Holmes. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 182; 226; 252. — **Masson (F.)** Les médecins de Napoléon à Sainte-Hélène. Rev. de Par., 1911, xviii, 497; 779. — **Medical terms in the New English Dictionary.** Brit. M. J., Lond., 1912, i, 97. — **Mercier.** Recollections of Hughlings Jackson. *Ibid.*, 85. — **Siredey.** Le professeur Dieulafoy. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 1141-1146. — **Smith (A.)** An early physical chemist: M. W. Lomonosoff. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 121-129. — **Stein (J. B.)** Martinus Van Hille and his treatment of gonorrhea and syphilis in the seventeenth century. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 8-10. — **Stirling (W.)** A plea for the study of the history of medicine. Med. Chron., Manchester, 1911-12, lv, 125-139.

BIOGRAPHY.

Biernacki (Edmund). Nekrolog von S. Ebel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 175. — **Duke (Allen**

Abraham). [1836-1911.] Obituary. *Lancet*, Lond., 1912, i, 403. — **Escat** (E.) Nécrologie. *Rev. mod. de méd. et de chir.*, Par., 1911, ix, 411-419. — **Faure** (J. L.) Nécrologie. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, Annex, 1197-1199. — **Fernández Caro** (Angel). [1845-1911.] Obituary by Cellier. *Med. práct.*, San Fernando, 1911, x, 365-368, port. — **Lannelongue** (Odeon-Marc). [1840-1911.] Necrology. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxxv, 382-388. — Nécrologie par P. Maucclair. *Paris méd.*, 1911-12, p. pm. xxi. — Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 164. — **Leven** (Manuel). [1830-1911.] Nécrologie. *Paris méd.*, 1911-12, p. pm. 199. — **Lister** (Joseph) Baron. [1827-1912.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 499. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 342. — **Manca** (Gregorio). [1867-1911.] Necrologio di E. Cavazzani. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1910-11, ix, 521. — Necrologio di M. Camis. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lvi, 151-153. — **Reymond** (Charles). [1833-1911.] Nécrologie von Sulzer. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, xclvi, 309-317, 1 front. — **Ross** (J. F. W.) [-1911.] In memoriam by N. A. Powell, J. A. Temple [et al.]. *Canada Lancet*, Toronto, 1911-12, xlv, 327-341. — **Snowden-Smith** (James). [1854-1911.] Obituary. *Lancet*, Lond., 1912, i, 403. — **Warden** (Charles). [1837-1912.] Obituary. *Ibid.*, 266. — **von Winckel** (Franz). [1837-1911.] Nekrolog von L. Seitz. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1912, xxxvi, 97-99. — **Yonge** (Eugene Stephen). [-1912.] Obituary. *Lancet*, Lond., 1912, i, 267.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

- Esculape**, revue mensuelle illustrée. Médecine, chirurgie, pharmacie [etc.]. Editeur: A. Rouzaud. Paris, 1911. 4°.
- American** (The) Journal of Neuropathy. Editor: W. Wallace Fritz. Philadelphia, 1911. v. 1. 8°.
- Biochemical Bulletin**. Editor-in-Chief: Walter H. Eddy. New York, 1911. v. 1. 8°.
- Bulletin of the Society of Medical History of Chicago**. Chicago, 1911. v. 1. 8°.
- Clinica y Laboratorio**. Revista quincenal de especialidades médicas. Zaragoza, 1911. v. 7. 4°.
- Journal** (The) of the American Pharmaceutical Association. Columbus, Ohio, 1912. v. 1. 8°.
- Journal d'Urologie, médicale et chirurgicale**. Rédacteurs en chef: Marion & Heitz-Boyer. Paris, 1912. v. 1. 8°.
- Monthly Bulletin of the Health Department of the City of Boston**. Boston, 1912. No. 1, v. 1. 8°.

Revista del Hospital "Juárez." Mexico, 1912. v. 1. 8°.

Universal (The) Medical Record. London, 1912. No. 1, v. 1. roy. 8°.

University of Georgia. Medical Department, Medical College of Georgia. Bulletins. . . . [Augusta], 1911. 8°.

Virginia Health Bulletin. Richmond, 1912. Nos. 1-2, v. 4. 8°.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Buekers (P. G.) De ontwikkelings geschiedenis der levende natuur. Zutphen, 1911. 8, 320 pp. 8°.

de Buen (O.) Resumen de zoologia. 2 tomos. Barcelona, 1911. 241, 373 p. 8°.

Doposcheg-Uhlár (Joseph). Studien zur Regeneration und Polarität der Pflanzen. [München.] Jena, 1911, G. Fischer. 63 p. 7 pl. 8°.

Friedenthal (Hs.) Tierhaaratlas. Jena, 1911. Fol. Text. 19 p.

Guttman (Walter). Zoologie für das Physikum. 6. Aufl. Berl., 1911, S. Karger. 120 p. 8°.

McElrath (Percy John). The key to sex control or, the cellular determination of sex and the physiological laws which govern its control. N. Y., 1911, The Author. 232 p. port. 8°.

Nussbaum (M.), Karsten (G.) & Weber (M.) Lehrbuch der Biologie für Hochschulen. Leipzig, 1911. x, 528 p. 8°.

Rignano (Eugenio). Upon the inheritance of acquired characters; a hypothesis of heredity, development and assimilation. Transl. by Basil C. H. Harvey. Chicago, 1911, Open Court Pub. Co. 419 p. 8°.

Schaefer (Rudolf). Heliotropismus der Wurzeln. [Jena.] Charlottenburg, 1911, Kgl. Hofbuchdruckerei. 41 p. 8°.

Schmidt (H.) Wörterbuch der Biologie. Leipzig, 1912. viii, 581 p. 8°.

Testi (Francesco). Microbiologia pura ed applicata, con speciale riguardo alla tecnica microbiologica. Milano, 1911, Società ed. libr. 333 p. roy. 8°.

Worgitzky (G.) Lebensfragen aus der heimischen Pflanzenwelt. (Biologische Probleme.) Leipzig, 1911. viii, 299 p. 8°.

Berget (A.) L'apparition de la vie sur les mondes et l'hypothèse d'Arrhénius. Biolo-

gica, Par., ii, 1-6. — **Dubois** (R.) Recherches sur la lumière physiologique chez *Pholas dactylus*. Centre méd. et pharm., Gannat, 1911-12, xviii, 194. — **Macy** (Mary S.) The value of a biologic key in the education of the child. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 7-15. — **Mourgue** (R.) De la méthode dans les théories néovitalistes contemporaines. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 77-85. — **Rabaud** (É.) Parasitisme et homochromie (notes préliminaires). *Arch. de zool. expér. et gén.*, Notes et rev., Par., 1912, ix, xvii-xxix. — **Smith** (E.) Fundulus and fresh water. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 144. — **Yung** (E.) De l'insensibilité à la lumière et de la cécité de l'escargot (*Helix pomatia*). *Arch. de psychol.*, Genève, 1911-12, xi, 305-330.

ANTHROPOLOGY.

Bellet (R. P. A.) *Manuel de sociologie*. Paris, 1911. viii, 692 p. 8°.

Boas (Franz). *Handbook of American Indian languages*. Wash., D. C., 1911, Gov. Print. Off. Part 1. 8°.

Smithsonian Institution. Bureau Am. Ethnol. Bull. 40.

Frazer (James George). *Taboo, on the perils of the soul*. 3. ed. Lond., 1911, Macmillan & Co. 461 p. roy. 8°.

Fitzsimmons (F. W.) *The monkey-folk of South Africa*. London, 1911. 184 p. 8°.

Gemoll (Mt.) *Die Indogermanen im alten Orient. Mythologisch-historische Funde und Fragen*. Leipzig, 1911. viii, 124 p. 8°.

Gerretson (C.) *Prolegomena der Sociologie*. Haarlem, 1911. 4, 98 p. 8°.

Grosse (Joh.) *Die Schönheit des Menschen, ihr Schauen, Bilden und Bekleiden*. Dresden, 1912. v, 340 p. 8°.

Handbuch der Sexualwissenschaft; mit besonderer Berücksichtigung der kulturgeschichtlichen Beziehungen. Unter Mitwirkung von G. Buschan, Hav. Ellis [et al.] hrsg. von Albert Moll. Leipz., 1912, F. C. W. Vogel. 1053 p. 11 pl. 4°.

Keith. *Den svenska folkhären*. Stockholm, 1911. 6, 231 p. 8°.

Mauchamp (E.) *La sorcellerie au Maroc*. Paris, 1911. 8°.

Misslaen (B.) *L'appauvrissement des masses*. Louvain, 1911. xiii, 488 p. 8°.

Pohlig (Hans). *Eiszeit und Urgeschichte des Menschen*. 2. Aufl. Leipz., 1911, Quelle & Meyer. 180 p. 8°.

Ranke (Johannes). *Der Mensch*. Band I: *Entwicklung, Bau und Leben des menschlichen Körpers*. 3. Aufl. Leipz. u. Wien, 1911, Bibliogr. Inst. 706 p. 33 pl. 4°.

Reports of the Immigration Commission, abstracts of reports, with conclusions and recommendations and views of the minority. 2. v. Wash., D. C., 1911. Gov. Print. Off. 902 p. 8°.

Smith (William Hawley). *All the children of all the people; a study of the attempt to educate everybody*. N. Y., 1912, Macmillan Co. 355 p. 8°.

Stern (M. L.) *Monistische Ethik. Gesetze der Physik und Ethik, abgeleitet aus den Grundprinzipien der Deszendenztheorie*. Herausgegeben von Vkt. Stern. Leipzig, 1911. viii, 246 u. II p. 8°.

Weigl (J.) *Das Judentum*. Berlin, 1911. xi, 311 p. 8°.

Wylie (J. A. R.) *The Germans*. Indianapolis, 1911. 361 p. 8°.

Zambaco Pascha (Démétrius Alexandre). *Les eunuques d'aujourd'hui et ceux de jadis*. Par., 1911, Masson & Cie. 258 p. 8°.

Baudouin (M.) *Les coutumes funéraires de l'époque de la pierre polie; la décarnisation et l'incinération*. Paris méd., 1911-12, p. pm. 179-185. — **Bertillon** (A.) *Les empreintes digitales*. [Rapports.] *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1912, xxvii, 36-52. — **Bodey** (R. T.) *Heredity and education; a plea for a national policy*. *Eugenics Rev.*, Lond., 1911-12, iii, 312-334. — **Chatley** (H.) *Two studies in suggestion: The Boxers. The magical use of blood*. *Monist*, Chicago, 1912, xxii, 82-90. — **Dolenc** (M.) *Anthropologisches aus der Geschichte einer Wallfahrtsstätte*. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1912, xlv, 273-297. — **Ellwood** (C. A.) *Lombroso's theory of crime*. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1911-12, ii, 716-723. — **Gerhard** (W. P.) *Ein Beitrag zur Wünschelruten-Frage: Gesundheits-Ingenieur*. München, 1911, xxiv, 877-880. — **Hamilton** (C. J.) *The relation of eugenics to economics*. *Eugenics Rev.*, Lond., 1911-12, iii, 287-305. — **Hourwich** (I. A.) *Immigration and crime*. *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1911-12, xvii, 478-490. — **Inhelder** (A.) *Mitteilung über menschliche Oberarmknochen aus der Kupferzeit*. *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xl, 487. — **Kraus** (E.) *Was heisst Rassenverfall?* *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh, 1911-12, x, 538-552. — **Locard** (E.) *Le manuel de police scientifique (technique) de Reiss*. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1912, xxvii, 59-66. — **Lorentzen**. *Die Mikaoperation, Bemerkungen zu dem Aufsätze von A. Hegar*. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 202. — **MacCurdy** (G.

G.) Somatology and man's antiquity; a critical review of some of the principal finds of fossil man. *Scient. Am. [Suppl.]*, 1912, lxxiii, 88-90. — **Marie** (A.) & MacAuliffe (L.) Sur les caractères morphologiques de 61 meurtriers ou homicides volontaires français. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 127-129. — **Papillault** (G.) La bio-sociologie, son but, ses méthodes, son domaine, ses applications à la criminologie, à l'hygiène sociale, etc. *Rev. anthrop., Par.*, 1912, xxii, 1-19. — **Pearl** (R.) Genetics and eugenics: a consideration of the relation of animal experimentation to human inheritance and infant conservation. *Eugenics Rev., Lond.*, 1911-12, iii, 335-339. — **Svenson** (F.) Psychopathische Verbrecher. II. Vagabund, Dieb, mehrfacher Mörder (hingerichtet 1900). *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz.*, 1912, xlv, 197-272. — **Yvernès** (M.) L'alcoolisme et la criminalité. *Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par.*, 1912, xxvii, 5-35.

Craniology.

Schäme (Rudolf). Eine Studie zur Morphologie des Haushundschädels. [Zürich.] Metz, 1911, Lothringer Ztg. 36 p. 4 pl. 8°. *

Baudouin (M.) L'usure des dents de première et de seconde dentition des hommes de la période néolithique est due au géophagisme. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 297-299. — **Donaldson** (H. H.) On the weight of the crania of Norway and albino rats from three stations in western Europe and one station in the United States. *Anat. Rec., Phila.*, 1912, vi, 53-63. — **Edington** (G. H.) Note on the skull of Dr. Pritchard. *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 104-109, 1 pl. — **Ferrier** (J.) Considérations sur les dents et les mâchoires d'un ossuaire de la pierre polie. *Rev. de stomatol., Par.*, 1912, xix, 11-18. — **Fuchs** (H.) Bemerkungen über das Gebiss des *Erinaceus europaeus*, gegründet auf das Fehlen eines unteren Incisivus. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg.*, 1911-12, xiv, 507-526. — **McLean** (A.) The elasticity of the cranium. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1912, xiv, 143-147. — **Reche** (O.) Ueber Schädeldeformation in Neu-Pommern. *Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena*, 1912, v, 263-268.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Arens (Alfr.) Lebensanschauungen und pädagogische Strömungen der Gegenwart. Leipzig, 1911. iii, 120 p. 8°.

Bethge (Otto Julius Walther). Der Einfluss geistiger Arbeit auf den Körper unter besonderer Berücksichtigung der Ermüdungserscheinungen. Halle, 1911, Heynemann. 51 p. 8°. *

Bieder (B.) [Psychology of the child, from the latest investigations.] Lemberg, 1911. 84, 190 p. 8°.

Bohn (Georges). La nouvelle psychologie animale. Paris, 1911, F. Alcan. 206 p. 8°.

Bruncken (E.) Die amerikanische Volkseele. Gotha, 1911. vii, 165 p. 8°.

Claparède (E.) Psicologia del fanciullo e pedagogia sperimentale. Pavia, 1911. xii, 296 p. 8°.

Dekker (Hermann). Auf Vorposten im Lebenskampf. Biologie der Sinnesorgane. 2. v. Stuttg., 1911, Franckh. 92; 104 p. 8°.

Dimmler (Hm.) System der Psychologie. Leitfaden für das Studium der neueren Psychologie. München, 1911. vii, 133 p. 8°.

Dorado (P.) La psicologia criminal en nuestro derecho legislado. Madrid, 1911. 358 p. 8°.

Dunlap (Knight). A symptom of psychology. N. Y., 1912, Chas. Scribner's Sons. 384 p. 8°.

Dupré (Ernest) & Nathan (Marcel). Le langage musical; étude médico-psychologique. Préface de Charles Malherbe. Paris, 1911, F. Alcan. 204 p. 8°.

Flournoy (Th.) Spiritism and psychology. London, 1911. 364 p. 8°.

Heilmann (K.) Leitfaden der Pädagogik für Lehrer- und Lehrerinnenseminare. 1 Tl. Psychologie u. Logik. Berlin, 1911. 88 p. 8°.

Herrero Bahillo (F.) Nociones de psicologia moderna. Lérida, 1911. 245 p. 8°.

Low (A. Maurice). The American people. A study in national psychology. Vol. 2. Boston, 1911. 6, 608 p. 8°.

von Máday (St.) Psychologie des Pferdes und der Dressur. Berlin, 1912. ix, 349 p. 8°.

Montessori (Maria). The Montessori method of scientific pedagogy as applied to children's education in "The Children's Houses." New York, 1912, F. A. Stokes Co. 8°.

Schielle (Johann Baptist). Johann Christian August Heinroth's Erziehungslehre. [München.] Eichstätt, 1911, P. Brönnner. 133 p. 8°. *

Stadler (A.) Philosophische Pädagogik. Leipzig, 1911. vii, 312 p. 8°.

- Surbled** (Georges). *La volonté*. 3. ed. Paris, 1911, A. Maloine [etc.]. 205 p. 8°.
- Thoene** (A. S.). *Die Mechanik des Seelenlebens, in ihren Grundlinien gezeichnet*. Bonn, 1911. viii, 130 p. 8°.
- Tripler** (Raymond). *Instinct et intelligence comme fonction synthétique de l'organisme humain pour sa conservation (applications pratiques aux divers phases de l'existence)*. Paris, 1911, Schleicher frères. 331 p. 8°.
- Vogel** (Peter). *Untersuchungen über die Denkbeziehungen in den Urteilen des Schulkindes*. Giessen, 1911, von Münchow. 65 p. 8°. *
- Yerkes** (R. M.). *Introduction to psychology*. London, 1911. 8°.
- Zenz** (W.) & **Frank** (Fd.). *Psychologie, Erziehung und Unterricht, mit Rücksicht auf den genetischen Aufbau dargestellt*. Wien, 1911. vi, 204 p. 8°.
- Abelson** (A. R.). *The measurement of mental ability of backward children*. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1911-12, iv, 268-314. — **Ayers** (E. A.). *The seventh sense in man and animals*. Harper's Mag., N. Y., 1912, cxxiv, 605-614. — **Cruchet** (R.). *Les tests de Binet dans le tout jeune âge*. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 21-23. — **De Sanctis** (S.). *I metodi della psicologia moderna*. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1912, viii, 10-26. — **Dugas** (L.). *Un nouveau cas de dépersonnalisation suivi de l'analyse de quelques autres*. J. de psychol. norm. et path., Par., 1912, ix, 38-47. — **Eighteenth** (An) *century writer on infant psychology*. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 96. — **Foltz** (S. P.). *Automatism*. Monist, Chicago, 1912, xxii, 91-123. — **Herderschée** (D.). *Spiegelschrift*. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1912, xvi, 57-63. — **Lataple & Cier**. *De l'importance de l'aura psychique dans le déterminisme des actes impulsifs commis en période crépusculaire*. Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10. s., i, 33-37. — **Lay** (W. A.). *Ueber das Morgen- und Abendlernen. Eine experimentell-pädagogische Untersuchung*. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1912, v, 285-292. — **Maccagno** (M. A.). *Introduzione sperimentale allo studio dei tipi del lavoro mentale*. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1912, viii, 1-9. — **Majocchi** (D.). *Il pelo come organo di tatto e l'innervazione del medesimo secondo il Malpighi e secondo le ricerche dei moderni*. Nel xxv anno d. insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 239-261, 1 pl. — **Matz** (W.). *Eine Untersuchung über das Modellieren sehender Kinder*. (Bearbeitung des von Rektor H. Grosser gesammelten Materials.) Ztschr. f. ang. Psychol. [etc.], Leipz., 1912, vi, 1-20. — **Mendel** (K.). *Ueber Rechtshirtnigkeit bei Rechtshändern*. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 156-165. — **Mignard** (M.). *Recherches sur l'erreur, essai de contribution expérimentale à la théorie de la connaissance*. J. de psychol. norm. et path., Par., 1912, ix, 21-37. — **Muth** (G. F.). *Ueber Ornamentationsversuche mit Kindern im Alter von 6-9 Jahren*. Ztschr. f. ang. Psychol. [etc.], Leipz., 1912, vi, 21-50, 3 pl. — **Porosz** (M.). *Die Bedeutung und die Erklärung der sexuellen Träume*. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 9-18. — **Ribakoff** (F. Ye.). *Sluchai pseudologia phantastica infantilis*. J. nevropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1911, xi, 589-592. — **Rignano** (E.). *Attention*. Monist, Chicago, 1912, xxii, 1-30. — **Varenne**. *Essai sur la psychologie ethnique de quelques races asiatiques*. Arch. internat. de neurol., Par., 1912, 10. s., i, 25-40. — **Woodworth** (R. S.) & **Wells** (F. L.). *Association tests*. Psychol. Monog., Balt., 1910-11, xiii, No. 6, 1-86, 2 pl.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

- Broesike** (Gustav). *Lehrbuch der normalen Anatomie des menschlichen Körpers*. 9. Aufl. Berl., 1912, T. L. Kornfeld. 832 p. 8 pl. 8°.
- Fetzer** (Hermann). *Einleitung in die plastische Anatomie für Künstler*. Tübingen, 1911, H. Laupp. 64 p. 18 pl. roy. 8°.
- Frohse** (Fr.), **Broesike** (Gustav) & **Benninghoven** (Wilhelm). *Anatomische Wandtafeln*. Dresd., 1911, A. Müller-Fröbelhaus. 20 p. 5 pl. roy. 8°.
- Hentselt** (Max). *Anatomische Untersuchungen über das distale Ende des Femur*. Königsb., 1911, O. Kümmel. 42 p. 1 pl. 8°. *
- Parsons** (Frederick Gymer) & **Wright** (William). *Practical anatomy, the students' dissecting manual*. 2. v. Lond., 1912, E. Arnold. 389; 483 p. 8°.
- Rouvière** (Henri). *Précis d'anatomie et de dissection*. Préface par A. Nicolas. Vol. 1. Tête, cou, membre supérieur. Par., 1911, Masson & Cie. 441 p. 8°.
- Fröhlich** (A.) & **Meyer** (H. H.). *Die sensible Innervation von Darm und Harnblase*. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 29. — **Haller** (B.). *Bemerkungen zu L. Edingers Aufsatz: Die Ausführwege der Hypophyse*. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 381. — **Symington** (J.). *The topographical anatomy of the salivary glands*. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlii, Pt. 2, 173-183.

Embryology.

See, also, Monsters.

- Claus** (Theodor Paul). *Untersuchungen über die Entwicklung des Supraoccipitale*

- und Intraparietale beim Schaf. [Giessen.] Jena, 1911, G. Fischer. 39 p. 2 pl. 8°. *
- Falcone (C.)** L'embrione umano. Compendio di embriogenia ed organogenia dell' uomo. Milano, 1912. xv, 431 p. 8°.
- Handbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen.** Bearb. von Ch. R. Bardeen, Herbert M. Evans [et al.]. Hrsg. von Franz Kibel und Franklin P. Mall. 2. v. Leipz., 1910-11, S. Hirzel. 559; 1045 p. 4°.
- Alverdes (F.)** Die Entwicklung des Kernfadens in der Speicheldrüse der Chironomus-Larve. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 1-6. — **Burkardt (L.)** Ueber die Rückbildung der Eier gefütterter, aber unbegatteter Weibchen von *Rana esculenta*. Arch. f. mikr. Anat., Berl., 1912, lxxix, 2. Abt., 1-40, 3 pl. — **Haller (B.)** Ueber die Atmungsorgane der Arachnoiden. Ein Beitrag zur Stammesgeschichte dieser Tiere. *Ibid.*, 1. Abt., 1-58, 4 pl. — **Hauswaldt (H.)** Zur Frage der Entstehung des Corpus haemorrhagicum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 25-35. — **Jordan (H. E.)** The histogenesis of the pineal body of the sheep. Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 249-270, 3 pl. — **Kersten (A.)** Die Entwicklung der Blinddärme bei *Gallus domesticus* unter Berücksichtigung der Ausbildung des gesamten Darmkanals. Arch. f. mikr. Anat., Berl., 1912, lxxix, 1. Abt., 114-174, 1 pl. — **Lamb (D. S.)** Hypertrophied ova of birds. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 324. — **Philipschenko.** Zur Kenntnis der Apterygotenembryologie. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 43-49. — **Tourneux (F.) & (J. P.)** Base cartilagineuse du crâne et segment basilaire de la chorde dorsale, formations fœtales de la voûte du pharynx chez les mammifères. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1912, xlviii, 57-105.
- Histology.**
- Bauersachs (Paul).** Beiträge zur vergleichenden Histologie der Trachea der Wiederkäufer. [Zürich.] Dresd., 1911, O. Franke. 70 p. 4 pl. 8°. *
- von Decastello (A.) & Krjukoff (A.)** Untersuchungen über die Struktur der Blutzellen. (Ausgeführt mit Subvention aus dem Legate Wedl der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.) Wien, 1911. vii, 119 p. 8°.
- Spalteholz (Werner).** Ueber das Durchsichtigmachen von menschlichen und tierischen Präparaten nebst Anhang: Ueber Knochenfärbung. Leipz., 1911, S. Herzl. 48 p. 8°.
- Tilney (Frederick).** Contribution to the study of the hypophysis cerebri with especial reference to its comparative histology. Phila., 1911. 80 p. 12 pl. 4°.
- (Wistar Inst. Anat. & Biol., Phila., Memoirs No. 2.)
- Weidenreich (Fr.)** Die Leucocyten und verwandte Zellformen. Morphologie und allgemeine Lebenserscheinungen der farblosen Blutkörperchen, Lymph- und Wandzellen der Wirbeltiere, nebst der Technik ihrer histologischen Darstellung. Wiesbaden, 1911. x, 417 p. 8°.
- Corsy (F.)** Les éléments figurés du sang chez les animaux de laboratoire: cobaye, lapin, rat, chien et chat. Marseille méd., 1912, li, 41-52, 1 pl. — **Cowdry (E. V.)** Mitochondria and other cytoplasmic constituents of the spinal ganglion cells of the pigeon. Anat. Rec., Phila., 1912, vi, 33-38. — **Oudendal (A. J. F.)** Ueber den Zusammenhang der Ausläufer der Kortezellen mit den Zellen von Purkinje in der Rinde des Kleinhirns. Psych. en Neurol. Bl., Amst., 1912, xvi, 10-20, 2 pl. — **Petry (E.)** Zur Chemie der Zellgranula. Die Zusammensetzung der eosinophilen Granula des Pferdeknochenmarks. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxviii, 92-112. — **Policard (A.)** Rôle du chondriome dans la formation des cristaux intracellulaires de la cellule hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 91-93. — **Retterer (É.) & Lelièvre (A.)** Des modifications structurales du tissu osseux dans quelques conditions physiologiques. *Ibid.*, 139-142. — **Vastica (E.)** Sur la structure des piliers internes de l'organe de Corti. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clii, 135-138.
- Microscopy.**
- See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.
- Stempell (Walter).** Leitfaden für das mikroskopisch-zoologische Bakterium. Jena, 1911, G. Fischer. 89 p. roy. 8°.
- Testi (F.)** Microbiologia pura ed applicata. Milano, 1911. vi, 327 p. 8°.
- Leishman (Sir W. B.)** The correction of errors of refraction for microscope work. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 123. — **McCarty (W. C.)** A simple photographic apparatus for immediate record of fresh and fixed macroscopic and microscopic sections. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 77-79.
- Morphology.**
- See, also, Craniology.
- Abel (Othenio).** Grundzüge der Paläobiologie der Wirbeltiere. Stuttg., 1912, E. Schweizerbart. 723 p. front. 4°.
- Huntington (George Sumner).** The anatomy and development of the systemic lymphatic vessels in the domestic cat. Phila., 1911. 138 pl. 4°.
- (Wistar Inst. Anat. & Biol., Phila., Memoirs, No. 1.)
- Jakob (Ch.)** Vom Tierhirn zum Menschenhirn. Vergleichende morphologische,

histologische und biologische Studien zur Entwicklung der Grosshirnhemisphären und ihrer Rinde. Unter Mitwirkung von C. Onelli. 1. Tl. Tafelwerk nebst Einführung in die Geschichte der Hirnrinde, von J. München, 1911. 40 p. 48 pl. Fig. Fol.

Baum (H.) Die Lymphgefäße der Thymus des Kalbes. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1912, xvi, 13-16, 1 pl. — **Gutmann (A.)** Anatomische und topographisch-anatomische Untersuchungen über die Beziehungen der Orbita und des Bulbus zu den pneumatischen Schädelhöhlen bei *Bos taurus*. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 1-7, 2 pl. — **Gylep (F.)** Untersuchungen über das Planum nasale der Hauscarnivoren und den Befeuchtungsmodus an demselben. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 449-463. — **Koch (W.)** Missbildungen bei *Hydra*. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 8-13. — **Michallow (S.)** Die Regeneration des Neurons. Nervenzellen, Wachstumskugeln oder Nervenendapparate. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1911, xviii, 247-273, 3 pl. — **Mořejko (B.)** Untersuchungen über das Vaskulärsystem von *Petromyzon fluviatilis*. II. Ueber die Vaskularisation des Schwanzes. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 469-486. — **Tirala (L. G.)** Vorläufige Mitteilung über Regeneration und Transplantation bei *Criodrilus*. Biol. Centralbl., Erlang., 1912, xxxii, 50-52.

ABNORMALITIES.

See, also, Craniology; Gynaecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Dill (Wilhelm). Ueber Ectopia cordis pectoralis. Bonn, 1911, E. Eisele. 42 p. 2 pl. 8°. *

Appel (Friederich Martin Hugo). Zur Kenntnis der Eventratio diaphragmatica. Greifswald, 1911, H. Adler. 29 p. 8°. *

Doepfner (Karl). Beiträge zur Kenntnis des Meckel'schen Divertikels. [Zürich.] Leipz., 1911, F. C. W. Vogel. 22 p. 8°. *

Lalajanz (Arssen). Beitrag zur Diagnostik der angeborenen und erworbenen Lageveränderungen der Eingeweide. Berl., 1911, E. Ebering. 38 p. 8°. *

Scholz (Ludwig). Anomale Kinder. Berl., 1912, S. Karger. 448 p. 4°.

Schottlaender (Richard). Beiträge zur klinischen Bedeutung der Halsrippen. Bornaleipzig, 1911, R. Noske. 52 p. 8°. *

Segal (Hirsh). Beitrag zur Aetiologie der Bauchblasengenitalspalte und des partiellen Tibiadefektes. Berl., 1911, G. Schade. 30 p. 8°. *

Veit (Johann). Die mangelhafte Anlage. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 23 p. 8°.

Winkler (Heinrich). Eine angeborene Zwerchfellhernie mit bemerkenswerten Mesenterialverhältnissen und anderen Besonderheiten. [München.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 32 p. 8°. *

Bennecke. Zwei Fälle von Brachydaktylie. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1912, xl, 525. — **Drenkhahn**. [Halsrippen.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 48-50. — [Drei Hoden.] *Ibid.*, 51. — Beiderseitiger Defekt des Musculus flexor digitorum communis sublimis s. perforatus. *Ibid.*, 52. — Beiderseitiger Defekt des Musculus serratus anticus major. *Ibid.*, 52. — Angeborene Supinationsbehinderung beider Unterarme. *Ibid.*, 54. — **Ebrtein (E.)** Hypertrichosis circumscripta mit Spina bifida occulta. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 197. — **Gutmann (S.)** Ueber einen Fall von Oesophagusatresie und Oesophagotrachealfistel, kombiniert mit Missbildungen am Herzen und an den grossen Gefässen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, ix, 459-469. — **Jeanneney & Celles**. Articulation coraco-claviculaire et trou coracoidien chez un métis de vingt-deux ans. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 7. — **Newton (R. C.)** Narrow jaws and small feet. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 138-141. — **Reye (E.)** Untersuchung über die klinische Bedeutung der Scapula scaphoidea (Graves). Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1912, v, 392-411. — **Zabel**. Grosses Divertikel der Speiseröhre und Kardiastenose mit enormer segmentaler Dilatation des Oesophagus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 92.

Monsters.

Hanck ([Max] Bernhard Karl). Ischiopagus monosymmetros (oder Duplicitas anterior) beim Kalb. Rostock, 1911. 29 p. 1 pl. 8°. *

Schüler (Wilhelm). Holoacardius acephalus unipes. Anatomische Beschreibung einer Missbildung vom Schaf. Rostock, 1911. 22 p. 2 pl. 8°. *

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynaecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Cuttat-Gallzka (M.) Untersuchungen über den postmortalen Lymphfluss und die Lymphbildung bei vermindertem Kapillardruck. [Bern.] München, 1911, R. Oldenbourg. 40 p. 8°. *

Glur (W.) Einwirkung von Galle auf das Froschherz. Studien über antagonistische Nerven. [Bern.] München, 1911, R. Oldenbourg. 55 p. 8°. *

Hemmeter (John Cohn). Manual of practical physiology. Phila., 1912, P. Blakiston's Son & Co. 245 p. 8°.

Martina. Altern und Altwerden. Rostock, 1911, Adlers Erben. 20 p. 8°.

Pütter (A.) Vergleichende Physiologie. Jena, 1911. viii, 721 p. 8°.

Seidenberger (Leopold). Experimentelle Untersuchungen über den Adrenalinegehalt des menschlichen Blutes. Leipz., 1911, E. Lehmann. 41 p. 19 charts. 8°.

Trosians (Gabriel). Ueber die Ausscheidung subkutan eingeführter NaCl-Lösungen und ihre Wirkung auf den N. Stoffwechsel. [Halle.] München, 1911, R. Oldenbourg. 30 p. 8°.

Barbano (C.) Die normale Involution der Thymus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 1-27, 1 pl. — **Basch (C.) & Rohn (A.)** The physical evidence of the thymus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 82-94. — **Bickel (A.)** Die Ergebnisse der Ernährungsphysiologie in bezug auf ihre praktische Verwendung bei den Eisenbahnern. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1912, vii, 4-12. — **Brugsch & Retzlaff.** Blutzerfall, Galle und Urobilin. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 496-501. — **Farini (A.) & Roncato (A.)** Sur l'action hypotensive du pancréas. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 60-80. — **Glynn (E. E.)** Some observations on the influence of certain ductless glands upon the sex characters. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 149-157. — **Hadda (S.)** Die Kultur lebender Körperzellen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 11-13. — **Jackson (D. E.)** An ether valve for use in animal experimentation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 475. — **Oppel (A.)** Ueber die Kultur von Säugetiergeweben ausserhalb des Organismus. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 464-468, 1 pl. — **Pozzi (S.)** La vie alternée des tissus en dehors de l'organisme d'après les nouvelles expériences de M. Alexis Carrel. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvi, 26-33. — **von Schönborn (E.), Graf.** Weitere Untersuchungen über den Stoffwechsel der Krustaceen. Ztschr. f. Biol., München, 1912, lvii, 534-544. — **Schwachtgen (G. B.)** Internal secretions, with special reference to the islets of Langerhans of the pancreas. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 154-162. — **Woolley (P. G.)** Some suggestions regarding the mechanism of resorption of thyroid colloid. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 49.

Physiology of the Circulatory System.

Béchamp (A.) The blood and its third anatomical element. Application of the microzymian theory [etc.]. Transl. by Montague R. Levenson. Lond., 1912, J. Ouseley. 440 p. 8°.

Hattink (Hendrik Karel). Over den invloed van plaatselijke afkoeling en verwarming op de bloedsverdeeling. Leiden, 1911, L. Van Nijfflerik. 87 p. 8°.

Schkurina (Natalie). Veränderung der Zahl der roten Blutkörperchen unter verschiedenen physiologischen Zuständen. Berl., 1911, E. Ebering. 22 p. 8°.

Stübel (Johannes). Beiträge zur Kenntnis der Physiologie des Blutkreislaufes der Vögel. [Jena.] Altenburg, 1911, St. Geibel & Co. 117 p. 8°.

Danielopolu (D.) Arythmie provoquée chez l'homme par l'excitation manuelle du cœur, à travers la paroi abdominal, chez un sujet à cœur ectopie. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1912, v, 16-28. — **Dienes (L.)** Zur Frage der individuellen Verschiedenheit der Blutkörperchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 159. — **Dozaides (D.)** Ueber die Glucose des Blutes. Ibid., 306-309. — **Doyon.** Entrainement de l'antithrombine hépatique par l'eau salée additionnée de chloroforme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 133. — **Fischer (H. W.) & Brieger (E.)** Das Eisen im Blute. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911-12, lxxviii, 582-628. — **Hasselbach (K. A.) & Lundsgaard (C.)** Elektrometrische Reaktionsbestimmung des Blutes bei Körpertemperatur. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 77-91. — **Hering (H. E.)** Ueber die Finaleschwankung (Ta-Zacke) des Verhofslektrogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 1-6, 1 pl. — **Hertz (R.)** À propos des hématies granuleuses (granulo-réticulo-filamenteuses) et des hématies ponctuées. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1912, v, 29-38. — **Lian (C.)** Étude graphique et clinique du pouls veineux jugulaire dit physiologique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 128-142. — **Peyregas (Mlle. E.) & Vlès (F.)** Sur une bande controversée du spectre ultraviolet des sangs à oxyhémoglobine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 133-135. — **Seemann (J.)** Ueber das Elektrokardiogramm bei den Stanniusligaturen. Ein Beitrag zur Deutung der Wirkung ihrer Folgen. Ztschr. f. Biol., München, 1912, lvii, 545-556. — **Trendelenburg (P.)** Ueber die Sauerstofftension im Blute von Seefischen. Ibid., 495-506. — **Trendelenburg (W.)** Ueber die zeitliche Beziehung der Refraktärphase des Herzens zu seinem Aktionsstrom. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 39-50, 1 pl.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Feinstein (Lea). Ueber Glykogen in der Leber und intraacinöse mit Epithel ausgekleidete Gallengänge. Bern, 1911, M. Dreschel. 21 p. 8°.

Greif (Christian [Frederich Wilhelm].) Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung des Magensaftes durch adsorbierende Stoffe. Göttingen, 1911, F. Kaestner. 30 p. 8°. *

Grigaut (A.) & **Richet** (Ch.), *fil.* Fonction éliminatrice de l'intestin; élimination du glucose, de l'urée et du chlorure de sodium par la muqueuse gastro-intestinale. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 143-145.

— **Hertz** (A. F.) An address on investigations of the motor functions by the alimentary canal by means of the X-rays. *Brit. M. J., Lond.*, 1912, i, 225-228. — **Jachke** (R. T.) Neue Erfahrungen in der Technik der Ernährung sowie zur Physiologie und Pflege des Neugeborenen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl.*, 1912, xxxv, 60-75. — **Kirkbride** (Mary E.) The islands of Langerhans after ligation of the pancreatic ducts. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1912, xv, 101-105. 2 pl. — **Labbé** (H.) & **Violle** (L.) Élimination de l'azote aminé chez le chien dépancréaté. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 73-75. — **Magnan** (A.) Le régime alimentaire et la longueur de l'intestin chez les mammifères. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 129-131. — **Mendel** (L. B.) & **Fine** (M. S.) Studies in nutrition. V. The utilization of the proteins of cotton seed. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1912, xi, 1-3. — —. Studies in nutrition. VI. The utilization of the proteins of extractive-free meat powder; and the origin of focal nitrogen. *Ibid.*, 5-26. — **Miram** (K.) Zur Frage über die Bedeutung der Panethschen Zellen [des Dünndarmepithels]. *Arch. f. mikr. Anat., Berl.*, 1912, lxxix, 1. Abt., 105-113, 1 pl. — **Pollicard** (A.) Attitudes fonctionnelles du chondriome de la cellule hépatique; rapports des chondriosomes et du noyau. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 131-133. — **Polimanti** (O.) Untersuchungen über die Topographie der Enzyme im Magen-Darmrohr der Fische. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxviii, 113-128. — **Ramsay** (C. F.) A new and accurate method for determining the tryptic value of pancreatin. *Merck's Rep., N. Y.*, 1912, xxi, 41. — **Rieder** (H.) Die physiologische Dickdarmbewegung beim Menschen. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb.*, 1912, xviii, 85-121.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Lagrange (F.) La fatigue et le repos. Paris, 1911. 8°.

Macewen (Sir William). The growth of bone; observations on osteogenesis. An experimental inquiry into the development and reproduction of diaphyseal bone. Glasgow, 1912, Jas. Maclehose & Son. 210 p. 8°.

Barbour (Gertrude F.) & **Stiles** (P. G.) The localization of activity in skeletal muscle. *Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass.*, 1912, xvii, 73-78. — **Brezina** (E.) & **Kolmer** (W.) Ueber den Energieverbrauch bei der Geharbeit unter dem Einfluss verschiedener Geschwindigkeiten und verschiedener Belastungen. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxviii, 129-153. — **Cohnheim** (O.) Ueber den Gaswechsel von Tieren mit glatter und quergestreifter Muskulatur. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1912, lxxvi, 298-313. — **Cohnheim** (O.) & von **Uexküll** (J.) Die Dauerkontraktion der glatten Muskeln. *Ibid.*, 314-321. — **Mayer** (A.) Versuche zur Frage der thermischen Erregung. *Ztschr. f. Biol., München*, 1912, lvii, 507-526.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Broniatowski (Leiser). Ueber das Pigment der Pia mater im Bereich der Medulla oblongata. Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 28 p. 8°. *

Fischer (August). Ein Beitrag zur Kenntnis des Ablaufs des Erregungsvorganges im marklosen Warmblüternerven; nach Versuchen am ausgeschnittenen Milznerv von Schwein und Rind. [Giessen.] München, 1911, R. Oldenbourg. 29 p. 1 pl. 8°. *

Hopf (Hans). Ueber den hemmenden und erregenden Einfluss des Vagus auf den Magen des Frosches. [Bern.] München, 1911, R. Oldenbourg. 53 p. 8°. *

Schwartz (Alfred). Ueber die Beeinflussung der primären Färbbarkeit und der Leitungsfähigkeit des polarisierten Nerven durch die den Strom zuführenden Ionen; Einfluss der Kationen Ca, Na, K auf die anodische Strecke. [Strassburg.] Bonn, 1911, M. Hager. 38 p. 8°. *

Babinski (J.) & **Jarkowski** (J.) Sur la localisation des lésions comprimant la moelle; de la possibilité d'en préciser le siège et d'en déterminer la limite inférieure au moyen des réflexes de défense. *Bull. méd., Par.*, 1912, xxvi, 49. — **Brown** (T. G.) Studies in the physiology of the nervous system. IX. Reflex terminal phenomena; rebound; rhythmic rebound and movements of progression. *Quart. J. Exper. Physiol., Lond.*, 1912, iv, 331-397, 8 charts. — **Karplus** (J. P.) & **Kreidl** (A.) Affen ohne Grosshirn. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 107. — **Lapicque** (L.) & **Meyerson** (I.) Recherches sur l'excitabilité du pneumogastrique, première approximation de la chronaxie des fibres d'arrêt du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 63-66. — **Mühlmann** (M.) Mikrochemische Untersuchungen an der wachsenden Nervenzelle. *Arch. f. mikr. Anat., Berl.*, 1912, lxxix, 1. Abt., 175-205, 1 pl. — **Neiding** (M.) & **Frankfurter** (W.) Ueber das Vor-

kommen des Edinger-Westphal'schen Kerns bei einigen Säugetieren und seine Bedeutung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 1282-1293. — **Robinson** (J. H.) Doctrine of specific nerve energies. J. Philos., Psychol. [etc.], N. Y., 1912, ix, 57-79. — **Wilke** (E.) Das Problem der Reizleitung im Nerven vom Standpunkte der Wellenlehre aus betrachtet. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 35-38.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Caemmerer (Gottfried Ludwig). Die Beeinflussung der Wirkung peptolytischer Fermente durch Zusatz verschiedener Aminosäuren. [Giessen.] Borna-Leipz., 1911, R. Noske. 18 p. 8°. *

Goffin (Chassja). Wird die Umwandlung der Stärke in Traubenzucker mit Ptyalin, pflanzlicher Diastase und Pancreatin durch das Solenoid begünstigt? Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 18 p. 8°. *

Höber (Rudolf [Otto Anselm]). Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe. 3. Aufl. Leipz., 1911, W. Engelmann. 686 p. roy. 8°.

Kauffmann (Hg.) Die Valenzlehre. Stuttgart, 1911. 8°. x, 558 pp. Mit 29 Fig.

Offringa (Johannes). Over de beteekenis van het calcium voor het organisme. Groningen, 1911, J. Haan. 149 p. 4°. *

Pöschl (Viktor). Einführung in die Kolloidchemie. 3. Aufl. Dresden, T. Steinkopff. 80 p. 8°.

Rohland (P.) The colloidal and crystalline state of matter. London, 1911. 60 pp. 8°.

Urbain (G.) Introduction à l'étude de la spectrochimie. Paris, 1911. 8°. iv, 248 pp.

Warburg (Otto Heinrich). Ueber die Oxydationen in lebenden Zellen nach Versuchen am Seeigellei. Heidelb., 1911, Roessler & Herbert. 38 p. 8°. *

Weimarn (P. P.) Grundzüge der Dispersoidchemie. Dresden, 1911. 8°. vii, 127 pp.

Adams (A. B.) The distillation of alcohol. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1912, iv, 8-14. — **Bach** (A.) Zur Kenntnis der Reduktionsfermente. III. Vorkommen eines Kofementes der Perhydridase in tierischen Geweben. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 154-158. — **Boruttau** (H.) Sur l'action des protéines animales et végétales dans les échanges nutritifs normaux et pathologiques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 42-45. — **Cohnheim** (O.) Zur Frage der Eiweissresorption. III.

Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvi, 293-297. — **Feinschmidt** (J.) Die Säureflockung von Lecithinen und Lecithin-Eiweissgemischen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 244-251. — **Gruzevska** (Mme. L.) Contribution à l'étude de l'amidon; l'amylose et l'amylopectine; la séparation des deux constituants du grain d'amidon et leurs principaux caractères. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 7-18, 2 pl. — Contribution à l'étude de l'amidon; hydrolyse de l'amidon et de ses constituants par le suc pancréatique de chien et par H₂O₂. *Ibid.*, 32-41. — **Hanzlik** (P. J.) On the recovery of alcohol from animal tissues. J. Biol. Chem., Balt., 1912, xi, 61-65. — **Herlitzka** (A.) Ueber den Zustand des Chlorophylls in der Pflanze und über kolloidales Chlorophyll. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 321-330. — **Hirahberg** (L. K.) A new method of separating saccharose from dextrose, pentose, levulose, lactose, maltose, and invertin when present in the urine, saliva or other body fluids. Lancet-Clinic., Cincin., 1912, cvii, 92. — **Houllevigue** (L.) L'état colloïdal et la vie. Rev. de Par., 1911, xviii, 742-755. — **Johns** (C. O.) Researches of purines; on 2-oxypurine and 2-oxymethylpurine. J. Biol. Chem., Balt., 1912, xi, 67-72. — Researches of purines; on 2-oxymethylpurine. *Ibid.*, 73-79. — **Koenigsfeld** (H.) Untersuchungen über die physikalisch-chemischen Grundlagen der Seliwanoffschen Lävulosereaktion. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 310-320. — **Loew** (O.) Ueber die Giftwirkung von oxalsäuren Salzen und die physiologische Funktion des Calciums. *Ibid.*, 226-243. — **Minovici** (S.) & Hausknecht (Bella). Ueber einige Chloride des Cholesterins. *Ibid.*, 46-52. — **Müller**. Die chemischen Betriebsmittel der Organe. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 1. Heft, 5-27. — **Obermayer** (F.) & Willheim (R.) Ueber formoltitrimetrische Untersuchungen an Eiweisskörpern. I. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 331-343. — **Parnas** (J.) Ueber das Schicksal der stereoisomeren Milchsäuren im Organismus des normalen Kaninchens. *Ibid.*, 53-64. — **Pauly** (H.) Zur Jodierung von Verbindungen des Eiweissgebietes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvi, 291. — **Perutz** (A.) Ueber die antagonistische Wirkung photodynamischer Sensibilisatoren auf ultraviolette Licht. Wien. klin. Wchschr., 1912, xxv, 78. — **Puriewitsch** (K.) Untersuchungen über die Eiweiss-synthese bei niederen Pflanzen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 1-13. — **Scheunert** (A.) & Grimmer (W.) Ueber eigenartige Konkreme aus einer Milchdrüsenzyste eines Pferdes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvi, 322-329. — **Schulze** (E.) & Trier (G.) Zur Frage der Identität des aus Melasse dargestellten Guanin-pentosids mit dem Vernin. *Ibid.*, 1911-12, lxxvi, 145-147. — Untersuchungen über die in den Pflanzen vorkommenden Betaine. II. *Ibid.*, 1912, lxxvi, 258-290. — **Siegfried** (M.) Ueber

Lysinplatinchlorid. *Ibid.*, 234-237. — **Siegfried** (M.) & **Weidenhaupt** (O.) Zur Methode Kjeldahls. *Ibid.*, 1911-12, lxxvi, 238-240. — **Strunk** (H.) & **Priess** (H.) Zur Frage des sulfittartig gebundenen Schwefels in der Wolle. *Ibid.*, lxxvi, 136-144. — **Trillat** (A.) Sur des ambiances favorisantes ou antiseptiques formées par le voisinage de substances organiques en voie de putréfaction. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 138-140. — **Unna** (P. G.) & **Merian** (L.) Die osmotische Auslaugung des Inhaltes intakter Hornzellen. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1912, Orig., cxi, 131-148, 1 pl. — **Vas** (B.) Beiträge zur Kreatinin- und Kreatinausscheidung unter pathologischen Verhältnissen. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxviii, 65-76. — **Waentig** (P.) & **Steche** (O.) Ueber die fermentative Hydroperoxydzer- setzung. II. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1911-12, lxxvi, 177-213. — **Willstätter** (R.) & **Escher** (H. H.) Ueber das Lutein des Hühnereidotter. *Ibid.*, 214-225, 1 pl.

MEDICINE.

Bäumer (Eduard). Constantine Brunner über die Prinzipien der Naturwissenschaft in der modernen Medizin. München, 1911, O. Gmelin. 88 p. roy. 8°.

Cabot (Richard Clarke). Case histories in medicine, illustrating the diagnosis, prognosis and treatment of disease. 2. ed. Bost., 1911, W. M. Leonard. 295 p. 8°.

Holmes (Bayard Taylor). The friends of the insane, the soul of medical education, and other essays. Cincin., 1911, Lancet-Clinic. 288 p. 8°.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors, Ulcers, etc.

Aschoff (Ludwig). Pathologische Anatomie; ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte, bearb. von L. Aschoff, M. Askanazy [et al.], hrsg. von L. Aschoff. 2. Aufl. 2. v. Jena, 1911, G. Fischer. 792; 1005 p. 4°.

Marcus (Rosa). Experimentelle Untersuchungen über Gasstoffwechsel im Fieber. Borsdorf-Leipzig, 1911, W. Hoppe. 29 p. 8°. *

Pianesò (G.) La tecnica delle autopsie cliniche e giudiziarie. Milano, 1911. 8°. 311 pp.

Rosenbusch (Hans). Ueber den Einfluss des Fiebers auf die Infektion. Leipz., 1911, E. Lehmann. 27 p. 8°. *

Rosenthal (Siegfried Walter Friedrich). Die feineren Vorgänge bei dem Ablauf der myogenen Leukozytose. Leipz., 1911. 24 p. 8°. *

Rosiewicz (Josef Alexander). Experimentelle Untersuchungen über den respiratorischen Gaswechsel im Fieber mit modifiziertem Benedict'schen Respirationsapparat. Leipz., 1911, E. Lehmann. 51 p. 8°. *

Schwalbe (Ernst). Allgemeine Pathologie; ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. Stuttg., 1911, F. Enke. 791 p. roy. 8°.

von Sulschinsky (Helene). Der Einfluss abkühlender Massnahmen auf den normalen und entzündeten Lymphstrom. Berl., 1911. 33 p. 8°. *

Brock (A. J.) The "moral" factor in physical disease. *Practitioner, Lond.*, 1912, lxxxviii, 315-321. — **Chauffard**. Stabilité et conditions de variation des espèces morbides. *Presse méd., Par.*, 1912, xx, 49-52. — **Moore** (B.), **Joseph** (G. W. N.) & **Williams** (O. T.) The composition of calcareous deposits in arteries and glands. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, xxxii, 157-172. — **Thomson** (W. H.) Pathology of chill affecting localized areas of the skin. *Med. Record, N. Y.*, 1912, lxxxi, 301-303. — **Wideröe** (S.) Zur Genese der Hyperthermie. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1912, lxxvii, 126-138.

Vegetable Pathology.

Picard (F.) Sur la présence en France et sur la biologie de la teigne des pommes de terre (*Phthorimæa operculella* Zett). *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 84-86. — **Spaulding** (P.) Notes upon *Cronartium ribicola*. *Science, N. Y., & Lancaster, Pa.*, 1912, n. s., xxxv, 146.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Alexeeff (A.) Sur le stade flagellé dans l'évolution des amibes limax; stade flagellé chez *Amoeba punctata* Dangeard. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 126-128. — **Léger** (L.) & **Hollande** (A. Ch.) La reproduction sexuée chez les coccidies (note préliminaire). *Arch. de zool. expér. et gén., notes et rev., Par.*, 1912, ix, i-viii.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Archinard (Paul Émile). Microscopy, bacteriology and human parasitology. 2. ed. Phila. & N. Y. [1912], Lea & Febiger. 267 p. 6 pl. 8°.

Gebhardt (Max Fritz Ferdinand). Zur Frage der Mutationsfähigkeit des *Streptococcus equi*. [Giessen.] Borna-Leipz., 1911, R. Noske. 59 p. 3 pl. 8°. *

Müller (Rudolf). Ueber die Verwendbarkeit von Trockennährböden insbesondere des Ragitnährbodens von Marx. [Leipzig.] Halle a. S., 1911, O. Thiele. 15 p. 8°. *

Reitz (Adolf). Die Bakterien; eine Einführung in das Reich der Mikroorganismen. Stuttgart., 1911, J. H. W. Dietz Nachf. 95 p. 8°.

Schneider (Albert). Pharmaceutical bacteriology; with special reference to disinfection and sterilization. Phila., 1912, Blakiston. 246 p. 8°.

Simonsen (Kasimira Paulina). Ist für die Zerlegung des Harnstoffs durch Urobacillus Pasteuri Sauerstoff in irgendwelcher Spannung notwendig? Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 10 p. 8°. *

Vosselmann (Paul). Ueber die Bedeutung der Virulenzbestimmungsmethode von Bakterien nach Bürgers. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 21 p. 8°. *

Grenier. Sur quelques pneumocoques d'origine animale (virulence pour la souris, conservation de cette virulence). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 5-7. — **von Gröer (F.)** Ueber die Prodigiosusgelatinase. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 252-284. — **Hanssen.** Untersuchungen am Hund über den Einfluss infizierter Milch auf das Bakterienwachstum im Verdauungstraktus, speziell im Magen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 89-126. — **Kayser (H.)** Die Unterscheidung von lebenden und toten Bakterien durch die Färbung. *Ibid.*, 174-176. — **Mereschkowsky (S. S.)** Der Einfluss der Passagen durch graue Ratten (*Mus decumanus*) auf die Virulenz des *Bacillus Danysz*. *Ibid.*, 3-68. — **Ueber die Anwendung des Trautmannschen Verfahrens zur Virulenzsteigerung des *Bacillus Danysz*.** *Ibid.*, 69-71. — **Miehe (H.)** Ueber Symbiose von Bakterien mit Pflanzen. Biol. Centralbl., Erlang., 1912, xxxii, 46-50. — **Rochatx (A.) & Colin (G.)** Action des rayons ultra-violets sur la colorabilité des bacilles acido-résistants; coloration des bacilles tuberculeux et granulations de Much; non spécificité de ces granulations. Lyon méd., 1912, cxviii, 197-200. — **Schrup (J. H.)** A practical, easy and cheap method of incubation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 273. — **Truche (Ch.) & Côté (L.)** Études sur le pneumocoque; conservation de la virulence des pneumocoques humains pour la souris. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 1-5.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Citron (Julius). Immunity; methods of diagnosis and therapy, and their practical application. Transl. from the German by A.

L. Garbat. Phila., 1912, P. Blakiston's Son & Co. 222 p. 2 pl. roy. 8°.

Bouin, Ancel & Lambert. Phénomènes produites par la transfusion du sang des animaux skeptophylaxies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 9-11. — **Carrel (A.) & Ingerbrigtsen (R.)** Production of antibodies by tissues living outside of the organism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 477. — **Cummins (S. L.)** The anti-bactericidal action of the bile salts. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 138-145. — **Exham (A. R. F.)** An address on the resistance of the human body to disease. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 169-172. — **Fedell (A.)** Sur les propriétés toxiques et hémolytiques des tissus d'animaux néphrectomisés. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 19-31. — **Kraupa (E.)** Die antigene Wirkung der Hornhautsubstanz. (Mit einem Vorwort von Prof. Elschnig.) Arch. f. Opht., Leipz., 1911, lxxx, 489-499. — **Matteo (M.)** Resistenza dei nervi al processo infiammatorio e studio sintetico sulla loro conducibilità per i microbi e le tossine. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 8; 27; 49; 76. — **Sachs (H.) & Omorokow (L.)** Ueber die Wirkung des Cobragiftes auf die Komplemente. II. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 710-724. — **Salignat (L.)** L'hémolyse et les hémolysines en pathologie. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 47-49. — **Schneider (E. C.)** The hæmagglutinating and precipitating properties of the bean (*Phaseolus*). J. Biol. Chem., Balt., 1912, xi, 47-59. — **Vystavel (A.)** Die Hämolyse der Streptokokken als variable Eigenschaft. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 149. — **Wiesel (R.)** Ueber die Wirkung von Blutserum auf die Oxydationsprozesse in Bakterien. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 194-199.

Anaphylaxis.

Kell (Georg). Die Beziehung der sensibilisierenden Wirkung des Uranylsulfats zu seiner Fluorescenz. München, 1911, Kastner & Callwey. 21 p. 8°. *

Pióro (Jan). Ueber den Zusammenhang zwischen Sensibilisierung. München, 1911, Bayer'sche Druckerei, etc. 17 p. 8°. *

von Pirquet (Clemens) & Boschetti (Frederico). 1. Allergia; allergia e pirquetizzazione nella diagnosi, prognosi e terapia nell'uomo e negli animali. Torino, 1911, Unione tip. ed. torinese. 188 p. 7 pl. 8°.

Auer (J.) Anaphylaxie und Atropin. Erwiderung auf den Artikel von S. Mita. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 235-240. — **Boissart.** Considérations pratiques sur l'anaphylaxie. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 21-

25. — **Doerr (R.) & Pick (R.)** Das Verhalten heterologer Immunsers im normalen und im allergischen Organismus. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 146-159. — **Dreyfuss (J.)** Serumtod infolge von Anaphylaxie. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 198. — **Falvre.** Faits cliniques et expérimentation; anaphylaxie séro-herctinique. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1912, xxxiii, 5. — **Kammann (O.)** Nachtrag zu meiner Arbeit: Ueber Anaphylatoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 234. — **Kraus (R.)** Ueber Anaphylaxie. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 37-47. — **Lattes (L.)** Anaphylatoxine de précipités non spécifiques. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 153-163. — **Leoné (E.) & Dreyfus (L.)** L'anaphylaxie alimentaire. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 59. — **Mulot (O. L.)** The prevention of anaphylaxis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 36-38. — **Rusznayk (S.)** Die Aenderung des antitryptischen Titers des Serums bei der Anaphylaxie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 168. — **Schittenhelm (A.) & Weichardt (W.)** Ueber die Rolle der Ueberempfindlichkeit bei der Infektion und Immunität. III. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 67-69. — **Schürer (J.) & Strasmann (R.)** Zur Physiologie des anaphylaktischen Shocks. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 143-152.

PRACTICE OF MEDICINE.

Zuelzer (Georg [Ludwig].) Innere Medizin. Teil I. Leipz., 1911, W. Klinkhardt. 334 p. 8°.

Austin (C. K.) On the practical utility of of the distinguished consultant. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 251-254. — **MacLeod (J. J. R.)** The committee on medical practice and the plan for the regulation of contract medical practice. Cleveland M. J., 1912, xi, 25-33.

Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine.

Brünings (Wilhelm). Direct laryngoscopy, bronchoscopy, and oesophagoscopy. Translated and ed. by W. G. Howard. Lond., 1912, Ballière, Tindall & Cox. 384 p. 1 pl. 8°.

Cabot (Richard Clarke). Differential diagnosis, presented through analysis of 385 cases. 2. ed. Phila. & Lond., 1912, W. B. Saunders Co. 766 p. pl. roy. 8°.

French (Herbert [Stanley]). Medical laboratory methods and tests. 3. ed. Lond., 1912, Ballière, Tindall & Cox. 210 p. 12°.

Gulart (Jules) & Grimbart (Léon-Louis). Précis de diagnostic chimique, microscopique et parasitologique. 3. ed. Par., 1912, J. Lamarre & Cie. 1062 p. 8°.

Joltrain (E.) Nouvelles méthodes de séro-diagnostic, syphilis, mycoses, kystes hydatiques, lèpre [etc.]. Préface du Prof. Gaucher. 3. éd. Paris, 1911, A. Maloine. 263 p. 8°.

Labbé (Marcel). Le cytodagnostic; les méthodes d'examen des sérosités pathologiques et du liquide céphalo-rachidien. 2. ed. Par., 1912, J. B. Baillière et fils. 65 p. 8°.

Margulis (Alexandra). Zur Sphygmotonomographie, vergleichende Blutdruckuntersuchungen mit den Apparaten von Uskoff und Brugsch. Berl., 1911, E. Ebering. 25 p. 8°. *

Novotný (Josef). Klinisch-diagnostische Untersuchungsmethoden. Wien & Leipz., 1911, J. Safar. 44 p. 12°.

Scalese (Fr.) Semiotica e diagnosi medica: Semiotica generale dell'urina, del sangue, batteriologia clinica, semiotica del sistema nervoso. Milano-Roma, 1911. 8°. 1144 pp.

Schwarz (Alfred). Ein Beitrag zur Klinik der Mediastinaltumoren. Berl., 1911, H. Blanke. 38 p. 8°. *

Smit (Matthews Sijpkens). Viscositeit en viscosimetrie van het bloed. Groningen, 1911, M. de Waal. 160 p. 8°. *

Aufrecht. Ueber Perkutieren und Auskultieren. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 101-105. — **Birtch (F. W.) & Inman (T. G.)** Blood-pressure observations on patients with relaxed abdominal musculature. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 265-268. — **Boidin (L.) & Flandrin (Ch.)** Procédé rapide de diagnostic de l'hypercholestérimie à l'aide de la saponine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 28-30. — **Bürker (K.)** Ueber Prüfung und Eichung des Sahlischen Häometers und über Verbesserungen der Methoden der Erythrozytenzählung und Hämoglobinbestimmung. München. med. Wehnschr., 1912, xlix, 14; 89. — **Bullowa (J. G. M.)** Micrometeradjustments for the Mackenzie ink polygraph. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 31. — **Case (J. T.)** Die Röntgenstereoskopie des Magens und des Darmes. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 27-29. — **Codman (E. A.)** Diagnosis of diseases of the stomach and intestines by the X-ray. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 155-159. — **Da Gradi (A.) & Prata (P.)** Sulla ricerca della mobilità del margine polmonare e sul valore semeiologico del "riflesso polmonare" di Abrams. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 11-14. — **Dessauer (F.)** Technik und Entwicklung des Einzelschlagverfahrens in der Röntgenaufnahme. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 139. — **Erlanger (J.)** A criticism of the Uskoff sphygmotonomograph. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 22-31. — **Gaussen (A.)** La

notation graphique des signes fournis par l'examen de l'appareil respiratoire. Montpel. méd., 1912, xxxiii, 1-12. — **Grunmach** (E.) Ueber einen neuen Kinematographen zur Diagnostik mittels Röntgenstrahlen bei inneren Leiden. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 58-60. — **Hill** (H. W.) Smallpox and chickenpox. Journal-Lancet, Minn., 1912, xxxii, 1-7. — **Kaiser** (K. F. L.) Over den invloed der ademhaling op den intrabdominalen druk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 3-17. — **Landolt** (M.) Zur Technik der Sputumuntersuchung mittelst Antiformin. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 44-48. — **Nicolai** (G. F.) Das Elektrokardiogramm als Hilfsmittel für die Diagnostik des praktischen Arztes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 211-215. — **Otis** (E. O.) Physical exercise and blood pressure. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 268-278. — **Schall** (M.) Ein Apparat zur Zählung und Berechnung von Blutkörperchen und anderen Blutbestandteilen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 74. — **Schilling** (V.) Ein praktisch und zur Demonstration brauchbares Differentialleukocytometer mit Arneith'scher Verschiebung des Blutbildes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 26-28. — **Sorel**. Signe de Kernig chez un malade frappé d'insolation. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 846. — **Takata** (K.) Oralauscultation. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 64-67. — **Waterman** (N.) Over klinische bloedsuikerbepaling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 17-23.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Busy (Édouard-Marie). La nucléo-albuminurie, sa recherche rapide et sa signification pathogénique. Par., 1911, A. Maloine. 67 p. 8°.

Cappon (Fernand-Louis). Recherches sur les conditions qui favorisent la précipitation ou la dissolution de l'acide urique dans l'urine. Lille, 1911, E. Dufrénoy. 52 p. 8°.

Harn (Der) sowie die übrigen Ausscheidungen und Körperflüssigkeiten von Mensch und Tier, ihre Untersuchung und Zusammensetzung in normalem und pathologischem Zustande. Bearbeitet von A. Albu, A. C. Andersen [et al.]. Hrsg. von C. Neuberg. 2. Teil. Berlin, 1911, J. Springer. 1862 p. roy. 8°.

Lade (Otto). Studien über die Acidität des Urins mit experimentellen Beiträgen aus den Säuglingsalter. [München.] Stuttg., 1911, Union Deutsche Verlagsgesellsch. 39 p. 8°.

Lescœur (Jean-Auguste-Léon). Sur les relations qui existent entre certains coeffi-

ents urinaires et les divers modes de l'activité humaine principalement le travail intellectuel. Lille, 1911, Le B. Frères. 199 p. 8°.

Vallée (Cyrille-Augustin-Philippe-Joseph). Recherches sur les matières extractives de l'urine. Lille, 1911, Le B. Frères. 98 p. 8°.

Adrian (C.) Zur Bestimmung der Residualharnmenge. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 52-67. — **Bang** (I.) Zur Bestimmung des Harnzuckers. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 168. — **Bouches** (A.) Recherches sur la composition de l'urine normale de l'homme; technique analytique, conditions physiologiques et résultats des analyses. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 46-57. — **Didier**. L'alcalinité des cendres de l'urine, sa valeur sémiologique. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 46-48. — **Ekcrantz** (T.) & **Södermann** (K. A.) Eine Modifikation der Rieglerschen Methode, die Harnstoffmenge im Harn zu bestimmen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 173-176. — **Janney** (N.) Die Ammoniakausscheidung im menschlichen Harn bei Zufuhr von Harnstoff und Natron. *Ibid.*, 99-135. — **Parl** (G. A.) Sulla galattosuria alimentare negli individui normali. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 51-56. — **Pfeiffer** (E.) Ueber die Esbach'sche und Aufrecht'sche quantitative Eiweissbestimmungsmethode im Urine. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 114. — **Schott** (A.) Verfahren zur polychromen Färbung geformter Harnbestandteile. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 182. — **Strauss** (E.) Eine Fehlerquelle bei Anwendung der Nylanderschen Zuckerprobe. *Ibid.*, 85. — **Weber** (F. P.) An unusual urinary deposit of calcium carbonate. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 183. — **Widal** (F.), **Lemierre** (A.) & **Weill** (A.) Études des échanges urinaires et particulièrement de l'excrétion uréique dans un cas d'albuminurie orthostatique. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 27-32.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Sergeols (Ludwig Bernhard Erich). Beitrag zur Rolle der Insekten als Krankheitsüberträger. Berl., 1911, E. Ebering. 47 p. 8°.

Tauschwitz (Karl). Ueber die Kombination von Carcinom und Tuberkulose. Berl., 1911, E. Ebering. 46 p. 8°.

Bail (O.) & **Kleinhaus** (F.) Versuche über die Infektiosität von Streptokokken an Meerschweinchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 199-233. — **Betz** (H.) Ein vereinfachtes billiges Hörrohr zur Verwendung bei ansteck-

enden Krankheiten. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 202. — **Clark (J. M.) & Williamson (G. S.)** A case of obscure fever with pronounced nervous symptoms, apparently due to infection by a leptothrix bacillus. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 67. — **Cumpston (J. H. L.)** Influenza and cerebro-spinal meningitis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 7-11. — **Fischer (M.)** Ueber Maul- und Klauenseuche. Med. Klin., Berl., 1911, viii, 14. — **Foulerton (A. G. R.)** As to the nature of the parasites of leprosy and tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 300-302. — **Houston (A. C.)** Water and disease. J. State Med., Lond., 1912, xx, 6-21. — **Orton (S. T.)** Further observations on the fly problem at the Worcester State Hospital, Massachusetts, 1911. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 211-213. — **Sergeols (E.)** Beitrag zur Rolle der Insekten als Krankheitsüberträger. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 56-84.

Actinomycosis.

Moormann (Margarete). Klinischer Beitrag zur Actinomycose des Menschen. München, 1911, C. Wolf & Sohn. 31 p. 8°. *

Schütt. Die Brustseuche der Pferde, eine akute Aktinomykose. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1912, xxviii, 25-27.

Anthrax.

Schklowin-Perelmutter (Frau Hanna). Beiträge zur Aetiologie, Behandlung und Prophylaxe des Milzbrandes beim Menschen. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 57 p. 8°. *

Cerebrospinal Fever.

Cantaa. Contribution à l'étude du traitement de la méningite cérébrospinale. [Rap. de Netter.] Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 104-109. — **Caussade & Logre.** État méningé avec hypertension considérable du liquide céphalo-rachidien; guérison rapide par la ponction lombaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 93-100. — **Fried.** Meningitis cerebrospinalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 95. — **King (H. D.)** The prophylaxis of cerebrospinal meningitis; with some observations as to carriers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 403-405.

Cholera Asiatica.

Baerthlein. Ueber die Differentialdiagnose der choleraähnlichen Vibrionen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 156-158. [Discussion], 181. — **Cadela (M.)** Ricerche sulla morfologia del vibrione del colera asiatico e di alcuni vibrioni colerasimili. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 73-75. — **Gärtner.** Les modifications proposées par la commission des voies et moyens de la nouvelle conférence à la convention sanitaire interna-

tionale de 1903, et le rapport de la sous commission du choléra. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 123. — **Moldovan (J.)** Praktische Ergebnisse der bakteriologischen Cholerauntersuchungen in Dalmatien im Jahre 1911. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv, 38-42.

Diphtheria.

Bürger (Max Theodor Ferdinand). Ueber Herzfleischveränderungen bei Diphtherie. [Würzburg.] Hamb. u. Leipz., 1911, L. Voss. 16 p. 1 pl. 8°. *

Crohn (M.) Die Behandlung postdiphtherischer Lähmungen durch Heilserum. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 84. — **Hecht.** Leitungsstörung bei Diphtherie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 8-10. — **Jones (A. H.)** The diphtheria bacillus in regard to its relation to the public health. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1912, viii, 13-18. — **Park (W. H.)** The role of animal experimentation in the discoveries leading to our present knowledge of the etiology, prevention and cure of diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 453-459. — **Rendu (R.)** Traitement rationnel de la diphtérie par la chaleur (note préliminaire). Lyon méd., 1912, cxviii, 151-158. — **Sommerfeld (P.)** Beitrag zur Epidemiologie der Diphtherie. (Bacillenträger und Bacillenpersistenz.) Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 116-126. — Zur Infektionsdauer der Diphtherie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 243. — **Speck (B.)** Echte Bradykardie im Verlaufe und im Gefolge von Diphtherie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 7. — **Tanaka (T.)** Ueber die Veränderungen der Herzmuskulatur, vor allem des Atrioventrikulärbündels bei Diphtherie; zugleich ein Beitrag zur Frage der Selbständigkeit des Bündels. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, cxvii, 115-137. — **Taylor (S.)** Unrecognised diphtheria. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 1-9. [Discussion], 50-56.

Dysentery.

Brown (W. C.) Protozoan dysentery at home and abroad. Polyclin., Lond., 1912, xvi, 1-7. — **Musgrave (W. E.)** The treatment of intestinal amebiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 13-18. — **Schidowsky.** Ueber einen Fall von bacillärer Dysenterie mit komplizierender Iridocyclitis. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 39.

Epidemic Poliomyelitis.

Cohn (T.) & Gatz-Emanuel (Emma). Bleibender Beweglichkeitsverlust nach Ausheilung infantiler, peripher-organischer Lähmung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 147-152. — **Marc (A.)** Epidemic poliomyelitis: its etiology and prophylaxis. Med.

Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 87-89. — **Monro** (T. K.) A clinical lecture on anterior poliomyelitis and polioencephalomyelitis. *Ibid.*, 82; 108. — **Müller** (E.) Ueber die bulbäre Form der epidemischen Kinderlähmung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 177. — **Raybaud** (A.) Cas sporadique de maladie de Heine-Medin. Marseille méd., 1912, ii, 57-62. — **Thomsen** (O.) Experimentelle Untersuchungen über Poliomyelitis. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 63.

Glanders.

Hoogkamer. Die subkutane Malleinisation beim Rotz. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1911-12, xxiii, 197-200. — **Reinhardt** (R.) Die Rotzdiagnose mit Hilfe der Augenprobe. *Ibid.*, 178-197. — **Vozianoff** (P. I.) [More on the cicatrices of the nasal septum in horses suffering from glanders.] Vestnik. obst. vet., St. Petersburg., 1911, xxiii, 1006-1008.

Influenza.

Frilant (H.) À propos de la pleurésie purulente aiguë grippale à streptocoques et de son traitement par les injections intrapleurales de collargol et la pleurotomie retardée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, lix, 1-40.

Leprosy.

Currie (Donald H.), **Clegg** (Moses T.) & **Hollmann** (Harry T.) Studies upon leprosy. XIV. The artificial cultivation of the bacillus of leprosy. XV. Attempts at specific therapy in leprosy. Washington, 1912. 62 p. 8°.

Treas. Dep., Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Bull. No. 47.

———. ———. Studies upon leprosy. XVI. Immunity. XVII. Further observations in rat leprosy. XVIII. A statistical study of the nasal lesions in leprosy. Washington, 1912. 23 p. 8°.

Treas. Dep., Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Bull. No. 50.

Currie (Donald H.) & **Hollmann** (Harry T.) Studies upon leprosy. XII. Notes on the study of histories of lepers from the standpoint of transmission. XIII. A contribution to the study of rat leprosy. Washington, 1911. 36 p. 8°.

Treas. Dep., Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Bull. No. 41.

Dekeyser (L.) Ueber die belgischen Leprosorien im Mittelalter. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 247-262. — **Jeanselme.** La lèpre aux colonies. Caducée, Par., 1912, xii, 8.

Malarial Fever.

Brelet (Georges). Un cas récent de paludisme des Dombes; accès palustre et hydropisie aiguë, recherche de l'hématozoaire. Lyon, 1911, A. Rey. 54 p. 8°. *

Gothain (Wolfgang). Das neutrophile Blutbild bei Malaria. [Heidelberg.] Leipz., 1911, J. Klinckhardt. 32 p. 8°. *

Schoull (Joseph). Traitement du paludisme par l'hectine. Paris, 1911, A. Maloine. 46 p. roy. 8°.

Henson (G. E.) A review of the possible etiological factors in malarial recurrences; the significance of such cases, and their treatment. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 33-38. — **James** (W. M.) Blackwater fever. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 340. — **Schilling-Torgau** (V.) Malariaparasiten in polychromatischen und kernhaltigen Erythrocyten. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 1-16, 1 pl.

Measles.

Feibelmann. Ein doppeltes Masernrecidiv. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 50-55. — **Lafforgue.** Balnéothérapie chaude précoce combinée aux injections d'oxygène dans le traitement des rougeoles sévères. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 75. — **Rohmer** (P.) Zur Epidemiologie und Frühdiagnose der Masern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 78-89.

Parotitis.

Weill & Gardère. Signe de Koplik dans les oreillons. Lyon méd., 1912, cxviii, 80-83.

Plague.

Boucher (H.) La peste en Europe et en Asie; empoisonnement de la race humaine par les vaccins et les sérums. Par. [1911]. 59 p. 8°.

Greenwood (M.) Statistical investigation of plague in the Punjab; second report on the connection between proximity to railways and frequency of epidemics. J. Hyg. [Plague Suppl.], 1911, xi, Cambridge, 1912, xii, 47-61. — ——. Statistical investigation of plague in the Punjab; third report on some of the factors which influence the prevalence of plague. *Ibid.*, 62-156. — **Lallie** (N.) Les rats et la peste. Rev. de Par., 1911, xviii, 777-796. — **Sixth** report on plague investigations in India, issued by the Advisory Committee appointed by the Secretary of State for India, the Royal Society and the Lister Institute. J. Hyg. [Plague Suppl.], 1911, xi, Cambridge, 1912, xii, 1-205. — **Van Loghem** (J. J.) De pest of Java. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 200-234, 1 pl.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Ginsburg (Eugenie). Beobachtungen über 100 Fälle croupöser Pneumonie an der medizinischen Klinik zu Strassburg. Strassb., 1911, M. D. Schauberg. 31 p. 8°. *

Steiger (Otto). Ueber das Vorkommen von Gallenfarbstoffen im Sputum, Urin und Blutserum des Pneumonikers. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 52 p. 8°. *

Comby (J.) Pneumonie du sommet droit prolongée (vingt jours), état typhoïde, mutisme, guérison. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 123. — **Firket (C.)** Pneumonie à cellules géantes chez une chèvre d'Afrique. Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 46-48, 1 pl. — **Lesieur (Ch.)** De la présence du pneumocoque dans le liquide céphalorachidien; ses rapports avec les complications cérébro-spinales de la pneumonie. Lyon méd., 1912, cxviii, 84-90. — **Lesieur, Froment & Conrozier.** Un nouveau cas d'hémiplégie pneumonique avec, pneumococcie méningée. *Ibid.*, 257-261.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Debertrand (J.) Rhumatisme cérébral. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 55-61. — **Hutinel.** Quelques considérations pratiques sur le rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 5-7. — **Ness (R. B.)** Series of manifestations of acute rheumatism in a boy aged ten years. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 65-72. — **Poynton (F. J.)** Observations upon nervous manifestations in the rheumatism of childhood. *Ibid.*, 49-65.

Scarlatina.

Fritsch (Adolf). Ueber die Behandlung der Komplikationen des Scharlachs mit polyvalentem Antistreptococcenserum. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Cie. 90 p. 1 chart. 8°. *

Thuriot (Gastave). Sur les causes de la mort brusque dans la scarlatine; rôle et importance de la myocardite. [Lyon.] Villeurbanne, 1911, P. Colombar. 57 p. 8°. *

Hubbard (T.) Accessory sinus suppuration in scarlatina. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 74. — **Silberstein.** Ein Fall von symmetrischer Hautangrän bei Scharlach. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 242.

Septicæmia, Pyæmia.

Geiger (Otto). Ueber Nephritisformen bei Sepsis. Ein Beitrag zur Kasuistik. Tübingen, 1911, H. Laupp, jr. 25 p. 8°. *

Hutinel. Septicémie tuberculeuse et typho-bacillose. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 41-46. — **Johnston-Lavis (H. J.)** Further examples illustrating cases of chronic toxæmias at Vittel. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 231-233. — **Strandberg (J.)** Ein Fall von vesikopustulösem Pyämie (Merk). Arch. f.

Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 83-90.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Besenbruch. Zur Epidemiologie der Pocken in Nordchina. Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 48-53. — **Trank (J. W.)** Smallpox in the United States. Prevalence and geographic distribution during the calendar year 1909. Pacific M. J., San Fran., 1911, lv, 104-108. — **Wittich (H.)** Ueber einen Fall von erfolgreicher Variolaübertragung direkt auf das Kalb. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 37-42.

Tetanus.

Remerts (Otto Hermann). Ueber prophylaktische Injektion von Tetanusantitoxin. Berl., 1911, E. Ebering. 77 p. 8°. *

Brettau (J.) Post-operative tetanus. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 304-311. — **Camus (J.)** Traitement du tétanos par le sulfate de magnésie; par l'acide phénique, par le sérum antitétanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 109-112. — **Huber (G.)** Zur Symptomatologie und Serumtherapie des Tetanus traumaticus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 139-236. — **Kras.** Ueber ein neues Tetanusheilverfahren. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 88. — **Wiedemann (A.)** Tetanus traumaticus mit Antitoxin Höchst und Blutserum einer geheilten Tetanuskranken geheilt. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 196-198.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Barnowsky (Theodor Oskar). Untersuchungen über die Färbbarkeit der Tuberkelbazillen nach Ziehl-Neelsen und Much. [Giessen.] Berl., 1911, C. Wiegler. 34 p. 8°. *

Deilmann (Otto). Ueber die spezifischen Stoffe des Tuberkelbazillus und anderer säurefester Bacillen. [Bonn.] Jena, 1911, G. Fischer. 19 p. 8°. *

Dresel (Ernst Gerhard). Beiträge zur Therapie chirurgischer Tuberkulosen mit Alt-tuberkulin Koch. Heidelb., 1911, J. Hörning. 35 p. 8°. *

Grisar (Leo Joseph Stephan Paulinus Maria). Werden bei Tuberkulösen welche zu therapeutischen Zwecken Tuberkulin erhalten haben, Änderungen im Auftreten der Pirquet'schen Reaktion beobachtet? Sind daraus Schlüsse für eine erfolgreiche Tuberkulinkur zu ziehen? Bonn, 1911, P. Hauptmann. 82 p. 8°. *

Hall (Freeman). Die Tuberkulose und verwandte Krankheiten. Ueber die Ursache

- und Behandlung dieser Krankheit von ältester bis neuester Zeit. Kalamazoo, Mich., 1912, The Yonkerman Co. 162 p. port. 8 pl. 8°.
- Laroy** (Jean Baptiste). La lutte contre la tuberculose à Lille (de 1900 à 1910). [Lille.] Tourcoing, 1911, G. Frère. 75 p. 8°. *
- Leibowitsch** (Jakob). Die Methodik der Tuberkulinbehandlung. Berl., 1911, C. Siebert. 44 p. 8°. *
- Minchin** (William Charles). The treatment, prevention and cure of tuberculosis and lupus with allyl sulphide. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 99 p. 8°.
- Raschke** (Paul Otto). Untersuchungen über die Normaltemperatur gesunder und tuberkulöser Kaninchen, sowie über die örtliche und allgemeine spezifische Reaktionsfähigkeit tuberkulöser Kaninchen auf Tuberkulinpräparate. Weida i Th., 1911, Thomas & Hubert. 66 p. 8°. *
- Speck** (Adolph). Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mit Trypsin. [Giesen.] Berl., 1911, R. Trenkel. 32 p. 8°. *
- Stocker** (Hans). Ueber die Erzeugung von Ueberempfindlichkeit gegen Tuberkulin Beraneck. Bern, 1911 Stämpfli & Cie. 39 p. 8°. *
- Wilkinson** (William Camac). Tuberculin in the diagnosis and treatment of tuberculosis (Weber-Parkes prize essay 1909), with additions. Lond., 1912, J. Nisbet & Co. 516 p. diag. 8°.
- Austrian** (C. R.) The production of passive hypersensitiveness to tuberculin; a preliminary report. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 149-162. — **Bosanquet** (W. C.) A lecture on the relationship of tuberculosis to accident and injury. Lancet, Lond., 1912, i, 75-79. — **Bungart** (J.) Ueber Versuche mit Tuberkulin in der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911-12, cxiii, 243-284. — **Calmette** (A.) & Breton (M.) Hemo-diagnostic de la tuberculose. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 1; 16. — **Calmette** (A.) & Massol (L.) Détermination du pouvoir antigène des divers tuberculines et titrages des sensibilisatrices ou anticorps des sérums de tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 15-17. — **Principes scientifiques qui doivent actuellement servir de base à la défense sociale contre la tuberculose.** J. State Med., Lond., 1912, xx, 41-46. [English transl.], 46-50. — **Carl** (W.) Einiges über Wachstum und Virulenz des Erregers der Hühnertuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 140-148, 1 tab. — **Chaussé** (P.) Nouveau caractère distinctif des bacillus tuberculeux humain et bovin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 143. — **Dreising**. Ueber die Wirksamkeit des Tuberal. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 21-24. — **Emrie** (Mary L.) Obstacles which tuberculosis nurses meet in their work. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 188-190. — **Fukuhara** (Y.) Ist das Kochsche Alttuberkulin zur Antikörpermessung des Tuberkuloseserums nicht anwendbar? Ueber thermobile Peptonambozeptoren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 183-189. — **Lemoine** (G.) Des résultats éloignés obtenus dans la tuberculose par l'action thérapeutique des lipoides biliaires. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 17-21. — **Mitchell** (J. P.) Notes on clinical trials with Marmorek's antituberculous serum. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 299. — **Neefield** (V.) Tubercle anti-bodies; and a method for the serum diagnosis of tubercle. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xviii, 3-8. — **Reclus** (P.) Tuberculose et accidents du travail. Presse méd., Par., 1912, xx, 1-3. — **Robin** (A.) Traitement de la tuberculose. 8^e leçon. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 81-93. — **Robinson** (L.) The action of radium and "dioradin" in tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 33-36. — **Rose** (A.) Some new ideas concerning phymatiasis (tuberculosis). N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 218-220. — **Roux**. La tuberculose caséuse et ulcéreuse considérée comme déterminée par une défaillance enzymatique, protéolytique et lipolytique des glandes digestives. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 13. — **Sanders** (J.) Bijdrage tot de kennis omtrent de sterfte aan tuberculose te Amsterdam over de jaren 1901, tot 1910. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 143-154. — **Wein** (E.) Bestimmung und Behandlung der tuberkulösen Infektion mittels antitoxischer Mittel. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 108-116. — **White** (W. C.) & Van Norman (K. H.) The determination of individual dosage in tuberculin therapy. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 114-127.
- Tuberculosis (Pulmonary).**
- Breuer** (Joseph). Klinische Erfahrungen mit der IK (Immunkörper)-Behandlung nach S. Spengler. Bonn, 1911, J. Trapp. 58 p. 8°. *
- Efros** (Salmon). Beiträge zur Klimatotherapie der Lungentuberkulose. Zürich, 1911, A. Scherewsky. 18 p. 8°. *
- Griffiths** (Frederick Guy). Studies in pulmonary tuberculosis; its dissemination, specific diagnosis and treatment and some points in its pathology. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 120 p. 4°.
- Haenisch** ([Ernst] Martin Franz Alexander). Ueber den Einfluss der klinischen Behand-

- lung auf die Entfleberung bei Lungentuberkulose. Tübing., 1911, F. Rietzcker. 19 p. 8°. *
- Königer** (Fritz). Ueber den günstiger Einfluss der Pleuritis auf den Verlauf der Lungentuberkulose. Erlangen, 1911, Junge & Sohn. 55 p. 8°. *
- Kreutzahler** (Johann Adolf). Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Lungentuberkulose und Klappenfehlern des linken Herzens. Leipz., 1911, E. Lehmann. 31 p. 8°. *
- Monachkin** (Beila). Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Lungentuberkulose und Herzklappenfehlern. Berl., 1911, H. Blanke. 30 p. 8°. *
- Privey** (Paul). De l'albumoptysie, albumino-réaction des expectorations du Professeur Roger. Lyon, 1911, A. Rey. 113 p. 8°. *
- Rubel** (A. N.) [Medical villa-colonies for lung patients and fundamental principles of the treatment of tuberculosis in sanatoria.] S. Peterb., 1911. 28 p. 8°.
Forms Dec. No. of: Klin. Monogr. S.-Peterb.
- Sonnenberg-Bergson** (Heinrich). Opsoninuntersuchungen bei Lungentuberkulose. Leipz., 1911, E. Lehmann. 39 p. 8°. *
- Ter-Markosoff** (Nikolaus). Ruhe und Bewegung beim initialen Stadium der Lungentuberkulose. Heidelb., 1911, Rössler & Herbert. 89 p. 8°. *
- Würlin** (Erwin). Kommen im Sputum von Phthisikern bovine Tuberkelbazillen vor? [Leipzig.] Dresden, 1911, A. Schönfeld. 72 p. 8°. *
- Brelet** (M.) Le cœur des tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 15-20. — **Carlington** (T. S.) Modern methods of constructing hospitals for advanced tuberculous cases. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 1-11. — **Crofton** (W. M.) An address on the prevention and treatment of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 294-299. — **Guy** (J.) The use of tuberculin in phthisis. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 142. — **Heflebower** (R. C.) The prognostic value of the urochromogen and diazo reactions in pulmonary tuberculosis; a preliminary report. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 221-229. — **Lethaus**. Ueber die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 14-17. — **Otis** (E. O.) The responsibility of the medical profession for the early diagnosis and prompt treatment of pulmonary tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 229. — **Powell** (R. D.) Fatal hæmoptysis in early life. Lancet, Lond., 1912, i, 321. — **Price** (F. W.) A lecture on the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 287-291. — **Ray-baud** (A.) Poussée congestive avec hémoptysies abondantes chez une tuberculeuse pulmonaire à la suite d'injection de dioradin (iode-menthole-radio-actif). Marseille méd., 1912, iv, 88-90. — **Stiller** (B.) Der Thorax phthisicus und die tuberkulöse Disposition. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 97-101. — **Sutherland** (H. G.) The work of the St. Marylebone dispensary for the prevention of consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 12-18.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

- Andermann** (Uronika). Ueber das Vorkommen des Paratyphus in Zürich. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Cie. 59 p. 8°. *
- Flocken** (Ludwig). Die Beziehungen von Darmblutung und Perforationsperitonitis beim Typhus abdominalis. Strassb., 1911, Elsass-Lothr.- Druck. 36 p. 8°. *
- Goldberg** (Braina). Die Typhusbewegung auf der Züricher medizinischen Klinik in den Jahren 1901-1909. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Co. 39 p. 8°. *
- Grundmann** (Otto). Beiträge zur Kasuistik der durch das Bacterium paratyphi hervorgerufenen Erkrankungen. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 54 p. 8°. *
- Handloser** (Siegfried Adolf). Die spezifische Behandlung des Typhus abdominalis. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 39 p. 8°. *
- Isabolinski** (M.) [Bacteriology of typhoid fever; sketch of the present state of the question.] S.-Peterb., 1911, V. S. Ettinger. 52 p. 8°.
Forms August No. of: Klin. Monogr. S.-Peterb.
- Perlmann** (Georg). Beitrag zur Diagnose des Typhus abdominalis. München, 1911, Hübschmann'sche Buchdrck. 17 pl. 8°. *
- Seiler** (Waldemar). Posttraumatische Peritonitis typhosa bei bestehender typhöser Cholecystitis. Berl., 1911, E. Ebering. 30 p. 8°. *
- Théret** (Augustin-Joseph). La spléno-pneumonie dans la fièvre typhoïde. Lille, 1911, E. Dufrénoy. 57 p. 8°. *
- Lödter** (Walther). Eine Typhusepidemie in der Landesirrenanstalt Gehlsheim. Rosstock, 1911, A. Erben. 22 p. 8°. *
- Allan** (J.) An anomalous case of typhoid fever. Med. Times, Lond., 1912, xl, 61. — **Burckhardt** (J. L.) Ueber den anatomischen Befund bei typhusartig verlaufendem Paratyphus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 49-58. — **Chambers** (G.) On acetyl-salicylic acid, with special

reference to its value in typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 121. — **Crohn** (B. B.) Experiences with the Coleman-Schaffer diet in typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 259-264. — **De Gasperi** (F.) La "phase négative" de Wright dans la vaccination antityphique des jeunes lapins. *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 161-167. — **Fried.** Paratyphus mit Spondylitis paratyphosa und Rückenmarkskompression. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 94. — **Granjux.** La vaccination antityphoïdique. *Caducée*, Par., 1912, xii, 5. — **Hutchinson** (J. R.) The presence of typhoid bacilli in the stools and urine during enteric fever and afterwards. *Med. Chron.*, Manchester, 1911-12, lv, 186-218. — **Lesieur** (Ch.) & **Marchand** (J.) Érythèmes polymorphes éberthiens sans dothiéntérie; contribution à étude pathogénique de l'érythème polymorphe. *Provence méd.*, Par., 1912, xxiii, 19-22. — **McMillan** (J.) A case of typhoid fever complicated with cholecystitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 117. — **Milhit.** Hygiène du typhique et de son entourage. *Gaz. méd.*, de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 9-12. — **Rodet** (A.) & **Fabre** (H.) Réactions de fixation avec le sérum antityphique; contribution à la technique de la réaction de Bordet-Gengou. *J. de physiol. et de path. gén.*, 1912, xiv, 86-96. — **Sacquépée** (E.) La vaccination antityphique. *Paris méd.*, 1911-12, 181-191. — **Schuster.** Komplikationen bei Typhus abdominalis. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 58-60.

Undulant Fever.

Lemanski (Witold). La fièvre méditerranéenne (fièvre de Malte). *Paris*, 1911. 186 p. 8°.

Balduzzi (A.) La siero-terapia della febbre mediterranea. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xxxiii, 2-4. — **Byre** (J. W. H.) The incidence of Mediterranean fever in Malta and its relationship to the size of the goat population. *Lancet*, Lond., 1912, i, 88. — **Neri** (F.) Circa l'importanza della mastite nella capra per l'epidemiologia della febbre mediterranea. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1911, n. s., xxi, 321-336. 1 pl. — **Raybaud.** Mélicoccie par infection de laboratoire; guérison par le bleu de méthylène. *Marseille méd.*, 1912, iv, 19-23.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Blaschko (Alfred) & **Jacobsohn** (Max). Therapeutisches Taschenbuch für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 2. Aufl. Berl., 1912, H. Kornfeld. 160 p. 8°.

Ledermann (Reinhold). Die Therapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten für praktische Aerzte. 4. Aufl. Berl., 1912, O. Cob'entz. 434 p. 8°.

Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, Bestrijding der geslachtsziekten. [The fight against venereal diseases.] Amsterdam, 1911, F. van Rossen. 104 p. roy. 8°.

Grünspan (A.) Die Geschlechtskrankheiten im Herzogtum Braunschweig. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 228. — **Seiner** (K.) Zweijähriges Kind mit spitzen Kondylomen. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1912, xi, 3.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Gordon-Salkind (Frau Hassia). Ueber Gonorrhœ bei Kindern. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Co. 45 p. 8°. *

Auerbach. Gonaromat, ein Balsamikum für innere Therapie der Gonorrhoe und deren Folgen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1912, 19-21. — **De Luca** (D.) Trattamento dell'iscuria da stenosi uretrale con blenorragia in atto. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 33-35. — **Grekow** (I. I.) Motorische Insuffizienz des Magens auf der Basis von Perigastritiden gonorrhöischer Provinzen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1912, xxxix, 105-109. — **Menzer.** Weiteres zur Frage der Behandlung der Gonorrhoe beim Manne. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 88. — **Rohrbach** (R.) Ueber neuere Behandlungsmethoden gonorrhöischer Komplikationen. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1912, xix, 1-21. — **Sellei** (J.) Die cytotoxische Behandlung der Prostatitis gonorrhöica. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien, u. Leipz., 1912, cxi, 77-82. — **Ullmann.** Fall von gonorrhöischer Iridocyclitis; rasche Besserung auf Behandlung mit Gonokokken-Vakzine. *Ibid.*, cxii, Ref., 7.

Whooping-cough.

Calicó Maleras (J.) Varios casos de coqueluche tratados con el fenocol; tos ferina a los 75 años. *Med. de los niños*, Barcel., 1911, xii, 360. — **Feer** (E.) Zur Aetiologie und Pathologie des Keuchhustens. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1912, xlii, 192-195. — **Sierra** (E. A. G.) Sueroterapia de la tos ferina. *Rev. clín. de Madrid*, 1912, vii, 41-54.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Vallbona (E.) La terapia fisica delle malattie del ricambio. Milano, 1911. 351 p. 8°.

Chvostek (F.) Konstitution und Blutdrüsen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 6-12. — **Duckworth** (Sir D.) The morbid diatheses, with especial reference to the arthritic or so-called rheumatic habit of

body. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 1-6. — **Minkowski**. Chylöser Ascites. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 38.

Cancer.

See, also, under organs.

Conférences internationales pour l'étude du cancer. Travaux de la deuxième . . . du 1^{er} au 5 octobre 1910. Par., 1911, F. Alcan. 4°.

Raeschke (Georg). Ueber Hornkrebs bei Mäusen. Berl., 1911, E. Ebering. 30 p. 8°.

Tiggés (Otto). Zwei Fälle von Karzinomthrombose der oberen Hohlvene. Berl., 1911, E. Ebering. 38 p. 8°.

Wernicke (Kurt). Ueber bösartige Geschwülste bei Hühnern. [Heidelberg.] Berl., 1911, L. Schumacher. 24 p. 8°.

Anitschkow (N. N.) Untersuchungen über die histologische Struktur und Histogenese des Mäusekarzinoms. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 235-275, 3 pl. — **Brault** (J.) Cancer chez les indigènes aux colonies, l'épithélioma chez les indigènes musulmans d'Algérie. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 1-3. — **Cheval** (M.) Carcinome à cellules basales de l'ombilic. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 26-28. — **Coley** (W. B.) The treatment of cancer. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 7-14. — **Cunningham** (Hermione). Observations on Altmann's granules in the cells of normal and of malignant tissues. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 141. — **Gibbon** (J. H.) The treatment of far-advanced malignant disease. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 417-421. — **Joannovics** (G.) Ueber das Verhalten transplantierter Karzinome in künstlich anämischen Mäusen. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 37-39. — **Klemperer** (G.) Röntgenkrebs. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 90. — **Lambert** (R. A.) On the question of immunization against transplantable cancer by injection of an animal's own tissues. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 18. — **Levin** (I.) Studies of immunity in cancers of the white rat; the "precancerous state" and the mechanism of the organ resistance to tumor growth. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 163-173, 3 pl. — **Mariani** (G.) Épithéliome cylindrique typique de l'ombilic, d'origine hétérotopique, à point de départ intestinal, avec métastases cutanées. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, iv, 289-311, 2 pl. — **Pinkuss** (A.) Weitere Erfahrungen über serologische Diagnostik, Verlauf und Behandlung des Karzinoms. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 55; 119. — **Salomon** (H.) & **Saxl** (P.) Eine Schwefelreaktion im Harne Krebskranker. *Ibid.*, 53-55. — **Stromeyer** (K.) Ein eigenar-

tiger Fall von primärem Leberparenchymcarcinom. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 1-6. — **Wickham** (L.) Das Radium und der bösartige Krebs. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 161-190.

Diabetes.

Vallerix (André). Contribution à l'étude du régime des corps gras dans le traitement du diabète sucré. Lyon, 1911, A. Rey. 196 p. 8°.

Wainstein (Jankel) [Jakob]. Zur Kasuistik des Diabetes mellitus, Krankenbeobachtungen der Leipziger medizinischen Klinik aus den Jahren 1894-1910. Leipz., 1911, E. Lehmann. 49 p. 8°.

Ballet (G.) & **Laignel-Lavastine**. Diabète maigre par sclérose atrophique du pancréas. Presse méd., Par., 1912, xx, 33-36. — **Foster** (N. B.) Consanguineal diabetes mellitus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 54. — **Labbé** (M.) & **Bith** (H.) Un cas de diabète bronzé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 119-128. — **Minkowski**. Pankreasschrumpfung bei Diabetes. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 39. — **von Noorden** (C.) Ueber neurogenen Diabetes. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1-4. — **Saunders** (A.) A case of juvenile diabetes. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 38.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Albert (Herscu). Beiträge zur älteren Lehre von der Gicht im 17. und 18. Jahrhundert. Berl., 1911, H. Blanke. 65 p. 8°.

Finck (Ch.) Le régime alimentaire du gouteux et des uricémiques. Paris, 1911, A. Maloine. 99 p. 8°.

Mauban (Henri). L'arthritisme, ses principales manifestations et son traitement. Par., 1911, J. B. Bailliére et fils. 95 p. 8°.

Plehn. Zur Kenntnis der Wirkungsweise der Phenylchinolinkarbonsäure (Atophan) bei chronischer Gicht. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 102-207. — **Sikes** (A. W.) The diagnosis between rheumatism and gout. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 93-98. — **Offenheimer** (A.). "Arthritismus" im Kindesalter und Harnsäure-Ausscheidung. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911, x, Orig., 482-496. — **Weintraud** (W.) Weitere klinische Erfahrungen mit Atophan nebst Bemerkungen über Gicht und harnsaure Diathese. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 21-29.

Obesity.

Laquerrière & **Nuytten**. Nos nerfs: premiers cas traités par la méthode de Bergonié,

exercice électriquement provoqué (gymnastique électrique généralisée). Arch. d'élect. méd., Bordeaux, 1911, xix, 453-457.

Rheumatic Affections.

Coombs (C.) Cerebral rheumatism. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 99-106. — **Gossage** (A. M.) Rheumatism in children. *Ibid.*, 82-92. — **Llewellyn** (L. J.) Diet in rheumatic affections. *Ibid.*, 120-133. — **Murrell** (W.) Gonorrhœal rheumatism. *Ibid.*, 34-45. — **Powell** (W. W.) Treatment of gonococcal arthritis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 72. — **Salomon** (H.) Deformierende Polyarthritiden mit nervösen Symptomen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 20. — **Saunders** (A.) A case of rheumatic nodules. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 39. — **Stockman** (R.) Drugs in rheumatic conditions. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 61-66. — **Timmins** (J. L.) Ionization and Bier's hyperæmia in the treatment of rheumatism. *Ibid.*, 336-340. — **Williams** (C.) X-rays in the treatment of rheumatoid arthritis. *Ibid.*, 141-144.

Rickets.

Fujinami (K.) Ueber die Ossifikation der Handwurzel bei Rachitis. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1912, xiv, 1-10. — **Henrard** (E.) Image radiographique de rachitisme simulant une fracture. Clinique. Brux., 1912, xxvii, 14. — **Hutinel** (V.) Sur une dystrophie spéciale des adolescents; rachitisme tardif avec impotence musculaire, nanisme, obésité et retard des fonctions génitales. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxx, 27-32.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever.

Morchand (Jean). Les sporotrichoses osseuses articulaires et synoviales. Lyon, 1911, A. Rey. 218 p. 8°. *

Neveu-Lemaire (Maurice). Parasitologie des animaux domestiques, maladies parasitaires non bactériennes. Paris, 1912, J. Lamarre & Cie. 1263 p. 8°.

Sluiter (Carel Philip) & Swellengrebel (N. H.) De dierlijke parasieten van den mensch en van on zehuisdieren. 2. druk. Amsterd., 1912, Scheltema & Holkema. 526 p. 1 pl. roy. 8°.

Bertarelli (E.) Amebe ed amebiosi umane alla luce delle moderne conoscenze. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 49-51. — **Bolam** (R. A.) Trichophyton rosaceum. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 1-13, 1 pl. — **Bonnet**. Mycose probable. Lyon méd., 1912, cxviii, 69. — **Brumpt** (E.) & Piraja da Silva. Existence du "Schizotrypanum Cruzi," Chagas, 1909, à Bahia (Matta de São

João); biologie du "Conorhinus negistus." Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 22-26. — **Coca** (A. F.) The separation of protozoan species by means of immunity reactions. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 127-133. — **Cochran** (S.) The superficial lymph-nodes as a source of Leishmania for diagnosis in cases of kala-azar. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 9. — **Cockayne** (E. A.) Intestinal myiasis. Lancet, Lond., 1912, i, 155-157. — **Conte** (A.) Un hyménoptère parasite de la teigne des ruches. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 41. — **Dunkerly** (J. S.) On the occurrence of Thelohania and Prowazekia in Anthomyid flies. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxi, Orig., 136-140, 1 pl. — **Garin** (Ch.) Un nouveau cas d'entérite trichocéphalienne; guérison par le traitement thymolé. Lyon méd., 1912, cxviii, 70-72. — **des Gayets** (H.) & **Vaney** (C.) Quelques observations sur l'hypoderme du bœuf au point de vue de l'élevage du bétail. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 42-45. — **Gerber**. Ueber Spirochäten und Spirochätosen der oberen Luft- und Verdauungsorgane. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 148-160. — **Gonder** (R.) Schädigende Einflüsse auf Salvarsan und Arsenophenylglyzin. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 37-46. — — — — — Untersuchungen über arzneifeste Mikroorganismen. II. Können Spironemen (Spirochäten) arsenfest werden? Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 168-174. — **Jödicke** (P.) Oxyuris vermicularis. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 64. — **Laveran** (A.) Leishmanioses. Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcvi, 43-52. — **Leger** (A.) & **Husnot** (P.) Sur les formes endoleucocytaires de Hæmogregarina agamæ Laveran et Pettit. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 12. — **Martini** (E.) Bemerkungen über den Bau der Oxyuren. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 49-53. — **Plehn** (Marianne). Eine neue Karpfenkrankheit und ihre Erreger: Branchiomyces sanguines. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 129-134, 1 pl. — **Prevost**. De l'existence, chez le cheval, des infections d'origine saprophytique, connues sous le nom de tryphoses et pasteurelloses. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1912, 5. s., xvi, 1-7. — **Schöppler** (H.) & **Krüger** (P.) Zur Unterscheidungsfrage von Ascaris canis und A. felis (Ascaris canis s. mystax). Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 143-146. — **Schridde**. Das Granuloma teleangiectodes europeum, eine Protozoenkrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 218-221. — **Sewart** (L. G.) Sur le cycle évolutif du spiroptère du chien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 82-84. — **Sprecher** (F.) Per lo studio della sporotricosi. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 41-43. — **Wrublewski** (K.) Die Blutparasiten des Maulwurfs. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, 140-143, 1 pl. — **Yaki-**

moff (V. L.) & Kohl Yakimova (Nina). [On hæmoparasitism of mammals.] Arch. vet. nauk., St. Petersburg, 1911, xli, 1404-1418, 1 pl. — **Ziemann** (H.) Zur Verbreitung der blut-saugenden Tiere in Kamerun. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 53-58.

Filariasis.

Flu (P. C.) De filaria-ziekte in Suriname. 's-Gravenhage, 1911. 8°. 93 pp.

Connal (A.) The prevalence of filarial embryos in the blood of the Lagos natives. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 5-9. — **Low** (G. C.) Persistence of eosinophilia and persistence of absence of embryos in peripheral blood in a case of *Filaria loa* infection. *Ibid.*, 38. — **Mauclair**. Orchites filariennes bilatérales; décortication partielle des testicules et résection partielle des varices lymphatiques des cordons spermatiques; amélioration. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 62-64.

Syphilis.

See, also, *infra*, "606."

Benner (Heinrich). Serologische und bakteriologische Untersuchungen zur Frage der Lues. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 22 p. 8°. *

Blümel (Fritz). Abnormes Längenwachstum in den langen Röhrenknochen bei hereditärer Lues. München, 1911, H. Sonntag. 36 p. 4 pl. 8°. *

Funel (Paul). L'action des métaux colloïdaux électriques sur la syphilis. Lyon, 1911, A. Maloine. 72 p. 8°. *

Krause (Friedrich-Reinhold). Ueber den syphilitischen Primäraffekt an der Ohrmuschel. [Leipzig.] Hamburg & Leipzig, 1911, L. Voss. 27 p. 8°. *

Lévy-Bing (Alfred) & Laffont (Paul). La syphilis expérimentale. Par., 1911, O. Doin et fils. 334 p. 12°.

Lipschitz (Fritz). Superinfectio syphilitica. [Berlin.] Prag, 1911, A. Haase. 44 p. 8°. *

Margolis (Tonia). Untersuchungen über die Empfänglichkeit der Meerschweinchen für Syphilis. Berl., 1911, O. & E. Klett. 26 p. 8°. *

Mayer (Wilhelm Jos.) Serodiagnostik der Lues mittelst von Dungern's Modifikation der Wassermann'schen Reaktion. Leipz., 1911, E. Lehmann. 23 p. 8°. *

de Oyarzábal (E.) Estado actual del tratamiento de la sífilis. Madrid, 1911. 8°. 316 pp.

Rosenthal (Franz). Ueber tertiärsyphilitische Prozesse im Mediastinum. Berl., 1911, S. Karger. 19 p. 8°. *

Schoull (Joseph). Hectine et hectargyre dans le traitement générale de la syphilis et des affections parasymphilitiques. Paris, 1911, A. Maloine. 96 p. roy. 8°.

—. Traitement abortif de la syphilis. Paris, 1911, A. Maloine. 30 p. 8°.

Vorberg (Gaston). Zur Geschichte der persönlichen Syphilisverhütung; mit einem Vorwort: Entdeckungen im Spiegel der Geschichte der Medizin. München, 1911, O. Gmelin. 34 p. 8°.

Alexander (B.) Syphilis der fötalen Wirbelsäule auf Grund der Untersuchung mit X-Strahlen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 224-234. — **Altman** (K.) Die Serodiagnostik der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 22-45. — **Balvay** & Arcelin. Radiodermite chez une syphilitique? Lyon méd., 1912, cxviii, 65-69. — **Bayet** (A.) Le pronostic général de la syphilis. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 11-17. — **Bruckner** & Clemenz. Ueber Idiotie und Syphilis. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1912, v, 353-357. — **Di Cristina** (G.) & Cipolla (M.) Ueber die Bildung spezifischer Antikörper bei mit Nukleoproteid syphilitischer Organe behandelten Kaninchen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 160. — **Englemann** (F.) Zur Technik und Dosierung der Salvarsaninjektionen bei der Behandlung von Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 65-69. — **Falvre**. Faits cliniques et expérimentation, essai de syphilis expérimentale par descendance sur le cobaye. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1912, xxxiii, 6. — **Fontana** (A.) Ueber die Diagnose der Lues durch die Intradermoreaktion. Dermat. Wehnschr., Hamb. u. Leipz., 1912, liv, 109-113. — **Hecht** (H.) Konglutinationsreaktion nach Karoonen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 58-60. — **Koenigstein** (R.) Vienna clinical lecture on para-syphilitic disease in infancy. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 58-60. — **Lange** (C.) Die Bedeutung der Herxetrakte für den heutigen Stand der Wassermann'schen Reaktion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 283-304. — **Linneman** (N. I.) Symposium on syphilis; laboratory method in syphilis; the Wassermann reaction. Journal-Lancet, Minneapolis, 1912, xxxii, 85-88. [Discussion], 92-94. — **Lübbers**. Grosses abheilendes syphilitisches Geschwür im rechten Recessus piriformis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 246. — **Macleod** (J. M. H.) [A scaly secondary syphilide; pityriasis rosea.] Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 248. — **Mayer** (H.) Der Einfluss von Soda auf die Wassermann'sche Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912,

- xxxviii, 270. — **Meyer-Steinag** (T.) Zur Frage nach dem Ursprunge der Syphilis. Reichs-Med. Anz., Leipz., 1912, xxvii, 35-39. — **Müller** (J.) Der Einfluss der Therapie auf die Wassermannsche Reaktion bei Spätsyphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 268-270. — **Nielsen** (L.) Tardive syphilitische erosive Papeln an den Genitalien eines Weibes fast 24 Jahre nach der Infektion (+ Spirochæte pallida, + Wassermann). Dermat. Wchnschr., Leipz. d. Hamb., 1912, liv, 86-89. — **Pinkus** (F.) Ueber spirochätenhaltige Spätrezidive der sekundären Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxi, Orig., 213-222. — **Ravaglia** (A.) On some papulosquamous syphilides and their relation to psoriasis and parapsoriasis. Ibid., Orig., cxi, 45-58, 4 pl. — **Sablò** (J.) & **Danel** (L.) Hérédo-syphilis, anémie hémolytique acquise à tendance icterique. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 5-11. — **Scheuer** (O.) Syphilidophobie. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 46-51. — **Schueler**. Beitrag zur Reinfectio syphilitica. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 154-156. — **Sequeira** (J. H.) On the practical results of the recent advances in the diagnosis and treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1912, i, 153-155. — **Tièche**. Untersuchungen über die Spirochæte pallida im Gewebe bei primärer und sekundärer Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 223-246. — **Thomsen** (O.) & **Boas** (H.) Die Wassermannsche Reaktion bei angeborener Syphilis. Ibid., 91-116. — **Truffi** (M.) Sull' azione dell' "hectine" nella sifilide. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 260-268. — **Uhlenhuth** (P.) Harben lecture on experimental studies on syphilis. J. State Med., Lond., 1912, xx, 22-40. — **Uhlenhuth** (P.) & **Mulzer** (P.) Gelungene Verimpfung von Blut, Blutserum und Sperma syphilitischer Menschen in die Hoden von Kaninchen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 152-154. — **von Veress** (F.) Veränderungen im Verlaufe der Syphilis nach intensiver Behandlung. Ueber Pseudoreinfektionen und Frührezidive. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 22; 62. — **Vorbrodt** (M.) & **Kafka** (V.) Zur Knesolbehandlung bei metasymphilitischen Erkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 106. — **von Winiwarter** (H.) Cuti-réaction dans la syphilis. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 397-400.
- "606."
- Émery** (E.) La méthode d'Ehrlich. Traitement de la syphilis par le dioxydiamidoarsénobenzol (salvarsan). Préface du Prof. Ehrlich. Par., 1911, O. Doin et fils. 203 p. 8°.
- Freidberg** (Elias). Ueber Salvarsan. Berl., 1911, E. Ebering. 38 p. 8°. *
- Jesener** (Samuel). Die praktische Bedeutung des Salvarsan (Dioxydiamidoarsenobenzol) für die Syphilistherapie. Würzb., 1911, C. Kabitzsch. 74 p. 1 pl. 8°.
- Rühl** (Karl). La sifilide; il "606" di Ehrlich-Hata. Torino, 1911, Soc. tipogr.-ed. nazionale. 128 p. 8°.
- Schemm** (Wilhelm). Die Bedeutung des "Ehrlich-Hata 606" für die innere Medizin. Leipz., 1911, E. Lehmann. 52 p. 8°. *
- Triller** (B.) & **Surian**. "606"; la syphilis, traitement curatif et préventif. Paris [1911], J. Rousset. 62 p. 8°.
- Abelin** (J.) Salvarsan im Blute bei intravenöser Injektion. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 81. — **Adam** (L.) De l'injection intraveineuse acide de salvarsan. Belgique méd., Gand, 1912, xix, 15. — **Andry** (Ch.) Pour et contre l'arséno-benzol. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 11. — **Bagrow** (S. L.) Rectale Methode in der Salvarsantherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 108. — **Beck** (K.) Experimentelle Untersuchungen zur Frage nach der neurotoxischen Wirkung des Salvarsans. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 19. — **Coutela** (Ch.) Des accidents oculaires attribués à l'arséno-benzol. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 1-14. — **Dösselker** (W.) Ueber die Neuro-Recidive nach Salvarsan. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 33; 88. — **Dorn** (P.) Zeim Blutbild bei Lues nach Salvarsaninjektion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 263-282. — **Evans** (W.) Salvarsan in syphilis. Lancet, Lond., 1912, i, 152. — **Finger** (E.) Noch einmal die Frage der Neurorezidive. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 21-27. — **Foerster** (A.) On the use of salvarsan in the treatment of syphilis. Lancet, Lond., 1912, i, 283-287. — **Gaucher** (E.) Le "606" et les médecins. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 25-33. — **Hoffmann** (A.) Tödliche Hemiplegie nach Salvarsaneinspritzung bei Gummata des Rückenmarkes. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 192-194. — **Keck** (F. C.) Objective and subjective signs following intravenous injections of salvarsan. Pacific M. J., San Fran., 1912, lv, 95-97. — **Kochmann** (M.) Die Toxizität des Salvarsans bei intravenöser Einverleibung nach Versuchen am Hund und Kaninchen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 18. — **Lacapère**. Traitement de la leucoplasie par le salvarsan. Marseille méd., 1912, li, 81-86, 3 pl. — **Legrand**. Injections de calomel, puis de salvarsan; mort par entérite ulcéreuse et néphrite aiguë. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 30. — **Lieven** (W. A.) On the treatment of syphilis by "salvarsan." Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 2-14. — **McIntosh** (J.), **Fildes** (P.) & **Dearden** (H.) Salt fever and the treatment of syphilis by "606." Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xii, 164-182. — **Müller** (M.) Salvarsan. Während eines

Jahres gesammelte Erfahrungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 114-118. — **Müller** (H.) Eigene Erfahrungen über Abortivkuren mit Kalomel und Salvarsan, sowie über Neurorezidive. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 22-24. — **Nicolas** (J.) & **Moutot** (H.) Un cas de pratique de "606" à la clinique vénéréologique de l'Antiquaille de Lyon. Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 1-39. — **Ritter** (H.) Ueber die Verweildauer des Arsens im tierischen Organismus nach intravenöser Einspritzung von Salvarsan. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 162. — **Sieskind** (R.) Der gegenwärtige Stand der Salvarsantherapie. Berl. Klinik, 1912, Hft., cclxxxiii, 1-48. — **Thévenot** (L.) & **Baissaud** (E.) Modifications des globules sanguins après injection de 606. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 29-31. — **Ullmann** (K.) Die Ausscheidungs- und Remanenzverhältnisse des Salvarsans in ihren Beziehungen zur Therapie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 159-163. — **Wechselmann**. Ueber Ueberempfindlichkeit bei intravenöser Salvarsaninjektion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 155-160. — **Welde** (E.) Erfahrungen mit Salvarsan bei Lues congenita. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, N. F., lxxv, 56-77. — **Yakimoff** (W. L.) & **Kohl-Yakimoff** (Mina). Der Einfluss der Mikroben auf die Wirkung von Salvarsan. II. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 124-126. — **Zeitz** (J.) Ueber die lokale Salvarsanbehandlung mit besonderer Berücksichtigung der Spirochätenerkrankungen im Bereiche der Mundhöhle. *Ibid.*, 20-22.

Trypanosomiasis.

Crawley (Howard). Trypanosoma americanum, a common blood parasite of American cattle. Washington, 1912. 39 p. 8°. U. S. Dep. Agric., Bureau of animal indust., Bull. No. 145, Wash., 1912.

Alexeeff (A.) Notes sur les Herpetomonadidae (= Trypanosonidae Doflein 1911). Arch. de zool. expér. et gén., Notes et rev., Par., 1912, ix, xxix-xxxvii. — **Behn** (P.) Gehen die bei Rindern kulturelle nachweisbaren Flagellaten aus Trypanosomen hervor? Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911-12, lxx, 371-408, 2 pl. — **Braun** (H.) & **Teichmann** (E.) Ueber Trypanosomen-Immunsierung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 107. — **Brieger** (L.) & **Krause** (M.) Zur medikamentösen Behandlung der künstlichen Trypanosomeninfektion (Tryp. Brucei). Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 60. — **Bruce** (Sir D.) The morphology of Trypanosoma gambiense (Dutton). Proc. Roy. Soc. Lond., 1911-12, s. B., lxxxiv, 327-332, 1 pl. — **Mesnil** (F.) Modes de propagation de trypanosomiasis; les trypanosomes chez l'hôte invertébré. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, x, 1; 49. — **Swellengrebel** (N. H.) Trypanosomen, Spirochäten und Bakterien. Eine Zusammenfassung der Er-

gebnisse anderer und eigener Untersuchungen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, li, Ref., 129-158.

DISEASES OF THE BLOOD AND LYMPHATICS.

Hammesfahr (Karl). Ueber einige Fälle von Elephantiasis. Heidelb., 1911, Rössler & Herbert. 27 p. 8°. *

Herzberg (Sophie). Ueber Magenveränderungen bei perniziöser Anämie. [Bonn.] Berl., 1911, G. Reimer. 21 p. 8°. *

Laks (Dora [Dwoira]). Zur Kenntnis der Polyglobulie. Berl., 1911, E. Ebering. 31 p. 8°. *

Thomas (Kurt). Zur Lehre von den grosszelligen Leukämien. Leipzig-Borna, 1911, R. Noske. 48 p. 8°. *

Kuttner (L.) Zwei Fälle von Polycythämie. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 150. — **Labbé** (M.) Un cas d'adénie traité par les rayons X. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 103-107. — **White** (W. H.) A clinical lecture on enlarged glands in the neck. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 193-198. — Three cases of erythæmia (polycythæmia), in one of which the total volume of the blood was estimated. Lancet, Lond., 1912, i, 7-9.

DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS.

(Including Pluriglandular Syndromes.)

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of the Head.

Gross (Erwin). Drei Fälle von Akromegalie mit radiographischem Nachweis von Veränderungen an der Sella turcica. Königsb. i. Pr. 1911, Karg & Manneck. 45 p. 8°. *

Magdinier (Jean). L'infantilisme prolongé. (Troubles de croissance dans un cas de puberté retardée.) Lyon, 1911, Bascon. 72 p. 8°. *

Mark (Leonard Portal). Acromegaly; a personal experience. Lond., 1912, Bailière, Tindall & Cox. 168 p. 11 pl. 8°.

Schäfer (Edward A.) Die Funktionen des Gehirnanhangs (Hypophysis cerebri). Bern, 1911, M. Drechsel. 39 p. 8°.

Albasanz Echevarria (S.) Un caso de acromegalia y diabetes; consideraciones. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 193-197. — **Ballet** (G.) & **Laignel-Lavastine**. Nouveau cas d'acromégalie avec autopsie. Encéphalie, Par., 1912, i, 1-5, 1 pl. — **de Biehler** (Mme. Mathilde). Sur l'infantilisme. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 1-25. — **Evans** (J.) Some manifestations of pituitary growths. Bir-

mingh. M. Rev., 1912, lxxi, 8-20, 4 pl. — **Kuttner** (L.) Zur Kasuistik der Hypophysentumoren. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 151. — **Lubarsch**. Hypophyse und Akro- und Splanchnomegalie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, i, Heft., 70-74. — **Monnier** (A.) Un cas de vomissement pituitéux hémorragique. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxix, 1089-1094. — **Petren** (K.) Kurze Bemerkung zur Akromegalief Frage. Virchow's Arch. f. Path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 82-86. — **Pförringer**. Beitrag zu den seltenen Formen des Infantilismus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1912, v, 318-325. — **Wolff** (B.) Zur Begriffstimmung des Infantilismus. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 104-115.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Saverino (Gius). Anemia splenica e morbi affini. Napoli, 1911. 8°. xi, 249 p.

Loele (W.) Ueber die phenolophilen (Oxydase-) Granula der Milz. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, ix, 436-458. — **Pritchard** (H.) A case of splenic anæmia. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 50. — **Winter** (W. A.) Notes on a case of splenomegaly. Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiii, 81-86.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

Hirschfeld (Vera). Das Verhalten der chromaffinen Substanz der Nebennieren bei Hemicephalie. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 13 p. 8°. *

Hook (Georg). Ein Ganglioneurom der Nebenniere, zugleich ein Beitrag zur Lehre der Ganglioneurome. [Heidelb.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 17 p. 8°. *

Diseases of the Thymus Gland.

Frank (Fanny). Kasuistische Beiträge zur Mors thymica. [Zürich.] Bern, 1911, H. Spahr. 24 p. 8°. *

Hart (K.) Ueber das Auftreten von Fett in der Thymus. Die pathologische Involution der Thymus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 27-55, 1 pl. — **Lubarsch**. Die pathologische Bedeutung des Thymus. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 1. Heft, 56-70. — **Sokolow** (D.) Mors thymica et Asthma thymicum bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 1-50.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Sanderson-Damberg (Elisabeth). Die Schilddrüse vom 15-25. Lebensjahr aus der norddeutschen Ebene und Küstengegend, sowie aus Bern. [Bern.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 25 p. 8°. *

Hashimoto (H.) Zur Kenntnis der lymphomatösen Veränderung der Schilddrüse (Struma lymphomatosa). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 219-248, 1 pl. — **Ledoux**. La lymphocytose des thyrotoxicoses. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 13-15. — **Lubarsch**. Die Bedeutung der Schilddrüsenerkrankungen für den Organismus. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 1. Hft, 29-56. — **Pierret & Breynaert**. Infantilisme dysthyroïdien. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 9.

Goitre.

von Bialy (Kasimir Ludwig). Ueber Morbus Basedowii mit Thymus persistens. Greifswald, H. Adler. 39 p. 8°. *

Iversen (T.) Studier over Glandulae parathyreoidea, saerlig deres Forhold til Struma og Morbus Basedowii. Kjøbenhavn, 1911. 344 p. 8°.

Bircher (E.) Zur experimentellen Erzeugung des Morbus Basedowii. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 138-140. — **Breitner** (B.) Ueber Ursache und Wesen des Kropfes. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 82-87. — **Dommering** (A. E.) [Ptosis in Basedow's disease.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 287-292. — **Handley** (S.) Exophthalmic goitre. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 116. — **McCarrison** (R.) The vaccine treatment of simple goitre. Lancet, Lond., 1912, i, 357-360. [Discussion], 364. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1912, i, 241. — **Mayet** (L.) Goitre et crétinisme endémiques. Biologica, Par., 1912, ii, 6-13. — **Verde** (E.) L'ipertiroidismo e l'atiroidismo nella genesi delle sindromi gozzoesoftalmica e mixoedematosa con speciale riguardo alla cura antitiroidea del morbo di Basedow. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 1-35.

Myxodema.

Kutschera (A.), Ritter von Aichbergen. Zur Frage der Kontaktinfektion des Kretinismus. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 164. — **Matthes**. [Zwei Fälle von mongoloider Idiotie.] München. med. Wehnschr., 1912, lix, 225. — **Weygandt** (W.) Ueber Hirnrindenveränderung bei Mongolismus, Kretinismus und Myxödem. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1912, v, 428-454, 2 pl.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Weismann (Mascha). Systematische histologische Untersuchungen über den Ductus resp. das Ligamentum Botalli im Anschluss an einen Fall von Verknorpelung des letzteren. Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 14 p. 1 pl. 8°. *

Aoyagi (T.) Beitrag zur ischämischen Lähmung bei Verschluss der Extremitätenar-

terien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 216-218. — **Guibert** (H.) L'hypertension artérielle et la médication hypotensive à Balaruc-les-Bains (eaux chaudes, chlorurées sodiques fortes, cuivreuses et magnésiennes). Montpel. méd., 1912, xxxiv, 613-621. — **Hasebroek** (K.) Physikalisch-experimentelle Einwände gegen die sogenannte arterielle Hypertension; zugleich ein Beitrag zur Frage der aktiven Arterienbewegung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911-12, cxliii, 519-559. — **John** (M.) Ueber therapeutische Erfolge bei Blutungen, hämorrhagischer Diathese und perniziöser Anämie durch Injektion von Serum bzw. defibriniertem Blut Gesunder. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 186. — **Nagelschmidt**. Diathermic treatment of circulatory disorders. Arch. Roentg. Ray., Lond., 1911-12, xvi, 334-343. — **Struthers** (J. W.) A case of intra-peritoneal hæmorrhage following endocarditis and mesenteric embolism. Edinb. M. J., 1912, n. s., vii, 135-137. — **von Velden** (R.) Pharmakotherapeutische Beeinflussung pathologischer Zustände am peripheren Kreislauf. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 1-9.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Dean (G.) & **Falconer** (A. W.) Aneurysm of the hepatic artery. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 124-131, 1 pl. — **von Hoesslin** (R.) Ein neues Symptom des Aneurysmas der Aorta. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 24. — **Rowlette** (R. J.) Aneurysm perforating the œsophagus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 513. — **Taylor** (S.) A case of aortic aneurysm. West Lond. M. J., Lond., 1912, xviii, 37. — **Vaysalère**. Anévrysme de la crosse de l'aorte. Marseille méd., 1912, iv, 67-69.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Elch (Hans Julius [Paul].) Beiträge zur pathologischen Histologie Genese und Aetiologie der Doehle-Hellerschen Aortitis. [Rostock.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 56 p. 4°. *

Wydler (Albert). Ueber den Bau und die Ossifikation von Venensteinen. Zürich, 1911, J. Rüegg. 19 p. 4 pl. 8°. *

Jourdan (C.) Ectasie sacciforme de la veine saphène interne gauche. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 70. — **Thompson** (T.) & **Turnbull** (H. M.) Primary occlusion of the ostia of the hepatic veins. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 277-296, 1 pl. — **Török** (L.) Ueber syphilitische Venenentzündung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 1.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Leclercq (Arthur). L'artériosclérose (évolution clinique et traitement). Paris, 1911, O. Doin et fils. 337 p. 8°.

Snyder (Walter H.) The relation between general arterial sclerosis and increased tension in eyeball (some practical observations on the use of Schiötz' tonometer). [Cleveland, 1911.] 4 p. 4°.

Diseases of the Heart.

Heilhecker (Wilhelm). Zur Pathologie des His'schen Atrioventrikulärbündels bei dem Adams-Stokesschen Symptomenkomplex (und bei Diphtherie). [Heidelberg.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 28 p. 8°. *

Herdener (Walter). Beiträge zu den angeborenen Fehlern der linken Herzhälfte. Basel, 1911, Kreis & Co. 18 p. 8°. *

Holzhausen (Johann Erich). Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der septischen Endocarditis. Leipz., 1911, E. Lehmann. 37 p. 8°. *

Schäfer (Fritz). Zwei Fälle von Lymphosarcom des Herzens. Greifswald, 1911, H. Adler. 20 p. 8°. *

Scheindels (Joseph). Ueber intravenöse Digalen- und Strophantin-Anwendung. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 71 p. 8°. *

Sudhoff (Theodor). Zur Kasuistik der kongenitalen Atresie des Conus arteriosus dexter und des Pulmonalarterienostiums. Gies- sen, 1911, O. Kindt. 29 p. 1 pl. 8°. *

Wankel (Joseph). Ein Fall von spontaner Papillarmuskelzerreissung. Giessen, 1911, O. Kindt. 29 p. 1 pl. 8°. *

Weintraub (Sophie). Ueber Koronarsklero- se mit Magensymptomen. Berl., 1911, E. Ebering. 34 p. 8°. *

Wiesel (Rudolf). Klinische Untersuchun- gen über die Veränderungen des 2. Aor- tentons. Heidelb., 1911, J. Hörning. 19 p. 8°. *

Wyneken (Arthur Friedrich). Ueber zwei Fälle von Morgagni-Adams-Stokes'scher Krankheit. Leipzig-Reudnitz, 1911, A. Huffmann. 36 p. 1 large pl. 8°. *

Babonneix (L.) & **Baron**. Endocardite végétante de l'orifice aortique avec abcès du myocarde, simulant un abcès du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 43-45. — **Bäumler** (C.) Vollständiger Herzstillstand, anfalls- weise im Cheyne-Stokesschen Atmen bei einem jugendlichen Herzkranken auftretend.

Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien u. Leipz., 1912, iv, 1-7. — **Bahr** (P.) & **Low** (G. C.) A case of tuberculosis with special involvement of the heart. *Lancet*, Lond., 1912, i, 362. — **Bradshaw** (T. R.) The prognosis in valvular disease of the heart. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, xxxii, 1-18. — **Cordella** (L.) Sopra un caso di miocardite purulenta con sinfisi pericardio periepatica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xxxiii, 19-22. — **Cowan** (J. M.) Some modes of cardiac failure. *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 109-117, 1 diag. — **Cowan** (J.), **Fleming** (G. B.) & **Kennedy** (A. M.) Heart-block and nodal rhythm in the acute infections. *Lancet*, Lond., 1911, i, 277-283. — **Dingle** (H.) A case of cardiac failure treated by cane sugar. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 66. — **Forell** (A.) Ueber gehäuftes Auftreten von akut entzündlichen Herzerkrankungen im Kindesalter. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 142. — **Forsyth** (D.) A lecture on some physical aspects of cardiac failure. *West. Canad. M. J.*, Winnipeg, 1912, vi, 22-40. — **Gallavardin** (L.) Contribution à l'étude des arythmies extra-systoliques bénignes; orage extra-systolique d'origine émotive; rythme couplé transitoire bénin régressif. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 49-65. — **Hanser** (R.) Zur Frage der primären Herztumoren von myxomatösem Typus. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1912, ix, 362-380, 1 pl. — **Herz** (M.) Ueber die psychische Behandlung der chronischen Herzkrankheiten. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1912, 17. — —. Vortragszyklus über Herzkrankheiten. XI. Psychische Therapie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 253-259. — **His** (W.) Zur Anwendung der Karellischen Milchkur bei Herzkranken. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1912, xxvi, 10-14. — **Imerwol** (V.) De la péricardite purulente chez les enfants et quelques considérations sur la péricardite traumatique. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1912, xv, 95-108. — **Lewis** (T.) A lecture on the evidences of auricular fibrillation treated historically. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 57-60. — **Lian** (C.) & **Lyon-Caen** (L.) De la physiologie pathologique du pouls lent icterique (bradycardie totale s'accélérateur par l'atropine). *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1912, v, 1-15. — **Morison** (A.) Syphilitic aortitis with valvular incompetency. *Lancet*, Lond., 1912, i, 287-289. — **Nicolai** (G. F.) Der Elektrokardiograph als Hilfsmittel für die Diagnostik des praktischen Arztes. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 145-148. — **Payan** (L.) Ancienne lésion mitrale avec cyanose secondaire. *Marseille méd.*, 1912, iv, 90-94. — **Rauzier** & **Madon**. Un cas d'endocardite tuberculeuse. *Montpel. méd.*, 1912, xxxiv, 64. — **Risel** Rupturen des Herzbeutels und des Herzens und der Aorta. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 246. — **Taylor** (S.) A case of aortic regurgitation. *West Lond. M. J.*, Lond., 1912, xvii, 37. — **Vayssière**. Un cas de persistance du trou de Botal. *Marseille méd.*, 1912, iv, 17. — **Wybauw**. Un cas de lenteur du pouls permettant d'entendre le

troisième bruit du cœur. *Polliclin.*, Brux., 1912, xxi, 12-14.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Taravellier (Félix). Contribution à l'étude de l'oblitération des vaisseaux mésentériques (infarctus hémorragique de l'intestin). *Lyon*, 1911, P. Grange. 54 p. 1 pl. 8c. *

Aschoff (L.) Thrombose und Sandbankbildung. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1912, lii, 205-212. — **Sand** (R.) Die klinischen und histologischen Folgen eines einstündigen allgemeinen Blutstillstandes beim Menschen. *Wien. klin. Rundschau*, 1912, xxvi, 4; 19. — **Schickele** (G.) Thrombose und innere Sekretion? (Zur Aufklärung der Thrombosen nach gynäkologischen Operationen nebst einigen Bemerkungen über die Gerinnungen in der Plazenta und über die Wirkung von Myomextrakten.) *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 183-186.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Arnaud (L.) L'hormon péristaltique dans le traitement des constipations chroniques. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 20-27. — **Arnold**. Leistet der Verdauungstraktus mechanische Zerkleinerungsarbeit? *Zentralbl. f. inn. Med.*, Leipz., 1912, xxxiii, 77-81. — **Ehrmann** (R.) Ueber die Pathologie der chronischen Obstipation und eine Methode der Therapie. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1912, xvi, 12-23. — **Fuld** (E.) Die habituelle Obstipation. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 111; 137. — **Hertz** (A. F.) The pathology and treatment of constipation. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, xxxii, 42-64. — **Rindfleisch** (W.) Tödliche Kachexie ohne gröbere anatomische Grundlage (einfache chronische Gastritis); intestinale Autointoxikation und Leberzirrhose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 62-67. — **Smirnov** (D.) Vomissement d'origine toxique traité avec succès par l'hypnotisme. *Rev. de psychothérap.*, Par., 1911-12, xxvi, 182-184.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Gaujoux (E.) Les aphtes chez l'enfant. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1912, xvi, 1-5. — **Hill** (W.) Idiopathic spasm of the oesophagus as a common diagnostic error. *J. Laryngol.*, Lond., 1912, xxvii, 76-84. — **Miller** (J.) A case of perforated peptic ulcer of the

oesophagus complicated by pyopneumothorax. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 116. — **Morison**. Simple stricture of oesophagus from swallowing corrosive acid. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, xix, 124. — **Ozaki** (Y.) Zur Kenntnis der anaëroben Bakterien der Mundhöhle. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 76-88. — **Porter** (W. G.) Chronic pneumococcal ulceration of the pharynx, the tonsils, and the tongue. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 112.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Fauth (Johannes Erich Adolf Franz). Zur Frage der Diät bei Ulcus ventriculi; Bericht über 100 Fälle. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 51 p. 8°. *

Heukamp (Anton). Zur röntgenologischen Motilitätsprüfung des Magens mit Wismutkapseln. Würzb., 1911, P. Scheiner. 48 p. 8°. *

Lempp (Hermann). Ueber schwere Magenblutung nach Bauchkontusionen. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 30 p. 8°. *

Lorenz (Friedrich Andreas Ernst). Drei Fälle von tödlichen Blutungen aus vernarbenden und vernarbten Magengeschwüren. [Jena.] Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 23 p. 8°. *

Bosquier (R.) La gastrosuccorrhée: analyse et synthèse du syndrome. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 25-39. — **Gamgee** (L.) The differential diagnosis of tumours situated at the pylorus. Birmingham. M. Rev., 1912, lxxi, 1-7. — **Haudek** (M.) Die unterscheidenden Merkmale zwischen Magengeschwür und Magenkrebs im Röntgenbilde. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 67-78. — **Heyrovsky** (H.) Magenschleimhautbefunde bei Ulcus ventriculi und Karzinom. *Ibid.*, 80-82. — **Martinet** (A.) Traitement médicamenteux de l'hyperchlorhydrie: les alcalins, le bismuth et les graisses. Presse méd., Par., 1912, xx, 62. — **Pron** (L.) Les hémorragies gastriques occultes, divers procédés de recherche et valeur sémiologique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 14-18. — **Russel** (W.) The position of the stomach as a guide to pyloric or duodenal difficulty. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 34-37. — **Strauss** (H.) Fehlschlüsse bei der Röntgendiagnose des Magencarcinoms. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 177. — **Klinisches über das Harnpepsin**. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 163-166. — **Tanaka** (T.) Ueber zwei Fälle von hypertrophischer Pylorusstenose beim Säugling. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, N. F., lxxv, 18-33. — **Van der Voordt**. À propos d'un

cas de dilatation aiguë post-opératoire de l'estomac. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 2-4. — **Vayssièrè**. Cancer de l'estomac avec perforation et hémorragie. Marseille méd., 1912, iv, 16. — **Watson** (J. H.) A case of acute perforation of the stomach; with an analysis of certain predominant symptoms. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 88-99. — **Winter** (J.) Remarques sur l'acidité gastrique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 71-72.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Chain-Stein (Sara). Ueber die Funktionsprüfung des Darmes mit der Schmidt'schen Probekostdiät. Berl., 1911, E. Ebering. 23 p. 1 tab. 8°. *

Hotterdorf (Axton). Ueber multiple kavernöse Phlebektasien des Darmes. [Bonn.] Oelde, 1911, E. Hotterdorf. 41 p. 8°. *

Boinet (E.) Infarctus de l'intestin grêle par oblitération artérielle ou veineuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvi, 34-47. — **Brosch** (A.) Zur Kenntnis der anatomischen Formen der Typhlitis. [Dilatatio caeci.] Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 68-75. — **Cotte** (G.) À propos de la péricolite membraneuse. Lyon chirurg., 1912, vii, 63-77. — **Ewald**. Duodenaleimer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 89. — **Goto** (S.) Ueber die einfache chronische entzündliche Strikture des Darmes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 190-206. — **Beitrag zur erworbenen Syphilis der Ileocaecalgegend**. *Ibid.*, 207-218, 1 pl. — **Haenel** (F.) Ueber Dickdarmtumoren. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 110. — **Halm** (E.) Ueber primäre akute zirkumskripte Colitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911-12, cxiii, 319-345. — **Lazarus** (P.) Duodenalsonde. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 72. — **Meyer** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Entzündung des Meckelschen Divertikels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911-12, cxiii, 346-366. — **Schmidt** (A.) Darmdesinfektion durch Sauerstoffinsufflation in das Duodenum. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1912, xxxiii, 4-6. — **Sonnenburg** (E.) Die akute Colitis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 228-254. — **Unwin** (P. B.) & **Edwards** (A.) Erythema and death following intestinal catarrh. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 238. — **Welsh** (D. A.) On the surgical pathology of the large intestine, with special reference to carcinoma. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 103-110.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Thomasset (François). Des ulcérations et des perforations intestinales dans le cancer du rectum. Lyon, 1911, A. Rey. 76 p. 8°. *

Anderson (H. G.) Solid carbon dioxide in the treatment of hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 120. — **Baldwin** (A.) A lecture on piles. Clin. J., Lond., 1912, xxxix, 262-266.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Amlinger (Adolf). Ein primärer Leberkrebs mit Metastasen in die Lunge. Bonn, 1911, J. Trapp. 34 p. 8°. *

Boruchow (Mordchel). Leberabszesse im Gefolge von Perityphlitis und Cholangitis und ihre Prognose. [Basel.] Grüningen, 1911, J. Wirz. 36 p. 8°. *

Frensdorf (Walter). Ein Beitrag zur Kasuistik und Pathogenese der kongenitalen Gallengangsatresieen. [Heidelberg.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 23 p. 8°. *

Also in: Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, ix, 381-399.

Riebe (Otto Gottlieb). Ein Fall von Leber-venenthrombose mit Hypertrophie des Lobus quadratus. Berl., 1911, E. Ebering. 44 p. 8°. *

Churchman (J. W.) The Strauss test for hepatic insufficiency. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 10-15. — **Debove**. Un cas de cirrhose de Laënnec. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 3-5. — **Dunn** (J. S.) Extensive necrosis and regeneration of liver cells in a case of septic infection. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 405-407. — **Hayem**. Dyspepsie et cirrhose du foie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 7. — **Hirschler** (M.) Ein Nebennierentumor in der Leber. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, ix, 343-361. — **Leriche**. Abscess nécrotique aigue du foie. Lyon méd., 1912, cxviii, 27-29. — **Phillips** (J.) Acute yellow atrophy of the liver in children, with report of a case. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 177-185. — **Richardson** (M. H.) Remarks upon the diagnosis and treatment of diseases of the biliary tract with especial reference to the difficulties and dangers. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 73-103.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Aschhoff (L.) Welche Bedeutung besitzen die Kombinationssteine für die Auffassung des Gallensteinleidens? Med. Klin., Berl., 1912, viii, 4-7. — **Riedel**. Der Gallenstein in keimfreier Gallenblase. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 8-12. — Die Infektion der Bauchhöhle per diapedesin von der Gallenblase aus. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 245-249.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Weis (Willy). Ueber einen Fall von Pankreasnekrose. Giessen, 1911, O. Kindt. 25 p. 8°. *

Babitzki (P.) Die aseptische Form der sogenannten Pankreatitis hæmorrhagica acuta. Einige Bemerkungen über Pseudoperitonitis und Pseudoileus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 141-176. — **Cohn** (M.) & **Peiser** (H.) Einige Störungen der inneren Sekretion bei Pankreaserkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 60-62. — **Pieri** (G.) Pancreatite acuta. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 29-33. — **Weber** (H.) Cammidge-Reaktion und Schmelzpunktbestimmung unter dem Mikroskop. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 166-168.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Loeffler (Franz Josef). Ueber die festen primären Mesenterialtumoren und einen Fall von Fibro-Sarkoma mesenterii. [Leipzig.] Berl., 1911, G. Lokay. 28 p. 8°. *

Weicksel (Gottfried Paul Martin). Beitrag zur Kenntnis der Peritonitis nach Bauchkontusion. Leipz., 1911, E. Lehmann. 46 p. 8°. *

Klotz (M.) Zur Therapie der Peritonitis tuberculosa. Ueber Verhütung des Sonnenerythems durch Zeozonpaste. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 73-75. — **Ledoux**. Deux observations de péritonite pneumococcique primitive. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1912, xx, 1-6. — **Tiling** (K.) Beitrag zur Aktinomykose des Bauchfells. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 86-98.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Greene (Robert Holmes) & **Brooks** (Harlow). Diseases of the genito-urinary organs and the kidney. 3. ed. Phila. & Lond., 1912, W. B. Saunders Co. 639 p. 18 pl. roy. 8°.

Guiteras (Ramon). Urology; the diseases of the urinary tract in men and women, a book for practitioners and students. 2. v. N. Y. & Lond., 1912, D. Appleton & Co. 689; 776 p. 7 pl. roy. 8°.

Hirsch (Charles Salomon). A compend of genito-urinary diseases and syphilis, including their surgery and treatment. Phila., 1912, P. Blakiston's Son & Co. 378 p. 8°.

Leclercq (Arthur). Les albuminuries et leur traitement. Paris, 1911, O. Doin et fils. 266 p. 8°.

Philippi (H.). Ueber die Beziehungen zwischen Hydronephrose und Prostatahypertrophie. Leipz., 1911, E. Lehmann. 32 p. 8°.

Samuel (Artur). Der Hoden bei Nebenhodentuberkulose. Bonn, 1911, C. Georgi. 31 p. 8°.

Syring (Richard). Ueber Metaplasie von Blasenpapillomen in Karzinom. Bonn, 1911, E. Eisele. 65 p. 8°.

Epaulard. Orchite traumatique. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 11-16. — **Feuillé** (É.). Albuminuries leucopathiques. Presse méd., Par., 1912, xx, 59-61. — **Heitz-Boyer** (M.). Diagnostic rapide de la tuberculose urinaire par une nouvelle méthode; réaction de l'antigène dans les urines [Debré et Paraff]. J. d'urrol. méd. et chir., Par., 1912, i, 71-84. — **Jeanbrau** (E.) & **Jourdan** (M.). Urètre accessoire infecté, dissection, examen histologique du canal anormal. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 73-77. — **Mallanah** (S.). A vaccine treatment of hydrocele. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 184. — **Maresch** (R.). Zur Kenntnis der Ureterendilatation. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 249-253. — **Méret** (H.). Quatre cas d'incontinence essentielle d'urine guéris par l'électrothérapie. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 22. — **Mori** (T.). Ueber ein metastasierendes Hodenteratom. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 99-115. — **Vignard**. Testicule syphilitique. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 33-35.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Barlet (J. M.). Passage of a cast of the bladder per urethram. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 122. — **Marion**. Die Blasensteine. Med. Bl., Wien, 1912, 1; 13. — **Newman** (D.). The early diagnosis, prevention and treatment of primary tuberculosis of the bladder. [Abstr.] Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 140. — **Schwenk** (A.). Zur Behandlung der Zystitis mit Diplosal. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 90.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Cassanella (Rinaldo). Ematurie e nefralgie ematuriche nelle nefriti croniche e da reni sani. Milano [1911], F. Vallardi. 32 p. 8°.

Pollet (Marcel-Justin-Henri). Des néphrites impétigineuses. Lille, 1911, Le B. Frères. 131 p. 8°.

Rey (Fernand). Contribution à l'étude clinique des infarctus rénaux. Lyon, 1911, A. Maloine. 67 p. 8°.

Schröter (Fritz Martin). Ueber einen Fall von angeborener doppelseitiger Hydronephrose mit Verschluss des Orificium externum urethrae. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 22 p. 8°.

Spielvogel (Natalie). Ueber collaterale Atrophie von Harnkanälchen um Infarkte herum. Berl., 1911, E. Ebering. 34 p. 8°.

Castaigne (J.). Le rôle du médecin dans le traitement de la tuberculose rénale. Presse méd., Par., 1912, xx, 57-59. — **Gaskell** (J. F.). On the changes in glomeruli and arteries in inflammatory and arterio-sclerotic kidney diseases. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 287-320, 6 pl. — **Hirsch** (C.) & **Maschke** (W.). Experimentelle Untersuchungen über Nephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 145-147. — **Hornowski** (J.). Einige Bemerkungen über die Entstehung der angeborenen Zystenniere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 61-65. — **Javal** (A.). La grande azotémie; ses formes, son évolution, son pronostic étudiés par le dosage méthodique de l'urée dans le sang et les sérosités de l'organisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 485-498. — **Lance** (M.). L'examen de la perméabilité rénale par la phénolsulphonaphtaléine. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 32-35. — **Marion** (G.). Évolution simultanée d'un cancer et d'une tuberculose sur le même rein. J. d'urrol. méd. et chir., Par., 1912, i, 67-70. — **Marsan** (F.). Les néphrites chroniques douloureuses. *Ibid.*, 85-100. — **Merkel** (H.). Eine seltene Komplikation bei Pyonephrose. (Aufreten kugeligiger Gerinnungsprodukte im Nierenbecken.) Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 56-60. — **Müller** (A.). Untersuchungen über die Ausbreitung des entzündlichen Processes im Nierenparenchym bei der aufsteigenden Pyelonephritis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 44-73. — **Ribbert** (H.). Bemerkungen zu der Mitteilung von Miller über die Histologie der Niere bei Hämoglobininurie. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 62. — **Ridder**. Lipurie bei chronischer parenchymatöser Nephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 22. — **Tietze** (A.). Die pyogene Niereninfektion. *Ibid.*, 49-53. — **Ulrich** (K.). Ueber Ausscheidungspigmentierung der Niere mit endogenen Farbstoffen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, ix, 423-435. — **Wollin** (H.). Zur Diagnose des perinephritischen Abszesses. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxii, 31.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Björling (E.). Weitere Beiträge zur Kenntnis der Prostatakörner. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 30-51, 1 pl. — **Chiari**

(H.) Ueber Prostatahypertrophie. Strassb. med. Ztg., 1912, ix, 1-4. — **Karo** (W.) Ueber Organotherapie des Prostatismus. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 139-142. — **Kraemer** (F.) Behandlung der Prostatahypertrophie durch Prostatadehnung. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 143.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, Surgery of the Locomotive System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Classen (Else). Ueber die Extension in Beugstellung bei der tuberculösen Coxitis des Kindesalters. Zürich, 1911, A. Scherschewsky. 19 p. 8°.

Fraesdorff (Karl Friedrich Johannes). Betrachtungen über Osteomalakie an der Hand von 70 in Westfalen beobachteten Fällen. Bonn, 1911, J. Trapp. 58 p. 1 tab. 2 pl. 8°.

Senge (Joseph). Ein Fall von Osteomalacie. Leipz., 1911, E. Lehmann. 47 p. 8°.

Thönen (Ernst Ferdinand). Ueber einige Fälle von Calcaneussporn. Berl., 1911, E. Ebering. 30 p. 7 pl. 8°.

Bier & Baetzner (W.) The treatment of purulent affections of the large joints by active and passive hyperæmia. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 17-21. — **Bonnet** (L. M.) Arthrite syphilitique du coude avec fistulation et lésions osseuses considérables. Lyon méd., 1912, cxviii, 136-138. — **Desternes**. Diagnostic différentiel des tumeurs osseuses par la radiographie. Paris méd., 1911-12, 148-152. — **Étienne** (G.) Décalcification ostéomalacique expérimentale par le chlorure de calcium et par l'adrénaline. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 108-116. — **Étienne** (G.) & Dauplais (H.) Le métabolisme de la chaux dans un cas d'ostéomalacie sénile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 77-84. — **Français** (R.) Ostéomyélite aiguë du maxillaire supérieur chez le nourrisson. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 38-46. — **Freysz** (H.) Ueber den Befund des Bacterium prodigiosum im Exsudat einer Gonitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 254-256. — **Fuchs** (F.) Ein Beitrag zur Lehre der Osteogenesis imperfecta. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 75-82. — **Goebel & Goerke**. Ein abnormer Fall chronischer Osteomyelitis. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 42. — **Haenisch** (G. F.) Therapeutisch-prognostische Bemerkungen zur Bursitis calcarea. Forschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1912, xviii,

121. — **Hochhaus** (H.) Ueber die Behandlung akuter und subakuter Gelenkentzündungen mittels Extension. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 10-12. — **Laroyenne**. Ostéomalacie traumatique. Lyon méd., 1912, cxviii, 35. — **Magniaux**. Ostéomyélite des adolescents. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 19-21. — **Midelton** (W. J.) The administration of thyroid extract in rheumatoid arthritis. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 180-184. — **Roman** (B.) Zur Kenntnis der primären Tumoren des Knochenmarks. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 385-430, 2 pl. — **Séguinaud**. Exostose ostéogénique de l'extrémité inférieure du fémur droit. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 40.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Naudet (Maurice). Sur un cas d'angiome musculaire du psoas. Lyon, 1911, J. Prudhomme. 55 p. 8°.

Salger (Carl). Beitrag zur Myositis ossificans circumscripta resp. zum parostalen Callus. [Würzburg.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 15 p. 1 pl. 8°.

Carrien. Myoclonie du couturier améliorée par des injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 86-92. — **Thulin** (I.) Beitrag zur Frage nach der Muskeldegeneration. Arch. f. mikr. Anat., Berl., 1912, lxxix, 1. Abt., 206-222, 1 pl.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Cunéo (Bernard). Maladies des nerfs. Paris, 1911, J. B. Baillière et fils. 178 p. roy. 8°.

Fidelholz (Marianne [Scheina-Miriam]). Die Erfolge der spezifischen Behandlung der metasypilitischen Krankheiten des Centralnervensystems. Strassb., 1911, M. DuM. Schauberg. 34 p. 8°.

Lampe (Hans Karl Georg). Ueber die faradokutane Sensibilität. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 29 p. 8°.

Robert (Alfred). Sur un cas de névrome malin du radial. Lyon, 1911, H. Gabrion. 52 p. 8°.

Semel (Hellmut). Ein Tumor des Nervus vagus. Königsb. i. Pr., 1911, O. Kummel. 38 p. 8°.

Spitz (Chassa Lea). Ueber Pseudosklerose (Westphal-Strümpell). Strassb., 1911, Elsass.-Lothr. Druck. 30 p. 8°.

Veraguth (Otto). Die klinische Untersuchung Nervenkranker. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 293 p. 4°.

Bayly (H. W.) A convenient and simple apparatus for thecal (lumbar) puncture. *Lancet*, Lond., 1912, i, 104. — **Bittorf**. Fall von spastischer Diplegie mit doppelseitiger Athetose und Chorea. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 40. — **Ducutil**. Coup de chaleur et insolation. *Caducée*, Par., 1912, xii, 24. — **Grasset** (J.) Les vertiges. *Provence méd.*, Par., 1912, xxiii, 31-33. — **Grenet** (H.) Syndromes méningés aigus au cours des états infectieux. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 107-111. — **Halpré** (A.) Athétose double. *Normandie méd.*, Rouen, 1912, xxviii, 10-12. — **Hiller** (A.) Der gegenwärtige Stand der Kenntnisse von der dyskrasisch-paralytischen Form des Hitzschlages. II. *Deutsche militärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 81-93. — **Lhermitte** (J.) & **Klarfeld** (B.) La structure réelle des nerfs crâniens et des racines rachidiennes de l'homme et ses relations avec les processus pathologiques; les inflammations et les néoplasies en particulier. *Semaine méd.*, Par., 1912, xxiii, 13-17. — **Marguillès** (A.) Ueber die Aktivität des Liquor cerebrospinalis. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1912, xxxi, 1-16. — **Marinesco** (G.) Les réactions chromatiques des cellules nerveuses des ganglions spinaux traitées par la méthode de la coloration vitale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 69-71. — **Mastrogianopoulos** (D.) Bemerkungen zur Aetiologie der Seekrankheit. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1912, xix, 108-111. — **Näcke** (P.) Die Trennung der Neurologie von der Psychiatrie und die Schaffung eigener neurologischer Kliniken. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1912, xxxi, 82-89. — **Neue** (H.) Ueber die Auswertungsmethode des Liquor cerebrospinalis vermittels der Wassermannschen Reaktion. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 121-124. — **Nonna-Baranow**. Sur le phénomène de retrait du membre inférieure provoqué par la flexion plantaire des pieds et des orteils; symptôme décrit par le professeur W. Bechterew. *Encéphale*, Par., 1912, i, 30-33. — **Nonne** & **Hauptmann** (A.) & **Holzmann** (W.) Liquor cerebrospinalis und Wassermann'sche Reaktion. Eine Entgegnung auf den gleichlautenden Artikel von Frenkel-Heiden. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1912, xxxi, 94-103. — **Pick** (L.) Das Ganglioma embryonale sympathicum (Sympathoma embryonale), eine typische bösartige Geschwulstform des sympathischen Nervensystems. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 16; 67. — **Rolleston** (J. D.) & **Macnaughton** (N. S.) Familial von Recklinghausen's disease. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1912, x, 1-10, 2 pl. — **St. John** (A. S.) A supposed case of heat-stroke: remarkable recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 181. — **Sato** (S.) Ueber einen Fall von retroperitonealem Ganglioneurom (Neuroma verum gangliosa myelinicum nervi sympathici). *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcvi, 177-189, 1 pl. — **Thibault** & **Collet**. Méningite tuberculeuse anormale de l'adulte; forme comateuse. *Gaz. méd. de Nantes*, 1912, 2. s.,

xxx, 21; 47. — **Van der Scheer** (W. M.) Casuistische bidrage tot de kennis der herpes-zoster in verband met intestinale stoornissen. *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Amst., 1912, xvi, 40-56, 1 pl. — **Vasiliu**. Trois cas de méningite syphilitique chez des enfants, simulant la méningite tuberculeuse, guéris par le traitement spécifique. *Indépend. méd. et Méd. orient.*, Par., 1912, xvi, 3. — **Warrington** (W. B.) The treatment of syphilis of the nervous system, and of parasymphilitic diseases. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, xxxii, 79-87.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Appel (Franz). Ueber die Entstehungsursachen des chronischen Alkoholismus und speziell über die Bedeutung des chronischen Alkoholismus in der Psychiatrie. *Würzb.*, 1911, Memminger. 48 p. 8°. *

Dupouy (R.) Les opiomanes. Mangeurs, buveurs et fumeurs d'opium. Paris, 1911. 8°.

Flade (E.) Zur Alkoholfrage. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1912, xxii, 1-14. — **Meldola**. Der Alkoholmissbrauch in Hamburg in seinen Beziehungen zum Jugendalter. *Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn*, Jena, 1912, v, 326-352. — **Näcke**. Der Alkohol als degenerierende Ursache. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1912, xxxvii, 65-70. — **Nonne** (M.) Klinische und anatomische Untersuchung eines Falles von isolierter echter reflektorischer Pupillenstarre ohne Syphilis bei Alkoholismus chronicus gravis. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1912, xxxi, 6-13. — **Weichselbaum** (A.) Ueber chronische Pankreatitis bei chronischem Alkoholismus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 63-65.

Chorea and Choreiform Affections.

Babonneix. La chorée. *Pédiatrie prat.* Lille, 1912, x, 1-6. — **Weill** (E.) Le traitement de la chorée de Sydenham. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 5-8.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Dausend (Johann August). Ueber Störungen im Sprachlichen und Räumlichen bei einem alten Manne. [Würzburg.] *Reutlingen*, 1911, Oertel & Spörer. 27 p. 6 pl. 8°. *

Haeger (Ernst). Ausgebreitetes Endotheliom der inneren Meningen des Gehirns. [Strassb.] Berl., 1911, S. Karger. 16 p. 1 pl. 8°. *

Lehmann (Lorenz). Ein Fall von Hydrocephalus internus acquisitus nach Meningitis cerebrospinalis epidemica, zugleich

- ein Beitrag zur Pathologie der Vaguskerne und zur Symptomatologie der chronischen Hirndrucksteigerung. [München.] Breslau, 1911, Breslauer Genossensch-Buchdr. 29 p. 8°. *
- Salzer (Fritz).** Diagnose und Fehldiagnose von Gehirnerkrankungen aus der Papilla nervi optici. München, 1911, J. F. Lehmann. 18 p. 2 pl. 8°.
- Schaefer (Philipp).** Die Lumbalpunktion bei Schädelfrakturen und Meningitis. Bonn, 1911, T. Wurm. 34 p. 8°. *
- Schützer (Anna).** Ueber cerebrale Herdsymptome ohne anatomischen Befund. Strassb., 1911, M. Du M. Schauberg. 21 p. 8°. *
- Schulze (Franz Otto).** Ueber einen Fall von Hirnzyste. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer. 41 p. 8°. *
- Stepanoff (Paul).** Beiträge zur Kenntnis des Korsakoffschen Symptomenkomplexes bei Lues cerebri. Berl., 1911, E. Ebering. 44 p. 8°. *
- Vonwiller (Paul).** Ueber das Epithel und die Geschwülste der Hirnkammern. [Zürich.] Berl., 1911, G. Reimer. 38 p. 8°. *
- Armstrong (A. K.)** Hydrocephalus as a sequel to shock. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 240. — **Bar (L.)** Étude sur les abcès du cerveau otogènes et contribution à cette étude par de nouveaux cas. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 33-46. — **Conos (B.) & Xanthopoulos (C.)** Hémorragie méningée curable; valeur diagnostique du liquide céphalo-rachidien. Encéphale, Par., 1912, i, 18-29. — **Dide (M.) & Carras.** Syndrome occipital et symptômes surajoutés. *Ibid.*, 82. — **Engel (H.)** Kasuistischer Beitrag zur klinischen Differentialdiagnose zwischen Gehirnblutung, Syphilis oder Embolie der Hirngefässe. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1912, xix, 1-13. — **Förster (O.)** Circumscripte tuberkulöse Meningitis. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 184-186. — **Glüh.** Ueber Hydrocephalie. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1912, v, 293-317. — **Head (H.) & Holmes (G.)** Researches into sensory disturbances from cerebral lesions. Lancet, Lond., 1912, i, 1-4; 79; 144. — **Mills (C. K.)** Preliminary note on a new symptom complex due to lesion of the cerebellum and cerebello-rubro-thalamic system, the main symptoms being ataxia of the upper and lower extremities of one side, and on the other side deafness, paralysis of emotional expression in the face and loss of the senses of pain, heat and cold over the entire half of the body. J. Nerv. & Ment. Dis., N. W., 1912, xxxix, 73-76. — **Nieuwenhuyse (P.)** Zur Kenntnis der tuberosen Hirnsklerose. Psychiat. en Neurol. Bl. Amst., 1912, xvi, 21-39, 2 pl. — **Nobécourt & Darré (H.)** Rhumatisme cérébral à forme de confusion mentale aiguë chez un enfant de 7 ans; constatation de l'acide salicylique dans le liquide céphalo-rachidien. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 6-20. — **Payr (E.)** Ueber druckentlastende Eingriffe bei Hirndruck. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 256-261. — **Schilder.** Diffuses Gliom des Hemisphärenmarkes. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 166. — **Tumor des Kleinhirnbrückenwinkels mit Schädigung der kontralateralen Pyramide.** *Ibid.*, 166. — **Sewell (D. L.)** Brain tumor (?) associated with chronic suppurative otitis media. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 107. — **Vignard & Sargnon.** Complications séreuses et suppurées cranio-cérébrales consécutives à la sinusite frontale. Lyon méd., 1912, cxviii, 73-80. — **Willige (H.) & Landsbergen (F.)** Histologische Diagnose diffuser Hirnerkrankungen durch Hirnpunktion. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 12.
- Diseases of the Spinal Cord.**
- See, also, Diseases, etc., of the Spine.*
- Althaus (Rudolf).** Ueber die Beziehungen von Traumen zur Syringomyelie. Bonn, 1911, J. Trapp. 41 p. 8°. *
- Hill (Leonard Erskine).** Caisson sickness and the physiology of work in compressed air. Lond., 1912, E. Arnold [etc.]. 266 p. 8°.
- Poth (Heinrich August).** Beitrag zur Kenntnis der Tumoren am Conus medullaris und an der Cauda equina. Leipz., 1911, E. Lehmann. 30 p. 8°. *
- Clarke (J. M.)** Removal of extramedullary tumour of cervical cord: recovery (area of supply of eighth cervical and first dorsal posterior roots). Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 175-177. — **Claude (H.)** Syphilis médullaire à forme de sclérose en plaques. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 15-18. — **Fabritius (H.)** Zur Differentialdiagnose der intra- und extramedullären Rückenmarkserkrankungen. Monatsch. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxi, 16-29. — **Förster.** Hämatomyelie. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 186. — **Forsyth (D.)** A post-graduate lecture on the diagnosis of spinal cord affections. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 172-175. — **Freund (C. S.)** Hydromyelie bei typischer Syringobulbie. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 187. — **Freund & Strassmann.** Störungen der Wärmeregulation nach Rückenmarkdurchschneidungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 200. — **Jacobsohn (L.)** Zur Symptomatologie der Neubildungen am Conus und der Cauda equina. *Ibid.*, 157-159. — **Minkowski.** Caissonkrankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 39. — **Stewart (T. G.)** Commentary on four cases of spinal syphilis. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 20-33. — **Stiersberg.** Störungen der Gefäßreflexe bei Querschnittserkrankung

des Rückenmarks. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 91.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Fröblich (Albert). Assoziationspsychologische Studien bei Epileptikern. [Greifswald.] Berl., 1911, R. Trenkel. 44 p. 8°. *

Levot (Paul). Déchloruration et bromuration dans le traitement de l'épilepsie; mode d'action. Lyon, 1911, Maloine. 58 p. 8°. *

Wolfenstein (Walter). Ueber die Epilepsie der Pubertätszeit. Leipz., 1911, E. Lehmann. 35 p. 8°. *

Bonhomme (J.) La mort par suffocation au cours de l'attaque d'épilepsie. Rev. de méd. lég., Par., 1912, xix, 1-3. — **von Malaisé**. Ueber die diagnostische Wertung halbseitiger Krämpfe. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 81-83. — **Meyer** (M.) Zur Frage der Toxizität des Blutes genuiner Epileptiker. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxi, 56-71. — **Nageotte**. Impulsivité motrice verbale et affective chez une jeune épileptique; coprolalie. J. de psychol. norm. et path., Par., 1912, ix, 52-57.

General Paralysis.

Domansky (W.) Ueber das Verhältnis der Oxyproteinsäurenausscheidung zum Gesamtstickstoff im Harn von Paralytikern. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxi, 53-56. — **von Jauregg** (W.) Ueber Behandlung der progressiven Paralyse mit Bakterientoxinen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 61-63. — **Kahn** (P.) & **Bloch** (M.) Paralyse générale, chez un saturnin avec réaction de Wassermann. Encéphale, Par., 1912, i, 78-82. — **Maillard** (G.) & **Le Maux**. Paralyse générale précoce avec suggestibilité d'apparence catatonique. *Ibid.*, 40-43. — **Soum & Authier**. Une rémission très complète de paralyse générale. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 39. — **Weber**. Ueber Dementia paralytica vom klinischen Standpunkte aus. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlv, 304-334.

Hysteria.

Steyerthal (Armin). Hysterie und kein Ende! Offener Brief an Dr. Erich Wulffen. Halle, 1911, C. Marhold. 57 p. 8°.

Tordo (Louis). Contribution à l'étude de la dyspnée hystérique; tachypnée ou polypnée. Lyon, 1911, Maloine. 64 p. 8°. *

Bosch (L. M.) Un caso d'isterismo d'origine genitale. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 35. — **Ganser**. Ueber Hysterie. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 48. — **Sgalltzer** (M.) Ein Fall von hysterischer Selbstver-

stümmelung. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 123. — **Stegmann** (A.) Einiges über Hysterie von Standpunkt der Lehren S. Freuds. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 48.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Binswanger (Otto). Ueber psychopathische Konstitution und Erziehung. Jena, 1911, G. Neuenhahn. folio.

Blumenfeld (Marie). Ein atypischer Fall von manisch depressivem Irresein. [Heidelberg.] Berl., 1911, E. Ebering. 71 p. 8°. *

Frankhauser (Karl). Geschwisterpsychosen. [Strassburg.] Berl., 1911, J. Springer. 93 p. 8°. *

Gimeno-Riera (J.) La locura, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Zaragoza, 1911. 8°.

Scholz (Ludwig). Leitfaden für Irrenpfleger. 8. Aufl. Halle, 1911, C. Marhold. 108 p. 8°.

Simon (Th.) L'aliéné, l'asile, l'infirmier. Par., 1911, O. Berthier. 406 p. 8°.

Stein (George). Grundschemata der Geisteskrankheiten; zusammengestellt nach den Vorträgen von J. Wagner von Jauregg. Wien & Leipz., 1911, J. Sáfár. 48 p. 6 tab. 8°.

Stier (Ewald). Die Bedeutung der Psychiatrie für den Kulturfortschritt. Jena, 1911, G. Fischer. 40 p. 8°.

Ziehen (Theodor). Psychiatrie für Aerzte und Studierende. 4. Aufl. Leipz., 1911, S. Hirzel. 893 p. 13 pl. roy. 8°.

Ackermann (C.) Dementia senilis. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlv, 334-354. — **Bernheim**. De la psychothérapie dans les psychoses. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xlv, 1-13. **Blondel**. Délire systématisé de transformation et de négation d'organes chez une intermittente. Encéphale, Par., 1912, i, 74. — **C. (J.)** Les délires chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 128-132. — **Cantaloube**. Obsession et idées de contraste chez un albuminurique. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 33-36. — **Daniel** (A. W.) Some statistics about sterilisation of the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 62-75. — **Halberstadt**. Arithmomanie et hypermnésie élective dans un cas de démence vésanique. J. de psychol. norm. et path., Par., 1912, ix, 48-51. — **Hambruch** (P.) Wie die Eingeborenen auf Ponape den Irrsinn heilen. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1912, v, 269-274. — **Hennes** (H.) Ueber Bewegungsstörungen

bei angeborener Geistesschwäche. Ztschr. f. Behndl. Schwachsinn., Dresd., 1912, xxxii, 2-14. — **Mees** (R. A.) Een geval van pernicious verloopende melancholia (Angstpsychose-Alzheimer). Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1912, xvi, 64-74. — **Rittershaus** (E.) Frühsymptome der Dementia præcox. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behndl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1912, v, 412-427. — **Rogues de Fursac & Capgras** (J.) Délire mélancolique de négation et d'immortalité disparu au bout de deux ans et demi. Encéphale, Par., 1912, i, 68-74. — **Ségla** (J.) Délire imaginatif de grandeur avec appoint interprétatif. *Ibid.*, 6-17. — **Shaw** (T. C.) A lecture on the mental processes in sanity and insanity. Lancet, Lond., 1912, i, 211-215. — **Vurpas** (C.) Trois observations de délire de négation; disparition totale du syndrome dans l'un de ces cas après une durée de douze années. Encéphale, Par., 1912, i, 76-78. — **Weygandt** (W.) Die ausländischen insbesondere die überseeischen Geisteskranken. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 85-88. — **Williamson** (G. S.) & **Phillips** (J. R. P.) Further investigation on the cerebro-spinal fluid in insanities. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 84-92.

Locomotor Ataxia.

See, also, Surgery of the Spine and Spinal Cord.

Desruelles (Maurice-Eugène-Marie-Léon). Contribution à l'étude clinique des troubles mentaux chez les tabétiques. Lille, 1911, E. Dufrenoy. 198 p. 8°. *

Jappa (Andreas). Ueber Blutbrechen bei gastrischen Krisen. Berl., 1911, E. Ebering. 25 p. 8°. *

Siegfried (Karl). Die Hydrotherapie der Tabes dorsalis. Berl., 1911, E. Ebering. 65 p. 8°. *

Bähr (F.) Tabische Spontanfraktur des Metatarsus V. nebst einigen Bemerkungen über diese Frakturen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 515-521. — **Barber** (H. W.) A study of the ætiology and symptoms in seventeen cases of tabes. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 65-76. — **Canestrini** (S.) Ueber Erfolge der Salvarsanbehandlung bei Tabes. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 13-23. — **von Hösslin** (R.) Tabes dorsalis im späteren Alter auf der Basis hereditärer Lues. *Ibid.*, 23. — **Klussman** (H.) Locomotor ataxia, as it concerns the urologist. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 25-27.

Muscular Atrophy.

Oberndorf (C. P.) A case of myotonia atrophica. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxvi, 688. — **Stewart** (P.) Muscular atrophy in rheumatism. Prac-

tioner, Lond., 1912, lxxxviii, 77-81. — **Tetzner** (R.) Zur Kasuistik der atrophischen Myotonie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 89-94.

Neuralgia.

Alexander (W.) Ueber die Behandlung von Neuralgien des 2. und 3. Trigeminus-astes mit Alkoholinjektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 271. — **Harris** (W.) Alcohol injection of the Gasserian ganglion for trigeminal neuralgia. Lancet, Lond., 1912, i, 218-221. — **Lévy** (F.) Le syndrome gassérien. Presse méd., Par., 1912, xx, 38.

Neuritis.

See, also, Beri-beri.

Bittori. Fall von subakuter, ascendierender Polyneuritis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlix, 40. — **Dreyfus** (G. L.) Ueber Polyneuritis. München. med. Wchnschr., 1912, lviii, 51. — **Dunger** (R.) Zur Kenntnis der Polyneuritis. *Ibid.*, lix, 220. — **Moreau** (J.) Névrite ascendante après section du nerf cubital. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 10. — **Plehn**. Polyneuritis luetica. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 105.

Neuroses.

Ashe (E.) Nerves and the nervous. London, 1911. 8°. 248 pp.

Engelhorn (Ernst). Nervosität und Erziehung. Vortrag. Stuttg., 1911, F. Enke. 45 p. 8°.

Polonsky (Abram). Das vasomotorische Nachröten und seine diagnostische Bedeutung bei organischen und funktionellen Neurosen. Berl., 1911, E. Ebering. 69 p. 8°. *

Vittoz (Roger). Traitement des psychoneuroses par la rééducation du contrôle cérébrale. Paris, 1911, J. B. Baillière et fils. 132 p. 8°.

Dupouy (R.) Les manifestations fonctionnelles des psychonévroses; leur traitement par la psychothérapie. Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10. s., i, 48-62. — **Schermers** (D.) Over phobieën. Geneesk. Courant., 1912, lxvi, 9-11. — **Thibault**. Hystéro-traumatisme d'origine opératoire. Marseille méd., 1912, iv, 52-56. — **Weisswange**. Die Beziehung der funktionellen Neurosen, resp. der Hysterie zu den Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 40.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Matusis (Isaak Malamud). Ueber Lähmungen des Nervus medianus. Berl., 1911, C. Siebert. 62 p. 5 pl. 8°. *

Mendicini (Antonio). La sindrome paraparesi ed il suo significato. Veroli, 1911, Tipogr. Reali. 445 p. roy. 8°.

Cohn (T.) & **Gatz-Emanuel** (Emma). Vier Jahre bestehende schwere Lähmung mit dem elektrischen Befunde frischer, heilbarer Fälle. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1912, xxxi, 152-154. — **Déjerine**. La paralysie labio-glosso-laryngée. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 16-19. — **Eppinger**. Ein Fall von Sympathicuslähmung. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1912, xi, 19. — **Fitzwilliams** (D. C. L.) Paralysis of the ulnar nerve. *Polyclin.*, Lond., 1912, xvi, 8. — **Halpré** (A.) Hémiplegie spasmodique infantile; sclérose cérébrale atrophique. *Normandie méd.*, Rouen, 1912, xxviii, 12-14. — **Killani** (O. G. T.) Spastic hemiplegia with spontaneous recovery. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 317. — **Mencières** (L.) Traitement de la paralysie infantile par les greffes musculotendineuses; remarques anatomiques concernant les plexus et expliquant le mécanisme de la poliomyélite antérieure. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxiii, 13-17. — **Mirallé** (Ch.) Clinique des maladies du système nerveux, mouvements involontaires au cours de l'hémiplegie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1912, 2. s., xxx, 61-66. — **Römer**. Bulbärparalyse infolge Verfütterung von rostigem Klee. *Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte*, Karlsruhe, 1912, xii, 1. — **Wolf** (W.) Zur Frage der Drucklähmungen nach Esmarch'scher Blutleere. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1912, xxxix, 41-43.

Tetany.

Stuckenberg (Sophie). Ueber einen Fall von chronischer Tetanie mit Epithelkörperchenbefund. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 30 p. 8°. *

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Jessner (Samuel). Hautveränderungen bei Erkrankungen der Atmungsorgane. *Würzb.*, 1911, C. Kabitzsch. 54 p. 8°.

C. (J.) La médiastinite chronique chez les enfants. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1912, xv, 52-56. — **Halpré** (A.) Mort subite chez un enfant (caverne ganglionnaire dans la trachée); influence d'un pneumothorax artificiel, sur l'évolution des lésions pulmonaires. *Normandie méd.*, Rouen, 1912, xxviii, 14-16. — **Hitchens** (A. P.) The treatment of simple catarrh of the respiratory passage with bacterial vaccines. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 317. — **Martinet** (A.) La dyspnée méthodiquement réglée en thérapeutique. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 3. — **Pick**. Ein kleines Instrument zur Beseitigung behinderter Nasenatmung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 171.

Asthma.

Gurewitsch (Sara Riwka). Zur Glühlichtbehandlung bei Asthma bronchiale. *Zürich*, 1911, A. Schereschewsky. 20 p. 8°. *

Gustafsson (Leonid). Mobilisation des Thorax bei einem Asthmatiker. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 30 p. 8°. *

Heizer (Hermann). Ein Fall von Asthma bronchiale bei einem zweijährigen Kinde. *München*, 1911, Kastner & Callwey. 22 p. 8°. *

Jacobssohn (Moritz). Ueber die Behandlung einiger Fälle von Asthma bronchiale mit Vasotonin. *Berl.*, 1911, H. Blanke. 45 p. 8°. *

Warschavsky (Rachel). Zur physikalischen Behandlung des Asthma bronchiale und des Emphysems. *Berl.*, 1911, C. Siebert. 26 p. 8°. *

Diseases of the Bronchi.

Cralk (R.) Fungi found in tropical bronchomycosis. *Lancet*, Lond., 1912, i, 123. — **Schneider** (P.) Bronchitis plastica. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1912, n. f., lxxv, 34-55, 2 pl. — **Vanderhoof** (D.) Hexamethylenamin in the treatment of bronchitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 331.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary); Surgery of the Chest.

Massia (Georges). Le poumon syphilitique. *Lyon*, 1911, Maloine. 182 p. 8°. *

Tamm (Friedrich Louis Hermann). Beiträge zur Wirkung der Kuhn'schen Lungensaugmaske. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 39 p. 8°. *

Galliard (L.) & **Donzelot**. Cancer et tuberculose d'un poumon. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 89-93. — **Nicholson** (F.) A case of actinomycosis of the lung. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 302. — **Possati** (A.) Ricerche sperimentali sull'assorbimento dei liquidi oleosi da parte del parenchima polmonare. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1912, xv, 97-100. — **Purdy** (J. S.) The cause, effect, incidence, and prevention of pneumoconiosis of quartz miners. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 285-302.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Comby (J.) Pleurésie hémorragique chez une fillette de deux ans et demi. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1912, xv, 125-127. — **Foranaseri** (G.) Cura della pleurite col metodo Gilbert. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1912,

lxxi, 1-4. — **Kuttner (L.) & Laqueur (A.)** Ueber die Behandlung pleuritischer Exsudate mit Rotlichtbestrahlung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1912, xxvi, 30-33. — **Marian (A. B.)** Sur la pleurésie purulente tuberculeuse (à propos d'un cas guéri après dix-neuf ponctions simples). *Bull. méd.*, Par., 1912, xxvi, 27-30. — **Phillip (R. W.)** A clinical lecture on pleurisy with effusion. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 32-35. — **Taylor (F.)** A clinical lecture on some points in the diagnosis of pleuritic effusion. *Clin. J.*, Lond., 1912, xxxix, 257-262.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health Resorts.)

Cussac (André). Des richesses naturelles de Biarritz en thérapeutique marine. Bayonne, 1911, A. Fotzler. 122 p. 8°.

Japan. Royal Institute for Infectious Diseases. *Endemische Krankheiten in Japan*. Tokio, 1911, K. Japan Inst. f. Infektionskrankh. 123 p. 1 map. 8°.

Jackson (E. S.) The different standards of health maintained by the sexes in Queensland; their bearing on the settlement of the northern parts of Australia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 2-5. — **Stäubli (C.)** Ueber die Indikationen und Kontraindikationen des Höhenklimas. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 148-152.

Tropical Medicine.

See, also, Beri-beri; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Balfour (Andrew) & Archibald (Robert George). Second review of the recent advances in tropical medicine, hygiene and tropical veterinary science. In collaboration with W. B. Fry and W. R. O'Farrell. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 448 p. 1 pl. 4°.

Crispin (Edward Smyth). The prevention and treatment of disease in the tropics. Lond., 1912, C. Griffin & Co. 95 p. 12°.

Takaki (T.) Die hygienischen Verhältnisse der Insel Formosa; im Auftrage des Generalgouvernements Formosa herausgegeben. Dresd., 1911, C. C. Meinhold & Söhne. 232 p. pl. 8°.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Campbell (W. B.) Handbook of modern treatment and medical formulary; a condensed and comprehensive manual of practical formulæ and general remedial meas-

ures. 3. ed. Phila., 1912, F. A. Davis Co. 494 p. 8°.

Croftan (Alfred Careño). New clinical therapeutics; a handbook on the special treatment of internal disease. 4. ed. Chicago, 1912, Cleveland Press. 733 p. roy. 8°.

Fitch (William Edward). The new pocket medical formulary, with an appendix, containing formulæ and doses for hypodermic medication [etc.]. Phila., 1912, F. A. Davis Co. 482 p. 12°.

Gardette (Victor). Formulaire des spécialités pharmaceutiques pour 1911. 5. éd. Par., 1911, J. B. Baillière et fils. 394 p. 12°.

Gilbert (Augustin-Nicolas) & Yvon (Paul). Formulaire pratique de thérapeutique et de pharmacologie. Ancien formulaire de Dujardin-Beaumetz. 38. éd. Par., 1911, O. Doin et fils. 886 p. 16°.

Hall (Marion McHenry). Remedial measures other than drugs. [Atlanta, 1911, The Author.] 168 p. 8°.

Le Gendre (Paul) & Martinet (Alfred). Thérapeutique usuelle des maladies de la nutrition. Paris, 1912, Masson & Cie. 443 p. 8°.

Lemoine (Georges) & Gérard (Ernest). Formulaires des consultations médicales et chirurgicales. 5. éd. Par., 1911, Vigot Frères. 1023 p. 12°.

Lucas (André) & Page (Maurice). Vademecum du praticien. 2. éd. Par., 1911, A. Maloine. 768 p. 12°.

Tanturri (Domenico). Formulario medico ragionato di pratica oto-rino-laringoiatrica. Napoli, 1911, V. Idelson. 209 p. 16°.

Thornton (Edward Quinn). A pocket formulary. 10. ed. Phila. [1912], Lea & Febiger. 288 p. 12°.

Widmann (J. F.) Quelques idées en thérapeutique. Par., 1911, O. Doin et fils. 195 p. 8°.

Cowper (C. M. L.) Clinical report on the use of virol in a series of cases. *Med. Times*, Lond., 1912, xl, 35. — **Fürstenberg (A.)** Fortschritte auf dem Gebiet der Hydrothermo- und Emanations-therapie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 70-73. — **Hersfeld (E.)** Ueber Eisen-Odda. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1912, xix, 47-49. — **Kress**. Die Musik im Dienste der Heilkunst. *Ibid.*, 49-53. — **Lebon & Aubourg**. Action sur l'intestin grêle et le gros intestin de la phénolphtaléine et de quelques autres substances purgatives; étude radiologique. *Bull. et mém.*

Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, iv, 28-34. — **Mancini** (P.) Base clinica e sperimentale per un metodo di intensificazione terapeutica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 7-9. — **Pic** (A.) Les médicaments diurétiques. Lyon méd., 1912, cxviii, 144-148. — **Salignat** (L.) La diurèse et les diurétiques. J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 1-5. — **Stephan**. Zur Methodik der Atmungsübungen. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärztl., Melsungen, 1912, vii, 12-14. — **Voorhoeve** (N.) De grondslagen der kalkbehandeling bij bloedingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 275-282.

Anæsthetics.

Breitbach (Johannes). Die Bromäthylarkose; praktische Erfahrungen mit 15032 Bromäthylarkosen. Dresd., 1911, F. Titel. 32 p. 8°.

Brunner (F.) Vorsicht mit dem Skopolamin! München. med. Wehnschr., 1912, lix, 134-137. — **Federoff** (S. P.) Intravenous hedonal anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 133. — **Fourqulez** (G.) Fixation et élimination du chloroforme par les tissus. Médecin prat., Par., 1912, viii, 21. — **Hewitt** (Sir F.) & **Symes** (W. L.) On the percentages of ether vapour administered in so-called "open ether" methods. Lancet, Lond., 1912, i, 115-127. — **Hill** (L.) The administration of oxygen. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 71. — **Jonnesco**. La rachianesthésie générale (rachi-strychno-stovainisation). Presse méd., Par., 1912, xx, 11-14. — **Zander**. Ueber Chloräthylrausch. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 112.

Animal Extracts.

Bieloff (N. A.) [Alteration in the cardiovascular activity of the heart under the influence of intravenous injections of testicular preparations; experimental investigations.] S.-Peterb., 1911, V. S. Ettinger. 40 p. 8°.

Forms Oct. No. of: Klin. Monogr., S.-Peterb.

Hagena (Hans Geelts). Ueber die Wirkung des Peristaltins. [Giessen.] Hannov., 1911, M. & H. Schaper. 46 p. 8°. *

Leroy (Julien-Adolphe). Contribution à l'étude de l'action des extraits entérique et pancréatique sur des composés organiques définis appartenant à différentes fonctions de la chimie. Lille, 1911, Centrale. 66 p. 8°. *

Adler (L.) Versuche mit "Mamminum Poehl" betreffend die Funktion der Brustdrüse als innerlich sezernierendes Organ. München. med. Wehnschr., 1912, xlix, 13. — **Engeland** (R.) & **Kutscher** (F.) Ueber einige physiologisch wichtige Substanzen. I. A. Die physiologisch wirksamen Extraktstoffe der Hypophyse. Ztschr. f. Biol., München,

1912, lvii, 527-533. — **Hári** (P.) Ueber den Einfluss des Adrenalins auf den Gaswechsel. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 23-45. — **Lardennois**. L'emploi du liquide d'hydrocèle en injections dans les infections graves et les hémorrhagies. Union méd. du nord-est, Reims, 1912, xxxvi, 1-5. — **Loeb** (L.) Ueber die Wirkung der intravenösen Injektion von wässrigen Organextrakten und die entgiftende Wirkung frischen Serums. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xli, 189-193. — **Papielaki** (L.) À propos de la note de M. E. Gley: "Sur l'antagonisme de l'adrénaline et de la sécrétion." Avec réponse de M. Gley. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 95-98. — **von Sabatowski** (A.) Ueber die Wirkung des Hormonals auf die Darmbewegung. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 116-119. — **Schäfer** (P.) Erfahrungen mit Pituglandol. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 75-77. — **Solazzo** (D.) Sul destino dell'adrenalina nell'organismo animale; considerazioni ed esperimenti. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1912, lxi, 31; 53; 69. — **Starkenstein** (E.) Zur Pharmakologie des Pituitrins. Prag. med. Wehnschr., 1912, xxxvii, 15-18.

Antiseptics, Disinfectants.

Koenig (C. J.) Iodine fumigation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 440. — **Pauchet** (V.) Rôle du goménol comme antiseptique externe. Clinique, Par., 1912, vii, 61.

Artificial Hyperæmia.

Müller (Friedrich Wilhelm). Art und Entstehung der entzündlichen Hyperämie besonders im Hinblick auf die Bier'sche Stauungstherapie. Borsdorf-Leipzig, 1911, W. Hoppe. 46 p. 8°. *

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Altkauf (Haim Herman). Experimentelle Untersuchungen über die Verdauung der Zellulose beim Kaninchen. Halle, 1911, Hohmann. 26 p. 8°. *

Collière (H.) Faut-il être végétarien? Paris, 1911. 8°.

Feldhahn (Michael). Zur Bindegewebsverdauung. Halle, 1911, Hohmann. 32 p. 8°. *

Krüger (Gustav). Die natürliche Nahrung des Menschen. Die Pflanzennahrung. Dresd., 1911, A. Schütt. 129 p. 8°.

Effront (J.) À propos des ferments lactiques médicaux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 853-862. — **Gewin** (J.) Over malztropon. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i.

282-287. — **Tanaka** (M.) Ueber Kalkresorption und Verkalkung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xxxviii, 285-293. — **Thompson** (W. H.), **Caldwell** (W.) & **Wallace** (T. A.) The nutritive effects of beef extract. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 114-116. — **Weil** (R.) Der Zucker als Nahrungsmittel. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frank. a. O., 1912, xiv, 4-8. — **Wlassak** (R.) Der Nährwert des Alkohols. *Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus* [etc.], Basel, 1912, xxii, 16-26.

Drug Exanthems.

L'Huillier (Eugène-Henri). Contribution à l'étude des antipyrinides bulleuses de la cavité buccale. Lyon, 1911, Maloine. 108 p. 8°. *

Magyar. Erythema toxicum nach Oleum lauri. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1912, xi, 2.

Electrotherapy.

Breton (Jules-Louis) & **Vaillant** (Jacques). Électricité médicale. Par., 1910, L. Geisler. 169 p. roy. 8°.

Duhamel (B. G.) Electric metallic colloids and their therapeutical applications. *Lancet*, Lond., 1912, i, 89. — **Nuwendam** (H.) Procédés pratiques et petits moyens d'action utiles à connaître dans un service électrothérapique. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1912, xx, 44-48. — **Panneton**. Les courants de haute fréquence; ce qu'ils sont; indications et effets thérapeutiques. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1912, xli, 77-83.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Abbott (George Knapp). Elements of hydrotherapy for nurses. Wash. [1912], Review & Herald Pub. Ass. 273 p. 8°

Garfinkel (Mindla Cirila). Ueber Luftgasbäder. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Co. 21 p. 8°. *

Glamser (Joseph). Die Beeinflussung der Hirnzirkulation durch Bäder (Studien an Menschen mit Schädeldefekten). [Tübingen.] Berl., 1911, W. Büxenstein. 19 p. 8°. *

Grauberg (Ottillie). Ueber die Resorption im Bade mit besonderer Berücksichtigung der Radiumemanation. Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 16 p. 8°. *

Schwarz (Simi). Die Einwirkung eines kieselsäurehaltigen Mineralwassers, der Glas-häger Mineralquelle, auf die Zahl der Leukocyten im menschlichen Blute. Rostock, 1911, H. Warkentien. 46 p. 8°. *

Sorkind (Chana). Ueber die Wirkung der Ozet-Bäder. Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 14 p. 8°. *

Temkin (Essel). Das Meer als Heilmittel. Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 16 p. 8°. *

Welsch (Heinrich). Anwendung und Wirkung der Heilquellen und Kurmittel von Bad Kissingen. 10. Aufl. Kissingen, 1911, E. Clement. 124 p. 8°.

Dautwitz (F.) Ueber St. Joachimstaler Radiumträger und einige ihrer Strahlenwirkungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 119-122. — **Frankenhäuser** (F.) Technik und Indikationen der kohlensäure- und sauerstoffhaltigen Bäder. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 97-100. — **Schemel** & **Eichler**. Ueber Temperaturmessungen im Darm mit dem Fieberregistratorapparat von Siemens und Halske bei verschiedenen hydrotherapeutischen Massnahmen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 60-63.

Hypnotics and Sedatives.

Bogner (F.) Adamon, ein neues Sedativum. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 64. — **Faivre**. Le "véronidia" dans un cas de méningite avec délire paratyphique et chez un héroïnomanie. *Écho méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1912, xlii, 3-8. — **Gudden** (H.) Adalin, ein neues Beruhigungs- und Einschläferungsmittel. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 83. — **Traugott** (R.) Adalin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 115-118.

Hypnotism, Psychotherapy.

Basenov (Nikolaj Nikolajavic) & **Osipov** (Victor Petrovic). La suggestion et ses limits. Par., 1911, Bloud & Cie. 123 p. 8°.

Prince (L. C.) The sense and nonsense of Christian Science. London, 1911. 144 p. 8°.

Vampa (J.) Trattato pratico di magnetismo, ipnotismo e suggestione. Venezia, 1911, 56 p. 8°.

Branson (W. P. S.) Psychotherapy and general medicine. *Lancet*, Lond., 1912, i, 92-96. — **Camino Galicia** (J.) Un caso de histerismo coreiforme curado por la sugestion hipnótica. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1912, 3. s., ii, 8; 41. — **Grandjean-Hirter**. Considérations sur un cas de phobies à guérison rapide par la psychothérapie rationnelle. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1912, xxxii, 75-83.

Massage and Physiotherapy.

Kleen (E. A. G.) Handbok i massage och sjukgymnastik. Stockholm, 1911. 8, 596 p. 8°.

Larat (Jules-Louis-François-Adrien), Dagron (G.) [et al.] *Formulaire des agents physiques*, par J. Larat, G. Dagron, R. Durand-Fardel, Dubois de Saujon. Préface de G. Dieulafoy. Par., 1912, O. Doin et fils. 460 p. 8°.

Palmer (Margaret D.) *Lessons on massage*. 4. ed. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 308 p. pl. 8°.

Zabludowski (Isidor). *Zabludowski's Technik der Massage*. 3. Aufl., bearb. von J. Eiger. Leipz., 1911, G. Thieme. 148 p. 4°.

Dreuw. *Die Verwendung der Wasserdruk-massage in der inneren Medizin*. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 192-196. — **Grias**. *Quelques indications de la thérapeutique par le mouvement*. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 376-382. — **Otis** (E. O.) *Physical exercise and blood pressure*. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 239-256. — **Spehl** (P.) *La kinésithérapie: son rôle dans l'art de guérir*. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 17; 33. — **Taskinen** (K.) *Ueber den Einfluss der Massage auf die Resorption*. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 34-40.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Flammer (August). *Lichtbiologie und Heliotherapie*. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Cie. 88 p. 8°.

Monteuuls (Albert). *L'usage chez soi des bains d'air, de lumière et de soleil, leur valeur pratique dans le traitement des maladies chroniques et dans l'hygiène journalière*. Nice, 1911, Libr. Visconti [etc.]. 334 p. 8°.

Wonsewitsch (Etká). *Die bisherigen Erfolge der Radiumemanationstherapie*. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 46 p. 8°.

von Bencsúr (J.) *Ueber Heilerfolge mit Radiumemanationskuren*. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 108. — **Lowy** (A.) *Versuche über die Wirkung der Radiumemanation auf das Blutgefäßsystem*. *Ibid.*, 109-113. — **Meyer** (H.) & **Ritter** (H.) *Zur Methodik der qualitativen Strahlenmessung in der Röntgentherapie*. *Ibid.*, 56-58. — **Ritter** (H.) *Ueber rationalen Röhrenbetrieb in der Röntgentherapie*. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 137. — **Russ** (S.) *The clinical significance of X-ray and radium measurements*. Lancet, Lond., 1912, i, 289-292.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Bockhoff (Alide). *Experimentale Untersuchungen über das Deutschmannsche Se-*

rum. Bern, 1911, Kamp-Berger. 15 p. 8°.

Mueller (Oskar). *Ueber die im Verlaufe von 16 Jahren an der Universitäts-Kinderklinik der Königlichen Charité beobachteten Serumkrankheiten*. Berl., 1911, E. Ebering. 30 p. 8°.

Alexander (D. M.) *The bacterial infections of the respiratory passages and their treatment by vaccines*. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 173-179. — **Bridré** (J.) & **Boquet** (A.) *Sur la vaccination anticlaveleuse au moyen du virus sensibilisé*. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 144-146. — **Flori** (L.) *Dell'autosieroterapia in generale con speciale riguardo ai risultati dell'autosieroterapia dell'idrocele*. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 2-12. — **Friedberger** (E.) & **Mita** (S.) *Ueber eine Methode, grössere Mengen artfremden Serums bei überempfindlichen Individuen zu injizieren*. Deutsche med. Wchnschr., 1912, xxxviii, 204-207. — **Ritchie** (J.) *Vaccine therapy*. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 38-57. — **Spieess** (G.) *Die Anwendung von Antistreptokokkenserum (Höchst) per os und lokal in Pulverform*. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 207-211.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Abel (Franz). *Grundriss der Pharmakologie und Toxikologie*. Berl., 1912, S. Seemann. 108 p. 8°.

Beal (James Hartley). *Elementary principles of the theory and practise of pharmacy*. IV. *Pharmaceutical chemicals*. Scio, Ohio, 1911, J. H. Beal. 412 p. 8°.

Ernst (Marie). *Ueber das Verhalten des Sabromins im Organismus*. Zürich, 1911, J. J. Meier. 20 p. 8°.

Gorfein (Magnus). *Ueber das Verhalten des Herzens von Rana temporaria und Rana esculenta unter der Einwirkung der Stoffe der Digitalingruppe*. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 18 p. 8°.

Herszenberg (Roman). *Weitere Untersuchungen über die Wirkungen von Narkotica-Antipyretica-Combinationen*. Bern, 1911. 10 p. 8°.

Heuberger (Julius). *Ueber die Resistenz der menschlichen roten Blutkörperchen gegen Saponin*. Giessen, 1911, O. Kindt. 30 p. 8°.

Mueck (Hans Gerhard Erwin). *Experimenteller Beitrag zur Wirkung des Trypsins auf die Gefässwand*. Berl., 1911, E. Ebering. 29 p. 8°.

Schapiro (Zipa). *Vergleichung der Art der Jodausscheidung bei interner subcutaner und intravenöser Applikation von Jodna-*

- trium. Bern, 1911, M. Drechsel. 14 p. 8°. *
- Schmidt** (Ernst Albert). Ausführliches Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie. 5. Aufl. Bd. II: Organische Chemie. Abt. 2. Organische Verbindungen mit geschlossenem Kohlenstoffringe. Brnschw., 1911, F. Vieweg. & Sohn. 1297 p. 1 pl. 8°.
- Schmidt** (Jul.) Die Alkaloidchemie in den Jahren 1907-1911. Stuttgart, 1911. x, 284 p. 8°.
- von Stein** (Georg). Die Milchsäurebildung bei antiseptischer Autolyse der Leber. Berl., 1911, G. Schade. 31 p. 8°. *
- Svenonius** (Hm). Vårt apoteksväsende. Hef 1-4. Stockholm, 1911. vii, 443 p. 8°.
- Belin**. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln. Strassb. med. Ztg., 1912, ix, 4-9. — **Berg** (A.) Les diastases hydrolysantes du concombre d'âne (*Ecballium elaterium* A. Rich); ferment amylolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 46-48. — — — Les diastases hydrolysantes du concombre d'âne *Ecballium elaterium* A. Rich.) III. Ferment protéolytique. *Ibid.*, 107-109. — **Bourquelot** (E.) & **Fichtenholz** (Mlle. A.) Application de la méthode biochimique à l'étude des feuilles de *Kalmia latifolia* L.; obtention d'un glucoside. J. de pharm. et de chim., Par., 1912, 7. s., v, 49-58. — **Förster** (R.) Beziehungen zwischen Alkohol und Muskelarbeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 51-70. — **Fühner** (H.) Der Wirkungsgrad der einwertigen Alkohole. Ein vergleichend-pharmakologischer Beitrag zur Theorie der Narkose. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1912, lvii, 465-494. — **Hollingworth** (H. L.) The influence of caffeine alkaloid on the quality and amount of sleep. Am. J. Psychol., Worcester, 1912, xxiii, 89-100. — **de Jager** (L.) Ueber den Einfluss von Magnesiumsalzen und Natriumsulfat auf die Harnacidität. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 294-305. — **Jodlbauer** (A.) Experimentelles über die "Digitalistabletten Winkel." München. med. Wehnschr., 1912, lix, 200. — **Kretzer** (V.) & **Seemann** (J.) Ueber die Veratrinvergiftung des Froschherzens. III. Ztschr. f. Biol., München. u. Berl., 1912, lvii, 419-459. — **Lemoine**. Note sur l'action diurétique de l'*Adonis vernalis*. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 1-5. — **Moore** (B.) The effects upon the heart of soluble digitoxin, an isolated glucoside of the digitalis group. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 60-66. — **Parisot** (I.) & **Heully**. Chlorure de calcium et résistance globulaire; recherches sur le pouvoir antihémolytique du Ca Cl². Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 39-42. — **Seemann** (J.) Ueber die Veratrinvergiftung des Froschherzens. IV. Direkte Beobachtungen von vergifteten Herzen. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1912, lvii, 460-464. — **Sharp** (G.) *Strophanthus courmontii* (*Mandala strophanthus*, etc.), some comparisons with *S. Kombe* and other species. Pharm. J. Lond., 1912, 4. s., xxxiv, 159. — **Zak** (E.) Ueber neue Anwendungsgebiete des Hexamethylentetramins auf Grund seiner Ausscheidung. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 151-153.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

- Anderson** (Maurice Clare Bielefeld). Surgical tables, 1911. Edinb., 1911, W. Bryce. 103 p. 8°.
- Brunetti** (Carlo). Guida al pronto soccorso chirurgico. Roma [1911], Giornale "Il policlinico." 601 p. 16°.
- Cathelin** (Fernand). Qu'est-ce qu'un savant en chirurgie. Paris, 1911, F. Alcan. 18 p. roy. 8°.
- Cheyne** (Sir William Watson) & **Burghard** (Frédéric François). A manual of surgical treatment. New edition, entirely revised and largely rewritten. v. 1. The treatment of general surgical diseases [etc.] Lond., 1912, Longmans, Green & Co. 574 p. roy. 8°.
- Kulenkampff** (Dietrich). Kurzes Repetitorium der allgemeinen Chirurgie. 3. Aufl. Leipz., 1911, J. A. Barth. 189 p. 8°.
- Thomson** (Alexis) & **Miles** (Alexander). Manual of surgery. 4. ed. v. 1. General surgery. Edinb. [etc.], 1911, H. Frowde & Hodder & Stoughton. 828 p. 8°.
- Canestro** (C.) Le procédé d'hémostase de Momburg et les capsules surrénales. Rev. de chir., Par., 1911, xlv, 903-915. — **Delbet** (P.) La responsabilité du chirurgien. Rev. de Par., 1911, xviii, 30-58. — **Kutscher**. Zur Frage der Dampfsterilisation der Operations-Gummihandschuhe. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 24. — **Rehn** (E.) Zur Regeneration des Knochenmarks bei der homoplastischen Gelenktransplantation im Thierexperiment. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 35-43, 1 pl. — **Rehn** (E.) & **Wakabayashi**. Die homoplastische Transplantation des Intermediärknorpels im Thierexperiment. *Ibid.*, 1-34, 2 pl.
- Aseptic and Antiseptic Surgery.**
See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.
- von Oettingen** (W.) Ueber das Mastisol und seine Anwendungsweisen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 109. — **Romary**. Désinfection des mains et du champ opératoire. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.,

1912, vi, 1-11. — **Straus (M.)** Asepsis und Wundbehandlung. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 69-76.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Billon (L.) L'opération hors l'hôpital; préface de E. Rochard. Paris, 1911, A. Maloine. 300 p. 8°.

Perrin (Emile-J.-C.) Greffes vasculaires et transplantation du rein. Lyon, 1911, Réunies. 150 p. 8°. *

Schöene (Georg) Die heteroplastische und homœoplastische Transplantation. Berl., 1912, J. Springer. 169 p. 1 pl. roy. 8°.

Hellendall (H.) Dermagummit als Handschuhersatz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2283; 2327.

Surgical Instruments and Apparatus.

Deslongchamps (R.) Nouvel appareil permettant l'extraction des corps étrangers et la réduction des fractures et luxations sous le contrôle simultané des rayons X et de la vision direct. Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 363-365. — **Jolly (R.)** Ein neuer Nadelhalter. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 201. — **Lahey (F. H.)** A surgical knife on the safety razor principle. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 79. — **Lane (J. E.)** A simple aspirating apparatus. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 59. — **Little (E. M.)** A lecture on a new material (duralumin) for surgical appliances. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 236. — **Peacock (A. H.)** A suprapubic drainage tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 252. — **Pels-Leusden.** Praktische Winke zur Gipsverbandtechnik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 100. — **Schürmann (H.)** Ein neues aseptisches Subkutan-Taschenbesteck. *Ibid.*, 169-171. — **Tennant (C. E.)** The selection of surgical needles. Denver M. Times & Utah M. J., 1911-12, xxxi, 309-312.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Brand (Max) Ueber Gefässnähte. Würzb., 1911, P. Scheiner. 54 p. 8°. *

SURGERY OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Surgery of the Head.

Denslow (Le Grand Norton) A surgical treatment of locomotor ataxia. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 127 p. 8°.

Müller (Friedrich Oskar Johannes) Beitrag zur Kasuistik der Rückenmarksgliome und ihrer Behandlung. Leipz., 1911, E. Lehmann. 48 p. 8°. *

Coste. Die operative Therapie der Rückenmarksverletzungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 55-65. — **Fitzwilliams (D. C. L.)** Severed median nerve. Polyclin., Lond., 1912, xvi, 7. — **Franke (F.)** Nervenextraktion bei gastrischen Krisen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 73. — **Helle (B.)** Zur Försterschen Operation. Spastische Zustände und sensible Krisen (Tabes) durch Resektion der hinteren Stränge des Rückenmarks zu bessern. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 129-132. — **Fussöp (L. M.)** Operative Behandlung der Geschwülste der Rückenmarkshüllen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 339-355.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Affections chirurgicales de la face. Tumeurs et malformations par A. Le Dentu; affections chirurgicales par H. Morestin; névralgies du trijumeau par P. Delbes et M. Chevassu. Par., 1911, J. B. Baillière et fils. 335 p. roy. 8°.

Fritzsche (Martin Günther) Ein Fall von zentralem Epitheliom des Unterkiefers mit besonderer Berücksichtigung der prothetischen Nachbehandlung. Leipz., 1911, Hartmann & Wolf. 37 p. 8°. *

Hollenbach (Fritz) Ueber den Balkenstich. Leipz., 1911, E. Lehmann. 33 p. 8°. *

Lambert (L.) Traitement chirurgical du cancer du plancher de la bouche. Lyon, 1911, Réunies. 85 p. 8°. *

Scudder (Charles Locke) Tumors of the jaws. Phila. & Lond., 1912, W. B. Saunders Co. 391 p. 7 pl. roy. 8°.

Anton (G.) Indikationen und Erfolge der operativen Behandlung des Gehirndrucks. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 254-256. — **Bérard.** Ablation subtotale de la langue par voie buccale pour un énorme néoplasme ulcéro-bourgeonnant de la moitié gauche; évidemment des loges carotidiennes et sous-maxillaires. Lyon méd., 1912, cxviii, 33. — **Biehl (C.)** Ein neuer Weg für Eingriffe an der Hypophyse und am Sinus cavernosus. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 1. — **Billeter (A.)** Ueber einen Fall von abgekapseltem Hirnabscess und dessen Enukleation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 106-115. — **Brüning (A.)** Beitrag zur Duraplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911-12, cxlii, 412-417. — **Burgues.** Abscess du lobe temporal du cerveau d'origine otique. Montpel. méd., 1912, xxxiv,

25-33.—**Chiari** (O.) Ueber eine Modifikation der Schlofferschen Operation von Tumoren der Hypophyse. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 5.—**Debré** (R.) Méningite cérébro-spinale prolongée à forme cachectisante; syndrome d'hypertension intra-crânienne; pronostic fatal; guérison par une craniectomie décompressive; double névrite optique par stase. *Ann. de méd. et de chir. inf.*, Par., 1912, xvi, 40-48.—**von Eiselsberg** (A.) [Ein Fall von Akromegalie, nach der Schlofferschen Methode operiert.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 183. —. —. Meine Operationsresultate bei Hirntumoren. *Ibid.*, 17-21.—**Fagge** (C. H.) Traumatic cerebral compression. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1912, xxvi, 48-53.—**Hanusa** (K.) Ueber das Auftreten von hyperalgetischen Zonen nach Schädelverletzungen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1911-12, xxiv, 255-269.—**Humphrey** (R.) A case of successful removal of a cerebral tumour from the right parietal cortex. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 28.—**Palmer** (F. S.) A case of intra-cranial tumour; Jacksonian epilepsy; operation. *West Lond. M. J.*, Lond., 1912, xvii, 44.—**von Saar & Canestrini**. Zur Frage der sellaren Palliativtrepanation. *Wien. med. Wchnschr.*, 1912, lxii, 273-275.—**Schumacher**. Bericht über 136 Pharynxcarcinomfälle. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 67-95.—**Stenger**. Tumor der Hypophysengegend auf endonasalem Wege erfolgreich operiert. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 29.—**Turner** (A. I.) Chronic middle-ear labyrinth suppuration; sigmoid sinus thrombosis; septic leptomeningitis; operation upon the sinus; drainage of meningeal spaces through the labyrinth; recovery. *J. Laryngol.*, Lond., 1912, xxvii, 113-116.—**Vallas**. Cancer du plancher buccal. *Lyon chirurg.*, 1912, vii, 110-115.—**Walker** (N.) A case of abscess of the frontal lobe of the brain following empyema of the frontal sinus. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, xxxii, 189-194, 1 photo.—**Walther** (H. E.) Zur Pathologie und Therapie der Zungenstruma. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 116-125.—**Zebrowski** (A.) Linkseitiger otogener Hirnabscess Operation, Heilung. (Beitrag zur Kasuistik.) *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlvi, 22-25.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Bogoraz (N. A.) [Surgery of the œsophagus.] *S.-Peterb.*, 1911, V. S. Ettinger. 35 p. 8°. *Forms May No. of: Klin. Monog.*, S.-Peterb.

Schugam (Helene). Die chirurgische Behandlung des Morbus Basedowii. *Berl.*, 1911, H. Blanke. 73 p. 8°. *

Seyroux (Francis). Un cas de régénération de l'épiglotte après laryngectomie totale pour rétrécissement spécifique du larynx. *Lyon*, 1911, A. Rey. 68 p. 8°. *

Bérard. Goitre charnu parenchymateux massif avec troubles respiratoires; ligature des pédicules thyroïdiens supérieurs; luxation sous-cutanée de la tumeur. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 134.—**Guild** (G. T.) Case of laryngeal lupus; thyrotomy; cure. *J. Laryngol.*, Lond., 1912, xxvii, 109.—**Henschen** (K.) Beiträge zur Klinik und Operation des Kropfes. I. Indikationen und Technik der operativen Kropfverlagerung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 46-56.—**Newbolt** (G. P.) Preliminary laryngotomy in operations upon the tongue. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, xxxii, 121-129.—**Sargnon**. Quelques cas d'endoscopie et de chirurgie des voies aériennes et de l'œsophage. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1912, i, 65-81.—**Struthers** (J. W.) Dermoid cyst of neck with unusual contents. *Edinb. M. J.*, 1912, n. s., viii, 58, 1 pl.—**Villard**. Cancer étendu du pharynx et de la partie supérieure du larynx; laryngectomie totale, pharyngectomie partielle avec ablation du tiers postérieur de la langue; guérison sans récurrence après deux ans et demie. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 192.

SURGERY OF THE CHEST.

Brockhaus (Johann Wilhelm). Die Behandlung des Empyema. [Halle.] Aachen, 1911, A. Willeras & Co. 118 p. 8°. *

von Goeldel (Friedrich Wilhelm Karl). Ueber Versuche, die Knochenregenerationsfähigkeit des Rippenperiostes nach Rippenresektion zu verhüten. *Berl.*, 1911, H. Blanke. 20 p. 8°. *

Lozano (Rc.) Las nuevas adquisiciones de la cirugía intratorácica. *Barcelona*, 1911. 442 p. 8°.

Saakianz (Alexander). Beitrag zur chirurgischen Behandlung des Pleura-Empyems. *Berl.*, 1911, H. Blanke. 58 p. 8°. *

Souligoux (Charles). Affections chirurgicales de la poitrine. *Paris*, 1911, J. B. Baillière et fils. 292 p. roy. 8°.

Arnozan (X.) & **Venot** (A.) Opération de Freund pour emphyseme pulmonaire suivie de mort. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1912, xxxiii, 3-5.—**Balvay & Arcelin**. Évolution d'un pneumothorax artificiel (type normal). *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 117-124, 4 pl.—**Bayle** (M.) Sur la technique du pneumothorax artificiel. *Provence méd.*, Par., 1912, xxiii, 22-27.—**Finsterer**. [Herztisch, durch Naht geheilt.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 183.—**Goebel & Ossig**. Ein Fall von Dermoid des Mediastinum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 42.—**Lerat** (H.) Plaie du cœur par coup de couteau; perforation du ventricule droit; hémopéricarde; suture du cœur; présentation de la malade guérie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1912, 2. s., xxx, 87-91.—**Meyer** (W.) Zur Drainage nach intrathorakalen Blutungen. *Zentralbl. f. Chir.*,

Leipz., 1912, xxxix, 2-5. — **Nägeli**. Die Verwendung des Ueberdrucks zur Beseitigung von Trachealstenosen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 237-241. — **Ritter** (C.) Zur Technik der Rippenresektion. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 113. — **Sauerbruch** (F.) Die Eröffnung des modernen Mittelfellraumes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 1-23. — **Schumacher** (E. D.) Operative Behandlung der Pleura-Lungenverletzungen und Druckdifferenzverfahren. Deutsche med. Wehnschr. Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 261-263. — **Sicard & Gutmann**. Opération unilatérale de Freund au cours d'un syndrome asthmo-emphysémateux; résultat négatif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 131-134.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Baldwin (Hubert). Ueber Netztorsion. [Giessen.] Prag., 1911, Selbstverlag. 10 p. 8°. *

Comberg (Wilhelm). Ueber natürliche Gallenweg-Darmfisteln (mit den Fällen der Heidelberger chirurgischen. Klinik von 1903-1910). Heidelb., 1911, K. Rössler. 38 p. 8°. *

Dobraya (Reisala). Ueber Anwendung des Vioforms bei der Laparotomie wegen tuberkulöser Peritonitis. Bern, 1911, H. Spahr. 35 p. 8°. *

Hartmann (Friedrich Wilhelm Egmont). Ueber Urachuszysten. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer. 42 p. 8°. *

Tourasse (Robert). De l'éviscération spontanée en dehors de la période opératoire avec rupture ou gangrène des hernies ou des éversions de la ligne blanche. Lyon, 1911, Maloine, 48 p. 8°. *

Villard (Albert). De l'utilisation plastique de l'épiploon comme moyen de fermeture des grandes brèches péritonéales. [Lyon.] Grenoble, 1911, J. Besson. 62 p. 8°. *

Vorwerk. Acht Fälle von subkutaner traumatischer Milzzerreissung. Leipz., 1911, E. Lehmann. 45 p. 8°. *

Brun (H.) Zur Technik der operativen Heilung grosser Bauchbrüche und Mastdarmprolapse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 257-267. — **Girdlestone** (G. R.) A case of ruptured liver and right kidney; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 120. — **Guibé** (M.) Diagnostic des affections abdominales qui nécessitent un traitement chirurgical d'urgence. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 1-5. — **Lejars** (F.) La valeur pratique du drainage abdominal. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 25-27. — **MacGregor** (R. F. D.) Abscess of the spleen complicat-

ing malaria. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 240. — **Müller** (H.) Deux cas de plaies pénétrantes de l'abdomen par coups de couteau; perforations intestinales dans l'un; perforation gastrique dans l'autre; laparotomie deux heures environ après le traumatisme; suture intestinale et gastrique; fermeture complète du péritoine sans drainage; guérison, sans phénomènes péritonéaux. Lyon méd., 1912, cxviii, 185-189. — **Reynès**. Le lever précoce des laparotomisés (avec présentation de nombreux opérés). Marseille méd., 1912, iv, 13. — **Schumacher**. Beiträge zur transpleuralen Laparotomie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 96-105. — **Weber** (F. K.) O kistakh zarodishevavo mochevovo protoka. (Cystoma urachi.) Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 757-770.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Spranger (Fritz). Operationen bei Magenblutung infolge von Ulcus ventriculi. Leipz., 1911, A. Edelmann. 24 p. 8°. *

Angus (H. B.) A method of treating damaged intestine without resection; with illustrative cases. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 119. — **Bérard** (L.) & **Murard** (J.) Des complications urinaires au cours du cancer du gros intestin, et des indications opératoires qui en découlent. Lyon chirurg., 1912, vii, 1-40. — **Bérard & Sargnon**. Gastrostomie et dilatation combinées, dans le traitement des rétrécissements cicatriciels serrés de l'œsophage. *Ibid.*, 103-106. — **Bernstein** (J. M.) Ten cases of peptic ulcer. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 66-68. — **Bidwell** (L. A.) Immediate and ultimate results of gastroenterostomy for gastric and duodenal ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 36-40. — **Cheyne** (D. G.) A case of fibromyoma of the stomach. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 118. — **Faure** (J. L.) & **Coryllos** (P.) Valve fixe pour maintenir la masse intestinale dans certaines laparotomies. Ann. de la Policlin. de Par., 1912, xxiii, 21. — **Federmann**. Ueber die Grenzen der Operabilität des Magencarcinoms. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 164. — **Gayet**. Rétrécissements tuberculeux multiples de l'intestin grêle; calculs intestinaux; entérotomie et entéroanastomose. Lyon chirurg., 1912, vii, 99-103. — **Goebel**. Totalgangrän der Flexura hepatica und des Colon transversum. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 41. — **Hénault** (L.) Cœcectomie pour carcinome du cæcum; récurrence avec fistule stercorale; entérectomie; guérison. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 16-19. — **Hoffmann**. Siebeneinhalb-jähriges Verweilen eines Murphyknopfes im Darm. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 195. — **Leipz.** Zur Behandlung der Hirschsprung'schen Krankheit. *Ibid.*, 196. — **Morison**. Congenital stricture of the œsophagus with œsophageal pouch. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-

upon-Tyne, 1911-12, xix, 123. — **Schlansky**. Megacismoideum. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 43. — **Swan** (R. H. J.) Chronic ulceration of the stomach. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 42. — **Villard**. Valeur de la gastrostomie dans les rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. Lyon chirurg., 1912, vii, 117-120. — **Wherry** (G.) Michel's mental sutures in gastroenterostomy. Lancet, Lond., 1912, i, 323. — **Wilms**. Umschwirung und Verschluss des Pylorus durch Fasziestreifen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 101.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Dubinsky (Saul-Ber). Ueber im Verlaufe der Appendicitis auftretende Nabelfisteln. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 18 p. 8°. *

Fraenkel (Curt). Ueber Epityphlitis im jugendlichen Alter. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer & Co. 52 p. 8°. *

Fuchsmann (Basse Barbara). Beiträge zur Statistik der Blinddarmentzündung auf Grund der Beobachtungen der Krönleinschen chirurgischen Klinik von 1903-1909. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Co. 46 p. 8°. *

Malbranche (Georges-Marcel-Pierre). Coudures du cæcum et du côlon ascendant simulant l'appendicite. Lille, 1911, G. Dubar & Cie. 55 p. 8°. *

Meye (Gerhard). Ueber primäre und sekundäre Carcinome des Wurmfortsatzes. [Leipzig.] Halle a. S., 1911, C. A. Kaemmerer & Co. 53 p. 8°. *

Nomikos (V.) [Leucocytosis and Arneth's blood picture in appendicitis and its complications.] S.-Peterb., 1911, V. S. Ettinger. 28 p. 8°.

Forme Nov. no. of: Klin. Monog., 8.-Peterb.

Philip (Else). Ein Fall von Pneumatosis intestinalis bei Appendicitis. Leipz., 1911, E. Lehmann. 36 p. 8°. *

Rahm (Max). Zur Bedeutung der Kotsteine bei der Appendicitis, nach dem Material der Leipziger chirurgischen Klinik von Oktober 1895 bis Ende 1909. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 38 p. 8°. *

Tykociner (Alexander Jakob). Appendicitis tuberculeuse. Leipz., 1911, E. Lehmann. 99 p. 8°. *

Baer (O.) Ein Fall von akuter Appendicitis mit Ileus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 221. — **Battle** (W. H.) Early operation in inflammation of the appendix. Clin. J., Lond., 1911-12,

xxxix, 241-246. — **Brosch** (A.) Ueber den Zusammenhang von Nebennieren- und Appendixkrankungen mit schweren Kotstauungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 65-68. — **Challer** (A.) Appendicite gangréneuse avec phlegmon diffus putride de la paroi lombo-costale. Lyon méd., 1912, cxviii, 234-237. — **Chevalier**. Appendicite aiguë; appendice sphacélé et détaché spontanément au quatrième jour. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 26-28. — **Desternes** (J.) & **Baudon** (L.) Quelques radiographies de l'appendice iléo-cæcal; présentation de clichés. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 49-59. — **Dodds-Parker** (A. P.) The fate of the appendix after abscess formation. Lancet, Lond., 1912, i, 360-362. — **von Frisch** (A.) Ueber Hämaturie bei Appendizitis. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 30-33. — **Lacouture** (J.) Sur un cas d'appendicite chronique à forme gastralgique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 27. — **Lerda** (G.) L'appendice iléo-cæcal ectopique. Presse méd., Par., 1912, xx, 36-38. — **Miloslavich** (K.) Aplasie des Wurmfortsatzes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 58-62. — **Picqué** (L.) De l'éventration consécutive aux opérations pratiquées dans l'appendicite à chaud; pathogénie et prophylaxie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 53-56. [Discussion], 57-62. — **Séguinaud**. Appendicite tuberculeuse aiguë. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 41.

Hernia.

Schenderowitsch (Dessia). Ueber die operative Behandlung von Inguinal- und Umbilical-Hernien bei Kindern. Berl., 1911, Kamp-Berger. 47 p. 8°. *

Gallois. Hernie étranglée de l'appendice. Lyon méd., 1912, cxviii, 36. — **Macleod** (H. H. B.) A review of recent methods for the radical cure of hernia. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 115. — **Pirie** (G. A.) The diagnosis of the contents of a hernial sac by X-ray examination. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 137, 1 pl. — **Salomon**. Leistenhernie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 196. — **Sandras**. Un cas de "hernie de force." Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1912, vi, 23-25.

Obstruction of the Intestines.

Ter-Saakiantz (Haik). Die akuten Ileusfälle an der chirurgischen Klinik in Zürich in den Jahren 1898-1909. Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 20 p. 8°. *

Baumgarten (S.) Erfolgreich operierter Ileus, verursacht durch ein rings um eine Dickdarmwandportion gebildetes falsches Band. Pest. med.-chir., Presse, Budapest, 1912, xlviii, 11. — **Cerné**. Sténose de l'intestin grêle. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 23. — **Comby** (J.) Invagination in-

testinale chronique prise pour une dysentérie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 47-51. — **Duroux** (E.) & **Mangini** (L.) Volvulus du côlon pelvien. Lyon chirurg., 1912, vii, 41-62. — **Eames** (W.) Intussusception caused by cancer of intestine. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 124. — **Gayet**. Rétrécissements tuberculeux multiples de l'intestin grêle; calculs intestinaux; entérotomie et antéroanastomose. Lyon méd., 1912, cxviii, 91-96. — **Tixier**. Occlusion intestinale par bride; laparotomie, guérison. Lyon chirurg., 1912, vii, 97-99. — **Veau** (V.), **Lenormant** & **Monchet**. Observations d'invagination intestinale chez l'enfant. [Rap. de Ombredanne.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 29-40. — **Woolfenden** (H. F.) A case of intussusception in an infant; resection and recovery. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 118-121.

Surgery of the Rectum.

Gordon (Therese). Operationsmethode des Rectumcarcinoms. Bern, 1911. H. Spahr. 45 p. 8°. *

Bastianelli (P.) La cura radicale del prolasso del retto; contributo e mia modificazione, al metodo Delorme-Juvara. Cesalpino, Arezzo, 1912, viii, 42-55. — **Bérard** & **Chalier** (A.) Cancer du haut rectum; résection du rectum par la voie coccygienne; guérison datant de plus de 4 ans, avec conservation parfaite des fonctions sphinctériennes. Lyon méd., 1912, cxviii, 99-104. — **Bucklin** (C. A.) An operation for hæmorrhoids and chronic constipation. Lancet, Lond., 1912, i, 295. — **Chalier** (A.) Cancer du haut rectum; résection du rectum par la voie coccygienne; guérison datant de plus de 4 ans, avec conservation parfaite des fonctions sphinctériennes. Lyon chirurg., 1912, vii, 106-110. — **Henschen** (C.) Ueber den Ersatz des Thierschen Drahtingens bei der Operation des Mastdarmvorfalls durch geflochtene Seidenriemen, frei überpflanzte Gefäss-, Sehnen-, Periost- oder Fasziestücke. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 128. — **Richardson**. Boy with multiple papillomata of the rectum treated by inguinal colostomy. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, xix, 122. — **Venot** (A.) Extirpation du rectum par les voies naturelles avec conservation du sphincter. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 37-39.

Surgery of the Biliary System.

Schulze (Paul Walther). Ueber die in den letzten 5 Jahren in der Klinik des Herrn von Bramann ausgeführten Gallenblasenoperationen und ihre Erfolge. Halle, 1911. C. A. Kaemmerer. 58 p. 8°. *

Arnsperger (L.) Dauererfolge und Rezidive nach Gallensteinoperationen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 6-8. — **Bérard**. Hydrocholécystocèle intermittente; cholécys-

tectomie idéale; démonstrations pathogéniques. Lyon chirurg., 1912, vii, 115. — **Bott** (R. H.) Interesting cases of abdominal surgery; a case of abscess of the liver. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 175-177. — **Corner**. A cyst of the liver removed by resection of liver substance. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 142. — **Desterne**. Cholécystite calculeuse: diagnostic radiologique confirmé par l'intervention chirurgicale. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, iv, 27. — **Kehr** (H.) Ueber den Bauchdeckenschnitt, die Bauchnaht und die Tamponade bei Gallensteinoperationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 74-108. — **Morison** (R.) Remarks on the operative cure of ascites due to liver cirrhosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 113. — **Murard**. Cholécystectomie pour hydropsie calculeuse de la vésicule. Lyon méd., 1912, cxviii, 83. — **Vignard**. Vésicule biliaire calculeuse de siège anormal. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 13-16.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopædic Surgery.

Ducuing (J.) Suites opératoires éloignées d'une résection diaphysaire de l'humérus pour ostéomyélite de l'humérus. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 36. — **Evans** (E. L.) A case illustrating the employment of silk ligaments. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 58. — **Gray** (T.) A case of late result of arthrectomy of the knee-joint for tubercle. *Ibid.*, 47. — **Kilvington** (B.) An investigation on the regeneration of nerves, with regard to the surgical treatment of certain paralyses. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 177-179. — **de Quervain**. Ueber das Wesen und die Behandlung der Tenosynovitis am Processus styloideus radii. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 5. — **Tubby** (A. H.) An address on indications for surgical interference in the treatment of tuberculous joint diseases in children, with remarks as to the after-results. Lancet, Lond., 1912, i, 4-7.

Amputations and Excisions.

Israel (W.) Amputation bei tabischer Arthropathie des Fusses. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 34. — **Jouon**. Ostéosarcome du fémur à évolution lente; désarticulation du membre inférieur. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 92-94. — **Lockwood** (C. B.) A lecture on amputation for diabetic gangrene. Lancet, Lond., 1912, i, 349-351. — **Machell** (H. T.) Thrombosis of the femoral artery complicating typhoid in a boy; amputation; recovery. Canad. J. M. & S., Toronto, 1912, xxxi, 92-100.

Diseases and Deformities of the Spine.

Ideler (Franz Martin Johannes). Ein Fall von Spondylitis tuberculosa mit Senkungsabszess und Durchbruch in den Bronchialbaum. Greifswald, 1911, J. Abel. 30 p. 8°. *

Lehmann (Hermann Rudolf). Ueber einen Fall von primärem Wirbelsäulentumor. Leipz., 1911, E. Lehmann. 51 p. 8°. *

Makowsky (Grigori). Laminektomie bei Verletzungen der Wirbelsäule. Berl., 1911, H. Blanke. 58 p. 8°. *

Quetsch (Franz O.). Die Verletzungen der Wirbelsäule mit besonderer Berücksichtigung ihrer erwerbsschädigenden Folgen. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 92 p. 8°. *

Siebert (Curt). Beitrag zur Lehre von der kongenitalen Skoliose. [Leipzig.] Stuttg., 1911, Union. 40 p. 8°. *

Constantin (D.). Guérison d'un mal de Pott dorso-lombaire par la méthode du redressement progressif. Marseille, méd., 1912, iv, 3-6, 23. — **Cyriax** (E. F.). Some hitherto unrecognized causes of spinal curvature. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 139-141. — **Laval** (E.). La scoliose essentielle des jeunes gens et son traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 1-15. — **Ledderhose** (G.). Ueber den Rippentiefstand. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911-12, cxiii, 389-397. — **Lillienfeld**. [Ein 11 jähriger Knabe mit einer linkskonvexen Lumbalskoliose.] München. med. Wchnschr., 1912, liv, 224. — **Palmer** (F. S.). A case of Pott's disease, pressure paraplegia, laminectomy and tenotomies. West Lond. M. J., 1912, xvii, 45-47. — **Payan** (L.) & **Mattei** (Ch.). Malformations multiples de l'axe cérébro-spinal et de son enveloppe osseuse: état réticulaire de la voûte crânienne. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 111-113. — **Rostaine** (P.). Kummel's spondylitis (delayed traumatic spondylitis). Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 60. — **Saunders** (A.). A case of costotransversectomy for tuberculous abscess of spine. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 40.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

McMurtrie (Douglas). The permanent betterment of the crippled child. New York, 1911. 11 p. 12°.

Naiditsch (Mathias). Ueber die Mobilisierung des Kniegelenkes. Berl., 1911, H. Blanke. 44 p. 8°. *

Tubby (Alfred Herbert). Deformities, including diseases of the bones and joints; a text-book of orthopædic surgery. 2. ed. 2 v. Lond., 1912, MacMillan & Co. 914; 891 p. 8°.

Vulpus (Oskar) & **Stoffel** (Adolf). Orthopädische Operationslehre. 1. Hälfte. Stuttg., 1911, F. Enke, 238 p. 8°.

Barrington-Ward (L. E.). Double coxa vara with other deformities occurring in brother and sister. Lancet, Lond., 1912, i, 157-159. — **Cotteril** (D.). Tilting the soles of the boots, and its use as a means of treatment in various common conditions. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 111-117, 2 pl. — **Faucher**. Du mécanisme des ptoses abdominales et de leur curabilité par un procédé orthopédique rationnel. J. de méd. et chir. prat., Par., 1912, lxxxiii, 49-54. — **Galloway** (H. P. H.). Types of flat foot and their treatment. West Canad. M. J., Winnipeg, 1912, vi, 9-21. — **Hayashi** (H.) & **Matsuoka** (M.). [Ueber angeborenen Hochstand der Schulterblätter (ein neuer Fall von doppelseitigem Hochstand).] Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911-12, cxiii, 285-318. — **Horand** (R.). Hanche à ressort. Lyon méd., 1912, cxviii, 125-132. — Courbures rachitiques antéro-postérieures très marquées des deux jambes chez un enfant de 4 ans; ostéotomies linéaires quadruples. *Ibid.*, 176-180. — **Jaboulay**. Les déviations du membre inférieur dans certaines lésions de l'extrémité supérieure du fémur. *Ibid.*, 42-46. — **Landwehr** (H.). Ueber drei Fälle von Solutio epiphyseos capitis femoris (coxa vara traumatica). Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1912, vi, 1-11. — **Mauclair**. Hanche à ressort; incision partielle de l'aponévrose du grand fessier et de l'aponévrose du fascia lata; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 51. — **Teske** (H.). Genu recurvatum nicht als Belastungs-, sondern als Kompensationsdeformität nach Unterschenkelbruch. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1912, xix, 18. — **Thilo** (O.). Plattfuss und Klumpfuss. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 25-27. — **Tubby** (A. H.). Torticollis or wry-neck. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 55-60.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Jeanbrau (É.). Calcul uréthro-prostatique et calcul vésical; extraction par la voie prérectale; guérison. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 65-67. — **Kirmisson**. Ectopie testiculaire. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 19-24. — **Rochet**. Essais de traitement chirurgical des rétentions dites sans obstacle mécanique. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 344-346. — **Schmidt** (J. E.). Ueber Ureterplastik. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 5. — **Viannay**. Adénomyxome péri-urétral (hypertrophie prostatique) et rétrécissement de l'urètre pénien; rétention aiguë d'urine; prostatectomie suspubienne suivie d'urétrotomie externe; guérison. Loire méd., St. Étienne, 1912, cxxi, 24-26. — **Weiss** (F.). Zur Therapie der Uretersteine. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, iii, Berl. u. Leipz., 1912,

173-176.—**Wlastowski**. [Elephantiasis of the penis and scrotum treated radically by operation.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 670.

SURGERY OF THE BLADDER.

Lithotomy, Lithotrity.

Edwards (S.) Suprapubic lithotomy four years after enucleation of the prostate. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 90. — **Janssen** (P.) Die Versorgung der Blase nach Sectio alta. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 126-128. — **Pardoe** (J.) A new evacuator for litholapaxy. Lancet, Lond., 1912, i, 177. — **Ponsson**. L'affection calculuse à travers les âges. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 26. — **Smith** (A. D.) Vesical calculus in a boy aged five years. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 358-361. — **Viannay & Fayard**. Calculs d'acide urique non décelés par la radiographie et diagnostiqués par la cystoscopie; extraction par la taille sus-pubienne; guérison. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 21-24, 1 pl.

Surgery of the Kidneys.

Franz (Fritz). Zur Chirurgie der Hufeisenniere. Würzb., 1911, Verlagsdruck Würzburg. 31 p. 8°. *

Albertin. Cancer du rein. Lyon méd., 1912, cxviii, 135. — **Batut** (L.) Des contusions et ruptures du rein. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 1. — **Cholzow** (B. N.) Zur Frage der chirurgischen Behandlung der chronischen Nephritiden. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 1-23. — **Joseph** (E.) Diagnose chirurgischer Nierenerkrankungen mit Hilfe der Chromozystoskopie. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 227. — **Lehmann**. Ueber Indikationen zur Decapsulation der Niere. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 158-164. — **Loumeau** (E.) Gros kyste hydatique du rein guéri par la néphrectomie partielle. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 38-40.

Surgery of the Prostate.

Jeanbau (E.) Présentation d'un vieillard guéri après prostatectomie hypogastrique. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 67-69. — **Power** (D'A.) Prostatectomy (two cases). Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 64. — **Stokes** (A.C.) Prostatic abscess. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 70-74.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Gutlatschek (Karl). Handbuch für den Unterricht der Rettungsmannschaft in der ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen. 2. Aufl. Teplitz-Schoenau, 1911, E. Pörzler. 176 p. front. 12°.

Keller (Wt.) Ueber Körperverletzung. I. Eine Studie über die Entwicklung ihres Begriffes und seine Bedeutung für die Medizin. II. Der Einfluss der Haftung auf die Körperverletzung. Zürich, 1911. 180 pp. 8°.

Laborderie (J.) Le rôle de l'électricité dans les accidents du travail. Paris, 1911, Maloine. 160 p. 8°.

Vogel (M.) Die erste Hilfe bei Unfällen, mit besonderer Berücksichtigung der Unfälle im Bergbau und in den verwandten Betrieben. Berl., 1911, C. Heymann. 192 p. 8°.

Alexander (J. F.) Simultaneous treatment of twenty-seven cases of burns. Med. Press & Circ. Lond., 1912, n. s., xciii, 112-114. — **Bérard** (L.) Les grands traumatismes du membre supérieur. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 39-43. — **Bum** (A.) Anpassung und Gewöhnung an Unfallfolgen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 47-52. — **Forgue** (E.) Comment nous devons comprendre le choc traumatique. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 49-53. — **Franzenheim**. Pfählungsverletzung (sog. totale Durchspießung). München. med. Wehnschr., 1912, lix, 224. — **Heuck**. Ueberschwere Röntgenverbrennungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 91. — **Hill** (L.) Artificial respiration of the apparently drowned. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 217. — **Hübner** (C.) Zur Verhütung des Muskelschwundes nach Gelenkverletzungen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 137. — **Köhler** (J.) Zur Unfallkasuistik. (Tod die Folge einer wegen Magencarcinoms vorgenommenen Operation oder eines 5½ Monate zurückliegenden Unfalls (nicht erkannter Bruch des Schädeldachs)? Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 53-56. — **Laquerrière**. La radiographie dans les accidents, et en particulier, dans les accidents du travail. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 31. — **Lothelsen**. Ueber Drainage insbesondere mit dem Zigarettdrain. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 1-4. — **Morison**. Traumatic rupture of crucial ligaments of knee joint. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, xix, 121. — **Oliver** (Sir T.) Old laminectomy with perforating ulcer of the foot. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, xix, 119. — **Riedel**. Ueber Bauchverletzungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 49-53. — **Thomas** (J. L.) A note on the value of anchored dressings in surgery. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 237. — **Zangemeister** (W.) Zur Frage der Wundinfektion. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 3-5.

Foreign Bodies.

Brinck (Otto-Ferdinand). Ueber Fremdkörper im Oesophagus. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer. 30 p. 3°. *

Decressac (E.) & Pouget (R. J.) Corps étranger bronchique (haricot) chez un enfant de cinq ans; extraction par la bronchoscopie inférieure. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 23. — **Guisez.** Sur la statistique de soixante-huit cas d'œsophagoscopie pour corps étrangers de l'œsophage. [Rap. de P. Michaux.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 65-71. — **Hazzard (T. L.)** Foreign bodies in the rectum. *Northumberland & Durham M. J.*, Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, ix, 146. — **Hoffmann** Fremdkörperextraktion aus der Trachea. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 195. — **Mattei (Ch.)** Deux corps étrangers du tube digestif (extraction chirurgicale). *Marseille méd.*, 1912, iv, 97-99. — **Méret (H.)** Corps étrangers de l'œil et de l'orbite. *Normandie méd.*, Rouen, 1912, xxviii, 17-19. — **de Stella (H.)** Vreemde lichamen in den slokdarm. *Geneesk. Tijdschr. & Belgie.*, Antw., 1912, iii, 1-9. — **Gauthier (R.) & Zwirn (D.)** Réduction d'une luxation de la hanche par le procédé du Prof. Delancalde. *Marseille méd.*, 1912, iv, 6-8. — **Most (A.)** Rotationsluxation im Kniegelenk mit Inversion der Patella. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 41.

Dislocations.

Schlaaf (Otto Martin). Pathologische Luxation des Hüftgelenkes nach Scharlach. *Halle*, 1911, C. A. Kaemmerer. 34 p. 8°. *

Savariaud. Diagnostic de la luxation congénitale unilatérale chez le jeune enfant; description d'un symptôme nouveau. *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 27. — **Vanverts (J.) & Deroide (J.)** Un cas de luxation médio-tarsienne partielle. *Écho méd. du nord*, Lille, 1912, xvi, 13-16.

Fractures.

Aumanna (Julius Philemon Clemens). Ueber Brüche des Fersenbeins. *Heidelb.*, 1911, J. Horning. 48 p. 8°. *

Lamante (Raoul). Du décollement traumatique de l'épiphyse humérale supérieure. [Lyon.] *Villeurbanne*, 1911, P. Colombier. 78 p. 8°. *

Reimann (Alfred Hermann). Ueber Radialislähmung nach Humerusfraktur. *Berl.*, 1911, H. Blanke. 46 p. 8°. *

Schilling (Falko). Ueber Brüche der Handwurzelknochen. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 94 d. 8°. *

Speraber (Edmond-Charles). Considérations générales sur les fractures spontanées au cours de l'ostéomyélite. *Lille*, 1911, G. Dubar & Co. 73 p. 8°. *

Wolff (Alfred Hermann). Die Behandlung der Kniescheibenbrüche. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 38 p. 8°. *

Bouchacourt (L.) L'examen radioscopique de la plupart des fractures est possible dans un appareil plâtré frais, avec des rayons no. 8 à 9 Benoist; la vision binoculaire dissociée est presque inutilisable dans ce genre d'examen. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1912, iv, 19-23. — **Brodsky (J.)** Ein Fall von Fractura ossis navicularis pedis. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing, 1912, lxxvii, 251-253. — **Egger (F.)** Ueber die Frakturen des Unterkiefers und deren Behandlung. *Ibid.*, 294-333. — **Erfurth (P.)** Ueber einen Fall von Kompressionsfraktur der Tibia. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1912, xix, 19-21. — **Hellfron.** Fracture de l'apophyse coracoïde. *Clinique*, Brux., 1912, xxvi, 15. — **Henschen (K.)** Die Sicherung grosser und übergrosser Bruchpforten durch Ein-oder Aufnähen freier Periostlappen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing, 1912, lxxvii, 24-45. — **Nägeli (T.)** Die isolierte Abrissfraktur des Trochanter minor. *Ibid.*, 242-250.

Gunshot Wounds.

Sergeois (Fritz Reinhold Bruno). Schläfenschuss mit intermeningealem Hæmatom und Sprachstörungen. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 39 p. 8°. *

Wolff (Louis Peter Wilhelm Egon). Die Schussverletzungen der Milz. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 40 p. 8°. *

Billard. Projectile dans la paroi thoracique. *Normandie méd.*, Rouen, 1912, xxviii, 21. — **Geddes (A. M.)** The sequence of a case of bullet wound. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 73. — **Hochenegg (J.)** Ein Fall von Schussverletzung des Oesophagus im Brusttheile. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 36. — **L. (E.)** Deux cas de plaie pénétrante du crâne par arme à feu. *Caducée*, Par., 1912, xii, 9.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Eitel (Walter) Ein Beitrag zur Kasuistik der Chordome. [Heidelb.] *Karlsruhe*, 1911, M. Gillardon. 19 p. 8°. *

Hertzler (Arthur Emanuel). A treatise on tumors. *Phila. & N. Y.*, 1912, 725 p. 8 pl. 4°.

Lieschke (Martin Gottfried). Lipom und Trauma. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 46 p. 8°. *

Reber (Eduard August Gustav Hermann). Ueber Sarkome und Endotheliome von seltener Lokalisation. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 27 p. 8°. *

Sals (Leopold). Differential-diagnostische Schwierigkeiten bei einigen Geschwülsten der Leistengegend. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 30 p. 8°. *

Steiniger (Ernst Paul). Ein Fall von "granulärem Sarkom" der retroperitonealen Lymphdrüsen mit den klinischen Erscheinungen der Banti'schen Krankheit. Jena, 1911, B. Vopelius. 93 p. 8°. *

Coenen (H.) Ueber hämorrhagische Cysten der Lumbalgegend und des Bauches. Ztsch. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 10-14. — **Corone** (A.) Les kystes congénitaux de la région latérale du cou. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 97-103. — **von Dungern** (E.) Ueber Serodiagnostik der Geschwülste mittels Komplementbindungsreaktion. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 65-67. — Zur Therapie maligner Tumoren. *Ibid.*, 168. — **Glass** (E.) Ueber ein branchiogenes papilläres Cystadeno-Lymphom der Regio parotidea. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, ix, 335-342. — **Goldmann** (E. E.) Ueber experimentell erzeugte Wachstumshemmungen an Mäusetumoren. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 6. — **Isar** (G.) Sulla reazione meiostagmica nei tumori maligni. Biochem. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 273-288. — **Keating-Hart**. Présentation d'un cas de lymphosarcomatose généralisée, avec légère splénomégalie, traité par un mode nouveau de radiothérapie. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1912, iv, 312-314. — **Läwen** (A.) Ueber das sogenannte perirenale Hämatom und andere spontane retroperitoneale Massenblutungen. Deutsche Ztschr. f. chir., Leipz., 1911-12, cxiii, 367-388, 2 pl. — **Levy-Dorn** (M.) Dauererfolge bei der Röntgentherapie von Sarkomen. Ein kasuistischer Beitrag. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 10. — **Mirdner** (S.) Stand und Aussichten der Röntgentherapie bösartiger Geschwülste. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 28-35. — **Stener** (L.) Ueber multiple subkutane, harte, fibröse Geschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 213-223. — **Theilhaber** (A.) Die Beziehungen von chronischer Entzündung, Narbe, Trauma und den Fortpflanzungsvorgängen zu der Entstehung von Tumoren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 264-267. — **von Wassermann** (A.) & von Hanseman (D.) Chemotherapeutische Versuche an tumorkranken Tieren. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 4-10. — **Woodman** (E. M.) A tumor of the clavicle. Arch. Middlesex. Hosp., Lond., 1911-12, xxiv, 27-30; 1 pl.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Kanaval (Allen Buckner). Infections of the hand; a guide to the surgical treatment of acute and chronic suppurative processes in the fingers, hand and forearm. Phila. & N. Y., 1912, Lea & Febiger. 447 p. 8°.

Corner (E. M.) Cellulitis of the hand. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 233-236. — **Drenkhahn**. [Bemerkenswerte Krampf-

aderbildung.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 50. — **Hutton** (A.) An imported Indian case of Oriental sore in West Africa. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 9. — **Jeans** (F.) Subphrenic abscess. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 130-137. — **Knöke**. Phlegmonenbehandlung der oberen Extremitäten mittels Zirkumzision. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 145. — **Layton** (T. B.) An unusual case of psoas abscess. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 44-47. — **Macalister** (C. J.) A new cell-proliferant, and its clinical application in the treatment of ulcers. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 65-79. — **Riehl** (G.) Furunkel, Furunkulose und deren Behandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 53-58. — **Wakar** (A.) Zur Frage über die Behandlung subphrenischer Abszesse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911-12, cxiii, 219-242.

GYNAECOLOGY.

Abel (Karl). Vorlesungen über Frauenkrankheiten, aus der Praxis für die Praxis. Berl., 1912, O. Coblentz. 596 p. roy. 8°.

Alvares (Th. L.) Éducation des femmes. Tome I et II, 1^{re} série. Versailles, 1911. 8°.

Annriyeff (A. A.) [Prolapse of the mucosa of the female urethra with its anatomical and histological description.] S.-Peterb., 1911, V. S. Ettinger. 90 p. 6 pl. 8°.

Forms June and July Nos. of: Klin. Monogr., S.-Peterb.

Boehm (Benno). Beitrag zur Aetiologie der Genitalprolapse beim Weibe. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druckerei. 31 p. 8°. *

Briggs (R.) Girls and education. Boston, 1911. 162 p. 8°.

Cohen (Meyer Solis). The blue book for girl, wife and mother. Phila., 1911, J. C. Winston Co. 252 p. 8°.

Fraenkel (Ernest). Hygiene des Weibes; Gesundheitslehre für alle Lebensalter, den Müttern und Erzieherinnen gewidmet. 2. Aufl. Berl., 1912, O. Coblentz. 321 p. 8°.

Höfnagels (Johannus Petrus Antonius). Experimentale onderzoek omtrent den invloed van de menstruatie op het stollingsvermogen van het bloed. Tillburg [1911], B. Mutsaers & Zoon. 112 p. 1 fold. diag. 8°. *

Holtzschmit (Friedrich Peter). Der doppelte Uterus und seine operative Vereinigung. Bonn, 1911, E. Eisele. 29 p. 8°. *

Marquardt (Gertrude). Ueber Wesen und Behandlung der Conglutinatio orificii uteri externi. Leipz., 1911, E. Lehmann. 41 p. 8°. *

Montgomery (Edward Emmet). *Practical gynecology; a comprehensive text-book for students and physicians.* 4. ed. Phila., 1912, P. Blakiston's Son & Co. 879 p. pl. roy. 8°.

Ostrcil (A.) [Introduction to gynecological practice.] V. Praze, 1912. 8. 225 p. 8°.

Tojbin (Rachmel). *Die moderne Behandlung des Fluor albus.* [Berlin.] Naumburg a. S., 1911, Lippert & Co. 42 p. 8°. *

Adler (O.) *Die frigide Frau. Sex-Probleme*, Frankf. a. M., 1912, viii, 5-17. — **Bresin** (G.) *Ueber unnötige Eingriffe in der Frauenheilkunde.* Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1912, xiv, 1-4. — **Czyborra** (A.) *Einiges über die Methodik gynäkologisch-therapeutischer Röntgenbestrahlungen.* Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 86-94. — **Dufaux**. *Zur Diagnose der chronischen Gonorrhoe des äusseren Urogenitale beim Weibe.* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 222-227. — **Dufour** (E.) *Extraction d'une épingle à cheveux en cellulose de la vessie par les voies naturelles chez une jeune fille.* Gaz. de gynéc., Par., 1912, xxvii, 1-4. — **Jolly** (R.) *Uterusdilatatorium.* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 201. — **Kellpflug**. *Leukrol in der gynäkologischen Praxis.* Med. Klin., Berl., 1912, viii, 64. — **McCann** (F. J.) *The surgical treatment of sterility in women.* Lancet, Lond., 1912, i, 221-224. — **Rosenfeld** (F.) *Die Röntgentherapie in der Gynäkologie.* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1912, lxxxii, 3-6. — **Rosowsky** (A.) *Ueber das Vorkommen der anaeroben Streptokokken in der Vagina gesunder Frauen und Kinder.* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 4-6. — **Runge** (E.) *Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe und Gynäkologie.* Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1-8. — **Schickele** (G.) *Untersuchungen über die innere Sekretion der Ovarien. I. II.* Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 169; 191. — **Schultze** (B. S.) *Ueber die Notwendigkeit gynaekologischer Diagnose und operativer Therapie in den Irrenhäusern.* Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1912, vi, 1-6. — **Stoeckel** (W.) *Ueber die Bildung einer künstlichen Vagina.* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 7-15. — **von Tóth** (S.) *Ueber die Technik der zum Zweck einer Drainage ausgeführten Hysterotomie bei Laparotomien.* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 39-47, 1 pl. — **Traugott** (M.) *Zur Technik und Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung des Uterussekrets in der Praxis.* München. med. Wchnschr., 1912, lxi, 188-191.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Thomas (Antony). *Des myomes de la vessie chez la femme.* Lyon, 1911, A. Maloine. 40 p. 8°. *

Barry (C. C.) *Some notes on the presence of air in the bladder amongst women.* Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 14-17. — **Müller** (F.) *Die diagnostische Verwertung der Chromocystoskopie beim Weibe.* Arch. f. Gynaek., Berl., 1911-12, xcv, 687-731. — **Whitehouse** (B.) *Primary carcinoma of the female urethra.* J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 269-276, 1 pl.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Letulle (M.) *Les tumeurs bénignes de la mamelle considérées au point de vue de leur histopathogénie.* Médecin prat., Par., 1912, viii, 5-8. — **Martin** (J.) *Tumeur maligne du sein chez une fillette de quatorze ans.* Lyon méd., 1912, cxviii, 34. — **Vignard**. *Epithéliome intra-canaliculaire du sein.* Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 35.

Diseases of the Uterus.

Schickele (G.) & **Keller** (R.) *Die glanduläre Hyperplasie der Uterusschleimhaut, ihre Beziehungen zu den Uterusblutungen.* Arch. f. Gynaek., Berl., 1911-12, xcv, 586-608. — — — — — *Ueber die sogenannte chronische Degeneration der Ovarien; ihre Beziehungen zu den Uterusblutungen.* *Ibid.*, 609-633. — **Stewart** (M. J.) *Two cases of tuberculosis of the uterus.* [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 385.

Displacements of the Uterus.

Jappa-Brustein (Anna). *Ueber Ventrofixation.* Berl., 1911, E. Ebering. 31 p. 8°. *

Schlossmann (A.) *Ueber die Dauererfolge der konservativen und operativen Behandlung des Scheiden- und Gebärmuttervorfalles vor der klimatischen Periode im Frauenspital Bern vom Jahre 1891 bis 1905.* Bern, 1911, Kamp-Berger. 40 p. 8°. *

Bell (W. B.) *Remarks on the treatment of primary uterine displacements.* Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 217-232. — **Knipe** (W. H. W.) *Prolapse of the uterus.* Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 108.

Excision of the Uterus.

Pinard (A.) *Cyphose dorso-lombaire; accidents dyspnéiques (cardio-pulmonaires) pendant la grossesse évoluant jusqu'à terme; laparotomie, hystérotomie et hystérectomie, pratiquée par le docteur Couvelaire pendant la rachi-anesthésie obtenue à l'aide de la stovaine.* Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 316-321. — **Rieck** (A.) *Vaginale Korpusamputation und Korpusreaktion.* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 70-76. — **Zacharias**. *Zur Behandlung des vollständigen*

Vorfalles mit der vaginalen Totalexstirpation. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 227.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

de Bonneville (E. Hermann). Ueber einige Fälle von Uteruskarzinom mit viel Glykogen. [Bern.] Berl., 1911, G. Reimer. 13 p. 8°. *

Hoevens (Konstantin). Ein Fall von myoblastischem Sarkom des Uterus mit Lungen- und Nierenmetastasen. [Rostock.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 24 p. 1 pl. 4°. *

Schömlig (Gustav). Ueber Inversio uteri bei malignen Geschwülsten. Würzb., 1911, F. Staudenraus. 54 p. 2 tab. 8°. *

Busse (W.) Ueber Dauerresultate bei der Operation des Uteruskarzinoms nach den abdominalen Methoden. I. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 35-54. — **Krönig** (B.) Können wir hoffen, durch Erhöhung des Operationsprozents die absolute Leistung der abdominalen Totalexstirpation des karzinomatösen Uterus zu erhöhen? *Ibid.*, 55-60. — **New** (M.) & **Wolff** (A.) Experimentelles und Anatomisches zur Frage des sogenannten Myomherzens. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 72-75. — **Smyly** (Sir W.) A case of myoma undergoing sarcomatous degeneration. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 85. — **Wertheim** (E.) Ueber Rezidivoperationen nach der Exstirpation der karzinomatösen Gebärmutter. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 65.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Dalché (P.) Prurit vulvaire. J. de méd., int., Par., 1912, xvi, 11. — **Steel** (D.) Note on an investigation into ulcerating granuloma of the pudenda, as found in the Government Lock Hospitals, Western Australia. Lancet, Lond., 1912, i, 225. — **Worrall** (R.) Case of leucoplakia of the vulva. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 676.

Disorders of Menstruation.

Dalché (P.) Dysménorrhée intermenstruelle. J. d. méd. et chir. prat., Par., 1912, lxxxiii, 9-17. — Les métrorragies après la ménopause. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 3-6. — **Ewart** (C. T.) Amenorrhœal insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 76-83. — **Grubbe** (E. H.) Treatment of dysmenorrhœa with Faradic electricity. Clinique, Chicago, 1912, xxxiii, 1-8.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Includ: g Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Sandberg (Gita). Ueber Stieldrehung der Ovarialtumoren. Berl., 1911, O. & E. Klett. 22 p. 8°. *

Schmidhauser (Oskar). Beitrag zur Pathologie und Therapie der Pyosalpinx. Greifswald, 1911, H. Adler. 54 p. 8°. *

Schwalb ([Johannes] Peter Hermann). Ueber Dermoidcysten und Teratome des Eierstockes. [Rostock.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 29 p. 4°. *

Sievers (August). Ein Fall von Karzinom in einem Ovarialdermoid. Borna-Leipzig, R. Noske. 21 p. 8°. *

Alamartine (H.) & **Maurizot** (G.) Les hypernéphromes génitaux de la femme (tumeurs du ligament large et de l'ovaire à type surrénales. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1912, xviii, 1-26. — **Bérard**. Volumineuse tumeur polykystique de l'ovaire droit avec dégénérescence intra-kystique et points suppurés; ascite considérable; évolution aiguë simulant un cancer; compression thoracique et abdominale; ablation. Lyon méd., 1912, cxviii, 72. — **Fourdinier**. Kystes dermoïdes ovariens bilatéraux à développement très inégal; concomitance d'une perforation appendiculaire et de la suppuration de kyste gauche. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 12-15. — **von Herff** (O.) Operationkastration oder Röntgenkastration. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 1-3. — **Pollosson** & **Murard**. Volumineuse tumeur ovarienne avec ascite; réflexions au point de vue de l'opérabilité. Lyon méd., 1912, cxviii, 138. **Reynier** (P.) Tuberculose de l'appareil tubo-ovarien de la femme. Semaine gynéc., Par., 1912, xvii, 10-17. — **Schaeffer** (O.) Primäres oder metastatisches Ovarialcarcinom? Mitt. a. d. Greng. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 379-382.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Calder (Augustus Barclay). Lectures on midwifery. 2. ed. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 266 p. 8°. *

Dietrich (Hans Albert). Studien über Blutveränderungen bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. [Göttingen.] Berl., 1911, L. Schumacher. 19 p. 8°. *

Knapp (Ludwig). Sammlung stereoskopischer Aufnahmen als Behelf für den theoretisch-praktischen Unterricht in der Geburtshilfe. 2. Aufl. München [1911]. O. Gmelin. 4 p. 24 pl. obl. 8°.

Marshall (George Balfour). A manual of midwifery. Glasgow, 1912, J. Madehose & Sons. 419 p. 8°.

Steiger (Albert). Die Momburg'sche Blutleere nach den Erfahrungen der im Jahre 1909 bis Mai bekannt gewordenen Fälle. [Giessen.] Stuttg., 1911, "Union." 29 p. 8°. *

Zikel (Heinz). Schmerzlose Geburt! Darstellung der Methoden zur schmerzlosen Entbindung und insbesondere der modernen Verfahren für künstlichen Schlaf. 6.-8. Aufl. Berl. u. Leipz. [1911]. 46 p. 8°

Büttner (O.) Geburtshilfe der Klinik und Geburtshilfe der Praxis. Klin.-Therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 101-108. — **Esch** (P.) Ist die Geburt als ein anaphylaktischer Vorgang aufzufassen? Biologische Untersuchungen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 69-72. — **Fischer** (O.) Pituitrinwirkung in 50 geburtshilflichen Fällen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 15-20. — **Hamm** (A.) Hypophysenextrakt als Wehenmittel bei rechtzeitigem und vorzeitigem Geburt. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 77-80. — **von Herff** (O.) & **Hell** (L.) Sekakornin oder Pituitrin unter der Geburt? *Ibid.*, 132-134. — **van der Hoeven** (P. C. T.) Der Wert einiger Beckenmaasse. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 1-24. — **La Monica** (U.) Ein neuer Uterusdilator. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 108-110. — **Schauta** (F.) Sollen Placentarreste gelöst werden? Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 58-61.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Angres (Alwin). Behandlung von Tuberkulose und Schwangerschaft. Greifswald, 1911, H. Adler. 51 p. 8°.

Brinkmann (Joseph Heinrich Anton). Materialien zur Frage der Korrelationen der Drüsen mit innerer Sekretion innerhalb der Gravidität. Heidelberg, 1911, J. Hörning. 39 p. 8°.

Füngling (Carl Hubertus). Ueber Verletzungen des graviden Uterus. Bonn, 1911, E. Eisele. 29 p. 8°.

Leblanc (Paul). Contribution à l'étude de la puériculture intra-utérine. Lille, 1911, A. Devos. 68 p. 8°.

Mordkowitzsch (David). Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose während der Schwangerschaft. Berl., 1911, H. Blanke. 68 p. 8°.

Samoiloff (Henia). Missed labour. Berl., 1911, H. Blanke. 25 p. 8°.

Schlomka (Theodor). Ueber eine neue Methode zur Sterilisierung tuberkulöser Schwangerer. Berl., 1911, E. Ebering. 46 p. 8°.

Segal (Schulim). Ueber den Abortus und seine Komplikationen. [Berlin.] Heiligenhaus (Düsseldorf), 1911. 21 p. 8°.

Spiwak-Weitz (Agafia). Ueber Einklemmung des anteflektierten graviden Uterus. Berl., 1911, E. Ebering. 28 p. 8°.

Voges (August). Schwangerschaftskomplikation bei auffallender Elongation der Cervix und Cystengeschwulst in der vorderen Vaginalwand. Bonn, 1911, Th. Wurm. 25 p. 8°.

Bouin (P.) & **Ancel** (P.) Sur l'évolution de la glande mammaire pendant la gestation; déterminisme de la phase glandulaire gravidique; (note préliminaire). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 129-131. — **Escande**. Hernie diaphragmatique de l'estomac et d'une partie du côlon chez une femme enceinte. Marseille méd., 1912, li, 14-16. — **Freund** (R.) Mit Pferdeserum geheilte Schwangerschaftstoxikose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 2419. — **Friedrich** (H.) 'Zur Kenntnis der Saprämie und Bakteriämie bei fieberhaften Aborten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911-12, xcv, 571-585. — **Herrgott** (A.) Quelques considérations sur les diverses variétés de prématurés. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 707-711. [Discussion], 712-714. — **Jeannin** (C.) Des résultats donnés par le salvarsan en obstétrique. Presse méd., Par., 1912, xx, 14. — **Letoux**. Description d'un lithopédion. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 7-9. — **Marion**. La pyélonéphrite de la grossesse. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1912, 1-6. — **Mériel** (É.) Occlusion intestinale par volvulus du grêle au cours d'une grossesse de trois mois. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2. s., ix, 24-29. — **von Neugebauer** (F.) Tentamen abortus provocandi deficiente graviditate. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 100-104. — **Penny** (W. M.) A fatal case of abortion. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1911-12, xxiv, 52-54. — **Pouliot** (L.) & **Vignes** (H.) Sur un symptôme douloureux bénin au cours de la grossesse. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 28-31. — **Schickels** (G.) Zur Lehre von der inneren Sekretion der Placenta. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 214-225. — **Sellheim** (H.) Das künstliche Modellieren des Kindsschädels durch Bewegungen des weiblichen Beckens. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 6. — **Smyly** (Sir W.) A case in which a papyraceous foetus was expelled before a living twin. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 86. — **Staudé** (C.) Zur Schwangerschaft in einem Uterusdivertikel. Frauenarzt, Leipz., 1912, xxvii, 3-12. — **Van der Bijl** (W. F.) [Intra-uterine injuries of the foetus.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 25. — **Vaysaïère**. Recherches sur le séro-diagnostic de la grossesse par la déviation du complément. Marseille méd., 1912, iv, 95-97. — **Wagner** (A.) Ueber operative Eingriffe, insbesondere an den Genitalorganen, während der Schwangerschaft. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1912, lxxxii, 17; 33.

Extra-Uterine Pregnancy.

Henning (Otto). Ueber Graviditas tubo ovarialis. Halle, 1911, Hohmann. 18 p. 8°.

Welter (Alois). Fünf Fälle von rezidivierenden Tubargravidität aus der Heidelberger-Frauen-Klinik. [Heidelberg.] Mülhausen, 1911, Oberelsäss. Verlag. 55 p. 8°. *

Davidsohn (G.) Ueber gleichzeitige Schwangerschaft in beiden Eileitern. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 145-147. — **Gaiser.** Graviditas tubaria dextra uteri unicornis sinistri cum rudimento cornu dextri. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 197. — **Hamilton (J. A. G.)** Symptoms and diagnosis of ectopic gestation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxi, 5-7. — **Körbel (H.)** Ein Fall von ausgetragener tubo-abdominal-Schwangerschaft bei osteomalacischem Becken. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 199-201. — **Letoux.** Grossesse ectopique ayant évolué jusqu'au terme; rétention fœtale de 33 ans; extraction par laparotomie. (Cette grossesse ectopique fut suivie de deux grossesses normales.) Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 1-7. — **Lippens.** Grossesse abdominale. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 28. — **Macleod (J. A.)** The diagnosis of extra-uterine pregnancy, with the report of two cases of primary ovarian pregnancy. Canad. J. M. & S., Toronto, 1912, xxxi, 81-91. — **Paakiewicz (S.)** Ein Fall von ausgetragener extrauterine-Gravidität. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 110-113.

Diseases of the Placenta.

Barak (Anna). Ein intraligamentär gelegenes, ektopisches Chorionepitheliom mit sehr langer Latenzzeit. Giessen, 1911, O. Kindt. 42 p. 8°. *

Schapiro (Lea). Ueber zwei Fälle von Chorionepitheliom im Anschluss an Blasenmole. Berl., 1911, E. Ebering. 25 p. 8°. *

Mijnlieff (A.) Mola hydatosa. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 397-409. — **Saint-Hilaire (C.)** Untersuchungen über die Placenta der Salpa democratica mucronata. Arch. f. mikr. Anat., Berl., 1912, lxxix, 1. Abt., 59-104, 4 pl.

COMPLICATED LABOR.

Bertog (Eduard Johannes Leberecht). Ueber einen Fall von Drillingsschwangerschaft mit einem Fœtus papyraceus. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer. 23 p. 8°. *

Dockhorn (Willi). Die Geburt bei frühzeitigem Blasensprung. Göttingen, 1911, W. F. Kaestner. 29 p. 8°. *

Grödel (Albert). Ueber den physiologischen und pathologischen Blutverlust bei der Geburt. Heidelb., 1911, D. Straus. 44 p. 8°. *

Holstege (Hermann). Klinische Beobachtungen über 245 Fälle von Beckenendlagen. [Bonn.] München, 1911, A. Müller & Steinicke. 22 p. 8°. *

Reissmann (Emil Johannes). Dekapitation bei verschleppter Querlage. Borna-Leipzig, 1911. 29 p. 8°. *

Samson (Gustav). Zur Behandlung der Geburt bei Cervixfibromyomen. Würzb., 1911, F. Staudenraus. 36 p. 8°. *

Zschirpe (Karl Fritz). Beitrag zur Therapie der Placenta prævia. Leipz., 1911, E. Lehmann. 55 p. 8°. *

Berthaut. À propos des différents mécanismes de l'évolution spontanée dans la présentation de l'épaule. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2. s., ix, 30-36. — **Blacker (G.)** Rupture of the uterus: a series of eight cases; including three cases treated successfully by operation. Lancet, Lond., 1912, i, 84-87. — **Devraigne (L.)** La position de la taille complétée par l'extension des jambes dans la dystocie des détroits moyen et inférieur. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xiv, 49. — **Gillies (H.)** Transient hemiplegia following parturition. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 180. — **Herzfeld (K. A.)** Moderne Indikationsstellung für geburtshilfliche Operationen. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxxii, 173-177. — **Voron.** Insertion vélamenteuse du cordon; arrachement au point d'implantation sur les membranes; enfant vivant. Lyon méd., 1912, cxviii, 239.

Cæsarean Section.

Ulaszewski (Florian). Der extraperitoneale suprasymphysäre Kaiserschnitt. [Bonn.] Posen, 1911, Gebr. Winiewicz. 36 p. 8°. *

Alexander (Annie L.) Cæsarean section: report of a case. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxx, 86. — **Carstens (J. H.)** Cæsarean section the second time in two cases. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 96-99. — **Polak (J. O.)** Repeated Cæsarean section on the same patient. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 26. — **Vilaplana (J. M.)** Estudio critico de las distintas operaciones cesáreas y sus indicaciones. Bol. mens. d. col. de méd. de Gerona, 1911, xvi, 21; 37; 61; 79; 94; 129; 144.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Lehrer (Franz). Ueber den Einfluss der beckenpaltenden Operationen auf die nachfolgenden Geburten. Berl., 1911, E. Ebering. 45 p. 8°. *

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Bühmann (Hugo). Ueber puerperale parametran Exudate. Göttingen, 1911, W. F. Kaestner. 53 p. 8°. *

Wies (Louis). Du traitement conservateur dans l'inversion utérine puerpérale et en particulier du traitement par colpo-hystér-

otomie postérieure opération de Küstner' procédé de Duret. Lyon, 1911, A. Maloine. 44 p. 8°. *

Boquel (A.) Sur le traitement des péritonites au cours de la puerpéralité. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 731-736. — **Franz (K.)** Zur Klinik der puerperalen Peritonitis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 12-17. — **Obata (I.)** Beitrag zur Aetiologie der atonischen Blutung post partum. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1912, vi, 6-15.

Puerperal Convulsions.

Albrecht (Fritz Theodor Georg Albert). Beitrag zur Nierendekapsulation bei Eklampsie. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer. 33 p. 8°. *

de Bovis (R.) Thérapeutique obstétricale: la décapsulation rénale et ses résultats dans l'éclampsie puerpérale. Semaine méd., Par., 1912, xxii, 3. — **Commandeur.** Le traitement médical de l'éclampsie puerpérale. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 18-23. — **De Cotret (E. A. R.)** L'éclampsie. Union méd. du Canada, Montréal, 1912, xli, 63-76. — **Heinrichsdorff (P.)** Eklampsieleber unter dem Bilde der Muskatnussleber bei Fehlen aller klinischen Symptome. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 105-108. — **Jeannin (C.)** Traitement obstétrical et chirurgical de l'éclampsie. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 24-28. — **Lequeux (P.)** Pathogénie de l'éclampsie. *Ibid.*, 7-13. — **Pinard (A.)** Du traitement prophylactique de l'éclampsie puerpérale. *Ibid.*, 14-17. — **Rossa.** Nochmals zur Eklampsiestatistik. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 76-78.

Puerperal Septicæmia.

Hüssy (P.) Untersuchungen über den Einfluss von Blutserum auf die bakteriologische Flora des Lochialsekrets fiebernder Wöchnerinnen. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1912, vi, 55-69. — **Venus (E.)** Die chirurgische Behandlung der puerperalen Infektion. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xiv, 481; 533; 573; 615; 661; 697; 733; 777; 829. — **Western (G. T.)** The treatment of puerperal septicæmia by bacterial vaccines. Lancet, Lond., 1912, i, 351; 356.

DERMATOLOGY.

Brunner (Th.) Ueber Kohlensäure-Schnee-Behandlung. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Cie. 17 p. 1 pl. 8°. *

von Boltenstern. Perugen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 488. — **Gardiner (F.)** A preliminary note on the penetrating power of some ointment excipients. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 238-240. — **Jadassohn (J.)** Aphoristische Bemerkungen zur Arsenthera-

pie in der Dermatologie. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 38-44. — **Joseph (M.) & Siebert (C.)** Die Röntgenbehandlung in der Dermatologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 68-70. — **Méneau (J.)** L'acide carbonique solide en dermatologie. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 2103-2105. — **Sachs (O.)** Zur Anwendung des Urotropins (Hexamethylentetramin) in der Dermatologie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 153-155. — **Schwenter-Trachler (W.)** Eine neue Methode zur Beseitigung des Frauenbartes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 69-76. — **Thilo (O.)** Zur Behandlung der Hautnarben. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 198-200. — **Unna (P. Y.) & Goledezt (L.)** Zur Chemie der Haut. ix. Die Verteilung des Sauerstoffs und der Sauerstoffelemente in der Haut. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 2; 54.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthema; Diseases, etc., of the Nose.

Wilenskin-Bronstein (Charitina). Beitrag zur diätetischen Behandlung des Säuglings-Ekzems. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 56 p. 8°. *

Abraham (P.) A case of Bazin's disease, or erythema induratum scrofulosorum. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 36. — **Bonnet (L. M.)** Acanthosis nigricans. Lyon méd., 1912, cxviii, 141-144. — **Carlentini (F. G. F.)** Contributo alla natura batteriologica della psoriasi. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 11-13. — **Du Bois.** Parasite cryptogamique des dermatoses érythémato-squameuses du type pityriasis rosé de Gibert. Ann. de dermat. et syph., Par., 1912, 5. s., iii, 32-39, 3 pl. — **Finger (F.)** Betrachtungen über die Aetiologie der Hautkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 23-25. — **Hä (W.)** Ueber langdauernde Drainage der Hautödeme. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 1-3. — **Hübner.** Ein Fall von Lichen ruber verrucosus. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 225. — **—** Zwei Fälle von Dermatitis herpetiformis Duhring *Ibid.*, 225. — **Jourdanet.** La lèvedo annulaire chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 119-122. — **Merian (L.)** Ein Fall von primärer Hautaktinomykose. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 45-49. — **Perlmann (J.)** Heissluftbehandlung der Ekzeme im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 85. — **Pick (W.)** Zur Aetiologie der Impetigo und der Conjunctivitis eczematosa (phlyctaenulosa sive lymphatica). *Ibid.*, 187; 230. — **von Prowazek (S.)** Notiz zur Aetiologie der Psoriasis vulgaris. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 134-136. — **Pültz (O.)** Ueber eosinophile Zellen und Mastzellen in vesikulösen Hauteffloreszenzen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig.,

cxi, 19-40, 1 pl. — **Pusey** (W. A.) Solid œdema (symmetrical, elephantiasis) of the face. *Ibid.*, 41-44, 1 pl. — **Salomon** (O.) Ueber eine für Pediculosis capitis charakteristische Hauterkrankung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 201. — **Schramek**. Eine 54 jähr. Patientin mit ausgebreiteter Atrophia cutis idiopathica. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1912, cxii, Ref., 15. — **Török** (L.) Die lokale Behandlung der Entzündung oberflächlicher Hautschichten. *Ibid.*, cxi, 117-130. — **Vörner** (H.) Zirkumskripte Dermatoanämien (Leukischämien). *Ibid.*, cxi, Orig., 149-154, 1 pl.

Diseases of the Scalp.

Boegerhausen. Eine Epidemie der Alopecia parvimaçulata unter den Schulkindern. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 9-13. **Hübner & Walter** (E.) Ueber Trichorrhæxis nodosa. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 140-142. — **Macleod** (J. M. H.) Lupus erythematosus of the scalp. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 246. — **Rille** (J. H.) Ueber Leucoderma psoriaticum der behaarten Kopfhaut. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 10-15, 1 pl. — **Sabouraud**. De l'évolution de la pelade. Clinique, Par., 1912, vii, 22.

Lupus.

Imfeld (Alex. X.) Beiträge zur Therapie des Lupus vulgaris mit besonderer Berücksichtigung der modernen Lichttherapie. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Co. 80 p. 8°. *

Schwartz (Bassja). Casuistischer Beitrag zum Lupuscarcinom. Berl., 1911, H. Blanke. 29 p. 8°. *

Fabre (S.) Traitement par le radium d'un cas de lupus vulgaire datant de trente-deux ans. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 60. — **Friedlander** (D.) The value of Much's granules and the antiformin method in determining the ætiology of the so-called tuberculides, with especial reference to lupus erythematosus. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 13-20, 1 pl. — **Gross** (S.) Chilblain-Lupus (Hutchinson) und Lupus pernio (Besnier-Tennesson). Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 133-139. — **Labeau** (R.) Résultats obtenus par la radiothérapie intensive dans le traitement du lupus et des épithéliomas cutanés. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 15-18. — **Petges** (G.) & **Bonin** (H.) Lupus érythémateux simulant une éruption syphilitique papulo-squameuse chez un malade atteint de chancre syphilitique; effet de l'arsénobenzol. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 9. — **Stern** (C.) Ueber die Mitwirkung der Kreisverwaltungen bei der Bekämpfung des Lupus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 75-77.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Urtel (Walter). Untersuchung eines Falles von Mycosis fungoides. Greifswald, 1911, H. Alder. 60 p. 8°. *

Levy-Dorn. Ein mit Röntgenstrahlen behandelter Nævus vasculosus faciei. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 34. — **Polland** (R.) Sarcomatosis cutis (Spiegler). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 1-8, 2 pl. — **Vignolo-Lutati** (K.) Beitrag zum Studium des sogenannten Granuloma annulare (R. Crocker). Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 77; 114.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Fischer (Louis). The health-care of the the baby; a hand-book for mothers and nurses. 3. ed. N. Y. & Lond., 1912, Funk & Wagnalls Co. 159 p. front. pl. 8°.

Lassablière (Pierre). Hygiène infantile; notions pratiques à l'usage des mères. 2. éd. Paris, 1911, Jouve & Cie. 83 p. 8°.

Legrand (H.) Physiothérapie infantiles; menus et recettes de cuisine diététique. Paris, 1911, J. B. Baillièrre et fils. 374 p. 8°.

Puériculture et hygiène infantile. Conférences faites pour l'enseignement des jeunes filles. Sous la présidence de Georges Lyon & Th. Barrois, par Bué, Carrière [et al.]. 2. série. Paris, 1911, F. Alcam. 304 p. 8°.

Veillard (Albert). Formulaire clinique et thérapeutique pour les maladies des enfants. 5. éd. Par., 1911, O. Berthier. 454 p. 8°.

Baumgarten (E.) Heilung von Infiltrationen im Kindesalter nach akuten Infektionen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 15. — **Bertling** (F.) Ueber die Verwendbarkeit des Urethans in der Kinderheilkunde. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 147-150. — **Byers** (Sir J.) The hygiene of the child, with special reference to Ireland. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 604-610. — **Dolérus**. Sur les mémoires et ouvrages envoyés en 1911 à la Commission permanente de l'hygiène de l'enfance. [Rapport.] Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 51-99. — **Felsenthal** (S.) Moderne Säuglingsfürsorge. Soz. Med. u. Hyg., Hamb., 1912, vi, 497-512. — **Finkelstein** (H.) Zur Differentialdiagnose der Leibscherzen bei Kindern. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1912, xvii, 1-4. — **Geiser** (E.) Beitrag zum Sclerodema neonatorum. Monatschr. f. Geburtsh. u.

Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 76-85. — **Herrgott** (A.) Quelques considérations sur les diverses variétés de prématurés. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1912, xlv, 13-20. — **Lederer** (R.) & **Vogt** (H.) Spirometrische Untersuchungen zur Pathologie und Pharmakologie der Atmung im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh., Berl.*, 1912, n. F., lxxv, 1-17. — **Nobécourt** (P.) & **Paisseau** (G.) Étude de l'action diurétique de la digitaline et de la théobromine chez l'enfant. *Arch. de méd. d. enf., Par.*, 1912, xv, 81-84. — **Pijnappel** (M. W.) Warmte en kindersterfte. *Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.]*, Zwolle, 1912, xiv, 4-18. — **von Pirquet** (C.), *Frhr.* Die neue Wiener Universitäts-Kinderklinik. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 51-53. — **Pisek** (G. R.) Anaphylaxis in its relation to pediatric practice. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 127. [Discussion], 133. — **Seitz** (L.) Ueber die Genese intrakranieller Blutungen bei Neugeborenen. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1912, xxxvi, 1-3, 1 pl. — **Wladimiroff** (G. E.) Ueber die Himbeerzunge der Kinder. *Arch. f. Kinderh., Stuttg.*, 1912, lvii, 127-129.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Morse (John Lovett). The use of malt sugar and high percentages of casein in infant feeding. [Lake Mohonk, N. Y., 1911.] 14 p. 4°.

Pescatore (Max) & **Langstein** (Leo). Pflege und Ernährung des Säuglings, ein Leitfaden für Pflegerinnen und Mütter. 4. Aufl. Berl., 1911, J. Springer. 87 p. 8°.

Balestre (A.) & **d'Elsnitz** (M.) Création d'une goutte de lait par la société protectrice de l'enfance de Nice, avantages tirés de l'association de ces deux œuvres. *Arch. de méd. d. enf., Par.*, 1912, xv, 109-118. — **Buffet-Delmas**. Anorexie mentale chez un nourrisson. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 111-119. — **Chatin** (P.) & **Rendu** (R.) Recherches sur l'influence dite galactogène des injections sous-cutanées de lait (méthode de Nolf). *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 161-174. — **Czerny** (A.) Ueber Atrophie der Säuglinge. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1912, ix, 33-37. — **Finkelstein** (H.) Zur Indikation und Technik der Behandlung des Säuglingsekrems mit molkenarmer Milk. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1912, xxvi, 34-38. — **Ganghofner** (F.) & **Schleissner** (F.) Ueber Stillstuben und Stillkrippen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1912, xxxvii, 27-31. — **Strathy** (G. S.) Difficulties in breast feeding. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1912, xxxvii, 76-79.

OPHTHALMOLOGY.

Darier (Armand). [Ophthalmic] therapeutics. Transl. by S. Stephenson; reissue with a chapter on chemotherapy and sal-

varsan. Phila., 1912, P. Blakiston's Son & Co. 480 p. 8°.

Leprince (A.) Précis d'électrothérapie et de radiothérapie oculaire. Paris, 1911, J. Rousset. 320 p. 8°.

Linsenmeyer (Josef). Vergleichende Untersuchungen über die Möglichkeit einer Fixierung der äusseren Linsenform. München, 1911. 42 p. 8°. *

Pesqué (Antoine-Henri-Robert). De l'utilisation thérapeutique du rouge écarlate en ophtalmologie. Lille, 1911, Le B. Frères. 64 p. 8°. *

Petuchowski (Aron). Ueber die individuellen Schwankungen und den Einfluss des Lebensalters auf das Dämmerungssehen. Berl., 1911, H. Itzkowski. 30 p. 2 charts. 8°. *

Pipenberg (Richard Friedrich Georg). Endausgänge der Augenmuskellähmungen. Borna-Leipzig, 1911. 38 p. 8°. *

Rabinowitsch (Feiglia). Untersuchung über die normale Ruhelage des Bulbus. Berl., 1911, H. Blanke. 12 p. 4 tab. 8°. *

Roemer (Paul). Text-book of ophthalmology in the form of clinical lectures. Transl. by M. L. Foster. v. 1. N. Y., 1912, Reiman Co. 291 p. 7 pl. 4°.

Scalinci (Noè). Compendio di terapia pratica delle malattie oculari con formulario ragionato. Napoli, 1911, V. Idelson. 216 p. 16°.

Stucken (Hans Manfred). Experimentelle Beiträge zur Wirkung subkonjunktivaler Kochsalzinjektionen. Würzb., 1911, A. Stuber. 18 p. 1 pl. 8°. *

Stupel (Ossip) [Joseph]. Ein Fall von Irideremia totalis congenita utriusque oculi. Berl., 1911, E. Ebering. 21 p. 8°. *

Alexander. Schwere Vakzineinfektion des Auges. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 94. — **Anderson** (E. M.) Are eyes ever autophanous? *Nature*, Lond., 1911-12, lxxxviii, 484. — **Aubaret**. De l'emploi de la douche d'air chaud en ophtalmologie. *Arch. d'opht., Par.*, 1912, xxxii, 39-45. — **Deutschmann** (R.) Ueber Kochbildung in der Macula. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1912, xxvii, 11-25, 1 pl. — **Elliot** (R. H.) A case of voluntary nystagmus. *Ophthalmoscope*, Lond., 1912, x, 70. — **Exner** (S.) Ein Versuch aus Goethes Farbenlehre und seine Erklärung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 22. — **Harman** (N. B.) The subtlety of nature's craftsmanship: some examples drawn from the outfit of the eye; with a clinical moral. *West Lond. M. J.*, Lond., 1912, xvii, 10-20. — —. A case of bi-temporal hemianopsia; probable pituitary

growth; no acromegaly. *Ibid.*, 41. —. A case of right homonymous hemianopsia, probably due to lesion of occipital lobe. *Ibid.*, 42-44. —. A case of monocular ptosis with jaw-winking associated movement. *Ibid.*, 44. — **Heifreich**. Zur Geschichte der Augenheilkunde an der Universität Würzburg. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1912, xxxvi, 3-12. — **Hesse** (R.) Beitrag zur Mechanik der Irisbewegung nebst Bemerkungen über die Innervation der Iris-muskulatur. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, 1 (i.), 211-218. — **Hirschberg** (J.) Ueber wurmförmige Zuckungen des Schliessmuskels der Regenbogenhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1912, xxxvi, 1-3. — **Inouye** (N.) Ueber einen bemerkenswerten Fall von Lähmung des Musculus obliquus inferior. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, 1 (i.), 218-227. — **Koch** (H.) Ein Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 3-7. — **Kuhnt** (H.) Ueber ein einfaches Verfahren, die Wirkung der Tenotomie zu dosieren. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 49-58. — **Lawford** (J. B.) Hereditary ophthalmoplegia in five generations. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 242. — **Magitot** (P.) Possibilité de conserver à l'état de vie ralentie, pendant un temps indéterminé, la cornée transparente de l'œil humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 75-77. — **Roche** (Ch.) Procédé permettant de s'instiller facilement un collyre. Marseille méd., 1912, li, 86. — **Rowan** (J.) A note on the relation of corneal and absolute astigmatism. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 70. — **Schnaudigel** (O.) Krankheiten und Verletzungen des Sehorgans im Erwerbsleben. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 165-167. — **Stirling** (A. W.) Some unusual cases of nystagmus. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 71. — **Viale** (G.) Influsso della stanchezza di una retina su la visione luminosa e cromatica dell'altra retina. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 669-673. — **Wiegmann** (E.) Zur Salvarsantherapie bei Augenkrankheiten aufluetischer Basis nebst Mitteilung einiger günstig beeinflusster Fälle von Augenmuskellähmungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, 1 (i.), 200-210. — **Wolff** (L. K.) Demonstration van eenige microscopische preparaten van lepra van het oog en van een geval van iridocyclitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 346-348.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Frumin (Anna geb. Rosenblum). Beitrag zur Kenntnis der gutartigen Neubildungen der Conjunctiva bulbi. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 19 p. 8°. *

Amaler (Cäsar). Klinische, bakteriologische und experimentelle Studie über die Conjunctivitis cruposa. [Basel.] Berl., 1911, S. Karger. 21 p. 8°. *

van Oijen (J. H.) Over de epidemiologie en de daarop gegronde bestrijding van de conjunctivitis granulosa, trachoom. Amsterdam, 1911. 8°. 6, 259 pp.

Graeven (P.) Bekämpfung der Blennorrhoea neonatorum. Deutsche Aerzteztg., Berl., 1912, 3-6. — **Hosford** (J. S.) & **James** (G. B.) Observations upon the treatment of gonorrhoeal conjunctivitis in the adult. Lancet, Lond., 1912, i, 91. — **Rössler** (F.) Zur Behandlung des Trachoms mit Kohlensäureschnee. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 87. — **Verderame** (P.) Ueber das Vorkommen von echten Weichselbaumschen Meningokokken auf der menschlichen Konjunktiva. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, 1 (i.), 155-168.

DISEASES OF THE CORNEA.

Butler (T. H.) A dermoid growth upon the cornea of a dog; with a pathological note by A. C. Hudson. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 72. — **Gunnufsen** (Ths.) Kliniske undersøkelser over ulcus serpens corneae, særlig gets undersøkelsesmetodik og terapi. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1912, xxxii, 1; 49. — **Hoppe** (J.) Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Dystrophia epithelialis corneae (Fuchs). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, 1 (i.), 227-233. — **Komoto**. Ein einfaches Operations-Verfahren zur Abtragung des grossen Hornhaut-Staphylom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1912, xxxvi, 12-14.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Bourdier (F.) & **Velter** (E.) Un cas de papillome de la caroncule lacrymale. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 45-48. — **Stoewer** (P.) Maligner Nævus der Karunkel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, 1 (i.), 233-237. — **Van Lint**. Traitement pré-opératoire à la pâte au bismuth d'une dacryocystite tuberculeuse. Policlin., Brux., 1912, xxi, 9-11.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Cataract.

Beaudoux (H. A.) The removal of the lens in its capsule in cataract cases. Journal-Lancet, Minn., 1912, xxxii, 8-11. — **Maddox** (E. E.) A safety device for dangerous cataract extraction. Ophth. Rev., Lond., 1912, xxxi, 9-13. — **Santos Fernández** (J.) La extracción simple de la catarata. Bol. de cien. med., Mexico, 1911-12, ii, 246-249.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Gahlen (Franz). Entoptischer Befund bei Chorioretinitis. Würzb., 1911, A. Stuber. 7 p. 3 pl. 8°. *

Bach (L.) Aetiologie und Verlauf der Erkrankungen des Uvealtractus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 8-11. — **Batten (R. D.)** Double detachment of the retina occurring in a brother and sister. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 56. — **Cargill (L. V.)** Leber's disease and allied conditions. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 62-70. — **Daboïs (H. F.)** Rhinogene eenzijdige papillitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 336-339. — **Higier (H.)** Neuritis optica retrobulbaris senilis. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 155. — **Suganuma (S.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der Pathologie der Pigmentdegeneration der Netzhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l (i.), 175-184.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Hirschberg (Julius). The treatment of shortsight; transl. by G. Lindsay Johnson. N. Y., 1912, Rebman Co. 130 p. 8°.

McMurtrie (Douglas C.) Conserving eyesight; the impairment of vision and the improvement of conditions affecting the eyes, together with a consideration of the national importance of the question. New York, 1911. 11 p. 16°.

Siebenlist (Walter Alwin Heinrich Berthold). Zur Myopiefrage (statistische Untersuchungen). [Greifswald.] Berl., 1911, S. Karger. 21 p. 8°. *

Wells (David Washburn). Stereoscopic treatment of heterophoria and heterotropia; designed to accompany the phoropter, stereoscope and the Wells selection of stereoscopic charts. N. Y., 1912, E. B. Meyrowitz. 75 p. 8°.

Beaumont (W. M.) The use of colour tests in medical and surgical practice. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 69. — **von Haselberg.** Eine einfache und billige Brillenleiter. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 98-100. — **Péchin & Ducroquet.** Écriture penchée, écriture droite. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 14-39. — **Poulard.** Examen des parties externes de l'œil. Paris méd., 1911-12, 174. — **Stephenson (S.)** On cases of night-blindness with peculiar conjunctival changes in children. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 14-20. — **Tomlin (H.)** Coalminers' nystagmus. Med. Chron., Manchester, 1911-12, lv, 17-43.

GLAUCOMA.

Stähli (Jean). Zur Anatomie des Glaucoma haemorrhagicum. [Zürich.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 24 p. 1 pl. 8°. *

Daboïs (H. F.) Een geval van herpes zoster met glaucoom. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 333-336. — **Elliot (R. H.)** A modified instrument for the performance of the operation for simple trephining for the relief of glaucoma. Lancet, Lond., 1912, i, 307. — **Hill (L.)** A note on glaucoma. *Ibid.*, 226. — **Kayser (B.)** Kurze Mitteilung über drei nach der Elliotschen Methode durch Trepanation behandelte Fälle von Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l (i.), 185-187. — **Norman (A. C.)** Transillumination as an aid in trephining for glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 20. — **Sattler (C. H.)** Ueber das Gesichtsfeld bei Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 33-49. — **Wray (C.)** The treatment of glaucoma. Lancet, Lond., 1912, i, 321.

SURGERY OF THE EYE.

Agricola (B.) Methodik und Anwendungsgebiet des Skopomorphin-Dämmer-schlafes und der Skopomorphin-Mischnarkose bei augenärztlichen Operationen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l (i.), 187-199. — **Dimmer (F.)** Die operative Behandlung des Schielens. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 12-17. — **Dollinger.** Agrandissement de l'orbite par résection de la paroi externe, pour remédier à l'exophtalmie dans la maladie de Basedow. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 22-26. — **Tschirkowsky (W.)** Zur Frage des Uebergangs der Antikörper in die Flüssigkeit der vorderen Kammer des operierten Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l (i.), 145-155.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Remelé (Joseph). Ueber traumatische Orbitalsarkome. Leipz., 1911, Breitkopf & Härtel. 33 p. 8°. *

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

OTOLOGY.

Flévet (Carl). Ueber congenitale Missbildungen des äusseren Ohres. Bonn, 1911, O. Krake. 57 p. 2 pl. 8°. *

Müller (R.) Die funktionelle Untersuchung des Vorhof-Bogengang-Apparates. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 6-10. — **Muncy (W. M.)** The physiology of the membranous labyrinth. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 43-53. — **Stokes (J. H.)** The acoustic complex and its relations in the brain of the opossum. (Didelphys virginiana.) Am. J. Anat., Phila., 1911-12, xii, 401-445, 9 pl.

Deafness and Deaf-mutism.

Boudin (E.) La surdit . Moyens d'y rem dier par la lecture sur les l vres. Paris, 1911. 18 . Avec 28 fig.

Cavani (C.) Metodo teorico-pratico per dare la parola al sordo-muto. Bologna, 1911. 219. iii pp. 8 .

Meyer (J.) Die Benutzung der Schalllokalisation zum Nachweis von H rdifferenzen; ihre Verwertung als Simulationsprobe. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1912, xlv, 1-15.

Diseases of the Internal Ear.

Buys & Fernand s. Trois cas de labyrinthite traumatique. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 10-14. — **Rauch (M.)** Ein Labyrinth-einstellungsmodell. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlv, 21.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Ephraim (Perel). Wirkung des Fibrolyns auf chronischen Mittelohrkatarrh. Bern, 1911, W. W lchli. 43 p. 8 . *

Gulbis (Laura). Ueber die Trockenbehandlung der Otitis media purulenta chronica. Bern, 1911, Kamp-Berger. 16 p. 8 . *

Livingstone (T. H.) The significance of pain in chronic suppurative inflammation of the middle ear. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911-12, xix, 136-141. — **Milligan (W.)** Carcinoma of the middle ear. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 93. — **—** Carcinoma of the middle ear; facial paralysis. *Ibid.*, 94. — **Pritchard (U.)** A clinical lecture on the complications of middle ear suppuration. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 134-137.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Blumenthal (A.) Ueber prim ren Schluss der Wunde nach Er ffnung des Warzenfortsatzes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 122. — **Grant (J. D.)** Case of residua of suppurative otitis; frequent epileptiform attacks which ceased after ossiculectomy; labyrinth tests. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 100. — **Peters (E. A.)** Patent Eustachian tube after mastoidectomy in a girl. *Ibid.*, 103. — **West (G. E.)** Patient four years after operation for carcinoma of the external meatus and tympanum. *Ibid.*, 94-99.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Bullmann (Ernst). Ueber histopathologische Ver nderungen der Siebbeinzellenschleimhaut. [Bonn.] Caternburg, 1911, J. Viehhaus. 44 p. 4 pl. 8 . *

Froning (Ferdinand). Ueber die pathologischen Ver nderungen der Stirnh hlenschleimhaut. [Bonn.] Wesel, 1911, Fincke & Mallinckrodt. 30 p. 8 . *

Arcelin. Ulc ration du nez datant de 16 ans cicatris e par de tr s faibles doses de rayons X. Lyon m d., 1912, cxviii, 231-234, 1 pl. — **Donelan (J.)** Some points in the diagnosis and treatment of intra-nasal supuration. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 230-236. — **Farquharson (J. M.)** Case of primary nasal syphilis. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 108. — **Finder (G.)** Ueber Tuberkulose des Siebbeinlabyrinths. Charit -Ann., Berl., 1911, xxxv, 565-568. — **Frobes (D.) & Newsholme (H. P.)** Membranous rhinitis: its relation to diphtheria and its treatment by autogenous vaccine. Lancet, Lond., 1912, i, 292-294. — **Greig (D. M.)** Two cases of intra-nasal carcinoma. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 132-135, 3 pl. — **Halle.** Kritik der Entstehung und der operativen Beseitigung der Antrum-Eiterungen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1912, xxx, 35-45. — **Hurd (I. M.)** Nasal accessory sinuses; different methods of treatment. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 67-75. — **Killian (G.)** Die unblutige Erweiterung der Nasenh hlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 215. — **Laval (F.)** Essai de rhinoscopie post rieure directe d'apr s le proc d  d'Arpad de Gyergyai. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 1-8. — **McKenzie (D.)** Submucous resection of the nasal septum: an analysis of 130 cases. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 84-92. — **Tilley (H.)** Malignant tumor of the naso-pharynx associated with deafness, neuralgia and weakness of the levator palati. *Ibid.*, 104-107. — **Wilson (H. W.)** A case of rhinitis caseosa. Lancet, Lond., 1912, i, 226.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Fitzwilliams. An ulcer of the tongue. Polyclin., Lond., 1912, xvi, 9. — **Imhofer (R.)** Ein Fall von Tuberkulose der hinteren Rachenwand. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlv, 81-88. — **Morelli (E.)** Un caso di angina di Plaut-Vincent. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 1-5. — **Rab .** H morrhagies amygdaliennes post-op ratoires: pr cautions   prendre avant l'op ration; traitement de l'h morrhagie d clar e. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par.,

1912, xv, 59-73. — **Tenzer** (S.) Ueber eine neue Methode der Radikaloperation der Tonsille. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 122.

Laryngology.

Grégoire (Antoine). *Le vices de la parole*. Paris, 1908, H. Champion [etc.]. 119 p. 8°.

Kuhn (F.) Meltzer's Verfahren und die perorale Intubation. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1912, xxxix, 73-75.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Chiari. Demonstration eines Falles von Amyloidknoten des Larynx und Pharynx. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 188. — **Fein** (J.) Zur Diagnose und Therapie des Kehlkopfkrebses. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlii, 69-81. — **Frese** (O.) Vorträge über Pathologie und Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfs. Beihefte z. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, Hft. 1, 1-32. — **Onodi** (A.) Ueber den Nervenfaserverlauf der Ansa Galeni im Stamme und in den Endzweigen des Nervus laryngeus inferior. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlii, 65-69. — **Sargnon**. Contribution à l'étude du traitement préventif et curatif de certaines sténoses chroniques des voies aériennes supérieures laryngo-trachéales. *Bull. d'oto-rhino-laryngol.*, Par., 1912, xv, 1-53. — **Sargnon**, Bérard & Michaud. Tumeur volumineuse du larynx, impossibilité de l'extraire par les voies naturelles, laryngofissure sous anesthésie locale d'infiltration combinée à l'anesthésie régionale des nerfs laryngés supérieurs. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 37-39.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Lischer (Benno Edward). Principles and methods of orthodontics; an introductory study of the art for students and practitioners of dentistry. Phila. & N. Y., 1912, Lea & Febiger. 298 p. 8°.

Nipperdey (Heinrich Philipp Leopold). Wörterbuch der in der Zahnheilkunde, Zahntechnik und orthodontischen Praxis vorkommenden Fachausdrücke und Fremdwörter. Leipz., 1911, Krüger & Co. 88 p. 8°.

Noyes (Frederick Bogue). A text-book of dental histology and embryology; including laboratory directions. Phila. & N. Y., 1912, Lea & Febiger. 510 p. 19 pl. 8°.

Pickerrill (H. P.) The prevention of dental caries and oral sepsis. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 324 p. 8°.

Vichot (Julien). Des anomalies dentaires par défaut chez l'homme, regression et pseudo-regression. Lyon, 1911, A. Rey. 94 p. 8°.

Williger (Fritz). Zahnärztliche Chirurgie. 2. Aufl. Leipz., 1911, W. Klinkhardt. 152 p. 9 pl. 8°.

Witkowaki. The tightening of loose teeth; some technical innovations. Transl. from the first German edition by Edgar Neumann and William M. Gabriel. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 67 p. 9 pl. 8°.

Boennecken. Zur Therapie der Pulpakrankheiten. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1912, xxx, 45-48. — **Glynn** (E.) General principles of vaccine treatment: with special reference to pyorrhœa alveolaris. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 63. — **Hefelman** (R.) On the effects of mouth-washes upon the substance of the teeth. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1912, lv, 4-13. — **Highton** (H. C.) Malocclusion of the teeth. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1912, xxxiii, 41-48. — **Hoffendahl**. Dentitionskrankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 53-58. — **Kranz** (P.) Schilddrüse und Zähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1912, xxx, 1-35. — **McDonagh** (A. J.) Alveolar osteoclasts and gingivitis. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1912, xxiv, 1-13. — **Proell** (F.) Die Röntgenographie der Kiefer und Zähne. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 23-25. — **Winters** (J. C.) The care of the teeth during gestation. *Dental Rev.*, Chicago, 1912, xxvi, 149. — **Zils** (J.) Kongenitales Hämangiom des Zahnfleisches mit konsekutiver sarkomatöser Entartung. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1912, xxx, 48-67, 1 pl.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

American Medical Association, Chicago. Laws (abstract) and board rulings; regulating the practise of medicine in the United States and elsewhere. 18. ed. Chicago, 1911, Am. M. Ass. 182 p. 8°.

De Graaf (A.) Verpleging van misdadige en verwaarloosde kinderen. Rapport voor den Centralbond van Christelijk-philanthropische inrichtingen in Nederland, uitgebracht in de vergadering van 18. April, 1911. Utrecht, 1911, A. Ootshoek. 67 p. roy. 8°.

Robinson (M. F.) The Poor Law enigma. London, 1911. 200 p. 8°.

Silbernagel (Alfred). Bekämpfung des Verbrechertums durch Rettung jugendlicher

Delinquenten. Bestrebungen und Reformen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in Grossbritannien, Österreich, Ungarn, Italien, Dänemark, Schweden, Russland und in der Schweiz. Bern, 1911. xix, 183 pp. 8°.

Breitung (M.) Der Säuglingsschutz in seiner Bedeutung für das volksorganische Massiv. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh, 1911-12, x, 520-538. — **Clarke (C.)** Sterilisation from the eugenic standpoint, with heredity statistics from the Long-Grove Asylum clinical records. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 48-61. — **Elsath (G.)** Ergebnis aus dem Vergleiche ausländischer Irrenge-setze. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 397-402. — **Field (A. N.)** Medical marriage certificates: a suggestion from New Zealand. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 306-311. — **Häberlin.** Ziele und Schwierigkeiten der sozialen Kinderfürsorge. Kinder-Arzt, Leipz., 1912, xxiii, 2-8. — **Hurty (J. N.)** The sterilization of criminals and defectives; practical eugenics, based upon observations of several hundred cases of sterilization of criminals. Social Dis., N. Y., 1912, iii, 1-47. — **Milton (F.)** Will sickness be increased under the insurance act? Lancet, Lond., 1912, i, 247-249. — **Nolan (N. J.)** The proposed sterilisation of the mentally unfit. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 137-139. — **Schnitzer (H.)** Die soziale Bedeutung der geistigen Schwächezustände. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1912, v, 358-374.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Paramananda Mariadassou. Mœurs médicales dans l'Inde et leurs rapports avec la médecine européenne. Paris, 1911. 177 pp. 8°.

Schwalbe (Ernst). Kurpfuscher und Kurpfuscherei. Rostock, 1911, H. Warkentien. 21 p. 8°.

Flemming (C. E. S.) The importance of maintaining the independence of the medical practitioner. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 138-140. — **Lippevelde (J. P. V.)** La médecine dans l'Amérique du Sud. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 31.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

International (The XV) Congress on hygiene and demography, September 23-28, 1912. Washington, 3 papers. pp. 42, 16, 10. 8°. Army Medical Museum, Wash., 1912.

Japan. Home Department. Sanitary Bureau. Das öffentliche Gesundheitswesen in Japan. Tokio, 1911, Ministerium des Innern. 40 p. 8°.

Kirstein (Fritz). Grundzüge für die Mitwirkung des Lehrers bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. 2. Aufl. Berl., 1911, J. Springer. 126 p. 8°.

Monteuuis (Albert). La médecine naturelle. L'usage chez soi des bains d'air, de lumière et de soleil; leur valeur pratique dans le traitement des maladies chroniques et dans l'hygiène journalière. Nice, 1911, Libr. Visconti [etc.]. 334 p. 12°.

Niedner (Fr.) Die Strassenreinigung in den deutschen Städten unter besonderer Berücksichtigung der Dresdner Strassenreinigung. Leipzig, 1911. iii, 99 pp. 8°.

Rubner (Max), von Gruber (Max) & Ficker (Martin). Handbuch der Hygiene. Unter Mitwirkung von R. Abel, J. Bæthke [et al.]. Leipz., 1911, S. Hirzel. v. 1. 4°.

Sobernheim (Georg). Leitfaden für Desinfektion. 2. Aufl. Halle, 1911, C. Marhold. 52 p. 8°.

Gaffky & Kraus. Anbringung von Spuckverboten in Eisenbahnwagen. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1912, vii, 1-4. — **von Gonzenbach (W.)** Desinfektionsversuche mit Formaldehyd in warmer, feuchter, bewegter Luft. Desinfektion, Berl., 1912, v, 1-37. — **Quine (R. H.)** Corporations and controlling specifications for household refuse receptacles. Med. Officer, Lond., 1912, vi, 51. — **Ritter (J.)** Noch eine kurze Bemerkung über unser öffentliches Desinfektionsverfahren. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 167. — **Rows (R. G.)** The development of psychiatric science as a branch of public health. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 25-39. [Discussion], 169-180. — **Schwarz (L.)** Ueber den Nachweis hellen bzw. weissen Staubes in gewissen gewerblichen Betrieben. Gesund.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 7-9.

Construction and Management of Hospitals.

Camac (C. N. B.) The out-patient clinic; its aims and possibilities. Canad. M. J. & S., Toronto, 1912, xxxi, 14-41. — **Clemens.** Ein neues Anstaltsgebäude der Alsterdorfer Anstalten. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1912, v, 254-262. — **Cumberland Infirmary.** Brit. M. J., Lond., 1912, i, 312. — **Ditthorn (F.) & Loewenthal (W.)** Eine gesicherte Desinfektionsschlüssel für Irrenanstalten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 273. — **Voggenberger (F.)** Verbandskrankenhause Reinickendorf. Besprochen von. Heilanstalt, Leipz., 1912, vii, 1; 21.

Hygiene of Habitations.

Weaver (L.) The house and its equipment. London, 1911. fol. 218 pp.

Marx (A.) Die Aufstellung der Heizkörper bei Zentralheizungen. Gesundheit, Leipz., 1912, xxxvii, 1-11. — **McFarlane (A. E.)** The inflammable tenement; how New York has placed two and a half million people in the worst fire trap dwellings in the world. McClure's Mag., N. Y., 1911-12, xxxviii, 670-701. — **Streck (L.)** Warmwasserversorgungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 1-7. — **Theiss (L. E.)** Sealed houses. Pearson's Mag., N. Y., 1912, xxvii, 28-34.

Hygiene of Occupations.

Breton (Jules-Louis). Les maladies professionnelles. Paris, 1911, H. Dunod & E. Pinat. 360 p. 8°.

Hess (Walter). Erfahrungen über gewerbliche Intoxikationen und deren Beziehung zum schweiz. Fabrikhaftpflichtgesetz. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 96 p. 8°. *

Imbert (Armand). Observations économiques de vies ouvrières. Montpellier, 1911, Coulet et fils. 234 p. 8°.

Rambousek (J.) Gewerbliche Vergiftungen. Deren Vorkommen, Erscheinungen, Behandlung. Verhütung. Leipzig, 1911, xv, 431 pp. 8°.

Sittel (Val.) Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe. Leipzig, 1911. 133 pp. 8°.

Hersfeld. Die Eisenbahnhygiene im Jahre 1911. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 229. — **Krause (F. E. T.), Porter (C.) & Heymann (A.)** Miner's phthisis in the Transvaal. Lancet, Lond., 1912, i, 121-123. — **Sachs (T. B.)** Systematic examination of employees for tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1912, vi, 24-26.

Hygiene of Person.

de Bourgogne (P.) Le mariage, conseils médicaux d'hygiène pratique. Paris, 1911. xvi, 243 pp. 18°.

Ratner. Die geschlechtliche Hygiene in der altjüdischen Literatur. Sexualhygienische Revue. Hyg. Rundschau, Berl., 1912, xxii, 69-76.

Hygiene of Schools.

Cornell (Walter Stewart). Health and medical inspection of school children. Phila., 1912, F. A. Davis Co. 628 p. 8°.

Franz (August Karl). Vergleichende Untersuchungen über neuere Methoden der Lichtprüfung in Schulen. [Berlin.] Leipz., 1911, Veit & Co. 33 p. 8°. *

Graziani (A.) Il medico scolastico. Padova, 1911, fratelli Drucker. 192 p. 8°.

Hyvert (Roger). Conférences d'hygiène scolaire. Nouv. éd. Paris, 1911, A. Maloine. 420 p. 8°.

Lien (Alfred-Ernest-Félicien-Aloïs-Marie-Joseph). De l'inspection otologique à l'école. Lille, 1911, E. Dufrenoy. 62 p. 8°. *

Magnanon (Louis). Le médecin scolaire. Lyon, 1911, J. Poncet. 277 p. 8°. *

Trautmann (Heinrich) & Hanne (R.) Zur Schulreinigungsfrage; Hamburger Versuche. Berl. [1911], Deutsche Verlag f. Volkswohlfahrt. 80 p. 8°.

Truc (Hermentaire) & Chavernac (P.) Hygiène oculaire et inspection des écoles; avec une préface de O. M. Gabriel. 3. ed. Paris, 1911, A. Maloine. 251 p. 8°.

Vendlesse (Hector-Aimable-Joseph). Les colonies vacances dans la région du nord de la France. Lille, 1911, C. Robbe. 72 p. 8°. *

Baur. Der Wert von Blutan und Arsenblutan für die Kräftigung von Schulkindern. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 1; 15. — **Gerhardt (J. P.)** Die Schule der Alsterdorfer Anstalten, ihr Schülermaterial und ihre Unterrichtsmethode. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1912, v, 213-253. — **Hird (R. B.)** Ophthalmic school clinics. Burmingh. M. Rev., 1912, lxxi, 25-29. — **Raffle (A. B.)** School closure in measles. Lancet, Lond., 1912, i, 204. — **Stupfle (J.)** Die höheren Lehranstalten und die Schularztfrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 171-174. — **Vinton (Maria M.)** Mentally deficient children and the public schools. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 203-214, 1.

Inspection of Food and Drugs.

Moreau (Edmond). Étude chimique biologique et bactériologique des miels français; leurs principales falsifications. Par., 1911, G. Steinheil. 120 p. 8°. *

École de Pharmacie.

Raffray (A.) Le péril alimentaire. Paris, 1911, x. 527 pp. 8°.

Rengnietz (Paul). De l'acide phosphorique dans les principales farines alimentaires commerciales. Par., 1911, A. Davy. 44 p. 8°. *

École de Pharmacie.

Gallois. Sur quelques falsifications du safran. J. de pharm. et de chim., Par., 1912, 7. s., v, 5-11. — **McGill (A.)** Food standards. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1912, xxxi, 51-54. — **Moeller (J.)** Ueber die Verunreinigung des Mohnes mit Bilsenkraut-samen. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv,

25-28. — **Rodin (E.)** À propos de la prophylaxie des accidents d'origine ostréaire. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 8-10.

Milk and Milk-Products.

See, also, Nutrition of Infants.

Rebaudet (Jacques). La réglementation du lait à New York. [Lyon.] Chambéry, 1911, Nouvelle. 97 p. 8°. *

Edelstein (F.) & von Csonka (F.) Ueber den Eisengehalt der Kuhmilch. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxviii, 14-22. — **Grellert (M.)** Milchkochkessel mit Rückkühlung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 29-34. — **Grimm (M.)** Hauptphasen der Milchsäuregärung und ihre praktische Bedeutung. Molkerei-Ztg., Berl., 1912, xxi, 625. — **Heuser (G.) & Rauff (G.)** Ueber Gervasi-Käse des Handels. Ztschr. f. Untersuch., d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1912, xxiii, 17-19. — **Kooper (W. D.)** Sind Alkalität und "Peroxydase" der Milch identische Begriffe? *Ibid.*, 1-13. — **Lührig (H.)** Zur Frage der Bestimmung der Trockensubstanz der Milch. *Ibid.*, 14-16. — **Postschke (P.)** The chlorine content of milk. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1912, iv, 38-40.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Herhols ([Eduard] Ferdinand Carl). Die Wasserversorgung der Stadt Königsberg i. Pr. Königsb., 1911, R. Gruel. 81 p. 1 ch. 8°. *

Palmer (Chase). The geochemical interpretation of water analysis. Washington, 1911. 31 pp. 4 tab. 8°.

Forms Bull. No. 479 of: Dep. Interior. U. S. Geol. Surv.

Sewage sludge. Treatment and utilization of sludge, by A. Elsner. The drying of sludge, by F. Spillner. Operation of mechanical sewage plants, by F. Spillner and Mr. Blunk. Sludge treatment in the United States, by K. Allen. N. Y. [etc.], 1912, McGraw-Hill Book Co. 288 p. roy. 8°.

Stahl (Otto Karl Wilhelm). Zur Wasserversorgung der Stadt Magdeburg. Berl., 1911, E. Ebering. 71 p. 8°. *

Voller (A.) Das Grundwasser in Hamburg. Hamburg, 1911. 7 pp. 4°.

Grossmann (J.) Notes on sewage sludge and its disposal. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1912, xxxi, 3-7. — **Guth (F.) & Feigl (J.)** Ueber Nachweis und die Wirkung von Fermenten im Abwasser. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 21-29. — **Haller.** Trinkwasser-Reinigungsexperimente in Brisbane, Queensland (Australien). Gesundheit, Leipz., 1912, xxxvii, 39-44. — **Wilson (M.)** Methods of sludge disposal. San. Rec., Lond., 1912, xlix, 79-81.

MEDICAL CHARITIES.

Bürger (L.) Die Massenerkrankung unter den Besuchern des Berliner Asyls für Obdachlose. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 47-52. — **Stöcker (Helene).** Ruth Bré und der Bund für Mutterschutz. N. Generation, Berl., 1912, viii, 30-40.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Honan (James Henry). Honan's Handbook to medical Europe; a ready reference book to the universities, hospitals . . . of the principal cities of Europe. Phila., 1912, P. Blakiston's Son & Co. 269 p. 8°.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Erfurth (Gustav Friedrich). Die Bewertung der Retroflexio für die allgemeine pathologische Auffassung und für die Begutachtung bei Unfällen und Invaliditätsfragen. Halle, 1911, C. A. Kaemmer & Co. 53 p. 8°. *

Friedland (Ludwig Adolf Friedrich). Bewertung des Vorfalls in der Arbeiterversicherung. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer & Co. 56 p. 8°. *

Glaser (Moses Hezekiel). Die forensische Bedeutung der leichteren Formen des zirkulären Irreseins. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 54 p. 8°. *

Goeckel (Hans). Die Wandlungen in der Bewertung des ungeborenen Kindes. [Heidelberg.] Berl., 1911, L. Schumaker. 26 p. 8°. *

Knott (George H.) Trial of William Palmer. Edinb. & Lond., 1912, W. Hodge & Co. 338 p. 1 port. 8°.

Lefebvre (Gaston-Eugène). La recherche du méconium en médecine légale. Lille, 1911, Le B. Frères. 58 p. 8°. *

Solotareff-Sokolowsky (Sophie). Forensische Bedeutung der Röntgenschädigungen. Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 20 p. 8°. *

von Sury (Henry). Erfahrungen über Explosionen; eine gerichtlich-medizinische Studie. Zürich, 1911, J. J. Meier. 95 p. 8°. *

Uffrecht ([Hermann] Wilhelm Jakob). Ueber den Nachweis der Identität von Finger und Handabdrücken und die Erfolge der Daktyloskopie in Bremen. [Göttingen.] Gotha, 1911, Schmidt & Thelow. 39 p. 8°. *

Beaussart. Epilepsie et dégénérescence mentale vertiges, syndromes épisodiques, idées de persécution, dépression mélancolique, réactions dangereuses, importance médico-légale.

Ann. d'hyg., Par., 1912, 4. s., xvii, 59-72. — **Death** from a wasp's sting under the workman's compensation act. *Lancet*, Lond., 1912, i, 114. — **Eulenberg** (A.) Tetanie? nach elektrischem Trauma. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1912, xviii, 1-6. — **G. G.** Sur un internement contesté. *Encéphale*, Par., 1912, i, 43-68. — **Klare**. Ueber Stichspuren in Kleidern. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1912, xxv, 7-9. — **Kolisko** (A.) Fieberphantasien eines Pneumonikers als Anlass irriger Angaben über stattgehabte Misshandlungen. *Fakultätsgutachten*. Wien. *klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 39-44. — **Moerchen** (F.) Mesalliancen vor dem Forum des Psychiaters. *Sex.-Probleme*, Frankf. a. M., 1912, viii, 18-30. — **Moll** (A.) Irrtümer der Strafjustiz und ärztliche Sachverständige. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1912, xviii, 12-14. — **Piron**. La médecine des accidents du travail; ce que tout médecin a intérêt à connaître de la loi sur les accidents du travail. *Clinique*, Brux., 1912, xxvi, 1-9. — **Placzek**. Aus der forensisch-psychiatrischen Tagesgeschichte. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 11; 60. — **Savage** (Sir G. H.) Notes of a lecture on medico-legal relationship of general paralysis of the insane. *Lancet*, Lond., 1912, i, 275-277. — **Stockis** (E.) Sur le relevé par transfert des empreintes et des taches. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1912, xix, 3-6. — **Wreschner** (E.) Ueber Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Invalidität und deren ärztliche Begutachtung. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1912, xvi, 13-18. — **Zoeppritz** (H.) Bemerkungen zur Technik des Nachweises von okkultem Blut mittels der Guajakreaktion. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 180-182.

Criminal Abortion.

von Winckel (Franz). Die kriminelle Frucht-
abtreibung; eine Studie für Mediziner, Juristen und Laienrichter. *Berl.-Lichterfelde*, 1911, Dr. P. Lagenscheidt. 103 p. 8°.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthema.

Maurantonio (L.) L'arsenico nella scienza, nell'industria e negli avvelenamenti. *Milano*, 1912. xii, 256 p. 8°.

Müller (Fritz Ernst.) Die anatomischen Folgen der Laugenvergiftung, insbesondere nach Laugenverätzung der Magenwand. [Leipzig.] *Berl.*, 1911, E. Ebering. 34 p. 8°. *

Peyer (Willy). Biologische Studien über Schutzstoffe. *Jena*, 1911, B. Vopelius. 58 p. 8°. *

Fühner (H.) Der Nachweis von Giften auf biologischem Wege. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1912, xxxviii, 198. —

Höhn (J.) Jod und Jodismus. *Aerzt. Standesztg.* [etc.], Wien u. Leipzig, 1912, xvi, 19-22. — **Hogarth** (C. W.) A case of poisoning by oil of mirbane (nitro-benzol). *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 183. — **Lesieur** (Ch.) & **Rebattu** (J.) Sur un cas d'intoxication aiguë par le gaz d'éclairage (tentative de suicide). *Rev. de méd. lég.*, Par., 1912, xix, 6-18. — **Lumière** (A.) & **Chevrotier**. Toxicité des composés mercuriels et arsenicaux associés. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1912, clxii, 17-21. [Discussion], 146-149. — **Pieri** (G.) & **di Bartolo** (A.) Tentativo di cura chirurgica per avvelenamento grave da sublimato corrosivo. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 13-17. — **Raubitschek** (H.) Zur Pathologie der Zyankalivergiftung. Ein Beitrag zur Kenntnis der oxydierenden Zellfermente. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 149-151. — **Scherwinsky** (B.) Stechapfelvergiftung mit anfänglich paralyse-ähnlichem Bilde. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 62-64. — **Zabel**. Chronische Arsenapetenvergiftung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1912, xxxviii, 92. — **Zollinger** (F.) Experimentell-klinische Beiträge zur Frage der Wismutvergiftung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 268-293.

Lead Poisoning.

Gibson (J. L.) The importance of lumbar puncture in the plumbic ocular neuritis of children. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 25-27. — **Hilgermann** (R.) Wa. R. und Bleiintoxikation. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1912, xxxviii, 118. — **de Massary** (E.) & **Pasteur-Valléry-Radot**. Paralyse saturnine généralisée ayant débuté par le type brachial avec lymphocytose rachidienne. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 85-89.

Venoms and Poisonous Bites.

Arthus (M.) Études sur la spécificité des sérums antivenimeux. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 9-11. — **Intoxications venimeuses et intoxication protéique**. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 79-81. — **Coca** (A. F.) The plurality of the toxic substances of snake venoms. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1912, Orig., xii, 134-142.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

American National Red Cross. Wash., 1911. 2 p. 12°.

War Dep., General Orders No. 170.

Arnavielhe (Joseph-Marius-Polydore). Guide administratif à l'usage des médecins des corps de troupe. Par. [1911], H. Charles-Lavauzelle. 320 p. 8°.

Bushnell (George E.) Record of completed cases of tuberculosis at the United States Army General Hospital, Fort Bayard, N. Mex., 1908, 1910. Wash., 1911, Gov. Print. Off. 68 p. 8°.

Goutillon (R.-F.) Manuel pratique de préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions de médecin sanitaire maritime. Paris, 1911, A. Maloine. 208 p. 8°.

Hoffmann (Heinrich Fritz August Wilhelm) & **Schwieining** (Wilhelm Heinrich). Hygiene der militärischen Unterkünfte; Hygiene des Dienstes. Berl., 1911, A. Hirschwald. 508 p. 2 pl. roy. 8°.

Koren (Augustus). Kort militære sanitet, 1814-1844. Kristiania, 1911, Grøndall & Sons. 234 p. 8°.

Forms pt. 8, of: Norsk. Tidskr. f. Mil.-Med., Kristiana, 1911, xv.

Morin (Edmond). Guide pratique de l'infirmière-hospitalière et de l'infirmier-brancardier. Par., 1911, Vigot frères. 210 p. 8°.

de Staël-Holstein (L.) La réglementation de la guerre des airs. La Haye, 1911. 80 p. 8°.

Troussaint (Ange-François-Cyprien). La direction du service de santé en campagne. Directeurs et chefs de service dans les principales situations de guerre depuis la mobilization jusque après la bataille. Par. [1911], H. Charles-Lavauzelle. 367 p. 8°.

Evatt (G. J. H.) The sanitary care of the soldier by his officer. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 188-223. — **Fisschi** (T.) How far is Mombert's aortic tourniquet applicable to military surgery? Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 243. — **Kay** (A. G.) Insanity in the army during peace and war and its treatment. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 146-158. — **McNabb** (D. J. P.) Functions of hospital ships. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 159-168. — **Merchant** (W.) Adaptation of a furniture van as a clearing ambulance wagon. *Ibid.*, 172-175. — **Noel**. Les médecins militaires au Maroc. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 61-63. — **Porter** (F. J. W.) A visit to the Brompton Hospital Sanatorium at Frimley. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 169-172. — **Ringeling** (H. G.) Naar aanleiding van een opvallende sterfte onder de ratten aan boord van een stoomschips te Amsterdam. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1912, xiv, 29-53. — **von Tobold**. Spritzen der Kriegs- und Friedenssanitätsausrüstung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 1-23. — **Wilson** (F. M.) A lecture on mobilization. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 181-188.

— **Zumsteeg**. Ueber Erkrankungen der Kommandostimme. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 41-48.

PROSTITUTION.

Kaufmann (Reginald Wright). The girl that goes wrong. New York, 1911, Moffat, Yard & Co. 12°.

—. Sentence of silence. New York, 1912, Moffat, Yard & Co. 12°.

Seligman (Edwin R. A.) The social evil, with special reference to conditions existing in the City of New York. A report prepared [in 1902] under the direction of the Committee of Fifteen. 2. ed., revised, with new material, edited by . . . New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1912. xvii (1 l). 303 p. 8°.

Addams (Jane). A new conscience and an ancient evil. McClure's Mag., N. Y., 1911-12, xxxviii, 3; 232; 336; 592. — **Potthoff** (H.) Die Arbeit der Dirne. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1912, viii, 1-5.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Thieke (Rudolf Willi Arthur). Die Hipomanes des Pferdes. [Giessen.] Jena, 1911, G. Fischer. 38 p. 4 pl. 8°. *

Wegener. Die Bedeutung der Kurierfreiheit für die ländlichen Verhältnisse mit besonderem Hinblick auf Zucht, Behandlung und Pflege von Tieren. Berl., 1911, E. Ebering. 36 p. 8°.

Gerspach. Morbus maculosus beim Rinde. Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte, Karlsruhe, 1912, xii, 17. — **Hauptmann** (H.) Der ansteckende Scheidenkatarrh unter Schweinen. Münch. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 797-799. — **Jaeger** (H.) Die Auflösung der württembergischen tierärztlichen Hochschule vom Standpunkt der Tierseuchenbekämpfung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1912, lxxxii, 21-24. — **Keller** (K.) Ueber den Wert der Oeltherapie in der Bauchhöhlenchirurgie. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1912, xvi, 1-12. — **Klimmer** (M.) Die Bekämpfung der Kälberruhr, der Ruhr der Ferkel, Lämmer und Fohlen, der gastrischen Form der Hundestaupe sowie anderer infektiöser Magen- und Darmerkrankungen mit Ventralse. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 1-7. — **Tetzner** (P.) Beiträge zur Kenntnis des Wesens und der Bedeutung der Transformation der Knochen für Knochen- und Gelenkrankheiten des Pferdes. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1912, xxiv, 1-45, 4 pl. — **Train** (F.) Bekämpfung der Schweineseuche durch

Impfung der tragenden Säure. Berl. tier-
ärztl. Wehnschr., 1912, xxviii, 45.

MISCELLANEOUS.

Küster (Friedrich Wilhelm [Albert]). Log-
arithmische Rechentafeln für Chemiker,
Pharmazeuten, Mediziner und Physiker.
11 Aufl. Leipz., 1911, Veit & Co. 107 p.
8°.

Nurses and Nursing.

Sanders (Georgiana J.) Modern methods in
nursing. Phila. & Lond., 1912, W. B.
Saunders Co. '881 p. 8°.

Nutting (Adelaide). Nursing and public
health. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 401-
405.

Index Medicus

VOL. X, 2d Ser.]

MAY, 1912.

[No. 5

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:
EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	407	Gonorrhœa	431
Biography	407	Whooping-cough	431
Biology	408	Yellow Fever	431
Anthropology	409	Diathetic Diseases (Disorders of Metabolism)	432
Psychology	409	Cancer	432
Anatomy	410	Diabetes	432
Embryology	410	Gout	433
Histology	410	Obesity	433
Microscopy	411	Rheumatic Affections	433
Morphology	411	Rickets	433
Abnormalities	412	Diseases Due to Parasites (Animal and Vegetable)	433
Monsters	413	Filariasis	434
Physiology	413	Hookworm Infection	435
Physiology of the Circulatory System	413	Syphilis	435
Physiology of the Digestive System	414	"606"	436
Physiology of the Genito-Urinary System	415	Trypanosomiasis	437
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	415	Diseases of the Blood and Lymphatics	438
Physiology of the Nervous System	415	Anæmia	438
Physiology of the Respiratory System	416	Diseases of the Lymphatics	438
Ductless Glands and Internal Secretions	416	Hæmophilia	438
Physiological Chemistry	416	Leukæmia	438
Medicine	418	Purpura	438
Pathology, Pathological Anatomy	418	Scurvy	438
Vegetable Pathology	418	Barlow's Disease	438
Micro-organisms	419	Diseases of the Ductless Glands	439
Bacteriology	419	Addison's Disease	439
Toxins, Antitoxins, Immunity	419	Diseases of the Pituitary Body	439
Anaphylaxis	420	Diseases of the Spleen	439
Practice of Medicine	421	Diseases of the Thymus Gland	439
Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine	421	Diseases of the Thyroid Gland	439
Examination of Urine	422	Goitre	439
Diseases Due to Specific Infection	422	Myxœdema	439
Anthrax	423	Diseases of the Circulatory System	440
Beri-Beri	423	Aneurism	440
Cerebrospinal Fever	423	Diseases of the Blood Vessels	440
Cholera Asiatica	423	Arteriosclerosis	440
Diphtheria	424	Diseases of the Heart	440
Dysentery	424	Embolism and Thrombosis	440
Epidemic Poliomyelitis	425	Diseases of the Digestive System	442
Erysipelas	425	Diarrhœal Diseases	442
Hydrophobia	425	Diseases of the Mouth, Tongue, Esophagus,	
Leprosy	425	Salivary Glands	443
Malarial Fever	425	Diseases of the Stomach	443
Parotitis	426	Diseases of the Intestines	444
Pellagra	426	Diseases of the Rectum	445
Plague	426	Diseases of the Liver	445
Pneumonia	426	Biliary Calculus	445
Rheumatic Fever	427	Jaundice	445
Scarlatina	427	Diseases of the Pancreas	446
Septicæmia, Pyæmia	427	Diseases of the Peritonæum	446
Smallpox	427	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	446
Tetanus	427	Diseases of the Bladder	447
Tuberculosis	427	Diseases of the Kidneys	447
(Pulmonary)	429	Diseases of the Prostate	448
Typhoid Fever	430	Diseases of the Locomotive System	448
Typhus Fever	430	Diseases of the Bones and Joints	448
Undulant Fever	431	Diseases of the Muscles	449
Vaccinia, Vaccination	431	Diseases of the Nervous System	449
Varicella	431	Alcoholism and Narcotic Habit	450
Venereal Diseases	431	Chorea and Choreiform Affections	450
		Diseases of the Brain	451
		Aphasia and Amnesia	451
		Diseases of the Spinal Cord	451
		Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	452
		Epilepsy	452

	Page		Page
General Paralysis	452	Obstetrics	478
Hysteria	452	Pregnancy and Complications	478
Insanity	452	Extra-Uterine Pregnancy	479
Locomotor Ataxia	453	Diseases of the Placenta	479
Muscular Atrophy	454	Complicated Labor	479
Neuralgia	454	Cæsarean Section	480
Neurasthenia, Psychasthenia	454	Symphysiotomy and Pubiotomy	480
Neuritis	454	Puerperal State and Complications	480
Neuroses	454	Puerperal Convulsions	480
Paralysis	454	Puerperal Septicæmia	481
Tetany	455		
Diseases of the Respiratory System	455	Dermatology	481
Asthma	455	Diseases of the Skin	481
Hay Fever	456	Diseases of the Scalp	482
Diseases of the Lungs	456	Lupus	482
Diseases of the Pleura	456	Tumors of the Skin	482
Medical Geography, Climatology	456		
Tropical Medicine	456	Diseases and Hygiene of Children	483
Medical Statistics	457	Nutrition of Infants	483
Therapeutics, Materia Medica	457	Ophthalmology	483
Therapeutics	457	Diseases of the Choroid	485
Anæsthetics	457	Diseases of the Conjunctiva	485
Animal Extracts	458	Diseases of the Cornea	485
Dietetics	458	Diseases and Surgery of the Eyelids	485
Electrotherapy	459	Diseases of the Iris	486
Hydrotherapy	459	Diseases of the Lachrymal Apparatus	486
Hypnotics and Sedatives	459	Diseases of the Lens and Capsule	486
Massage and Physiotherapy	459	Cataract	486
Phototherapy, Radiotherapy	460	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	486
Serotherapy and Vaccinotherapy	460	Functional Disorders, Exploration	487
Transfusion and Injection	460	Glaucoma	487
Pharmacology, Materia Medica	460	Surgery of the Eye	487
Surgery	461	Tumors of the Eye and Orbit	487
General Surgery	461	Wounds and Injuries of the Eye	487
Aseptic and Antiseptic Surgery	461		
Operative Surgery and Surgical Anatomy	461	Otology and Diseases of the Nose and	
Surgical Instruments and Apparatus	462	Throat	488
Surgery of the Vascular System	462	Otology	488
Surgery of the Nervous System	462	Deafness and Deaf-mutism	488
Surgery of the Head	463	Diseases of the External Ear	488
Surgery of the Neck	463	Diseases of the Internal Ear	488
Surgery of the Chest	464	Diseases of the Middle Ear	488
Surgery of the Abdomen	465	Surgery of the Ear and Mastoid Process	489
Surgery of the Stomach and Intestines	465	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	489
Diseases and Surgery of the Appendix	466	Adenoid Vegetations	489
Hernia	467	Diseases and Surgery of the Throat	489
Obstruction of the Intestines	468	Laryngology	490
Surgery of the Rectum	468	Diseases of the Larynx	490
Surgery of the Biliary System	468		
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	469	Diseases of the Teeth	491
Surgery of the Extremities	469	State Medicine	491
Amputations and Excisions	469	Condition of Medicine, Medical Ethics	491
Diseases and Deformities of the Spine	469	Hygiene, Public Hygiene	491
Orthopædic Surgery	470	Construction, etc., of Hospitals	491
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	470	Hygiene of Habitations	491
Surgery of the Bladder	470	Hygiene of Occupations	492
Lithotomy, Lithotripsy	471	Hygiene of Person	492
Surgery of the Kidneys	471	Hygiene of Schools	492
Surgery of the Prostate	471	Inspection of Food and Drugs	492
Surgery of the Urethra	471	Meat	493
Wounds, Injuries, Accidents	472	Milk and Milk-Products	493
Foreign Bodies	472	Sewerage, Drainage, Water Supply	493
Dislocations	472	Medical Charities	493
Fractures	473	Medical Education and Schools	493
Gunshot Wounds	474	Medical Jurisprudence	494
Tumors	474	Criminal Abortion	494
Ulcers, Abscesses, Fistula, Contractions	474	Sexual Perversions and Crimes	494
Gynaecology	475	Suicide	494
Diseases of the Female Bladder	476	Toxicology	495
Diseases and Tumors of the Female Breast	476	Lead Poisoning	495
Diseases of the Uterus	476	Venoms and Poisonous Bites	495
Diseases of the Cervix Uteri	476	Military and Naval Medicine	496
Displacements of the Uterus	476	Prostitution	496
Excision of the Uterus	476		
Tumors of the Uterus	477	Veterinary Medicine	496
Diseases of the Vulva and Vagina	477	Miscellaneous	497
Disorders of Menstruation	477	Life Insurance	497
Genito-urinary Fistula	477		
Ovarian (or Adnexal) Diseases	477		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Albertus. Sur les causes de la mort du Dauphin, père de Louis XVI. Centre méd. et pharm., Gannat, 1911-12, xvii, 139-141. — **Apert (E.)** Un livre sur les maladies des nouveau-nés écrit vers 1472. Arch. de méd. d. inf., Par., 1912, xv, 26-37. — **Bonnette.** Le Baron Percy intime (un pieux pèlerinage à Montagney). Presse méd., Par., 1912, xx, annex 9-11. — **Braatz (E.)** Johann Daniel Metzger in Königsberg. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 93-98. — **Burnett (F. L.)** John Hunter. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 359-364. — **Chepmell (I. D.)** Lord Brougham as his own physician. Lancet, Lond., 1912, i, 478. — **Comrie (J. D.)** Praehippokratische Heilkunst. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 37-42. — **Darwin (F.)** Fitz Roy and Darwin, 1831-36. Nature, Lond., 1911-12, lxxxviii, 547. — **Ebstein (E.)** Charles Bell [1774-1842]. Zum 100. Geburtstage des Bellschen Gesetzes (1811). München. med. Wehnschr., 1912, lix, 374. — **Fitz (R. H.)** The introduction of inoculation. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 356. — **Funeral of Lord Lister.** Brit. M. J., Lond., 1912, i, 440-446. — **Helme (F.)** Pascal malade? L'abîme; l'amulette. Presse méd., Par., 1912, xx, annex, 137-141. — **Juettner (O.)** John L. Richmond, western pioneer surgeon; a contribution to the medical history of the West: by O. Juettner. Elect. M. Gleaner, Cincin., 1912, n. s., viii, 101-115, 2 pl. — **Kourais (A. P.)** L'œuvre médicale de Paul de Nicée. Janus, Haarlem, 1911, xvi, 738-755. — **Lereboullet (L.)** Villemin et son œuvre. Paris méd., 1911-12, p. pm., 251-257. — **Lomonosoff (M. W.) & Smith (A.)** An early physical chemist: M. W. Lomonosoff. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1912, xxxiv, 109-119. — **Old (An)** medical bill. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 355. — **Pansier (P.)** Guillelmus de Fonte, maître en médecine, bienfaiteur des étudiants pauvres de l'école de Montpellier en 1361. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1912, xi, 25-32. — **Pensuti (V.)** Su di un manoscritto inedito del 1582. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 375-378. — **Rohrer (C. W. G.)** Professor Samuel D. Gross: America's foremost surgeon. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 83-94, 1 pl. Also, Reprint. — **Schröder (H.)** Friedrich der Grosse und seine Zeit in ärztlicher Beleuchtung. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 262-265. — **Sticker (G.)** Zur

Pathographie Immanuel Kants. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 97. — **Sudhoff (K.)** Aerztliche Vorschriften zur Bewahrung der Gesundheit auf Reisen aus dem Mittelalter. Verhandl. d. Gesellsch. deutsche Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 102. — **Theals (The).** Brit. M. J., Lond., 1912, i, 563. — **Way (J. H.)** The evolution of medicine with remarks on the relations of the general practitioner thereto. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxxv, 153-158. — **Wing (E.)** History of medicine in the sixteenth century. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1912, xxvii, 62-66. — **Wreszinski (W.)** Die Entstehung der medizinischen Literatur in Ägypten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 87. — **Zambaco Pascha (D.)** L'antiquité de la léprose, de la syphilose et de la tuberculose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 191-211.

BIOGRAPHY.

Albarran (Joaquin). [1860-1912.] Nécrologie par O. Pasteau. Paris méd., 1911-12, p. pm., 233. — **Allchin (Sir William Henry).** [1846-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 402-405. Also: Lancet, Lond., 1912, i, 544. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 178. — **Biernacki (Edmund).** [—1911.] Nekrolog von S. Ebel. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 313. — **Obituary.** Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 354. — **Bias (Cecil Yates).** [—1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 282. — **Cruise (Sir Francis).** [1835-1912.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 231. — **Davidson (Charles).** [1850-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 282. — **Fitzgibbon (Henry).** [1841-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 526. Also: Med. Press & Circ., 1912, n. s., xciii, 231. — **Fränkel (Bernhard).** [1836-1911.] Gedächtnisrede von A. Rosenberg. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 227-239. — **Hansen (Gerhard Henrik Armauer).** [1841-1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 545. — **Obituary** by H. L. Shiveley. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 392. — **Levshin (Lyon Lvovich).** [1842-1911.] [In memoriam: by V. Razumovski.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1629, [port. in text]. — **Lister (Joseph).** Lord. [1827-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 397-402. Also: Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 254-256, 3 port. Also: Lancet,

Lond., 1912, i, 465-472. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 177. Also: Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 74-76, port. — Nekrolog von J. S. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii. — Obituary by W. W. Cheyne. Nature, Lond., 1911-12, lxxxviii, 556-560. — Marshall (John). [1873-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 405. — Minor (Thomas Chalmers). [1846-1912.] In memoriam. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 221; 282. — Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 713. — Ogilvy-Ramsay (Maxwell). [1864-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 525. — Richardson (William Shedd). [1860-1912.] Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 355. — Smith (Howard C.) [1855-1912.] Obituary. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 609, port. — Stokes (Richard Lingard). [1854-1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 546. — Taylor (James). [1840-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 281. — Weber (Leonard). [1837-1912.] Obituary. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 500. — Wills (Thomas Munns). [1842-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 467. — Warden (Charles). [1827-1912.] Obituary. Ibid., 280. — Worthington (Arthur Norreys). [1863-1912.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 570. — Young (Alfred Harry). [1852-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 524. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 231. — Ziegler (Paul). [1864-1911.] Nekrologie von R. Grashey. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 313.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Arkell (T. R.) & Davenport (C. B.) Horns in sheep as a typical sex-limited character. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 375-377. — Bancroft (F. W.) Heredity of pigmentation in *Fundulus* hybrids. J. Exper. Zool., Phila., 1912, xii, 153-178. — Boruttau (H.) Der Neovitalismus und die Erforschung der Lebensvorgänge. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 370; 419. — Chaine (J.) Termites et plantes vivantes; protection momentanée des plantes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 113-115. — Chappellier. Indifférence sexuelle chez les femelles de fringillidés hybrides. Bull. del'Inst. gén. psychol., Par., 1911, xi, 500. — Comte (A.) La variation chez les papillons de *Bombyx Mori*. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 302-304. — Coulter (J. M.) Organic evolution. Detroit M. J., 1912, xii, 47-54. — Dewitz (J.) L'aptérisme expérimental des insectes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 386-388. — Emeljanenko (P.) Ueber die Ausscheidung von Farbstoffen bei Krustazoen. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1912, lviii, 81-96. — Fortuyn (A. B. D.) Ueber den systematischen Wert der japanischen Tanzmaus (*Mus wagneri* varietas rotans

nov. var.) Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 177-190. — Harris (I.) Artificial versus natural selection. Liverpool M. Chir. J., 1912, xxxii, 38-41. — Hopkins (A. D.) The story of evolution as revealed by a scolytid beetle. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1912, ii, 129-132. — Kepner (W. A.) The larva of *Sarcophaga*, a parasite of *Cistudo carolina* and the histology of its respiratory apparatus. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1912-13, xxii, 163-172, 2 pl. — Kosminsky (P.) Einwirkung äusserer Einflüsse auf Schmetterlinge. III. Veränderungen an den Copulationsorganen unter dem Einfluss von Kälte. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1911-12, xxxi, 297-302, 1 pl. — Langworthy (C. F.) & Milner (R. D.) The respiration calorimeter and its uses for the study of problems of vegetable physiology. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p., xxxiii. — Lovell (J. H.) The color sense of the honey-bee; the pollination of green flowers. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlii, 83-107. — M. (J.) The inheritance of mental characters. Nature, Lond., 1911-12, lxxxviii, 515. — Mines (G. R.) Note on the mechanism of discharge of the Cuvierian organs of *Holothuria nigra*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911-12, lvii, 301-304, 1 pl. — Mourgue (R.) De la méthode dans les théories néovitalistes contemporaines. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 77-85. — Pick (B.) Ueber Vererbung von Krankheiten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 128-140, 2 pl. — Prescott (S. C.) The teaching of microbiology in colleges of United States and Canada. Science N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 362-366. — Rau (P.) & Rau (Nellie). Longevity in Saturniid moths: an experimental study. J. Exper. Zool., Phila., 1912, xii, 179-204, 1 chart. — Regnault (J.) Les causes déterminantes du sexe. Clinique. Par., 1912, vii, 55-59. — Rubbel (A.) Ueber Perlen und Perlbildung bei *Margaritana margaritifera* nebst Beiträgen zur Kenntnis ihrer Schalenstruktur. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., Jena, 1911-12, xxxii, 287-366. — Schulze (P.) Entwicklung von *Drosophila rubrostriata* Becker in Formol; ein Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise der *Drosophilalarven*. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 199-202. — Shearer (C.) The problem of sex determination in *Dinophilus gyrotilatus*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911-12, lvii, 329-371, 5 pl. — Shull (A. F.) Studies in the life cycle of *Hydatina senta*. III. Internal factors influencing the proportion of male-producers. J. Exper. Zool., Phila., 1912, xii, 283-317. — Shull (G. H.) "Phenotype" and "clone." Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxv, 182. — Supino (F.) Il sonno invernale e l'alimentazione delle carpe. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1911, 2. s., xlv, 387-401. — Szymanaki (J. S.) Aenderung des Phototropismus bei Küchenschaben durch Erlernung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1912, cxliv, 132; 134. — Wangerin (W.) Ueber Propfbastarde. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 236-238. — Wetterer (J.) Beitrag zur

Kenntnis der biologischen Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Wachstum der Pflanze. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 326.

ANTHROPOLOGY.

Allaria (G. B.) Ricerche antropometriche sulla crescita delle fanciulle povere. Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 60-86. — **Blanchard** (R.) Note sur les amulettes. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1912, xi, 55-59. — **Bloch** (I.) Die sexuelle Frage im Altertum und ihre Bedeutung für die Gegenwart. N. Generation, Berl., 1912, viii, 21-29. — **Chernishev** (D. P.) [Comparison of results of measuring the height of infants by the ribbon and the apparatus.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1834. — **De Blasio** (A.) Tatuaggi artistici in disertori francesi. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 505-589, 1 pl. — **Ellwood** (C. A.) The instinctive element in human society. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 263-272. — **Ferri** (E.) Il Congresso internazionale di antropologia criminale a Colonia. Scuola positiva, Roma, 1912, xxii, 1-20. — **Giuffrida-Ruggeri** (V.) Il supposto centro antropogenico sud-americano. Monitore Zool. ital., Firenze, 1911, xxii, 269-286. — **Hasebe** (K.) Ueber die Häufigkeit der Coalescenzen, Synostosen und Assimilationen der Fussknochen der Japaner und eine neue Coalescenz. (Coalescentia cuneo-navicularis I.) Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1911-12, xiv, 495-500. — **Lebedinski** (M. I.) [Anthropometric measurements among the Gallas.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1772. — **Lecha-Marzo** (A.) La longevidad de los que piensan y sus causas. Escuela de med., México, 1912, xxvii, 28-33. — —. Criminalidad juvenil. Protoc. med.-forense, Teruel, 1911, xiii, 129-133. — **Masugi** (A.) Ueber die Plica semilunaris conjunctivæ der Aino, insbesondere die Knorpelplatte in derselben. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1911-12, xiv, 495-506, 1 pl. — **Modi** (J. J.) A short history of the Anthropological Society of Bombay. J. Anthropol. Soc. Bombay, 1912, 1-62. — **O'Brien** (A. J.) Some matrimonial problems of the western border of India. Folk-lore, Lond., 1911, xxii, 426-448. — **Patten** (S. N.) Types of men. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 273-279. — **Rovira** (Tula.) Sobre la mancha azul mongólica congénita. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 174-186. — **Vignoli** (T.) Sulla antropologia sociale; sunto di un trattato. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1911, 2. s., xlv, 226-229.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also. Physiology of the Nervous System.

von Bechterew. Ueber die Hauptäusserungen der neuro-psychischen Tätigkeit bei

objektivem Studium derselben. (Zur Psycho-Reflexologie.) Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1912, ix, 1. Abt., 280-301. — **Bohn** (G.) La sensibilité des animaux aux variations de pression. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 240-242. — **Cameron** (N.) A new method for determining rate of progress in a small school system. Psychol. Clin., Phila., 1911-12, v, 251; 279. — **Cornetz** (V.) À propos d'une croyance vulgaire très répandue touchant le retour au gîte de la fourmi. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1911, xi, 503-507. — **Cuissat** (M.) Expériences sur l'évolution de la mémoire chez les enfants. *Ibid.*, 453-460. — **Deaenelles** (M.) & Castelain (C.) Un calculateur prodige aveugle-né (contribution à l'étude de la mémoire tactile). Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 49-57. — **Deuchler** (G.) Psychologische Vorfragen des ersten Rechenunterrichts. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1912, xiii, 36-52. — **Favre** (L.) Influence de l'orientation sur l'activité animale. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1911, xi, 507-511. — **Ferenczi** (S.) Zur Begriffsbestimmung der Introjektion. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 198-200. — **Freud** (S.) Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1911, iii, 1-8. — **Hicks** (Vinnie C.) & Carr (H. A.) Human reactions in a maze. J. Animal Behavior, Cambridge, 1912, ii, 98-125. — **Holmes** (S. J.) Phototaxis in the sea urchin, *Arbacia punctulata*. *Ibid.*, 126-136. — **Hunter** (W. S.) A note on the behavior of the white rat. *Ibid.*, 136-141. — **Huther** (A.) Zur Psychologie des Extemporaleschreibens. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1912, xiii, 53-57. — **Hyslop** (J. H.) Some instances of psychic phenomena in children. J. Am. Soc. Psych. Research, N. Y., 1912, vi, 83-106, 1 pl. — —. Tests of a professional medium. *Ibid.*, 107-111. — **Jennings** (H. S.) La méthode des essais et erreurs "chez les animaux." Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1911, xi, 492-499. — **Jung** (C. G.) Wandlungen und Symbole der Libido. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Denkens. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1911, iii, 120-227. — **Kispert** (G.) Die Psyche ist eine Energieform und die Sinnesorgane sind Energietransformatoren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 267-273. — **Laguesse** (A.) De l'efficacité des peines considérée sous ses aspects psychologiques. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1911, xi, 481-493. — **Marie** (A.) & Nachmann (L.) De nouveaux dispositifs simples s'adaptant au chronomètre d'Arsonval pour enregistrer les temps de réaction visuelle et olfactive. Clinique, Par., 1912, vii, 43. — **Mariet**. Le vagabondage constitutionnel ou des dégénérés. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiv, 215; 353; 1912, 10. s., i, 10-32. — **Maxwell** (J.) De l'idée d'intention criminelle. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par.,

1911, xi, 461-473. — **Meunier** (R.) Les conséquences et les applications de la psychologie. Rev. phil., Par., 1912, lxxii, 44-67. — **Miles** (Clarisse), Ramsden (Hermione) & Statkowski (Tamara). Experiments and experiences in telepathy. Proc. Am. Soc. Psych. Research, Bost., 1911, v, 673-753. — **Münch** (W.) Zur Psychologie der nichtversetzten Schüler. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1912, xiii, 30-36. — **Münsterberg** (H.) Experimentalpsychologie und Berufswahl. *Ibid.*, 1-7. — **Rossolimo** (G.) Die psychologischen Profile. Zur Methodik der quantitativen Untersuchung der psychischen Vorgänge in normalen und pathologischen Fällen. Eine experimentell-psychologische Skizze. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1911, vi, 249-294. — **Sadger** (J.) Ueber sexual-symbolische Verwertung des Kopfschmerzes. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 190-197. — **Schneidemühl** (G.) Die Psychologie der Handschrift. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 224-227. — **Shaw** (T. C.) The personal equation in temperature feelings. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1912, xix, 103-106. — **Silberer** (H.) Von den Kategorien der Symbolik. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 239-189. — **Sollier** (P.) L'aiguillage des impressions nerveuses. J. de psychol. norm. et path., Par., 1912, ix, 14-20. — **Szmanek** (J. S.) Modification of the innate behavior of cockroaches. J. Animal Behavior, Cambridge, 1912, ii, 81-90. — **Town** (Clara H.) The Binet-Simon scale and the psychologist. Psychol. Clin., Phila., 1911-12, v, 239-244. — **Winegar** (J. M.) Physiological chemistry of psychic emotions. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1912, xii, 41-45.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Jakob (Ch.) Das Menschenhirn. Eine Studie über den Aufbau und die Deutung seiner grauen Kerne und Rinde. 1. Tl. Tafelwerk nebst Einführung in den Organisationsplan des menschlichen Zentralnervensystems. München, 1911. 63 p. 90 pl.

Aubaret. Conservation des cadavres à l'Institut anatomique de la Faculté de médecine de Bordeaux. Rev. méd., Par., 1912, xxii, 5-7. — **Brühl** (G.) Ueber das Durchsichtigmachen von menschlichen und tierischen Präparaten. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 548. — **Casali** (R.) Due varietà, non ancora descritte, nel decorso e nella distribuzione del nervo ricorrente e loro significato. *Ibid.*, 592-602. — **Guillén** (D.) Anatomia topografica; region inguino-crural. Bol. de cien. med., México, 1911-12, ii, 205; 250; 306. — **Haas** (G.) Ueber die Gefäßversorgung des Reizleitungssystems des Herzens. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xliii, 627-655, 6 pl. — **Sudhoff** (K.) Die Florentiner Skelettzeichnung des Leonardo da Vinci und die Frage der Beeinflussung Vesals durch Leonardo. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u.

Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 88-92. — **Zander** (R.) Ueber die kollaterale Innervation der äusseren, Haut und die Bildung der peripherischen Nerven. *Ibid.*, 451-453. — **Zwillinger** (H.) Die Lymphbahnen des oberen Nasalschnittes und deren Beziehungen zu den perimeningealen Lymphräumen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 66-78.

Embryology.

See, also, Monsters.

Arnbäck-Christie-Linde (Augusta). Der Bau der Soriciden und ihre Beziehungen zu anderen Säugetieren. II. Zur Entwicklungsgeschichte der Zähne. Ontogenie. Morphol. Jahrb., Leipz., 1912, xlv, 201-296, 1 pl. — **Athias** (M.) Sur les divisions de maturation de l'œuf des mammifères. Arch. do Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1910-12, iii, 287-370. — **von Berenberg-Gossler** (H.) Ueber gitterkapselartige Bildungen in den Urgeschlechtszellen von Vogelembryonen. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 587-591. — **Cesana** (G.) Intorno al coefficiente termico del cuore embrionale di pollo nei primi giorni dello sviluppo. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 193-204. — **Fetzer** (M.) Ueber ein sehr junges menschliches Ei. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 183. — **Guilliermond** (A.) Nouvelles remarques sur l'origine des chlorolencites. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 86-89. — **van Herwerden** (M. A.) Ueber den Einfluss der Spermatozoen von Ciona intestinalis auf die unbefruchteten Eier von Strongylocentrotus lividus. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 569-579. — **Just** (E. E.) The relation of the first cleavage to the entrance point of the sperm. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1912-13, xxii, 239-252. — **Lick** (A.) Zur Histogenese der Bursa pharyngea embryonalis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 352. — **Lünck** (A.) Beitrag zur Kenntnis der menschlichen Chorda dorsalis im Hals- und Kopfskelet, ihrer Entwicklung in der ersten Hälfte des Fötallebens und ihren Beziehungen zur Anatomie des Nasenrachenraumes und zur Geschwulstbildung an der Schädelbasis. Eine entwickelungsgeschichtliche Studie. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xlii, 605-739, 4 pl. — **Olmstead** (M. P.) Das Primordialeranium eines Hundeembryo. Ein Beitrag zur Morphologie des Säugetierschädels. *Ibid.*, 335-375, 9 pl. — **Patterson** (J. T.) Early development of Graffia gemellipara; a supposed case of polyembryony. Biol. Bull., Woods' Hole, Mass., 1912-13, xxii, 173-204, 6 pl. — **Penkert** (M.) Ein junges menschliches Eileiter. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xlii, 415-502, 7 pl.

Histology.

Argaud (R.) Sur la structure de la bandelette ansiforme. Compt. rend. Soc. de biol.,

Par., 1912, lxxii, 152-154. — **Bage** (Freda). On the histological structure of the retina of the lateral eyes of *Sphenodon punctatus*, with special reference to the sense-cells. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1911-12, lvii, 305-328, 4 pl. — **Bödecker** (C. F.) Some recent investigations upon the histology of the dentin. *Dental Rev.*, Chicago, 1912, xxvi, 260-271. — **Dewitzky** (W.) Beiträge zur Histologie der Nebennieren. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1912, lii, 431-443, 1 pl. — **Fischer** (H.) Ueber die Langerhansschen Inseln im Pankreas von Amphibien. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1912, lxxix, 1. Abt., 276-306, 1 pl. — **Gepner** (T.) [Rod cells in the central nervous system.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1345-1347. — **Gilbert** (W.) Ueber Markscheidenfärbung. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1911, xxviii, 279. — **Harvey** (E. N.) The permeability of cells for dyes and alkalies. [Abstr.] *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 227-234. — **Kappers** (C. U. A.) & **Ketjen** (I.) Ueber Zellfärbung in Weigert-Pal-Präparaten und eine Methode zum Studium der Verhältnisse zwischen weisser und grauer Substanz im Zentralnervensystem. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1911, xxviii, 275-278. — **Kingsbury** (B. F.) Cytoplasmic fixation. *Anat. Record*, Phila., 1912, vi, 39-52. — **Loewenthal** (N.) & **Carrasco** (A.) Des stomates et cellules intercalaires du revêtement endothélial du mésentère. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1912, xlviii, 1-13, 1 pl. — **Loyez** (M.) Remarques sur l'emploi de la méthode à l'hématoxyline au fer pour la coloration des fibres nerveuses. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 224. — **Mironesco** (T.) Le chondriome du réseau de Purkinje du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 30. — **Möllgaard** (H.) Die vitale Fixation des Zentralnervensystems. Ueber eine neue histologische Methodik und deren vorläufige Resultate. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1911, xliii, 503-590, 10 pl. — **Freda** (G.) & **Vogt** (O.) La myéloarchitecture de l'écorce du cerveau chez les lémuriers (*Lemur catta*). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 71-73. — **Retterer** (É.) & **Lelièvre** (A.) Origine épithéliale et évolution des follicules clos tégumentaires des oiseaux. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], 1912, xlviii, 45-57. — **Rupprich**. Beitrag zur Spielmeyer-Methode der Markscheidenfärbung und zur Aufklebetechnik von Gefrierschnitten. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1911, xxviii, 281-285. — **Schapitz** (R.) Die Urgeschlechtszellen von *Amblystoma*. Ein Beitrag zur Kenntnis der Keimbahn der urodelen Amphibien. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1912, lxxix, 2. Abt., 41-78. — **Schulemann** (W.) Beiträge zur Vitalfärbung. *Ibid.*, 1. Abt., 223-246. — **Schultze** (O.) Ueber den direkten Zusammenhang von Muskelfibrillen und Sehnenfibrillen. *Ibid.*, 307-331, 3 pl. — **Seefelder**. Die elastischen Fasern der Kornea nach der Färbemethode von Held. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 308. — **Snes-**

sarew. Demonstration der bindegewebsfibrillaren Gebilde. *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xl, 522-530. — **Strecker** (F.) Gleichzeitige Fixierung und Färbung. II. Die elektive Darstellung der Mastzellen. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1911, xxviii, 268-270.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Beck (C.) & **Ogilvy** (J. W.) Microscope stands. *Nature*, Lond., 1911-12, lxxxviii, 480. — **Carazzi** (D.) Ueber das Abbleichen von mit Hämatoxylinlösungen gefärbten Schnitten. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1911, xxviii, 271-273. — Eine neue Hämatoxylinlösung. *Ibid.*, 273. — **Chamberlain** (W. P.) & **Vedder** (E. B.) The so-called X-bodies as artefacts in glass slides. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1911, B, vi, 421-425, 1 pl. — **Fernandez** (M.) Fehlerhafte Schnittdickenangabe bei Mikrotomen mit schiefer Ebene. *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xl, 549. — **Heimstädt** (O.) Das Fluoreszenzmikroskop. *Ztschr. f. wissenschaft. Mikr.*, Leipzig, 1911, xxviii, 330-337. — **Huth** (W.) Eine neue Stereoskopcamera für das binokulare Präpariermikroskop. *Ibid.*, 321-329, 3 pl. — **Liesegang** (R. E.) Das Verhalten minimaler Räume bei einigen Färbungen. *Ibid.*, 257-260. — **Rawitz** (B.) Farbeversuch mit negativen Ergebnissen. *Ibid.*, 261-267. — **Ries** (J.) Einrichtung zur schnellen Auffindung einzelner Stellen mikroskopischer Präparate. *Ibid.*, 289-291. — **Wolff** (M.) Ueber eine neue Bogenlampe für mikro- und makrophotographische Arbeiten. *Ibid.*, 300-320.

Morphology.

See, also, Craniology.

Alt (W.) Ueber das Respirationssystem der Larve von *Dystiscus marginalis* L. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipzig, 1911-12, xcix, 414-443. — **von Berenberg Gossler** (H.) Untersuchungen über Bau und Entwicklung des zusammengesetzten Magens der Schankaffen. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1911, xliii, 591-626, 1 pl. — **Bluntschli** (H.) Zur Phylogenie des Gebisses der Primaten mit Ausblicken auf jenes der Säugetiere überhaupt. *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich*, 1912, lvi, 351-392. — **von Dobkiewicz** (L.) Ueber die Augen der Tiefseegalatheiden. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipzig, 1911-12, xcix, 688-716. — **Donaldson** (H. H.) A comparison of the European Norway and albino rats (*Mus norvegicus* and *Mus norvegicus albinus*) with those of North America in respect to the weight of the central nervous system and to cranial capacity. *J. Comp. Neurol.*, Phila., 1912, xxii, 71-97. — **Ekman** (G.) Die Entstehung des Peribranchialraumes und seine Beziehungen zur Extremitätenanlage bei Bombinator. *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xl, 580-596. — **Frey** (H.) Vergleichend-anatomische Studien über die Hammer-Amboss-Verbindung der Säuger. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1911, xlv, 363-437, 11 pl. — **Friedenthal** (H.)

Zur Technik der Untersuchung des Haar-
kleides und der Haare der Säugetiere. Ztschr.
f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1911-12,
xiv, 441-452. — **Gaupp** (E.) Nachträgliche
Bemerkungen zur Kenntnis des Unterkiefers
der Wirbeltiere, insonderheit der Amphibi-
en. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 561-569. —
Gutheil (F.) Ueber den Darmkanal und die
Mitteldarmdrüse von *Anodonta cellensis*
Schröt. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz.,
1911-12, xcix, 444-538. — **Hochstetter** (I. F.)
Ueber den Ursprung der Arteria caudalis
beim Orang und beim Kaninchen nebst Be-
merkungen über sogenannte Gefässwurzel-
wanderung. Anat. Hefte, Wiesb., 1911,
xliii, 243-334, 1 pl. — **Landacre** (F. L.) The
epibranchial placodes of *Lepidosteus osseus*
and their relation to the cerebral ganglia. J.
Comp. Neurol., Phila., 1912, xxii, 1-49, 10 pl.
— **Johnston** (J. B.) Upon the morphology
of the forebrain in fishes. Anat. Anz., Jena,
1912, xl, 531-540. — **Magnan** (A.) La sur-
face de l'intestin chez les mammifères.
Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv,
301. — **Možejko** (B.) Untersuchungen über
das Vaskularsystem von *Petromyzon fluvi-*
atilis. III. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 506-
513. — **Müller** (E.) Untersuchungen über
die Muskeln und Nerven der Brustflosse und
der Körperwand bei *Acanthias vulgaris*.
Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xlii, 1-147, 25 pl.
— **Ruge** (G.) Grenzlinien der Pleura-Säcke
beim Orang. Morphol. Jahrb., Leipz., 1912,
xlv, 371-402. — **Savouré** (P.) Note sur
l'anatomie macroscopique de l'encéphale de
Carassius auratus Linné. Bull. Soc. scient.
et méd. de l'ouest, Rennes, 1911, xx, 232-
235. — Description de la face dorsale
de l'encéphale de *Idus jeses* Linné et de
Squalius cephalus Linné. Bull. Soc. scient.
et méd. de l'ouest, Rennes, 1911, xx, 267-271.
— **Shimada** (I. K.) Ueber die Wirbelsäule
und die Hüllen des Rückenmarks von *Crypto-*
branchus japonicus. Anat. Hefte, Wiesb.,
1911, xlv, 1-91, 4 pl. — **Skoda** (K.) Eine
seltene Anomalie des Carotidenursprunges:
Mangel des Truncus bicaroticus, beim
Pferde. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 540-544.
— **Thoma** (R.) Anpassungslehre, Histome-
chanik und Histochemie. Mit Bemerkungen
über die Entwicklung und Formgestaltung
auf W. Roux. Virchow's Arch. f. path.
Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 257-277. —
Tschachmachtschjan (H.) Ueber die Pec-
toral- und Abdominalmuskulatur und über
die Scalenus-Gruppe bei Primaten. Eine
vergleichend-morphologische Untersuchung.
Morphol. Jahrb., Leipz., 1912, xlv, 297-370.
— **Veit** (O.) Beiträge zur Kenntnis des
Kopfes der Wirbeltiere. I. Die Entwicklung
des Primordialcranium von *Lepidosteus*.
Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xlv, 93-225, 10 pl.

ABNORMALITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology;
Otolaryngology.

Anitschkow (N. N.) Studien über Nieren-
gefäße bei angeborener Nierendystopie.

Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl.,
1912, ccvii, 213-235. — **Bello Moraes**. Um
caso de dextrocardia. Med. contemp., Lisb.,
1912, xxx, 190. — **Bienvenue** (F.) Un cas de
pouce supplémentaire à trois phalanges.
Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 91-94. —
Creasy (R. C.) Lactation from the mam-
mary gland in the male. J. Am. M. Ass.,
Chicago, 1912, lviii, 747. — **Fiddes** (J. D.)
Cases of supernumerary hallux and their eti-
ology. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 544-547. —
Fourdinier (H.) & Lescaux. Malformation
congénitale du deuxième orteil droit. J. d.
sc. méd. de Lille, 1912, i, 66. — **Gaane**. Dis-
jonction traumatique des sutures lambdoïde
et pétro-occipitale chez un enfant. Rev.
d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 71-73. — **Kaz**
(R.) A contribution to the study of anom-
alies of the lacrimal sac and fossa. Ophth.
Rev., Lond., 1912, xxxi, 38-40. — **Khesin** (V.
R.) [Diverticulum of the oesophagus.] Khir-
urgija, Mosk., 1911, xxx, 350-361. — **Kucher-**
enko (P. A.) [Diaphragmatic hernia follow-
ing traumatism.] Russk. Vrach., S.-Pe-
terb., 1911, x, 1875. — **Lewis** (E. W.) A case
of congenital malformation of the rectum as-
sociated with sacrococcygeal meningocele in
an adult. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii,
100-108, 1 pl. — **Martin Arquellada** (A.) De-
formidades congenitas ano-rectales. Siglo
med., Madrid, 1912, lix, 2-6. — **Mayer** (A.)
Das Zusammentreffen von Bildungsanom-
alien der Mundhöhle mit allgemeiner kör-
perlicher Minderwertigkeit. Verhandl. d. Ge-
sellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.,
Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 444-446. — **Mohr**.
Demonstration eines Falles von Situs in-
versus totalis mit Elektrokardiogramm.
München. med. Wchnschr., 1912, lix, 387. —
Mosenthal (A.) Einige Fälle von Brachy-
daktylie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch.
f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 36-45.
— **Peters** (A.) Ueber die bei Missbildungen
des Gesichtes vorkommende Rüsselbildung.
Ber. ü. Versamml. d. ophth. Gesellsch.,
Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 163-174, 1 pl.
— **Pfaff** (W.) Die Abnormitäten der Kiefer
und der Zähne und ihre Behandlung. Er-
geb. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1911-12, ii, 140;
219. — **Schreiber** (J.) Ein eigentümlicher
Fall von Atresia ani. München. med. Wchn-
schr., 1912, lix, 310. — **Skilern** (P. G.), jr.
A child with rudimentary left upper extrem-
ity (peribrachium). Anh. Surg., Phila.,
1912, lv, 421, 3 pl. — **Sternberg** (C.) Fissura
abdominis vesico-intestinalis mit vollstän-
diger Umkehrung des Beckens. (Pelvis in-
vers.) Verhandl. d. Gesellsch. deutsch.
Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911,
lxxxii, 2. Teil, 13. — **Stursberg**. Kranker mit
angeborenem Fehlen des rechten Masseter.
Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.,
1912, xxxviii, 389. — **Vinon & Ducos**. Anom-
alie de l'artère humérale avec apophyse su-
pérotrochléenne. Montpel. méd., 1912, xxxiv,
132. — **Viscontini** (C.) Utero maschile e
tromba di Falloppio in ernia inguinale di un
uomo. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii,
234-236. — **Waugh** (G. E.) Multiple con-

genital deformities. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 302. — **Zylberlastowna**. [Cerebro-cerebellar mal-development in a child.] Neurol. polska, Warszawa, 1911, li, 80.

Monsters.

Katagoshtshin (A. V.) [A monster calf: dicephalus.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg, 1911, xxiii, 1011. — **Lindsay** (J.) Double-headed calf (dicephalus monauchenos). Vet. J., Lond., 1912, lxviii, 91-94. — **Manueco Villapadierna** (E.) Las hermanas Blazek. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 401-411. — **Schlank** (J.) [Acephalous, acardiac fetus.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1215-1221.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynaecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

von Bergmann. Steigerung des Energieumsatzes nach Hautreizen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 490-495. — **von Bergmann & Castex** (M.) Beiträge zur Frage der Umsatzminderungen und -mehrungen in ganzen Tagesversuchen. (Muskulararbeit, Kostzulage, Hautreize.) Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 339-360. — **Blekel** (A.) Zur Kenntnis des Lezithinstoffwechsels. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs. u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 171-179. — **Dobrovolskaya** (N. A.) [On the influence of hæmorrhages upon digestive processes.] Arch. biol. nauk. . . . S.-Peterb., 1910-11, xvi, 203; 293; 375, 5 tab. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St. Petersburg, 1911, xvi, 205; 297; 377, 5 tab. — **Ebstein** (E.) Charles Bell als Begründer der Lehre von den spezifischen Sinnesenergien. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 520. — **Folin** (O.) & **Denis** (W.) Protein metabolism from the standpoint of blood and tissue analysis; origin and significance of the ammonia in the portal blood. J. Biol. Chem., Balt., 1912, xi, 161-167. — **Fuld** (E.) & **Hirayama** (K.) Die Ausscheidung der Magenfermente (Lab und Pepsin) durch den Urin. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 248-278. — **Goldmann** (E. E.) Die äussere und innere Sekretion des gesunden und kranken Organismus im Lichte der "vitalen Färbung." Teil II. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxviii, 1-108, 30 pl. — **Greene** (C. W.) The storage of fat in the salmon muscular tissue and its resorption during the migration fast. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, pp. xviii-xx. — **Hart** (E. B.) & **Steenbock** (H.) The effect of high magnesium intake on calcium excretion by pigs. *Ibid.*, p. xiv. — **Hunter** (A.) & **Givens** (M. H.) The nitrogen excretion of the monkey, with special reference to the metabolism of purines. *Ibid.*, p. xxxix. — **Jappelli** (A.) Ricerche sull'importanza biologica e sul metabolismo delle sostanze proteiche.

III. Sull' ufficio del cloro nel metabolismo delle sostanze proteiche. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 129-149. — **Korovitski** (K. I.) [On internal secretion.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1857; 1893. — **Kossel** (A.) Lectures on the Herter foundation. [Metabolism.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 65-76. — **Lichtwitz** (L.) Ueber chemische Gleichgewichte im Stoffwechsel. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 534-541. — **Michaud**. Ueber den Kohlehydratstoffwechsel bei Hunden mit Eckischer Fistel. *Ibid.*, 561-565. — **Quagliarello** (G.) Ricerche sull' importanza biologica e sul metabolismo delle sostanze proteiche. IV. Se le siero-proteine rappresentano il nutrimento azotato normale dei tessuti. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 150-174. — **Reibmayr** (A.) Die wichtigste Ursache des Alterstodes in der belebten Natur. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh, 1911-12, x, 574-590. — **Reicher** (K.) Zur Kenntnis des Fett- und Lipidstoffwechsels. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xviii, 327-330. — **Rose** (A. E.) A cage for metabolism experiments on goats. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 222-226, 1 pl. — **Ross** (H. C.) The new cell proliferant. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 393. — **von den Velden** (R.) Untersuchungen zum Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 263-268. — **Warburg** (O.) Beziehungen zwischen Konstitution und physiologischer Wirkung. *Ibid.*, 553-560.

Physiology of the Circulatory System.

Benson (C. C.) Note on the inorganic constituents of human blood. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxviii. — **Burker** (K.), **Jooss** (E.) [et al.] Die physiologischen Wirkungen des Höhenklimas auf das Blut. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 566-575. — **Christen** (T.) Die Stauungskurve des Pulses das Energieproblem. *Ibid.*, 340-343. — **De Lisi** (L.) L'andamento della rigidità cadaverica del cuore; sua influenza sul quantitativo di sangue nei ventricoli del cuore del cadavere. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvi, 78-93. — **Dreyer** (G.) & **Ray** (W.) Further experiments upon the blood volume of mammals and its relation to the surface area of the body. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911-12, s. B., lxxxiv, 460. — **Duke** (W. W.) A simple instrument for determining the coagulation-time of the blood. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 258-261. — **Frank** (L.) & **Reh** (M.) Eine graphische Methode zur unblutigen Bestimmung des Venendruckes am Menschen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 241-247. — **Hering** (H. E.) Die homotope und heterope Automatie des Herzens. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 211-230. — **Koch** (W.) Zur Anatomie

und Physiologie der intrakardialen motorischen Centren des Herzens. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 108-112. — **Martinoff** (V. F.) [Sensory nerve endings in the pericardium of mammals.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1976-1979. — **Michailow** (S.) Innervation des Herzens im Lichte der neuesten Forschungen. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1911-12, xcix, 539-587, 5 pl. — **Nicolai**. Zur Lehre von der Extrasystole. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 418-424, 1 pl. — **Quadroni** (C.) & **Levy** (A.) Ricerche cliniche sul comportamento dei gas del sangue (O₂ e CO₂), analizzati col nuovo apparecchio del Brodie, in individui normali ed in individui affetti da vari viscosità del sangue, saggiata col viscosimetro di Hess. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1912, xiii, 65-72. — **Ruppert**. Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen des Elektrokardiogramms zu den Herzbewegungen des Menschen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 425-428, 2 pl. — **Tullio** (P.) Sul contenuto in ammoniaca nel sangue dell'uomo durante il riposo e il lavoro muscolare. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1911-12, x, 71-76. — **Zavadaki** (I. V.) [Clinical observations on phosphorus of the blood.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1906-1910.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Adamo (G.) La digestione intestinale in una donna operata di gastrectomia. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xviii, 29-31. — **Blatherwick** (N. R.), **Sherwin** (C. P.) & **Hawk** (P. B.) Intestinal putrefaction and bacterial development accompanying water drinking and fasting. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. viii. — **Boldreff** (V. N.) [Auto-regulation of acidity of the stomach contents and true acidity of the gastric juice.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1992-1997. — **Bradley** (H. C.) & **Gasser** (H. S.) Intestinal absorption. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xx. — **Cannon** (W. B.) & **Washburn** (A. L.) An explanation of hunger. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 441-454. — **Chalatow** (S. S.) Ueber das Verhalten der Leber gegenüber den verschiedenen Arten von Speisefett. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1912, ccvii, 452-469, 2 pl. — **Doyon** (M.) & **Policard** (A.) Modifications de la cellule hépatique sous l'influence de la congélation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 93-95. — **Emmett** (A. D.), **Joseph** (W. E.) & **Williams** (R. H.) Effect of the quantity of protein ingested on the nutrition of animals. VI. On the chemical composition of the entire body of swine. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxxv. — **Fischer** (A.) Ueber den Einfluss künstlicher Temperaturerhöhung auf die Magensaftsekretion beim Pawlow'schen Magenblindsackhund. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoff-*

wechs. u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 86-100. — **Fischer** (O.) Magensekretion und Motilität nach Appetits- und Probebrühstück. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 46-49. — **Frouin** (A.) & **Gérard** (P.) Sur la composition minérale du suc pancréatique de chien et de vache. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 98-100. — **Hamburger** (W. W.) A chemobiologic study of the relations of pepsin to so-called antipepsin. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1911-12, viii, 261. — **Hart** (E. B.), **McCollum** (E. V.) & **Steenbock** (H.) Physiological effects on growth and reproduction of rations balanced from restricted sources. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xii. — **Howe** (P. E.) & **Hawk** (P. B.) A metabolism study on a fasting man. *Ibid.*, p. xxxi. — — — — — *Studies on water drinking*. XIII. (Fasting studies. VIII.) Hydrogen ion concentration of feces. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1912, xi, 129-140. — **Howe** (P. E.), **Matill** (M. A.) & **Hawk** (P. B.) Fasting studies. VI. Distribution of nitrogen during a fast of one hundred and seventeen days. *Ibid.*, 103-127. — **Iscovesco** (H.) Études stalagmométriques; tension superficielle et toxicité des liquides gastriques et intestinaux; rôle antitoxique de la cholestérine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 637-639. — **Jacobson** (C. A.) & **Marchlewski** (L.) On the quality of chlorophyll and the variable ratio of the two constituents. *Am. Chem. J.*, Balt., 1912, xlvii, 221-231, 6 pl. — **Korenchevski** (V. G.) [Influence of experimental anemia on the secretion and composition of pancreatic juice.] *Arch. biol. nauk.* . . . , S.-Peterb., 1910-11, xvi, 492-510. *Also, transl.*: *Arch. d. sc. biol.*, St. Petersburg, 1911, xvi, 490-508. — **Kraus** (O.) The ileo-caecal valve. *Lancet*, Lond., 1912, i, 498-501. — **Külbs**. Zur Physiologie der Magenverdauung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 369. — **Loeb** (A.) Ueber den Einfluss der Lecithinverabreichung auf Kalk und Magnesiaausscheidung. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911-12, iii, 235-237, 2 ch. — **McCollum** (E. V.) A comparison of the nutritive value of the nitrogen of the oat and wheat grains for the growing pig. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., p. xv. — **Morel** (L.) & **Terroine** (E. F.) Recherches sur la lipase pancréatique. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1912, xiv, 58-73. — **Müller** (L. R.) Anatomische und physiologische Studien über die Darminnervation. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 441-445. — **Oetcke** (E.) Histologische Beiträge zur Kenntnis der Verdauungsvorgänge bei den Araneiden. *Zool. Jahrb.*, Abt. f. allg. Zool., Jena, 1911-12, xxxi, 245-276. — **Prym** (O.) Milz und Verdauung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 398-401. — **Raper** (H. S.) On the fate of ingested fat in the animal body. *Proc. Am. Soc. Biol.*

Chemists, Balt., 1912, p. ix. — **Rossi** (G.) Azione della mucina sulla digestione degli idrati di carbonio. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 49-61. — **von Tabora** (D.) Ueber motorische Magenreflexe. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 378-380. — **Wakabayashi** (T.) Ueber die Motilität und Sekretion des Dickdarmes. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs. -u. Verdauungskrankh., Berl., 1910-11, 507-533, 1 ch. — **Wexrumba** (M.) Ueber eine prinzipiell neue (jodometrische) Methode zur Bestimmung der Säure des Magensaftes und ihre klinischen Vorteile. *Ibid.*, 1911-12, iii, 53-85. — **Zunz** (E.) Nouvelles recherches sur la digestion des protéines chez le chien. *Ibid.*, 1910-11, ii, 452-460.

Physiology of the Genito-urinary System.

Arthus (M.) Expériences de cours pour illustrer l'histoire de la sécrétion urinaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 4-6. — **Gayda** (T.) Ricerche sul sangue di animali nefrectomizzati e sulla secrezione interna dei reni. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 1-37. — **Guthertz** (S.) Ueber ein bemerkenswertes Strukturelement (Heterochromosom?) in der Spermiogenese des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn., 1912, lxxix, 2. Abt., 79-95, 1 pl. — **Hirshberg** (L. K.) Artificial sterilization by active immunity with spermatozoon from the same species. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 335. — **Ivanoff** (I. I.) [Influence of alcohol upon the spermatozooids of mammals and experiments on impregnation with sperm mixed with alcohol.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1683. — **Jordan** (H. E.) Notes on the spermatogenesis of the bat. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 513-522. — **Perrin** (M.) & **Remy** (A.) Influence de diverses sécrétions internes sur l'aptitude à la fécondation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 42-44. — **Steinach** (E.) Willkürliche Umwandlung von Säugetiere-Männchen in Tiere mit ausgeprägt weiblichen Geschlechtscharakteren und weiblicher Psyche. Eine Untersuchung über die Funktion und Bedeutung der Pubertätsdrüsen. Arch. f. ges. Physiol., Bonn., 1912, cxliv, 71-108. — **Whitehead** (R. H.) A microchemical study of the fatty bodies in the interstitial cells of the testis. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 65-73.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Buckley (J. P.) A study of the ilio-psoas muscle, especially as regards its rotating action in the normal and some abnormal conditions. Med. Chron., Manchester, 1911-12, iv, 249-273, 1 pl. — **Charpy** (A.) & **Mouchet** (A.) Études sur le péroné; articulations pér-

onéo-tibiales, significations anatomique et physiologique de la membrane interosseuse de la jambe. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1912, xxii, 16-20. — **Ebstein** (E.) Zur Geschichte der mechanischen Erregbarkeit der Muskeln beim Menschen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 484-486. — **Grund** (G.) Ueber die chemische Veränderung des Muskels unter dem Einfluss der Entartung. Zentralbl. f. innere med., Leipz., 1912, xxxiii, 173-177. — **Pfahl** (J.) Die genauere Untersuchung der verschiedensten Bewegungsvorgänge, namentlich der willkürlichen Bewegungen mittels graphischer Methoden. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1911, vi, 83; 97. — **Ryan** (L. A.) & **Meigs** (E. B.) Chemical analyses of the ash of smooth muscle. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxv. — **Strietmann** (W. H.) & **Fischer** (M. H.) Ueber die Kontraktilität von Katgut und die Theorie der Muskelkontraktilität. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1912, x, 65-77.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Babák (E.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Pigmentbildung. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1911, xxv, 1061-1066. — **Beck** (A.) & **Bikeles** (G.) Zur Frage der Erregbarkeit der Kleinhirnrinde. *Ibid.*, 1066. — **Bohn** (G.) Les variations de la sensibilité en relation avec les variations de l'état chimique interne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 388-391. — **Borowiecki** (S.) Vergleichend-anatomische und experimentelle Untersuchungen über das Brückengrau und die wichtigsten Verbindungen der Brücke. Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1911, Heft v, 39-239. — **Bourguignon** (G.) & **Laugier** (H.) Mesure relative de la vitesse d'excitabilité musculaire et nerveuse chez l'homme, par le rapport des seuils d'ouverture et de fermeture du courant d'induction. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 128-133. — **Carincola** (A.) Sulla natura dei fenomeni di eccitamento del midollo spinale in seguito all'asfissia ed alla azione della temperatura elevata. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 114-126. — **Clementi** (A.) Sui meccanismi nervosi, che regolano la coordinazione dei movimenti locomotorii nei diplo-podi. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1911-12, xxxi, 277-296. — **Franz** (S. I.) New phrenology. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 321-328. — **Fritsch** (K.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der doppelseitigen intrathorakalen Vagusdurchschneidung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 136-138. — **Grek** (J.) [Influence of section and stimulation of the splanchnic nerve upon the secretion of chlorides by the kidneys; also on the appearance of glycosuria upon the stimulation of the splanchnic nerve. Gaz. lek., Wars-

zawa, 1911, 2. s., xxxi, 1371; 1403. — **Herlitzka** (A.) Sulla conservazione della funzione del sistema nervoso centrale, irrorato da soluzioni saline, nei mammiferi di specie ibernanti e sulle condizioni per la conservazione della funzione dei centri respiratori. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, n. 's., xvii, 369-371. — **Marie** (A.) Propriétés des albuminoïdes du cerveau (4^e note). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 100-102. — **von Monakow** (C.) Lokalisation der Hirnfunktionen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch., Naturf. u. Aerzte Königsb., Leipz.*, 1911, lxxiii, 1. Teil, 36-57. — **Muck** (O.) Ueber die Beeinflussung der Blutzirkulation im Schädelinnern durch die sogenannte Sternokleidostellung des Kopfes. (Beobachtet an drei parietalen und zwei frontalen Schädeldefekten.) *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 351-353. — **Oinuma** (S.) [Do the posterior roots of spinal nerves contain vasodilator nerves?] *Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô*, 1912, Jan. 10, No. 1. — **Pawlow** (J. P.) Les sciences naturelles et le cerveau. *J. de psychol. norm. et path., Par.*, 1912, ix, 1-13. — **Skórczewski** (W.) & **Wasserberg**. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Reizung des Nervus vagus und des Nervus sympathicus einerseits und der unter der Wirkung spezifischer Gifte veränderten Zusammensetzung des Blutes andererseits? *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.*, 1912, x, 330-338. — **Sochor** (N.) Ueber den Einfluss des Sauerstoffmangels auf die positive Nachschwankung an markhaltigen Nerven. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1912, lviii, 1-16. — **Spiller** (W. G.) & **Camp** (C. D.) The sensory treatment in relation to the inner capsule. *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.*, 1912, xxxix, 92-107. — **Timasheff** (N. K.) [On the centrifugal fibres of the posterior roots of the cord and their trophic centres; experimental investigation.] *Nevrol. Vestnik., Kazan*, 1911, xviii, 777-819.

Physiology of the Respiratory System.

Epifanio (G.) Variazioni dell' eccitabilità del centro del vago nelle due fasi della respirazione. *Riv. di patol. nerv., Firenze*, 1912, xvii, 29-32. — **Henderson** (Y.) & **Russell** (D. G.) A simple method for determining the carbon dioxide content of the alveolar air by means of baryta. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1911-12, xxix, 436-440. — **Zuntz** (N.) Gibt es einen nennenswerten intrapulmonalen Sauerstoffverbrauch? *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1912, lxxiv, 347-351.

Ductless Glands and Internal Secretions.

Fleischmann. Ueber die Wechselbeziehungen der Drüsen mit innerer Sekretion. *Med. Klin., Berl.*, 1912, viii, 177-180. — **Hallion** (L.) & **Morel** (L.) L'innervation vaso-motrice du thymus. *J. de physiol. et de path. gén., Par.*, 1912, xiv, 1-6. — **Macleod**

(J. J. R.) & **Pearce** (R. J.) The relationship of the suprarenal glands to sugar production in the liver. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt.*, 1912, p. xx. — **Mulon** (P.) Modes de formation du pigment figuré dans la corticale surrénale. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 176-179. — Note sur la capsule surrénale du mouton; considérations histo-physiologiques. *Bibliog. anat., Par. & Nancy*, 1912, xxii, 30-36. — **Pigache** (R.) & **Worms** (I.) Du thymus considéré comme glande à sécrétion interne. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 234-236. — **Pugliese** (A.) Die Milz als Organ des Eisenstoffwechsels. *Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien*, 1911, xxv, 1011-1015. — **Regaud** (C.) & **Crémieu** (R.) Données relatives aux petites cellules ou lymphocytes du parenchyme thymique, d'après les résultats de la röntgénisation du thymus, chez le chat. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 253-256. — Sur l'involution du thymus produite par les rayons X; résultats expérimentaux; déductions thérapeutiques. *J. de physiothérapie, Par.*, 1912, x, 20-32. — **Schickele** (G.) Die Rolle des Ovarium unter den innersekretorischen Drüsen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1911, xxviii, 520-522. — **Smirnov** (A. V.) [On the functional significance of the suprarenals.] *Prakt. Vrach., S.-Peterb.*, 1911, x, 661; 682. — **Stuber** (B.) Experimentelle Studien über die Gefäßwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1911, xxviii, 337-339.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Abderhalden (E.) Notiz zur Darstellung und quantitativen Bestimmung von Tyrosin und von Glutaminsäure. *Ztschr. f. physiol. Chemie, Strassb.*, 1912, lxxvii, 75. — **Abderhalden** (E.) & **Weil** (A.) Ueber die bei der Isolierung der Monoaminosäuren mit Hilfe der Estermethode entstehenden Verlusten. II. *Ibid.*, 59-74. — **Achalme** (P.) Du rôle des électrons interatomiques dans la catalyse. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 352-355. — **Agulhon** (H.) Action de la lumière sur les diastases. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1912, xxvi, 38-47. — **Alsberg** (C. L.) & **Black** (O. F.) Phytochemical studies in cyanogenesis. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt.*, 1912, p. xxxix. — **Baudisch** (O.) Ueber Nitrat- und Nitratassimilation und über eine neue Hypothese der Bildung von Vorstufen der Eiweisskörper in den Pflanzen. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena*, 1912, xxxii, 520-540. — **Bergell** (P.) & **Boll** (P.) Ueber Verbindungen von Aminosäuren und Ammoniak. VIII. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1911-12, lxxvi, 464-467. — **Bloor** (W. R.) Carbohydrate esters of the higher fatty acids. II. mannite esters of stearic acid. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1912, xi, 141-159. — **Bradley** (H. C.) Synthetic action

- of enzymes. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxviii. — **Bunzel** (H. H.) Quantitative measurements of oxidases. *Ibid.*, p. xxvi. — **Carlier** (E. W.) Some further experiments on the physiology of the allyl compounds. *Bio-chem. J.*, Liverp., 1911-12, vi, 182-199. — **Corper** (H. J.) Significance of chemical changes occurring in autolysis, especially with reference to the histologic changes occurring coincidently. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1911-12, viii, 245-248. — **Ellis** (G. W.) & **Gardner** (J. A.) The origin and destiny of cholesterol in the animal organism; Part VIII. On the cholesterol content of the liver of rabbits under various diets and during inanition. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 461-470. — **Euler** (H.) & **Johansson** (D.) Unwandlung des Zuckers und Bildung der Kohlensäure bei der alkoholischen Gärung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911-12, lxxvi, 347-354. — **Euler** (H.) & **Ohlsén** (H.) Ueber die Wirkungsweise der Phosphatase. II. *Ibid.*, 468-477. — **Fine** (M. S.) A method for differentiating between "metabolic" and residual food nitrogen of the feces. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xlii. — **Gérard** (E.) Sur le dosage des lipoides dans les tissus et les organes animaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 17. — **Giaja** (J.) Les rayons ultra-violet et l'émulsine d'Helix. *Ibid.*, 2. — **Gies** (W. J.) Modified collodion membranes for studies of diffusion. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xli. — **Gortner** (Rose A.) On melanin. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 207-215. — **Harden** (A.) & **Palne** (S. G.) Action of dissolved substances upon the autofermentation of yeast. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 448-459. — **Harris** (D. F.) The influence of protoplasmic poisons on reductase. *Bio-chem. J.*, Liverp., 1911-12, vi, 200-202. — **Henius** (K.) Ueber die Verwerthung von Carboxyldiharnstoff im Organismus des Menschen. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1912, x, 293-296. — **Hepburn** (J. S.) The oxidation of chicken fat by means of hydrogen peroxide. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1912, xxxiv, 218-222. — **Howe** (P. E.) & **Hawk** (P. V.) Hydrogen in concentration of fecal extracts. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxxii. — **Husakof** (L.) & **Welker** (W. H.) Chemical notes on the egg capsules of two species of sharks. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 216-221, 1 pl. — **Johnson** (T. B.) Hydantoins: the action of potassium thiocyanate on alanine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1912, xi, 97-101. — — The synthesis of thiotyrosine. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxxviii. — **Kantor** (J. L.) & **Gies** (W. J.) Suggestions to teachers of biochemistry; methods of applying the biuret test. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 264-269. — **Khrennikoff** (A.) Action de la chaleur sur la peroxydiastase des grains de blé à différents degrés de maturation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 193. — **Koch** (W.) Should the term protagon be retained. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xl. — **Kossel** (A.) & **Cameron** (A. T.) Ueber die freien Amidgruppen der einfachsten Proteine. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911-12, lxxvi, 457-463. — **Kotake** (Y.) Beiträge zur Lehre vom Abbau der Aminosäuren im Tierkörper. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil 473-475. — **Kylin** (H.) Ueber die roten und blauen Farbstoffe der Algen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911-12, lxxvi, 396-425, 1 pl. — **Lattes** (L.) Sul comportamento del grasso organico nell'autolisi. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 351-357. — **Lebedeff** (A.) Extraction de la zymase par simple macération. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1912, xxvi, 8-37. — **Lemoine** (G.) & **Gérard** (E.) Sur le dosage exact de la cholestérine dans le sérum. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 208-214. — **Levene** (P. A.) & **Jacobs** (W. A.) On sphingosin. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxix. — **Levene** (P. A.) & **Meyer** (G. M.) On glycolysis. *Ibid.*, p. xxix. — **Levene** (P. A.) & **Van Slyke** (D. D.) On the picrate of glycolol. *Ibid.*, p. xxx. — **Lubimenko** (W.) & **Froloff-Bagreief** (A.) Influence de la lumière sur la fermentation du moût du raisin. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 226-229. — **Macallum** (A. B.) The rôle of surface tension in the distribution of salts in living matter. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxii. — **McClendon** (J. F.) The osmotic and surface tension phenomena of living elements and their physiological significance. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1912-13, xxii, 113-162. — **McCullum** (E. V.) The relation between nitrogen retention and rise of creatinine excreted during growth in the pig. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xv. — **McCullum** (E. V.) & **Halpin** (J. G.) Synthesis of lecithins in the hen. *Ibid.*, p. xiii. — **MacLeod** (J. J. R.), **Christie** (C. D.) & **Donaldson** (J. D.) The estimation of dextrose in blood and urine by the difference in reducing power before and after yeast fermentation. *Ibid.*, p. xxvi. — **Osterwalder** (A.) Ueber die Bildung flüchtiger Säure durch die Hefe nach der Gärung bei Luftzutritt. *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxii, 481-498. — **Pennington** (M. E.) & **Hepburn** (J. S.) The occurrence and permanence of lipase in the fat of the common food *Gallus domesticus*. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1912, xxxiv, 210-218. — **Ransom** (F.) The effects of caffeine upon the germination and growth of seeds. *Bio-chem. J.*, Liverp., 1911-12, vi, 151-161. — **Sabachnikoff** (V.) Action de l'acide sulfureux sur le pollen. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 191-193. — **Shaffer** (P. A.) Notes on a new salt of B-oxybutyric acid. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xi. — **Shull** (A. F.) The effect of the chemical composition of the medium of the life cycle of *Hydatina senta*. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 174-193. — **Sundwik** (E. E.) Xanthinstoffe aus Harn-

säure. IV. Eine ausgiebige Methode zur Darstellung des Xanthins und Hypoxanthins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911-12, lxxvi, 486-488. — **Trier** (G.) Ueber die Gewinnung von Aminoäthylalkohol aus Eileithin. *Ibid.*, 496-498. — **Trillat** (A.) Action des gaz putrides sur le ferment lactique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 372-374. — **Warburg** (O.) Ueber Hemmung der Blausäurewirkung in lebenden Zellen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911-12, lxxvi, 331-346.

MEDICINE.

Pottenger (F. M.) Should we expect more than mediocrity from the medical profession. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1912, xiii, 4-11.

PATHOLOGY; PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors, Ulcers, etc.

Chamberlain (W. P.) & **Vedder** (E. B.) A study of Arneth's nuclear classification of the neutrophiles in healthy adult males and the influence thereon of race, complexion, and tropical residence. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1911, B, vi, 405-419. — **Chauffard**. Stabilité et conditions des variations des espèces morbides. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1912, xvi, 65-77. — **Duvernay** (L.) Considérations sur la pathogénie des syndromes pigmentaires. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 252-256. — **Eccles** (R. G.) Importance of disease in plant and animal evolution. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 501-510. — **Étienne** (G.) & **Robert** (H.) La chaux du sang chez les sujets âgés. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1912, xlv, 39-45. — **Faure-Beaulieu**, **Villaret** (M.) & **Sourdél**. Contribution à l'étude des lésions associées de la thyroïde et du pancréas (sur un type spécial de thyroïdite et de pancréatite chroniques). *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1912, xxiv, 1-28. — **Gandin** (S. B.) [On the so-called pseudochylous (milk-like, non-fatty) dropsies.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 2001-2006. — **Gies** (W. J.) & **Rosenbloom** (J.) Edema; abstracts of the communications which comprised the symposium on edema. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1911-12, 270-324. — **Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.) Recherches sur la biligénie consécutive aux injections expérimentales d'hémoglobines. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 113. — **Hammer** (W.), **Kirch** (J. P.) & **Schlesinger** (H.) Typische, wenig gekannte Blutveränderungen im Senium. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 140-142. — **Krotkoff** (S. F.) [Influence of starvation and subsequent feeding upon the viscosity of the blood.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1608-1611. — **Lintvareff** (I. I.) [Destruction of the red blood corpuscles in the spleen and liver under normal and pathologic conditions. *Ibid.*, 1616; 1653; 1693; 1732; 1769. — **Mohr** (L.) Zur Biologie und Chemie der Organverfettung.

Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 41-43. — **Myers** (V. C.) & **Volovic** (G. O.) Metabolism in an experimental fever with special reference to the creatinine elimination. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxi. — **Pincussohn** (L.) Untersuchungen über die Entstehung des Oedems. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1912, x, 308-316. — **Ricker** (G.) Zusatz über die Folgen der Unterbindung des Ausführungsganges der Bauchspeicheldrüse und anderer Drüsen. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1912, ccvii, 321-323. — **Rolly** (F.) Ueber den Stoffwechsel im Fieber und der Rekonvaleszenz, unter besonderer Berücksichtigung der Gaswechseluntersuchungen mit einem nach dem Reignault-Reisetschen Prinzip für klinische Zwecke gebauten Respirationsapparat. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 512-519. — **Scalfati** (D.) Alcuni fenomeni che l'affaticamento produce sul sangue e nelle infezioni. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xviii, 145-147. — **Smith** (A. A.) Preliminary note on some experiments on serous sac distention. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 462-464. [Discussion], 494. — **Stein** (R.) The autopsy; a letter to the public. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 522. — **Whipple** (G. H.) Hemorrhagic disease; septicemia, melena neonatorum and hepatic cirrhosis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1912, ix, 365-399. — **Wiener** (H. J.) Ueber Eosinophilie des Darmschleims. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 258.

Vegetable Pathology.

Arens (F.) *Loranthus sphaerocarpus* auf *Dracaena spec.* Ein Fall des Parasitierens einer Loranthacee auf einer Monokotyle. Zugleich ein Beitrag zur näheren Kenntniss des Loranthaceen-Haustoriums. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1912, xxxii, 564-587, 1 pl. — **Beauverie** (J.) Les méthodes de la biométrie appliquées à l'étude des levures. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 142. — **Ewert** (R.) Verschiedene Ueberwinterung der Monilien des Kern- und Steinobstes und ihre biologische Bedeutung. *Ztschr. f. Pflanzenkr.*, Stuttg., 1912, xxii, 65-86. — **Gain** (E.) Sur la contagiosité de la maladie de l'ergot chez les graminées fourragères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 189-191. — **Jamieson** (G. O.) & **Wollenweber** (H. W.) Phytopathology; an external dry rot of potato tubers caused by *Fusarium trichothecioides*, *Wollenw. J. Wash. Acad. Sc.*, Balt., 1912, ii, 146-152. — **Manson** (M.) The chestnut tree disease. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 269. — **Pantanelli** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Roncetkrankheit oder Kräutern der Rebe. *Ztschr. f. Pflanzenkr.*, Stuttg., 1912, xxii, 1-38. — **Reed** (H. S.) & **Stahl** (H. S.) Oxidizing enzymes in certain fungi pathogenic for plants. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, xli. — **Spaulding** (P.) Dan-

gerous foreign diseases liable to be imported on plants. *J. Econom. Entomol.*, Concord, N. H., 1912, v, 77. — **Trabut.** Sur une maladie du dattier le khamedj ou pourriture du régime. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 304.

Micro-organisms.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Fine (M. S.) Chemical properties of hay infusions with special reference to the titratable acidity and its relation to the protozoan sequence. *J. Exper. Zoöl., Phila.*, 1912, xii, 265-281. — **Bertrand (G.)** Sur le rôle capital du manganèse dans la formation des conidies de l'*Aspergillus niger*. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 381-383. — **Bokorny (T.)** Einwirkung einiger basischer Stoffe auf Keimpflanzen, Vergleich mit der Wirkung auf Mikroorganismen. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1912, xxxii, 587-605. — **Javillier (M.)** Influence de la suppression du zinc du milieu de culture de l'*Aspergillus niger* sur la sécrétion de sucrase par cette mucédinée. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 383-386. — **von Karaffa-Korbitt (K.)** Zur Frage des Einflusses des Kochsalzes auf die Lebenstätigkeit der Mikroorganismen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1912, lxxi, 161-171. — **Nöller (W.)** Ueber eine neue Schizogonie von *Lankesterella minima* Chaussat. (= *Lankesterella renarum* Lauk.) *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1912, xxiv, 201-208. — **Trubin (A. G.)** [A new species of mould fungus belonging to the *Aspergillus* family.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1911, x, 1839. — **Visloikh (S. M.)** [A new variety of sulphuric microorganisms from the Neva: *Thioplaca fingrica* Wisl.] *Ibid.*, 2102-2104. — **Woodruff (L. L.)** Observations on the origin and sequence of the protozoan fauna of hay infusions. *J. Exper. Zoöl., Phila.*, 1912, xii, 205-264.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Bachinakaya (A. A.) K morfologii i biologii *Bacterium xylinum* Brown. *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1911, x, 2104-2108. — **Beniasch (M.)** Die Säureagglutination der Bakterien. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911-12, Orig., xii, 268-315. — **Brown (O. H.)** The effect of quinine on cultures of pneumococci; a preliminary report. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt.*, 1912, p. xxxvi. — — — — — Remarks on some experimental work to show the effect of quinine on pneumococci. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1912, vi, 76. — **Gorham (F. P.)** Some biochemical problems in bacteriology. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1912, n. s., xxxv, 357-362. — **Harden (A.) & Norris (Dorothy.)** The bacterial production of acetylmethylcarbinol and 2,3-butylene glycol from various substances. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 492-499. —

Harrington (E. I.) Lactic cultures; some clinical observations. *N. York J. M., N. Y.*, 1912, xii, 73-76. — **Kulyosha (G. S.)** [Carriage of pathogenic germs by healthy men.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1911, x, 2088-2093. — **Marchoux (E.)** Formes d'involution en boules des bacilles acido-résistants. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1912, v, 13-16. — **Massi (U.)** Studio sull' azione dei raggi ultra violetti sui pigmenti batterici. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1911, xxii, 743. — **Müller (A.)** Die Abhängigkeit des Verlaufes der Sauerstoffzehrung in natürlichen Wässern und künstlichen Nährlösungen vom Bakterienwachstum. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl.*, 1911, xxxviii, 294-326. — **Nadson (G. A.)** [The sexual process in yeast and bacteria.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1911, x, 2093-2102. — **Omelyanski (V. L.)** [Bacteriological examination of the Sanga-Yurakh mammoth and of the adjacent soil.] *Arch. biol. nauk. . . . , S.-Peterb.*, 1910-11, xvi, 355-366. *Also, transl.:* *Arch. d. sc. biol., St.-Petersb.*, 1911, xvi, 355-367. — **Satterlee (H. S.)** The vacuum bottle as an incubator. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 632. — **Sewerin (S. A.)** Die Mobilisierung der Phosphorsäure des Bodens unter dem Einfluss der Lebenstätigkeit der Bakterien. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1912, xxxii, 498-520. — **Silva (F. L.)** Le milieu de MacConkey et la recherche du colibacille des eaux. *Arch. do Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb.*, 1910-12, iii, 279-285. — **Stern (R.)** Ueber Resistenz-Unterschiede von Bakterien innerhalb und ausserhalb des infizierten Organismus. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 216-220. — **Thompson (J.)** The chemical action of *Bacillus cloacæ* (Jordan) on glucose and manitol. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 500-504. — **Wolff (M.)** Die Verwendung des Plateschen alkoholmetrischen Messbesteckes auf dem Mikroskopiertisch. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1912, xxxii, 605.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Achard (C.) Notions générales sur les prédispositions et les immunités morbides; les mots, les faits, les théories. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 69-72. — **Billard (G.)** Sur le rôle antitoxique des catalases. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 6. — **Bond (C. J.)** An address on the immunity problem and organic evolution and the attitude of civilized communities to disease. *Brit. M. J., Lond.*, 1912, i, 409-415. — **Breton (M.), Bruyant (L.) & Mezie (A.)** Élimination par la bile de microbes introduits dans le tube digestif. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 13-15. — **Bürger (M.)** Ueber Iso- und Autohämolyse im menschlichen Blutserum. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1912, x, 191-221. — **Carrel (A.) & Ingebrigtsen (R.)** The production of antibodies

- by tissues living outside of the organism. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 287-291, 1 pl. — **Chatton (E.) & Leger (M.)** Sur un mode particulier d'agglutination et de cytolysé simulant un enkystement chez les leptomonas des drosophiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 171-174. — **Freitag (F.)** Einiges aus der Immunitätslehre. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 538-540. — **Gebb-Greifswald (H.)** Ueber die Frage der Anteilnahme der Kornea an der aktiven und passiven Immunisierung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft., Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 23-30. — **Girgolaff (S.)** Ueber die Antikörpersekretion durch implantierte Organstücke vorbehandelter Tiere in normale. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 401-418. — **Gruter (W.)** Ueber den Anteil der Kaninchenkornea an der allgemeinen Vaccineimmunität. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft., Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 31-44. — **Iwakawa (K.)** Experimentelle Untersuchungen über "Cynanchotoxin" den giftigen Bestandteil des Cynanchum caudatum Maxim., und zur Frage der Existenz des "Phytolaccotoxins." Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911-12, lxxvii, 118-125. — **Koch** Ueber das Vorkommen hämolytischer Streptokokken und die Lezithinblutprobe. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 218-220. — **Kubo (O.)** Ueber Grayantoxin, den giftigen Bestandteil des Leucothoe Grayana Max. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911-12, lxxvii, 111-117. — **La Ferla (G. W.)** Tensione superficiale e reazioni immunitarie. Clin. med. ital., Milano, 1911, I, 758-763. — **von Liebermann (L.) & von Fillinger (F.)** Ueber Resistenz der Erythrozyten bei gesunden und kranken Menschen, nebst einer einfachen Methode zu ihrer Bestimmung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 462-464. — **Lurà (A.)** Gellingt es, durch inaktiviertes Meerschweinchen Serum ein akut tötendes Anaphylatoxin aus Bakterien abzuspalten? Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 467-472. — **McFarland (W. L.)** Some observations upon the comparable phases of agglutinin and leucocyte curves. *Ibid.*, 323-328. — **McPhedran (F.)** The hæmolytic power of fatty acids. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. x. — **Miyashita** Die Beteiligung der Kornea an der Pneumokokkenimmunität. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft., Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 19-22. — **Nolf (P.)** Le pouvoir autohémolytique du sac de rate. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 121-123. — **Omorokoff (L. I.)** [Action of cobra venom upon the complement.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1713; 1754; 1794. — **Parisot (J.)** Sur le mécanisme de l'action hémolytique de la toluyliènediamine, rôle du foie et de la rate. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 187-189. — **Predtechenski (S. N.)** [The influence of drying upon the hæmolytic properties of complements.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2086-2088. — **Proca (G.)** Action des sérum agglutinants sur les cils. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 73; 74. — **Rubinstein** Procédé à la gélatine pour la recherche des substances antipeptiques du sérum. *Ibid.*, 23-25. — **Scheller (R.)** Zum Mechanismus der Immunkörper- und Komplementwirkung. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 503-505. — **Schneider (R.)** Zur Wirkungsweise des Pneumokokkenimmunserums. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft., Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 11-18. — **Seiffert (G.)** Beziehungen zwischen natürlicher Immunität und spezifischen Serumstoffen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 305-308. — **Strubell** Ueber opsonische Immunität. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 344-352. — **Thomas (B. A.) & MacPhail (Margaretta)** A study in active immunization with respect to the Micrococcus aureus in animals completely pancreatized. [Abstr.] Proc. Path. Soc. Phila., 1911, n. s., xiv, 108. — **Vladichko (S. D.)** [On the relations between Wassermann's reaction and the degree of toxicity of the human blood.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 750. — **Wassermann (A.)** Ueber den Einfluss des Spezifitätsbegriffs auf die moderne Medizin. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 184-193. — **Weill (E.), Mouriquand (G.) & Chalièr (J.)** Pouvoir hémolytique de l'hirudine de Sacchse. Lyon méd., 1912, cxlviii, 205-207. — **Woronow (W. N.)** Beitrag zur Frage der entgiftenden Rolle der Leber im tierischen Organismus. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 180-227.

Anaphylaxis.

- Armand-Delille (P.) & Launoy (L.)** À propos de l'action antiphyllactique des solutions saturées de chlorure de sodium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 61. — **Aronson (H.)** Ueber Anaphylatoxin und Bakteriengift. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 204; 251. — **Courmont (P.)** Pouvoir anaphylactique des épanchements des séreuses. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 750-758. — **Friedberger (E.)** Ueber das Wesen und die Bedeutung der Anaphylaxie. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 246-273. — **Friedberger (E.) & Ito (T.)** Ueber Anaphylaxie. XXVII. Die Jodüberempfindlichkeit des Meerschweinchens. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 241-268. — **Hallion (L.)** L'im-

munité et l'anaphylaxie dans leurs rapports réciproques. *Rev. prat. de biol.* [etc.], Par., 1912, x, 25-33. — **Lazarewicz** (S.) O anafylaksyi i idiosynkrazii. *Now. lek.*, Poznań, 1911, xxiii, 81; 142; 208; 268; 341. — **Rosenfeld** (K.) [On serum disease.] *Ibid.*, 445; 533; 598; 660. — **Schlecht** (H.) Ueber experimentelle Eosinophilie nach parenteraler Zufuhr artfremden Eiweisses und über die Beziehungen der Eosinophilie zur Anaphylaxie. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1911-12, lxvii, 137-171. — **Sirenakij** (N. N.) Zur Frage über die Gerinnbarkeit des Blutes bei experimenteller Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911-12, Orig., xii, 328-332. — **Verger** (H.) Sur la non-spécificité de la réaction-anaphylactique aux taches de sperme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 115. — **Vincent** (C.) & **Richet** (Ch.), *fls.* Forme atypique de la maladie du sérum; accidents tardifs et graves. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. d. Par.*, 1911, 3. s., xxxii, 670-681.

PRACTICE OF MEDICINE.

Cammermeyer. Notes de pratique médicale africaine. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 84-86. — **Jones** (R. P.) The business side of the practice. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 600-606. — **Martindale** (J. W.) Some changes in the practice of medicine within the past twenty years. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1911-12, viii, 521-524. — **Reynolds** (E. S.) An address on the practice of medicine as a fine art. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 529-531.

Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine.

Angelo (B.) Ricerche su una nuova reazione chimica proposta per l'esame del sangue. *Arch. di antrop. crim.* [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 590-596. — **Ascoli** (A.) La reazione della termoprecipitina come metodo generale di sierodiagnosi; applicazione al mal rosso. *Polclin.*, Roma, 1912, xix, sez. prat., 192. — **Bauer** (R.) & **Hirsch** (Ada). Beitrag zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. II. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 155-159. — **Bondurant** (F.) The value of laboratory analysis in the diagnosis of disease. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 339-346. — **Cherry** (S. L.) An explanation of the positive Wassermann test following some cases of anesthesia. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 231. — **Christenbery** (H. E.) The significance of the tongue in diagnosis. *J. Tenn. M. Ass.*, 1911-12, iv, 225. — **Crispin** (A. M.) Misleading abdominal symptoms. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 108-111. — **Determann.** Demonstration eines Viskosimeters, das eine Vereinigung des Determannschen und Hessschen Apparates darstellt. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 446-450. — **Dopter.** Analyse bactériologique des crachats non

tuberculeux. *Paris méd.*, 1911-12, 268-271. — **Friedman** (G. A.) The quantitative estimation of trypsin and amylase in the feces and in duodenal contents; preliminary report. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 355-358. — **Gantz** (M.) & **Hertz** (R.) La presencia de la albúmina en los esputos; su importancia práctica. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 219; 378. — **Gaston-Durand.** Le dosage de l'anylase fécale et les variations de l'activité sécrétoire du pancréas chez l'homme sain et pathologique. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungs-Krankh.*, Berl., 1910-11, ii, 427-445. — **Gayón** (J.) La reacción de Wassermann y el diagnóstico por el método de la desviación del complemento. *Escuela de méd.*, Mexico, 1911, xxvi, 529-538. — **Gouget.** Valeur diagnostique du dosage de l'urée dans le sérum. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxii, 681. — **Hess.** Ueber das Kardiogramm und den zentralen Puls des Menschen. (Demonstration von Kurven, die mit dem Frankschen Apparat aufgenommen sind.) *Verhandl. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 457-462, 1 ch. — **Hirschberg** (L. K.) Eine neue Methode, um Saccharose von Dextrose, Pentose, Lävulose, Laktose, Maltose und Invertzucker in Urin, Speichel oder anderen Sekreten zutrennen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 409. — **Igerscheimer** (J.) Inwiefern ist die moderne Syphilis und Tuberkulosediagnostik imstande, die bisherigen Anschauungen über die Aetiologie gewisser Augenerkrankungen zu modifizieren? *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 59-75. — **Jacobson** (N.) The diagnosis of intra-abdominal conditions presenting acute manifestations. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 419-427. — **Johnston-Lavis** (H. J.) Sphygmomanometry and Pachon's oscillogometer. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 72. — **Millan & Girauld.** La réactivation biologique de la réaction de Wassermann. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxii, 694-718. — **Moy-nihan** (B. G. A.) An address on the correlation of symptoms and signs in some abdominal diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 345-348. — **Müller** (F.) Zur physikalischen Diagnostik. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 181-188. — **Obrastsoff** (V. P.) [Direct percussion with one finger; on isolated percussion.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1749; 1785. — **Ohm** (R.) Zur Lehre vom Venenpuls. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 331-333. — **Sahl** (H.) Weitere Beiträge zur Kritik der Sphygmobolometrie und zur Verbesserung ihrer Methodik. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1912, lxxiv, 230-269. — **Santa-Maria** (A.) Contributo alla casuistica delle malattie latenti e larvate. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1911, lix, 885-890. — **Schlesinger** (E.) & **Fuld** (E.) Ein Verfahren zur Hämoglobinometrie sowie zur Kolorimetrie im Allgemeinen auf Grund eines neuen Prinzips. *Verhandl. d. deutsch.*

Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 451-456. — **Schürmayer** (C. B.) Ueber "Röntgenopalpation" des Abdomens und deren Bedeutung für den Nachweis intra-abdominaler Adhäsionen. Zentralbl. f. Röntgenk. [etc.], Wiesb., 1912, iii, 1-10, 2 pl. — **Solis** (P.) Reaccion meiostagmica y su valor diagnostico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xciii, 455-459. — **Symms** (J. Ll. M.) An acute method of estimating the vibratory sense. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 539. — **Thomson** (D.) A new blood-counting pipette for estimating numbers of leucocytes and blood parasites per cubic millimeter. Lancet, Lond., 1912, i, 438. — **Tonnel**. Zy-modiagnostique des crachats par le réactif de Millon. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 260. — **Universal** (The) colorimeter. Lancet, Lond., 1912, i, 438. — **Vandini** (D.) & **Parisi** (F.) L'albuminoreazione degli espettorati. Morgagni, Milano, 1912, lxxx, 15-21, pt. 1. — **Waugh** (G. E.) Attacks of abdominal pain. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 296-300. — **Williams** (B. G. R.) Practical cytodiagnosics; a review of the subject with observations from my private laboratory. Clinique, Chicago, 1912, xxxiii, 77-82.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Arsenyeva (K. A.) [On urobilin- and urobilinogenuria in scarlatina and measles.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2040-2043. — **Bouches** (A.) Sur la détermination des matériaux solides de l'urine à l'aide de la densité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 52. — —. Recherches sur la composition de l'urine normale; discussion des résultats. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 74-80. — **Bram** (I.) Relation of albuminuria to indicanuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 633. — **Croca** (A.) Quale metodo sia da preferirsi per la determinazione dell' azoto ammoniacale nelle urine. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 73-83. — **De Sandro** (D.) Una nuova reazione chimica nelle urine degli individui che prendono solfo guaiacolato potassico; suo valore nella diagnosi d'insufficienza epatica. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 113-115. — **Edelman** (A.) & **Kostrzewski** (J.) [A rapid method of determining the osmotic pressure and quantity of albumin in the urine.] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 739. — **Folin** (O.) & **Flanders** (F. F.) A new method for the determination of hippuric acid in urine. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxvii. — **Gaillard** (A. T.) Epithelia found in urine, and their differentiation, as an aid to correct diagnosis. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 363-365. — **Grimbert** (L.) & **Morel** (J.) Sur la détermination de l'acidité urinaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 378-380. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 179-181. — **Hopkins** (E. G.) & **Savory** (H.) A study of Bence-Jones protein; and of the metabolism in three cases of Bence-

Jones proteinuria. J. Physiol., Lond., 1911, xlii, 189-250. — **Küster** (E.) Die serologische Differenzierung von Harnelweiss. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 69-74. — **Long** (J. H.) The definition of normal urine. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xl. — **Lüning** (O.) Ueber die Zusammensetzung der heute gebräuchlichsten "Fehlingschen Lösung." Apoth.-Ztg., Berl., 1912, xxvii, 91. — **Parl** (G. A.) Sulla galattosuria alimentare nei febbricitanti. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxiii, 113-116. — **Peters** (A. W.) Some essential conditions of accuracy and speed for the determination of sugar by the method of copper reduction. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. viii. — **Plasencia** (L.) Nuevo indigotimetro. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 1-4. — **Posner** (C.) Die diagnostische und prognostische Bedeutung der Harnsedimente nach neueren Anschauungen, Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1911-12, iii, Hft. 7., 1-48. — **Pribram** (H.) & **Löwy** (J.) Ueber das lipolytische Ferment im Harn. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 489-495. — **Rosenbloom** (J.) Osseo-albumoid as a possible precursor of Bence-Jones protein; an experimental study. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 236-253. — **Sochanski** (H.) [Effect on the degree of the acidity of the urine after the administration of alkalies in health and disease.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 644; 659; 672; 687. — **Villuendas** (F.) El signo de la urea. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1912, xxviii, 38-43. **Williams** (B. G. R.) Urine analyses which have solved diagnostic puzzles, from the records of my private laboratory. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 148; 264-267. — **Wolbarst** (A. L.) On the methods of determining the source of pus and shreds in the urine, with special reference to the author's "five glass catheter test." Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., 1, 1-16.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Anchorena (Y.) Tratamiento de la veruga por el cacodilato de soda. Crón. méd., Lima, 1911, xxviii, 314-316. — **Billings** (F.) Chronic focal infections and their etiologic relations to arthritis and nephritis. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 261-274. — **Cayrel** (A.) Un cas de méningite ourlienne ayant précédé les oreillons. Paris méd., 1911-12, 113. — **Frugoni** (C.) Sokôdu (Rattenbiskrankheit). Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 253-255. — **Giltner** (H. A.) Veruca peruana or Carrion's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2074-2076. — **Gotti** (G.) Un altro caso di sokôdu; contributo allo studio della malattia da morso dei sorci. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xlii, 49-54. — **Guinon** (L.) & **Grenet** (H.)

Méningite à méningocoques et à bacilles de Koch associés. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 33-37. — **Guiteras (J.)** Las latrinas en los pueblos y en las casas de campo; la uncinariasis y la tifoidea en los campos de Cuba. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, vi, 674-702. — **Haring (C. M.)** & **Kofoid (C. A.)** Observations concerning the pathology of croup and chicken-pox. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911-12, xl, 717-728. — **Hutinel.** Infections pneumococciques. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 107-110. — **Lavagna (S.)** Ancora su "il cuore nelle infezioni acute." Gazz. med. sicil., Catania, 1911, xiv, 553-558. — **Liepmann (W.)** Der "neue Gesichtspunkt" in der Selbstinfektion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 198. — **Morris (R. T.)** The colon bacillus, a regulator of population. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 601-603. — **Sbrozzi (M.)** Pleuropolmonite sinistra (risoluzione ritardata) endocardite acuta; meningite purulenta. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 1016-1018. — **Sutherland (G. A.)** Infection by the Bacillus coli. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 331-333. — **Wiemann (J.)** Ueber Streptokokkeninfektionen bei Schafen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 556-560.

Anthrax.

Ascoli (A.) La reazione della termoprecipitina nel mal rosso. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 1041-1043. — **Bettmann & Laubenheimer.** Ueber die Wirkung des Salvarsan auf den Milzbrand. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 349-351. — **Flemming (A.)** Die Serodiagnose des Milzbrandes vermittels der Ascolischen Thermopräzipitationsmethode. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 81, 97; 113. — **Lebre (A.)** Die Diagnose des Milzbrandes mittels der Ascolischen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xli, 428-436. — **Roncaglio (G.)** Neuer Beitrag zur Kenntnis der Thermopräzipitinreaktion Ascolis bei Milzbrand. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xli, 380-385. — **Schuster (G.)** Milzbrand und Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 349-351.

Beri-Beri.

Bonardi (E.) Il beri-beri ed i suoi reliquati fra i nostri emigranti al Brasile. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1911, 2. s., xlv, 478-495. — **Chamberlain (W. P.)** & **Vedder (E. B.)** A second contribution to the etiology of beri-beri. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B, vi, 395-404. — **Chamberlain (W. P.), Vedder (E. B.)** & **Barber (J. R.)** Beri-beri. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 312-314. — **Hedner (V. G.)** Beri-beri; with a suggestion for governmental aid in its eradication. Med. Record., N. Y., 1912, lxxxii, 516. — **Lebre (M. G.)** Contribucion al estudio del beri-beri. [Nota preliminar.] Rev. de

med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 63-66. — **——**. Contribucion al estudio del beri-beri; nota preliminar con algunas conclusiones. San y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, vi, 640-642. [English transl.], 643-645. — **Schaumann (H.)** Weiter Beiträge zur Aetiologie der Beri-beri. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 137-170.

Cerebrospinal Fever.

Acuna (M.) & **Areta (T.)** Meningitis cerebro spinal epidémica tratada por suero antimeningococcico; curación. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 116-121. — **Anosoff (N. P.)** [Case of pneumococic cerebrospinal meningitis.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 565. — **Bouché (G.)** Un nouveau cas de méningite cérébro-spinale à méningocoque de Weichselbaum; sérothérapie; guérison. J. de méd. de brux., 1912, xvii, 61. — **Castagnary (E.)** Un cas de méningite cérébro-spinale à méningocoques; sérothérapie; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 81-88. — **Chalier (J.)**, **Nové-Josserand (L.)** & **Mazet.** Méningite cérébro-spinale à pneumocoques; pneumococcémie. Lyon méd., 1912, cxviii, 207-210. — **Dupaquier (E. M.)** Points on epidemic cerebrospinal meningitis. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 680-682. — **Fischer (L.)** Drainage of the ventricles; saline irrigation; injection of antimeningitis serum (Flexner) in cerebrospinal meningitis; malignant type of cases in which lumbar puncture affords no drainage, due to inflammatory changes at the base of the brain. Texas M. News, Dallas, 1911-12, xxi, 287-290. — **Fornel (A. N. G.)** & **Arealo (A. M.)** Un caso de meningitis cerebro-espal epidémica; tratado por el suero antimeningocócico Dopter. Med. práct., San Fernando, 1911, x, 368-378. — **Kerr (Le G.)** Diagnostic significance of rigidity of the neck muscles in children. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 350-354. — **Le Moine.** Sur un cas de méningite cérébro-spinale purulente et aseptique. Clinique, Par., 1912, vii, 41-43. — **Miller (H. S.)** Epidemic cerebro-spinal meningitis. Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiii, 100-110. — **Nobécourt (P.)** & **Sevestre.** Méningite cérébro-spinale à début anormal et à évolution prolongée chez un nourrisson; symptôme d'hypertension intracrânienne avec double névrite optique par stase et surdité bilatérale; craniectomie décompressive, autopsie. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 59-62. — **Roussel & Malard.** La recherche des porteurs sains de méningocoques au laboratoire de bactériologie du 10^e Corps d'armée en 1910-1911. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, lix, 147-152. — **Stevens (B. F.)** Epidemic meningitis; report of four cases. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1911-12, vii, 150-152.

Cholera Asiatica.

Applani (G.) Della deviazione del complemento nella differenziazione dei varistipiti

di vibroni colérigeni. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 57. — **Burgess** (T.) Ueber das Cholera gift. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 521-524. — **Cagnetto** (G.) Il vibrione colerigeno nelle vie biliari dell'uomo. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 46-50. — **Carbone** (D.) & **Pighini** (G.) Sulla diagnosi batteriologica rapida del colera: ricerche comparative e applicazioni pratiche. *Ibid.*, 74-76. — **Chimera** (G.) L'epidemia colerica del 1911 nella Provincia di Trapani. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1912, xv, 169-175. — **Consoli** (N.) Violente forme di colera e forma di vibrione. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 73. — Breve nota di terapia del colera. *Ibid.*, 79. — Portatori e causale di scoppio di colera. *Ibid.*, 77. — Tentative di autosieroterapia nel colera. *Ibid.*, 79. — **Ficai** (G.) Fenomeno paradossale dell'agglutinazione del vibrione colerigeno. *Ibid.*, 69. — **Guisepe** (M.) La cura del colera e risultati ottenuti colla flebotomia resa pratica con metodo speciale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xxxiii, 179-183. — **Gorovits** (Lynbov.) [On the biology of the cholera vibrios; based on the data of the epidemic of 1909-10.] *Arch. biol. nauk.* . . . S.-Peterb., 1910-11, xvi, 445-491. Also, *transl.*: *Arch. d. sc. biol.*, St. Petersburg, 1911, xvi, 445-489. — **Lang** (G. F.) [On arterial pressure in cholera patients, and on its alteration under the influence of abundant injections of .75% common salt solution.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1896; 2115. — **Massi** (U.) Brevi appunti sui casi di colera osservati a Bologna. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 78. — **Munner** (F.) Reseña de la epidemia colérica de la provincia de Tarragona acaecida en el año 1911. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1912, xl, 41-47. — **Naamé**. Organothérapie ou sérothérapie? Le traitement du choléra ou de l'hypoépinéphrie suraiguë par l'adrénaline. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1912, xxvi, 87. — **Palmieri** (A.) Il rigonfiamento polmonare acuto nel colera; sua importanza clinica e significato fisio-pathologico. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 40-46. — **Palmieri** (A.), **Rolla** (C.) & **Segale** (M.) Tentativi di sieroterapia omologa nel colera. *Ibid.*, 80-82. — **Pulvirenti** (G.) Di una modificazione al metodo di Bandi per la diagnosi batteriologica del colera asiatico. *Ibid.*, 70-73. — **Ravenna** (E.) Virulenza e tossicità dei vibroni colerici di provenienza varia. *Ibid.*, 38. — **Rebaudi** (S.) L'apparecchio glandulare sudorifero nell'infezione colerica mortale. *Ibid.*, 53-57. — **Rodríguez Mendez**. Cólera morbo asiático. (Recopilación de algunos datos.) *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1911, xxxviii, 219; 250; 292; 330; 375; 413; 442. — **Rolla** (C.) La tossicità del siero di sangue nel colera. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 51-53. — **Ronchetti** (V.) Caso di trasmissione dell'infezione colerica per mezzo delle ostriche; decorso; esame ematologico; esito. *Ibid.*, 77. — **Royo Villanova** (R.) El nuevo tratamiento del

nuevo cólera. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1911, xiv, 769-774. — **Schidorsky** (H.) Zur Emmerichschen Theorie des Cholera gift. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 520. — **Segale** (M.) Quel che non si sa sulla patologia del colera. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 35-38. — Studi biochimici sul sangue del coleroso. *Ibid.*, 58-68. — **Sergent** (É.) À propos d'un travail du Dr. Naamé (de Tunis) sur le traitement du choléra asiatique par l'adrénaline. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 179. — **Stuhlman**. Zur Frage über die Bedeutung der Nitrite und der salpetrigen Säure als Cholera gift. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 515-520. — **Vivaldi** (M.) Malati di colera e portatori persistenza del vibrio di nelle feci; virulenza dei vibroni del colera nei portatori; un vibrione patogeno isolato dall'acqua di un canale. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 68. — Il colera nel territorio Padovano e nel Polesine. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1912, xxxiv, 13-21. — **Wankel**. Beiträge zur Frage nach der Artbeständigkeit der Vibrien, im besonderen des Cholera vibrio. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1912, lxxi, 172-176. — **Wölfl**. Ueber die Cholera rotreaktion. *Ibid.*, 1911-12, lxx, 409-416.

Diphtheria.

Bland (C.) Report of diphtheria epidemic in Greensburg during the months of September and October, 1911. *Month. Bull. Indiana Bd. Health, Indianap.*, 1911, xiv, 147-149. — **D'Espine** (A.) & **Mallet** (H.) Un cas de thrombose cardiaque dans la diphthérie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1912, xxxii, 60-64. — **Dvoretzki** (A. I.) [Dosage of anti-diphtheritic serum.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 625; 645; 664. — **Kashiwabara** (S.) Ueber die durch eine Art Diplokokken verursachte diphtherieähnliche Pharyngitis und Laryngitis auf der Insel Formosa. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1912, xxvi, 235-264. — **Lafforgue**. L'angine phlegmoneuse diphtérique. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1912, xxxiii, 38-40. — **Price** (F. W.) & **Mackenzie** (Ivy). Auricular fibrillation and heart-block in diphtheria. *Heart, Lond.*, 1911-12, iii, 233-242, 1 pl. — **Raskina** (Marya A.) [A new rapid method of staining Ernst Babes's granules.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 711. — **Wagner** (H. L.) Contribution to passive immunization in diphtheria of the upper respiratory organs; preliminary report. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 827-829.

Dysentery.

Chamberlain (W. P.), **Vedder** (E. B.) & **Barber** (J. R.) Epidemic of dysentery at Ormoc, Leyte. *Mil. Surgeon, Wash.*, 1912, xxx, 318-322. — **Kraus** (R.) Ueber die Er-

folge der Behandlung der bazillären Dysenterie (Shiga-Kruse) mit antitoxischem Serum. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 450-452. — **Kuhn** (P.), Gilde-meister (E.) & Woithe. Nachtrag zu der Arbeit: Ueber bakteriologische Beobachtungen bei Irren-Ruhr, insbesondere über die Erscheinung der Paragglutination. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxviii, 399-401. — **Lotmar** (F.) Zur Wirkung des Dysenterietoxins auf das Zentralnervensystem. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 345-351. — **Romanovitch**. Contribution à l'étude de la flore intestinale de l'homme (troisième note); flore microbienne dans un cas de dysenterie amibienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 25. — **Shimer** (W.) Investigation of dysentery epidemic at Vincennes. Month. Bull. Indiana Bd. Health, Indianap., 1911, xiv, 147.

Epidemic Poliomyelitis.

Aráoz Alfaro (G.) La poliomyelitis aguda esporádica y epidémica. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 23-41. — **Draper** (G.) & Peabody (F. W.) A study of the cerebrospinal fluid and blood in acute poliomyelitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 153-169. — **Greenwald** (M.) Acute poliomyelitis with unusual manifestations. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 337. — **Hodskins** (M. B.) Anterior poliomyelitis. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 27-32. — **Kling** (C.), Wernsdorf (W.) & Peterson (A.) Recherches sur le mode de propagation de la paralysie infantile épidémique (maladie de Heine-Medin). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 316-323. — **Lunin** (N. I.) [On the Heine-Medin disease.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 801; 822. — **Manning** (J. Van V.) Symptomatology of infantile paralysis. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 509. — **Mayer** (E.) Die Behandlung der frischen Kinderlähmung durch Ruhigstellung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir. 10 Kong., Berl., 1911, 188-193. — **Sinz**. Poliomyelitis acuta. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 338. — **Taylor** (G. H.) The colour sense in relation to the emotions. Lancet, Lond., 1912, i, 683. — **Wickmann** (I.) Zur Heine-Medinschen Krankheit. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 253-255.

Erysipelas.

Benassi (G.) Sulla cura dell' erisipela. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 132. — **Lesné** & Françon. Un cas de myélite post-érysipélateuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., lxxxiii, 138-144. — **Lesné** (E.) & Françon (F.) Les abcès dans l'érysipèle. Clinique, Par., 1912, vii, 13-15. — **Pontano** (T.) La cura dell' erisip-

ela. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 3-10.

Hydrophobia.

Athias (M.) Le traitement antirabique à l'Institut de Bactériologie Camara Pestana en 1909. Arch. do Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1910-12, iii, 373-378. — **Babès** (V.) Base expérimentales des récentes modifications du traitement antirabique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 67-69. — **Nebolynhoff** (Ye.) [Experience of the treatment of hydrophobia with salvarsan.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 529-531. — **Orlovski** (A. V.) [Anti-rabies inoculations of domestic animals in Perm Government. Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg, 1911, xxiii, 990-994. — **Pirone** (R.) Sur les soi-disant corpuscules du virus rabique fixe (Passage-wutkörperchen de Lentz). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1912, xxiv, 93-98. — **Schreck** (O.) Canine rabies. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911-12, xl, 779-783.

Leprosy.

Bayon (H.) On the transmission of leprosy to animals by direct inoculation. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 424-426. — **Chirivino** (V.) Sul trapianto di noduli leprosi nella camera anteriore dell' occhio del coniglio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 121; 150. — **Cohn** (G.) Die oberen Luftwege bei den Leprösen des Memeler Leprosoriums. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxi, 2. Teil, 353. — **Duval** (C. W.) & Couret (M.) A further note upon the experimental production of leprosy in the monkey (Macacus rhesus), with a critical study of the culture employed. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 292-306, 6 pl. — **Herrick** (A. B.) & Earhart (T. W.) The value of trophic bone changes in the diagnosis of leprosy. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1910-11, iii, Pt. 2, 26-40, 12 pl. — **Kedrooski** (W.) Ueber Kulturen von Leprabazillen und deren Verimpfung mit Erfolg. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 424-426. — **Küster** (E.) Eine einfache Methode der Leprabazillenanreicherung. *Ibid.*, 406. — **Meier** (G.) Der heutige Stand der Lepraforschung. *Ibid.*, 1. Teil, 203-215. — **Richter** (P.) Beiträge zur Geschichte des Aussatzes. *Ibid.*, 2. Teil, 98-100.

Malarial Fever.

Brem (W. V.) Studies of malaria in Panama. III. The etiology of the erythrolytic hemoglobinuric type of blackwater fever; a preliminary report. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 129-136. — **Chatinières**. Épidémie de paludisme à Berkane pendant l'été et l'automne 1911. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 49-57. — **Fusco** (V.) La malaria nell' infanzia. Policlin., Roma, 1912,

xix, sez. prat., 261-267. — **Henderson** (A. C.) Malaria in an infant five months old, simulating von Jaksch anemia. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxix, 519. — **Mercuri** (C.) Perniciosa malarica con sindrome bulbare. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 132. — **Mühlens** (P.) Ueber einheimische Malaria in Emden und ihre Bekämpfung. *Beihefte z. Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 46-65, 2 pl. — **Niclot**. À propos de la prophylaxie du paludisme. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1912, vi, 81-84. — **O'Connell** (M. D.) The scientific investigation of malaria. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1912, xv, 57-60. — **Ross** (Sir R.) & Thomson (D.) A case of malarial fever, showing a true parasitic relapse during vigorous and continuous quinine treatment. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1911-12, v, 539-543. — **Sabrazès** (J.) Importance des colorations extemporanées quasi-vitales pour le diagnostic du paludisme et l'étude des diverses modalités d'hématies parasitées. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 135. — **Varma** (B. N.) A case of pernicious malarial fever simulating uræmia. *Lancet*, Lond., 1912, i, 502. — **Werner** (H.) Weitere Beobachtungen über die Wirkung von Salvarsan bei Malaria. *Beihefte z. Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 18-35. — —. Erfahrungen mit dem Insipin, einem fast völlig geschmacklosen Chininpräparat, bei Malaria. *Ibid.*, 37-45.

Parotitis.

Colomb & Mary-Mercier. Méningisme ourlien. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 240. — **Hall** (H. C.) Ueber Hodenatrophie nach Parotitis epidemica. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1912, ccvii, 188-194, 1 pl. — **Morquio**. Sordera total definitiva, aparecida bruscamente en el curso de paperas (oreillons). *Arch. Latin-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1912, v, 106-109. — **Poletayeff** (A.) [Course of epidemic parotitis.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1493-1495.

Pellagra.

Martin (E. H.) The specific treatment of pellagra; with observations on the reactions following salvarsan in syphilis and pellagra. [Oklahoma City, 1911.] 8 p. 8°.

Niles (George MacCallum). Pellagra; an American problem. *Phila. & Lond.*, 1912, W. B. Saunders Co. 253 p. front. pl. 8°.

Bowen (G. J.) Pellagra. *J. Nat. M. Ass.*, Tuskegee, Ala., 1912, iv, 27-33. — **Grimm** (R. M.) Pellagra: a report on an epidemiologic study. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1912, 255-264. — **Howlett** (K. S.) Pellagra: report of case. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911-12, iv, 396-400. — **Hunter** (S. J.) The sand-fly and pellagra. *J.*

Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 547. — **Martin** (E. H.) The specific treatment of pellagra, with observations on the reactions following salvarsan in syphilis and pellagra. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 149-152. — **Wilkins** (W. T.) Some cases of pellagra treated in the last two years. *Memphis M. Month.*, 1912, xxxii, 75.

Plague.

Gothein (W.) Die Lungenpest in Ostasien auf Grund persönlicher Erfahrungen. *Beihefte z. Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 184-191. — **Fujinami** (A.) On the pathological anatomy of pulmonary pest in Manchuria. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tōkyō, 1912, xxxi, 107-113. — **Mereschkowsky** (S. S.) Raticide; Azoa. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 72-75. — **Protechenaki** (S. N.) [Bacteriemia in pulmonary plague.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1785. — **Rucker** (W. C.) The eradication and prevention of bubonic plague. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 236-242. — **Signorelli** (E.) Gli studi sulla immunità contro la peste e la conferenza internazionale di Mukden. *Sperimentale. Arch. di biol.*, Firenze, 1911, lxv, 557-568. — **Vainshtein** (Ye. M.) [Chronic rat plague.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1911, iv, 628-630. — **Williams** (H.) Plague precautions in reference to the destruction of rats. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1912-13, xxxiii, 33-40.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Engel. Ueber die mechanische Disposition zur Pneumonie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 467-470, 1 pl. — **d'Espine** (A.) La pneumonie lobaire de la première enfance. *Paris méd.*, 1911-12, 232-235. — **Gobrecht**. Un cas de pneumonie évoluant en trois jours. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1912, i, 84. — **Hamlin** (W. C.) & Sherman (G. W.) Vaccine treatment of pneumonia. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxix, 427. — **Hutchison** (R.) A lecture on primary pneumonia in childhood. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 289-294. — **Loesser** (H. A.) Treatment of pneumonia in natives. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1911-12, vii, 80. — **Löwenstein** (W.) Zur Frage der Pneumoniebehandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 145-147. — **Osti** (A.) Contributo allo studio dell'azione della fibrolisina nelle polmoniti con esito in induramento (polmonite produttiva) e allo studio della crisi della polmonite. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. med., 86-94. — **Raw** (N.) The value of pneumococcus vaccine in the treatment of pneumonia. *Lancet*, Lond., 1912, i, 646. — **Wolverton** (W. C.) Active treatment of pneumonia. *Merck's Arch.*, N. Y., 1912, xv, 35-37.

Rheumatic Fever.

Lemoine (G.) Traitement du rhumatisme articulaire aigu. *Gaz. d. prat.*, Lille, 1912, xix, 61-67. — **Sandison** (A.) Rheumatic fever in the last decade. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1911, lxxv, 193-203. — **Senator** (M.) Aetiologische Beziehungen zwischen Nase und Gelenkrheumatismus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 414.

Scarlatina.

Dikhno (M. A.) Fenomen Rumpel-Leede pri skarlatine. *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1643. — **Kolmer** (J. A.) The relation of streptococci to scarlet fever with active immunization by means of streptococcal bacterins. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 360-366. — A study of streptococcus antibodies in scarlet fever with special reference to complement fixation reactions. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1912, ix, 220-235. — **Pretsch** (K.) Ueber Scharlach. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1912, n. F., lxxv, 213-221.

Septicæmia, Pyæmia.

Bryam (C. W. G.) A case of pyæmia treated with specific antistreptococcus serum. *Lancet*, Lond., 1912, i, 501. — **Jacobson** (N.) & **Post** (C. D.) Gastric or intestinal hemorrhage as an early manifestation of a general toxemia. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 339-347. — **Mullock** (R. W.) Case of septicæmia cured by vaccine. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 334. — **Triboulet** (H.) & **de Jong** (Mlle.) Pseudo-occlusion intestinale et septicémie à pneumocoque. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1912, xiv, 19-23.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Cervino (A.) Setticiemia stafilococcica in un vaiuoloso; nota clinica e batteriologica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1912, li, 115-122. — **Dupont**, **Le Roy des Barres** & **Tanon**. À propos de la protection contre la variole; coutumes des peuplades noires de la boucle du Niger et coutumes chinoises. *Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd.*, Par., 1912, xi, 49-55.

Tetanus.

Achard (C.) Tétanos guéri par la sérothérapie intraveineuse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 184-187. — **Descos** & **Chevalier**. Tétanos aigu traité par la méthode de Baccelli, mort. *Loire méd.*, St. Étienne, 1912, xxxi, 31-33, 1 chart. — **Drac** (J.) [On the modern treatment of tetanus.] *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1911, v, 194-208. — **Gutierrez Lee** (R.) Tratamiento de "el tetanos traumático." *Rev. méd. cubana*, Habana, 1912, xx, 26-29. — **Servaki** (H.) Another report of the

patient with tetanus who was cured by the use of my anilin-urea. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkyô, 1912, Jan. 10, No. 1. — **Thum** (H.) Tetanus partialis im Bereiche des v. und ix. Gehirnnerven und der Cervikalnerven beim Rinde und Erfahrungen mit der Tetanusantitoxintherapie in der Pferdepraxis. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1911-12, xxiii, 95-105. — **Young** (S. J.) A case of tetanus with recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 549.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Azevedo-Lima. La lutte contre la tuberculose au Brésil. *Tuberculosis*, Berl., 1911, x, 508-517. — **Baer** (O.) Erfahrungen mit C-Spengler's I.-K. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 208-210. — **Bail** (O.) Weitere Versuche, betreffend die Uebertragung der Tuberkulin, empfindlichkeit. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911-12, Orig., xii, 451-466. — **Baud** (A.) Contribution à l'étude de la radiumthérapie dans la tuberculose. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1912, xxi, 10-24. — **Behla** (R.) Die Sterblichkeit an Tuberkulose bei Kindern bis zum 15. Lebensjahre in Preussen in den Jahren von 1876 bis 1910. *Med. statist. Nachr.*, Berl., 1911-12, iii, 488-490. — **Berro** (R.) & **Bonaba** (J.) Un caso de cirrosis cardio-héptica tuberculosa. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1912, v, 320-329. — **Bohdanowicz**. [On the action of Marmorek's antitubercular serum.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1135; 1170; 1199. — **Burchhardt** (J. L.) Untersuchungen über Hühnertuberkulose. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 507-513. — **Campana** (R.) Tuberculosis e tuberculine. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1912, xxx, 7-17. — **Camphausen** (A.) Einige Mitteilungen über Behandlung mit Endotin (Tuberculin. pur.). *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1911, xx, 247-252. — **Carere** (G.) Ricerche sui fermenti proteolitici e sull'antifermento proteoli nelle tubercolosi chirurgiche. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 2515-2528. — **Chaussé** (P.) Expérience d'inhalation de matière tuberculeuse humaine chez le chat. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 50-52. — **Chiarolanza** (R.) Studii sulla tubercolosi chirurgica; ricerche sulla deviazione del complemento in infermi di tubercolosi chirurgiche. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 2449-2487. — **Consoli** (G.) Ricerche chimiche sul comportarsi dell'iodo nei tessuti tubercolari. *Ibid.*, 2529-2550. — **Diesing**. Tuberculose und Stoffwechsel. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 288. — **Dörner** (K.) Ein Beitrag zur Pathogenese der Tuberkulose. Bearbeitet auf Grund ortsanalytischer Untersuchung. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1911, xx, 1-214, 1 pl. — **Duquaire**. Vaccinazione antituberculare preventiva e curativa nell'uomo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xxxiii, 259-261. — **Frey**

- muth** (W.) Erfahrungen mit eiweissfreiem Tuberkulin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 215-229. — Ueber Tuberkulose-Reinfektion mit besonderer Berücksichtigung der Heilstätten. *Ibid.*, 231-237. — **Gabrilowitsch**. Die spezifische Behandlung der Tuberkulose mit Endotin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 485-507. — **Gordon** (O.) Ueber das Endotin, die isolierte spezifische Substanz des Alttuberkulin Koch. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 63. — **Gouraud** (F. X.) & **Roederer** (C.) Essai de traitement des tubercules externes par le sérum de Marmoreck. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 65-70. — **Hahn** (H.) Ueber die Prognose der Säuglingstuberkulose. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911-12, x, Orig., 531-568. — **Hall** (C. L.) Fibrous tuberculosis of the peritoneum involving omentum, intestines and uterus. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 385. — **Hirschfeld** (H.) & **Jacoby** (M.) Ueber Hühnerleukämie und Blutveränderungen bei Hühnertuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 324. — **Hollopeter** (W. C.) The early recognition of tuberculosis in childhood. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 75-85. — **Jacoby** (M.) & **Meyer** (N.) Die subkutane Tuberkulininjektion als Mittel zur Diagnose des Tuberkelbazillus im Tierversuch. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 263-310. — **Landouzy** (L.) & **Laederich** (L.) Étude expérimentale de l'hérédité tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 25-32. — **Lebedeff** (N. A.) [Excretion and staining of tubercle bacilli in the tissues of the animal organism.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1766-1769. — **Leschke** (E.) Die Auflösung von Tuberkelbazillen nach Deycke und Much. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 393-404. — **Mallebrein** (F.) & **Wasmer** (C.) Ueber das Problem einer für den Organismus unschädlichen Anwendung von Chlor als bakterizides und allgemein giftzerstörendes Agens, sowie dessen Bedeutung für die Prophylaxis und die Therapie der Tuberkulose und anderer Infektionskrankheiten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 225-248. — **Meinertz** (J.) Beziehungen des tuberkulösen Prozesses zur Blutströmung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 82-84. — **Molchanoff** (V. I.) [Observations on von Pirquet's tuberculin reaction in acute infectious diseases in children.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1637-1642. — **Moncorvo** (filho). A tuberculose cas collectividades infantis. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 352-374. — **Much** (H.) Das Problem der Tuberkuloseimmunisierung und die Ableitung einer neuen Immuntherapie der Tuberkulose. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 343-350. — **Much** (H.) & **Leschke** (E.) Die Tuberkelbazillen im Systeme der säurefesten Bakterien und die Bedeutung der einzelnen Bazillenbestandteile für Tuberkulose und Lepra. *Ibid.*, 351-392. — — — — — Das biologische und immunisatorische Verhalten der Tuberkelbazillenaufösungen nebst Tuberkulinstudien und Tuberkuloseimmunitätsstudien. *Ibid.*, 405-433. — **Neufeld** (F.) & **Dold** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Tuberkulose-Ueberempfindlichkeit. Arb. a. d. k. Gsndtsamte. Berl., 1911, xxxviii, 275-289. — **Nowaczynski** (J.) [Calmette's ophthalmic reaction with cobra venom, its diagnostic value in tuberculosis, based on personal observations.] Przegl. lek., Krakow, 1911, Tr, 6627; 637; 644; 653; 666. — **Paisseau** (G.) & **Tixier** (L.) Quelques remarques à propos de 1900 cas d'intra-dermo-réaction à la tuberculine chez l'enfant. Paris méd., 1911-12, 206-209. — **Pirera** (A.) Importanza della prova della deviazione del complemento nella diagnosi della tubercolosi cronica del polmone. (Studio comparativo con la siero-agglutinazione.) Tommasi, Napoli, 1911, vi, 828; 850. — **Poddige** (A.) Ricerche sulle variazioni della formula emoleucocitaria in ammalati di tubercolosi chirurgica sottoposti a trattamento jodico e con varie tubercoline. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2488-2515. — **Pollak** (R.) Das Kind im tuberkulösen Milieu. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 469-484. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) La tuberculose inflammatoire. Rev. scient., Par., 1912, i, 170-177. — **Ranke** (K. E.) Ueber den zyklischen Verlauf der menschlichen Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 1-16. — **Reznicek** (R.) Ueber Blutdruckmessungen nach Tuberkulininjektionen. *Ibid.*, 327-338, 1 ch. — **Robin** (A.) Traitement de la tuberculose; l'hydrothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 250-260. — **Schieck** (F.) Ueber die Bedeutung der komplementbindenden tuberkulösen Antikörper. (Nach Versuchen an Kaninchenaugen.) Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 302. — **Schulz** (E.) Das Blutbild und die "Blutreaktion" nach Tuberkulininjektionen bei endothorakaler Lymphdrüsentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 79-98. — **Sohler** (T.) Trypsinbehandlung bei chirurgischer Tuberkulose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 116-119. — **Tiffeneau** (M.) & **Marie** (A.) Sur diverses conditions de culture du bacille tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 48-50. — **Traversier** & **Tonnel**. Réactions vasculaires expérimentales chez les tuberculeux. Daphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 258. — **Vestenrik** (N. N.) [Miliary tuberculosis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1648-1650. — **Watters** (W. H.) Department of vaccines in tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 382-385. — **Werner**. Die Sterblichkeit der Bevölkerung Lippspringes an Tuberkulose von 1801-1909. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 355-372. — **Weygandt** (W.) Der Seelenzustand der Tuberkulösen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 91; 137. — **Wittich** (H.) Versuch einer poliklinischen Tuberkulinbehandlung der kindlichen

Skrofulose und Tuberkulose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 166-193. — **Wolff-Eisner**. Tuberkulose-Immunität und Tuberkulose-Immunisierung in ihrer klinischen Bedeutung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 221-237.

Tuberculosis (Pulmonary).

See, also, Surgery of the Chest.

Ager (L. C.) The diagnosis of thoracic gland tuberculosis during childhood. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 48-52. — **d'Almedia** (T.) Tubercloses pulmonares latentes. Med. mod., Porto, 1912, xix, 1-6. — **Bacmeister**. Experimentelle Lungenspitzen-tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 290-292. — **Baer** (O.) Gibt uns die Wolff-Eisnersche Probe im Verein mit der von Pirquetschen Probe Aufschlüsse in Bezug auf Aktivität und Prognosestellung tuberkulöser Lungenerkrankungen? Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911-12, xviii, 249-277. — **Beasley** (T. J.) The use of autogenous vaccines in the treatment of mixed infections of pulmonary tuberculosis. Indianapolis M. J., 1912, xv, 58-61. — **Buddy** (E. P.) Report of a case of pulmonary tuberculosis with cavity formation in an infant aged three months. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 359. — **Camphausen** (A.) Erfahrungen mit Kufeke bei der Behandlung Lungenkranker. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 53-57. — **Courmont** (P.) Pratique de la méthode de Forlanini pour le traitement de la tuberculose pulmonaire. Paris méd., 1911-12, 241-246. — **Engländer** (M.) Zur Frühdiagnose der Lungenrücken- und Lungentuberkulose. Beibl. d. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1911, iv, 14-19. — **Friedrich**. Le traitement de la tuberculose pulmonaire. [Rapport.] J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 340-342. — **Gausse**. Note sur l'emploi du pantopon dans la tuberculose pulmonaire. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 140-142. — **Görner** (W.) Ueber Erfolge bei Behandlung der Lungentuberkulose mit Pneumin. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 113-116. — **Gleitsmann** (J. W.) Summary of annual reports to the tuberculosis sanatoria in the United States of America and Canada. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 902-910. — **Gottschalk** (S.) Heilstättenresultate bei lungentuberkulösen Steinhauern mit Bezug auf die gesetzliche Invalidenrente. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 59-65. — **Grodzinski** (W. L.) [Ambulatory treatment of phthisis by injections of endotin.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 571 bis [601]; 613. — **Hastings** (T. W.) The nature of sera, vaccines and tuberculins, with special reference to their use in the treatment of tuberculosis. J. Outdoor Life, N. Y., 1912, ix, 49-53. — **Jaquerod**. Résultats éloignés du traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine primi-

tive de Koch. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 55-60. — **Jordan** (A. C.) Peribronchial phthisis. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 248-254, 5 pl. — **Kreuzfuchs** (S.) Die radiologische Untersuchung der Lungenspitzen. Das Hustenphänomen. München. med. Wchnschr., 1912, lviii, 80. — **Liebe** (G.) Kostaler und abdominaler Atemtypus beim Weibe. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 239-246. — **Leoper** (M.) Two pancreatic syndromes occurring in the tuberculous: intensive pancreatization in their treatment. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 58. — **Locke** (E. A.) & **Floyd** (C.) An economic study of 500 consumptives treated in the Boston Consumptives' Hospital. J. Outdoor Life, N. Y., 1912, ix, 56-60. — **Maier** (G.) Kollapsinduration und Tuberkulose der Lungenspitzen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 142. — **Marcou** (H.) Tour de poitrine et poitrinaires. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 17-21. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 113. — **Minnich** (W.) Ueber die Behandlung des tuberkulösen Fiebers durch kontinuierliche Benzoylierung mit Cinnamoyl-para-oxyphenylharnstoff (Elbon). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 311-323, 3 pl. — **Minns** (F. S.) The practical management of pulmonary tuberculosis. Canad. Pract. Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 159-170. — **Monetti** (A.) La tuberculinoterapia nella tubercolosi polmonare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 58. — **Mori** (G.) La cura della tubercolosi polmonare. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 751-757. — **Paillard** (H.) La toux émetisante des tuberculeux. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxviii, 41-46. — **Philippi** (H.) Das klinische Gesamtbild der endothorakalen Drüsen- und Lungenhilus-tuberkulose der Erwachsenen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 67-78, 1 pl. — **Pierce** (E. B.) Result of treatment at the Michigan State Sanatorium. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 188-193. — **Pierret** & **Boquillon**. Le zona symptomatique d'une tuberculose pulmonaire latente. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 37-46. — **Pratt** (J. H.) The class method in the home treatment of tuberculosis and what it has accomplished. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 280-288. — **Robin** (A.) Traitement de la tuberculose; traitement des symptômes, des accidents évolutifs et des complications; appareil rénal, fièvre et sueurs. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 161-176. — —. Traitement de la tuberculose; traitement des phtises aiguës. Ibid., 193-205. — —. Traitement de la tuberculose pulmonaire: la révulsion et l'antisepsie directe. Clinique, Par., 1912, vii, 87-90. — **Rouyer**. Au sujet des colonies agricoles pour les pré-tuberculeux. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 84-89. — **Sabourin** (Ch.) Interlobites seches et pleurites en bouton de chemise chez les phtisiques. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 5-16. — **Wertenbaker** (C. P.) The salvation of the consumptive. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 270-273. — **Wolff**

(F.) Die modernen Fieberuntersuchungen und das Tuberkulosefieber. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, xxxii, 2. Teil, 43-45. — **Zingale** (G.) Un caso di bronco-polmonite con esito in tubercolosi. Med. nuova, Roma, 1912, iii, 18.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Achard (Ch.) & **Saint-Girons** (F.) Syndrome hémorragique mortel au déclin d'une fièvre typhoïde, hémoglobinurie par hématurie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 200-208. — **Baldauf** (L. K.) Blood cultures as an aid in the early diagnosis of typhoid fever. Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 289-295. — **Bernhuber** (K.) Typhusbazillenträger in einem Erziehungsinstitut. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 360. — **Bettencourt** (N.) A hemocultura em agua no diagnostico da febre tifoide. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 25-27. — **Bofinger**. Darinkatarrhe und Paratyphusinfektion im XIII. (K. W.) Armeekorps. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 152-157. — **Bousfield** (M. O.) A brief resume of typhoid fever. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1912, iv, 34-37. — **Brown** (O. H.) The treatment of typhoid fever. [Abstr.] Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 97-100. — **Caraffa** (V.) Sul valore terapeutico dei vaccini di Wright. Gazz. med. di Roma, 1912, xxxviii, 58-62. — **Cerrano**. I più importanti processi di vaccinazione antitifica dal punto di vista pratico. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 227-229. — **Cochrane** (E. W. W.) A small epidemic of typhoid fever in connection with specifically infected flies. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 271-276. — **Combe** (E.) La vaccination antityphique. Clinique, Par., 1912, vii, 81-85. — **Dévé** (F.) Fièvre typhoïde et séro-diagnostic négatif. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 60-67. — **Elliott** (J. B.), jr. Vaccine therapy in typhoid fever. South. M. J., Nashville, 1912, v, 1-7. — **Forns**. La vacunación preventiva de la fiebre tifoidea. Rev. espec. med., Madrid, 1912, xv, 25-34. — **Gaeltgens** (W.) Ueber die bakteriologische Typhusdiagnose auf Grund von neueren, in der praktischen Typhusbekämpfung gesammelten Erfahrungen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 296-300. — **Garton** (W. M.) A new diet for typhoid fever, with notes. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 291-296. — **Giovanni** (E.) Infezione eberthiana speciale; sintomatologia. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 99. — **Gould** (C. W.) & **Qualls** (G. L.) A study of the convalescent carriers of typhoid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 542-546. — **Groves** (W. R.) Pneumonia simulating perforation in a convalescing typhoid patient. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 299. — **Hayes** (E. C.) Report on an epidemic of enteric fever at the depot of the Royal Berke Regiment at Reading (December,

1910, and January, 1911). J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 314-317. — **Kerley** (C. G.) The dietetic and general management of typhoid fever in children. Am. J. M. Sc., Phila., 1912, cxliii, 348-352. — **Labbé** (M.) & **Bitti**. La diurèse au cours de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1912, xx, 122-125. — **Leishman** (Sir W. B.) Anti-typhoid inoculation. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 190-192. — **Lesieur** (Ch.) La submatité de la base droite (submatité rétro-hépatique) signe de fièvre typhoïde. Lyon méd., 1912, cxviii, 281-286. — **Lóez del Valle** (J. A.) La fiebre tifoidea en la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1912, xxxviii, 63-71. — **Mandelbaum** (M.) Eine neue Platte zur Züchtung von Bakterien der Typhuskoligruppe aus Fäzes. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 306. — **Marchoux**. L'eau et la fièvre typhoïde. Rev. scient., Par., 1912, i, 109-111. — **Moon** (V. H.) Experimental immunity in relation to the agglutination reaction in typhoid fever. Tr. Chicago Path. Soc., 1911-12, viii, 252-254. — **Pfeiler**. Infektiöse Krankheit der Kanarienvögel, durch paratyphusähnliche Bakterien hervorgerufen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 324. — **Pisani** (E.) L'infezione da ileotifo nei comuni di Varese e Bobbiate nella scorsa estate. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1912, xxxiv, 1-13. — **Reille** (P.) La vaccination antityphoïdique au Marve. Ann. d'hyg., Par., 1912, 4. s., xvii, 130-143. — **Rivet** (L.) & **Cotoni** (L.) Le torticolis signe de début d'une fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 97. — **Rohrer** (C. W. G.) Maryland's annual typhoid problem. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 53-66. — **Sadler** (F. J.) The antigen (vaccine) treatment of enteric fever. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 193-228. — **Sakar** (P. P.) [Typhoid fever in a girl 10½ years old, clinically interesting.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 615. — **Sebastiani** (V.) L'efficacia dell'ipodermoenfisi ossigenata nella cura della phlegmasia alba dolens post-tifica. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 20-32. — **Stolkind** (Ye. Ya.) Klinika paratifa. Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 679; 700; 716. — **Trevianello** (C.) L'enterorragia nella infezione tifoide. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 84-114. — **Urrutia**. Hematemesis en la fiebre tifoidea. Rev. clin. de Madrid, 1912, vii, 449-451. — **Vaysalère**. Phlébite, embolie et infarctus suppurés au décours d'une dothiéntérie. Marseille méd., 1912, li, 166-168. — **Wertebaker** (C. P.) Treatment in typhoid fever. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 297-300. — **Williams** (A. W.) Vaccination against typhoid in the United States Army. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 352-356.

Typhus Fever.

Fuerth. Die Fleckfiebererkrankungen des Frühjahres 1911 in Tsingtau und Untersuchungen über den Erreger des Fleckfiebers. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911-12, lxx, 333-370.

Undulant Fever.

Carrieu & Anglada. Deux cas de méliococcémie, vérifiés par l'hémoculture. *Montpel. méd.*, 1912, xxxiv, 145-154. — **Euzière & Roger.** Grandeur et décadence de la séro-réaction de la fièvre de Malte; le séro de Wright a-t-il une valeur, diagnostique? *Ibid.*, 202-213. — **Menini (G.)** Alcune osservazioni intorno al fenomeno dell' agglutinazione del "micrococcus melitensis." *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1911, lxxv, 597-631. — **Nègre (L.) & Raynaud (M.)** Sur les relations qui existent entre le pouvoir antitryptique et le pouvoir agglutinant, non spécifique vis-à-vis du *M. melitensis*, des sérums humains. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 282.

Vaccinia, Vaccination.

Buxton (G. E.) Vaccination in the public eye. *Providence M. J.*, 1912, xiii, 70-76. — **Dock (G.) & Harris (D. L.)** Report on vaccine virus and on the results of vaccination in the public schools of St. Louis, 1912, *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xix, 108-118. — **Grüter (W.)** Kritische und experimentelle Studien über die Vaccineimmunität des Auges und ihre Beziehungen zum Gesamtorganismus. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1911, lxx, 241; 359, 1 pl. — **de la Guardia (V.)** Produccion del virus vaccinal animal doble, recoleccion. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1911, vi, 608-671. [English transl.], 672. — **Ponndorf (W.)** Die Kaninchenimpfung. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 356-360.

Varicella.

Chatin & Rendu (R.) Varicelle isolée et confluente. *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1911-12, ii, 224-227.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Cruet. Du danger des soins buccaux donnés par des non-médecins, au point de vue de la propagation des maladies vénériennes. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull.*, Par., 1912, xii, 28-36. — **García Casariego (A.)** Notas acerca de la profilaxis de las enfermedades venéreas. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1912, xxxviii, 29-38. — **Marcuse (J.)** Zur Frage der Strafbarkeit der Ankündigung von Schutzmitteln. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipz., 1912, xii, 382. — **Pawlow (P. A.)** Zur Frage über den Einfluss der rituellen Beschneidung auf die Ansteckung mit venerischen (weichen und harten) Affektionen. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 197-204. — **Zieler (K.)** Ueber die persönliche Prophylaxe der Ge-

schlechtskrankheiten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 345-348.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Aronstam (N. E.) Pyelitis of gonorrheal origin; with report of cases. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 120. — **Crookall (A. C.)** The basic principles in the treatment of specific urethritis. *North-west Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 79-82. — **Fluss (K.)** Zur Kritik des Atropinbehandlung der Blennorrhœe des Mannes. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 192-197. — **Fulton (J. A.)** On the use of a definite temperature in treating disease, and the destruction of the gonococci. *Med. Record*, N. Y., lxxxii, 365-367. — **Hesse.** Cygoteetabletten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 344. — **Hunter (Q. W.)** Some widely divergent views anent specific urethrorrhea. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxv, 40-46. — **Lewin (A.)** Zur Vakzine-therapie gonorrhöischer Prozesse. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 426-433. — **Montfort (E.)** Traitement abortif de la blennorrhagie. *Rev. clin. d'uro.*, Par., 1912, i, 57-69. — **Robinson (W. J.)** A rational treatment of gonorrheal urethritis; a criticism. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1912, xix, 279-281. — **Weitz.** Ein Fall von rapid verlaufender Gonokokkämie mit akuter Leberatrophy. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 192. — **Zieler (K.)** Die gonorrhöischen Allgemeinerkrankungen. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 219-224.

Whooping-cough.

Döbeli (E.) Zur Aetiologie und Pathologie des Keuchhustens. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1912, xlii, 113-123. — **Graham (E. E.)** The treatment of pertussis with vaccine. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1912, iii, 41-49. — **Natzler (A.)** Ein Beitrag zum Kapitel der Gewöhnung an Unfallsfolgen. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1912, xix, 13-18. — **Rousseau-Saint-Philippe.** Les dangers méconnus de la coqueluche et tuberculose. *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 11-13.

Yellow Fever.

Agramonte (A.) Un pretendido parásito de la fiebre amarilla. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1912, xxxviii, 6-11. — **Guiteras (J.)** Una falsa alarma de fiebre amarilla. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1911, vi, 656-663. [English transl.], 664-667. — **Lebreton (M. G.)** Report on the yellow fever in Merida: diagnosis, epidemiology. *Yellow Fever Bur. Bull.*, Liverpool, 1912, i, 294-331. — **da Rocha-Lima (H.)** Zur pathologisch-anatomischen Diagnose des Gelbfiebers. *Beihft. z. Arch. f. Schiff's-u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 192-199.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Armstrong. Die Radiumbehandlung von Stoffwechselkrankheiten. Eine klinische Studie von über 500 Fällen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 148-156. — **Einhorn (M.)** & **Rosenbloom (J.)** Eine Studie über den Stickstoffmetabolismus in drei Fällen von Duodenalernährung. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 5-9. — **Engelmann.** Hat Radiumemanationswasser bei der Trinkkur einen Einfluss auf experimentell-erzeugte Harnsäuredepots? *Ibid.*, 164-170. — **Goudberg (A.)** Ueber den Einfluss von Krämpfen auf die Harnsäureausscheidung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 487-499. — **Houda (E. O.)** A case of acetonemia. Northwest, Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 60. — **Michałowicz (M.)** [Albuminuria in older children with reduced metabolism.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 437-444. — **Pfaundler (M.)** Ueber Wesen und Behandlung der Diathesen im Kindesalter. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 36-85. [Discussion], 156-178. — **Poulsen (V.)** Ueber einen neuen Fall von Alkaptonurie mit Ochronosis. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 364. — **Rhamy (B. W.)** Acetonuria and the relation of acetone to "acid intoxication." J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 628-632. — **Sicuriani (F.)** L'urolitina quale efficacissimo presidio terapeutico nella diatesi urica. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1911, x, 320-328. — **Velasco Blanco (L.)** Diátesis exudativa. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1912, xxx, 31: 53.

Cancer.

See, also, under organs.

Arnold (G.) On the conditions of the epidermal fibrils in epithelioma. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911-12, lvii, 283-299, 1 pl. — **Beatson (Sir G. T.)** Splenic metastasis in a case of carcinoma of tongue due probably to vascular dissemination. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 161-168, 3 pl. — **Berkeley (W. N.)** & **Beebe (S. P.)** A preliminary report on a new antiserum for cancer. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 513. — **Claybrook (E. B.)** Why do we get our cancer cases late? Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 558. — **De Renzi (E.)** Sul cancro. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 1-15. — **Dubois-Havenith.** Vaste épithélioma végétant du front. Policlin., Brux., 1912, xxi, 11. — **Épithélioma disséquant de la face.** *Ibid.*, 26. — **Evans (H. M.)** Ueber das Verhalten der Lymphgefäße bei experimentell-erzeugter Peritonealcarcinose der Maus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxviii, 109-124, 1 pl. — **Ford (W. M.)** Clinical accounts of thirteen cases treated with a new

antiserum for malignant disease. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 514-516. — **Herman-Johnson (F.)** The post-operative treatment of cancer. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 303-309. — **Kessler (E. G.)** Selen als Heilmittel bei Krebs. N. Yorker med. Wehnschr., 1912, xxii, 193-195. — **Kostrzewski (J.)** [The Freund-Kaminer test; serum-diagnosis of cancer.] Przegl. lek., Kraków, 1911, 771-774. — **Kraus (R.)**, **Ishiwara (K.)** & **Winternitz (J.)** Ueber das Verhalten embryonaler Zellen gegenüber Nabelblut und Retroplazentarserum. Ein weiterer Beitrag zur Karzinomreaktion nach Freund-Kaminer. 3. Mitteilung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 303-305. — **McDowell (W. M.)** A theory of cancer. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 466. — **Novoselski (S. A.)** [On the increased cancer mortality.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1579. — **Peckham (F. E.)** Post-operative Röntgenization in cancer. Providence M. J., 1912, xiii, 79-81. — **Salazar (M. M.)** La quimioterapia en el cancer. Rev. de san. mil., Madrid, 1912, 3. s., ii, 121-126. — **Steinhaus (J.)** [Cancer cell, with a general review of the nuclear and intracellular inclusions found in it.] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1911, cvii, 1; 177; 241, 1 pl. — **Thirolloix & Lancien (A.)** Action du sélénium A colloïdal sur les adénopathies cancéreuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 197-200.

Diabetes.

Blassberg (M.) [Diabetes and traumatism.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 428; 535; 596; 662. — **Cambridge (P. J.)** The relation of the ductless glands to glycosuria. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 237-247. — **Cardarelli.** Poliuria semplice. Med. ital., Napoli, 1912, x, 61-64. — **Castaigne.** Les diabètes d'origine hépatique. Clinique, Par., 1912, vii, 39-41. — **Chauffard (A.)** Éclampsie diabétique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 82. — **Feilchenfeld (L.)** Beitrag zur Prognose des Diabetes. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1912, v, 33-40. — **Garrod (A. E.)** Lettsomian lectures on glycosuria. Lancet, Lond., 1912, i, 483; 557; 629. — **Kawamura (R.)** Die Cholesterinesterverfettung (Cholesterinsteatose) der Kupfferschen Sternzellen mit Bemerkungen über deren Verfettung bei Diabetes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 469-476. — **Kleiner (I. S.)** & **Meltzer (S. J.)** A comparison of the effects of subcutaneous and intra-muscular injections of adrenalin upon the production of glycosuria. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxiii. — **Macleod (J. J. R.)** & **Pearce (R. G.)** Studies in experimental glycosuria. VIII. The relationship of the adrenal glands to sugar production by the liver. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 419-435. — **Magnus-Levy (A.)** Ueber die Haferkur bei Diabetes. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 246-262. —

Meyer (E.) Bemerkungen zu der Arbeit von Forschbach und Weber: Beobachtungen über die Harn- und Salz-Ausscheidung im Diabetes insipidus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 352-354. — **Mieczkowski (L.)** [Necrosis of the maxilla in diabetes.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 465-467. — **Mosenthal (H. O.)** A case of pancreatic diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 339-345. — **Oeconomos (S. N.)** & **Chauvin (E.)** Trois observations de glycosuries post-traumatiques. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 182-184. — **Perrin (M.)** Diabète maigre sans lésions du pancréas. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xlv, 48-53. — **Pribram (B. O.)** Quantitative Bestimmung von α - β -Oxybuttersäure in Harn und Blut. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 279-283. — —. Die Verwertung der B-Oxybuttersäure und die Bedeutung der Acetessigsäure in der normalen und diabetischen Leber. *Ibid.*, 284-292. — **Rauzier (G.)** Diabète et pneumopathies aiguës. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 97; 121. — **Stopford (J. S. B.)** Notes of a case in which onset of diabetic coma simulated appendicitis. Lancet, Lond., 1912, i, 647. — **Thirolloz (J.)** & **Jacob.** Formes prolongées du diabète pancréatique expérimental. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 377.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Labbe (M.) Le traitement moderne de la goutte. Clinique, Par., 1912, vii, 90-92. — **Mendelsohn (M.)** Zur Frage des Arthritis in Frankreich. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 107-124. — **Neustadt (G.)** Das Verhalten verfütterter Purinbasen bei der Gicht. (Zum Teil nach Versuchen von Dr. Mallory.) Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 295-307. — **Sardou (G.)** Les maladies arthritiques sur le littoral méditerranéen français. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 241-250. — **Stradiotti (G.)** Ceni intorno alla diagnosi e alla terapia della gotta articolare. Med. ital., Napoli, 1912, x, 23; 44. — **Weintraud (W.)** Zur Wirkung der 2-Phenyl-Chinolin 4-Karbonsäure (Atophan) bei der Gicht. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 482-489.

Obesity.

Camus & Benoit. Sur un cas de maladie de Dercum. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 71. — **Chabert.** Lipomatose symétrique non douloureuse. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 244-250, 1 pl.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Blodgett (W. E.) So-called rheumatism. Detroit M. J., 1912, xii, 55-62. — **Chlumsky (V.)** Eine neue Behandlungsmethode von

schweren rheumatischen Erkrankungen. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1912, xxxiii, 226-229. — **Dufour (H.)** & **Écalle.** Rhumatisme tuberculeux. Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 665-670. — **García del Diestro (J.)** Concepto actual del reumatismo articular crónico. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 361-380. — **Künne.** Arthritis deformans im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 337. — **Lintz (W.)** Rheumatic carditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 615-618. — **Luyts (G.)** Pathogénie du rhumatisme blennorrhagique. Clinique, Par., 1912, vii, 92. — **Nobécourt (P.)** & **Darré (H.)** Rhumatisme cérébral à forme de confusion mentale aiguë chez un enfant de sept ans; constatation de l'acide salicylique dans le liquide céphalo-rachidien. Clinique, Par., 1912, vii, 8-13.

Rickets.

Brandenburg (F.) Das postoperative Längenwachstum osteotomierter rachitischer Knochen. Centralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1912, vi, 56. — **Cramer (K.)** Ueber die Behandlung der rachitischen Extremitätenverkrümmungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 89-118. — **Dibbelt (W.)** Neue experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese der Rachitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 316-318. — **Labbe (R.)** Le rachitisme congénital. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 43-53. — **Ostrowski (S.)** [Morphology of the blood in rickets.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 1160; 1191; 1216. Also: Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1721-1726.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Balfour (A.) The value of vital blood staining in the study of the so-called infective granule. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 362. — **Birynkoff (V. V.)** [Piroplasmosis of horses in Kazan Government.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg, 1911, xxiii, 995-1001. — **Chamberlain (W. P.)** & **Vedder (E. B.)** The effect of ultra-violet rays on amœbæ, and the use of these radiations in the sterilization of water. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B, vi, 383-394. — **Chamberlain (W. P.)**, **Vedder (E. B.)** & **Barber (J. R.)** Zambesi ulcer. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 306. — **Correa Aloy (A.)** Caso de meningismus por ascárides. Rev. med. de Yucatan, Merida, 1911, vii, 29. — **Fantham (H. B.)** Herpetomonas pediculi, nov. spec., parasitic in the alimentary tract of Pediculus vestimenti, the human body louse. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911-12, s. B., lxxxiv, 505-517, 1 pl. — **Fogel (A. G.)** [The clinical picture of paroxysms

- in *Tænia nana*.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2018-2026. — **França** (C.) Leucocytozoon du geal, de l'épervier et de la bécasse. — Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 17-21. — **Fülleborn** (F.) & **Werner**. Ueber Salvarsanwirkung bei Bilharziose nebst Bemerkungen über das Ausschlüpfen der Miracidien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 351. — **Gabbi** (U.) & **Franchini** (G.) Leishmania and mosquitoes. Lancet, Lond., 1912, i, 534. — **Galeotti** (G.) Sulle neoformazioni prodotte dai blastomiceti patogeni e dalle loro tossine. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxxv, 569-578. — **Garcia Puelles** (G.) Un caso de bilharzia curado por el electroargol. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 380-385. — **Hartmann** (M.) Untersuchungen über parasitische Amöben. II. Entamoeba tetragena Viereck. Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxiv, 163-181, 2 pl. — **Hartmann** (M.) & **Withmore** (E.) Untersuchungen über parasitische Amöben. III. Entamoeba coli em. Schaudinn. *Ibid.*, 1912, 182-194, 2 pl. — **Hoover** (F. P.) Aspergilliosis; its diagnosis and treatment. Med. Council, Phila., 1912, xvii, 106-108. — **von Istvánfi** (G.) & **Pálinkás** (G.) Infektionsversuche mit Peronospora. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxii, 551-564. — **Jaboulay**. Origine sarcosporidienne des plasmodies de la substance granuleuse et des cellules, dans les tumeurs humaines. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 53. — **Laveran** (A.) & **Nattan-Larrier**. Sur un hémogrégarine de Iguana tuberculata. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 104-107. — —. Sur une hémogrégarine de Testudo emys. *Ibid.*, 134-136. — **Lesieur** (Ch.) & **Marchand** (J.) À propos d'un cas de sporotrichose osseuse primitive suivi d'autopsie. Lyon chirurg., 1912, vii, 163-179. — **Longenecker** (C. W.) Blastomycosis. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1912, xii, 19. — **Maurullaz**. Contribution à l'étude de l'hémogrégarine de boa constrictor (Linné). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 102-104. — **Mercier** (L.) Cephaloidophora talitri n. sp., grégarine parasite du talitre. *Ibid.*, 38. — **Mettam** (A. E.) Aspergilliosis; aspergillar mycosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 484-494. — **Meyer**. Affection d'un sommet chez une malade atteinte de sporotrichose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 71-75. — **Mühlens** (P.) Demonstration über Züchtungsversuche von Spirochäten und fusiformen Bazillen aus Ulcus tropicum. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 171-173, 1 pl. — **Nöller** (W.) Entamoeba aulastomi nov. spec., eine neue parasitische Amöbe aus dem Pferdeegel (Aulastomum gulo Moq.-Tand.) Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxiv, 195-200, 1 pl. — **Patten** (W. S.) & **Cragg** (F. W.) The genus Pristirhynchomyia, Brunetti, 1910. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1911-12, v, 509-514. — —. The life history of Philæmatomyia insignis, Austen. *Ibid.*, 515-520. — **Perroncito**. Notes et observations sur la vie des ascarides. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxxvii, 167-170. — **Porta** (A.) Sul Gigantorhynchus Spirula Olf. parassita dell'Echinaceus algerius Duv. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 233-235. — **Raebiger** (H.) Untersuchungen über die Trichinenkrankheit und Versuche zur Bekämpfung derselben. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 541-543. — **Raillet** (A.) & **Henry** (A.) Observations sur les strongyloides du genre "Nematodirus." Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 35-39. — **da Rocha-Lima** (H.) Histoplasmosis und epizootische Lymphangitis. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 79-85. — **Rondoni** (P.) Fenomeno di Fischer (proliferazione epiteliale sperimentale nel padiglione auricolare del coniglio) e blastomiceti. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxxv, 579-596. — **Sangiorgi** (G.) Leishmaniosi spontanea dei cani a Torino. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 331-333. — **Sarabia y Pardo**. Solitaria en un niño de cinco meses de edad. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 165-167. — **Sauton** (B.) Germination in vivo des spores d'Aspergillus niger et d'A. fumigatus. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 48-50. — **Seidelin** (H.) Notes on some blood-parasites in man and mammals. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool., 1911-12, v, 501-508, 1 pl. — **Sergent** (Ed.), **Sergent** (Et.) & **Senevet** (G.) Présence d'hémogregarina canis en Algérie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 10. — **Seurat** (L. G.) La grande blatte, hôte intermédiaire de l'Echinorhynchique moniliforme en Algérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 62. — —. Sur la présence, en Algérie, du Spiroptera sexualata Molin chez le dromadaire et chez l'âne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 174-176. — **Smith** (T.) Parasitismus und Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 276-279. — **Theiler** (A.) The treatment of redwater in cattle with trypanblue. Vet. J., Lond., 1912, lxxviii, 64-77. — **Torchio** (A.) Un caso di enterocolite catarale cronica con anguillulosi. Pensiero med., Milano, 1912, ii, 84. — **Trinci** (G.) Note sopra una Sarcocystis parassita di Gongylus Wagl; con considerazioni critiche sulla biologia dei Sarcosporidi. Monitore zool. ital. Firenze, 1911, xxii, 309-326. — **Verdun** (P.) & **Bruyant** (L.) Un nouveau cas de pseudo-parasitisme d'un myriapode (Chaetechelyne vesuviana) chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 236. — **Voges** (E.) Zum Parasitismus von Nectria und Fusicladium. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxii, 540-551. — **Yakimoff** (W. L.), **Nina Kohl** & **Winogradoff** (A. A.) Argas persicus Fischer-Walcheim en Russie d'Europe. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 39-41.

Filariasis.

Porta (A.) Ricerche sul ciclo evolutivo della Filaria rubella Rud. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 202-205. — **Walther**. Filariose.

Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 52.

Hookworm Infection.

Bordoni (E.) La comparsa del *Necator americanus* nella provincia di Cremona. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 105. — **Echeverria (E.)** Remarkable resistance to combined ascaris and hookworm infestation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 380. — **Gaing (E.)** Enterorragia mortal por anquilostomiasis. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 330-333. — **Leathers (W. S.)** Dispensary work in Mississippi. South. M. J., Nashville, 1912, v, 16-20.

Syphilis.

See, also, infra, "606."

Anderson (W.) Symposium on syphilis and its treatment. Pacific M. J., San Fran., 1912, lv, 134-181. — **Arkin (A.)** Acquired syphilitic ulcers of the bowel; demonstration of the *Spirochæta pallida*. Tr. Chicago. Path. Soc., 1911-12, viii, 224-240. — **Barbier (H.) & Gassier.** Quelques faits d'hérédo-syphilis du système nerveux. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 9-16. — **Baranchik (M. J.)** [Anginous state and thrombosis of the subclavian artery following syphilitic arterio-sclerosis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1728-1731. — **Baux (G.) & Mlle. Berthoumeu.** Hérédo-syphilis insoupçonnée; syphilis et nourrices. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 143. — **Brault (J.)** La question "des plaques muqueuses buccales" chez les indigènes Musulmans d'Algérie. Janus, Harlem, 1911, xvi, 756. — **Brooks (H.)** A study of the heart in syphilis; based on fifty cases. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 351-355. — **Candler (J. P.) & Mann (S. A.)** Reliability of the results obtained by the Wassermann test on serums and cerebrospinal fluids obtained post-mortem. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 537-539. — **De Paolis Foglietta (F.)** Alcune deviazioni rare nella sifilide ereditaria, specialmente dell' epidermide. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1912, xxx, 36-50. — **Dind.** De la syphilis. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 5-28. — **Dupaquier (E. M.)** Hectine; notes from its practical use. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 586-588. — **Engel (C. S.)** Weitere Erfahrungen mit der Mikroreaktion der Syphilis nach Wassermann. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1912, xxiii, 49. — **Freshwater (D.)** The inunction treatment of syphilis as carried out at foreign spas. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 439-446. — **Gaucher & Guggenheim.** Pronostic des troubles auriculaires provoqués par l'hectine. Presse méd., 1912, xx, 121. — **Hallopeau (H.)** Sur le traitement de la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 153. — **Hiller (K.)** Progress report on the investigation in syphilis made in the metropolis of Melbourne from June 1st, 1910, to May 31st, 1911. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i,

285-287. — **Hoffmann (E.)** Diagnostische und therapeutische Bedeutung der *Spirochæta pallida* nebst Bemerkungen über die wirksamste Bekämpfung der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 313-316. — **Holland (E. D.)** The rational treatment of syphilis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 216. — **Jeanselme (E.) & Vernes (A.)** Des indications thérapeutiques tirées de la réaction de Wassermann et de la ponction lombaire chez les syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 274-279. — **Juan de Azúa.** Perforación craneal por reabsorción ósea consecutiva á osteo-periostitis gomosa. Rev. clin. de Madrid, 1912, vii, 12-14. — **Lapa (A.)** Cancro syphilitico duplo. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 49. — **Ledermann (R.)** Ueber die Beziehungen der Syphilis zu Nerven- und anderen inneren Erkrankungen auf Grund von 573 serologischen Untersuchungen. Verhandl. d. Gesellsch. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 398-400. — **Leredde & Kuenemann.** Stérilisation de la syphilis à la période primaire; statistique de 20 ans. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxlii, 28-30. — **Mackenna (L. C.)** Síndroma hemorrágico como unica manifestación de sífilis hereditaria tardia. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 423-435. — **Masada & Charvet.** Des chancres syphilitiques de l'oreille externe. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx. [etc.], Par., 1911, xxxviii, 1143-1163. — **Meyer (F. M.)** Ueber Untersuchungen mit der Epiphanyreaktion bei Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 304-306. — **Neisser (A.)** Moderne Syphilis-therapie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 172-183. — Aphoristische Bemerkungen. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 327-335. — **Nicolas, Montot & Charlet.** Érythème polymorphe syphilitique. Lyon méd., 1912, cxviii, 251. — **Queyrat (L.)** Directions générale du traitement des syphilitiques. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 131-137. — Que doit-on penser du traitement dit "abortif" de la syphilis par la méthode de M. Hallopeau? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 40-45. — **Queyrat (L.) & Rouillard.** Chancro simple du doigt chez un syphilitique, ayant fait croire à un accident tertiaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 718-720. — **Recio (A.)** Datos estadísticos y algunas consideraciones sobre la reacción de Wassermann. San y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, vi, 646-650. [English translation.], 651-655. — **Reiss (W.)** [Cylindruria in mercurial treatment.] Przegl. lek., Kraków, 1911, i, 785; 799; 815. — **Rotenberg (L. A.)** [Syphilis of the concha of the ear.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1911, vi, 531-534. — **Sauvage.** Notes sur un cas rare d'infection syphilitique avec chancre extra-génital. Gaz. méd. du centre, Tours, 1912, xvii, 13. — **Schereschewsky (J.)** Erkennung des

Syphiliserregers auf dem Wege der Züchtung der Spirochæte pallida. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 401-405. — **Schoull.** L'hectine et l'hectargyre dans le traitement de la syphilis. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 155-162. — **Schultz** (J. H.) Beiträge zur Kenntnis der Alcoholhämolyse und ihrer Hemmung durch menschliches Blutserum, mit besonderer Berücksichtigung des Blutserums Luetischer. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 353-379. — **Spivak** (L. J.) Sodium cacodylate in syphilis; a study of its results in forty-three cases. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 428-430. — **Thomas** (J. J.) Heredo-, or congenital syphilis. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 132-136. — **Thorel.** Traitement de la syphilis par les injections intraveineuses d'énésol à doses massives. Clinique, Par., 1912, vii, 75-78. — **Trimble.** Mottled chin associated with syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 90-93. — **Tullidge** (E. K.) Is syphilis hereditary? Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 66-70. — **Uhlenhuth** (P.) Ueber experimentelle Kaninchensyphilis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 405. — **Vilanova** (P.) Caso de sífilis no obedeciendo a la ley de Profeta. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1911, xxv, 377-379. — **Voisin** (H. A.) La réactivation biologique de la réaction de Wassermann comme moyen de diagnostic. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 271-273. — **Wilson** (F. P.) The value of the Wassermann test for syphilis. Liverpool M. Chir. J., 1912, xxxii, 138-147. — **Wootton** (W. T.) The adequate treatment of syphilis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 301-304. — **Warthin** (A. S.) & **Snyder** (E. J.) Localization of Spirochæta pallida of the heart-muscle in congenital syphilis; in the absence of histologic lesions or spirochetes elsewhere in the body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lvi, 689.

"606."

Bagroff (S. L.) [Administration of salvarsan per rectum.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1864. — **Bulzer** (F.) & **Condat, Mlle.** Méningo-encéphalite mortelle consécutive à deux injections intraveineuses d'arsénobenzol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 48-53. — **Bellin, Milian & Amaudrut.** Réinfection syphilitique après traitement par le "606." Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 224. — **Beristain** (P.) Accidentes sífilíticos tratados por el arsenobenzol. Crón. méd. Mexicana, Mexico, 1912, xv, 9; 32. — **Berneaud.** Ueber die Nebenwirkungen der intravenösen Salvarsaninjektion. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 75-78. — **Blumenthal** (A.) Quelques remarques sur le traitement de la syphilis par arsénobenzol. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 31-34. — **Bonnet** (L. M.) Considérations sur le traitement de la syphilis

par le remède d'Ehrlich. Lyon méd., 1912, cxviii, 263-278. — **Brückler** (O.) Beitrag zur Kenntnis der fieberhaften Reaktionen nach intravenösen Salvarsan-Injektionen. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 127-138. — **Caballero** (J. B.) La reaccion de Wassermann, el 606 y otros excesos; historia curiosa y muy instructiva. Rev. espec. méd., Madrid, 1912, xv, 73-75. — **Calas.** 606 et réactions neuro-méningées tardives. Marseille méd., 1912, li, 168-170. — **Dombrowski.** [Brief review of the treatment of seventy-seven cases of syphilis with salvarsan.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 470; 483; 495. — **Du Bois.** L'hagédénisme tertiaire grave enrayé par une injection de salvarsan. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 64-67. — **Emery & Lacapère.** Des accidents imputés au salvarsan et des moyens de les éviter. Clinique, Par., 1912, viii, 1-3. — **Erdman** (B.) Salvarsan in sixty cases; fifty-seven cases from the clinic and three selected cases. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 59-62. — **Fabry** (J.) & **Jerzycki** (E.) Ueber Kupierung initialer Syphilis mit Salvarsan. Med. Clin., Berl., 1912, viii, 189-191. — **Fleig** (C.) Sur la nocuité des solutions acides concentrées et diluées d'arsénobenzol; la dilution en thérapeutique intraveineuse. Rev. med. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1911, iii, 358-366. — **Gaucher.** Les morts par le 606. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 116-120. — **Gaucher & Gougerot.** Thrombose à distance consécutive à une injection intraveineuse d'arsénobenzol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 45-48. — **Gillman** (G.) The chemistry of preparing salvarsan for injection and a simple, rapid method for its preparation. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 110-113. — **Gonzalez** (E.) La práctica del salvarsan en algunas clinicas de Europa. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chilé, 1911, xxxix, 377-400. — **Gulle** (H. V.) A needle holder for the intravenous administration of salvarsan. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 449. — **Hanacek.** Reinfektion und Solitärsekundäraffekt nach Salvarsanbehandlung. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 189-191. — **Heath** (F. C.) Are syphilitic eye lesions an indication for or against the use of salvarsan? Indianapolis M. J., 1912, xv, 52-58. — **Herxheimer.** Drei Fälle von ausgedehnter Nekrose im Musculus glutæus nach intramuskulärer Salvarsaninjektion. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 325. — **Hoke** (E.) & **Rühl** (J.) Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung der Zirkulationsorgane und der Atmung durch das Salvarsan. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 242-245. — **Jeanselme & Vernes** (A.) 606 et fièvre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 34-40. — **Kanin** (N.) Further notes on a year's practice with 606. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911-12, vii, 113-117. — **Kopytowaki** (W.) [Administration of salvarsan in small doses in the treatment of syphilis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvi, 1054; 1079. — Zur

Behandlung der Syphilis mit Salvarsan in kleinen Dosen. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1912, xv, 130-134. — **Leredde & Kuenemann.** La fièvre du salvarsan. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1912, xxiii, 30-34. — **McIntosh (J.), Fildes (P.) & Dearden (H.)** The causation and prevention of certain toxic symptoms following the administration of salvarsan. *Lancet*, Lond., 1912, i, 637-641. — **Miller (J. W.)** Salvarsan. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 122-124. — **Mondscheln (M.)** [Further experiments with salvarsan. *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, i, 831-834. — **Mouneyrat (A.)** De la toxicité du dioxydiamidoarsénobenzol. *J. de méd. int.*, Par., 1912, xvi, 31-33. — **Neisser (A.)** Ueber moderne Syphilistherapie mit besonderer Berücksichtigung des Salvarsans. *Samml. Zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.]*, Halle a. S., 1911-12, i, Hft. 1, 1-46. — **Nery da Costa (J.)** Accidentes atribuidos ao 606. *Med. contemp.*, Lisb., 1912, xxx, 41. — **Nicolich (G.)** Cenni critici sulla cura col salvarsan. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1912, xlvi, 688-691. — **Nichols (H. J.)** The present status of salvarsan therapy in syphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 603-609. — **Noeggerath (C. T.)** Klinische Beobachtungen bei der Salvarsanbehandlung syphilitischer Säuglinge. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1912, n. F., lxxv, 131-165. — **Pastor (E.)** Accidentes consecutivos a las inyecciones del salvarsan (606). *Clin. mod.*, Zaragoza, 1912, xi, 58-70. — **Pawlow (P. A.)** Resultate längerer klinischer Beobachtungen über die Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1912, xix, 149-166. — **Queyrat, Demanche [et al.]** Un an de pratique de l'arsénobenzol. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1912, xxiii, 2-24. — **Ravaut (P.)** Syphilide ulcéreuse chancriforme du gland et du prépuce pouvant être prise pour une réinfection chez un syphilitique traité antérieurement par le "606." *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 248-254. — **Reasoner (M. A.) & Matson (R. W.)** Some dangers of salvarsan. *Mil. Surgeon*, Wash., 1912, xxx, 217-220. — **Scholtz (W.)** Ueber die Erfolge der kombinierten Salvarsan-Quecksilberbehandlung bei Syphilis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 309-313. — **Schreiber (E.)** Ueber den heutigen Stand der Salvarsantherapie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 527-533. — **Sicard & Gutmann.** Réactions des nerfs crâniens après l'emploi du "606." *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 121-123. — **Stern (K.)** Zur Frage der Abortivbehandlung der Lues mit Salvarsan. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 348. — **Stümpke (G.) & Bruckman (E.)** Zur toxischen Wirkung des Salvarsans. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 303. — **Swinburne (G. K.)** A new and simple method of administering salvarsan. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 127-129. — **Thibierge (G.)** Ulcération phagédénique chancriforme du scrotum et du

gland, survenue, en dehors de toute contamination syphilitique nouvelle, au niveau de la cicatrice d'un chancre syphilitique traité deux mois auparavant par les injections d'arsénobenzol. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 254-258. — **Thinius (W.)** Apparat zur intravenösen Infusion von Salvarsan. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 369. — **Tretze (K.)** Salvarsaninfiltrate und Fibrolysin. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1911-12, xv, 135. — **Trowbridge (E. H.)** Subcutaneous injections of salvarsan in general paresis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 609. — **Umbert.** Resultats immédiats del tractament de la sífilis pel "606." *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel.*, 1911, v, 657-667. — **Vieviorovski (A. A.)** [Influence of salvarsan upon the blood in syphilis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1715-1721. — **Yakimoff (V. L.) & Kol-Yakimova (N. K.)** [Influence of microbes upon the action of salvarsan. *Ibid.*, 1571; 1865.

Trypanosomiasis.

Blacklock (B.) The measurement of a thousand examples of *Trypanosoma vivax*. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpool, 1911-12, v, 521-530, 3 charts. — **Chatton (É.) & Leger (A.)** Diversité des formes de reproduction chez les trypanosomides des insectes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 20-23. — **Fraser (A. D.) & Duke (H. L.)** Antelope infected with *Trypanosoma gambiense*. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911-12, s. B., lxxxiv, 484-492. — **Kinghorn (A.)** Notes on the preliminary stages of *Glossina morsitans* Westw. *Sleeping Sick*. Bureau Bull., Lond., 1912, iv, 76. — **Laveran (A.)** Au sujet de "*Trypanosoma rhodesiense*" Stephens et Fantham. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1912, v, 26-30. — **Mesnil (F.), Leboeuf (A.) & Ringenbach (J.)** De l'action comparée des sérums de primates sur les infections à trypanosomes (2^e note). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 55-58. — **Mesnil (F.) & Leger (M.)** Documents relatifs au surra des caprins et à leur immunité. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1912, v, 31-35. — **Mesnil (F.) & Ringenbach (J.)** Au sujet de la comparaison des *Trypanosoma gambiense* et *rhodesiense*. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 58. — **Morgenroth (J.) & Halberstädter (L.)** Zur experimentellen Chemotherapie der Trypanosomeninfektion. *Beihefte z. Arch. f. Schiff.-u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 76-78. — **Schern (K.)** Ueber die Wirkung von Serum und Leberextrakten auf Trypanosomen. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte.*, Berl., 1911, xxxviii, 338-367. — **Thomson (J. G.)** Enumerative studies on *T. Brucei* in rats and guinea-pigs and a comparison with *T. rhodesiense* and *T. gambiense*. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpool, 1911-12, v, 531-536. — **Watson (A.)** *Dourine: its pathogenicity, and a practical*

test of the efficacy of drug treatment, with special reference to the action of atoxyl and arsenophenylglycin. *Sleeping Sick*. Bureau Bull., Lond., 1912, iv, 61. — **Wölfel**. Beitrag zur Kenntnis der Tsetse (*Glossina morsitans*) und der Trypanosomiasis. *Ibid.*, 72.

DISEASES OF THE BLOOD AND LYMPHATICS.

Engelen. Die Erkrankungen des Blutes in Statusform. *Aerzt. Rundschau*, München, 1912, xxii, 15-19. — **Ullmann** (B.) Ueber physiologische und pathologische Bewegungserscheinungen an den Leukozyten. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 461.

Anæmia.

Rimaud (Louis). Essai sur la nature de la chlorose; doit-on conserver une chlorose essentielle? [Lyon.] *Saint-Étienne*, 1911. 162 p. 8°. *

Arcangeli (W.) Sulla patogenesi della clorosi. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, li, 45-65. — **di Cristina** (G.) Sopra un caso di anemia perniciosa progressiva in un lattante. *Pediatrics*, Napoli, 1911, 2. s., xix, 910-913. Also: *Med. ital.*, Napoli, 1912, x, 86-88. — **Hanssen** (O.) Bericht über 61 Bluttransfusionen bei Anämie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 141-147. — **Klimchitski** (L. I.) [Three cases of progressive pernicious anemia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1871-1875. — **Roger** (H.) Anémie pernicieuse hypoplastique cryptogénétique; traitement par la radiothérapie et les injections de sérum antidiphthérique; mort. *Montpel. méd.*, 1912, xxxiv, 162-168. — **—**. À propos de deux cas d'anémie pernicieuse. *Provence méd.*, Par., 1912, xxiii, 54-60.

Diseases of the Lymphatics.

Ter-Gabrieljanz (Gaspar). Ueber die typische und atypische primäre Lymphdrüsentuberkulose. *Berl.*, 1911, H. Blanke. 50 p. 8°. *

Chavanne (H.) Lymphangitis and three whys. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1911-12, viii, 518-521. — **Hunter** (W. K.) A lecture on certain chronic glandular enlargements. *Lancet*, Lond., 1912, i, 343-349. — **von Müllern** (K.) & **Grossmann** (B.) Beiträge zur Kenntniss der Primärerkrankungen der hämatopoetischen Organe. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1912, lii, 276-384. — **Roccavilla** (A.) Contributo clinico ed anatomo-istologico allo studio del cloroma e delle cloroleucemie. *Clin. med.-ital.*, Milano, 1912, li, 33-55. — **Simon** (A.) Pseudoleukæmia cum febris recurrenti. *Now. lek.*, Poznań, 1911, xxiii, 416-419. — **Türk** (N.) Zur Kenntniss der idiopathischen geni-

talen Lymphangiectasie. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1912, xix, 138-148.

Hæmophilia.

Bastianelli (R.) Ematoma iliaco ed ematoma del ginocchio in emofilico; importanza dello studio anamnestico sistematico relativo all' emofilia. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 65-72. — **Bradshaw** (J. H.) A case of melena neonatorum treated by human serum. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1911-12, viii, 524. — **Kraft** (H.) Urinbefunde bei hämorrhagischer Diathese. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 502-505. — **Löffler** (G.) Casuistischer Beitrag zur Frage der hämorrhagischen Diathese. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 233. — **Roy** (M.) Deux observations d'état hémorragique. *Médecin prat.*, Par., 1912, viii, 54. — **Sicard & Gutmann**. Deux cas d'états hémophiliques acquis; étude des réactions sanguines; traitement par le nucléinate de soude. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 171-179. — **White** (W. H.) Some forms of hæmorrhage which are difficult of explanation. *Lancet*, Lond., 1912, i, 416.

Leukæmia.

Courmont (J.) & **Dufourt** (A.) Leucémie myélogène traitée par la radiothérapie. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1912, xiv, 117-127. — **Nemenof** (M. I.) [Treatment of leukæmia by Röntgen rays.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1985-1992.

Purpura.

Verne (Marcel). Sur le signe du purpura provoqué. *Lyon*, 1911, Maloine. 75 p. 8°. *

Dubois-Havenith. Purpura rhumatoïde. *Policlín.*, Brux., 1912, xxi, 7. — **Stevenson** (E. C.) Purpura hemorrhagica during convalescence from scarlet fever. *West. M. Rev.*, Omaha, 1912, xvii, 116-123. — **Wallfield** (J. M.) A case of purpura hæmorrhagica. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 269.

Scurvy.

Turner (G.) Scurvy. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1911-12, vii, 41-54. — **Tushinski** (M. D.) & **Ivashentsoff** (G. A.) [Salvarsan in scurvy.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1536.

Barlow's Disease.

Belloc (L.) Dos casos de enfermedades de Barlow. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1912, v, 468-474. — **Weston** (W.) Infantile scorbutus. *J. South. Car. M. Ass.*, Seneca, 1912, viii, 32-35.

Diseases of the Ductless Glands.

(Including Pluriglandular Syndromes.)

Gougerot (H.) & Gy (A.) Insuffisance pluriglandulaire interne thyro-testiculo-sur-rénale: nouvelle observation clinique et anatomique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 449-462, 1 pl.

Addison's Disease.

Crowell (B. C.) Addison's disease and adrenal tuberculosis. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B., vi, 345-359. — **Kasherininova (N. A.)** [Tuberculin treatment of Addison's disease.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2055. — **Pera (G.)** Alcune note sul morbo di Addison. Gazz. med. di Roma, 1912, xxxviii, 86-91. — **Rubino (G.)** La malattia di Addison è una sindrome pluriglandolare. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 145-157. — **Sbrozzi (M.)** Reumatismo articolare tubercolare: meningite tubercolare; sindrome addisoniana frusta. *Ibid.*, 183. — Morbo di Addison senza alterazione delle capsule surrenali; reumatismo articolare subacuto; bronco-polmonite sinistra; polmonite destra. *Ibid.*, 184-187.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of the Head.

Citelli. Sur les rapports physio-pathologiques entre le système hypophysaire et les lésions de longue durée du pharynx nasal et des sinus sphénoïdaux; sur un syndrome psychique spécial et son traitement. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1912, xxviii, 1-28. — **Fedeli (C.)** Di un caso di acromegalia; contributo clinico e patogenetico. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 12; 34. — **Schuppius.** Ueber psychotische Erscheinungen bei Tumoren der Hypophyse. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 514-519.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Melikjanz (Owakim). Ueber die Banti'sche Krankheit. Berl., 1911, E. Ebering. 39 p. 8°. *

Blanchi (G.) Contributo allo studio anatomo-patologico della splenomegalia tubercolare. Morgagni, Milano, 1912, lxxx, 3-14, pt. 1. — **Bychowski (Z.)** [Hereditary and congenital hypertrophy of the spleen.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1267; 1300. — **Folx (Ch.) & Roemmele (A.)** Contribution à l'étude du sarcome primitif de la rate à propos d'une forme spéciale, le réticulo-splénome nodulaire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1912, xxiv, 111-160, 1 pl. — **Petrone (G. A.) & Lore (M.)** La Röntgenterapia nella splenomegalia infantile. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 30-59. —

Vilyamovski (B. I.) [On Banti's disease.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1979-1985.

Diseases of the Thymus Gland.

Dutoit (A.) Die Thymushypertrophie. Aertzt. Rundschau, München, 1912, xxii, 25-27. — **Weill (E.) & Péhu (M.)** Sur deux cas d'hypertrophie thymique traités avec succès par la radiothérapie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 735-739.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Askanazy (M.) Ein Epithelkörperchen im Nervus phrenicus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 1034-1040. — **French (H.)** Hypothyroidism. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 321-330. — **Laignel-Lavastine & Duhem (P.)** Les glandules parathyroïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 82-84. — **Maggiore (S.)** Contributo clinico ed anatomo patologico allo studio di alcune distrofie congenite per affezione tiroidea del padre. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 56-61. — **Petrone (G. A.) & Vitale (C.)** Spasmodia infantile e glandole paratiroidi. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 16-29. — **Tenney (C. F.)** The hyper- and hypothyroid gland in childhood. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 67-71.

Goitre.

Blanchera (G.) Su due casi di morbo di Flaiani. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 83. — **Blair (E. G.)** The prognosis of the treatment of goiter. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 305-307. — **Brunetti (C.)** Gozzo basedowizzato (lobo destro). Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 179-182. — **Conteta (Ch.)** À propos d'un syndrome de Cl. Bernard-Horner. Rev. neurol., Par., 1912, xx, 1, 123-125. — **Crotti (A.)** The goitre heart. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 61-66. — **Klose (H.), Lampé (A. E.) & Liesegang (R. E.)** Die Basedow'sche Krankheit, eine chirurgisch-experimentelle und biologische Studie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 601-780, 2 pl. — **Kreuzfuchs (S.)** Die intrathorazische Struma in klinischer und radiologischer Beleuchtung. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1911-12, xii, 125-150. — **Oswald (A.)** Die Rolle der Schilddrüse im Körperhaushalt und der Kropf. Nebst Hinweisen auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kropfkrankheit. Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1912, lvi, 393-414. — **Stasinaki (J.)** [On the principal eye symptoms accompanying Basedow's diseases.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 459-465. — **Tauszig.** Die Infektionstheorie des Kropfes und des Kretinismus. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1912, ix, 10.

Myxœdema.

Feer. Mädchen (3½ jähriges) mit Hypothyreosis (infantile Myxidiotie). Cor.-Bl. f.

Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 164. — Mädchen (5½ jähriges) mit Athyrosis congenita (kongenitale Myxidiotie). *Ibid.*, 163. — **Kopczynski** (S.) Infantilis-mus myxoedematosus. Neurol. polska, Warszawa, 1911, ii, 85. — **Rankin** (G. C.) Cretinism with report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 175.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Rocasser (Kurt Rudolf). Ein Fall von Sinus pericranii. Leipz., 1911, E. Lehmann. 31 p. 8°. *

Coffen (T. H.) & **Heyd** (C. G.) Thromboangiitis obliterans: a clinical and pathological study. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 402-410. — **Fearnside** (E. G.) Telangiectasis in children, in association with wasting and protracted diarrhoea. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 35-57. — **Galavardin** (L.) & **Haour** (J.) Baisse systolique de la tension artérielle au moment de la mensuration; technique et notation sphygmo-manométriques. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1912, v, 81-87. — **Heitz** (J.) Conceptions pathogéniques de l'hypertension permanente; déductions cliniques et thérapeutiques. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 64-72. — **Hoffmann** (A.) Die Grundlagen der funktionellen Behandlung der Kreislaufinsuffizienz. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 2. Heft, 17-23. — **Martinet** (A.) Valeur respective des diverses méthodes modernes d'exploration du système circulatoire. Presse méd., Par., 1912, xx, 298. — **Merino Sánchez** (R.) La electroterapia en las enfermedades del aparato circulatorio. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1911, xxvi, 386-399. — **Sperling**. Ueber Widerstände im Zirkulationssystem und deren Beziehung zum Blutdrucke und zur Entstehung und Unterhaltung von Krankheiten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 238-241. — **Weinberger** (W.) IV. The relation of the heart and blood vessels to edema. [Abstr.] Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 316-318.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Anderson (H. B.) An unusual case of recurring hæmoptysis due to a small aortic aneurism. Canad. J. M. & S., Toronto, 1912, xxi, 168. — **Babonneix** (L.) & **Baron**. Compression du tronc veineux brachio-céphalique droit chez une malade atteinte d'anévrysme de la crosse de l'aorte; disparition de l'œdème et de la cyanose par le traitement mercuriel. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 157-159. — **Dévé** (F.) Anévrysme disséquant canalisé (canal latéral à l'aorte). Normandie méd., Rouen, 1912, xxv, 67-70. — **Felizzani** (F.)

Rottura spontanea doppia dell'aorta con aneurisma dissecante e rottura di ritorno. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 81-84. — **Holtzapfel** (C. E.) Mycotic aneurysm of the aortic arch, with presentation of a specimen. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 343-351. — **Roubier** (Ch.) & **Bouget** (H.) Anévrysme du sinus de Valsalva à développement intracardiac associé à des lésions d'aortite syphilitique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1912, v, 88-96.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Castaigne (J.) & **Gouraud** (F. X.) L'aortite abdominale. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 84-88. — **Cotte** & **Sigaud**. Varices de la paroi abdominale. Lyon méd., 1912, cxviii, 301-303. — **Phillips** (J.) A case of phlebitis migrans. Cleveland M. J., 1912, xi, 112-118. — **Pickenbach**. Arterienverkalkung nach Unfall (Kasuistischer Beitrag). Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 53. — **Sourdat**. Ulcération de l'artère péronière par une exostose ostéogénique du tibia. [Rapport de Broia.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 181-183.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Coleschi (L.) Contributo alla terapia dell'arteriosclerosi. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1911, x, 273-292. — **Dodds** (W. T. S.) Arterio-sclerosis from a clinical standpoint. Med. Council, Phila., 1912, xvii, 90-95. — **Josué** (O.) Traitement de l'artériosclérose. J. méd. franç. Par., 1912, vi, 73-83. — **Lemoine** (G.) Théorie de l'artério-sclérose basée sur la cholestérinémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 227; 280. — **Martinet** (A.) Viscosité sanguine et artério-sclérose. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 60-63. — **Morandi** (E.) Contributo allo studio dell'equilibrio circolatorio nell'aterosclerosi senile. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. med., 19-41.

Diseases of the Heart.

Adler (I.) & **Krehbell** (O. F.) Orthodiastoscopic observations concerning a certain type of small heart and its relations to some general systemic affections. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 346-361. — **Agassiz** (C. D. S.) Paroxysmal tachycardia accompanied by the ventricular form of venous pulse. Heart, Lond., 1911-12, lii, 193-200, 1 pl. — **Albrecht** (E.) Ueber einseitige Druckänderung der Lungenluft als Hilfsmittel für Diagnose und Therapie von Herzerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 201-205. — **Armbruster**. Therapeutisches über Herzfehler der verschiedenen Lebensalter. Prakt. Arzt., Leipz., 1912, lii, 1-6. — **Blakey** (H. B.) The value of drugs in heart diseases. Ohio M.

- J., Columbus, 1912, viii, 124-128. — **Butterfield** (H. G.) Acute carditis and heart-block. *Heart*, Lond., 1911-12, iii, 203-210, 1 pl. — **Castellino** (P. F.) Il cuore e le alterazioni del suo ritmo. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 3-12. — **Castellino** (P. F.) & **Marotta** (A.) Le cardiopatie di origine gastro-epatica. *Ibid.*, 756-760. — **Cluzet** & **Rebattu**. De l'électro-cardiogramme dans les bradycardies. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1912, xiv, 81-85. — ——. De l'électro-cardiogramme dans les arythmies. *Ibid.*, 97-107. — **Coombs** (C.) Cardio-respiratory murmurs. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1911-12, v, 274-276. — **Dixon** (W. E.) The digitalis preparations employed in medicine. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1911-12, v, 298-307. — **Drummond** (H.) On prognosis in heart disease. *Northumberland & Durham M. J.*, Newcastle-upon-Tyne, 1911, xix, 155; 196. — **Emanuel** (J. G.) A common form of heart disease (auricular fibrillation). *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 531-534. — **Esméin** (Ch.) Les douleurs de la région précordiale. *Bull. méd.*, Par., 1912, xxvi, 83-86. — **Fata** (M.) I disturbi pupillari negli aortici. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1911, lv, 565-574. — **Flesinger** (M.) & **Roudowska** (L.) Contribution à l'étude des "bandes intercalaires" et de la dissociation segmentaire de la fibre cardiaque chez l'homme. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1912, xxiv, 73-92. — ——. Endocardite ulcéro-végétante à pneumocoques de l'orifice aortique de l' "undefended space"; lésions du faisceau de His; mort rapide. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1912, v, 97-105. — **Fraenkel** (A.) Ueber die Anwendung subkutaner Heroineinspritzungen bei Asthma cardiale nebst Bemerkungen über kardiale Dyspnoë. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1912, xxvi, 14-21. — **Fraenkel** (A.) Chronische Herzinsuffizienz und intravenöse Strophanthintherapie. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 289; 371. — **Gaither** (J. G.) The Stokes-Adams syndrome. *South. M. J.*, Nashville, 1912, v, 7-11. — **Giugini** (F.) Un caso di vizio cardiaco congenito; reperto necroscopico; alcune considerazioni intorno alla cianosi congenita. *Riv. crit. di clin. Med.*, Firenze, 1912, xiii, 81; 97, 1 pl. — **Gottlieb** (R.) Einige Digitalisfragen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 465. — **Hamilton** (H. C.) The heart tonic unit. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1912, lxxxiv, 97-103. — **Hampeln** (P.) Ueber die Häufigkeit und Prognose der reinen Mitralklappenstenose. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 35-40. — **Hill** (L.) & **Rowlands** (R. A.) Systolic blood pressure; (1) in change of posture; (2) in cases of aortic regurgitation. *Heart*, Lond., 1911-12, iii, 219-232, 2 tables. — **Hoffmann** (A.) Demonstrationen zur Lehre von der Form des Elektrokardiogramms. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 429-440. — **Hoffmann** (A.) Fibrillation of the ventricles at the end of an attack of paroxysmal tachycardia in man. *Heart*, Lond., 1911-12, iii, 213-216, 1 pl. — **Jaschke** (T.) Die Frage der Ehe bei herzkranken Mädchen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 228-234. — **Jochmann**. Septische Endocarditis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 385. — **Josué** (O.) & **Chevallier** (P.) Rétrécissement mitral; tachyarythmie auriculaire et ventriculaire avec dissociation auriculo-ventriculaire; action de la digitale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxii, 681-692. — **Kay** (T. W.) Report of and observations on a case of massive pericardial effusion. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 356-359. — **Kennedy** (A. M.) The auriculo-ventricular node and bundle in a case of the Adams-Stokes syndrome. *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 187-190, 2 pl. — **Ketcher** (N. Ya.) [Diagnosis of mitral insufficiency combined with stenosis of the left auriculo-ventricular orifice.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1957-1960. — **Kraus** (F.) Ueber funktionelle Herzdiagnostik. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 155-171. — **Kuhn**. Die Behandlung von Herzschwächezuständen und Stauung im Venengebiet durch negativen Druck in der Brusthöhle. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 206-210. — **Lalet** (E. E.) Two cases of paroxysmal bradycardia (total). *Quart. J. Med.*, Oxford 1911-12, v, 265-273. — **Leede** (W.) Ein Fall von Endocarditis ulcerosa mit krankhaft entarteten Lymphocyten im Blut. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1911, xii, 411-427, 1 pl. — **Lewis** (T.) Irregularity of the heart's action in horses and its relationship to fibrillation of the auricles in experiment and to complete irregularity of the human heart. *Heart*, Lond., 1911-12, iii, 161-171. — **Lewis** (T.) & **Schleier** (H. G.) The relation of regular tachycardias of auricular origin to auricular fibrillation. *Ibid.*, 173-188, 2 pl. — **Lewinsohn** (B.) Zur Diagnose und Therapie der Myokarditis. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 644-647. — **Mayor** (A.) Le traitement préventif de l'asystolie par les doses minimales de digitale. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 77-81. — **Mönckeberg**. Pathologische Befunde im Atrioventrikulärsystem des Herzens und ihre Bedeutung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 391. — **Moore** (W. C.) The symptomatology and diagnosis of angina pectoris. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 540-542. — **Pellegrini** (R.) Contributo alla casistica della tubercolosi del cuore. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. med., 42-45. — **Picard**. Pouls lent permanent. *Art. méd.*, Par., 1912, cxiv, 95-107. — **Pirera** (A.) Il cuore nelle infezioni acute e croniche. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 97-125. — **Richardière** & **Huber**. Inocclusion de la cloison interventriculaire avec absence d'artère pulmonaire. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1912, xiv, 29-31. — **Rühl**

(J.) Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten des Venenpulses bei Herzalternans. *Zschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1912, x, 317-329. 3 pl. — **Rubel** (A. N.) [Traumatism and defects of the heart in their mutual relations.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1960-1967. — **Sachs** (L. B.) Tricuspid regurgitation and Stern's posture as an aid in its diagnosis. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxii, 263-265. — **Selig** (A.) Zuckernahrung bei Herzkrankheiten. Veröffentlich. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 142-145. — **Shingareva** (A. I.) [Clinic, pathological anatomy, and statistics of congenital cardio-arterial hypoplasia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1967-1976. — **Vestenrik** (N. N.) [The fatigued heart.] *Ibid.*, 1537-1541. — **Weiss** (O.) & Joachim (G.) Die Beziehungen der Herztöne und Herzgeräusche zum Elektrokardiogramm. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 74-77. — **Zulawski** (L.) [Pleural effusions in chronic diseases of the heart.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, 1, 820-823.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Beneke (R.) Zwei eigenartige Fälle von Thrombose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 16. — **Riedel**. Verschluss der Arteria tibialis antica durch Endarteritis bei freier Art. tib. post. Nervenquetschung. Gritti. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, 2. Teil, 239-245.

Diseases of the Digestive System.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

d'Antona (A.) Tuberculosis gastro-intestinale. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xviii, 1-3. — **Arnaud** (L.) L'hormon péristaltique dans le traitement des constipations chroniques. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 766-772. — **Bährdt** (H.) Zur Pathogenese der Verdauungs- und Ernährungsstörungen mit besonderer Berücksichtigung der organischen Säure. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 240-242. — **Bernheim** (A.) Constipation with diarrhea. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1912, v, 69-73. — **Carstens** (J. H.) Acute indigestion as a cause of death. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 413. — **Comas** (C.) & Prió (A.) Del empleo de los rayos Röntgen en el examen del abdomen. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1911, xxv, 345; 380. — **Consoli** (N.) Glicerini e raccolta di feci. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1911-12, iv, 73. — **von Elselsberg** (A.) Zur Kasuistik des Ulcus pepticum. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 138-141. — **de Grandmaison** (F.) La constipation chez les albu-

minivores. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1911, 2. s., ix, 496-504. — **Grunmach** (E.) Ueber das neue Cer-Thoriumpräparat zur Röntgendiagnostik und Therapie bei Magen- und Darmleiden. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911-12, iii, 228-232. — **Hess** (A. F.) The use of a simple duodenal catheter in the diagnosis and treatment of certain cases of vomiting in infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1912, iii, 133-152. — **Hirschman** (L. J.) Coloprotic constipation. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 161-165. — **Howarth** (W. G.) Dysphagia. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 318. — **Morris** (R. S.) Prune-juice vomiting as a symptom in cyclic in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 534-537. — **Murphy** (J. B.) Tuberculosis of the alimentary canal and peritoneum. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 287-290. — **Newman** (J. R.) Symptoms and frequency of chronic appendicitis and gall-bladder disease; diagnosed stomach trouble. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1912, xii, 52-54. — **Obakevich** (R. M.) [Cardiospasm with general dilatation of the œsophagus.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1611-1616. — **Pécau**. Pathologie comparée des diverses variétés d'aérophagie et de leur bruit éruptant chez l'homme et chez le cheval. [Rap. de Hayem.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1912, 3. s., lxxvii, 137-143. — **Schmidt** (A.) Ueber Begriff und Wesen der chronischen funktionellen (habituellen) Obstipation. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911-12, iii, 10-23. — **Stradiotti** (G.) Sistemazione semejologica dello spazio di Traube-Weil e importanza di esso nella diagnosi delle splacnoptosi. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1912, xiii, 1; 17; 33. — **Tousey** (S.) Radiographs in the diagnosis of gastro-intestinal adhesions and ulcers. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 699. — **Turner** (G. G.) The importance of pelvic deposits in the diagnosis of abdominal cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 229-231. — **Vannier**. Pseudo-dyspepsies; syndrome hépatique. *Art méd.*, Par., 1912, cxiv, 81-94. — **Wolff** (W.) Nervöses Erbrechen. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 112.

Diarrhoeal Diseases.

Aaron (C. D.) Gastrogenic diarrhea. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1912, v, 46-48. — **Alessandrini** (P.) La patologia di alcune diarree ostinate. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. prat., 41-45. — **Dupré d'Artois**. Emploi de l'hordénine dans le traitement des diarrhées. *Clinique*, Par., 1912, vii, 94. — **Froin** (G.) & Marie (P. L.) Étude clinique d'une entérite cholériforme (cholera nostras) à l'Hôpital Claude-Bernard (15 août — 15 octobre 1911), le syndrome urinaire: urines et reins. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxiii, 37-40. — **Wood** (A. J.) Address on the cause and treatment of summer diarrhoea in children. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911-12, i, 263.

Diseases of the Mouth, Tongue, Esophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Zierl (Fritz). Ueber ein zystisches Divertikel des Oesophagus. Borna-Leipzig, 1911, R. Noske. 48 p. 8°. *

Bonzani (G.) Sulla cura iodica nella tubercolosi della lingua. *Pensiero med.*, Milano, 1912, ii, 41-43. — **Bozo.** Expulsion spontanée d'un volumineux calcul salivaire. *Rev. de stomatol.*, Par., 1912, xix, 37-41. — **Broeckaert (J.)** Un cas rare de tumeur mixte de la lèvre supérieure. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 306, 1 pl. — **Deglos (E.)** La goutte des glandes salivaires. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 125. — **Frese (O.)** Ueber eine eigenartige Erkrankung der Mundschleimhaut. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 350-352. — **Gilmer (T. L.)** Chronic oral infections. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 275-280. — **Heidingsfeld.** Schwarze Haarzunge. *Ibid.*, 433. — **Jaboulay.** Résultat éloigné d'un rétrécissement cicatriciel de l'œsophage traité en 1894 par la gastrostomie, puis par la dilatation temporaire progressive du conduit. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 370. — **Jancsurowicz (S.)** Zur Diagnose und Therapie der Dilatationen des Oesophagus. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1910-11, ii, 360-461. — **Kerr (L.)** Stomatitis in children. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 108-112. — **Kraus (F.)** Ueber die Bewegungen der Speiseröhre unter normalen und pathologischen Verhältnissen (auf Grund röntgenkinematographischer Untersuchungen). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 393-395. — **van Leeuwen (T. M.)** Multiple Epitheliome der Haut, mit Mischgeschwulst der Parotis. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1912, ccvii, 330-338. — **Lerche (W.)** An improved esophagoscope. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 619. — **Marchand (F.)** Ueber die sogenannten Endotheliome der Speicheldrüsen und die epithellale Mesenchymbildung. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 17-22. — **Porter (W. G.)** Varix involving the soft palate, the left tonsil, and the pharyngeal wall. *J. Laryngol.*, Lond., 1912, xxvii, 111. — **Sargnon.** Dilatation de l'œsophage. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 189-192, 1 pl. — **Vingt-six cas de sténoses cicatricielles de l'œsophage.** *Provence méd.*, Par., 1912, xxiii, 85. — **Strauss (M.)** Primärer latent verlaufender Speiseröhrenkrebs. Metastase am Schädeldache als Unfallfolge. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 366. — **Tapia (A. G.)** Contribución al estudio de las estenosis cicatrizales del esófago consecutivas á úlcera péptica y exposición de un de estenosis infranqueable curada por la dilatación con aparatos origi-

nales. *Rev. clin. de Madrid*, 1912, vii, 81-89. — **Urrutia.** Dilatación idipática del esófago. *Rev. clin. de Madrid*, 1912, vii, 61-67. — **von Beust (T.)** The study of the micro-organisms of the human mouth. *Dental. Rev.*, Chicago, 1912, xxvi, 117-129. [Discussion], 187-189. — **Wells (F. M.)** Sepsis of the mouth or microbic conditions caused by insoluble tooth powders. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1912, xxiv, 49-52.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Aubourg (P.) Valeur anatomique de l'examen radiologique de l'estomac. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1912, iv, 37-41. — **Beneke (R.)** Magengeschwür durch Schimmelpilze. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 14. — **Bilina (A. Z.)** [Work of the pancreas in a dog in artificial achylia gastrica.] *Prakt. Vrach.*, S. Peterb., 1911, x, 697; 713; 732; 771; 787. — **Bossart (L.)** Zur Kenntnis der Gastritis phlegmonosa. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1912, xlii, 177-192. — **Caussade (G. & Leven (G.)** Les sténoses du pylore sans vomissements. *Bull. gén. de therap.*, Par., 1912, clxiii, 229-231. Also: *Clinique*, Par., 1912, vii, 17. — **Courmont (P.) & Cade (A.)** La gastrite ulcéreuse urémique. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 53-57. — **Desternes.** Biloculation et diverticule de l'estomac. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1912, iv, 41-43, 1 pl. — **Emsmann (O.)** Ueber hämatogene Erregung von Magensekretion durch salzsaure Extrakte der grossen drüsigen Organe des Körpers und des Darminhaltes. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911-12, iii, 117-130, 1 ch. — **Floersheim (S.)** Precaution to be taken in making the benidine test for occult blood in a test meal. *N. York J. M.*, N. Y., 1912, xii, 85. — **Freeman (A.)** The use of fats in disorders of the stomach. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 104-108. — **Frugoni (C.)** Gastrorragie arteriosclerotiche. *Med. nuova*, Roma, 1912, iii, 1-4. — **Gross (O.) & Weber (S.)** Ueber das Salzsäuredefizit. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 381-393. — **Haudak (M.)** Das penetrierende Magengeschwür und der Wert seines radiologischen Nachweises. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 80-82. — **Holsknecht (G.)** Prüfung des Magens auf rohe Motilität mittels der Durchleuchtung. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 345-348. — **Huertas (F.)** Nota clinica acerca de dos casos de úlcera gástrica. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1912, xxvii, 26-35. — **Kaufmann (J.)** Functional disorders and neuroses of the stomach. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 417-419. — **Kuttner (L.)** Zur Differentialdiagnose der Magen- und

- und ihre Beziehungen zur Therapie. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1912, liii, 4; 57. — **Labbe** (M.) L'apepsie gastrique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1912, xxvi, 51-53. — **Lapage** (C. P.) Congenital hypertrophic stenosis of the pylorus in infancy. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 425-434. — **Lerche** (W.) Remarks on cardiospasm, with special reference to treatment and the use of the esophagoscope for examination, based on a study of seventeen cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 415-430. — **Letulle** (M.) Pièces anatomiques d'une biloculation de l'estomac. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1912, iv, 34-37. — **Lifschütz** (M.) Einige Bemerkungen zum Aufsatz von Marinescu: Ueber die Bedeutung des Probenfrühstücks mit Zusatz von Tinct. Chinæ für die Diagnose des Magenkarzinoms. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911-12, iii, 233. — **McCown** (O. S.) Acute post-operative dilatation of the stomach. *Memphis M. Month.*, 1912, xxxii, 21. — **Manasse** (P.) Zur Lehre vom Pylorospasmus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 255-258. — **Mironescu** (T.) Ueber die Bedeutung des Probenfrühstücks (Ewald-Boas) mit Zusatz von Tinct. Chinæ für die Diagnose des Magenkarzinoms. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911, ii, 502-506. — **Moure** (E. J.) De l'examen gastrosopique, sa technique et sa valeur clinique. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 101-104. — **Przywieczeraki** (W.) [Diagnostic value of the so called Schmidt's simplified test meal.] *Medycyna i Kron. Lek.*, Warszawa, 1911, xlii, 1073; 1096. — **Riedel** (E.) Ein Vergleich der Behandlung des Magengeschwürs nach von Leube und Lenhartz in Thüringen unter Berücksichtigung der vorhandenen Dauererfolge. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1912, xli, 1-33. — **Roberts** (D.) A new test-meal. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 753-755. — **Robin** (A.) Traitement de la gastrite chronique. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1912, cxliii, 260-263. — **Róbin** (W.) Ueber ein wenig bekanntes gastrisches Syndrom und seine diagnostische Bedeutung. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911, 489-505. — **Sick** (K.) Zur Pathologie der Magenbewegungen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 370-377. — **Spencer** (W. O.) The diagnosis and prognosis of gastric ulcer. *Northwest Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 48-51. — **Thiriar** (L.) L'ulcère gastrique. *Clinique*, Brux., 1912, xxvi, 65-68. — **Ulrichs** (B.) Ein Beitrag zum Nachweise des Magenkarzinoms durch die Röntgenphotographie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 323. — **Winternitz** (H.) Ueber den Einfluss der Radiumemanation auf die Sekretion und Motilität des Magens. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911, ii, 446-451. — **Witherspoon** (T. C.) Post-operative gastric dilatation. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 435.
- Diseases of the Intestines.**
- Evstratoff-Kreidenko** (Sophie). Ueber eine Beobachtung von multiplen primären kleinen Dünndarmcarcinomen mit Metastasenbildung. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Cie. 19 p. 1 pl. 8°. *
- Khesin** (V. R.) [Round ulcer of the stomach and duodenum; after data of the St. Anna Hospital of Yelisavetgrad for 1904-11.] Moskoa, 1911, A. A. Levenson. 423 p. 10 pl. 8°.
- Barjon** (F.) Examen radioscopique de trois cas de mégacolon. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux., 1912, xx, 5-9. — **Bell** (J. F.) Case of chronic colitis in a child three years of age with deformity and deviation of the sigmoid flexure. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 538. — **Benni** (W.) Ein Fall von Intestinalneurose. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 204-206. — **Bofinger**. Ueber eine Massenerkrankung an Darmkatarrhen und Brechdurchfällen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 144-150. — **Calzolari** (M.) Paresi intestinale recidivante. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1912, xxi, 28-34. — **Critchlow** (J. F.) Congenital idiopathic dilatation of the colon; Hirschsprung's disease. *Northwest Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 35; 86. — **Distaso** (A.) The intestinal flora. *Lancet*, Lond., 1912, i, 496-498. — **Dmitrenko** (L. F.) [Enterocolitis mucomembracea recurrens.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1911, iv, 594-602. — **Floersheim** (S.) Chronic excessive intestinal putrefaction as a factor in the production of disturbances of the nasal mucous membrane. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xlv, 436-438. — **Freeman** (R. G.) The intestinal infantilism of Herter. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1911, ii, 332-339. — **Glaesner**. Ueber neuere Ansichten in der Pathologie und Therapie des Darmkatarrhs. *Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med.*, Wien., 1911, iv, 36-42. — **de Groot** (J.) Nog een geval van ulcus duodeni. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1912, i, 23-25. — **Haudek** (M.) Der radiologische Nachweis des Ulcus duodeni. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 181; 224. — **Hausmann** (T.) Ueber spontane Verschieblichkeit des Colons, ihre Ursachen und ihr palpatorisches Erkennen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 466. — **Holst** (F.) & **Schlesinger** (E.) Zur Röntgenuntersuchung des Dickdarms mittels schattengebender Klysmen. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 312. — **Hoxie** (G. H.) Hormonal in intestinal stasis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1912, xix, 124-126. — **Lamson** (O. F.) Duodenal ulcer. *Northwest Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 51-53. — **McCrudden** (F. H.) Chemical studies of intestinal infantilism; I. Endogenous metabolism; kreatinin, kreatin, uric acid. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1912, xv, 107-112. — **McCrudden**

(F. H.) & Fales (H. L.) Chemical studies on intestinal infantilism. II. The relation of endogenous to exogenous metabolism; nitrogen and sulphur distribution, and chlorimeter experiments. *Ibid.*, 113-118. — **Rimpan** (W.) Bakteriologische Befunde bei Untersuchungen darmkranker Kinder. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl.*, 1911, xxxviii, 384-398. — **Strauss**. Die radiologische Betrachtung des Dickdarms. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 102-107. — **Sutter** (C. C.) Relation of intestinal toxemia to chronic arthritis; treatment. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 365-372. — **Tarruella**. Sigmoiditis y peri-sigmoiditis. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel.*, 1911, v, 667-684. — **Tatrounblat** (A. Ya.) [Clinic and pathology of acute perforating ulcers of the stomach and duodenum.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1800-1835. — **Wiener** (A. C.) Non malignant tumors of the colon. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1912, v, 20-28.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Adler (L. H.), jr. Some of the methods to be pursued in the diagnosis of diseases of the rectum and anus, as viewed from the standpoint of their practical importance to the general practitioner. *West Canada M. J.*, Winnipeg, vi, 61-71. — **von Aldor** (L.) Technik und Indikationen der Recto-Romanoskopie und der endoskopischen Behandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 98-102. — **Boas** (I.) Ueber die extra anale (unblutige) Behandlung der Hämorrhoiden. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 233-237. — **Gascuel**. Actions du sélénium colloidal A. (procédé A. Lancien) sur des ganglions accompagnant un cancer du rectum. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 244. — **McVeigh** (J. A.) Office management of rectal diseases, surgical and non-surgical. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 182-187.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Acuña (M.) A proposito de un caso de abceso hepático en la primera infancia. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1912, v, 213-218. — **Baudouin** (F.) Syndrome clinique; cirrhose de Laennec et hépatite tuberculeuse chronique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 180-184. — **Bäumler** (C.) Ueber die Diagnose und Behandlung der Leberzirrhose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1912, xxxviii, 201; 249. — **Blanco** (P. M.) Sull' adenoma maligno primitivo del fegato cirrotico. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 101-114. — **Brown** (C. H.) Gall-bladder infection. *Yale M. J.*, N. Haven, 1911-12, xviii, 205-213. — **Cade** (A.) Sur le diagnostic du cancer de l'ampoule de Vater. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 338-343. —

Carere (G.) Ricerche sperimentali sulla tubercolosi del fegato e delle vie biliari. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xviii, 87; 115. — **Cotton** (F. J.) & **Burgess** (A. M.) Liver cyst, a rare case (with a moral). *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 245. — **Debove**. Sur un cas de cirrhose de Laennec et sur la pathogénie des hépatites. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1912, xxvi, 65-68. Also: *Clinique*, Par., 1912, vii, 38. — **Le Gendre** & **Garsaux**. Kystes du foie en nombre considérable avec réaction de fixation négative, (dégénérescence kystique?) tuberculeuse des reins et de la vessie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 246-248. — **Gouget**. La pigmentation des muqueuses dans les cirrhoses pigmentaires (avec ou sans diabète). *Ibid.*, 129-131. — **Green** (R. M.) Cyst of the liver. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 246-248. — **Lahiri** (M.) Auto-serum treatment of ascites: cirrhosis of the liver in an infant. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 478. — **Madron**. Tympanite précirrhotique d'origine éthylique. *Montpel. méd.*, 1912, xxxiv, 109. — **Pagliano** & de Luna. Cirrhose de Hanot chez un enfant; infantilisme consécutif. *Marseille méd.*, 1912, li, 156-161; 165. — **Parl** (G. A.) & **Zanovello** (A.) Sulla galattosuria alimentare nella currosi epatica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1912, li, 65-72. — **Ribbert**. Kavernom eines Brustwirbelkörpers mit multiplen Kavernomen der Leber. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1912, xxxviii, 390. — **Stavaki** (I. V.) [Primary cancer of the liver.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1604-1606. — **Tornai** (J.) Ueber erfolgreiche Behandlung der Stauung im Pfortadersystem durch systematische Abbindung der Glieder. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 576-587. — **Urrutia**. Forma pseudo-anginosa del colico hepatico. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1912, xi, 108-110. — **Vestenrik** (N. N.) [Hypertrophic liver cirrhosis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1788-1791. — **Youssof** (H.) Ueber die autolytische Milchsäurebildung in pathologischer Leber. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1912, ccvii, 374-379.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Demathis (F.) Il metodo del Petry nella diagnosi di colelitiasi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xxxiii, 244-247. — **Pease** (G. N.) Cholelithiasis with report of cases. *Northwest Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 75-79.

Jaundice.

Acuña (M.) La ictericia grave primitiva en el lactante. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1912, v, 97-105, 2 pl. — **Burman** (C. E. L.) A case of simple obstructive jaundice with huge dilatation of the common duct. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 473, 1 pl. — **Morquio**. Ictericia por malformación de las biliares y estrechez hiper-

trotica del piloro en un recién nacido. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 42-48. — **Roberts** (D. J.) Duodeno-cholangitis; catarrhal jaundice. South. Pract., Nashville, 1912, xxxiv, 104-114.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Barrassoni (C.) Le pancreatiti. Studium, Napoli, 1911, iv, 370; 423; 466. — **Costantini** (G.) Contributo allo studio dei sarcomi primitivi del pancreas. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 740-750. — **Deaver** (J. B.) Acute and chronic pancreatitis. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 1-12. — **Kirchheim** (L.) & **Matthes** (M.) Ueber die nekrotisierende Wirkung der Pankreasautolysate. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 49-52. — **Knape** (W.) Untersuchungen über Pankreashämorrhagie, Pankreas- und Fettgewebsnekrose mit besonderer Berücksichtigung von mikroskopischen Beobachtungen am lebenden Tier. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 277-320. — **Körte**. Le traitement de la pancréatite aiguë. [Rapport.] J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 323-326. — **Maragliano** (D.) La cause della morte per necrosi pancreatica. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. chir., 49-68. — **Mayerle** (E.) Zur Fermentdiagnose des Pankreas. Aertzt. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1912, lxvi, 13-15. — **Michel**. Le diagnostic des pancréatites. [Rapport.] J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 320-323. — **Moorhead** (T. G.) A case of traumatic pancreatic pseudocyst. Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiii, 86-91. — **Oehler** (J.) Ueber einen geheilten Fall von Pankreasnekrose. Zugleich ein Beitrag zur Frage des Pankreasdiabetes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 356-359. — **Villaret** (M.) & **Chabrol** (E.) La pancréatite tuberculeuse à forme ictérique. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 5-9. — **Winternitz** (H.) Ueber eine Methode zur Funktionsprüfung des Pankreas. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 394-397.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Corner (E. M.) Tuberculosis of the mesenteric glands in children: its nature and treatment. Lancet, Lond., 1912, i, 426. — **Poissonnier** (G.) Note sur une péritonite tuberculeuse, terminée par fistulisation à l'ombilic. Médecin prat., Par., 1912, viii, 53. — **Steffenson** (O. M.) The treatment of diffuse suppurative peritonitis. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 174-179. — **Wedl** & **Gardere**. Hélio-thérapie et péritonite tuberculeuse.

Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 681-686.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Ayres (W.) The micrococcus catarrhalis as a cause of inflammation in the genito-urinary tract. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 101-108. — **Baar**. Ueber Indikanurie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 588-596. — **Bailey** (F. W.) Surgical indications in mechanical urinary disturbances. J. Missouri M. Ass. St. Louis, 1911-12, viii, 349-351. — **Barratt** (J. O. W.) & **Yorke** (W.) Ueber Hämoglobinurie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 333-352. — **Belot** (J.) Note sur la radiographie du système urinaire. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, iv, 23-27. — **Berghausen** (O.) The rôle of acidosis of the tissues as a factor in the production of an attack in paroxysmal hemoglobinuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 137-142. — **Bernasconi**. Trois cas d'induration plastique des corps caverneux, dont deux traités par la radiothérapie; un cas de guérison. Rev. clin. d'urol., Par., 1912, i, 53-56. — **Bevan** (A. D.) Tuberculosis of the urinary organs. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 280-286. — **Carman** (R. D.) Skiagraphy in urologic diagnosis. *Ibid.*, 131-139. — **Castaigne** (J.) A propos d'un article sur les albuminuries leucopathiques. Presse méd., Par., 1912, xx, 95-97. — **Cathelin** (F.) De l'abus et du danger du régime lacté dans les suppurations chirurgicales du rein et de la vessie (fausses albuminuries). Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 21. — **Coelen** (W.) Ein Fibromyom der Samenblase. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 200-206. — **Delbanco** (E.) Kraurosis glandis et praeputii penis. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 389. — **Flori** (L.) Dell' autoseroterapia in generale con speciale riguardo ai risultati dell' autoseroterapia dell' idrocele. Med. ital., Napoli, 1912, x, 1-8. — **Gauthier** (Ch. L.) Albuminurie et cathétérisme urétéral. Rev. clin. d'urol., Par., 1912, i, 44. — **Gomolitski** (V. V.) [Cyclic albuminuria as a phenomenon of constant character.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2043. — **González Tanago** (M.) & **Pedraja** (J.) Resultados obtenidos en el tratamiento de la albuminuria ortostática y de la incontinencia de orina infantil consideradas como tubérculo-bacilosis. Rev. clín. de Madrid, 1911, iii, 401-413. — **Greenberg** (G.) Chronic urethral pruritus. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 336. — **Koll** (I. S.) Colon bacillus infections of the urinary tract. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 276-280. — **Kolmer** (J. A.) Diphtheroid bacilli of the penis, with report of two cases of diphtheria following circumcision. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 94-101. [Discussion], 147. —

Kumagai (T.) & Jnoue (B.) Beiträge zur Kenntnis der paroxysmalen Hämoglobinurie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 361-363. — **Le Clerc Dandoy.** Du traitement médical de la tuberculose urinaire au moyen de la tuberculine. Rev. clin. d'urol., Par., 1912, i, 26-43. — **Lopez (J. H.)** Enuresis and cheiromania. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 130-135. — **Lotsch (F.)** Die Herkunft der intrakanalikulären Riesenzellen bei der Hoden-Tuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 194-200. — **Palazzoli (M.)** Le traitement mécanique des adénites urétrales. Rev. clin. d'urol., Par., 1912, i, 70-87. — **Pedenko (A. K.)** [The clinical value of Ehrlich's benzaldehyde reaction; on urobilinogenuria.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2006-2018. — **Rawls (R. M.)** Colon bacillus infection of the urinary tract; report of cases. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 359-362. — **Robinson (W. J.)** Sexual impotence of the male, its cause and treatment. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 1154; 1912, xix, 152. — **Schmidt (L. E.) & Kretschmer (H. L.)** The diagnostic value of shadowgraph catheter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 148-155. — **Stanton (E. M.)** The frequency of surgical lesions of the kidney and ureter as estimated from autopsy and hospital records. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 755-757. — **Stokes (A. C.)** Sarcoma of the testicle with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 438-440. — **Tenney (B.) & Chase (H. M.)** Urinary infection. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 289-291. — **Troitzki (P. V.)** [On alkaline treatment of uræmia.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2044-2053. — **Völcker (F.)** Diagnose erweiterter Nierenbecken und Ureteren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 64-67.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Arst (L.) Angeborene Dilatation und Hypertrophie der Harnblase. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 7-13. — **von Engelmann (G.)** Fälle von gummöser Erkrankung der Harnblase. *Ibid.*, 435. — **Grandjean (A.)** À propos de la nouvelle méthode de traitement endovésical des tumeurs de vessie par les courants de haute fréquence (méthode de Beer). Médecin prat., Par., 1912, viii, 69. — **de Massary (E.) & Valery-Radot (P.)** Néphrite chronique avec azotémie progressive; valeur pronostique de l'azotémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 258-271. — **Portner (E.)** Erkrankungen der Blase. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 238. — **Reynès (H.)** Des vésiculites. Rev. clin. d'urol., Par., 1912, i, 46-52. — **Wertheim.** [Stenosis of the bladder ending in death by purulent peritonitis.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 85-87.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

d'Amato (L.) & Faggella (V.) Sull' affaticamento dei reni; ricerche sperimentali. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 722; 752. — **Bendell (J. L.)** The malignant renal tumors of congenital origin occurring in childhood; with report of two cases. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 136-148. — **Bittorf.** Experimentelle Untersuchungen über die Ursachen der nephritischen Blutdrucksteigerung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 357-360. — **Blum (V.)** On the value of pyelography and other methods to diagnose dilation of the pelvis of the kidney. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 136-139. — **Bobbio (L.)** Patologia, clinica e terapia delle nefrite ematuriche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lv, 529-544. — **Boyd (M. L.)** Phenol-sulphonaphthalein and functional tests of the kidneys. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 620-625. — **Chetwood (C. H.)** Hydronephrosis: its etiology, diagnosis and treatment. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 97-104. — **Ehrich (W. S.)** Test for renal function. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 301-303. — **Fowler (O. S.)** The early diagnosis of intermittent hydronephrosis, with demonstration of urethral obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 137-143. — **Fulci (F.)** Il rene lobato sifilitico. Policlino., Roma, 1912, xix, sez. med., 94-96. — **Galansino (D.)** Dell' azione curativa dei raggi X nelle nefriti. *Ibid.*, 77-79. — **Goretti (G.)** L'azione del raffreddamento sull' organismo animale con particolare riguardo alla nefrite "a frigore." Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxv, 463-482, 1 pl. — **Heymann.** Doppeltes Nierenbecken, Tuberkulose des oberen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 344. — **Hicks (P.)** On morbid states produced by chronic movable kidney. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 447-460. — **Hohlweg.** Ueber das Verhalten des Rest-Stickstoffes bei Nephritis-Urämie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 314-323. — **Joseph (E.)** Diagnose chirurgischer Nierenerkrankungen mit Hilfe der Chromocystoskopie. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, [Discussion], 225-227. — **Jullán y Santiago Ratera.** Importancia de la radiografía en la exploración renal. Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1911, iii, 353-358. — **Kalowaki (A.)** Gewürze bei Nephritis. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 90; 151. — **Kholtsoff (B. N.)** [Diagnosis of severe tuberculosis of the kidneys and urinary organs.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1650-1685. — **Küster (E.)** Ueber einen eigenartigen Fund von protozoenähnlichen Zelleinschlüssen im Harnsediment bei einem Fall von tuberkulöser Nephritis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 513. — **Locci (P.)** Localizzazioni rare dell' uremia;

emiplegia uremica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 129. — **Necker** (F.) Zur Diagnose und Therapie der Nierentuberkulose. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 311. — **Ranzi** (E.) Ein Fall von Myom der Nierenkapsel. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 142-145. — **Rowntree** (L. G.) & **Geraghty** (J. T.) The phthalein test; an experimental and clinical study of phenolsulphonaphthalein in relation to renal function in health and disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 284-338. — **Oertel** (H.) On certain changes in the elastic tissue of the pelvis of the kidney, and their relation to hydronephrosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 398-402. — **Ophuls** (W.) Subacute and chronic nephritis as found in one thousand unselected necropsies. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 156-202. — **Packard** (M.) Diagnosis and treatment of renal tuberculosis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 83-87. — **Perrier** (Ch.) Note sur un cas de tuberculose rénale unilatérale, sans aucun signe clinique de localisation; diagnostic cystoscopique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxii, 165-167. — **Plumier** (L. L.) L'action physiologique des diurétiques du groupe de la caféine justifie leur emploi dans le traitement des néphrites. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 513-515. — **Sheffield** (H. B.) Remarks on acute scarlatina nephritis in children; with special reference to the treatment of uremia by lumbar puncture and morphine and atropine. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 99-101. — **Shor** (G. V.) K voprosu o t. naz. sosochkovom nefritte (nephritis papillaris). Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2053-2055. — **Stavaki** (I. V.) [On the influence of the position of the body and the blood-pressure upon albuminuria in nephritis.] *Ibid.*, 711; 729. — **Tedeschi** (G.) Del nuovo orientamento patogenetico, clinico e terapeutico del morbo di Bright. Studium, Napoli, 1912, v, 11-15. — **Umberto** (P.) Il sarcoma del rene nell'infanzia. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 898-910.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Groszlik (S.) [On the pathology and surgical treatment of asthenia of the bladder due to prostatic atrophy.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 976; 998; 1014; 1036; 1056. — **Lozano** (R.) La hipertrofia prostática. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 687-696. — **Mots** (B.) Hématuries spontanées chez les prostatiques. Rev. clin. d'urolog., Par., 1912, i, 3-14. — **Lissauer** (F.) Demonstration zur Histologie der Prostatahypertrophie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 23. — **Scherck** (H. J.) A prostatometer; an instrument devised for estimating the size of an enlarged prostate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 339. — **Tansard Fleig.** Les prostatites chroniques

blennorrhagiques; leur traitement par les rayons X. Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 99-108.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotive System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Apert (E.) & **Leblanc.** Trois cas de tuméfaction ligneuse inflammatoire, limitée à la face antérieure du bras, survenue au déclin d'arthrite infectieuse aiguë de l'épaule. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 157-163. — **Boureau & Tillaye.** Ostéomyélite grave avec abcès sous-périostiques multiples sans foyers intra-osseux; autopsie. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 87-89. — **Calamida** (E.) Tumori delle ossa. Arch. di ortop., Milano, 1911, xxviii, 81, 13 pl.; 241. — **Coues** (W. P.) A case of fragilitas ossium. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 85. — **Elmalle** (R. C.) Tuberculous disease of the bones and joints; present position of the treatment in London. Lancet, Lond., 1912, i, 424-426. — **Ely** (L. W.) The three rules of treatment in adult joint tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 534-537. — **Frascella** (P.) Traumi e tubercolosi articolare; studio clinico e sperimentale. Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 397-499. — **Garré** (C.) Zur Aetiologie des rezidivierenden Gelenkhydrops und der Gelenkneuralgie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 107-110. — **Glogau** (O.) Report of a case of perichondritis of the cricoid and epiglottic cartilage. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 50. — **Guibal.** Plusieurs cas d'ostéomyélites aiguës primitives chez des adultes. [Rapport de M. Maucclair.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 77-93. — **Homans** (J.) Osteomyelitis of the long bones; a study of ninety-four cases from the Children's Hospital, Boston. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 375-387, 8 pl. — **Joachimethal** (G.) Cystische Erkrankung des Skeletts. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 70-78. — **Kendirdjy** (L.) Traitement de l'hémarthrose du genou par la ponction et la marche immédiate. Clinique, Par., 1912, vii, 33-37. — **Klesk** (A.) [Bursitis]. Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 452-454. — **Louge** (P.) Ostéoarthrite tuberculeuse du pied gauche traitée par l'enfumage iodé. Marseille méd., 1911, li, 154-156; 173. — **Lusena** (G.) Atrofia delle dita (Secrétan) e atrofia delle ossa (Suceck). Med. d. assic. soc. infort. d. lavoro, Milano, 1912, v, 33-41. — **McCrudden** (F. H.) & **Fales** (H.) Studies in bone metabolism: the etiology of non puerperal osteomalacia. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 273-283. — **Mally.** Relâche

ment de l'articulation sacro-iliaque; diastasis sacro-iliaque. Centre méd. et pharm., Gannat., 1911-12, xvii, 131-133. — **Mauclair**, Les ostéites tuberculeuses. J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 21-24. — **Monsaingeon**, De l'ostéomyélite aiguë de l'os iliaque. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 97-102. — **Rehn** (E.) Gelenkhondrome. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 115. — **Ridlon** (J.) Joint tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 296-306. — **Rosenbloom** (J.) A review of the history of Bence-Jones protein and multiple myeloma. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 161-173. — **Shands** (A.) Atrophic arthritis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 161-164. — **Stein** (A. E.) Die Diathermie bei der Behandlung der Knochen- und Gelenkrankheiten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 163-169. — **Stiles** (H. J.) Pathology and treatment of tuberculosis of the bones and joints. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 527-534. [Discussion], 535-537. — **Theoris** (A.) Réponse à l'article de M. le Dr. Kendirdjy sur l'hémarthrose du genou. Clinique, Par., 1912, vii, 78. — **Walther**, Ostéo-arthrite tuberculeuse du poignet traitée par les injections de zinc et le curettage; guérison datant de trois ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 292-294. — **Wangh** (G. E.) Fusiform swelling of femur. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 295. — **Werndorff** (R.) Das regionäre — ein konstantes Symptom der chronischen Gelenktuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 132-134. — **White** (W. H.) A clinical lecture on acute arthritis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 305-309. — **Zuntz** (L.) Stoffwechselversuche bei Osteomalazie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 234.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Bain (W.) Panniculitis. Lancet, Lond., 1912, i, 363. — **Finzi** (O.) Di un rarissimo caso di sinovite papillare luetica considerato forma iniziale di lipoma aborescente delle guaine tendinee. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. chir., 33-48. — **Griffith** (T. W.) On myotonia. Quart. J. Med. Oxford, 1911-12, v, 229-247. — **Hofmann** (F.) Zur Charakteristik der myasthenischen Reaktion. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 277. — **Lippens** (A.) La tuberculose dite primitive de la paroi abdominale, à propos d'un cas de tuberculome du grand oblique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 947-960. [Rep. de Debalsieux], 853-855. — **Maggiore** (S.) Osservazioni cliniche ed etiologiche sopra un caso di malattia di Thomsen. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 1-15. — **Recktenwald**, Lundborg-Unver-

richtsche familiäre Myoklonie bei drei Geschwistern. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 500-513. — **Reiss** (A. E.) K pathologischeskol anatomii i kliniki miasténii. Nevrol. Vestnik., Kazan, 1911, xviii, 904-948, 1 pl. — **Sabrazès** (J.) & Muratet (L.) Métamorphose colloïde massive du collagène, associée à des dégénérescences partielles, hyaline, muqueuse, etc., dans un cas de fibrome ancien du pli de l'aîne. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 63.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Anglade (D.) La cellule dite neuro-formative dans les processus de gliose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 78. — **Barker** (A. E.) Plexiform neuroma. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 319. — **Bonnier** (P.) Défaillances bulbaires unilatérales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 162-164. — **Chervin**, Du rôle de l'émotion en pathologie verbale: bégaiement, blésité. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 37-40. — **Conner** (L. A.) & Stillman (R. G.) A pneumographic study of respiratory irregularities in meningitis. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 203-219. — **De Luca** (V.) L'azione dei raggi X sul sistema nervoso e la radioterapia delle malattie nervose. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 115-130. — **De Luca** (U.) Azione dei raggi X sul sistema nervoso centrale e periferico; modificazioni elettriche neuro-muscolari; applicazioni terapeutiche. Gior. di elett. med., Napoli, 1912, xii, 161; 217. — **Ely** (F. A.) Some influences in the life of today productive of nervous and mental disorders. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 364-369. — **Engelen**, Die Erkrankungen des Nervensystems in Statusform. Aerzt. Rundschau, München, 1912, xxii, 85-90. — **Firth** (A. C. D.) Myoclonus (paramyoclonus multiplex). Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 314. — **Flatau** (E.) & Koelichen (J.) [Case of multiple sclerosis.] Neurol. polska, Warszawa, 1911, ii, 1-16. — **Galcerán Gaspar** (A.) El opio en neuro-patologia. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 275-281. — **Goetze** (O.) Verwendung eines Rinnenbohrers zur Hirnpunktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 318-320. — **Goldflam** (S.) [Fate of individuals with defect of reflexes of the lower extremities; on the methods and pathology of reflexes.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvi, 1143; 1163; 1186; 1208. — **Hartenberg** (P.) Les céphalées musculaires. Presse méd., Par., 1912, xx, 134. — **Hertz** (A. F.) Babinski's "second sign"; combined movement of the trunk and pelvis; with case reports by T. I. Bennett, G. A. Blake, E. A. Penny and B. R. Parmiter. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 54-57. — **José Viton** (J.) Reflejos cutaneos y mucosos. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1912, x, 11-16. —

- Kaplan (D. M.) & Casamajor (L.)** The neuroserological findings in tabes, general paresis, cerebrospinal syphilis, and other nervous and mental diseases. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 262-272. — **Lipaszat (J.)** [Amyotrophic lateral sclerosis with unusual course.] Neurol. polska, Warszawa, 1911, ii, 98. — **McGlannan (A.)** Fibromyxoma and myxo-sarcoma of nerve sheath. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1911-12, xiv, 97-107. — **Margarot (J.) & Blanchard (A.)** Diplégie spasmodique infantile; crises épileptiformes; syndrome athétoso-choréique avec tics; arrêt de développement psychique; délire hallucinatoire. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 110-114. — **Massalongo (R.)** La fisiopatologia della miastenia bulbospinale e la teoria pluri-glandulare. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 197-201. — **Moretti (A.)** Contributo allo studio dell'influenza dell'arsenobenzolo sulle variazioni leucocitarie nel sangue di ammalati affetti da forme nervose e mentali. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 1-20. — **Nikolayeff (P. N.)** [Analysis of complex conditional reflexes.] Arch. biol. nauk. . . . S.-Peterb., 1910-11, xvi, 411-444. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St. Petersburg, 1911, xvi, 411-444. — **Noica.** Sur les réflexes cutanés du dos. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 134-137. — **Palmer (F. W. M.)** A case of acute inflammation of the geniculate ganglion. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxxv, 275-280. — **Pécharmant (L.)** Suture du nerf cubital avec rétablissement rapide des fonctions motrices et de la sensibilité. [Rapport de Delaunay.] Paris chirurg., 1911, iii, 1022-1025. — **Platonoff (K. I.)** [Investigation of disorders connected with the sensation of pain.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1541. — **Rackemann (F. M.) & Taylor (E. W.)** Nerve root irritation in lumbar puncture; report of a case. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 381. — **von Rad.** Klinischer Beitrag zu den heredo-familiären Erkrankungen des Nervensystems mit heterologem Vererbungstypus. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 211-217. — **Reiche.** Athetose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 337. — **Schleich (L. L.)** A scientific study of seasickness and the logical remedy. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1912, lxxlii, 135. — **Shaw (B.)** A case of cranio-spinal meningitis, with right-sided hydrocephalus simulating intra-cranial tumor. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 426-428. — **Sorrentino (U.)** Tre casi di emiatetosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 49-75. — **Starokoplitaki (N. I.)** [Localization and pathogenesis of athetotic movements; case of hemi-athetosis with epilepsy.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1911, xviii, 565-591. — **Stempel (W.)** Herdartige Erweichung des Gehirns und Rückenmarks (multiple Sklerose) nach Einatmung von Leuchtgas. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1912, v, 10-22. — **Stertz.** Die Bedeutung der Lumbalpunktion für die Diagnose von Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 133-137. — **Stoney (W. W.)** Sleeplessness. South African M. Rec., Cape Town, 1912, x, 6-9. — **Streit (H.)** Experimentelle Untersuchungen für Histopathologie der Meningitis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 362-366. — **van der Torren (J.)** Das normale Verhören, Versprechen, Verlesen und Verschreiben nebst ihren Beziehungen zur Pathologie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, iv, Ref., 657-678. — **Tucker (B. R.)** Remarks on the rest treatment. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 75-81.
- Alcoholism and Narcotic Habit.**
- See, also, Neuritis.
- Rothenbücher (Fritz).** Zur Lehre von den narkotischen Genussmitteln. [München.] Berl., 1911, J. S. Preuss. 80 p. 8°. *
- Derecq (L.)** Sevrage et cure rationnelle des toxicomanes; deux castypes. Indépend. méd. et Méd. orient., Par., 1912, xiv, 35-37. — **Gantkowaki.** [Local protecting stations for alcoholics, also a review of the activity of the Posen station for 3½ years.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 467-471. — **Hartmann (K. A. M.)** Die deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und ihre Stellung zur Alkoholfrage. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1912, xxii, 56-62. — **Isham (Mary K.)** Drug fiends. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 82-85. — **Jourdan (E.)** De l'élimination dans la cure de démorphinisation. Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, 202-206. — **Lambert (A.)** Indiscriminate drug taking. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 313-316. — **Morgenthaler.** Studien über Regeneration am alkoholisierten Kaninchenhirn. Cor. Bl. f. Schweiz. Aertze, Basel, 1912, xlii, 212. — **Petty (G. E.)** Congenital morphinism, with report of cases. South. M. J., Nashville, 1912, v, 25-28.
- Chorea and Choreiform Affections.**
- Bing (R.)** Behandlung der Chorea minor. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 197. — **Bouchut & Devic (A.)** Sur un cas de mort dans le traitement de la chorée par les injections intrarachidiennes de sulfate de magnésie. Lyon méd., 1912, cxviii, 428-430. — **Fernández Sanz (E.)** Mioclonias y corea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1912, xciv, 96-108. — **Fraser (M. S.)** The relation of chorea to rheumatism: an analysis of 300 cases. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 461-469. — **Mesonero Romanos (E.)** Corea crónica progresivo de Huntington. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1912, xciv, 215-222. — **Plarr (V. G.)** Ritual diseases. [Latah.] Janus, Haarlem, 1911, xvi, 732-737. — **Schuppius.** Zur Kenntnis der Intelligenzstörung bei der chronischen progressiven Chorea. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psy-

chiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 386-392. — **Sutherland** (G. A.) Asthenic chorea. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 333.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Aschenheim (E.) Ueber den Aschegehalt in den Gehirnen Spasmophiler. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 243. — **Barck** (C.) A case of intra-cranial tumor with presentation of specimen. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 72. [Discussion], 75. — **Bertolotti** (M.) Diagnostic différentiel entre l'hydrocéphalie aiguë sans augmentation de volume de la tête et les tumeurs cérébrales au moyen des rayons de Röntgen. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 68-71. — **Betti** (G.) Idrope del ventricolo cerebrale sinistro con sintomi di lesioni a focolaio. Pensiero med., Milano, 1912, ii, 43-45. — **Bing** (R.) Die Lokalisation der Kleinhirnläsionen. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 206-210. — **Bregnan** (L. E.) & **Krukowski** (G.) [Tumors of the ponto-cerebellar angle.] Neurol. polska, Warszawa, 1911, ii, No. 1, 17-27. — **Camp** (C. D.) The differential diagnosis of conditions causing increased intra-cranial pressure. Cleveland M. J., 1912, xi, 1-11. — **Courtney** (J. W.) A case of thrombosis of the left posterior inferior cerebellar artery. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 329-332. — **Crabbe** (A. E.) Cerebellar tumour causing no symptoms till shortly before death. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 475-477. — **D'Abundo** (G.) Sulla importanza dei focolai distruttivi corticali in patologia mentale. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1912-13, v, 1-13. — **Fischer** (O.) Ein geheilter Fall von Polioencephalitis haemorrhagica superior, zugleich als Beitrag zur Symptomatologie dieser Krankheit. (Störung der Sprache und Schrift als besondere Form der Adiadokokinesis.) Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1911, viii, Orig., 475-483. — **Garnier** (M.) & **Thiers** (J.) Tubercle solitaire du cervelet. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 145-150. — **Hummel** (E. M.) The treatment of cerebral hemorrhage. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 247-249. — **Lafora** (G. R.) El substratum anatomo-patológico de la polioencefalitis hemorrágica superior de Wernicke. Rev. clin. de Madrid, 1912, vii, 121-139. — **Lannois**. Diagnostic de l'abcès cérébelleux et de la pyo-labyrinthite. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 1113-1126. — **Löwenstein** (K.) Zur Kenntnis der Faserung des Hinterhaupt- und Schläfenlappens (Sehstrahlung, unteres Längsbündel Türkisches Bündel) nebst klinischen Bemerkungen über Tumoren des rechten Schläfenlappens. Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1911, Heft. v, 241-351. — **Lucas** (W. P.) & **Southard** (E. E.) Contribution to the neurology of the child. I. Convulsive tendencies

during and after encephalitis in children. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 323-328. — **Morgenthaler** (W.) Heilungsvorgänge in der Grosshirnrinde des normalen und alkoholisierten Kaninchens nach Einführung eines Fremdkörpers. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 431-462, 11 pl. — **Rosenfeld** (M.) Ueber kalorischen Nystagmus bei Gehirnkranken mit Bewusstseinsstörungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 278-280. — **Roubier** (C.) & **Nové-Josserand** (L.) Un cas d'hémorragie cérébrale bilatérale récente de la corticalite (encéphalite hémorragique en foyer). (Étude anatomo-clinique.) Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 31-39. — **Stumpf** (R.) Demonstration eines Gehirntumors. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 24-29.

Aphasia and Amnesia.

Gutzmann (Hermann). Sprachheilkunde, Vorlesungen über die Störungen der Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 2. Aufl. Berl., 1912, H. Kornfeld. 659 p. 8°.

Arnd. Ein Fall traumatischer motorischer Aphasie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 211. — **Burnand** (R.) Un cas de méningite tuberculeuse à forme aphasique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 68-71. — **Obrastsoff** (V. N.) [On apraxia.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1911, xvii, 535-564. — **Zimdars**. Motorische Aphasie mit Hemianopsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 293.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases of the Spine.

Bernheim. Sur les évolutions cliniques des myélites toxi-infectieuses. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 1-30. — **Sclérose latérale amyotrophique consécutive à un traumatisme périphérique.** Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 95-97. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xlii, 70-76. — **Cattaneo** (F.) La malattia dei cassoni ad aria compressa. Gazz. med. lomb., Milano, 1912, lxxi, 33-37. — **Covisa** (J. S.) Un caso curioso de sífilis medular. Clin. de Madrid, 1912, vii, 413-420. — **Fernandez Sans** (E.) Un caso de meningo-radculitis cervico-dorsal. Rev. clin. de Madrid, 1912, vii, 54-61. — **Hill** (L. E.) An address on compressed air illness and experimental research. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 348-353. — **Moniz** (E.) Inversion du réflexe du radius dans un cas de syringomyélie. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 133. — **Rotstadt** (J.) [Inflammation of the spinal meninges and posterior roots, with probable involvement of anterior roots.] Neurol. polska, Warszawa, 1911, ii, 96-98. — **Simileiskaya** (A. V.) [Histopathological alterations of the spinal

cord when compressed.] *Nevrol. Vestnik.*, Kazan, 1911, xviii, 853-868.—**Traversier**. Sur un cas de syringomyélie probable. *Dauphiné méd.*, 1911, xxxv, 219-222, 1 pl.—**Wohlwill** (F.) Ueber psychische Störungen bei funikulärer Myelitis (pseudosystematischer kombinierter Strangerkrankung). *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 293-344, 1 pl.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Frangenheim (P.) Chondrodystrophischer Zwerg (hyperplastische Form nach Kaufmann). *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 115. — Ueber chondrodystrophische Zwerge. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir.*, 10 Kong., Berl., 1911, 170-180.—**Hustin** (A.) Ulcérations trophiques de la peau après section du nerf femoro-cutané. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 313-318.—**Kuh** (R.) Die Chondrodysplasie im Röntgenbilde. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1911, xxix, 470-483.—**Stannus** (H. S.) & **Wilson** (S. A. K.) La micromélie humérale bilatérale congénitale et ses relations avec l'achondroplasie. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1911, xxiv, 463-471, 2 pl.—**Zabiyakina** (P. I.) [Osteitis fibrosa deformans.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1759-1766.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Allers (R.) Zur Theorie der postepileptischen Albuminurie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 361-380.—**Briand** (M.) La mort par suffocation dans l'épilepsie au cours d'attaques convulsives, survenues pendant le sommeil. *J. de méd. de Par.*, 1912, xxiv, 68-71.—**De Sanctis** (S.) Ulteriori considerazioni sull'epilettoidismo. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 97-100.—**Dorner**. Ueber den Status epilepticus und seine Bekämpfung mit hohen Dosen von Atropinum sulf. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1912, lxi, 69-88.—**Jödicke** (P.) Ueber Zebromal, ein neues Antiepileptikum. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 354-356.—**Kozłowski** (S.) [On metabolism in epilepsy.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1324; 1347.—**Stekel** (W.) Kriminalität und Epilepsie. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 206.—**Volland**. Beiträge zur Kasuistik der unsteten, affektepileptischen Psycho- und Neuropathen (Bratz) und der psychasthenischen Krämpfe (Oppenheim). *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 523-552.—**Zappert** (J.) Zur Prognose der Epilepsie im Kindesalter. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 229-231.

General Paralysis.

Biagaard (A.) Zur Differentialdiagnose zwischen Dementia paralytica und Lues des Zentralnervensystems. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 381-385.—**Bowers** (P. E.) Paretic patients sent to prison. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 771-773.—**Juqueller** (P.) & **Fillassier** (A.) Paralyse générale avec symptômes moteurs rappelant la sclérose en plaques; évolution rapide; autopsie: méningo-encéphalite diffuse et sclérose symétrique des cordons latéraux de la moelle; prédominance de cette sclérose aux faisceaux pyramidaux croisés. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1912, 10. s., i, 214-220.—**Leverly** (A. S.) A case of fulminating general paresis, with autopsy. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 413-416.—**Schrottenbach** (H.) Zur pathophysiologischen Auffassung der Anfälle und Delirien bei Paralysis progressiva. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 639-643.—**Yurman** (N. A.) [Treatment of progressive paralysis by injections of sodium nucleate.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1756; 1791.

Hysteria.

Aragon (E. O.) Estado de la memoria en las histéricas; su alteracion. *Escuela de med.*, México, 1912, xxvii, 25-28.—**Bianchi** (L.) Contributo alla conoscenza dell'isterismo. *Ann. di nevrol.*, Napoli, 1911, xxix, 243-281.—**Bruce** (H. A.) Sigmund Freud and the conquest of hysteria. *Metropolitan Mag.*, N. Y., 1912, xxxv, 35-37.—**Falgueras de Ozaeta** (G.) Un caso de sueño histérico. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 215-219.—**Fernández Sans** (E.) Consideraciones sobre un caso de histerismo masculino. *Clin. y lab.*, Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1912, viii, 5-7.—**Grunwald** (F.) The treatment of hysteria. *Merck's Arch.*, N. Y., 1911-12, xiv, 37-39.—**von Klein** (C. U.) Hysterischer Spasmus des Zwerchfells. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 172-174.—**Moll** (A. M.) The modern psychological conception of hysteria. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1911-12, vii, 86-89.—**Sweeney** (A.) Fraud and hysteria. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1912, xiv, 173.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Baklushinski (I. D.) [Three cases of possession.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1910, xvii, 723-730.—**Ballet** (G.) & **Gallais** (A.) État confusionnel simulant la démence précoce; signe d'Argyll-Robertson; rémission unilatérale du signe d'Argyll; guérison des troubles mentaux. *Encéphale*, Par., 1912, i, 171-179.—**Bossi** (L. M.) Entgegnung auf die

Bemerkungen E. Siemerling's in Kiel: Ueber die Möglichkeit des Irrsinns genitalen Ursprungs beim Weibe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 269-272. — **Calder** (D. H.) Paranoia. Northwest. Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 69-72. — **Canalis** (P.) Le maintien forcé des aliénés au lit comme moyen prophylactique pour empêcher entre eux la propagation du choléra. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1912, iv, 51-56. — **Fankhauser** (E.) Histologische Befunde bei Dementia praecox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 413-430. — **Ferrux** (J.) Il delirio di persecuzione. Gazz. med. di Roma, 1911, xxxviii, 2; 30. — **Fornaca** (G.) La resistenza dei leucociti nei malati di mente. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 20-28. — **Freud** (S.) Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides). Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1911, iii, 9-68. — **Gregor** (A.) Beiträge zur Kenntnis des psychogalvanischen Phänomens. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 393-412. — **Hennes** (H.) Ueber krankhafte Ermüdung im Kindesalter, ein Beitrag zur Prophylaxe der Geisteskrankheiten. *Ibid.*, 284-292. — **Hinrichs**. Bericht an das Landes-Direktorat der Provinz Schleswig-Holstein über die psychiatrische Untersuchung der schulentlassenen Fürsorgezöglinge im Burschenheim zu Rickling, im Frauenheim zu Innien und im Asyl Neuendich. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1912, lxi, 1-33. — **Holmes** (C.) Insanity in children. N. York M. J. [etc.], 1912, xc, 283. — **Jelliffe** (S. E.) Emergency care of the mentally disordered. Am. J. Nursing, Phila., 1911-12, xii, 395-401; 479. — **Lapinski** (M. N.) Rare forms of acute amentia, following traumatism. Nevrol. Vestnik., Kazan, 1911, xviii, 225-311. — **Martinez Valverde** (J.) Analogías y diferencias entre las alucinaciones y las ilusiones ¿son las unas y las otras un mismo fenómeno en lo esencial? Rev. frenopat. españ., Barcel., 1911, ix, 358-368. — **Pfister** (O.) Die psychologische Enträtselung der religiösen Glossolalie und der automatischen Kryptographie. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1911, iii, 427-468. — **Rittershaus** (E.) Die "Spuren interessebetonter Erlebnisse" und die "Komplexforschung." Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 273-283. — **Roca y Planas** (P.) El código y la locura. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1911, xvi, 175; 1912, xvii, 9. — **Rodiet** (A.) Un cas de mélancolie anxieuse; traitement dans une famille; guérison de l'accès. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 48. — **Rubiano** (S.) Importancia diagnóstica del raptus melancólico. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1912, x, 3-10. — **Rudneff** (V. I.) Dementia praecox paranoidea. Nevrol. Vestnik., Kazan, 1911, xviii, 869-903, 1 pl. — **Sánchez-Herrero** (A.) Un deprímido melancólico. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1912, xxvii, 41-43. —

Simon. Parakinetische Motilitätspsychose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 292. — **Skliar** (N. J.) Ueber Zwangshallucinationen. Russ. med. Rundschau, Berl., 1911, ix, 399; 1912, x, 1. — **Spielrein** (S.) Ueber den psychologischen Inhalt eines Falles von Schizophrenie. (Dementia praecox). Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1911, iii, 329-401. — **Toporkoff** (N. M.) [Connection between political events and mental disturbances.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 541; 563. — **Turner** (J.) The classification of insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 9-25. — **Vigouroux** (A.) & Prince. Un cas d'hydrocéphalie interne avec épendymite réticulée chez un malade délirant porteur d'un rein tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 687-692. — **Zilveri** (A.) Beitrag zur Kenntnis des präsenilen Irreseins. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 255-272, 1 pl.

Locomotor Ataxia.

See, also, Surgery of the Nervous System.

Abadie (J.) Constitution d'un schéma sémiologique du tabes; les stigmates du tabes. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 787-797. — **Achard** (C.) & **Saint-Girons** (F.) Tabes fruste. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 724. — **Bonfiglio** (F.) & **Costantini** (F.) La reazione del Wassermann nella tabe dorsale. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1912-13, v, 16-22. — **Boveri** (P.) Hémiplegie et tabes. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 735. — **Claude** (H.) & **Cotoni** (L.) Tabes fruste avec crises gastriques liées aux variations de la tension artérielle. *Ibid.*, 728. — **Cluzet** & **Cordier** (V.) Le diaphragme des tabétiques; étude radioscopique et radiographique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 741-745. — **Dejerine** (J.) & **Jumentié** (J.) Inversion des réflexes patellaires dans un cas de tabes. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 725-728. — **Dupré** (E.) Le diagnostic du tabes peut-il se baser sur l'évolution et sur l'épreuve thérapeutique? *Ibid.*, 736. — **Dupré** (E.), **Sicard** [et al.] Peut-on fixer un nombre minimum de symptômes nécessaires pour affirmer le tabes? *Ibid.*, 777-784. — **Flandin** (C.) Tabes fruste ou méningite syphilitique. *Ibid.*, 739. — **Hoffmann** (J.) Zur Lehre von der hereditären spinalen Ataxie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 353-356. — **Lacapère**. Action du salvarsan sur la névrite optique tabétique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 127-129. — **Long** (E.) Du tabes héréditaire débutant à l'âge adulte. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 808-812. — **Lucas-Championnière** (P.) Crises tabétiques abdominales simulant l'obstruction intestinale, au point d'entraîner une intervention chirurgicale; traitement de la bronchite grippale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1912, lxxxiii, 85-91. — **Marie** (P.) & **Foix** (C.) Le tabes féminin à la Salpêtrière.

Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 802-806. — **de Massary (E.)** Délimitation clinique du tabes. *Ibid.*, 741-752. — **de Massary (E.) & Pasteur-Vallery-Radot.** Arthropathie à type tabétique du genou, avec signe d'Argyll et lymphocytose rachidienne, sans aucun autre symptôme de tabes. *Ibid.*, 723. — **Maclaure & Barré (A.)** Ostéo-arthropathie à type tabétique chez une malade non tabétique et très probablement syphilitique. *Ibid.*, 736-739. — **Nageotte (J.)** Le tabes ne peut être défini que par l'anatomie pathologique et l'étiologie. *Ibid.*, 752-761. — **Roque, Chalié & Nové-Josserand.** De la conservation et du retour des réflexes rotuliens dans le tabes dorsalis à propos d'un malade atteint de crises gastriques tabétiques. *Ibid.*, 806. — **Sicard, Souques [et al.]** Valeur diagnostique de la lymphocytose rachidienne. *Ibid.*, 784. — **Souques (A.)** Tabes fruste. *Ibid.*, 734. — **Walzer (F.)** Ueber Tabesbehandlung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 59-63. — **Williams (T. A.)** Pathogénie du tabes et la délimitation clinique de cette affection. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 799-802.

Muscular Atrophy.

Long (E.) Examen histologique d'une atrophie musculaire progressive, type Aran-Duchenne, de nature névritique. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 212. — **Pervershin (V. P.)** [On myopathy; progressive muscular dystrophy with contracted musculature.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1911, xviii, 719; 949.

Neuralgia.

Lapinski (M.) [Clinical and diagnostic peculiarities of idiopathic and sympathetic facial neuralgia.] S.-Peterb., 1911, V. S. Ettinger. 48 p. 8°.

Forms Sept. No. of: Klin. Monogr., S.-Peterb.

Cocikas (J.) Considérations étiologiques et thérapeutiques sur les algies abdominales. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 40-60. — **Crespin (J.)** Tic douloureux de la face et son traitement par les injections neurolytiques. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 73-75. — **Dollinger (J.)** Die Behandlung der Trigeminusneuralgien mit den Schloesserschen Alkoholeinspritzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 297-302.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Belbèze (Raymond). La neurasthénie rurale; fréquence, causes sociales et individuelles. Préface de M. le prof. Rémond. Par., 1911, Vigot frères. 222 p. 8°.

Röper (Erich Richard Hubert). Heilerfolge bei Neurasthenie. [Jena.] Berl., 1911, S. Karger. 23 p. 8°.

del Castillo (T. R.) Sobre etiología de la neurastenia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd.,

Madrid, 1911, xxvi, 399-413. — **César Juarros.** Diagnóstico de las neurastenias. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 289; 325. — **Humphris (F. H.)** Neurasthenia, and its treatment by electricity. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 58-67. — **Williams (T. A.)** The rôle and methods of psychotherapy in the care of the psychasthenia predisposing to inebriety; the functions of the general practitioner apart from those of the specialist and the sanatorium. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 223.

Neuritis.

See, also, Beri-beri.

Preli (L.) Un caso di meralgia parestetica da neurite nodosa. Lavoro, Milano, 1912, v, 33-36. *Also:* Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 85-87.

Neuroses.

Albertoni (P.) & Tullio (P.) Contributo allo studio delle lesioni del gran simpatico nella nevrosi traumatica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, n. s., xi, 15-41. — **Ballard (C. N.)** Nervous phenomena as sequelæ of changes in the pelvic viscera. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 451-464. — **Bérillon.** L'intimidation visuelle et la phobie du regard. Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, 194-202. — **Bumke (O.)** Ueber nervöse Entartung. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1912, ix, 11-14. — **Dana (C. L.)** The occupational neuroses; a clinical study of one hundred cases. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 451-454. — **Donath (J.)** Ueber Ereuthophobie (Errötungsfurcht). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 352-360. — **Grandjean.** Betrachtungen über einen Fall von Astasie-Abasie mit Herzneurose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 213. — **Higier.** Astasia-abasia. Neurol. polska, Warszawa, 1911, ii, 82. — **Jarossynski.** [Emotional (traumatic) neurosis.] *Ibid.*, 100-105. — **Klepper (G.)** Die Unterscheidung von epileptischen und katatonischen Zuständen, speziell aus den Assoziationen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1911, vi, 1-27. — **Laignel-Lavastine.** Les troubles psychiques dans les accidents du travail. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xvii, 5-21. — **Laruelle (L.)** Le traitement des névralgies et des spasmes par les injections intranerveuses d'alcool. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 497-499. — **Lojacono (L.)** Turbe nervose consecutive alle rappresentazioni cinematografiche. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1912-13, v, 14. — **Oslipoff (V. P.)** [Clinical picture of paroxysms in traumatic neuroses and psychoses.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1931-1934.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Auerbach (S.) Fazialislähmung in drei Generationen. Neurol. Centralbl., Leipz.,

1912, xxxi, 217-219. — **Bennett** (T. J.) Mirror writing. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1911, lxxv, 79-81. — **Böcker** (W.) Die Spätfolgen der Knochenbolzung beim paralytischen Gelenk. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir.*, 10. Kong., Berl., 1911, 118-132. — **Déjerine**. La paralysie labio-glosso-laryngée. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 75-78. — **Egloff**. Lähmungen bei Spina bifida. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 337. — **d'Espine** (A.) Paralysie infantile à type Duchenne-Erb. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 133. — **Frauenthal** (H. W.) Cases showing the benefit derived from treatment in birth (Erb's) paralysis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 538. — **Gajkiewicz**. [Brown-Séquard's traumatic paralysis of the spine.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1911, ii, 94. — **Hanns & Fairise**. Phlébite double consécutive à une fracture et simulant une paralysie. *Rev. med. de l'est, Nancy*, 1912, xlv, 78-81. — **Lenoble & Aubineau**. Monoplégie brachiale et paralysie faciale du côté gauche, déviation conjuguée des yeux vers la droite. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 65-67. — **Londe** (P.) La maladie de Little. *Ibid.*, 8-23. — **Lundborg** (H.) Mehrere Fälle von Paralysis agitans in einem schwedischen Bauerngeschlecht. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1912, xxii, 219-221. — **Lupi** (C.) Interessante caso familiare di malattia di Little. *Gaz. d. osp.*, Milano, 1912, xxxiii, 130. — **Palmer** (F. S.) Bulbar paralysis. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 314. — **Piantoni** (G.) Sulla paralisi del plesso brachiale. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. prat., 113-117. — **Schultze** (E.) Juvenile Paralysis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 292. — **Schweizer** (F.) Paraplegia espasmódica familiar congenita. *Arch. Latino-Am. de pediatri.*, Buenos Aires, 1912, v, 306-319. — **Spiller** (W. G.) Loss of emotional movement of the face with preservation of slight impairment of voluntary movement in partial paralysis of the facial nerve. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 390-393. — **Touche**. Hémiplegie infantile sans athétose; atrophie de l'écorce limitée à la moitié supérieure du lobe frontal. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 223. — **Variot** (G.) & Bonniot (E.) Association d'hémispasme labié congénital et de maladie de Little. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1912, xiv, 6-9. — **Vogt** (O.) & Maas. Demonstration von Präparaten eines Falles von Pseudobulbärparalyse mit Astasie-Abasie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 369. — **Williams** (T. A.) A case of partial tremulous scrivener's palsy; the psychogenesis of which was discovered in one interview which led to recovery through the patient's own effort. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1912, x, 120.

Tetany.

Grosser (P.) Epithelkörperchen-Untersuchungen bei Kindern. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch.

Naturf. u. Aertze, Wiesb., 1911, xxviii, 140-149.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Bryant (W. S.) Circulatory and respiratory reflexes and neuroses from the upper air tract. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 830-834. — **Ceelen** (W.) Ueber karzinomatöse Entartung eines zystischen Mediastinaltumors. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1912, ccvii, 178-188. — **Clifton** (J.) Pneumothorax. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911-12, iv, 411. — **Derscheid**. De l'évolution de la tuberculose ganglionnaire du médiastin. *Policlin.*, Brux., 1912, xxi, 1-6, 1 pl. — **Fischer** (L.) Bronchopneumonia in infancy and childhood. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 68-74. — **Garré**. Le pneumothorax: voies et moyens d'accès: emphysème pulmonaire. [Rapport.] *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 326-328. — **Grazzi** (V.) Valore della cura inalatoria delle vie del respiro. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1911, xxii, 466-476. — **Huber** (J. B.) The neglected cold. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 479-481. — **Hutinel**. Broncho-pneumonies pseudo-tuberculeuses; leçon clinique. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1912, x, 36-40. — **Lateinerówna** (Matylda). [Pyothorax caused by the micrococcus catarrhalis, and the influenza bacillus.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 554-556. — **Lubinski** (W.) Die lokale Mentholanwendung in der Nase und ihre Gefahr im frühen Kindesalter. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 261. — **d'Ellenitz** (L.) Caractères des troubles respiratoires et des images radioscopiques dans l'adénopathie trachéo-bronchique de la première enfance. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1912, vii, 21-31. — **Ott** (A.) Die Behandlung von Asthma und Lungenemphysem mit einer neuen Atmungsmaschine. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 648-651. — **Reimers**. Atemübungen als therapeutisches Hilfsmittel bei Erkrankungen der Nase und Nachbarorgane. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 194. — **Schibone** (P.) Mediastinite acuta purulenta. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 130-132. — **Tobiesen** (T.) Weitere Untersuchungen über Pneumothoraxluft. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1911, xxi, 109-112.

Asthma.

de Boucaud (J. L.) Contribution à l'étude de l'"asthme réflexe." *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1912, xxxiii, 64-66. — **Siegel** (W.) Vibrationsmassage bei Asthma. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1912, liii, 67-70. — **Stäubli** (C.) Zur Pathologie und Therapie des Asthma bronchiale. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 284-287.

Hay Fever.

Kalipinski (L.) On hay asthma: its symptoms, treatment, and etiology. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 77-82.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary); Surgery of the Chest.

Becker (E.) Führt die funktionelle Beanspruchung beim Spielen von Blasinstrumenten zu Emphysem? Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 337-354. **Botti (A.)** Su di un caso di ascesso polmonare. N. riv. clin. terap., Napoli, 1912, xv, 16-20. — Sulla curabilità dell' enfisema. N. riv. clin. terap., Napoli, 1912, xv, 20. — **von Czychlars (E.)** Kruppöse Pneumonie bei chronischer Spitzentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 33-51. — **Font y Monteros (J.)** Breves consideraciones acerca la congestión pulmonar idiopática en el niño. Rev. balear. de cien. med., Palma de Mallorca, 1912, xxviii, 3-6. — **Fossati (A.)** Quistes hidáticos de pulmon. Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, 1911, xiv, 97; 129. — **Grant (R.)** A case of actinomycosis of the lung. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 362. — **Minkowski (O.)** Betrachtungen über das Lungenemphysem. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 1; 50. — **Montanari (A.)** La limitazione della cavità del ventricolo sinistro e suo rapporto colla patogenesi dell' edema polmonare meccanico. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 174-181. — **Morandi (U.)** Sopra un caso di calcolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 65. — **Oertel (H.)** On the relative local influence of coexisting tuberculous inflammation and cancer in the lung. J. Med. Research, Bost., 1911-12, xxv, 503-514, 1 pl. — **Poggenpol (S. M.)** [Structure and role of round-cell accumulations in the lungs.] Vrach. Gaz., S. Peterb., 1911, xviii, 1235; 1278. — **Robin (A.)** Paris clinical lecture on the treatment of acute oedema of the lung. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 188-190. — **Stoeltzner (W.)** Fibrolysin bei Lungenschrumpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 271. — **Taddai (C.)** Contributo sperimentale allo studio delle infezioni polmonari d'origine ematogena. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxv, 532-556.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Bullock (F. E.) Empyema. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 356-359. — **Candela (M.)** Endotelioma primitivo della pleura; contributo clinico ed istologico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 145-176. — **Codina Castellvi (J.)** Pleuresia izquierda con dextrocardia completa extracción de nueve litros de líquido; gráfico de reposición visceral. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1912, xciv, 5; 49. — **Cordier**

(V.) Réactions nerveuses de la plèvre expérimentalement infectée. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 733-735. — **Dufour (H.)** Pleurésies impondionnables sans rentrée d'air dans la plèvre; pleurésies bloquées. Paris méd., 1911-12, 235-238. — **Gaudier.** La pleurésie purulente aiguë. [Rapport.] J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 328-331. — **Girard.** Les fistules pleurales. [Rapport.] *Ibid.*, 331-333. — **Jousset (A.)** Sur l'autosérothérapie dans la pleurésie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1912, lxxxiii, 91-94. — **Königer (H.)** Ueber Pleuritiswirkung und Pleuritisbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 276-283. — **Paillard (H.)** Quelques remarques sur la technique des ponctions pleurales. Clinique, Par., 1912, vii, 53-55. — **Paglieri (L.)** Su di un caso di pleurite diaframmatica. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 193. — **Ramond (F.)** Le signe des spinaux et la fréquence de la pleurésie séro-fibrineuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 134-138. *Also:* Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 122. — **Strasser (A.)** Pleuritis nach Röntgenbehandlung eines Mediastinaltumors. Ztschr., f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 65-70.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATE, AND TOPOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Murat (G.) Rapport sur les maladies infectieuses sévissant dans la région de Fex. Bull. méd. de l'Algér., 1912, xxlii, 88-92. — **Schleffer.** Aerztliche Erfahrungen über Aegypten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 597-609. — **Schleffer (C.)** Bemerkungen zu der Arbeit von H. Engel (Heluan): Nochmals Aegypten und seine Indikationen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 159-168. — **Siebelt.** Ueber das Verhältnis der künstlichen Kurmittel zu den natürlichen des Kurortes. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 66-70.

Tropical Medicine.

See, also, Beri-Beri; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Chamberlain (W. P.), Vedder (E. B.) & Barber (J. R.) Report of the U. S. Army Board for the study of tropical diseases as they exist in the Philippine Islands. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 306-331. — **Féret.** Note sur les établissements hospitaliers de Sabang (île de Weh, côte nord de Sumatra, détroit de Malacca). Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcvi, 61-63. — **Olpp (G.)** Tropenärztliche Erfahrungen aus Tübingen. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 176-183. — **Roper (C.)** Some effects of the climate on the health of imported tea-garden labour in Assam. J. Trop. M. [etc.],

Lond., 1912, xv, 39-57. — **Schillings-Torgau** (V.) Ueber die Bedeutung neuerer hämatologischer Befunde und Methoden für die Tropenkrankheiten. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 87-100. — **Sprater** (A.) Apparat zur Massenvernichtung fliegender Insekten. *Ibid.*, 200-202.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Behla (R.) Die Säuglingssterblichkeit im preussischen Staate, in den Provinzen und Regierungsbezirken nach Altersmonaten im Jahre 1910. Med.-statist. Nachr., Berl., 1911-12, iii, 485. — Die Gestorbenen überhaupt und die an einigen wichtigen Krankheiten Gestorbenen in Preussen in den Jahren von 1876 bis 1819. *Ibid.*, 486. — **Fueter** (E.) Normale Schwankungen der Natalität. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1912, xxxiv, 172-183. — **Greenwood** (A.) Infantile mortality in large towns. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 616-620. — **Kollmann** (P.) Die Statistik in Deutschland. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1912, xxxiv, 192-244. — **Nock** (A. J.) A new science and its findings; some disconcerting discoveries of Karl Pearson. Am. Mag., N. Y., 1912, 577-583. — **Pistor & Dietrich.** Sind Anzeichen dafür vorhanden, dass bei der ständigen Abnahme der Geburtenziffer in Preussen und Deutschland eine Verminderung der Fortpflanzungsfähigkeit als Ursache mitwirkt? Welche Massnahmen erscheinen, im Falle der Bejahung der Frage, geeignet, diesem Uebelstand entgegenzuwirken? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, 1. Suppl.-Hft., 1-67.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Caratu (V.) Ulteriori osservazioni sul valore terapeutico del "cardiolo serono." Rassegna di clin. e terap., Roma, 1911, x, 313-319. — **Cohen** (S. S.) Some useful household medicaments. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 316-320. — How to use quinin and urea hydrochloride; especially for systemic effect by injection in malaria and pneumonia. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 57. — **Dutch drops.** Lancet, Lond., 1912, i, 444. — **Gordon** (F. S.) A study of the alteratives. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, viii, 513-518. — **Guild** (W. A.) Ozone. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 370-376. — **Meyer-Stein** (T.) Das Problem der Naturheilkraft in der Medizin des Altertums und der Neuzeit. Aerzt. Rundschau, München, 1912, xxii, 73-78. — **Morawitz & Zahn.** Klinische und experimentelle Beobachtungen über Eisen-therapie. Verhandl. d. deutsch. Kong.

f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 268-276. — **Nerking** (J.) Ueber Rhodazid, eine neue Rhodanverbindung und dessen Anwendung. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 234. — **Peters** (E.) Die Technik der Seekrankheitstherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 227. — **Pletneff** (D. D.) [Applications of currents of high tension by passing them through a local bath.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1677-1681. — **Roth** (L.) Praktische Erfahrungen mit Hydropyrim-Grif. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 107. — **Taylor** (J. M.) Remarks on the treatment of chronic disease, with special reference to simple, efficacious remedial measures readily applied, but often neglected. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 82-91. — **Thirolloix** (J.) & **Lancien** (A.) Emploi thérapeutique du rhodium colloidal. Ann. de la Policlin. de Par., 1912, xxiii, 15-17.

Anæsthetics.

Alexander (M. J.) Nitrous oxide-oxygen anesthesia. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 82. — **Boothby** (F. J.) Nitrous oxide and oxygen anæsthesia and a new apparatus from the anæsthetist's point of view. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 198-201. — **Boothby** (W. M.) A self-retaining air-tight face-piece for nitrous oxide oxygen anesthesia. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 328. — **Cotton** (F. J.) Nitrous oxide and oxygen anæsthesia and a new apparatus from the surgeon's point of view. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 195-198. — **Daniell** (G. W. P.) The impurities and the decomposition of chloroform. South African M. Rec., Cape Town, 1912, x, 22-24. — **Doyon.** Action du chloroforme sur le foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 26-28. — **Ebeling.** Das Stovain, ein zuverlässiges Anæstheticum in der Hand des praktischen Arztes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 55-57. — **Gardner** (H. B.) Atropine and open ether administration. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 422. — **Guedel** (A. E.) The office anæsthetic for small surgery, nitrous oxide and air, self-administered. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 387. — **Goldberg** (H.) [Three hundred cases of spinal anæsthesia by tropacocaine.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 129-148. — **Gros** (O.) Ueber Narkotika und Lokalanæsthetika. 3. Mitteilung. Ueber die Beständigkeit der Basen der Lokalanæsthetika in Lösung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911-12, lxxvii, 126-131. — Ueber Narkotika und Lokalanæsthetika. 4. Mitteilung. Ueber die Wirkung verschiedener Novokainsalze. *Ibid.*, 132-136. — **Gwathmey** (J. T.) Methods of giving anæsthesia in operations from the upper respiratory tract. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 841-850. — **Innes** (A.) Hyoscine-morphine anæsthesia in general practice. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 322-326. — **Lattes** (L.) Ricerche sopra l'in-

fluenza dei grassi (1) sulla tossicità dei farmaci alcoolici. Nota 4ª Influenza dei lipoidi sulla narcosi cloroformica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 358-361. — **Läwen** (A.) Ueber Sakralanästhesie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 145-149. — **McGavin** (L.) & **O'Leary** (R. D.) A report and analysis of 500 operations performed under the influence of spinal analgesia by the use of stovaine glucose solution. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 406-424. — **Mortimer** (J. D.) The need of preparation for anaesthesia. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 302-304. — **Smith** (R. R.) & **Maurits** (R.) Nitrous oxid-oxygen anaesthesia. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 151-155. — **Turner** (G. G.) A simple anaesthetic screen. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 435. — **Wiki** (B.) Des rapports entre la constitution chimique et l'action pharmacodynamique des anesthésiques généraux et des somnifères de la série grasse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 125-144.

Animal Extracts.

Albasanz Echevarria (S.) Organoterapia y opoterapia hipofisaria. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, viii, 43-48. — **Étienne** (G.) & **Remy** (A.) Influence sur la gestation des extraits surrénaux et mammaires chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 199. — —. Influence sur la gestation des extraits thyroïdiens et hypophysaires, chez le lapin. *Ibid.*, 196-198. — **Fuchs** (D.) & **Róth** (N.) Untersuchungen über die Wirkung des Adrenalins auf den respiratorischen Stoffwechsel. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 187-190. — **Gley** (E.) Toxicité des extraits d'organes et incoagulabilité du sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 7-9. — **Hirsch** (R.) Zur Adrenalinwirkung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 542-545. — **Parhon** (C.) & **Parhon** (Mme. C.) Note sur la réaction de la moelle osseuse dans l'hypertyroïdie expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 329. — **Parisot** (J.) Action hémolytique de l'adrénaline. *Ibid.*, 79-81. — **Pearce** (R. M.) The influence of kidney extracts on the blood-pressure; supplementary note. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 362-364. — **Pisani** (P.) Sulle alterazioni del cuore da adrenalina. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 63-67. — **Voigt** (J. C.) Suprarenal gland extract in cardiac dyspnoea and cardiac dropsy. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 536. — **Wolff** (H.) Ueber den Einfluss der Extraktivstoffe des Fleisches auf die Ausnützung vegetabilischer Nahrung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 303-323, 2 pl.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Abderhalden (E.) Fütterungsversuche mit vollständig abgebauten Nahrungsstoffen,

Lösung des Problems der künstlichen Darstellung der Nahrungsstoffe. Ztschr. f. physiol. Chemie, Strassb., 1912, lxxvii, 22-58. — **Aron** (H.) & **Hoeson** (F.) Rice as food: Investigation of the nitrogen and phosphorus metabolism on a diet consisting principally of rice and other vegetable foodstuffs. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B., vi, 361-381. — **Bornstein** (K.) Die Zellmast in Theorie und Praxis. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 24; 104. — **Czerny** (A.) Beitrag zur Lebertherapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, lxxx, 49. — **Fairhall** (L. T.) & **Hawk** (P. B.) On the allantoin output of man as influenced by water ingestion. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xi. — **Fitch** (W. E.) The food and medicinal value of wine. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 102-108. — **Fleury** (E.) Du choix d'une eau de table. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1911, xx, 272-276. — **Friedenthal** (H.) Ueber die körperliche Anpassung des Menschen an die Ausnützung pflanzlicher Nahrung. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 196. — **Kahn** (M.) On the absorption and distribution of aluminized food. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 235-244. — **Kisseleff** (J.) Ueber die Wirkung von Extrakten verschiedener pflanzlicher Nahrungsmittel auf den Sekretionsablauf des Heidenhain'schen Magenblindsacks bei subkutaner und intravenöser Einführung derselben. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 133-139. — **Le Noir** (P.) Le régime strictement végétarien; ses indications et ses contre-indications. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 114. — **McCullum** (E. V.) & **Hart** (E. B.) Experiments in feeding "dissected milk." Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xvi. — **Neumann** (H.) Die Sojabohne, ihre Bedeutung für den gesunden und kranken Menschen und ihre Verwertungsform. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 129-151. — **Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) The role of proteins in growth. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxii. — **Rathery**. Œdèmes d'origine alimentaire. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 85-87. — **Stepp** (W.) Fütterungsversuche mit lipoidfreier Nahrung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 324-326. — **Sulima** (A. F.) [Nutritive value of changing the biological properties of food-stuffs by denaturing them by high temperatures.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 1997-2000. — **Wassertal**. Experimenteller Beitrag zur Frage der Nahrungsklystiere. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 101-116. — **Wesener** (J. A.) & **Teller** (G. L.) Aging of flour and its effect on digestion. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1911, iii, 912-919. — **Williams** (H. B.), **Riehe** (J. A.) & **Lusk** (G.) The hourly chemical and energy transformations in the dog after giving a large quantity of meat. Proc. Am. Soc.

Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxiv. — **Zhebrovski** (E. A.) & **Zivert** (A. K.) [On the comparative influence of white and dark meat on the secretion of uric acid and other nitrogenous substances in the urine.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1494; 1533.

Electrotherapy.

Becker (W.) Die Erzeugung lebendiger Muskelarbeit auf elektrotherapeutischem Wege vermittels des "Myomotors." Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 250-289. — **Bishop** (F. B.) The use of the extra spark-gap in the application of static electricity. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 68-71. — **Hufnagel** (V.) Ueber Behandlung mit hochgespannten oszillierenden Strömen (Arsonvalisation) in Militär Lazaretten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 140-144. — **Laquerrière** & **Nuytten**. But, instrumentation et technique de la méthode de Bergonié (gymnastique électrique généralisée). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 223-229. — **May** (O.) The response of normal and abnormal muscle to Leduc's interrupted current. Brain, Lond., 1911-12, xxxiv, 272-290. — **Nagelschmidt** (F.) Diathermie und Hochfrequenzströme. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 53. — **Schnée** (A.) Hochfrequenz und Thermopenetration im Vierzellenbade. *Ibid.*, 53-55. — **Stein** (A. E.) Mitteilungen zur Diathermiebehandlung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 471-481. — **Stephan** (E.) Histologische Untersuchungen über die Wirkung der Thermopenetration auf normale Gewebe und Carcinom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 382-392.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Cornelius (A.) Die Beziehungen der Nervenpunktlehre zur Balneologie. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 178-184. — **Curupi** (C.) Note sperimentali intorno ai fattori salutiferi naturali di Dorna. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 107-114. — **Lermoyez** (M.) Les eaux minérales françaises en oto-rhino-laryngologie. Gaz. d. eaux, Par., 1912, lv, 55; 79. — **Mougeot** (A.) Recherches sur la diurèse comparée de l'eau et des chlorures chez l'homme sain sous l'influence des bains carbo-gazeux naturels à température indifférente de Royat. Presse méd., Par., 1912, xx, 83. — **Müller** (A.) Eine neue Methode zur Herstellung von Sauerstoffbädern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 52. — **Murani** (O.) Radio-attività delle sorgenti minerali dell'Aspio (Marche). R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1911, 2. s., xlv, 78-83. — **Nenadovics**. Die Bedeutung der radio-aktiven Gasquelle von Franzenbad für den

Internisten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 621-627. — **Perpère** (E.) Sur l'emploi clinique des gaz thermaux; thérapeutique gazeuse du Mont-Dore. Gaz. d. eaux, Par., 1912, lv [Discussion], 134-137. — —. Thérapeutique gazeuse du Mont-Dore; emploi clinique des gaz thermaux. *Ibid.*, 103-107. — **Schapala** (F.) Das Verhalten der Blutcirculation und des Stoffwechsels beim gesunden Menschen unter dem Einfluss verschieden temperirter Bäder. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 222-240. — **Stern** (H.) Some European Spas; a peep behind the scenes. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 65-69.

Hypnotics and Sedatives.

Bachem (C.) Codenol, ein neues Narkoticum und Hypnoticum. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 260. — **Budde** (T.) Ueber flüssige Arzneimittel in zugeschmolzenen Glasröhren Ampullen insbesondere über Morphinlösungen. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1911, Heft 45, 100-115. — **Delcorde** (A.) Recherches sur la digestion de la viande chez le chien soumis à l'influence de la teinture d'opium, soit complète, soit privée de morphine. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 24-52. — **Gaupp** (O.) Ueber klinische Erfahrungen mit Codeonal, einem neuen Schlaf- und Beruhigungsmittel. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 306. — **Glombitze** (E.) Beiträge zur Wirkungsweise des Schlafmittels Adalin. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 307-309. — **Haake** (B.) Die Verwendung des Adalins in der inneren Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxii, 29. — **Livierato** (S.) & **Farmachidis** (C.) Sulla terapia oppiacea; a proposito di un nuovo alcaloide composto dell'oppio. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 6-17, 2 pl. — **Olbert** & **Holzknacht**. Morphin und Magenmotilität. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 402-406.

Massage and Physiotherapy.

Dausset (H.) Les divers procédés de thermothérapie en médecine (air, lumière, diathermie). J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 115-118. — **Schnée** (A.) Ueber Fortschritte und Neuerungen in der physikalischen Therapie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 628-638. — **Smeesters** (E.) Rapport sur le fonctionnement de la section de physiothérapie et mécano-thérapie et sur quelques cas de fractures et luxations du service du Dr. N. Moeller fils. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 182-192.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Argyle (S.) Notes on seven years experience of the value of X-ray and electro-thera-

peutics. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 273-277. — **Balvay & Chaspoul.** Recherches expérimentales sur les injections de sels de radium solubles chez l'animal; modes de localisation et d'élimination de ces sels (mamelles laits). Lyon méd., 1912, cxviii, 386-388. — **Benedikt (W.)** Zur Frage der Anwendung grosser oder kleiner Dosen von Radiumemanation. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 143-145. — **Eichholz.** Ueber Aufnahme und Ausscheidung der Radiumemanation, Inhalation oder Trinkkur? Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 610-619, 1 pl. — **Kemen (J.)** Untersuchungen über Radiumwirkung. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1912, xxxiii, 204. — **Lazarus (P.)** Therapeutische Methodik der Radiumemanation. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 352-358. — **Morlet.** Action physiologique et thérapeutique de l'émanation du radium. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 64-73. — **Newcomet (W. S.)** Radium and radioactive salts compared with X-rays. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 72-77. — **de Nobele (J.)** Action physiologique et thérapeutique de l'émanation de radium. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 14-20. — **Ruhemann (J.)** Radioaktives Gebäck. [Radiopan.] Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1911, xxxii, 117. — **Runge (E.)** Zur quantitativen Messung der Röntgenstrahlen bei therapeutischer Verwendung. München med. Wehnschr., 1912, lix, 369. — **Strasburger (J.)** Ueber den Emanationsgehalt des arteriellen Blutes bei Einatmung von Radiumemanation und bei Einführung derselben in den Darm. Nach Versuchen in Gemeinschaft mit E. Schrader und J. Pieper. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 387-393. — **Szpanbok (A.)** [On the methods of phototherapy.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1397-1403.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

d'Astros (L.) Un cas de vaccine généralisée terminée par la mort. Marseille méd., 1912, li, 149-153. — **Landmann (G.)** Ueber Authämotherapie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 67-69. — **Linsler.** Ueber die therapeutische Verwendung von normalem menschlichem Serum. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 125-127. — **Michaelis (G.)** Die Lehre von den Opsoninen in ihrer Bedeutung für die Praxis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 194-202. — **Puntoni (V.)** Sul valore immunizzante comparativo di alcuni sieri antipneumococcici. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 211. — **Reiter (H.)** Ueber Vakzinetherapie und Vakzinediagnostik. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii,

2. Teil, 55-59. — **Sherman (G. H.)** The vaccine treatment of cold. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 433-435. — **von Wassermann (A.) & Ledermann (R.)** Ueber einen Versuch, die lokale Immunität für die Praxis brauchbar zu machen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1911, xxxii, 8-15.

Transfusion and Injection.

Hartshorn (W. E.) The present status of the transfusion of blood. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 223-232, 1 pl.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Mannheim (Emil). Pharmazeutische Chemie. I. Anorganische Chemie. Leipz., 1911, G. J. Göschen. 143 p. 12°.

Baglioni (S.) Sull'azione fisiologica dell'ipotenina Serono. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1911, x, 261-272. — **Berg (A.) & Salkind (J.)** Action physiologique du suc de concombre l'âne (Ecballium; elaterium A. Rich). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 117-119. — **Bieloff (N. A.)** [On the influence of methyl and ethyl amines on the blood-circulation. Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1545; 1580. — **Brighenti (A.) & Lorenzoni (S.)** Contributo allo studio dei principi attivi dell'avena in rapporto alla contrazione ed al lavoro muscolare. Note II. Azione dei prodotti della digestione pancreatica dei semi-avena non germinanti su la curva automatica della fatica. Clin. vet., Milano, 1911, xxxiv, 945-952, 2 pl. — **Bürgi (E.)** Ueber die Wirkung von Arzneigemischen mit besonderer Berücksichtigung der Diuretika. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 305-313. — **Clark (E. B.)** A study of Lintner soluble starch. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 194-206. — **Farr (C. B.) & Walker (W. H.)** The effect of caffeine of nitrogenous excretion and partition. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., cxliii, 411-415. — **Giacosa (P.)** Studi sui farmaci del gruppo della digitale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 372-390. — **Goldmann (F.)** Ueber die wichtige neuere Arzneimittel. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 97-101. — **Grafe (E.) & Schläpfer (V.)** Ueber Stickstoffretentionen und Stickstoffgleichgewicht bei Fütterung von Ammoniaksalzen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvii, 1-21. — **Heubner (W.)** Neue Beobachtungen über chemische Konstitution und pharmakologische Wirkung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 466-469. — **Hjelt (K. J.)** Ueber die Mitochondria in Epithelzellen der

gewundenen Nierenkanälchen bei der Einwirkung einiger Diuretika (Koffein und Theocin). *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1912, ccvii, 207-213, 1 pl. — **Kimberly** (C. H.) A review of the chemistry of digitalis. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1912, i, 111-114. — **Kravkoff** (N. P.) [The different phases of action of poisons upon the isolated heart.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1565-1571. — **Lamm** (G.) Untersuchungen über die Wirkung des Veratrin auf den quergestreiften Muskel. II. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1912, lviii, 37-54. — **Laqueur** (E.) Ueber die selektive Wirkung des Strychnins. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 475. — **Loeb** (O.) Die pharmakologische Beeinflussbarkeit des Sinus am Warmblüterherzen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 334-336. — **McGuigan** (H.) On the excretion of formaldehyde, ammonia and hexamethylenamine. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxxiii. — **Maurel** (E.) Fixation des doses minima mortelles, toxiques et thérapeutiques, de chlorure de baryum donné par la voie sous-cutanée à la grenouille, au pigeon et au lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 182-184. — Influence de la voie d'administration sur les doses minima mortelles et sur les doses thérapeutiques de chlorure de baryum. *Ibid.*, 250-253. — **de Myttenaere** (F.) Le dosage de l'essence dans l'eau de laurier-cerise, action de l'acide cyanhydrique sur les aldéhydes et les cétones: un nouveau procédé de dosage des aldéhydes. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1911, 4. s., xxv, 961-972. — **Pfeiffer** (E.) Wasserretention durch Natriumsalze. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 506-511. — **Popper** (E.) Ueber einen Unterschied in der Wirkung des Morphins und des Opiums auf den Darm. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 308. — **Rühemann** (J.) Pharmazeutische Missstände. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 332-334. — **Sarvonat** (F.) Le foie est incapable "in vitro" de détruire l'acide oxalique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 54. — **Skórczewski** (W.) & Sohn (I.) [Certain characteristic reactions in the urine after the administration of atophan.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 648. — **Sommerville** (D.) Notes on hydrolysis of vegetable oils by emulsion of *Ricinus communis*. *Bio-chem. J.*, Liverp., 1911-12, vi, 203. — **von den Velden**. Die Jodausscheidung beim Menschen unter normalen und pathologischen Verhältnissen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 470-472. — **Wilson** (F. P.) Cell stimulation by means of prolonged ingestion of alkaline salts. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1911-12, vi, 162-170. — **Zlatogoroff** (S. I.) & Villanen (K. Z.) [Action of medicinal serums upon the isolated heart of the rabbit.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1529-1532.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Adair (F. L.) A study of the effect of constriction by Momburg's tube on blood pressure, pulse rate, respiration, and temperature. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 119-134. — **Bellamy** (R.) Creative surgery; a cell discovered and found essential in growing tissues, thereby making creative surgery possible. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 372-378. — **Lawrence** (W. S.) The relation of the Roentgenologist to the surgeon. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 629-634. — **Lockwood** (C. B.) Clinical surgery in art and science. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 310-313. — **Lucas-Championnière** (J.) Mort. de Lord Lister. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1912, lxxxiii, 129-135. — **Pichevin**. Quelques souvenirs sur Velpeau. *Chron. méd.*, Par., 1912, xix, 40. — **Riddell** (W. R.) A seventeenth century surgeon and his fee. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 430-433. — **Veyrassat & Curchod de Roll** (J.) Technique de l'application des rayons X pendant l'intervention chirurgicale et démonstration d'appareils. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1912, xx, 164-169.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also. Antiseptics; Treatment of Wounds.

Arcangeli (A.) La disinfezione rapida del campo operatorio con l'alcool al timolo. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1912, xv, 130-132. — **Balliano** (E. A.) Contributo sperimentale allo studio della disinfezione delle mani. *Gior. di med. mil.*, 1911, lix, 861-876. — **Biscons**. Des infections de la peau et des mains par la solution alcoolique d'iode diluée. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1912, vi, 89. — **Credé-Hörder** (C.) Ueber bakteriologische Prüfung des Wertes der sterilisierten Handschuhe. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 187-189. — **Marcy** (H. O.) Personal reminiscences of Lord Lister; the introduction and development of antiseptic surgery in America. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 97-101. — **Neef** (F.-E.) Surgical essentials [aseptic suture material]. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 111-115. — **Pauchet** (V.) Asepsie chirurgicale des mains. *Ann. de la Polyclin. de Par.*, 1912, xxiii, 17-20. — **Stewart** (D. H.) A small quickly made sterilizer. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxii, 369. — **Stroschein** (E.) Sterilisation schneidender Instrumente in strömendem Dampfe. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelberg, Wiesb., 1911, xxxvi, 286-293.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also. Anæsthetics.

Baker (S. C.) Surgical anesthesia and shock. *J. South. Car. M. Ass.*, Seneca, 1912,

viii, 38-41. — **Bérard** (L.) Chirurgie d'urgence et accidents du travail; la loi de 1898; l'accident; les maladies professionnelles; l'état antérieur. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 119-122. — **Gocht** (H.) Zur Verhütung der Drucklähmungen nach Esmarchscher Blutleere. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 174. — **Kappis** (M.) Ueber Leitungsanästhesie bei Nierenoperationen und Thorakoplastiken. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 249-252. — **Krauss** (F.) Ueber Implantation gestielter Hautlappen in das Peritonäum unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeit einer funktionellen Anpassung der äusseren Haut. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxix, 1. Abt., 332-330, 2 pl. — **Mackenrodt** (A.) Unterbindungsnadel mit Fadenfänger zur Ausführung tiefliegender Unterbindungen und Umstechungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 236. — **Makkas** (M.) Experimentelle und klinische Beiträge zur freien Fettransplantation. Plombierung von Knochenhöhlen mit Fett. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 523-548. — **Morrow** (A. S.) Local anesthesia in major surgery. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 329-332. — **Mukhadze** (G. M.) [Angiotripsy as a method of stopping hæmorrhage in surgical practice; Blunk's hæmostatic forceps.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1542-1545. — **Perthes** (G.) Die Bedeutung der Gewebsverpflanzung für die Chirurgie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Zellbach, 1911, lxii, 240-269. — **Rehn** (E.) Ueber freie Fettransplantation. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 121.

Surgical Instruments and Apparatus.

Balfour (D. C.) A combination abdominal retractor. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 419, 1 pl.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Delbet (Pierre) & **Macquot** (Pierre). Affections chirurgicales des artères. Paris, 1911, J. B. Baillière et fils. 352 p. roy. 8°.

Aievoli (E.) Sui criteri direttivi negli interventi sull'arteria meningea media. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 154-158. — **Chalier** (A.) & **Murard** (J.) Région terminale aortique et ligature de l'artère iliaque primitive et des autres vaisseaux de la région. Rev. de chir., Par., 1912, xlv, 261-295. — **Danis** (R.) Une expérience sur le pouvoir coagulant de la paroi artérielle. J. de chir. et. ann. Soc. Belge de chir., brux., 1912, xii, 12-15. — **Elliot** (E.), jr. Ligation of common carotid for pulsating exophthalmos. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 454. — **Foster** (G. S.) Phlebectasis; description of a newly modified instrument for use in operative cases,

Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 202-205. — **Fullerton** (A.) Methods of operating on varicose veins. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 164. — **Goecke**. Extirpation eines Aneurysma der Art. poplitea und Ersatz des Defekts durch freie Transplantation eines Stückes der Vena saphena. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 105-107. — **Mantelli** (C.) Esito lontano di un trapianto autoplastico completo di un tratto di vena fra i due capi dell'arteria femorale resecata per sarcoma. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 329. — **Pieri** (G.) I nuovi progressi della chirurgia vasale; la cura chirurgica delle embolie. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 73-80. — **Prudencio** de Pena. Hematoma arterio-venoso de la carotida externa en un niño de 7 años; operado, curación. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 454-464. — **Stenger** (P.) Die Indikation zur Unterbindung der Vena jugularis bei akuten und chronischen Mittelohreiterungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 384. — **Sterrs** (W. E.) Wounds of carotid artery; reports of two cases. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1912, iv, 42. — **Valdes** (U.) Cirugia vascular. Bol. de cien. med., México, 1911-12, ii, 341-348. — **Wiewiorowski**. Ein Beitrag zur Behandlung der Aneurysmen mittels Gefässnaht (Ideale Aneurysmaoperation). Med. Klin., Berl., 1912, viii, 185-188.

Surgery of the Nervous System.

See, also, Surgery of the Head.

Arquellada (M.) Un caso teratológico; tratamiento de espina bífida. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 312-314. — **Babinaki** (J.), **Lecène** (P.) & **Bourlot**. Tumeur méningée, paraplégie crurale par compression de la moelle, extraction de la tumeur; guérison. Rev. neurol., Par., 1912, xxi, 1-4. — **Cade** (A.) Crises gastriques rebelles au cours d'un tabes; opération de Franke. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 758-761. — **Cauchotz** (A.) Maladie de Recklinghausen; névrosfibrome volumineux de l'origine du nerf cubital; résection du nerf; guérison sans troubles fonctionnels. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 675-677. — **Cova** (E.) Per la cura operativa del meningocoele. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 730-745. — **Flatau**. [Locomotor ataxia with death following Mingazzini-Foerster operation.] Neurol. polska, Warszawa, 1911, ii, 90-94. — **Leriche** (R.) L'opération de Franke dans un cas de crises gastriques du tabes. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 762-765. — **Soubeyran**. Section complète du nerf cubital dans la gouttière épitrochléo-olécraniennne; suture quinze jours après, restauration fonctionnelle complète. [Rapport de Delaunay.] Paris chirurg., 1911, iii, 1011-1013. — **Spitsy** (H.) Ziele der Nervenplastik. Verhandl. d.

deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 50-63.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Arkhangelskaya (Yekaterina N.) [Osteoplastic craniotomy in two cases of partial epilepsy.] *Nevrol. Vestnik.*, Kazan, 1911, xviii, 647-664. — **Baggio** (G.) *Fisiopatologia delle autoplastiche ossee del cranio.* Arch. di ortop., Milano, 1911, xxviii, 192; 282. — **Bogojawlensky** (N. F.) *Intrakranialer Weg zur Hypophysis cerebri durch die vordere Schädelgrube.* Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 209-212. — **Brindel**. Inclusion traumatique d'une grosse molaire dans le maxillaire inférieur avec fistule buccale consécutive et trismus; extraction par voie externe; guérison. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1912, i, 145-155. — **Bullock** (W. O.) Carbuncle of the upper lip with special reference to the prevention of cavernous sinus thrombosis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 156-158. — **Denk** (W.) Ueber den Ersatz von Duradefecten durch frei transplantierte Fascie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 458-466. — **von Eiselsberg** (A.), *Frhr.* & von Frankl-Hochwart (L.) Zur Kenntnis der operativen Behandlung der Kleinhirncysten. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 311-318. — **Garré** (C.) Zur Operation der Akromegalie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 123-125. — **Gifford** (H.) The eye symptoms of head injuries. *Railway Surg. J.*, 1911-12, xviii, 244-246. — **Imbert & Raynal**. Présentation d'un opéré porteur d'une métalloplastie crânienne datant de 2 ans. *Marseille méd.*, 1912, xlix, 171-173. — **Kirmisson**. Arrachement complet du cuir chevelu chez une fillette de huit ans; autoplastie par la méthode italienne; greffes dermo-épidermiques; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 164. — **Litchfield** (L.) Recognition and treatment of tumors of the pituitary region. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 397-400. — **Lyle** (H. H. M.) Extensive epithelioma of the cheek, with secondary involvement of the genal glands. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 470. — **McWilliams** (C. A.) Late condition after excision of the superior maxilla for sarcoma. *Ibid.*, 439. — **Malatesta** (R.) Sul serramento stabile delle mascelle per anchilosi ossea temporo-mascellare. *Pol. clin.*, Roma, 1912, xix, sez. chir., 20-33. — **Mantelli** (C.) Un caso di estirpazione del ganglio di Gasser. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 325-328. — **Monturiol** (E.) Absceso cervical profundo. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 139-141. — **Morestin** (H.) Cancer de la lèvre inférieure et du menton, à début vestibulaire; extirpation de la lèvre inférieure en totalité, des téguments du menton et de la région sous-mentale; résection économique du maxillaire inférieur; opérations réparatrices.

Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 220-225. — Cicatrice faciale irrégulière, déprimée, adhérente au malaire, corrigée par l'extirpation des tissus cicatriciels et l'insertion sous les téguments d'une greffe graisseuse. *Ibid.*, 225-227. — Tuberculose du crâne; résection étendue de la paroi crânienne temporo-pariétale; correction de la difformité consécutive par l'insertion d'une greffe adipeuse. *Ibid.*, 227-229. — **Moriondo** (M.) Contributo alla casistica delle trombosi dei seni della dura madre d'origine otitica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 362-366. — **Nietert** (H. L.) Report of a case of brain tumor. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1912, vi, 73-76. — **Ombrédanne** (L.) Technique de l'urano-stayhyloorrhaphie. *J. de chir., Par.*, 1912, viii, 1-12. — **Purtscher**. Noch unbekannte Befunde nach Schädeltrauma. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb.*, Wiesb., 1911, xxxvi, 294-301, 2 pl. — **Rastouil**. Fracture du crâne avec large enfoncement chez un enfant de cinq ans; trépanation; guérison. [Rap. de Savariaud.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 207. — **Sebileau** (P.) Résection partielle et atypique des deux mâchoires supérieures par voie bucco-faciale pour néoplasme très étendu. *Ibid.*, 237. — **Sharpe** (N. W.) Notes on present day cranio-cerebral surgery. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 340-347. — **Soubeyran**. Epilepsie traumatique consécutive à une ancienne fracture du crâne; trépanation large et ablation d'une vaste esquille osseuse; amélioration. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 1013-1017. — **Strauss** (F.) Zur Kenntnis der intracraniellen, speziell der subduralen Hämatome bei Schädelverletzungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 511-522. — **Streit** (H.) Wie kann und soll man bei der Freilegung von Antrum und Kuppelraum in akustisch günstig gelegenen Fällen operativ möglichst konservativ verfahren? *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 379-383. — Beitrag zur operative Behandlung der zentralen mit einer Hautfistel kombinierten Karies des Unterkiefers. *Ibid.*, 447. — **Tilmann** (O.) Zur Chirurgie der Kleinhirntumoren. *Ibid.*, 150-154. — **Vallas**. Cancer du plancher buccal. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 245-249. — **Whitall** (J. D.) Sarcoma of the inferior maxilla; report of a case. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcvi, 378-380.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Blanc & Jarsaillon. Laryngostomie pour sténose laryngée, consécutive à des papillomes. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1912, xliii, 84-88. — **Burak** (S. M.) [Operative treatment of laryngeal tuberculosis.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 647. — **Cavello** (G.) Tubercolosi laringea, tracheotomia; suo esito. *Arch. ital. di laringol.*, Napoli,

1912, xxxii, 16-21. — **Challer (A.)** Le traitement chirurgical du goitre exophtalmique. *Rev. internat. de méd. et de chir., Par.*, 1912, xxiii, 37. — **Crile (G. W.)** On the end results of operation in Graves' disease. *South M. J., Nashville*, 1912, v, 38-41. — **Dunhill (T. P.)** Partial thyroidectomy under local anesthesia, with special reference to exophtalmic goitre. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 422-424. — **Duval (P.)** Tumeur gazeuse du cou; opération; guérison. [Rapport de M. Ombredanne.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 93-99. — **Geiges (F.)** Drei weitere Fälle von zweizeitig operierten Pulsiondivertikeln des Oesophagus. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1912, lxxviii, 139-154. — **Halsted (W. S.)** Report of a dog maintained in good health by a parathyroid autograft approximately one fourth of a millimeter in diameter, and comments upon the development of the operation for Graves' disease as influenced by the results of experiments on animals. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1912, xv, 205-215, 2 pl. — **Herrera (Vegas M.)** El tratamiento quirúrgico de las adenitis tuberculosas del cuello. *Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires*, 1912, v, 71; 155. — **Lortholavir.** Enfant opérée de thymectomie. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux.*, 1911, xi, 298. — **Michel (G.)** Ligatures des artères thyroïdiennes pour goitre exophtalmique. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1912, viii, 1-10. — **Murray (G. R.)** The principles of treatment in exophtalmic goitre. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 489. — **Ochaner (A. J.)** Practical points in the surgical treatment of exophtalmic goitre. *J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago*, 1912, vi, 42-46. — **Pulawski (A.)** [On the surgical treatment of Basedow's disease.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1911, 2. s., xxxi, 1241; 1270. — **Pybus (F. C.)** A note on the treatment of tuberculous glands in the neck. *Northumberland & Durham M. J., Newcastle upon-Tyne*, 1911, xix, 268-270. — **Rogers (J.)** Five cases of Graves' disease. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 460-466. — **Slawinski.** [Making an oesophagus by Herzen's method.] *Przegl. chir. i ginek., Warszawa*, 1911, v, 90-92. — **Streit (H.)** Beiträge zur operativen Behandlung der Kehlkopfstenosen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 342-345. — **Thomson (St. C.)** Intrinsic cancer of the larynx; operation by laryngo-fissure; lasting cure in 80 per cent. of cases. *Brit. M. J.*, 1912, i, 355-359. [Discussion]. 365. Also [Abstr.]: *Med. Press & Circ., Lond.*, 1912, n. s., xciii, 196. — **Trotter (W.)** The operative treatment of Graves' disease. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 641. — **Vanverts (J.)** À propos des tumeurs gazeuses du cou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 248-250. — **Villard.** Cancer étendu du pharynx et de la partie supérieure du larynx; laryngectomie totale; pharyngectomie partielle avec ablation du tiers postérieur de la langue, guérison sans récidive après deux ans et demi. *Lyon, méd.*, 1912, cxviii,

353-358. — **Waugh (G. E.)** Tumour of the neck. *Clin. J., Lond.*, 1911-12, xxxix, 300.

SURGERY OF THE CHEST.

Bandet & Garnier. Opération de Freund chez un emphysémateux de dix-huit ans; résultats favorables. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 225-227. — **Bruna (O.)** Die Ausschaltung einzelner Lungenlappen zu therapeutischen Zwecken. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1911, xxviii, 293-304. — **Carpi (U.)** Note di semeiotica fisica del pneumotorace artificiale. *Morgagni, Milano*, 1912, lxxx, 29-40, pt. 1. — **Dreyer (L.) & Spannaus (K.)** Weitere Beiträge zur Uebereinstimmung zwischen Ueber- und Unterdruckverfahren. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1912, lxxvii, 549-557, 2 pl. — **Fergusson.** Les tumeurs et parasites pleuro-pulmonaires. [Rapport.] *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux.*, 1911, xi, 337. — **Fränkel (A.) & Körte (W.)** Gegenwärtiger Stand der Lungenchirurgie. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1912, xxxviii, 289. — **Kistler (E.)** Beitrag zur pathologischen Anatomie des künstlichen Pneumothorax. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb.*, 1911, xix, 459-467, 2 pl. — **Lenormand.** Chirurgie des plaies pleuro-pulmonaires. [Rapport.] *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux.*, 1911, xi, 333-337. — **Mauclaire.** Les essais de traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. *Rev. gén. de clin. et de therap., Par.*, 1912, xxvi, 83-85. — **Molle.** Quelques considérations sur le mécanisme de l'action curative du pneumothorax artificiel (méthode de Forlanini) dans la tuberculose pulmonaire chronique. *Presse méd., Par.*, 1912, xx, 81-83. — **Mut (A.)** Algunas consideraciones acerca de la cirugía del corazón. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid*, 1912, xxvii, 1-16. — **Nairn (R.)** A case of post-operative pneumothorax treated under negative pressure. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 430. — **Redaelli (M.)** Contributo alla tecnica e alla casistica del pneumotorace terapeutico. *Pensiero med., Milano*, 1912, ii, 141-147. — **Ricketts (B. M.)** Surgery of the pericardium; pericardiectomy, pericardiectomy, pericardiorrhaphy. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1912, cvii, 63-65. — **Rives (A.)** Le traitement chirurgical de la médiastino-péricardite adhésive. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1912, viii, 22-32. — **Salomoni.** Traumatismos y hernias diafragmáticas; nueva contribucion á la cirugía del diafragma. *Clin. mod., Zaragoza*, 1911, x, 445. — **Samaon (J. W.)** Die Behandlung der Lungentuberculose mit künstlichem Pneumothorax. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 210-212. — **Scelba (C.)** Ferita del cuore. *Riv. ospedal., Roma*, 1911, i, 659-661. — **Schumacher (E. D.)** Zur Technik der Lokalanästhesie bei Thorakoplastiken. *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1912, xxxix, 252. — **Stredasler (E.)** Eine neue Methode der Resektion der Halsrippen von rückwärts. *Ibid.*, 283-286. — **Thooft.** Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumo-

thorax artificiel. Arch. méd. belges, Brux., 1912, 4. s., xxxix, 1-16. — **Treskinakayay** (Angelika I.) [Several cases of pulmonary phthisis treated by artificial pneumothorax.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1943-1957. — **Van Stockum**. Abscess et gangrène pleuro-pulmonaires. [Rapport.] J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 338-340. — **Vincent** (E. & M.) De la pachy-pleurite échinococcique et du traitement des kystes de la plèvre. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 37; 73. — **Walch**. Emphysème et tuberculose d'origine mécanique; opérations de Freund. Arch. méd. belges, Par., 1912, 4. s., xxxix, 16-46.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Broun (Le R.) Omental adhesions following operation with nausea for two years. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 480. — **Buchtel** (F. C.) The value of omentum. Denver M. Times & Utah M. J., 1911-12, xxxi, 305-308. — **Carstens** (J. H.) The importance of proper feeding after celiotomy. Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 301-303. Also: Lancet-Clinic. Cincin., 1912, cvii, 249. — **Challer** (A.) & **Fayol** (H.) Cholépéritoine volumineux enkysté dans la loge interhépato-diaphragmatique droite; évacuation; drainage; guérison. Lyon méd., 1912, cxviii, 339-369. — **De Francisco** (G.) Un caso di doppia cisti del pancreas; estirpazione totale delle due cisti mediante resezione del pancreas; guarigione. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 206-211. — **Green** (N. W.) Mesenteric thrombosis, with resection of over five and one-half feet of gut. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 458-460. — **Hertyler** (A. E.) Abdominal operations under local anesthesia. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 66-68. — **Kinyon** (C. B.) Splenectomy for chronic malarial poisoning with acute infection. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 33-35. — **Kopflott** (N. V.) [Cyst of the spleen, not of parasitic origin.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1827. — **Le Moniet**. Un cas de kyste pancréatique. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 11-21. — **Kyste du pancréas**. [Rapport de M. Maucclair.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 71-76. — **Lozano** (R.) Tratamiento quirurgico de la pancreatitis aguda. Clin. mod., Zaragoza, 1912, xi, 93-108. — **Malcolm** (J. D.) Remarks on 400 operations involving the peritoneal cavity; and a comparison of the death rate, 8.75 per cent, with that of the writer's earlier work. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 376-405. — **Monturiol**. Abscesos intra-abdominales. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 229-233. — **Morse** (G. W.) A case of chylous ascites; various peritoneal anastomosis; recovery. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 294. — **Nast-Kolb** (A.) Zur Kenntnis der Spätblutungen bei traumatischer Zerreissung der normalen Milz. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 503-510. — **Neuhof** (H.) A method to facilitate palpation of the upper abdomen. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 81. — **Quénu**. Des hématomes sous-phréniques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 165-181. — **Reynès** (H.) Le lever précoce des laparotomisés; trente cas, trente succès. Marseille méd., 1912, li, 120-123. — **Schenck** (B. R.) Physostigmin combined with morphin in the treatment of pain following abdominal operations. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 156-160. — **Souligoux**. Vaste hématome sous-phrénique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 100-102. — **Témoin** [et al.] Traitement des péritonites aiguës. Paris chirurg., 1911, iii, 641-650. — **Ter-Nersisoff** (G. N.) [Operative treatment of perforative peritonitis in typhoid fever.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxx, 386-398. — **Vestenrik** (N. N.) [Chronic adherent peritonitis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1824-1827. — **Walther**. Kyste hydatique du grand épiploon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 197. — **Wehl**. Zur Tanponade der Bauchhöhle. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 254-257. — **Whiteford** (C. H.) Pre-operative management of the acute abdomen. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 322. — **Woolsey** (G.) & **McWilliams** (C. A.) Subphrenic perinephritic abscess. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 449. — **Zesas** (D. G.) Der gegenwärtige Stand der chirurgischen Behandlung der diffusen eitrigen Peritonitis. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xv, 1-38.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Acuña (M.) Perforación intestinal en el curso de la fiebre tifoidea; intervención; curación. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 402-409. — **Blake** (J. A.) Megacolon. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 455-457. — **Bonneau** (R.) Gastro-entérostomie antérieure pour ulcère d'estomac; fonctionnement défectueux tardif de l'anastomose; transformation de la gastro-entérostomie latéro-latérale en gastro-entérostomie en Y. Paris chirurg., 1911, iii, 1038-1043. — **Bremner** (F. P.) The value of short-circuiting the colon for severe constipation. Lancet, Lond., 1912, i, 535. — **Chifoliau**. Traitement de l'ulcère duodénal perforé. Progrès méd., Par., 1912, 8. s., xxviii, 73-75. — **Clermont**. Perforation d'un ulcère juxta-pylorique; péritonite diffuse; opération (48 heures); guérison. Toulouse méd., 1912, 2. s., xiv, 25-29. — **Connel** (F. G.) An improved method of fixation of colon. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 192. — **Davis** (L.) Acute intestinal obstruction; colostomy; death. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 129. — **Dobrowolski** (W.) [Stricture of the oesophagus, treated by a modified gastrostomy. Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 232. — **Drummond** (H.) Inversion of

- Meckel's diverticulum; with a report of six cases. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 404-415, 2 pl. — **Edelszein** (A.) W sprawie roztwarzania przetoki zotadowej (Gastrostomia). *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1911, v, 144-170. — **Elliot** (E.), jr. Perforating duodenal ulcer, complicated by bilateral subdiaphragmatic abscess. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 451-453. — **Ewald**. Perforiertes Ulcus duodenale. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 338. — **Fischler** (F.) Zur Frage der internen und operativen Behandlung der Typhltonie und verwandter Zustände (sog. Coecum mobile, chron. Appendicitis). *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 361-368. — **Fritzsche** (E.) Ueber die Verwendung der Jodtinktur bei Magen- und Darmoperationen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 393-407. — **Gar** (G. L.) [On surgical treatment of cancer of the stomach.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1547-1549. — **Gibson**. Le traitement de la colite chronique. [Rapport.] *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 346-351. — **Goulloud** (P. É.) Tumeur végétante de la petite courbure; laparotomie. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 240. — **Guyot**. Ulcère du duodénum; intervention; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 71. — **Halsted** (W. S.) A bulkhead suture of the intestine. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1912, xv, 216-224. — **Hoffmann** (H.) Unsere Erfahrungen über die Chirurgie des Magens. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1911, xii, 225-410. — **Kirmisson** (E.) Persistence du diverticule de Meckel ouvert à l'ombilic; excision par laparotomie; guérison. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1912, 3. s., lxvii, 143-147. — **Krynaski** (L.) Gastroenterostomia posterior antecolica. *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1911, v, 1-5. — **Lauper** (O. J.) Zur Operation des perforierten Magen- und Duodenalgeschwürs. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1912, xxxix, 286-288. — **von Lichtenberg**. Pylorusausschaltung bei Ulcus ventriculi perforatum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 295. — **Macdonald** (W. J.) Ulcer of the stomach and duodenum. *Canada Lancet*, Toronto, 1911-12, xiv, 490-502. — **McCown** (O. S.) Stricture of the cecum. *Memphis M. Month.*, 1912, xxxii, 22. — **McCreery** (F. R.) Perforation of the cecum by a fecal concretion, probably formed in a diverticulum. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxii, 418. — **McWilliams** (C. A.) Typhoid perforation: cholecystitis. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 437-439. — **Martin** (W.) Partial enterocoelectomy for recurrent carcinoma, with repair of ventral hernia. *Ibid.*, 466-468. — **Mayo** (C. H.) Failure of the colon to rotate. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxii, 401-403, 2 pl. — **Mayo** (W. J.) Management of the opening in the transverse mesocolon in completing the operation for posterior gastrojejunostomy. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 398, 2 pl. — **Mayo** (W. J.) Cancer of the stomach: its surgical cure. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 115-119. — **Michel** (A. H.) A case of intestinal anastomosis. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1911-12, vii, 90-92. — **Murray** (G. A. E.) Some conditions of the stomach and duodenum amenable to surgical intervention. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1911-12, vii, 82-86. — **Oseroff** (A.) Ueber den Mechanismus der Magenentleerung nach Gastroenterostomie bei normalem und künstlich verengtem Pylorus. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1911-12, lvi, 142-163. — **Patton** (M. M.) Lane's kink, with a report of cases. *Northwest Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 40-44. — **Piéri** (F.) Valeur thérapeutique de la gastro-entérostomie. *Marseille méd.*, 1912, li, 123-128. — **Quénu** (E.) Rupture traumatique du duodénum, suture des deux perforations; gastroentérostomie postérieure; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 234-237. — **Rolleston** (H. D.) Left-sided subphrenic abscess due to perforated duodenal ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 423. — **Sonnenburg**. Le traitement de la colite aiguë. [Rapport.] *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 342-346. — **Tuffier** & **Jeanne**. Le volvulus de l'estomac. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1912, xviii, 27-100. — **Upcott** (H.) The minor operation of gastrostomy. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 255-258. — **Urrutia**. Cas de fistule jéuno-colique par ulcération peptique du jéjunum consécutive à une gastroentérostomie. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, Par., 1912, vi, 33-35. — **Vaughan** (G. T.) The Lane operation for chronic constipation; with report of two cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 158-160. — **Vanakh** (R. K.) [On the operative treatment of chronic diseases of the colon.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 2026-2031. — **von Winiwarter** (F. R.) Zwei Fälle von Duodenalverletzung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1912, cxiii, 582-603. — **Woolsey** (G.) Ulcer of the stomach of the duodenum. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 444. — Benign stenosis of the pylorus; gastroptosis. *Ibid.*, 446.

Diseases and Surgery of the Appendix.

- Blanc** (H.) [et al.] Technique de l'appendicectomie à froid. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 915-923: 929-939. — **Borman** (V. L.) [Perforative appendicitis and intestinal hæmorrhages.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1911, iv, 520. — **Broca** (A.) Appendicite chronique chez l'enfant, appendicite vermineuse. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1912, 18-28. — **Brüning** (F.) Zur Frage der traumatischen Appendicitis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 322. — **Bryceson** (E.) Appendectomy on shipboard. *Canada Lancet*, Toronto, 1911-12, xlv, 503-505. — **Burgess** (A. H.) A clinical lecture on an analysis of five hundred consecutive operations for acute appendicitis.

Brit. M. J., Lond., 1912, i, 415-418. — **Cathcart** (R. S.) Manifestations of chronic appendix. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1912, viii, 41-45. — **Cecil** (R. L.) & **Buckley** (K.) On the lesions produced in the appendix by oxyuris vermicularis and trichocephalus trichiura. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 225-245, 4 pl. — **Colmers** (F.) Ueber Pantopon-Skopolamin-Lokalanästhesie bei Bauchoperationen, insbesondere bei der Appendektomie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 253. — **Delbet** (P.) L'intervention dans l'appendicite. Clinique, Par., 1912, vii, 85-87. — **Eddy** (I. H.) A study of the mortality of appendicitis. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 307-339. — **Engel** (R.) De l'appendicite vermineuse (à trichocéphale en particulier) et de son traitement. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 29-32. — **Flaum** (M.) [Polypus in the vermiform appendix.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1298-1300. — **Fleischhauer**. Seltene Spätfolgen nach aseptischen Blinddarmoperationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 390. — **Fowler** (R. H.) The modified McBurney incision. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 190-192. — **Fränkenstein** (K.) Zur Schnittführung bei Appendixoperationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 214. — **Godlewski** (E.) Appendicite et tuberculose. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vacluse, Avignon, 1912, viii, 701-706. — **Harmon** (S. E.) A plea for early diagnosis and treatment in acute appendicitis. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1912, viii, 36. — **Löwenstein**. Appendicitis perforativa in extremis. Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1161-1165. — **Mauclair** & **Amaudrut**. L'iliopsoite appendiculaire. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 33-53. — **Michels** (E.) & **Weber** (F. P.) Multiple mucous polyps ("polyposis") of large intestine with toxic symptoms; appendicostomy. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 317. — **Mish** (V.) [Abscess in the pouch of Douglas in appendicitis.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 493; 445; 457; 469. — **Moosbrugger**. The non-surgical treatment of acute and chronic typhlitis. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 167-169. — **Mosti** (R.) Le appendicite larvate a sindrome renale e vesicale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 158-162. — **Ravich** (N. A.) [Appendicitis complicated by lung infarction and by subsequent pleurisy.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 665. — **Saint** (C. F. M.) The fate of the appendix after abscess formation. Lancet, Lond., 1912, i, 535. — **Savariaud**. Appendicite gangreneuse opérée à la 22^e heure; guérison "per primam," sans drainage. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 194-197. — **Sisoyeff** (F. F.) [Multiple cysts of the appendix.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1796-1800. — **Tonnel**. L'artério-sclérose appendiculaire. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 222-229. — **Viannay** (Ch.) De l'appendicetomie à chaud systématiquement précoce, dans les 36 heures qui suivent le

début de la crise; à propos de trois cas ayant donné trois guérisons. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1912, xxv, 9-16. — **Walther**. Appendicites à manifestations thoraciques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 163-171.

Hernia.

Anderson (H. M.) Notes on an unusual case of inguinal hernia. Lancet, Lond., 1912, i, 503. — **Borman** (V. L.) [Ventral hernia.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 577: 559 bis [589]. — **Boraszéky** (K.) Pathogenese der Hernien der Bursa omentalis mit normaler Bruchpforte. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 438-446. — **Cribb** (H. G.) An interesting case of strangulated hernia under exceptional conditions. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 363. — **Elliot** (E.), jr. Resection of intestine in strangulated femoral hernia. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 453. — **Fischer** (H.) A method of dealing with the sac in large inguinal hernias. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 183. — **Gironi** (U.) Sopra un'anomalia dei vasi epigastrici in individuo ernioso. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 201. — **Grimaldi** (U.) Una piccola variazione al metodo Bassini. (L'aggiunta di un punto di seta). Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 92-94. — **Juvara** (E.) Opération de la hernie crurale, technique chirurgicale. Paris méd., 1911-12, 201-205. — **Kirmisson**. Hernies inguinales chez l'enfant. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 54-59. — **Lowy** (R.) Appendice hernié et étranglé dans le canal crural. Paris chirurg., 1911, iii, 953. — **Margarit** (F.) Tractament de la hernia inguinal estrangulada. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 621-628. — **Monturiol**. Tratamiento de la hernia umbilical en los niños. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xiv, 435-438. — **Morales Pérez** (A.) ¿Deben considerarse las hernias como accidentes del trabajo? Protoc. med.-forense, Teruel, 1911, xiii, 180-185. — **Morestin** (D.) Hernie ombilicale; obésité considérable et prolapsus de la paroi abdominale; énorme résection cutanée graisseuse et restauration de la paroi. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 229-232. — **Morton** (C. A.) The inguinal operation for the radical cure of femoral hernia. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 418-420. — **Pignatti** (A.) Ricerche istopatologiche sui sacchi erniari con speciale riguardo al sistema delle "gitterfasern." Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2417-2448, 6 pl. — **Viollin** (Ya. A.) [On artificial hernia.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1771. — **Wenglowaki** (R.) Die Beziehung zwischen der Entwicklung der Nabelgegend und der Disposition zu Nabelbrüchen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 317-319. — **Woodward** (C.) The saccular theory of hernia and its influence upon modern methods of treatment. Midland M. J., Birmingham, 1912, xi, 1; 17. — **Zollinger** (F.) Beiträge zur Frage

der Bruchanlage und der traumatischen Hernie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiii, 460-489.

Obstruction of the Intestines.

Main (Marius). De l'appendicostomie dans le traitement de l'occlusion intestinale. Lyon, 1911. 92 p. 8°. *

Futran (A. I.) [Impaction of loops of the small intestine in Meckel's diverticulum.] [Operation by Anslender.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 637-640. — **Goldberg** (H.) [Rare cause of intestinal occlusion.] Przegl. lek., Kraków, 1911, I, 714. — **Hartwell** (J. A.) & **Hoquet** (J. P.) An experimental study of high intestinal obstruction. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 357-390. — **Heaton** (G.) Abdominal section twice on the same patient for acute intestinal obstruction due to volvulus. Lancet, Lond., 1912, i, 430. — **Lance** (M.) Le traitement de l'ileus paralytique et de la constipation rebelle par l'hormon périsaltique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 243-246. — **Miller** (J. E.) Intestinal strangulation; with case reports. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 179-187. — **Murray** (R. W.) A note on intussusception in children and adults. Liverpool M. Chir. J., 1912, xxxii, 114-118. — **Oppokoff** (V. I.) [Three cases of impaction of the small intestine by Meckel's diverticulum.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1840. — **Prudencio** de Pena. Invaginación intestinal por divertículo de Meckel. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 187; 273, 2 pl. — **Rinalgo** (C.) Invaginazione dell' intestino tenue in adulto per lipoma della parete intestinale; resezione di m. 215 d'intestino; guarigione. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 37-42. — **Roussel** (W. D.) & **Williams** (E.) Another case of fecal obstruction of the small intestines. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 569-573. — **Tarruella**. Semiología de les estenosis intestinales crónicas. An. de med. Butll. mens. de l' Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 595-614. — **Vaccari** (L.) Sull' ileo post-operatorio. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 149-154. — **Wallace** (C. H.) Strangulation of intestine beneath a persistent inguinal genital ligament. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 492. — **Waugh** (G. E.) Enterectomy under spinal anæsthesia for acute intestinal obstruction in an infant 24 hours old; survival for one month. Lancet, Lond., 1912, i, 42.

Surgery of the Rectum.

Betesznegovski (N.) [Treatment of prolapse of the rectum by muscular plastic surgery. Tomsk, 1911, Sib. I-vo Pechat. Diela. 28 p. 7 pl. 8°. *

Bayer (C.) Anusplastik nach Exstirpation recti. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 215-217. — **Brau-Tapie**. Prolapsus énorme du rectum chez un enfant; laparo-

tomie; éviscération secondaire. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 66-68. — **Douriez**. Ectopie congénitale et atresie extrême de l'anus; opération au 57^e jour; état fonctionnel parfait au bout de neuf ans. [Rap. de Savari-aud.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 209-212. — **Mantelli** (C.) Nuovo metodo di plastica muscolare nell' incontinenza rettale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 347-350. — **Miles** (W. E.) The treatment of carcinoma of the rectum and pelvic colon. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 81-104. — **Raventós** (A.) De la extirpación supra-esfinteriana del recto. An. de med. Butll. mens. de l' Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 614-620. — **Riese**. Die kombinierte Operation bei Mastdarmkrebs. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 365-369. — **Sizaret**. Observation de prolapsus; pélvipéritonite; perforation du rectum au niveau du cul-de-sac de Douglas; issue en masse de l'intestin grêle. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1911, xx, 241, 1 pl. — **Valdes** (U.) Curación de la incontinenca consecutiva á las resecciones del recto. Crón. méd. mexicana, Mexico, 1912, xv, 29-31.

Surgery of the Biliary System.

Marconnet (Marius). Contribution à l'étude des perforations biliaires dans le péritoine libre au cours de la lithiase. Lyon, 1911, Réunies. 84 p. 8°. *

Bérard. Hydrocholécystocèle intermittente; cholécystectomie idéale; démonstration pathogéniques. Lyon méd., 1912, cxviii, 307-309. — **Chauffard** (A.) & **Ronneaux** (G.) L'hydropneumocyste post-opératoire dans les grands kystes hydatiques du foie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 2. s., xxxii, 191-197. — **Denisoff** (S. B.) [Bloodless operations on the liver.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk., 1911, iv, 578; 560 bis [590]. — **Dobrucki** (S.) Przyczynę do chirurgii przewodu wotrobnego (ductus hepaticus). Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 171-193. — **Duvergey**. Hydro-cholécystite; angiocholite suppurée, grave; opération de Kehr; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 70. — **Eise** (J. E.) Cholecystectomy; an experimental study. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 72-75. — **Flörcken** (H.) Gallenblasenregeneration mit Steinerzidiv nach Cholecystektomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiii, 604. — **Fobes** (J. H.) Transduodenal choledochotomy. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 132. — **Hines** (H. H.) & **Jennie** (J. J.) Cholecystectomy; report of two cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 250-252. — **Kehr** (H.) Wann soll man nach einer Ektomie bei negativen Palpationsbefund von Steinen im Choledochus diesen Gang incidieren und drainieren und wann nicht? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 301-359. — **Oderfeld**. [On excision of tubercle of the liver.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa,

1911, v, 93. — **Piper** (J. E.) A case of cirrhosis of the liver with recurring ascites treated by drainage into the subcutaneous tissues, according to Sampson-Handley's method. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 280. — **Voelcker** (F.) Transduodenale Drainage des Ductus hepaticus bei Plastik des Ductus choledochus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 142. — **Werelius** (H.) Hepatoptosis and hepatopexy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 610-615.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopaedic Surgery.

Baldussi (A.) Sutura muscolare. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 164. — **Baschkirzew** (N. J.) & **Petrow** (N. N.) Beiträge zur freien Knochenüberpflanzung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiii, 490-531. — **Brüning** (F.) Die Verletzungen der Zwischenknorpelscheiben des Kniegelenks und ihre Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 360-413. — **Dalla Vedova** (R.) Di alcune ricerche sperimentali sul trapianto libero osteo-articolare. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 529; 1912, xix, 13 pl. — **Guinard** (U.) Deux cas de résection pour ostéosarcome présumé malin des os longs. Lyon chirurg., 1912, vii, 140-148. — **Hammesfahr**. Gelenküberpflanzung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 390. — **Hawkes** (F.) Rupture of the quadriceps tendon of the knee. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 443. — **Katsenstein** (M.) Bildung eines Gelenkbandes durch freien Periostlappen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 169-171. — **Kirschner** (M.) Ein Operationsverfahren zur schonenden Eröffnung des Kniegelenkes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 242-246. — **Lewy** (J.) Etappenkorrektur nach Osteotomie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, vi, 57-60. — **Péaire**. Tumeur de la courte portion du biceps. Paris chirurg., 1911, iii, 950. — **Stieda** (A.) Beiträge zur Osteoplastik. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 130-133. — **Vulpinus** (O.) Ueber die Widerstandskraft von Sehnen und Sehnennähten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 85-89. — **Whitelocke** (R. H. A.) A clinical lecture on the treatment of injured and displaced semilunar cartilages in the knee. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 216-218.

Surgery of the Extremities.

Brüll (Johann). Ueber den Calcaneussporn. [Bonn.] Dortmund, 1911, F. W. Ruhfus. 31 p. 8°. *

Barbet (P.) De la reconstitution du tibia détruit par transposition du péroné voisin, (opération de Hahn-Huntington). Clinique. Par., 1912, vii, 65-69. — **Maciesza** (A.) Meerschweinchenepilepsie nach Resektion des Fusses oder nach Exartikulation aller Zehen eines Hinterbeines. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 1025-1029. — **Murphy** (J. B.) Arthritis of the wrist joint. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 123. — **Radziyewski** (A. G.) [Temporary displacement of the gluteus maximus muscle so as to leave a free access to the deep parts of the gluteal region; à propos of a case of sciatica of traumatic origin.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1862-1864. — **Torrance** (G.) Excision of the whole shaft of the tibia; replaced by transplanting the fibula. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 184-186.

Amputations and Excisions.

Gruget. Amputation et bande d'Esmarch. Arch. méd. d'Angers, 1912, xvi, 17-21. — **Mockitrick** (A. S.) Report of a case of gangrene of the lower extremity. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 78. — **Samter** (E.) Exarticulatio pedis mit dem Zirkelschnitt. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 114.

Diseases and Deformities of the Spine.

Albee (F. H.) A report of bone transplantation and osteoplasty in the treatment of Pott's disease of the spine. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 469-475. — **Bailey** (P.) & **Elsberg** (C. A.) Spinal decompression; report of seven cases and remarks on the dangers of and justification for exploratory operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 675-679. — **Chlumsky** (V.) Ein neuer Beitrag zur Aetiologie der Skoliose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 212-214. — **Gayet** (G.) & **Blanc-Perduet**. Paralysie du nerf récurrent gauche dans un cas de scoliose cervicale primitive. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 5-21. — **Heidenhain** (L.) Laminektomie in Lokalanästhesie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 281-283. — **Hübner** (C.) Beiträge zur Gipsbettbehandlung der Wirbelsäulekrankungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 193-200. — **Letulle** (M.) & **Verliac**. Mal de Pott fistulisé; cachexie amyloïde; kystes congénitaux du rein et tuberculose rénale associés. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 696. — **Möhring** (P.) Die konstruktiven, hygienischen und praktischen Gesichtspunkte für die Herstellung der Wirbelsäulenstützapparate. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch., f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 207-211. — **Radike** (R.) Röntgenuntersuchungen in der Skoliosentherapie. *Ibid.*, 201-206. — **Schasse**. Demonstration angeborener Skoliose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u.

Berl., 1912, xxxviii, 338. — **Wollenberg** (G. A.) Die Behandlung der mobilen Skoliose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 135-160.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Bailleur (L. C.) Déformation du membre inférieur consécutive à une ostéite de l'extrémité supérieure du tibia. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 75-86. — **Bellucci** (O.) Gomito valgo e borsite della piega del gomito. Med. d. assic. soc. infort. d. lavoro, Milano, 1912, v, 42-49. — **Böcker** (W.) Die Erfolge der Sehnenentspannung bei Lähmungsdeformitäten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 161. — **Böhm** (M.) Ueber mechanische Deformitäten. *Ibid.*, 1-23. — **Caro** (L.) Ueber Hesselungsveränderungen in der Kassenpraxis. *Ibid.*, 185-187. — **Corner** (E. M.) The treatment of talipes equino-varus. Lancet, Lond., 1912, i, 645. — **Cotte** (G.) & **Pillon** (M.) Hallux valgus et tuberculose. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 63-69. — **Eringhaus** (O.) Ossärer Schiefhals als Teilerscheinung anderer Anomalien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 30-35. — **Froelich** (R.) Anatomische und klinische Formen der tuberkulösen Coxitis. *Ibid.*, 232-239. — **Ghillini** (C.) Le redressement forcé manuel par la correction du genu valgum, modification au procédé opératoire. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 1-4. — Ueber die Pathogenese des Plattfußes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 289-294. — **Kölliker** (T.) Der spastische neurogene Plattfuß. *Ibid.*, 246. — **Kraus** (W. H.) Observations on European and American orthopædic apparatus. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 374-376. — **Mosberg** (B.) Ueber Plattfüßeinlagen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 247. — **Murphy** (J. B.) Charcot's disease of the hip joint. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 64-76, 2 pl. — **Nat Tyler** (A.) Eine seltene Fussdeformität. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1912, vi, 49-53. — **Peltesohn** (S.) Zur Aetiologie und Prognose der Coxa vara infantum. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 23-25. — Ueber Gelenkdeformitäten der unteren Extremitäten und ihre para-articuläre Korrektur. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 421. — **Schwartz** (E.) Des ankyloses dites vicieuses du coude. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 81. — **Springer** (C.) Zur Entstehung der Madelung'schen Handgelenkdeformität. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 212-219. — **Uffreduzzi** (O.) Sulle deviazioni del collo femorale e sulla coxa valga. Arch. di orthop., Milano, 1911, xxviii, 522-525. — **Vulpinus** (O.) Zur operativen Behandlung des angeborenen Klumpfußes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 25-30. — **Waugh**

(G. E.) Arthrodesis for knee-joint trouble. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 301. — Painless limp. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 300. — **Wierzejewski** (I.) Ueber Unfälle und Komplikationen bei orthopädischen Operationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 78-84.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Abbe (R.) & **Martin** (W.) Rupture of the ureter, followed by extravasation of urine and suppurative nephritis; nephrectomy. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 468-470. — **Barney** (J. D.) Tubercular epididymitis; end results of seventy-one cases. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 409-414. — **Blanc** (H.) Sur un cas d'embryome du testicule. Paris chirurg., 1911, iii, 940-944. — **Bangs** (L. B.) Orchitis with unusual features. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 419. [Discussion]. 440. — **Davies** (H. M.) Malignant disease of the testicle and the treatment of it by radical operation. Lancet, Lond., 1912, i, 418-421. — **Edwards** (E. G.) A new method of circumcision. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 189. — **Federici** (N.) Circa le indicazioni della orchietomia nella orchite e nella epididimite tuberculare. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 169. — **Frank** (K.) Ueber Ureterostomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiii, 427-459. — **Gould** (A. P.) The radical operation for malignant disease of the testicle. Lancet, Lond., 1912, i, 534. — **Libroia** (A.) La ricostruzione della vaginale del testicolo con lembi di peritoneo. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 57-63. — **Makeyevnin** (N. Ye.) [Plastic operation on the skin of the penis.] Vrach. Gaz., S. Peterb., 1911, xviii, 1263. — **Morris** (Sir H.) On malignant disease of the testicle, and the operation for removal of the ilio-lumbar lymph-glands when secondarily affected, or as a precautionary measure at the time of excision of the organ primarily diseased. Lancet, Lond., 1912, i, 635-637. — **Vitrac** (J.) & **Chanaud**. Lipome du cordon, hématocele pariétale, hydrocèle vaginale, kyste de l'épididyme, formant ensemble une tumeur volumineuse du scrotum droit chez un homme porteur en même temps d'une petite hernie inguinale directe. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 69.

SURGERY OF THE BLADDER.

Casper (L.) Die Ausschaltung der Blase bei schweren Formen der Blasen tuberculosen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 340; 364. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 385. — **Clarke** (C.) Removable bladder sutures. Lancet, Lond., 1912, i, 429. — **Cunéo**, **Heitz-Boyer** & **Hovelacque**. Exstrophie de la vessie; création d'une vessie nouvelle; observations et procédés opératoires. [Rapport de M. Marion.]

Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 2-25. — **Evans** (P.) Notes on a case of intra-peritoneal rupture of the bladder complicated with fractures of right femur, right wrist, and pneumonia; operation; recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 317-319. — **Fullerton** (A.) Methods of operation in cases of tumours of the urinary bladder. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 219. — **Robinson** (H. B.) Extra-peritoneal rupture of the bladder without fracture of the pelvis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 335. — **Skinner** (E. H.) Lime-crusted silk sutures in the bladder; radiographic diagnostic report. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 360. — **Syms** (P.) Transperitoneal operations on the bladder. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 88-92.

Lithotomy, Lithotrity.

Kovrigina (Zin). [Suture of the bladder by the method of Bogoraz in high lithotomy.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 573 bis [603]. — **Hoover** (A. R.) Repeated reformation of stone in bladder. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 633. — **Pardoe** (J.) An evacuator for litholapaxy. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 435. — **Souchon** (Marion). Perineal uretero-lithotomy in a male. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 671-676. — **Woolsey** (G.) Nephrolithiasis; pyelitis; calculus of the bladder. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 445.

Surgery of the Kidneys.

Bagozzi (G.) Operabilità del rene policistico degli adulti. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 2395-2409. — **Braasch** (W. F.) Clinical observations from the 203 patients operated on for renal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 397-401. — **Chavannaz** & **Lefèvre**. Nephrectomie partielle pour rein polykystique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 250-258. — **Crisler** (J. A.) Further considerations of prolapsed kidney. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 457-460. — **Ekehorn**. Zur Operations-technik bei Operationen an den Nieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 513. — **Giuliani**. Calcul du rein, pyélotomie. Lyon méd., 1912, cxviii, 182-185, 2 pl. — **Kuznetski** (D. P.) [Seventy-five cases of operative treatment of renal and ureteral calculi.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1726-1728. — **Le Fur** (R.) Énorme suppuration réno-urétérale simulant un abcès ouvert dans la vessie; néphrectomie; guérison. Paris chirurg., 1911, iii, 1001-1007. — **Loree** (D.) Calculus anuria. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 210-213. — **Loumeau**. Gros kyste hydatique du rein; néphrectomie partielle; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 55. — **Lukina** (A.) [Displacement of the kidney.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1620-1623. — **Negrete** (C.) Antigua litiasis renal unilateral posteriormente infectada,

flemón perinefritico; esclerosis renal; curación por nefrectomia. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1912, xxvii, 16-26. — **Rochet**. Néphrectomie pour tuberculose rénale; envahissement ultérieur du rein laissé en place. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 57-59. — **Soboleff** (I. A.) [Stab wound of the kidney.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1911. — **Woolsey** (G.) Nephrolithiasis of the kidneys; calculus in left ureter; sinus of left kidney. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 450.

Surgery of the Prostate.

André. Présentation de pièces de prostatectomie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xlv, 58. — **Boyd** (F.) Indications for prostatectomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 905-909. — **Éstapé** (G.) L'irrigació continua en la prostatectomia transvesical. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 629-647. — **Guisy** (B.) Fernkomplikationen bei transvesikalen und perinealen Prostatektomien. Prä- und post-operative Geistesstörungen. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 124-130. — **Kijewski** (F.) [Echinococcus of the prostate gland.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 231. — **Le Clerc-Dandoy**. Prostatectomie transvésicale chez un sujet âgé de 75 ans; guérison. Policlin., Brux., 1912, xxi, 27. — **Lendorf** (A.) Was geschieht bei der suprapubischen Prostatektomie? Woraus entwickelt sich die sogenannte Prostatahypertrophie? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 467-496. — **Leotta** (N.) Ricerche sperimentali sugli esiti della prostatectomia transvesicale e sulla funzione della prostata. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. chir., 87-96. — **Perrier** (Ch.) Prostatectomie en deux temps pour cause d'atonie et dilatation vésicale accompagnant l'hypertrophie prostatique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 167. — **Proust** (R.) Les résultats éloignés de la prostatectomie dans l'hypertrophie de la prostate. J. de chir., Par., 1911, vii, 653-668. — **Wallace** (C. H.) The limits of the catheter in the treatment of chronic enlargement of the prostatic gland. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 355.

Surgery of the Urethra.

Ekehorn (G.) Zur operativen Behandlung grosser Harnröhrendefecte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 507-512. — **Jeanbrau** (E.) & **Jourdan** (M.) Urètre accessoire infecté, dissection, examen histologique du canal anormal. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 73-77. — **Schütze**. Irreparable Ruptur der Urethra post symphysiotomiam. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 388. — **West** (A. E.) Some things to be remembered in the management of stricture. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 175-181.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Morrow (Albert Sidney). The immediate care of the injured. 2. ed. Phila. & Lond., 1912, W. B. Saunders Co. 354 p. 8°.

d'Almeida Rocha (A.) Ruptura de coração. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 33-36. — **Braun** (H.) Ueber lebensgefährliche Blutungen bei Verletzungen der vorderen Bauchwand. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 133. — **Brunton** (Sir L.) On artificial respiration with oxygen. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 354. — **Cantelli** (G.) Su un caso di lesioni del midollo spinale da trauma. Ann. di nevrol., Napoli, 1911, xxix, 282-296. — **Coues** (W. P.) Fracture; dislocation of the elbow. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 97-99. — **Dalla Vedova** (R.) Contributo alla conoscenza delle ossificazioni da trauma con speciale riguardo alle forme consecutive alla lussazione posteriore del gomito. Arch. di ortop., Milano, 1911, xxviii, 447, 3 pl.; 481. — **Filbry** (A.) Ein Fall von subkutaner ausgehnter Milzzerreissung auf dem Monöverfelde. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 491. — **Fossataro** (E.) Ancora sul trattamento delle scottature. Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 520. — **Lams** (H.) Comment on traitait les noyés il y a cent cinquante ans. Belgique méd., Gand, 1912, xix, 75-80. — **Laval** (E.) Les traumatismes du poignet consécutifs à une chute sur la main en extension. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 206-218. — **Leedom** (J.) Scarlet red in the treatment of wounds. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 400. — **Lepoutre** (C.) & **Sablé** (J.) Plaie du crâne par usure. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 199-201. — **Manning** (W. J.) A finger-guard. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 628. — **Melville** (E. J.) Injuries of the abdomen. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 32-37. — **Mills** (W. S.) Heredity, environment, or accident? Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 520. — **Miramond de Laroquette**. Traitement des accidents du travail par le surchauffage lumineux électrique. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 77. — **Paling** (A.) Case of injury to ulnar, median and internal cutaneous nerves. West Canada M. J., Winnipeg, 1912, vi, 72. — **Paul** (F. T.) Case of wound of the thoracic duct. Liverpool M. Chir. J., 1912, xxxii, 109-114. — **Pellegrini** (R.) Un caso di cardioressi spontanea. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. med., 45-48. — **Scobbo** (G.) Ulteriori ricerche sullo effetto della fibrolisina sul tessuto cicatriziale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1912, xxxii, 10-15. — **Sherman** (G. H.) Bacterial vaccines in wound infections. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 46-49. — **Thomas** (T. T.) Injuries of the shoulder and their relation to some conditions of the upper extremity of obscure origin (stiff and painful shoulders, traumatic, brachial paralysis, brachial birth palsies, oc-

cupation palsies, recurrent and old unreduced dislocation of the shoulder). Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 387-397. — **Thompson** (J. B.) Injuries to the spinal cord and treatment. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, vii, 296-301. — **Woodward** (C.) The causation and treatment of dislocation of the ulnar nerve reviewed from the anatomical standpoint, with report of a successfully treated case. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 435-438.

Foreign Bodies.

Abrand (H.) Deux observations de corps étranger dans l'œsophage. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 16-18. — **Berg** (G.) Seltene Fremdkörper der Harnröhre. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 104. — **Botella** (E.) Algunas consideraciones sobre dos casos interesantes de cuerpos extraños del esófago y del bronquio derecho, extraídos por la vía natural por medio de la endoscopia. Rev. clin. de Madrid, 1912, vii, 441-449. — **Botey** (R.) Caso de broncoscopia inferior con extracción de un cuerpo extraño profundamente enclavado en el bronquio izquierdo. Gac. méd. catal., Barcel., 1912, xl, 5-8. — **Chirkina** (Z. F.) [Foreign bodies in the respiratory organs.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1910. — **Dabarca** (A.) Cuerpo extraño de las vías respiratorias (grano de maíz) expulsado espontaneamente. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 397-402. — **Gibson** (C. L.) Coin lodged in the œsophagus for six months. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 457. — **Haab** (O.) Der neue Augenmagnet der Maschinenfabrik Oerlikon bei Zürich. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 264-268. — **Hebrant** & **Antoine**. Sur les accidents causés par l'ingestion des corps étrangers chez le pigeon. Ann. de méd. vét., Brux., 1912, lxi, 65-68. — **Ingals** (E. F.) Treatment of foreign bodies in the esophagus. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 371-375. — **Lalung-Bonnaire** (P.) Un poisson vivant, corps étranger du pharynx. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 41-43. *Also:* Caducée, Par., 1912, xii, 39. — **Michel** (G.) & **Hamant** (A.) Volumineux corps étranger de la joue. Rev. méd., de l'est, Nancy, 1912, xlv, 83-85. — **Reichmann** (M.) Fürstenan's Roentgenstereometry; an exact method of localizing foreign bodies. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 262. [Discussion], 304.

Dislocations.

Senn (Ernst). Zur unblutigen Reposition veralteter traumatischer Hüftgelenksluxationen. Leipz., 1911, E. Lehmann. 52 p. 8°. *

Angeletti (S.) Lussazione completa, inveterata del pollice; guarigione con la riduzione cruenta. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvi, 67-77. — **Bataille**. Diagnos-

tic des luxations traumatiques. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1912, 33-39. — **Clæys** (C.) Un cas de luxation congénitale de la rotule. *Rev. d'orthop.*, Par., 1912, 3. s., iii, 31-42. — **Cotton** (F. J.) & **Brickley** (W. J.) Luxation of the ulna forward at the wrist (without fracture) with report of a case. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 368-374, 1 pl. — **Härting** (F.) Erfahrungen und Resultate an ca. 100 unblutig operierten angeborenen Hüftgelenksverrenkungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir.*, 10 Kong., Berl., 1911, 226-231. — **Ludloff** (K.) Demonstration eines Präparates des normalen und pathologischen Hüftgelenkes eines 1 jährigen Mädchens mit einseitiger angeborenen Luxation. *Ibid.*, 219-226. — **Redard** (P.) Du pronostic éloigné des luxations congénitales de hanche, opérées par la méthode non sanglante. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1912, xxv, 4-9. — **Savariaud**. Diagnostic de la luxation congénitale unilatérale chez le jeune enfant; description d'un symptôme nouveau. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 48-51. — —. Luxation ancienne du pouce chez une enfant; arthrotomie; rôle de l'interposition capsulaire comme agent d'irréductibilité. *Ibid.*, 239-241. — **Smuszynski** (F.) [Habitual luxation of the shoulder joint.] *Przegl. chir. i ginek.*, Warszawa, 1911, v, 28-49. — **Vanverts** (J.) & **De-roide** (J.) Un cas de luxation médio-tarsienne partielle. *Rev. d'orthop.*, Par., 1912, 3. s., iii, 23-29. — **Walther**. Luxation dorsale externe des quatre derniers métatarsiens. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 190-194.

Fractures.

Adam (F.) & **Poyer** (G.) Mort rapide consécutive à la ponction lombaire dans un cas de fracture de la base du crâne. *Clinique*, Par., 1912, vii, 61. — **Baldwin** (A.) Fractured neck of femur by operation. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 196. — **Bergemann** (W.) Die Behandlung der Radius- und Malleolenfraktur. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 110-114. — **Bircher** (E.) Abrissfraktur am Malleolus lateralis tibiae posterior. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1912, xxxix, 171-173. — **Bloch** (O. E.) Treatment of compound fractures. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1911-12, xviii, 252-260. — **Cannaday** (J. E.) The operative treatment of fracture. *West. Virg. M. J.*, Wheeling, 1911-12, vi, 291-299. — **Challer** (A.) L'aponévrosite plantaire dans les fractures de jambe. *Rev. d'orthop.*, Par., 1912, 3. s., iii, 43-62. — **Chevrier** (L.) Le traitement sanglant des fractures de jambe fermées et récentes. *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 67. — **Clément** (L.) Un cas de fracture de la clavicule traité par la position de Couteau. *Marseille méd.*, 1912, li, 162-164. — **Davies** (M.) Spontaneous fracture of the humerus; union of bone obtained only after grafting. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 225. — **Delbet**. Fracture de

jambe; traitement par la marche directe. *Clinique*, Par., 1912, vii, 25-27. — **Gaugele** (K.) Ueber eine nach Knie- und Hüftgelenk fixierenden Gipsverbänden häufiger vorkommende Oberschenkelfraktur. *Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop.*, Berl., 1912, vi, 53-56. — **Gibbon** (J. H.) Indications for and against the operative treatment of simple fractures. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 329-337, 6 pl. [Discussion.] — **Gibson** (C. L.) Fracture of the zygoma. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 457. — **Graham** (D. M.) Fractures of the jaw. *Items Interest*, N. Y., 1912, xxx, 161-173. — **Grigsby** (G. P.) Treatment of fractures of the long bones. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, x, 170-173. — **Hagemann** (R.) Ueber eine nach Knie- und Hüftgelenk fixierenden Gipsverbänden häufiger vorkommende Oberschenkelfraktur. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir.*, 10 Kong., Berl., 1911, 239-241. — **Hawkes** (F.) Epiphyseal fracture at lower end of radius; operative reduction. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 444. — **Heusaner** (L.) Zur Extensionsbehandlung der Beinbrüche. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 363-365. — **Hitzrot** (J. M.) The treatment of simple fractures: a study of some end results. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 338-367, 6 pl. [Discussion.] — **Hustin**. Deux cas de fracture de l'humérus. *Clinique*, Brux., 1912, xxvi, 49-54. — **Jeanne**. Déformation et troubles fonctionnels de la supination à la suite des fractures de l'avant-bras; traitement préventif et curatif. *Normandie méd.*, Rouen, 1912, xxviii, 1; 41. — **Leake** (A. M.) Some fractures treated by operations. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 17, 1 pl. — **Leuenberger** (S. G.) Eine typische Form der traumatischen Lösung der unteren Tibiaepiphyse. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 408-420. — **McCreery** (F. R.) Fracture dislocation of the cuboid; report of a case with X-ray photograph. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 418. — **McVea** (J. A.) Fracture of the lower jaw from lightning stroke. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 311. — **McWilliams** (C. A.) Fracture of the olecranon. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 437. — —. Compound fracture of the humerus, with sequestra: result after wiring. *Ibid.*, 441, 1 pl. — **Maffei** (F.) Apparecchio per le fratture dell'omero. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1912, lvi, 24-32, 1 pl. — **Martius**. Fraktur des Trochanter minor femoris. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 386. — **Mathews** (W. T.) Report of cases of fracture at the shoulder and elbow joint; treatment and results. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxv, 53. — **Mauclaire**. Diagnostic, pronostic et traitement des fractures fermées du crâne. *Clinique*, Par., 1912, vii, 3-8. — **Perriol**. Sur un cas de fracture de maxillaire inférieur. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1911, xxxv, 243. — **Pignatti** (A.) Sulla guarigione delle fratture trasversali della rotula. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. chir., 68-68. — **Savariaud**. Fractures et décollements épiphysaires chez l'enfant. *J.*

de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 111-113. — **Shak** (V. A.) [Primary plastic surgery and reimplantation in compound comminuted fractures of the vault of the cranium.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1911, xxvii, 1162-1174. — **Walther**. Fracture intra-trochantérienne du fémur sans déplacement. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 160-162. — **Woodward** (W. C.) Open treatment of fractures. *Northwest Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 84.

Gunshot Wounds.

Ferraton. Fracture comminutive de l'humérus par balle de fusil de guerre; destruction du nerf radial au niveau de la gouttière de torsion; suture secondaire; retour des fonctions. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 299-302. — **Gandar**. Plaie par coup de feu de la face postérieure de la cuisse droite; contusion des vaisseaux et du sciatique; refus de l'amputation; mort le 12^e jour par hémorragie secondaire. *Gaz. méd. du centre, Tours*, 1912, xvii, 10. — **Kern** (M.) Zur Kasuistik der Bauchschussverletzungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 323. — **Petit** (G.) La balle italienne, son action vulnérante. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, suppl., 109-112. — **Reverchon**. Coup de feu de la région de l'hypocondre gauche par balle de revolver modèle 1892 au cours d'une tentative de suicide; laparotomie; mort. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1912, vi, 69-75. — **Rouvillois**. Coup de feu du crâne et du cerveau par balle marocaine. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 152-160.

Tumors.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Vidré (Judith). Ueber die Blutbefunde bei Metastasen maligner Tumoren im Knochenmark. *Zürich*, 1911, A. Schereschewsky. 31 p. 8°. *

Batul (L.) Kystes du poignet et du cou-de-pied; synovites bacillaires des mêmes régions. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1912, xiii, 1-9. — **Christian** (H. A.) Observations on the fluid contents of a cyst occupying the epigastric region of the abdomen. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1912, ix, 143-148. — **Crousse**. Essais de traitement chimique sur des animaux atteints de tumeurs. *Progrès méd. belge, Brux.*, 1912, xiv, 9-11. — **Fabris** (U.) Sui fibromi delle pareti addominali. *Morgagni, Milano*, 1912, lxxx, 22-28, pt. 1. — **Gosio** (B.) Tellurizzazione e selenizzazione dei tumori maligni. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. prat., 225-228. — **Grünbaum** (Helen G.) & **Grünbaum** (A. S.) Further experiments on the treatment of inoculated rat sarcoma and observations on certain accompanying blood changes. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 644. —

Haga (I.) Statistischer Beitrag über das Auftreten von Fett und Myelin in Geschwülsten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 342-344. — **Hustin**. Angiome du droit antérieur de la cuisse; origine traumatique. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux.*, 1911, xi, 307-313, 1 pl. — **Krim Raica** (S.) [Salvarsan in malignant tumors.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1829-1831. — **Krokiewicz** (A.) [Tumors in the thoracic cavity.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, i, 757-759. — **La Place** (E.) & **Karsner** (H. T.) Primary sarcoma of femur and metastatic sarcoma of heart. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 106. — **Mantelli** (C.) Cisti ematica del cavo ascellare simulante recidiva gangliare di un carcinoma mamario. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xviii, 12. — **Mafueco Villapadierna** (E.) La curación de los tumores por vía sanguínea. *An. de la Acad. de obst.* [etc.], Madrid, 1912, xii, 20-26. — **Martelli** (C. D.) Sulla mielosarcomatosi neoplastica aleuquemica. (Emosarcomatosi mielogenica a tipo mieloblastico.) *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 1289; 1322. — **Meidner** (S.) Die Behandlung bösartiger Geschwülste mit radioaktiven Substanzen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1912, liii, 63-67. — **Molin**. Énorme kyste du creux poplité et de la face postérieure de la cuisse d'origine ostéomyélique. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 424-427. — **Neuberg** (C.) & **Caspari** (W.) Tumoraftine Substanzen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 375. — **Pleper**. Zwei Fälle von entzündlicher Bauchdeckengeschwulst (Schlofferscher Tumor). *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 150-154. — **Rinne**. Retroperitoneales Lipom. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 388. — **Rous** (P.) & **Murphy** (J. B.) The histological signs of resistance to a transmissible sarcoma of the fowl. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1912, xv, 270-286, 3 pl. — **Sutter** (O.) Specimen of embryoma. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1912, vi, 100. — **Tisserand** (G.) Deux observations de traitement conservateur d'ostéosarcome (dont un cas avec greffe homoplas-tique). *Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon*, 1912, xx, 17-20, 1 pl. — **Wells** (H. G.) The purines and purine enzymes of tumors. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt.*, 1912, p. x. — **Wettendorff**. Tumeur sanguine de face postérieure de la cuisse. *Policlin.*, Brux., 1912, xxi, 28. — **Woolsey** (G.) Fibroma of the popliteal space. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 447.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Binda (P.) Sulla contrattura di Dupuytren. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1912, lxiii, 21-25. — **Coues** (W. P.) The bone lesions accompanying chronic leg ulcers. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 414-416. — **Crappier** (J.) Early excision of boils. *Brit. M. J.*, Lond.,

1912, i, 361. — **Forconi** (G.) Intorno ad un caso di malattia del Nélaton. (Mal perforante del piede.) Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 213-215. — **Gentil** (F.) Empalement, fistule recto-urétré-vésicale consécutive; guérison. Lyon chirurg., 1912, vii, 149-162. — **Ivanoff** (V. V.) & **Velikanoff** (P. A.) [Salvarsan in Aleppo button.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1912, x, 2079-2084. — **Jorge** (J. M.) & **Lugones** (C.) Sobre un caso de fistula umbilico-vesical congénito. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 436-453, 1 pl. — **Maffei** (F.) Contributo allo studio del mal perforante plantare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lv, 417; 456; 481. — **Schüffner** (W.) Ueber das Ulcus tropicum. Wirkungslosigkeit des Salvarsan; lokale Therapie; Wassermannsche Reaktion. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 78-84. — **Wertheim**. [On the treatment of fistula by Beck's method.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 92. — **Wierzejski** (J.) Angeborene Kontrakturen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 63-70.

GYNAECOLOGY.

Beckhardt (Edgar). Zur Behandlung der Genital- und Peritonealtuberkulose beim Weibe. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 23 p. 8°. *

Aimes. Pelvi-péritonite gonococcique. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 178. — **Borsuk** (M.) [Hydrocele muliebris.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 995; 1018. — **Cantwell** (J. D.) Supernumerary axillary mammary glands. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 747. — **Doederlein** (A.) Ueber Indikation und Technik der Hysterostomatia vaginalis anterior. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxiii, 2. Teil., 156-158. — **Dorland** (W. A. N.) The relation of pelvic disease in women to osteo-arthritic joints. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 510-513. — **Engelhorn** (E.) Zur Frage der ascendierenden Urogenitaltuberkulose beim Weibe. Erwiderung auf die gleichnamige Arbeit von Sugimura. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1912, xxxv, 198-200. — **Fleischmann** (C.) Vaginale Korpusamputation und Korpusresektion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 257. — **Frank** (R. T.) Expulsion of uterine cast; difficulty in diagnosis. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 466-468. — **Galli** (L.) Influenza dei raggi X sulle ovaie. Gior. di elett. med., Napoli, 1911, xii, 204; 274. — **Groesbeck** (H. P.) Pelvic surgery in relation to periodic headaches and neuralgia. N. York J. M., N. Y., 1912, xii, 83-85. — **Guillard** (F. P.) Extraction par l'urèthre, chez une femme, d'un crayon mesurant 12.5 cm. de longueur et recouvert de concrétions phosphatiques. Gaz. de gynéc., Par., 1912, xxvii, 41-45. — **Hamonic** (P.) La périnéotomie autrefois et aujourd'hui. Rev. clin. d'androl.

et de gynéc., Par., 1912, xviii, 1-13. — **Healy** (W. P.) Preparation of patients for operation and their past operative care in the gynecological division of Roosevelt Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 468-480. — **Hoehne** (O.) Ueber Toxinresorption aus der Bauchhöhle und über intraperitoneale Narkose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 258-268. — **Immelmann**. Der derzeitige Stand der Röntgentherapie in der Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 233. — **Jung** (P.) Zur Frage der ascendierenden Urogenitaltuberkulose beim Weibe. Erwiderung auf die gleichnamige Arbeit von Sugimura. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1912, xxxv, 200-202. — **Kakushkin** (N. M.) [Topography of the umbilicus in women and in the newborn.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2061-2065. — **Klagen**. Beitrag zum Schwangerschafts- und Geburtsverlauf bei Uterus bicornis unicollis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 162-165. — **La Torre** (F.) Sulle modificazioni istologiche dei tessuti uterini per opera di sostanze ritenute d'azione contrattile sull'utero. Rass. segna di clin. e terap., Roma, 1911, xi, 297-308, 7 pl. — **Moritz** (Eva). Zur Frage des Epithels im Isthmus uteri. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 129-131. — **Morselli** (A.) Sulla cura ginecologica dell'isterismo e delle psicosi. Quaderni di psichiatria, Genova, 1911, i, 1-17, No. 12. — **Moscowitz** (A. V.) A case of torsion of uterine adnexa in hernia in infants. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 537. — **Murphy** (J. B.) Pelvic tumor. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 40-45. Also: *Ibid.*, 80-90, 1 pl. — **Pauchet**. Correction opératoire d'une anomalie génito-urinaire: utérus et vagin doubles, abouchement de la vessie, du vagin et du rectum dans un canal commun (cloaque); incontinence urinaire et fécale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 263-268. — **Reynolds** (E.) The end results of surgery in neurasthenics and on neurasthenia (with a report of forty-nine cases). Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 275-280. — **Robinson** (W. J.) Peculiar foreign bodies in the vagina. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 521. — **Rochet** (V.) & **Reynard** (J.) Note sur un cas de cathétérisme urétral chez une fillette de 7 ans. Lyon chirurg., 1912, vii, 180-182. — **Schauta** (F.) Sind verstümmelnde Operationen in der Gynäkologie vermeidbar? Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 13-21. — **Schottelius** (A.) Abortus artificialis und Tubensterilisation wegen Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xx, 253-262. — **Schubert** (G.) Zwei weitere Fälle von Scheidenbildung bei angeborenem Vaginaldefekt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 198-204, 1 pl. — **Sellheim** (H.) Beschränkung der bimanuellen Massage an weiblichen Genitalien durch Magnetmassage. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 177-181. — **Sieber** (H.) Zur Heissluftbehandlung in der Gynäkologie. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 254. — **Skell** (R.

E.) An analysis of 500 consecutive unselected invasions of the peritoneal cavity. *Cleveland M. J.*, 1912, xi, 81-100. — **Türachmid (W.)** [Hernia obturatoria tubæ.] *Now. lek.*, Poznań, 1911, xxiii, 423-428. — **Underhill (Elisabeth C.)** The effect of college life on the health of the women students. *Woman's M. J.*, Cincin., 1912, xxii, 30-33. — **van de Velde (T. H.)** Der Stufenquerschnitt, ein neues Verfahren für die gynäkologische Laparotomie. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 193-198. — **Venot (A.)** Sur un cas de métrorragies de la puberté. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 85-87. — **Weisswange (F.)** Gynäkologische Fehldiagnosen bei Hysterie. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 206-212. — **Wille (O.)** Zur trocknen Behandlung des weissen Flusses. *Med. Klin., Berl.*, 1912, viii, 193. — **Zacharias.** Zur Kasuistik der Verletzungen des Genitaltractus im Anschluss an Spontangeburt und geburtshilfliche Operationen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 376.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Garceau (E.) Modification of Skene's female urethroscope. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 80. — **Teleky (D.)** Teratoider Tumor der weiblichen Harnblase. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1912, xcvii, 497-506, 1 pl.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Biehler (W.) [Treatment of inflammation of the breast by Bier's method.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1911, xvi, 1113; 1146. — **d'Eate (S.)** La technique de l'amputation de la mamelle pour carcinome mammaire par le procédé de Tansini et sur une nouvelle application de cette opération; étude anatomoclinique et opératoire. *Rev. de chir., Par.*, 1912, xiv, 164-210. — **Lozano (R.) & Salinas (C.)** Cáncer de la mama. *Clin. mod., Zaragoza*, 1912, xi, 27-33. — **McWilliams (C. A.)** Bilateral lymphosarcoma of the breasts. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 439-441, 2 pl. — **Mintz (W.)** Zur Pathologie und prognostischen Bewertung des "serösen Katarrhs" der Brustdrüse und der "blutenden Mamma." *Zentralbl. f. Chir., Leipz.*, 1912, xxxix, 313-315. — **Plantenga (P.)** Een eenvoudig suspensorium mammarum. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1911, ii, 1273.

DISEASES OF THE UTERUS.

Falgowski. [Atheroma of the uterine blood-vessels as a cause of persistent uterine hæmorrhages.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, i, 819. — **Noiré (H.)** Traitement des métrites par les applications de haute fréquence. *Clinique, Par.*, 1912, vii, 60. — **Pankow (O.)** Ueber die Beziehung von Gonorrhöe, Tuberkulose, Appendicitis und Sepsis zur Aetiolo-

gie der entzündlichen Adnexerkrankungen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 198-200.

Diseases of the Cervix Uteri.

Ahern (G.) Opération "de Wertheim" pour cancer du col utérin. *Bull. méd. de Québec*, 1912, xiii, 241-263. — **Broun (Le R.)** Squamous epithelioma of the cervix associated with tuberculous peritonitis. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1912, lxxv, 482. — **Lichtenstein.** Ueber senile Muttermundsatresie und zur konservativen Behandlung der Gynatresien. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1912, xxxvi, 225-232.

Displacements of the Uterus.

Blanc Fortacin (J.) Fundamentos de la terapéutica quirúrgica en el prolapsio uterino. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1911, xxiv, 233-247. — **Heinhaus (F.)** Blaseninvagination und Totalprolaps von Uterus und Vagina infolge Ulcus chronicum vulvæ. (*Ventrofixatio vesicæ et vaginæ* und *Exohysteropexie.*) *Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz.*, 1911-12, iii, 97-110, 1 pl. — **von Holst (M.)** Zur operativen Behandlung der Prolapse des Uterus. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1912, xxxvi, 131-134. — **Potocki.** Traitement du prolapsus utérin. *Ann. de gynéc. et d'obst., Par.*, 1912, 2. s., ix, 1; 66.

Excision of the Uterus.

de Bovis (R.) Hystérectomie totale ou subtotale dans le traitement des myomes utérins. *Semaine méd., Par.*, 1912, xxxii, 73-75. — **Carrasco (J.)** Salpingitis enquistada bilateral; extirpación de matriz y anejos por laparotomia abdominal. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1911, xxiv, 350-358. — **Dartigues.** Kyste de l'ovaire et cancer de l'utérus; hystérectomie abdominale subtotale et curage rétrograde abdomino-vaginal du col inextirpable. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 1043-1046. — **Dickinson (R. L.)** Conservation of sound ovaries and tubes in hysterectomies near the menopause, except in malignant disease. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 134-136. — **Flesch (M.)** Vorfall der Fimbria in die Wundnarbe nach vaginaler Totalexstirpation der Gebärmutter. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 365. — **Griffith (W. S. A.)** Supra-vaginal hysterectomy performed in place of induction of abortion and subsequent sterilisation for repeated melancholia following labors. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1912, n. s., xciii, 165. — **Kriwsky (L. A.)** Zur Frage der abdominalen Radikaloperation bei Uteruskarzinom. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1912, xxxvi, 272-276. — **Leriche.** Septicémie à point de départ utérin; hystérectomie vaginale; guérison. *Gynécologie, Par.*, 1911, xv, 570. — **Putsyata (Ye A.)** [Extirpation of

the uterus for a large sarcoma, in ascites.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1255. — **Voituriez & Lepoutre** (C.) Rétention placentaire due à un fibrome sous-muqueux; insuffisance du curetage; hystérectomie précoce; guérison. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1912, i, 97-103. — **Yahoub**. Salpingectomy, suivie de coma malarique; éventration consécutive; resuture et guérison. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1912, vii, 39-42.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Brant (V. D.) [Fibromyoma and cancer.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1604-1608. **Falk** (E.) Zur Statistik des Gebärmutterkrebses. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 212-214. — **Haenisch** (G. F.) Operationskastration oder Röntgenkastration. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 311. — **Mayer** (A.) Zur Frage des Uteruskarzinoms. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 214-216. — **Maynard** (J. H.) The diagnosis of carcinoma of the uterus. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1911-12, xviii, 360-363. — **Morozova** (Ye. I.) [Potassium iodide in cancer of the uterus; clinical and pathological observations.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 2059-2061. — **Sampson** (J. A.) The blood supply of uterine myomata; based on the study of one hundred injected uteri containing these tumors. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 215-230, 5 pl. [Discussion], 307. — **Shirahoff** (D. I.) [Potassium iodide as a remedy against cancer of the uterus.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 2056-2059. — **Siredy**. Sur le traitement des fibromyomes utérins. *Ann. de la Polyclin. de Par.*, 1912, xxiii, 38-42. — **Snegireff** (Yu. V.) [Clinical peculiarities of fibromyomata.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1866-1871. — **Percy** (J. F.) The results of the treatment of cancer of the uterus by the actual cautery, with a practical method for its application. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 696-699.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Bondy (O.) Aktinomykose des weiblichen Genitales. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Königsb.*, 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil. — **Lewis** (H. F.) Remarks on tuberculosis of the female genitalia. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 291-295. — **Mauclair**. La tuberculose génitale chez la femme. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1912, xxiii, 19-22. — **Tièche**. Zur Behandlung der Vulvovaginitis gonorrhoea der kleinen Mädchen. *Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1912, xlii, 159. — **Uffreduzzi** (O.) Il cisto-adenoma papillifero della vagina e la sua probabile origine wolffiana. *Ginecologia*, Firenze, 1911, viii, 717-730.

Disorders of Menstruation.

Dalché. Des métrorrhagies après la ménopause. *Clinique*, Par., 1912, vii, 44-46. — **Dluzki** (K.) [Menstruation fever in tubercular women; with special consideration of certain symptoms.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, i, 755; 774; 788.

Genito-urinary Fistulae.

Chevassu. Suture par voie sus-pubienne transvésicale d'une fistule vésico-vaginale rebelle; guérison. [Rapport de Michon.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 183-190.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Landeker (Alfons). Die Behandlung der chronisch entzündlichen Adnexerkrankungen: kritische Studie nach statistischen Erhebungen. *München*, 1911, C. Wolf & Sohn. 41 p. 8°. *

Boldt (H. J.) Tubo-ovarian inflammation resembling ectopic gestation. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1912, v, 72; 77. — **Bory** (L.) De l'unité des tumeurs épithéliales de l'ovaire. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1912, xxiv, 99-110. — **Cerecedo** (M.) Razones que justifican el tratamiento intra-uterino de las salpingitis gonocócicas é investigación de las condiciones de inocuidad de tal conducta. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1911, xxiv, 304-308. — **Duncan** (H. A.) A study of two hundred cases of pyosalpinx. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 280-282. — **Grotenfelt** (C.) Ueber Stieldrehung der Ovarialtumoren. Eine klinische und pathologisch-anatomische Studie. *Mitt. a. d. gynaek. Klin.* . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, ix, 133-312, 1 pl. — **Kell**. Ueber Fibrome und Fibrosarcom der Ovarien. Zugleich ein Beitrag zum Carcinom der Tube. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 576-584. — **Levi** (G.) Grosso fibroma dell' ovaio. *Ann. di ostet.*, Milano, 1912, i, 55-57. — **Martini** (E.) Sulla tubercolosi dei tumori cistici dell' ovaio. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, ii, 492-514. — **Nyström** (G.) Erfahrungen über die Ovariectomy in Schwangerschaft und Puerperium. *Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . O. Engström in Helsingfors*, Berl., 1911, ix, 325-364. — **Reynolds** (E.) The ultimate results of the conservative surgery of the ovaries. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1912, xiv, 255-259. — **Rives** (A.) & Economos (S. N.) Appendicite et annexite. *Montpel. méd.*, 1912, xxxiv, 179-182. — **Smythe** (F. D.) Pus tubes, pelvic abscesses. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 617-623. — **Wichmann** (S. E.) Zur Kenntnis der Parovarialcysten. Eine pathologisch-anatomische und klinische Studie. *Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . O. Engström in Helsingfors*, Berl., 1911, ix, 1-131, 2 pl. — **Wohlge-**

muth (A.) Ueber die Appendicitis beim Weibe, ihre Beziehungen zu den Adnexen und zur Tubenschwangerschaft. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 400-403.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Arnold (C.) Die Beschaffenheit der für Hebammen bestimmten, Kresolseifen unter dem Einfluss der Ministerialverordnung vom 19. Oktober 1907 und des Deutschen Arzneibuches, Ausgabe 5. Desinfektion, Berl., 1912, v, 37-42. — **Blankinship (O. F.)** Two cases of ovulation and child-bearing without menstruation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 550. — **Couvelaire (A.)** Note sur l'anatomie topographique du pédicule utérin à la fin de la grossesse et pendant le travail. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 44. — **Dominguez (J. C. R.)** Cardio-patologia obstétrica. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 389; 418; 453; 467. — **Farrier (J. W.)** A new axis traction handle. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, 194. — **Gobbi (W.)** La casa di maternità. Arte ostet., Milano, 1912, xxvi, 12; 25. — **Graham (J.)** Gall stones complicating pregnancy and the puerperium: report of six cases. Charlotte [N. C.] M. J., 1912, lxxv, 165-167. — **Griffith (W. S. A.)** Note on a specimen of rachitic pelvis in which the first sacral vertebra on the left side has characters of a lumbar vertebra, known as an "assimilation pelvis." Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 165. — **Hegar (K.)** Ueber Entwicklungsstörungen des knöchernen Beckens. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxx, 2. Teil, 168-172. — **Hirsch (M.)** Zur Kritik der Schultzeschen Schwingungen als Mittel zur Wiederbelebung asphyktischer Neugeborener. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 464-466. — **Hoff (L. L.) & Neuwelt (L.)** What is your course of procedure, when without an assistant, as regards the mother after the completion of labor? N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 389; 440; 494. — **King (A. C.)** The various anesthetics as applied to obstetrical work. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 655-663. — **Levi (G.)** Ricerche nel campo ostetrico sulla reazione meiotagminica con antigeni non specifici. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 765-768. — **Mercier (L.)** Sur l'existence de néphrophagocytes dans le muscle utérin de femelles de mammifères en gestation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 212-214. — **Murlin (J. R.) & Bailey (H. C.)** The urine of late pregnancy and the puerperium. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xvii. — **Pinard (A.)** L'ostetrica dell'avvenire. Clin. ostet., Roma, 1912, xiv, 1-7. — **Preobrazhenski (Ya. Ya.)** [A new method of separating the placenta by hand.] Pract. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 752-754. — **Rodenwaldt (E.)** Eingeborene Hebammen in Anecho, Togo, Westafrika, Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.,

1911, xxxviii, 273-275. — **Solowij (A.)** Ein Beitrag zur Kenntnis des Beckens mit mangelhafter Entwicklung der Wirbelsäule in der Längsrichtung (dyspygisches Becken). Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 297-300. — **Thomas (J. T.)** Intestinal obstruction from an unusual cause. Brit. Med. J., Lond., 1912, i, 426. — **Vanverts (J.)** Moyen d'éviter la "disparition" des laminaires. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1912, 39-42. — **—** Moyen d'éviter la "disparition" des laminaires dans l'utérus. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 32-34. — **Wille (I. S.)** Schools for midwives. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxix, 517. — **Zisman (L. S.)** [Five hundred labors.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 531; 543.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Bernard (J.) Heilung einer reinen Zervikalhypertrophie durch Gravidität. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1912, vi, 109-112. — **Cohn (L.)** Tuberkulose und Schwangerschaft. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xxi, 17-31. — **Cosby (O. W.) & Blackman (R. H.)** Toxæmia of pregnancy: its cause, nature and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 646-655. — **Dolganoff (V.)** [Disease of the optic nerve and retina in pregnancy.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 643-645. — **Engström (O.)** Konservativ-operative Eingriffe bei Myom der schwangeren Gebärmutter. Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, ix, 365-374. — **Falgowski (W.)** [Critical observations on bases of hydatids in twin pregnancy.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 531; 541. — **Ferguson (C. E.)** Three cases of antepartum eclampsia with conservative treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 437-441. — **Fromme (E.)** Schwangerschaft und Anaphylaxie. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 312. — **Guicciardi (G.)** Ricerche biologiche sul liquido amniotico. Ann. di ostet., Milano, 1912, i, 1-41. — **Hell (K.)** Beiträge zur Schwangerschaftsdiagnose. Repert d. prakt. Med., Berl., 1912, ix, 1-9. — **Hofbauer (J.)** Tuberkulose und Schwangerschaft. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 161-166. — **Holzbach (E.)** Darf dem praktischen Arzt eine Behandlung des fiebernden Aborts nach bakteriologischen Gesichtspunkten heute schon zugemutet werden? München. med. Wehnschr., 1912, lix, 368. — **McLean (A.) & Hickey (P. M.)** X-ray diagnosis of pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 751. — **Mañeuc Villapderma (E.)** El diagnostico de la edad del embarazo por el metodo de Ahlfeld. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 427-535. — **Mangiagalli (L.)** Malattie infettive e gravidanza; sifilide e gravidanza. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 141; 169. — **O'Donnell (P. S.)** X-ray findings in the differential diagnosis of early and late preg-

nancies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 748-750. — **Pernice** (L.) Ueber Zwillingschwangerschaft mit heterotopem Sitz der Früchte. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1912, xxxviii, 320. — **Poullot** (L.) & **Vignes** (H.) Sur un syndrome douloureux bénin au cours de la grossesse. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, 1-9. — **Ramón y Cajal** (P.) Un caso de degeneración fibromatosa del útero concomitante con el embarazo. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 369; 581, 2 pl. — **Roger** (H.) Anémie perniciouse plastique chez une femme enceinte albuminurique et éthylique; amélioration rapide et persistante après accouchement prématuré spontané. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 132-140. — **Rolig-Raventós**. La cabeza fetal reconocida por el tacto; estudio clínico de ciertas anomalías que pueden inducir a error. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1912, xxxviii, 1-21, 3 pl. — **Rosinski** (B.) Pyelitis gravidarum. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 158. — **Rudaux** (P.) Phlegmatia alba dolens double au cours de la grossesse. Clinique, Par., 1912, vii, 27. — **de la Serrana** (M. J. G.) Estudios sobre el diagnostico del embarazo. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 513-522. — **Sachs** (E.) Vorschläge für weitere Forschungen über den fieberhaften Abort. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 193-198. — **Sperling** (M.) Ein Fall von primärer Hernia uteri gravid inguinalis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 225-228. — **Stallors** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der intrauterinen Verhältnisse bei der Gravidität eines Uterus bicornis. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1911-12, xxiii, 129-131. — **Tompkins** (J. McC.) Renal infections complicating pregnancy. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 65-72. — **Wohlgemuth** (J.) & **Massone** (M.) Experimenteller Beitrag zur Frage von der Herkunft des Fruchtwassers. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 469. — **Young** (E. B.) & **Williams** (J. T.) The value of intra-uterine douches, packing and antiseptics in the treatment of miscarriage; a study of the results in two thousand cases. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 364-367.

Extra-Uterine Pregnancy.

Barthélemy. Un cas de grossesse ectopique opérée et guérie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xlv, 81-83. — **Calloway** (I. M.) Extra-uterine abdominal pregnancy; primary. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 641-646. — **Delmas** (P.) Pourquoi et comment dépister les grossesses extra-utérines. Gaz. de gynéc., Par., 1912, xxvii, 33-37. — **Ferré**. Grossesse extra-utérine; rupture du kyste foetal à huit mois; putréfaction intra-abdominale de l'œuf; perforation spontanée de l'utérus; laparotomie; guérison. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2. s., ix, 105-109. — **Gawlik** (J.)

[Unusual complications following rupture of tubal pregnancy, with recovery.] Przegl. lek., Kraków, 1911, 1, 740-742. — **Patel**. Avortement tubaire. Lyon méd., 1912, cxviii, 193. — **Pavlovski** (M. K.) [Early diagnosis of extra-uterine pregnancy.] Terap. Obozr., (Odessa, 1911, iv, 667-671. — **Robins** (C. R.) Interstitial ectopic gestation. N. York. M. J. [etc.], 1912, xcv, 337. — **Solowij** (A.) Ueber ein Frühsymptom der Extra-uterin-Gravidität. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 134-136.

Diseases of the Placenta.

Jaschke (R. J.) Demonstration einer jungen Plazenta isthmica totalis et cervicalis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 181-183. — **Rushmore** (S.) The disappearance of ovarian tumor after vesicular mole. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 416.

COMPLICATED LABOR.

Alcober (T.) La craneotomia-barrenamiento de Vicarelli. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 481-484. — **Becerro de Bengoa** (R.) Cuatro casos de parto en que el feto nació en presentación de frente. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1912, v, 11-14. — **Bishop** (H. D.) The repair of old injuries of the birth canal during subsequent lying-in periods. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 1075-1077. — **Chavigny** (C. N.) Injuries to the parturient canal during labor. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 663-671. — **Engström** (O.) Zur Kenntnis der Pathogenese und der klinischen Erscheinungen bei vorzeitiger Lösung der normal sitzenden Placenta. Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, ix, 313-323. — **Figueras** (J. A.) Parto triple su frecuencia en Cuba. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 247-250. — **Galfami** (P.), jun. Due casi di hydrops foetus universalis. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 749-765, 1 pl. — **Genter** (G.) [Pituitrin in weak labor pains.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1627-1629. — **Guseff** (V. Ya.) [Complete rupture of the uterus during labor, ending in recovery without operation, by vis medicatrix naturæ.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1731. — **Horne** (G.) Notes on laceration of the cervix. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 297. — **Hussey** (A.) The relation of vaginal hysterectomy to the problem of rapid vaginal delivery; 3 cases. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 442-450. — **McDonald** (E.) Moderately contracted pelvis and induction of labor. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 475; 536. — **Marks** (S.) Labor with birth simultaneously through the rectum and through the vagina. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 483. — **Nádony** (B.) Der Kézmarksy'sche Dekapitations-eckreaseur. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 165-174. — **de Otaola** (J. M.) Parto en una mujer en hiposistolia. An. de

la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1912, xii, 26-29. — **Parache** (F.) El extracto de glandula pituitaria en el parto. *Ibid.*, v, 1-10. — **Porter** (W. D.) Placenta prævia; the symptoms and diagnosis. *Lancet Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 165-167. [Discussion], 170-173. — **Potel**. Gangrène génitale d'origine dystocique; large destruction des cloisons vésico-et recto-vaginales. [Rap. de Morestin.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 279-286. — **Proubasta** (F.) Distocia per excés de volum fetal. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya*, Barcel., 1911, v, 685-690. — **Ramón y Cajal** (P.) Distocia consecutiva á un trombus pelvi-vaginal. *Clín. mod.*, Zaragoza, 1912, xi, 1-4. — Hemorragia grave por desgarnio perineal en un caso de intervención con el forceps. *Ibid.*, 25-27. — **Robins** (C. R.) Rupture of the uterus during labor. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1912, lxv, 158-160. — **Samplero** (J.) Alrededor de una distocia. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1912, xi, 55-58. — **Sauvage**. Des lésions du segment inférieur dans la rigidité secondaire du col par infiltration pendant le travail. [Rap. de Couvelaire.] *Gynécologie*, Par., 1912, xvi, 40-42. — **Thies** (J.) Zur Behandlung der Placenta prævia. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1912, xxxvi, 232-234.

Cæsarean Section.

Beck (P.) Césarienne conservatrice dans un bassin rachitique en entonnoir, sans cyphose concomitante. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1912, i, 106-109. — **Benthin** (W.) Sectio cæsarea cervicalis bei einem Fall von Verdoppelung der Genitalorgane. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1912, xxxv, 162-167, 2 pl. — **Clavijo** (S.) De las operaciones cesáreas en el tratamiento de la placenta previa. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1911, xxiv, 251-262. — **Ferroni** (E.) Osservazioni cliniche sul taglio cesareo extraperitoneale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1912, i, 41-54. — **Fyodoroff** (V. P.) [Indications for vaginal Cæsarean section.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 803; 824. — **Haggard** (W. D.) Cæsarean section for puerperal eclampsia; report of three successful cases with three living children. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911-12, iv, 391-396. — **Lichkus** (L. G.) [On the course of pregnancy and labor after extraperitoneal Cæsarean section, in connection with certain observations concerning the sterilization of women.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1681-1685. — **Manaresi** (G.) Il metodo "Veit" modificato nel parto cesareo; a proposito di un caso operato, con esito felice per la madre e per il feto. *Pensiero med.*, Milano, 1912, ii, 101-104. — **Rosner** (A.) [Indications and prognosis of retroperitoneal Cæsarean section.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, l, 679; 691. — **Stookes**. Cæsarean section. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 243.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

de Bustamante (A. S.) Dos casos de pubiotomia lateral. *Actas y trab. d. II Cong.*

med. nac., Habana, 1911, 160-165, 1 pl. — **Jacobson** (S. D.) Pubiotomy: a report of ten cases and a review of its history in America. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxv, 484-494. — **Rühl**. Die prophylaktische Ablösung der Harnblase bei Ausführung der Pubiotomie. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1912, xxxvi, 205. — **Swahlen** (P. H.) Doederlein pubiotomy. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 351-354.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Audebert (M.) La dilatation aiguë de l'estomac chez les accouchées (nouvelles observations). *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1912, 2. s., ix, 92-104. — **Barreiro** (J.) ¿El régimen lácteo vegetariano dificultar á los procesos puerperales? *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xciii, 449-455. — **de Bovis** (R.) La thérapeutique de la rétention des débris ovulaires après l'accouchement à terme. *Semaine méd.*, Par., 1912, xxxii, 49. — **Brady** (W.) Treatment of the mother after childbirth without an assistant. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 388. — **Bregnan & Endelman**. [Puerperal disturbances of vision.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1911, ii, 86-88. — **Hoover** (A. R.) Accidental complete inversion of uterus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lvi, 633. — **Johnson** (E. S.) Hyperemesis gravidarum and neuritis puerperalis resulting as a sequela or complication, with report of a case. *Hosp. Bull. Univ. Maryland*, Balt., 1911-12, vii, 225-229. — **Pierra** (L.) De la mobilisation précoce des accouchées et, en particulier, de son influence sur l'involution et sur la statique de l'utérus. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1912, vii, 1-20. — **Ruiz de Pasapis** (A. M.) Algunas consideraciones acerca de los eritemas febriles comprendiendo el puerperal. *Gac. méd. d. Sur de España*, Granada, 1912, xxx, 1-6. — **Runge** (E.) Diagnose und Behandlung der Nachgeburtsblutungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 262.

Puerperal Convulsions.

See, also, Cæsarean Section.

Bar & Commandeur. De la pathogénie et du traitement de l'éclampsie puerpérale. [Discussion pp. 1056-1062.] *Obstétrique*, Par., 1911, n. s., iv, 997; 1151. — **Bataiski** (T.) De la ponction lombaire comme moyen curatif de l'éclampsie. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1912, 2. s., ix, 37-40. — **Lugo-Viña** (N.) El zumo de la naranja respecto a la eclampsia en la gestacion y el puerperio. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1912, xvii, 47-51. — **Marchetti** (G.) Un caso di eclampsia postpartum guarito col raschiamento uterino. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. prat., 20-22. — **Potocki**. De la saignée dans le traitement des accidents prééclamptiques et des accès éclamptiques. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1912, 12-20. — **Stroganoff** (V. V.)

[Treatment of eclampsia by the prophylactic methods of the Berlin clinics.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1821-1824.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus.

Nürnberg (L.) Zur Kenntnis der septischen extragenitalen Infektionen im Wochenbett. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 289-294. — **Thélin** (Ch.) Étude de 441 cas de fièvre puerpérale observés du 1^{er} janvier 1903 au 31 décembre 1910 (maternité de Lausanne). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 144-164. — **Western** (G. T.) The treatment of puerperal septicæmia by bacterial vaccines. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 166. — **Wheelock** (A. S.) Puerperal infections. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 170-174. — **Young** (E. B.) & **Williams** (J. T.) The outdoor treatment of puerperal infection. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 405-409. — **Zangemeister** (W.) Ueber puerperale Selbstinfektion. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 217.

DERMATOLOGY.

Bloch. Diathesen in der Dermatologie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 86-106. — **Chambers** (T. R.) Improved yellow oxide of mercury ointment. Med. Times, N. Y., 1912, xi, 60. — **Chrzelitzer.** Ueber Jodozitin: Ein neues Jod.-Lecithin-Eiweiss-Präparat. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 168-176. — **Delamarre** (A.) Le radium dans certaines affections dermatologiques. Clinique, Par., 1912, vii, 74. — **Frescoln** (L. D.) Surgery among the methods of treating the skin. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 116-118. — **Hübner** (H.) Die stereoskopische Photographie der Hautoberfläche. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 435-437. — **Klein** (S. R.) Some special dermatological cases in China. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 148. — **Little** (G.) Striae cutis distensæ. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 70. — **Mesernitzky** (P. G.) Ueber den zerstörenden Einfluss der Radium-Emanation auf die Haut. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 309. — **Porak** (R.) U cas de tache bleue mongolique avec examen histologique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 26-28. — **Pusey** (W. A.) The therapeutic application of solid carbon dioxide. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 123-131. — **Saalfeld** (E.) Zur Opsoninbehandlung bei Hautkrankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 400.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Käyser (J. D.) Voordrachten over tropische huidziekten. 's-Gravenhage [1911], W. P. van Stockum & Zoon. 258 p. pl. 8°.

Anthony (H. G.) The toxic origin of erythema multiforme. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 152-167. — **Bechet** (P. E.) The treatment of eczema rubrum of the lower extremities. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxii, 518. — **Bernhardt** (R.) [Relation between acneiform tuberculides and erythematous lupus.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1204; 1330; 1352. — **Brocq.** Étude critique sur l'érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1912, 5. s., iii, 1-31. — **Callomon** (F.) Ein Fall von Epidermolysis bullosa hereditaria (forme bulleuse et dystrophique-Hallopeau). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 392-395. — **Chamberlain** (W. P.), **Vedder** (E. B.) & **Barber** (J. R.) Skin diseases among the Filipinos in Manila. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 307-312, 1 pl. — **Ciuffini** (P.) Eritema polimorfo e tubercolosi; studio clinico e sperimentale. Clin. med. ital., Milano, 1911, i, 705-721. — **Courmont** (J.), **Savy** (P.) & **Charlet.** Six cas d'érythème nouveau; discussion de leur nature tuberculeuse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 772-777. — **Delbanco** (E.) Gruppierte Tuberkulid. (Tuberculide en corymbis.) Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 389. — **Domernikova** (Anna N.) Sluchai folliclis. Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2084. — **Dubois-Havenith.** Un cas de sclérodémie. Policlin., Brux., 1912, xxi, 8. — **Eusebio Oyarzábal.** La simulacion de las enfermedades de la piel. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1912, xiv, 61-70. — **Florani** (P. L.) Erythema pellagrosus und Erythema solare. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Sonnenwirkung auf die Haut Pellagröser. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, cxii, Ref., 116-119. — **Fordyce** (J. A.) The influence of anaphylaxis in toxic dermatoses. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, 128-136. — **Galewsky** (E.) Erythrodermia exfoliativa universalis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 387. — **Multiples benignes Sarkoid.** *Ibid.*, 388. — **Grouven** (C.) Pemphigus chronicus. *Ibid.*, 391. — **Hartzell** (M. B.) Symposium on the toxic dermatoses; toxic dermatoses; dermatitis herpetiformis, pemphigus and some other bullous affections of uncertain place. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 119-128. — **Imparati** (E.) Sopra un caso di psoriasi volgare coniugale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlv, 746-754. — **Jadassohn** (J.) Ueber Pyodermien, die Infektionen der Haut mit den banalen Eitererregern. Samml. zwangl. Ab-

- handl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.], Halle a. S., 1911-12, i, Hft. 2, 1-60. — **Johnston** (J. C.) Some toxic effects in the skin of disorders of digestion and metabolism. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 136-151. — **Jungmann** (A.) Die Bekämpfung der Hauttuberkulose mit Zugrundelegung der ätiologischen Momente. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1912, xxiv, 61-70. — **Klausner** (E.) Ein Fall von Herpes zoster bilateralis der oberen Extremitäten. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1912, cxii, Ref., 113-115. — **Lancashire**. Lichen planus bullosus. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1912, xxiv, 80. — **Longo** (P.) & **Speciale** (A.) Sulla etiologia e patogenesi del pemfigo vegetante. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xviii, 32-37. — **McEwen** (E. L.) Skin sensitization. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 139-142. — **McVey** (R. E.) Capillary and venous side of the circulation of the skin and some of the diseases of the skin growing out of an alteration in these vessels and blood changes. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 119. — **Mamulyants** (S.) [Naftalan in the treatment of eczema.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1256. — **Marzocchi** (V.) Intorno alla questione dell'albuminuria negli scabbiosi. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Torino, 1911, xxii, 713-715. — **Meara** (F. S.) & **Goodridge** (M.) The relationship between erythema nodosum and tuberculosis, with the report of a case. *Am. J. M., Phila. & N. Y.*, 1912, cxliii, 393-397. — **Niclot**, **Vieron** & **Petges**. Sporotrichose cutanée, causée par un sporotrichum à forme courte "levure." *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1912, vi, 62-68. — **Pasini** (A.) Rappporto della frangia di Adamson con la guaina di sporesterina nella tigna microsporicas. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1912, xlvi, 662-695, 1 pl. — **Pic** (A.) Érythème nouveau et tuberculose. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 777-781. — **Pinoy** (E.) Sur une teigne cutanée du singe. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 59. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) La tuberculose inflammatoire de la peau. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 217-231. — **Ritter** (H.) Ueber Röntgenbehandlung der Darrierschen Dermatoze. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 165-168. — **Savatard**. Lupus vulgaris in a woman, aged 52 years. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1912, xxiv, 81. — —. Rapidly growing epithelioma, in the left submaxillary region on old scar tissue. *Ibid.*, 81. — —. Tuberculosis verrucosa cutis on the dorsum of the foot of a boy, aged 12 years. *Ibid.*, xxiv, 81. — **Séguinaud**. Sur un cas de tuberculose verruqueuse de la fesse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 54. — **Sézary** (A.) Érythème nouveau et méningite tuberculeuse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1912, lxxxv, 125-127. — **Sierra** (L. R. F.) Un caso de prurito genital curado por la alta frecuencia. *Rev. españ. de dermat. y sif.*, Madrid, 1912, xiv, 70-89. — **Stein** (S.) Ueber die Behandlung des Ekzems. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 433-435. — **Sowade** (H.) Idiopathische Hautatrophie mit Hyperkeratosen an Händen und Füßen. *Ibid.*, 437-439. — **Stewart** (D. H.) Acne vulgaris obstinata. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 141. — **Tuccio** (G.) Dermatitis anulare cronica delle parti scoperte. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1912, xlvi, 738-745, 2 pl. — **Vaquez** (H.) & **Laubry** (Ch.) Des symptômes douloureux de l'érythème. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1911, x, 460-468. — **Weber** (F. P.) Chronic oedema of lower extremity. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 315-317. — —. Chronic artificial skin-eruption. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1912, xxiv, 78. — **Wehner**. Ueber die Behandlung hartnäckiger nässender Ekzeme. *N. Yorker med. Wehnschr.*, 1912, xxii, 196.
- Diseases of the Scalp.**
- Marquès** (H.) Traitement de la pelade par l'ion zinc. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1912, xx, 62. — **Sabouraud**. Diagnostic clinique différentiel de l'impétigo et du favus du cuir chevelu. *Clinique*, Par., 1912, vii, 21. — —. Pseudo-pelade de Brocq; son diagnostic différentiel avec alopecie cicatricielle du favus et l'alopecie syphilitique. *Ibid.*, 21. — **Sabouraud** & **Sequeira**. Trichophyton plicatile; called "neocrateriforme." *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1912, xxiv, 76-78.
- Lupus.**
- Bruner** (E.) [The struggle with lupus.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, xxxi, 1247-1275. — **Dekeyser** (L.) La physiothérapie du lupus. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 521; 533; 1912, xvii, 34; 42; 53; 62. — **Lautsch** (K.) Moderne Lupusbekämpfung. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 439-441. — **Wild** (R. B.) Acute lupus erythematosus in a woman aged 44 years. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1912, xxiv, 80.
- Tumors of the Skin.**
- See, also, Cancer.*
- Schmidt** (Georg). Beiträge zur Röntgenbehandlung der Mykosis fungoides. *Berl.*, 1911, Berliner Reclame Druck. 32 p. 8°.
- Andreì** (G.) Un cas di adenoma cistico papillifero delle ghiandole sudoripare. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 2385-2394, 1 pl. — **du Castet** (J.) Sur un type de naevus pileaire constitué par "des poiles en carquois." *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1912, cxliii, 24. — **Dade**. Sarcoma cutis. *J. Cutan. Dis. incl. syph.*, N. Y., 1912, xxx, 93. — **Mariani** (G.) Contributo allo studio della eziologia e patogenesi del mollusco contagioso umano e dell'epitelioma contagioso degli uccelli. *Pensiero med.*, Milano, 1912, ii, 123-126. — **Martinotti** (L.) Sui nevi e i tumori delle ghiandole sebacee. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1912, xlvi, 702-736, 1 pl. —

Mize (G. H.) Treatment of vascular nævi with carbon dioxide snow. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 116. — **Nobl** (G.) Ein 40 jähriger Patient mit der vielgestaltigen Erscheinungsform des Alibert'schen fungösen Granuloms. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1911, iv, 35. — **Sutton** (R. L.) & **Dennie** (C. C.) Possible interrelationship of acanthoma adenoides cysticum (multiple benign cystic epithelioma) and syringocystadenoma (lymphangioma tuberosum multiplex). J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 333-336. — **Wild** (R. B.) Molluscum contagiosum in a boy aged 10 years. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 80.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Boise (E.) Fever of the new-born. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 166-169. — **Büttner** (G.) Vom Wormser Kindererholungsheim im Neckar-Steinach. Ztschr. f. Schulgesundhspfl., Hamb., 1912, xxv, 19-27. — **Determann** (H.) Hydrotherapie, Aetherotherapie und Höhenklimabehandlung im Kindesalter. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 4; 71. — **Flévez** (R.) Les dangers de la vulgarisation mal comprise de certaines données relatives à l'hygiène infantile. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 515-516. — **Fürstenheim** (W.) Zur Lehre von der Wechselwirkung zwischen körperlicher und geistiger Schwäche im Kindesalter. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1912, v, 15-25. — **Gartye** (E. E.) [On the influence of meat food upon the nervous system in children.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 2031-2034. — **Myers** (A. W.) Case of subcutaneous injection of small quantities of human blood in spontaneous hemorrhage of the new-born. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 544-547. — **Nogueras Corcos** (E.) Los estados hemorragiparos accidentales en la infancia. Med. de los niños, Barcel., 1911, xii, 353-359. — **Purcell** (Louella). Amusement of the convalescent baby. Am. J. Nursing, Phila., 1911-12, xii, 477-479. — **Sicilia** (T.) Utilidad de la hidroterapia en la infancia. Rev. med. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1911, iii, 321-327. — **Terman** (L. M.) Professional training for child hygiene. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 289-297.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Brady (J. M.) Malt soup in nutritional disturbances of infants, J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 751-753. — **Crain** (A. P.) Nutrition in infancy. N. Or. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 676-680. — **Davis** (W. H.) Prevention of infant mortality by breast feeding. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 242-245. — **Hochsinger** (C.) Ueber Ernährungsneurosen

im frühen Kindesalter und nervöse Kauunfähigkeit. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 259-261. — **Hoffa** (T.) Ueber sichtbare Magenperistaltik beim Säugling. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911-12, x, Orig., 523-530. — **Keim** (G.) De l'inégalité de volume des seins pronostic pour l'allaitement. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, 10-12. Also: J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 89. — **Mayerhofer** (E.) Ein Fall von geheilter Rumination bei einem sieben Monate alten Säugling. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 28. — **Mayerhofer** (E.) & **Pfibrum** (E.) Praktische Erfolge der Ernährung mit konservierter Frauenmilch. (Bericht über 100 Fälle.) Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911-12, Orig., iii, 525-567. — **Menai** (E.) Contributo allo studio del ricambio del cloro del neonato. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 1-31. — **Morquio** (L.) Intolerancia por la leche de vaca d'insuficiencia alimenticia. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 204-212. — **Mosher** (G. C.) Medical certification of milk and its advantages in infant feeding. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 137-141. — **Nageotte Wilbouchewitch**. Intoxication par le lait liquide et tolérance pour le lait sec. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 23-26. — **Perini** (A.) Sulla reazione chimica delle feci nei lattanti. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 722-739. — **Pfaundler** (M.) Körpervolum- und Körperdichtbestimmung am lebenden Säugling. Zu ihrer Bedeutung und Methodik. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911-12, Orig., iii, 413-427. — **Ries-Finley** (Anna). Infantile pernicious vomiting and rectal hemorrhage; report of a case. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 82. — **Schloss** (E.) Ueber Ernährungsversuche mit künstlichem Milchserum nach Friedenthal. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 243. — — — — — Die Wirkung der Salze auf den Säuglingsorganismus auf Grund früherer und neuerlicher Untersuchungen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911-12, Orig., iii, 441-494. — — — — — Die chemische Zusammensetzung der Frauenmilch auf Grund neuer Analysen. II. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1911-12, x, Orig., 499-522. — **Vortisch van Volten** (B.) Ueber Säuglingsernährung in den Tropen. Arch. f. Schiff-u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 69-77. — **Wieland** (E.) Die Ernährungstörungen im Säuglingsalter und deren Behandlung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 65; 123; 149.

OPHTHALMOLOGY.

Bürgers (T. J.) Ueber den Flüssigkeitswechsel des Auges. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 318-324. — **Brückner**. Gummöse Umwandlung des Augapfels. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 340. — **Colombo**

- (G. L.) Sulla patogenesi della cherato-congiuntivite eczematosa. *Pensiero med.*, Milano, 1912, ii, 81-84. — **Deutschmann** (F.) Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. III. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1912, lxxxi, 35-60, 2 pl. — **Dolganoff** (V. N.) [On the action of salvarsan upon diseases of the eyes.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 747; 769; 785. — **Dufour**. Sur la vision d'objets ou d'images situés dans la même direction à différentes distances. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 185-187. — **Dutrow** (H. V.) A case of retrobulbar pneumococcal abscess of the right orbit. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1912, xli, 100-103. — **Galeorán Gaspar** (A.) Ceguera de reacimiento. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 161-165. — **Gilbert** (W.) Ueber angeborenen Totalstar und Netzhautanomalien. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1912, lxxxi, 87-98, 2 pl. — **Gieseler** (C. M.) Mimische Gesichtsmuskelbewegungen vom regulatorischen Standpunkte aus. *Ztschr. f. Psychol.*, *Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1912, lx, 1. Abt., 241-266. — **Groenouw** (A.) Ueber die Wirkung von Atropin und Eserin auf das Leichenauge. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 112-117. — **d'Halluin**. La stéréoscopie, projections et illustrations en relief. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1912, i, 49-73. — **Hildebrand**. Ein Fall von Exophthalmus pulsans nach Verletzung. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1912, xviii, 10-12. — **Holodynaki** (J.) [Two cases of vacciniola of the visual apparatus. *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 539-541. — **Koenig** (M.) Sur un cas d'ophtalmoplégie mixte unilatérale d'origine traumatique. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 125-128. — **Landolt** (E.) Zur Richtigstellung der in der Augenheilkunde gebrauchten Fremdwörter. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 195-198. — **de Laperonne** (F.) Sporotrichose oculaire. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 93-95. — **Lenz** (G.) Untersuchungen über das Sehzentrum. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 257. — **Löhlein** (W.) Klinischer und experimenteller Beitrag zur Frage nach der Bedeutung der am Auge gefundenen Epitheleinschlüsse. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1912, lxx, 392-417, 2 pl. — **Maddox** (E. E.) Ocular muscle balance. *Ophthalmoscope*, Lond., 1912, x, 124-140. — **Magnusson** (C. E.) & **Stevens** (H. C.) Visual sensations caused by changes in the strength of a magnetic field. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911-12, xxix, 124-136. — **Majewski** (C.) Eine seltene Anomalie der oberen Tränenwege (Punctum lacrymale quadruplex). *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1912, lxx, 349-358. — **Marina** (A.) Le teorie sul meccanismo dei movimenti associati di convergenza e di lateralità, studiate in realazione ai risultati, ottenuti da esperimenti con trapianti di muscoli oculari, fatti su scimmie. *Policlin.*, Roma, 1912, xix, sez. med., 1-19. — **Monterisi** (N.) Centri corticali in rapporto alla visione. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 251; 387. — **Morax** (V.) Sporotrichose der Orbita als erste Manifestation. *Ber. ü. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 331. — **Mouradian** (M.) De la valeur pratique de la réaction de Wassermann en ophtalmologie. *Ann. d'ocul.*, Par., 1912, cxlvii, 1-11. — **Oguchi** (C.) Ueber die eigenartige Hemeralopie mit diffuser weissgraulicher Verfärbung des Augenhintergrundes. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1912, lxxxi, 109-117, 1 pl. — **Pasetti** (G.) L'eteroforia. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1911, xl, 706-851. — **Pauli** (R.) Die Sehschärfenmethode. Ein Beitrag zur Frage nach der heterochromen Photometrie. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1912, lviii, 17-30. — **Perrod** (G.) Cecità da "Filix mas," studio clinico. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1912, xli, 17-33. — **von Pflugk**. Die Akkommodation der Cephalopoden und Fische. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 54-59, 1 pl. — **Pick** (L.) Ueber die Fuchssche Makulaerkrankung bei Myopie. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 284-286. — **Rockliffe** (W. C.) The blind and the census of 1911, together with statistics as to the cause of blindness. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 542-544. — **von Rohr** (M.) Ueber Gullstrandsche Starbrillen mit besonderer Berücksichtigung der Korrektur von postoperativem Astigmatismus. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 186-195, 2 pl. — **Römer** (P.) Ueber Schielen und seine Behandlung. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1912, liii, 17; 70. — **Ryerson** (G. S.) Pressure inoculation in the treatment of chronic hyperplastic conditions of the eye. *Canada Lancet*, Toronto, 1911-12, xlv, 762. — **Santos Fernández** (J.) Niño que vuelve el parpado superior sin tocarlo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1912, xxxviii, 44. — **Schleck** (F.) Eine bislang unbekannte Missbildung des Auges. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 311. — **Schoen** (W.) Ein Fall von Höbenschielen vor 120 Jahren, nach Selbstbeobachtung der Kranken; und einige von heute. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 361-364. — **Seefelder** (R.) Frühstadium von Hydrophthalmus congenitus. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 308-311. — **Kolobom des Augapfels und Rüsselbildung**. *Ibid.*, 174-178. — **von Sialy** (A.) Ueber die einleitenden Vorgänge bei der ersten Entstehung der Nervenfasern im Nervus opticus. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1912, lxxxi, 67-86, 1 pl. — **Taylor** (J.) A clinical lecture on ocular palsies. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 162-164. — **Thomson** (E.) Notes from some continental eye clinics; third article: Berne. *Ophthalmoscope*, Lond., 1912, x, 143-150. — **Tichý** (G.) Ueber eine vermeintliche optische Täuschung. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1912, lx, 1. Abt., 267-279. — **Todd** (F. C.) Variation in the axis of astigmatism in distant and near vision. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1912.

xxi, 71. — **Valdés Lambea** (J.) Sobre el empleo de la atropina en terapéutica ocular; dos casos de intoxicación por instilaciones. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1912, 3. s., ii, 96-100. — **Vernke** (F. K.) [Tuberculosis of the eye and its surrounding parts.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1904-1906. — **Viale** (G.) La teoria della duplicità funzionale dei coni e dei bastoncelli nella retina. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1911, xl, 674-678. — **Vogt** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Durchlässigkeit der durchsichtigen Medien des Auges für das Ultrarot künstlicher Lichtquellen. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1912, lxxxi, 155-188. — **Wallenberg** (T.) Fall von echter Pemphiguserkrankung des Auges. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte.* Königsb., Leipz., 1911, lxxxi, 2. Teil, 306. — **Metastatischer retrobulbärer Orbitababszess.** *Ibid.*, 307. — **Wessely**. Versuche mit Indol am Kaninchenauge. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 302-304. — **Wilson** (J. A.) Colour sensation. *Ophthalmoscope*, Lond., 1912, x, 142.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Bednarski (A.) [On phlyctenular conjunctivitis.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 567; 581. — **Boer** (W.) Ueber cystenartige nach Staphylomabtragung entstandene Gebilde der Conjunctiva. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1912, lxxxi, 99-108, 1 pl. — **Claiborne** (J. H.) The operation of excision of tarsus and conjunctiva (Heisrath) in old trachoma, together with demonstration of a new instrument and a description of a new method of performing it. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1912, xli, 141-149. — **Crédé-Hörder** (C.) Zur Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhoe. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte.* Königsb., Leipz., 1911, lxxxi, 2. Teil, 185-187. — **Hawley** (C. W.) Trachoma treated by jequirity. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1912, vi, 39-42. — **Hersog** (H.) Ueber die Ätiologie des Trachoms. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 214-237, 2 pl. — **Lindner**. Demonstration von Trachomparasiten. *Ibid.*, 317. — **Lynch** (K. M.) A study of the bacteria of the conjunctiva. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 490. — **Maggi** (F.) Sul catarro primaverile. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 415-438. — **Morax** (V.) Primäre Sporotrichose der Konjunktiva. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 330. — **Piccollo** (L.) La presunta cura della congiuntivite granulosa e del catarro primaverile col siero eterogeneo. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1912, xli, 3-16. — **Reis** (W.) Ueber Pigmentflecke in der Bindehaut des Oberlides bei Narbentrachom. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1912, lxx, 423-429, 1 pl. — **Sabrazès** (J.) & **Casaux** (J.) Colloïde du tissu conjonctif et des cellules géantes, dans

un cas d'énorme hyperplasie conjonctivale des paupières, suite de trachome. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 241-243. — **Sokoloff** (M. D.) [Dermoid of the conjunctiva and coloboma of the yellow spot combined with extensive congenital tumor of the skin of the same side of the face.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 805-807. — **Stargardt** (K.) Zur Pathogenität des Xerosebazzillus. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 199-206. — **Wessely** (C.) Beitrag zur Kenntnis der Konjunktivaltuberkulose. *Ibid.*, 81-89, 2 pl. — **Wicherikiewicz** (B.) [In what form does trachoma arise?] *Przegl. lek.*, Kraków, 1911, I, 675-679. — **Wolfrum**. Ueber die Einschlusserkrankungen der menschlichen Bindehaut. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 207-213.

DISEASES OF THE CORNEA.

Rohde (Richard Emil Otto). Keratitis interstitialis und Trauma. *Berl.*, 1911, E. Ebering. 33 p. 8°. *

Darier (A.) Acné rosacée de la cornée, son traitement. *Clin. ophth.*, Par., 1912, xviii, 2-9. — **Fleischer** (B.) Ueber eine bisher nicht bekannte mit grünlicher Hornhautverfärbung einhergehende Krankheit (allgemeine eigenartige Pigmentierung des Körpers, Tremor, Lebercirrhose, Milzvergrößerung und Diabetes. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 128-132, 2 pl. — **Franco**. Le traumatisme dans la genèse de la kératite interstitielle. *Clin. ophth.*, Par., 1912, xviii, 21. — **Franke** (E.) Ueber eine eigentümliche Form von oberflächlicher Hornhauterkrankung. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 133-139. — **LoFever** (C. W.) Keratoconus; report of a case. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1912, xxi, 68-71. — **Monesi** (L.) Contributo allo studio dello stafiloma irido-corneali congenito. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1912, xli, 76-114, 3 pl. — **Morax** (V.) Mykose der Kornea, durch Verticillium verursacht. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 331-333. — **Profeta** (L.) Epithelioma della cornea; contributo clinico. *Clin. ocul.*, Palermo, 1911, xii, 793-807. — **Salzer** (F.) Ueber die Regeneration der Hornhaut. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 244-256, 2 pl. — **Terebinaki** (V. I.) [Peculiar case of keratoid (corneal) naevus.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 1642-1647. — **Wirtz** (R.) Zur Technik der Jontophorese des Auges. Kritik des von Lubowski zur Jontophorese des Ulcus serpens angegebenen Instrum..... *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 103.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Burch (M.) Un cas de blepharoplastia. *Bol. mens. de Col. de méd. de Gerona*, 1912,

xvii, 8. — **Fabri (E.)** Sopra una lesione oculo-palpebrale postuma; la penetrazione di polvere di caburo nell'occhio. *Cesalpino, Arezzo*, 1912, viii, 19-23. — **Fergus (A. F.)** Ptois operations. *Ophth. Rev., Lond.*, 1912, xxxi, 33-36. — **Feruglio (A.)** Caso di epiteloma palpebrale guarito col principio attivo del jequirity; nota clinica. *Ann. di ottal., Pavia*, 1912, xli, 115. — **Harman (N. B.)** Blepharitis. *West. Canada M. J., Winnipeg*, 1912, vi, 52-60. — **Krauss (W.)** Eine Ganglionneum des Lides. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 337-339. — **Merklen (P.)** La débilité motrice palpébrale. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1912, lxxxv, 171-175. — **Morax & Landrieu.** Dégénérescence hyaline du tissu sous-conjonctival et épitarsien des deux paupières supérieures. *Ann. d'ocul., Par.*, 1912, cxlvii, 25-35.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Santos Fernandez (J.) Abuso del cateterismo del canal nasal. *Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel.*, 1911, xi, 697-701. — **Shahan (W. E.)** A simple lacrimal syringe. *Am. J. Ophth., St. Louis*, 1912, xxix, 33-35.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Wessely. Zur Pathologie der wachsenden Linse. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 302.

Cataract.

Fox (L. W.) The sliding flap in cataract operations (Van Lint's method). *Ophthalmol., Seattle*, 1912, viii, 202-210. — **Krusius (F. F.)** Ueberempfindlichkeitsstudien zur biologischen Wirkungsmöglichkeit des Linseneiweisses nach Staroperationen sowie Mitteilungen über die Organ- und Art-spezifische Wirkung des Linseneiweisses und seine Beziehungen zu andern natürlich denaturierten Eiweissen des Ektodermas. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 89-97. — **Römer (P.)** Sollen die organo-therapeutischen Versuche beim Altersstar fortgesetzt werden? *Ibid.*, 97-111. — **Stanculeanu & Mihail.** Ueber die pathologisch-anatomischen Befunde an der extrahierten vorderen Kapsel seniler Stare. *Ibid.*, 320-330, 3 pl. — **Stanculeanu (G.) & Rasvan (N.)** Versuche über Mydriatica und Miotika insbesondere für die Operation seniler Stare. *Ibid.*, 259-264. — **von Szily (A.), jun.** Die entwicklungsgeschichtlichen Grundlagen für die Erklärung der kongenitalen Katarakte. *Ibid.*, 45-48. — **Valero (R.)** Nota sobre la sutura previa en la operación de la catarata. *Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel.*, 1911, xi, 702-707. — **Victoria (A.)** Tratamiento médico precoz

de la catarata. *Clin. mod., Zaragoza*, 1912, xi, 34-43.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

von Behr. Zur Entstehung der Optikusveränderungen bei Turmschädel. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 152-162. — **Birch-Hirschfeld (A.)** Die Veränderungen des Sehnerven bei Orbitalerkrankungen. *Ibid.*, 4-11. — **Brückner.** Miliare Aderhauttuberkel unmittelbar an der Papille. *Ibid.*, 340. — **Charlet (H.)** Atrophie optique et sarcome orbitaire. *Rev. gén. d'ophth., Par.*, 1912, xxxi, 1-6. — **Desiderio (Z.)** Della cosiddetta retinite puntata albescente. *Ann. di ottal., Pavia*, 1912, xli, 66-75. Also: *Riv. veneta di sc. med., Venezia*, 1911, iv, 555-564. — **Ginsberg (S.) & Cohn (P.)** Pseudotumor der Iris bei einem Kinde. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1912, lxxxvi, 189-197. — **Gradle (H. S.)** Ueber die diagnostische und prognostische Bedeutung der Lymphocytose bei Iridocyclitis traumatica. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 238-243. — **von Grósz (E.)** Ueber Sehnervenschwund verursacht durch Methylalkohol-Vergiftung. *Ibid.*, 118-121. — **Higler (H.)** [Senile retrobulbar optic neuritis.] *Medycyna i Kron. lek., Warszawa*, 1911, xlvii, 1230-1232. — **von Imre.** Pathologische Anatomie der subretinalen Stränge bei Netzhautablösung. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 343-346. — **Inouye (N.)** Beitrag zur Kenntnis der retinalen Cystenbildung und der Papillitis nach Entzündungen des vorderen Bulbusabschnittes. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1912, lxxxvi, 118-154, 2 pl. — **Lieber (T.)** Ueber eine durch Vorkommen multippler Miliaraneurysmen charakterisierte Form von Retinaldegeneration. *Ibid.*, 1-14. — **Levinsohn (G.)** Weiterer experimenteller Beitrag zur Pathogenese der Stauungspapille. *Ibid.*, 15-34, 1 pl. — **Reis.** Angioma chorioideae. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 348-351. — —. Flächensarkom der Aderhaut und sympathisierende Entzündung. *Ibid.*, 351. — **Sanz Blanco.** Iritis tratada por el método de Ehrlich "606" sin éxito. *Arch. de oftal. Hispano-Am., México*, 1912, xii, 18-22. — **Schieck (F.)** Experimentelle Studien zur Genese der Stauungspapille. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 179-185. — **Shoemaker (J. F.)** Retinitis pigmentosa sine pigmento; report of a case. *Am. J. Ophth., St. Louis*, 1912, xxix, 36-40. — **Stirling (A. W.)** A form of family choroiditis. *Ophthalmoscope. Lond.*, 1912, x, 141. — **Vossius.** Ueber Pigmentzerstreuung auf der Iris. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 275. — —. Demonstration eines mikroskopischen Präparates von einem Bulbus mit Iridozyklochoriodialyse. *Ibid.*, 333-335, 1 pl.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Andrews (A. H.) The detection of alleged visual defects. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1912, vi, 35-38. — **Blair** (W. W.) Preventable blindness. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 366-382. — **Brückner** (A.) Ueber die Sichtbarkeit des blinden Fleckes. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 280-286. — **Danis**. Traitement de l'amblyopie nicotinique par la lécithine. *Progrès méd., belge, Brux.*, 1912, xiv, 11. — **Emerson** (L.) The use of cycloplegics and mydriatics in ophthalmology. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1911-12, viii, 507-511. — **Fagin** (R.) Report of three cases of sympathetic ophthalmia. *Memphis M. Month.*, 1912, xxxii, 13-15. — **Groenouw**. Gesichtsfeldschema mit eingezeichneten Farbegrenzen. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 304-307. — **Gullstrand** (A.) Neue Methoden der reflexlosen Ophthalmoskopie. *Ibid.*, 75-80. — **Hird** (R. B.) Scotometer for measuring central scotoma. *Ophthalmoscope*, Lond., 1912, x, 142. — **Köllner** (H.) Ueber quantitative Prüfung erworbener Farbensinnstörungen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 286-290. — **La Grange** (F. C.) Muscle balance vs. duction tests. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1911-12, xviii, 377-380. — **Langenhan & Wätzold**. Auf welche Weise lassen sich brauchbare fronto-occipitale Röntgenaufnahmen des unteren Abschnittes der Augenhöhle gewinnen? *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1912, lxxxii, 61-66. — **Lenz** (G.) Zwei Fälle von doppelseitiger Hemianopsie. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 303-305. — **Lohmann** (W.) Ueber die theoretische Bedeutung gewisser Erscheinungen aus der Farbenpathologie. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1911-12, xvi, 2. Abt., 129-134. — **Parisotti** (O.) Ambliopia nicotinic. *Riv. ital. di ottal.*, Roma, 1911, vii, 247-254. — **Perrod** (G.) Osservazioni cliniche sulla miopia ereditaria. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1912, xli, 34-48. — **Seydel**. Erfahrungen in der amtlichen Prüfung auf Farbensichtigkeit. *Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen*, 1912, vii, 29-35. — **Uhthoff** (W.) Zur Pathogenese der Sehstörungen bei Schädeldeformität. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 140-151, 2 pl. — **Wilkinson** (O.) Basilar headaches and neurasthenia of ocular origin not usually recognized. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond., 1911-12, xvi, 556.

GLAUCOMA.

Axenfeld (T.) Ueber Rückbildung der glaukomatösen Exkavation. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 49-54, 1 pl. — **Dolganoff**

(V. N.) [On the benevolent action of myopia upon glaucoma.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1233; 1276. — **Wallenberg** (T.) Erblisches juveniles Glaukom. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 308.

SURGERY OF THE EYE.

Scheinker (Aron). Ueber die Dauerresultate der Kroenlein'schen Operation. *Berl.*, 1911, H. Blanke. 38 p. 8°. *

Kuhnt. Enucleatio und Evisceratio bulbi. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 389. — **Löhlein** (W.) Ueber Hornhauttransplantation. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 269-275. — **Maddox** (E. E.) An operation for conical cornea. *Ophth. Rev., Lond.*, 1912, xxxi, 36. — **O'Connor** (R. P.) Shortening and advancement methods without employing sutures under tension. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 626. — **Pollnow** (L.) Ueber die Indikation der Tarselexzision mit Demonstration von alten Tarselexzidenten. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz.*, 1911, lxxxii, 2. Teil, 292-301. — **Salzer**. Dauereinheilung von konservierten Hornhautstückchen in der Hornhaut des Kaninchens. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., Wiesb.*, 1911, xxxvi, 312-314.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Duclos. Épithélioma pavimenteux lobulé à globes épidermiques développé aux dépens d'une tumeur dermoïde (embryome) du limbe. *Ann. d'ocul.*, Par., 1912, cxlvii, 35-39. — **Posey** (W. C.) Small round-cell myosarcoma of orbit with extension into eyeball. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1912, xxi, 57-65. — **Post** (M. H.) Exophthalmos from a bony tumor growing from the nasal wall of the left orbit. *Microscopical examination by A. Alt.* *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1912, xxix, 40-43. — **Terrien**. Tumeurs de l'orbite. *Clinique. Par.*, 1912, vii, 23-25.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Heidenheim (Rudolf). Ueber Bindehaut-Kerato- und Scleroplastik nach Kuhnt mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung bei Verletzungen. *Bonn*, 1911, H. Ludwig. 70 p. 8°. *

Müller (Adolf Gotthelf Martin). Ueber traumatische Augenmuskellähmungen. [Leipzig]. *Wiesb.*, 1911, J. F. Bergmann. 51 p. 8°. *

Allport (F.) An unusual case of steel injury. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1912, xxi, 65-67. — **Cecchetto** (E.) Delle formazioni a calotta sulla superficie del globo oculare per

penetrazione nel seno congiuntivale di goccioline di taluni in fusione (stagno-plombo), osservazioni cliniche e sperimentali. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1912, xli, 49-55. — **Gonin (J.)** Ruptures partielles de la papille optique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1912, cxlvii, 16-18. — **Pissarello (C.)** Contributo allo studio dell'ectopia lentis congenita literale. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1912, xli, 56-65. — **Terson père.** Grave blessure de guerre ayant entraîné la destruction d'un œil et simulé une ophtalmie sympathique; état du second œil 37 ans après l'extirpation d'un corps étranger cristallinien et d'une cataracte adhérente. *Ann. d'ocul.*, Par., 1912, cxlvii, 11-15. — **Toosyaki (F.)** Ein ungewöhnlicher Fall von Augenverletzung durch Blitzschlag. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1912, lxx, 417-422.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Bosviel (J.) Les préjugés en oto-rhino-laryngologie; préface de F. de Grandmalson. Paris, 1911, A. Maloine. 146 p. 8°.

Kayser (Richard.) Anleitung zur Diagnose und Therapie der Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. 7. Aufl. Berl., 1912, S. Karger. 318 p. 4°.

Laurens (Georges.) Oto-rhino-laryngologie du médecin praticien. Paris, 1912, Masson & Cie. 418 p. 8°.

Bartels (M.) Ueber nervöse Bahnen zwischen Ohrapparat und Augenmuskulatur. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., Wiesb., 1911, xxxvi, 122-127. — **Goldsmith (P. G.)** The after treatment of nose, throat and ear operations. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1912, xxxi, 161-167. — **Grant (J. D.)** Some appliances of youth to the general practitioner in the treatment of diseases of the throat, nose and ear. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 361-375. — **Gallois (P.)** Les infections rhino-pharyngiennes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1912, v, 22-38. — **Simkó (L.)** Ueber Sklerom in Ungarn. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 353-356.

OTOLOGY.

Dahmer (R.) Zur Missbildung des Gehörorgans. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 374-379. — **Zimmermann (G.)** Zur Physik und Physiologie der Schallbewegung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1912, cxliv, 7-34.

Deafness and Deaf-mutism.

Babkin (B. P.) [The so-called mental deafness before the objective analysis of complex nervous phenomena.] *Russk. Vrach.*,

S.-Peterb., 1911, x, 1934-1937. — **Cook (H. E.)** Deafness; its causes and newest treatment. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1912, xviii, 37-39. — **Guérault (G.)** La rééducation de l'oreille et la mémoire auditive. *Rev. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1912, xxiii, 21-25. — **Jacques.** Guérison opératoire d'une surdité bilatérale par coups de feu dans les deux conduits. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1912, xlv, 45-48. — **Makuen (G. H.)** Musical vibrations for the deaf. *Am. Ann. Deaf.*, Wash., 1912, lvii, 137-158. — **Nelson (R. B.)** Common cause of deafness. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 635-638.

Diseases of the External Ear.

Henrich (Friedrich Theodor.) Die circumscripte Knotentuberkulose des Ohrläppchens. [Heidelberg.] Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 14 p. 8°.

Diseases of the Internal Ear.

Bryne (Joseph.) On the physiology of the semicircular canals and their relation to sea-sickness. N. Y., 1912, J. F. Dougherty. 580 p. 8°.

Buye. Réactions vestibulaires. *J. méd. de Brux.*, 1912, xvii, 51-53. — **Grünberg (K.)** Beitrag zur Kenntnis der entzündlichen Erkrankungen der Labyrinthfenster-Membranen und ihrer Bedeutung für die Genese der Labyrinthinfektion. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1912, lxiv, 155-169. — **Hoesali (H.)** Weitere experimentelle Studien über die akustische Schädigung des Säugetierlabyrinths. *Ibid.*, 101-145. — **Lautmann (S.)** L'examen fonctionnel de l'appareil vestibulaire. *Ann. d. mal. de l'oreille du larynx* [etc.], Par., 1912, xxxviii, 29-68. — **Mackenzie (G. W.)** Labyrinth sequestration. *Hahneman. Month.*, Phila., 1912, xlvii, 130-137. — **Pinaroli (G.)** Contributo alla nistagmografia. *Glor. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1911, 4. s., xvii, 367. — **Schmiegelow (E.)** Beitrag zur pathologischen Anatomie der unkomplizierten Labyrinthkapseldefekte. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1912, lxiv, 146-143, 1 pl. — **Yearaley (M.)** A case of severe vertigo: destruction of the labyrinth; cure. *Lancet*, Lond., 1912, i, 428.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Farganel. Otite moyenne suppurée compliquée de phlegmon parotidien et de phlébite de la jugulaire externe. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1912, lix, 141-146. — **Hannemann (B.)** Zur Kenntnis der Ankylose des Hammer-Amboss-Gelenks. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1912, lxiv, 149-154, 2 pl. — **Miel (G. W.)** Mastoid infection of the lateral sinus. *Denver M. Times & Utah M. J.*, 1911-12, xxxi, 303. — **Wilson (E. G.)** Demonstration of pathological specimen showing disease of petrous temporal subsequent

to otitis media, with a note in regard to the etiology of such conditions. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 368-371.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Bérard & Alamartine. Cure radicale pour mastoïdite chronique. Lyon méd., 1912, cxviii, 298-301. — **Sébilleau (P.)** Des indications de la trépanation mastoïdienne. Paris méd., 1911-12, 261-265. — **Vignard & Sargnon.** Otite chronique très ancienne avec volumineux cholestéatome; évidemment mastoïdien; suture primitive. Lyon méd., 1912, cxviii, 297.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Baumgarten (E.) Die durch nasale Operationen geheilten und gebesserten Sehstörungen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 57-65. — **Benham (E. W.)** The relation of nasal disease to ocular symptoms. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 162-165. — **Bosviel (J.)** Quelques indications du traitement par l'air chaud en rhinologie. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1911, 2. s., ix, 505-512. — **Botey (R.)** Los neoplasmas malignos máxilo-nasales y su cirugía. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1911, xxii, 65; 129. — **Cott (G. F.)** Four deaths in latent sinusitis. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 116. — **Cox (Le G. M.)** Rational treatment in diseases of the maxillary sinus. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 248-251. — **Dewatripont.** Contribution à l'étude des rapports bactériologiques entre les affections nasales et les affections des voies lacrymales. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 69-71. — **Donelan (J.)** Some points in the diagnosis and treatment of intranasal suppuration. Polyclin., Lond., 1912, xvi, 11-16. Also: Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 259-263. — **Fallas (A.)** Épithélioma perlé cutané ayant envahi tous les sinus de la face. Policlin., Brux., 1912, xxi, 17-22. — **Hemmeon (J. A. M.)** Report of two cases of abscess of nasal septum. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 60. — **Karbowaki (B.)** [Pathology of dilatation of the frontal sinus.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1377; 1411. — **Kessel (O. G.)** Ueber Keilbeinhöhlenentzündung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1912, lxxxii, 56-58. — **Krauss (F.)** A report of a case of antral disease in a four-months-old child; with marked orbital symptoms. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 150-152. — **Letord (H.)** The relation of nasal stenosis to deformed dental arches. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1912, iv, 11-22. — **Mahu (G.)** Cure radicale de la sinusite maxillaire chronique par la voie nasale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 1134-1142. — **Marcellos (G.)** Pansinusite nécrotique. *Ibid.*, 1164. — **von zur Mühlen (A.)**

Zur Diagnosenstellung der Stirnhöhlenentzündung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 338-342. — **Natier (M.)** Ozena; nutrition and respiration; etiology and pathology. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1911, 191-205. — **Penichet (J. M.)** Sobre dos casos de fibroma de la naso-faringe. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1912, xxxviii, 120-124. — **Permewan (W.)** A case of nasal polypus in a bleeder. Liverpool M. Chir. J., 1912, xxxii, 185-189. — **Reusch (A.)** Zur Behandlung und Prognose der entzündlichen Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911-12, ix, 705-731, 1 pl. — **Rhese.** Ueber Keilbeinhöhlen-Mukozelle, gleichzeitig ein Beitrag zur Aetiologie der Mukozelle. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1912, lxiv, 169-186. — **Ritter (G.)** (Wie sollen wir bei der Radikaloperation kombinierter chronischer Nebenhöhlenempyeme vorgehen?) *Ibid.*, 738-738. — **Rundström (A.)** Ueber Ethmoiditis purulenta exulcerans cum rhinitide atrophica und über Ethmoiditis purulenta cum rhinitide atrophica. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 89-124. — **Turner (A. L.)** The spread of bacterial infections from the nasal and nasopharyngeal cavities by way of lymphatic channels. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 751-783. — **Wright (G. H.)** A group of deformities of the nasal respiratory tract, coincident with dental irregularities. II. A new instrument for comparative measurements demonstrating changes in nasal fossæ when readjusting the maxillary arch. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 261-268. — **Zdravomislloff (V. M.)** [Reaction of fixation of the complement in rhinoscleroma.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1831-1834.

Adenoid Vegetations.

Baldenweck. Quelques réflexions sur l'état actuel de la question des végétations adénoïdes. Méd. inf., Par., 1912, lx, 8-17. — **Simon (G.)** Die adenoiden Wucherungen des Nasen-Rachenraumes in ihren Beziehungen zur Tuberkulose. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 417-430.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Batawia (L.) [Chronic febrile states of tonsillar origin also on the nature of angina, and on the so-called anginal complications.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1188; 1222. — **Covington (L. C.)** Tonsillectomy a hospital operation. West. Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 265-268. — **Davis (D. J.) & Rosenow (E. C.)** An epidemic of sore throat due to a peculiar streptococcus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 773. — **Feld (J.)** Die Abtragung von unvollständig abgetrennten Stücken der Rachenmandel. Mün-

chen. med. Wehnschr., 1912, lix, 255. — **Ginsburg** (Ya. L.) & **Kholostoff** (V. G.) [Vincent's angina, complicated by thrombosis of the left large saphenous vein, and gangrenous ulcers of the left leg.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1656-1659. — **Kelson** (W. H.) "Aching throat." Lancet, Lond., 1912, i, 642-644. — **Kirmisson**. Les abcès rétro et latéro-pharyngiens. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 53. — **Krause** (H.) Zur Technik der Eröffnung von Peritonsillarabscessen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 231. — **Pässler** (H.) Das Krankheitsbild der permanenten Mandelgrubeninfektion und seine Behandlung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 189-197. — **Perquis** (J.) & **Chevreil** (F.) Angine à évolution chronique prolongée causée par un staphylobacille. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1911, xx, 277-283. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 241-243. — **Proctor** (A. H.) An improved method of using the tonsil guillotine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 19. — **Sluder** (G.) Tonsillectomy: with presentation of specimens removed by the author's method. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 337-340. — **Stucky** (J. A.) Tonsillectomy or tonsillotomy, a plea for conservative surgery. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 258-260. — **Torretta** (A.) Ascesso sottoglottico stenosante operato d'urgenza per le vie naturali; guarigione. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1911, xxx, 5-7.

LARYNGOLOGY.

Andrew (J.) Notes on a case of fracture of the larynx. Lancet, Lond., 1912, i, 648. — **Flatau** (T.) Ein neues Laryngostroboskop. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 331-333. — —. Chirurgische und funktionelle Behandlung der Stimmlippenknötchen mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Berufsschädigung. *Ibid.*, 333-338. — **Gosset** (H.) Le bégaiement et la rééducation motrice. Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, 207. — **Gutzmann** (H.) Die Untersuchung der Stimme mit experimentell-phonetischen Methoden. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 329-331. — **Jacques** (P.) & **Lafont** (A.) Mécanisme rationnel de la respiration dans la voix chantée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 33-35. — **Katzenstein** (J.) Ueber Brust- und Falsettstimme. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 346-349. — **Leegaard** (F.) Ueber angeborene Halsfisteln und einige mit diesen verwandte Anomalien. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 125-234. 1 pl. — **Marage**. La méthode graphique dans l'étude de la voix parlée et chantée, théorie de la formation des voyelles. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1911, xi, 357-384. — **Maruscelli** (G.) Alterazioni dei laringei (larin-

geo superiore e laringeo inferiore) e del ganglio plessiforme in seguito a compressione esercitata sul ricorrente; contributo allo studio dell'anestesia del vestibolo della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1912, xxxii, 1-9. — **Murray** (D.) Envelope for tongue depressors. Lancet, Lond., 1912, i, 658. — **Schmuckert** (K.) Zur Untersuchung von Kehlkopf und Rachen bei kleinen Kindern. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 367.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Egidi (F.) Trattamento non chirurgico dei tumori maligni laringei. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1912, xxx, 1-4. — **Gereda** (E. G.) Mi casuística de laringitis tuberculosas en el año 1911. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1912, xciv, 169-170. — **Hernández** (T.) El arsenobenzol en los canceres laringeos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1912, xxviii, 45-47. — **Preysing**. Klinische Erfahrungen mit der Kehlkopf-Extirpation, Laryngofissur etc. bei Kehlkopfkrebs. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911-12, iv, 739-744. — **Zamenhof** (L.) [Anæsthesia of the larynx with alcohol in cases of tuberculosis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 1094; 1116.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Blessing (G.) Die gegenwärtigen Methoden der Antiseptik und Sterilisation in der Zahnheilkunde. Mit eigenen Untersuchungen. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1911-12, ii, 242-286. — **Fisher** (M. K.) Dental radiography: a plea for its further recognition. Dental Pract., Toronto, 1912, xii, 125-131. — **McGehee** (W. H. O.) An experimental study of the tooth-staining properties of various colored dentifrices. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 280-316. — **Best** (V. G.) Pyorrhœa alveolaris. Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiii, 91-100. — **Roff** (S. H.) Unique tooth fracture. Items Interest, N. Y., 1912, xxx, 174. — **Roy** (M.) Deux observations d'état hémorragipare. Odontologie, Par., 1912, xlvii, 5-8. — **Scripture** (E. W.) The treatment of occluded "S." J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 695. — **Talley** (F. R.) Report of a case of necrosis. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 131-133. — **Thomson** (G.) The dental hygiene of childhood. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 192-194. — **Villain** (H.) Application de l'électro-aimant à l'art dentaire pour l'extirpation des instruments fracturés dans les dents. Odontologie, Par., 1912, xlvii, 54-58. — **Waugh** (L. M.) The technic and treatment of pulp cavities. Dominion Dent. J., Toronto, 1912, xxiv, 70-83.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Trask (John W.) A digest of the laws and regulations of the various states relating to the reporting of cases of sickness. Washington, 1911. 190 p. 8°.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Wash., 1911, Bull. No. 45.

Bogart (G. H.) Sterilizing the unfit. Texas M. J., Austin, 1911-12, xxvii, 327-330. — **Brend** (W. A.) An examination of the medical provisions of the national insurance act. Lancet, Lond., 1912, i, 447; 524. — **Hurty** (J. N.) Practical eugenics in Indiana. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 55-60. — **Juliusburger** (O.) Zur Frage der Kastration und Sterilisation von Verbrechern und Geisteskranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 417. — **Redder**. Die Bekämpfung der Sterblichkeit unehelich geborener Säuglinge. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1911-12, v, 407-416. — **Szana** (A.) Die Resultate der staatlichen Säuglingsfürsorge für verlassene Säuglinge in Ungarn. *Ibid.*, 387-398.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Antelo (Nicomedes). Impresiones de viaje. Estados Unidos de Norte América: el ejército y la medicina. Barcelona, 1911, E. Sabirana. 136 p. 8°.

Calmette (A.) Les missions scientifiques de l'Institut Pasteur et l'expansion coloniale de la France. Rev. scient., Par., 1912, i, 129-133. — **Gage** (B. A.) Privileged communications between physician and patient. Cleveland M. J., 1912, xi, 118-126. — **Gotthell** (W. S.) The relation of the specialist to the general practitioner. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 427. — **Morax** (J.) Le secret médical. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 28-46. — **Reed** (C. A. L.) The farce of medical ethics. Pearson's Mag., N. Y., 1912, xxvii, 463-472. — **Thornton** (G. G.) Medical ethics and questions connected therewith. St. Louis M. Rev., 1912, lxi, 50-53. — **Vinnedge** (W. W.) Dichotomy, or the division of the fee between physicians. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 112-115.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Baldwin (W. J.), jr. Ventilation of amusement places as important as school ventilation. Eug. Rev., N. Y., 1912, xxii, No. 3, 27. — **Boudouard** (O.) Les odeurs de Paris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 238-240. — **Bowler** (J. W.), Meylan (G. L.) [et al.] A symposium: the effect of athletics on young men. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 61-68. — **Brodie** (J. S.) The dust nuisance:

its evils and abatement. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 24-28. — **Bruère** (R. W.) The new meaning of public health. Harper's Mag., N. Y., 1912, cxxiv, 688-696. — **Güteras** (G. M.) The Fifth International Sanitary Conference of American Republics; held at Santiago de Chile, November 5-12, 1911. Pub. Health Rep., U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 337-342. — **Mohr** (C. A.) Sanitation in Southern cities. South. M. J., Nashville, 1912, v, 11-15. — **Mühlens** (P.) Ein grösserer Versuch der Mückenverteilung in der Gemeinde Wohldorf-Ohlstedt bei Hamburg. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 66-75, 3 pl. — **Prudden** (T. M.) The New York quarantine, and its administration under Dr. Alvah H. Doty. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 403-413. — **Sanchez Agramonte** (E.) Informe sobre un nuevo destructor de basuras para la ciudad de la Habana. Rev. méd., cubana, Habana, 1911, xix, 326-335. — **Thomson** (R.) Conference of port sanitary authorities; presidential address. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 29-32. — **Torel**. Les travaux de la conférence sanitaire internationale de 1912. Ann. d'hyg., Par., 1912, 4. s., xvii, 143-154. — **Treutlein** (A.) Hygienisch-medizinische Versuche in Bolivia. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 532-536. — **Zenneck** (J.) Die Verwertung des Luftstickstoffs mit Hilfe des elektrischen Flammenbogens. *Ibid.*, 87-114.

Construction and Management of Hospitals.

Edsall (D. L.) The clinician, the hospital and the medical school. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 315-323. — **Fitz** (R. H.) Continuous versus interrupted hospital service. *Ibid.*, 399.

Hygiene of Habitations.

Bashore (H. B.) Overcrowding and defective housing in the country districts. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 416-418. — **Hasencamp** (O.) Better housing for our industrial classes. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1912, ii, 26-37. — **Heating** and ventilating Hotel Kimball, Springfield, Mass. Engin. Rev., N. Y., 1912, xxii, No. 3, 19-26. — **Henriet** (H.) Sur l'humidification artificielle de l'air des appartements. Clinique, Par., 1912, vii, 70. — **Porter** (C.) On back-to-back and similar imperfectly ventilated dwellings; their defects, dangers and amendment. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911-12, vii, 106-112. — **Pugno** (F.) Norme tecnica, igieniche, economiche per la costruzione delle case popolari. Riv. di ingegner. san., Torino, 1911, vii, 339; 357; 1912, viii, 41. — **Ziemann** (H.) Zu der Hygiene des Wohnens und Schlafens in den Tropen mit besonderer Berücksichtigung der Wohnungskühlung. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 110-136.

Hygiene of Occupations.

Attilio (A.) Contributo allo studio dei caratteri professionali (L'otoematoma dei lottatori e degli acrobati). *Ramazzini*, Firenze, 1912, vi, 94-103. — **Aubertin (Ch.)** Modifications du sang chez les radiologues professionnels. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 84-86. — **Capparelli (A.)** Modificazioni della pressione sanguigna del polso arterioso nei lavoratori addetti alla fermentazione del tabacco. *Lavoro*, Milano, 1912, v, 1-8. — **Ebel & Flügge**. Die Rauch- und Russplage und ihr Bekämpfung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, 1. Suppl.-Hft., 68-113. — **Fabbi (E.)** La lavorazione e gli infortuni nell'industria dell'aria liquida e dei componenti suoi. *Med. d. assic. soc. infort. d. lavoro*, Milano, 1912, v, 1-10. — **Frey**. Neuere Fortschritte in der Hygiene des Hüttenwesens und Bergbaus in Deutschland. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, 1. Suppl.-Hft., 113-141. — **Lhermitte (J.)** Les modifications du sang chez les radiologues. *Semaine méd.*, Par., 1912, xxxii, 50. — **Martindale (Hilda)**. Hygiene and industrial employment. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxii, 634-639. — **Nieszytko (L.)** Ueber die Krankheiten der Erd- und Grubenarbeiter. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, 1. Suppl.-Hft., 142-180. — **Russ (W. E.)** Hygienic factory construction. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1912, ii, 3-10. — **S. (E.)** Impianto di una grande lavanderia meccanica. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1912, viii, 21-25, 1 pl.

Hygiene of Person.

Nicolas (Joseph) & Jambon (Albert). Hygiène de la peau et du cuir chevelu. Par., 1911, J.-B. Baillière et fils. 95 p. 8°.

Chotsen (M.) Praktische Vorschläge für die Durchführung einer sexuellen Erziehung. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipzig, 1912, xii, 367-381. — **Friedman (H. M.)** Muscular development, the causes for the lack of it and the value of physical exercise. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 685-689. — **Gwinn (J. M.)** Mental waste. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 688-702. — **Manquat**. À propos de la gymnastique respiratoire. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1912, vi, 94-97. — **Manquat (A.)** Méthode de respiration rythmée, préventive de l'essoufflement pendant la marche ascendante ou rapide; son importance éducative. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1912, xxiii, 40-45. — **de Munter (L.) & Ledent (R.)** Un problème d'éducation physique: la gymnastique suédoise. *Scalpel*, Liège, 1911-12, lxiv, 479-481.

Hygiene of Schools.

Bates (E.) Eye strain among public school children. *Ophthalmol.*, Seattle, 1912, viii, 188-192. — **Baur**. Der schulärztliche

Frage- und Gesundheitsbogen im Dienste der Militärverwaltung. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 133-138. — **Cramer (A.)** Pubertät und Schule. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 23-35. — **Dolch**. Erziehung zur Arbeit. *Ztschr. f. Schulgsndhtspflg.*, Hamb., 1911, xxiv, 873-882. — **Federschmidt (H.)** Die hygienischen Verhältnisse der Volksschulen des Bezirksamts Ansbach. *Ibid.*, 81; 183. — **Jacques (P.)** La prophylaxie de la surdité chez les écoliers. *Méd. inf.*, Par., 1911, viii, 265-270. — **Lindsay (J. A.)** The hygiene of school life. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 611-615. — **Purnam (Helen C.)** Report of the committee to investigate the teaching of hygiene in public schools. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1912, xliii, 15-19. — **Rhoads (J. N.)** The blackboard evil, the remedy; the copy-book evil, the remedy. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 382-387. — **Schutter (F.)** Das Erholungsheim, Ferienkurhaus, Schülerheim, Pädagogium, unter besonderer Berücksichtigung der hygienischen Anforderungen. IV. Schülerheime (III). *Ztschr. f. Schulgsndhtspflg.*, Hamb., 1912, xxv, 161-183. — **Spira (W. R.)** [Is the medical inspection of the auditory apparatus necessary in school?] *Now. lek.*, Poznań, 1911, xxliii, 669. — **Terman (L. M.)** School clinics for free medical and dental treatment. *Psychol. Clin.*, Phila., 1911-12, v, 271-278. — **Wimmenauer**. Schulärzte und Schulzahnhygiene? *Ztschr. f. Schulgsndhtspflg.*, Hamb., 1911, xxiv, 882-894.

Inspection of Food and Drugs.

Bailey (E. M.) Biochemical and bacteriological studies of the banana. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, xliii. — **Blythe (W. H.)** Staff of life on the point of death. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1911-12, vii, 273-275. — **Composition (The)** of certain secret remedies; Celms No. 2. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 438. — **Flack (E. V.)** Analysis of pineapple (*Ananas sativus*). *Chem. News*, Lond., 1912, cv, 99. — **Hamill (J. M.)** Le blanchiment des farines. *Bull. Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1912, iv, 57-62. — **La valeur nutritive du pain fait avec différentes farines de blé.** *Ibid.*, 62-65. — **Hanna (W.)** The importation of unsound food. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1912-13, xxxiii, 41-47. — **Kajitara (S.)** The proteins of rice. *Bio-chem. J.*, Liverp., 1911-12, vi, 171-181. — **Klein (L. A.)** Necessity for meat and milk inspection. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 549-556. — **Köpke (O.)** Ueber das Vorkommen von Arsen in Speisegelatine. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte.*, Berl., 1911, xxxviii, 290-293. — **Polenake (E.)** Ueber den Nachweis von Kokusnussfett in Butter und Schweineschmalz. *Ibid.*, 402-414. — **Vosárik (A.)** Verfahren zur Veraschung von Nahrungsmitteln und von anderen organischen Stoffen zwecks Bestimmung ihres Phosphorgehalts. *Ztschr.*

f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 426-432. — Ueber urantitrimetrische Phosphorbestimmung in Nahrungsmitteln und anderen organischen Stoffen und die Fehler des Verfahrens. *Ibid.*, 433-456.

Meat.

Godbille (P.) Étude sur les préparations de charcuterie, andouilles et andouillettes composition, analyse et préparation. *Hyg. de la viande*. [etc.], Par., 1912, vi, 1-11. — **Ottolenghi (D.)** Ueber die oberflächliche Sterilisation der Fleischproben. Ein Beitrag zur bakteriologischen Fleischschau. Desinfektion, Berl., 1912, v, 43-49. — **Vaillard.** Stérilisation des viandes provenant d'animaux saisis pour tuberculose. *Ann. d'hyg.*, Par., 1912, 4. s., xvii, 117-130. — **Zwick & Weichel.** Zur Frage des Vorkommens von Bakterien im Fleische normaler Schlachttiere und zur Technik der bakteriologischen Fleischschau bei Notschlachtungen. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte.*, Berl., 1911, xxxviii, 327-337.

Milk and Milk-products.

See, also, Nutrition of Infants.

Bertin-Sans (H.) & Gaujoux (E.) Appréciation du degré d'altération d'un lait. Valeur relative de la catalasimétrie et de la réductasimétrie. *Hyg. de la viande*. [etc.], Par., 1912, vi, 65-71. — **Coutt (F. J. H.)** Enquête sur le lait condensé. *Bull. Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1912, iv, 65-68. — **Elotre (A.)** La fraude des beurres, nouvelles recherches sur la méthode officielle d'analyse des beurres. *Hyg. de la viande* [etc.], Par., 1911, v, 681, 1912, vi, 12. — **Gorini (C.)** Affinità di origine e di prevenzione di alcune malattie del formaggio Gorgonzola e dei prosciutti. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1912, 2. s., xlv, 568-571. — **Marshall (C. J.)** Handling a wholesome milk. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1911-12, xl, 729-738. — **Miller (E. H.)** Composition of Australian (Victorian) milk. *Analyst*, Lond., 1912, xxxvii, 47. — — Composition of Australian sweetened milk. *Ibid.*, 49. — — The aldehyde figure of butter. *Ibid.*, 50. — **Puppel (R.)** Ueber Streptokokken in der Milch. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 256-258. — **Schröter (E. H.)** Some of the economic difficulties in meeting sanitary requirements for the production and distribution of clean milk. *N. Eng. M. Month.*, Bost., 1912, xxxi, 45-57. — **Schulz (H.)** Der Uebergang von Kieselsäure in die Milch beim Sterilisieren in Glasflaschen. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 353. — **Well (E.) & Mouriquand (G.)** Recherches cliniques sur le lait albumineux. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 200-205.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Fabre-Domergue. Épuration bactérienne des huîtres par la stabulation en eau de mer

artificielle filtrée. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 393-395. — **Harpur (W.)** The discharge of sewage into tidal waters. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1912-13, xxxiii, 6-10. [Discussion.] — **Kenwood (H.)** Village water supplies. *San. Rec.*, Lond., 1912, xlix, 118; 129; 155. — **Kolkwitz.** Zur Biologie der Talsperren, insbesondere der Eschbachtalsperre bei Remscheid. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst.*, f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1911, Heft 15, 268-411, 8 pl. — — Ueber den Reichtum der Gewässer an Kleinlebewesen. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 195. — **Letts (E. A.)** The discharge of sewage into tidal waters. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1912-13, xxxiii, 11-23. — **Mitchell (O. W. H.)** The importance of bacteriological examination of water and the inspection of water supplies. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1911-12, viii, 347-349. — **Nothnagel (G.)** Ueber die Bestimmung des Calcium und Magnesiums bzw. der Härte im Wasser. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.*, Berl., 1911, Heft 45, 76-85. — **Oettinger (W.)** Die bakteriologische Kontrolle von Sandfilteranlagen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1912, lxxi, 1-156. — **Perkins (R. G.)** Water filtration from the sanitary stand point. *Cleveland M. J.*, 1912, xi, 103-112. — **Pratt (R. W.)** The purification of water by filtration: mechanical considerations. *Ibid.*, 100-103. — **Thiesing.** Chemische und physikalische Untersuchungen an Talsperren, insbesondere der Eschbachtalsperre bei Remscheid. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg.* . . . zu Berl., 1911, Heft 15, 1-267, 4 pl. — **Titze (C.)** Ist das durch Endlaugen aus Chlorkaliumfabriken verunreinigte Wasser für Haustiere gesundheitsschädlich? *Arb. a. d. k. Gsndtsamte.* Berl., 1911, xxxviii, 368-383.

MEDICAL CHARITIES.

Jackson (J. F.) The social and economic value of medical charities. *Cleveland M. J.*, 1912, xi, 11-20.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Braatz (E.) Ueber den Unterricht in der Geschichte der Medizin. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 101. — **Cullom (M. M.)** The training of the specialist. *South. M. J.*, Nashville, 1912, v, 20-24. — **Dunham (H. K.)** How to fulfill the purposes of the Ohio Association of Medical Teachers. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 280-282. — **Gerrish (F. H.)** Report of the delegate to the meeting of the association of American Medical Colleges. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1912, xiii, 31-38. — **Hallett (F. G.)** The organization of the conjoint examining board of the Royal College of Physicians of London and the Royal College of Surgeons of England. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 760-771. — **Hemenway**

(H. B.) Report of committee for teaching preventive medicine in universities and normal schools. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1912, xiii, 20-26. — **Lack** (H.) Some notes on the teaching of anatomy. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 11-14. — **Means** (W. J.) The relation of medical colleges toward each other, and medical education in general. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 296-298. — **Ophüls** (W.) The relation of research to teaching in medical schools. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 552-554. — **Taylor** (H. L.) Schools and colleges of pharmacy. *Pharm. Era*, N. Y., 1912, xlv, 177.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Bello Moraes. Um caso de dissimulação. *Med. contemp.*, Lisb., 1912, xxx, 9. — **Bravo y Moreno** (F.) Informe de incapacidad mental. *Protoc. med.-forense*, Teruel, 1911, xiii, 161. — **Broken** (A.) neck in court. *Lancet*, Lond., 1912, i, 478. — **Buschan** (G.) Akute Ueberanstrengung und Herzerweiterung. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1912, xviii, 49-53. — **Halipré** (A.) & Jeanne. Dystrophies osseuses post-traumatiques, leur importance au point de vue des expertises dans les accidents du travail. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1911, xxiv, 472-480, 3 pl. — **Homburger** (A.) Ueber die Entmündigung bei krankhafter Haltlosigkeit und verwandten Formen der Psychopathie. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, ii, Suppl.-Hft., 371-379. — **Icard** (S.) Le problème médico-légal de la crémation, tentative d'une solution. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1911, xxvii, 100-107. — **Inquest** on a medical man. *Lancet*, Lond., 1912, i, 549. — **Lecha Marzo** (A.) Los dibujos papilares de la palma de la mano como medio de identificación. *Protoc. med.-forense*, Teruel, 1911, xiii, 50; 65. — **Lochte.** Demonstration photographischer Aufnahmen von Kleiderschussverletzungen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, ii, Suppl.-Hft., 260. — **Marle** (A.) & MacAuliffe (L.) Morphologie des assassins, homicides volontaires et meurtriers français. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 296. — **Mori** (A.) Delle varie lesioni consecutive ad autocontusione negli operai infortunati e loro localizzazioni. *Ramazzini*, Firenze, 1911, v, 625-659. — **Müller** (G.) Ein Fall von angeborener Missbildung am linken Querfortsatz des fünften Lendenwirbels, irrtümlich als Wirbelfraktur begutachtet. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1912, xviii, 72-76. — **Nieszytko.** Ueber Verblutung unter und gleich nach der Geburt vom gerichtsarztlichen Standpunkt. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1911, lxii, 451; 1912, lxiii, 24. — **Parant** (V.), père. Du droit de visite des parents ou amis aux aliénés internés (un arrêt de la court de cassation). *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1912, 10. s., i, 188-193. — **Physician** (The) as witness. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 344. — **Punzo** (G.) Studio sul meccanismo della prensione con applicazione

alla medicina degli' infortuni del lavoro. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1912, xv, 78; 100; 126. — **Puppe.** Experimentelle Untersuchungen über den O-Gehalt des Blutes mittelst des Haldaneschen Verfahrens bei der gewaltsamen Erstickung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 49-58. — **Gerichtsärztliche Erfahrungen** bei der Untersuchung krimineller Jugendlicher. *Ibid.*, 357-370. — **Reuter** (K.) Verschieden schnelle Entwicklung gleichhaltiger menschlicher Föten. *Ibid.*, 200. — **Ritti** (A.) Divorce pour cause de dissimulation d'accès de folie antérieure au mariage. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1912, 10. s., i, 65-76. — **Stokis** (E.) Instrucciones a la policía para el embalaje de las piezas de convicción. *Protoc. med.-forense*, Teruel, 1911, xiii, 146-150. — **von Sury** (K.) Die Berechtigung der sozialen Indikation zur Sterilisation und ihre forensische Beurteilung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 95-119. — **Thibierge** (G.) & Weisenbach (R. J.) La réaction de Wassermann en médecine légale. *Ann. d'hyg.*, Par., 1912, 4. s., xvii, 81-117. — **Walton** (G. L.) A case of a butler who killed his three children. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 332. — **Zangger.** Die Bedeutung der physikalischen Chemie für die gerichtliche Medizin. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 3-18. — **Zienike.** Weitere Untersuchungen über die forensische Bedeutung der Spektroskopie und Spektrophotographie im violenten Teil des Spektrums. *Ibid.*, 24-43.

Criminal Abortion.

Baux (G.) & **Roques** (É.) Mot par intoxication mercurielle après un avortement criminel. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 35-38. — **Becerro de Bengoa** (R.) Del aborta intencionado. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 535-542.

Sexual Perversions and Crimes.

Beauchant (R. M.) Homosexualität und Paranoia. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 174-176. — **De Dominici** (A.) Sull' esame dell' imene. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1912, xv, 59. — **Ferenczi** (S.) Ueber die Rolle der Homosexualität in der Pathogenese der Paranoia. *Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch.*, Leipz. & Wien, 1911, iii, 101-119. — **Kiernan** (J. G.) Erogenous zones in acquired sexual perversion. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 125. — **Praetorius** (N.) À propos de l'homosexualité en Allemagne. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1912, xxvii, 114-116.

Suicide.

Popoff (N. M.) [The present epidemic of school suicides in Russia.] *Nevrol. Vestnik.*, Kazan, 1911, xviii, 312; 592.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Anderson (W.) Bromatotoxismus. Pacific M. J., San Fran., 1912, lv, 17-23. — **Claude (H.) & Lhermette (J.)** Recherches expérimentales sur l'action de l'intoxication oxy-carboné sur les centres nerveux. Compt. rend. Soc. de Par., 1912, lxxii, 164-166. — **Delogu (G.)** Su alcune particolarità tossico-fisiologiche dell' "uabajo" (Velda freccie dei Somali). Gior. di méd. mil., Roma, 1911, lix, 846-860. — **Earp (S. E.)** Report of a case of poisoning by 100 grains of veronal followed by recovery. Indianapolis M. J., 1912, xv, 62. — **Étienne (G.) & Perrin (M.)** Deux cas d'ictère par hémolyse après ingestion d'extrait du fougère mâle. Progrès méd., Par., 1912, xxviii, 70-72. — **Foerster (R.)** Ueber die Wirkung des Methylalkohols. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 248-251. — **Guéguen (F.)** Quelques particularités cliniques et médico-légales de l'intoxication phallinienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 159. — **Harnack (E.)** Ueber die Giftigkeit des Methylalkohols. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 358-361. — **Hertz (W.)** A case of chronic paraldehydism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 625. — **Hirschberg (J.)** Ueber Methylschnaps-Vergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 247-251. — **Koelsch (F.)** Ueber gewerbliche totale Argyrie. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 304-306. — **Kolosoff (G.)** [Epidemics of ergotism and the struggle with it formerly and of recent years.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1803; 1842. — **Kratter (J.)** Eine tödliche Physostigminvergiftung, nebst Bemerkungen über den forensischen Nachweis. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 262-273. — **Lewin (L.)** Ueber die Verwendungsgefahren des Methylalkohols und anderer Alkohole. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 95-98. — **Mayor (A.)** Chloréthylmorphine et isopropylmorphine; toxicité des dérivés de la morphine. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 122-124. — **Möbius.** Ueber Massenerkrankungen nach dem Genuss verdorbener animalischer und vegetabilischer Nahrungsmittels. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, I. Suppl.-Hft., 181-216. — **Rénon (L.), Géraudel (E.) & Sevestre (J.)** Un cas d'empoisonnement mortel par l'oxycyanure de mercure; étude clinique, anatomique et expérimentale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxliii, 214-222. — **Reynolds (W. E.)** Use and abuse of strychnia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 173-175. — **Rocher (H. L.)** Nécrose mercurielle des maxillaires chez une fillette et de cinq ans. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 87. — **Salmon (D. E.)** Arsenical poisoning from smelter smoke in the Deer Lodge Valley, Montana. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911, xxxix, 14; 245; 517; 1911-12, xl, 164; 579; 739. — **Skudro (S.)** [On

mercurial poisoning.] Przegl. lek., Kraków, 1911, I, 805. — **Stadelmann (M.)** The epidemic of methylic alcohol poisoning at Berlin. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 194. — **Stadelmann & Magnus-Levy (A.)** Ueber die in der Weihnachtszeit 1911, in Berlin vorgekommenen Massenvergiftungen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 193-198. [Discussion], 177-181. — **Trabut (L.)** Sur un prétendu moyen de rendre inoffensifs les champignons vénéneux. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 93. — **Whipple (G. H.)** Insusceptibility of pups to chloroform poisoning during the first three weeks of life. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 259-269. — **Windsor (F. N.)** "Abor arrow poison." Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 11.

Lead Poisoning.

Taniel (Émile-Joseph-Paul). Traitement du saturnisme aigu grave par les abces de fixation. Lille, 1911, Le B. Frères. 66 p. 8°.

Carozzi (L.) I prelude della patologia digestiva nei saturnini. Lavoro, Milano, 1912, v, 18-23. — **Mazzi (V.)** Contributo clinico e sperimentale allo studio dell'avvelenamento cronico da piombo. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 660-695, 1 ch., 4 pl. — **Stadler (E.)** Ein Fall von tödlicher Bleivergiftung durch Schnupftabak. Cor. Bl. f. Schweiz. Aertze, Basel, 1912, xlii, 145-149.

Venoms and Poisonous Bites.

Clowes (E. F.) A case of adder bite. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 420. — **Jettappa (P. K.)** Extracts from a treatise on Hindu medicine; with special reference to the treatment of persons and animals bitten by mad dogs and other venomous animals, reptiles and insects. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1912, xix, 114-117. — **Manaud (A.)** Phénomènes tardifs d'envenimation guéris par le sérum antivenimeux. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 43.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Bassenge (L.) Die Heranziehung und Erhaltung einer wehrfähigen Jugend. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1911, Heft. 49, 1-39. — **Beyer (H. G.)** Tuberculosis in the United States Navy. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 519-526. — **Bichelonne (H.)** Chiens sanitaires; le chien sanitaire dans l'armée hollandaise. Caducée, Par., 1912, xii, 36. — **Budde (T.)** Ueber Versuche, leicht verderbliche Gegenstände durch Ueberziehen mit Tropolan frisch zu erhalten. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1911, Heft. 45, 116-122. — **Campbell (G. F.)** Mounted Hospital Corps men. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 301-305. — **Careaga (E. W.)** Desarrollo progresivo de la higiene del sol-

- lado mexicano durante el centenario 1810 á 1910. Bol. de cien. med., Mexico, 1911-12, ii, 63; 116; 163; 209; 265; 311. — **Crawford** (D. G.) Appointment to the service examinations. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 1-10. — **Delaunay** (P.) Les papiers d'un officier de santé aux armées de la Révolution A. P. Renou. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1912, xi, 33-48. — **Döhrer** (H.) Die Dienstbeschädigungsfrage bei Blinddarmentzündung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 477-485. — **Fillaretoff** (A.) [Organization of the medico-sanitary aid in Bielgorod, Kursk Government, during the religious pilgrimage last September.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1584-1586. — **Filbry** (A.) Ueber einen neuen Transportverband im Kriege aus Aluminium Streckmetall. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 490. — **Haberling**. Eine neu aufgefundene Wehinschrift eines altrömischen Militärarztes. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 130-133. — **Itigo** (M.) Radiografia medicomilitar. Rev. de san. mil., Madrid, 1912, 3. s., ii, 126-132. — **Kean** (J. R.) The venereal problem in the army and navy. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 251-290. — **Kozlovski** (N.) Statistical data concerning the losses of the Russian Army from sickness and wounds in the war against Japan 1904-1905. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 330-346. — **Ladreit de Lacharrière** (J.) L'hôpital français de Fez. Caducée, Par., 1912, xii, 36-38. — **Laquer** (B.) Das Offiziers-Genesungsheim in Falkenstein i. T. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 169-172. — **Licopoli** (F.) Campagna della R. nave Piemonte negli anni 1910-11, in Mar Rosso, e oceano Indiano. Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 500-512. — **MacGregor** (P. F. D.) The casualties in Tibet. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 544. — **Manoll Glao**. Sobre medicina militar. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 22; 42. — **Meyer**. Psychologie und militärische Ausbildung. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1912, xiii, 8-85. — **Moureaux** (L.) Note au sujet du transport des malades et blessés en montagne, un moyen pratique de transport à dos d'homme. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, lix, 59-61. — **Pierson** (R. H.) Conditions of military surgery. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1912, xx, 71-84. — **Russia: Ministry of War**. [General review of the condition of the sanitary side of the Russian army.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1631; 1672. — **Sachs-Mücke**. Zum Verwundetentransport durch aufgesessene Fahrer unter Verwendung von zwei Fahrrädern hergerichtete Notfahrbahre. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 138-140. — **Schmidt** (G.) Krankenpflege, insbesondere weibliche Krankenpflege im Kriege. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1911, Heft. 49, 41-60. — **Strauss** (O.) Die Prostatitis in der Armee. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 485-489. — **Strunk** (H.) Ueber die Ursache des Schwarzwerdens von Metallknöpfen an grauen Mänteln und den Nachweis der schwefligen Säure in Militärtüchern. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1911, Heft. 45, 1-18. — **Ueber** Zulassung von Kunstbutter und anderen Speisefetten als Buttersersatz bei der Truppenverpflegung. *Ibid.*, Heft. 45, 59-75. — **Teiseler**. De l'albuminurie latente dans l'armée. Clinique, Par., 1912, vii, 71-74. — **Theilhaber** (F. A.) Vom Türkenkrieg. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 334. — **Viry** (H.) Les mutuelles militaires de consommation au point de vue hygiénique. Caducée, Par., 1912, xii, 34-36. — **Vollbrecht**. Militärärztliches aus der Türkei. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 121-130. — **Wiseman** (W. A.) & **Keen** (W. W.) The army canteen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 575.

PROSTITUTION.

Kelly (Howard A.) To convert sentiment into action in fighting vice. [Baltimore, 1912.] 4 l. 8°.

Anvré (L.) La prostitution des mineurs; la loi du 11 avril 1908 et les difficultés de son application. Rev. du droit méd., Par., 1912, i, 3-5. — **Storfer** (A. J.) Jungfrau und Dirne. Ein völkerpsychologischer Beitrag über Schleiersymbolik. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 200-204.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Schwalbe (Georg). Die Sommerakne des Pferdes (*Acne aestivalis equi*) mit Berücksichtigung ihrer Sonderstellung unter den bisher bekannten Akneformen der Haustiere. [Leipzig.] Lommatszsch, 1911, A. Gunther. 59 p. 8°.

Smith (Frederick). A manual of veterinary physiology. 4. ed. Lond., 1912, Baillière, Tindall & Cox. 820 p. 8°.

Ulbricht (Wilhelm Robert Walter). Die chirurgischen Erkrankungen der Lymphoglandulae cervicales superficiales (Bugdrüsen) beim Pferde. Leipz., 1911. 79 p. 8°.

Belfanti (S.) Intorno al valore di alcuni nuovi mezzi di diagnosi dell' aborto epizootico. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 97-122. — **Bevan** (LL. E. W.) The immunizing of imported cattle against the bovine plasmose of southern Rhodesia. Vet. J., Lond., 1912, lxxviii, 140-155. — **Bolsar** (F. A.) The importance of hog cholera and the production of hog cholera serum. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911-12, xl, 611; 765. — **Braun** (H.) Die

Saugbehandlung nach Klapp bei der Arthritis purulenta des Kiefergelenks des Pferdes. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1911-12, xxiii, 205-229. — **Gustine**. Ausgeprägte Fadenbildung des Rotlaufbazillus im Tierkörper bei Endocarditis valvularis. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1912, xxviii, 97. — **Hansen** (B.) Die Euteramputation bei chronischen oder schweren nekrotischen Euterentzündungen des Rindes. *Ibid.*, 82. — **KHmmer** (M.) Die Häufigkeit, Bedeutung und spezifische Diagnostik der Rindertuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1911, xix, 431-449. — **Knuth** (P.) Ueber plötzliche Todesfälle beim Rinde infolge Milzruptur. *Beihefte z. Arch. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 101-109. — **Küst**. Kasuistische Beiträge zur Kenntnis der Tumoren an den äusseren weiblichen Geschlechtsorganen; Vagina, Klitoris, Vulva, des Pferdes. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1911-12, xxiii, 145-178. — **Miesner** (H.) Der chronische infektiöse Darmka-

tarrh des Rindes (*Enteritis chronica*). *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 545-547. — **Schreiber** (O.) Die Bekämpfung der Kälberruhr und Kälberpneumonie. *Ibid.*, 543-545. — **Siegel** (J.) Recent investigations on the etiology of foot-and-mouth diseases. *Vet. J., Lond.*, 1912, lxviii, 77; 155. — **Stazzi** (P.) Contagious vaginitis in cows. *Vet. J., Lond.*, 1912, lxviii, 81-83. *Also, Ibid.*: 83-88. — **Wirth** (D.) Einführung eines neuen Instrumentes für die Laryngoskopie des Pferdes. *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena 1912, xvi, 41-48.

MISCELLANEOUS.

Life Insurance.

Jaeger (C. H.) Industrial insurance in the care of the injured in Germany. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 120-124.

Index Medicus

VOL. X, 2d Ser.]

JUNE, 1912.

[No. 6

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	499	Typhus Fever	533
Biography	500	Undulant Fever	534
Biology	501	Vaccinia, Vaccination	534
Anthropology	502	Veneral Diseases	534
Cranology	503	Gonorrhea	534
Psychology	504	Whooping-cough	535
Anatomy	506	Yellow Fever	535
Embryology	506	Diathetic Diseases (Disorders of Metabolism)	535
Histology	507	Cancer	535
Microscopy	508	Diabetes	536
Morphology	508	Gout	536
Abnormities	509	Obesity	537
Monsters	510	Rheumatic Affections	537
Physiology	510	Rickets	537
Physiology of the Circulatory System	511	Diseases Due to Parasites (Animal and Vegetable)	537
Physiology of the Digestive System	513	Filariasis	538
Physiology of the Genito-Urinary System	513	Hookworm Infection	538
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	514	Hydatids	539
Physiology of the Nervous System	514	Leishmaniosis	539
Physiology of the Respiratory System	515	Piroplasmiasis	539
Ductless Glands and Internal Secretions	515	Syphilis	539
Physiological Chemistry	516	"606"	541
Medicine	518	Trichiniasis	543
Pathology, Pathological Anatomy	518	Trypanosomiasis	543
Vegetable Pathology	518	Sleeping Sickness	543
Micro-organisms	518	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands	543
Bacteriology	519	Anæmia	543
Toxins, Antitoxins, Immunity	520	Diseases of the Lymphatics	544
Anaphylaxis	521	Hæmophilia	544
Practice of Medicine	521	Leukæmia	544
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	521	Purpura	544
Examination of Urine	523	Scurvy	544
Diseases Due to Specific Infection	523	Diseases of the Ductless Glands	544
Actinomycosis	524	Addison's Disease	544
Anthrax	524	Diseases of the Pituitary Body	545
Beri-Beri	524	Diseases of the Spleen	545
Cerebrospinal Fever	524	Diseases of the Suprarenal Bodies	545
Cholera Asiatica	525	Diseases of the Thymus Gland	545
Diphtheria	525	Diseases of the Thyroid Gland	545
Dysentery	526	Goitre	546
Epidemic Poliomyelitis	526	Myxœdema	546
Erysipelas	526	Diseases of the Circulatory System	546
Glanders	526	Aneurism	546
Hydrophobia	526	Diseases of the Blood Vessels	547
Influenza	527	Arteriosclerosis	547
Leprosy	527	Diseases of the Heart	547
Malarial Fever	527	Embolism and Thrombosis	549
Measles	528	Diseases of the Digestive System	549
Parotitis	528	Diarrhœal Diseases	549
Pellagra	528	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	
Plague	528	Salivary Glands	549
Pneumonia	528	Diseases of the Stomach	550
Relapsing Fever	529	Diseases of the Intestines	551
Rheumatic Fever	529	Diseases of the Rectum	550
Scarlatina	529	Diseases of the Liver	550
Septicæmia, Pyæmia	529	Biliary Calculus	553
Smallpox	529	Jaundice	553
Tetanus	529	Diseases of the Pancreas	553
Tuberculosis	530	Diseases of the Peritonæum	554
(Pulmonary)	531	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	554
Typhoid Fever	532	Diseases of the Bladder	555
		Diseases of the Kidneys	556
		Diseases of the Prostate	557
		Diseases of the Locomotive System	558
		Diseases of the Bones and Joints	558

	Page		Page
Diseases of the Muscles	558	Displacements of the Uterus	557
Diseases of the Nervous System	558	Excision of the Uterus	557
Alcoholism and Narcotic Habit	560	Tumors of the Uterus	557
Chorea and Choreiform Affections	560	Diseases of the Vulva and Vagina	557
Diseases of the Brain	560	Disorders of Menstruation	557
Aphasia and Amnesia	562	Genito-urinary Fistula	557
Diseases of the Spinal Cord	562	Ovarian (or Adnexal) Diseases	557
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	562		
Epilepsy	563	Obstetrics	557
General Paralysis	563	Pregnancy and Complications	557
Hysteria	563	Diseases of the Placenta	557
Insanity	563	Extra-Uterine Pregnancy	557
Locomotor Ataxia	565	Complicated Labor	557
Muscular Atrophy	565	Cæsarean Section	557
Neuralgia	566	Symphysiotomy and Pubiotomy	557
Neurasthenia, Psychasthenia	566	Puerperal State and Complications	557
Neuritis	566	Puerperal Convulsions	557
Neuroses	566	Puerperal Septicæmia	557
Paralysis	566		
Tetany	567	Dermatology	557
Diseases of the Respiratory System	567	Diseases of the Skin	557
Asthma	567	Diseases of the Scalp	557
Diseases of the Bronchi	568	Lupus	557
Diseases of the Lungs	568	Tumors of the Skin	557
Diseases of the Pleura	568		
Medical Geography, Climatology	568	Diseases and Hygiene of Children	557
Tropical Medicine	569	Nutrition of Infants	557
Medical Statistics	569		
Therapeutics, Materia Medica	569	Ophthalmology	557
Therapeutics	569	Diseases of the Choroid	557
Anæsthetics	570	Diseases of the Conjunctiva	557
Animal Extracts	571	Diseases of the Cornea	557
Antiseptics, Disinfectants	571	Diseases and Surgery of the Eyelids	557
Artificial Hyperæmia	572	Diseases of the Iris	557
Dietetics	572	Diseases of the Lachrymal Apparatus	557
Drug-Exanthems	572	Diseases of the Lens and Capsule	557
Electrotherapy	573	Cataract	557
Hydrotherapy	573	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	557
Hypnotics and Sedatives	573	Functional Disorders, Exploration	557
Hypnotism, Psychotherapy	573	Glaucoma	557
Massage and Physiotherapy	574	Surgery of the Eye	557
Phototherapy, Radiotherapy	574	Tumors of the Eye and Orbit	557
Serotherapy and Vaccinotherapy	574	Wounds and Injuries of the Eye	557
Transfusion and Injection	574		
Pharmacology, Materia Medica	574	Otology and Diseases of the Nose and Throat	557
Surgery	576	Otology	557
General Surgery	576	Deafness and Deaf-mutism	557
Aseptic and Antiseptic Surgery	576	Diseases of the External Ear	557
Operative Surgery and Surgical Anatomy	577	Diseases of the Internal Ear	557
Surgical Instruments and Apparatus	577	Diseases of the Middle Ear	557
Surgery of the Vascular System	577	Surgery of the Ear and Mastoid Process	557
Surgery of the Nervous System	577	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	557
Surgery of the Head	578	Diseases and Surgery of the Throat	557
Surgery of the Neck	579	Laryngology	557
Surgery of the Chest	579	Diseases of the Larynx	557
Surgery of the Abdomen	580		
Surgery of the Stomach and Intestines	581	Diseases of the Teeth	557
Diseases and Surgery of the Appendix	582	State Medicine	557
Hernia	583	Condition of Medicine, Medical Ethics	557
Obstruction of the Intestines	584	Hygiene, Public Hygiene	557
Surgery of the Rectum	584	Construction, etc., of Hospitals	557
Surgery of the Biliary System	584	Hygiene of Habitations	557
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	585	Hygiene of Occupations	557
Surgery of the Extremities	585	Hygiene of Person	557
Amputations and Excisions	585	Hygiene of Schools	557
Diseases and Deformities of the Spine	586	Inspection of Food and Drugs	557
Orthopædic Surgery	586	Meat	557
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	587	Milk and Milk-Products	557
Surgery of the Bladder	587	Medical Education and Schools	557
Lithotomy, Lithotripsy	588	Sewerage, Drainage, Water Supply	557
Surgery of the Kidneys	588	Medical Charities	557
Surgery of the Prostate	589	Medical Jurisprudence	557
Surgery of the Urethra	589	Criminal Abortion	557
Wounds, Injuries, Accidents	589	Sexual Perversions and Crimes	557
Foreign Bodies	590	Toxicology	557
Dislocations	590	Lead Poisoning	557
Fractures	591	Venoms and Poisonous Bites	557
Gunshot Wounds	592	Military and Naval Medicine	557
Tumors	592	Prostitution	557
Ulcers, Abscesses, Fistula, Contractions	593		
Gynecology	593	Veterinary Medicine	557
Diseases and Surgery of the Female Bladder	595	Miscellaneous	557
Diseases and Tumors of the Female Breast	595	Life Insurance	557
Diseases of the Uterus	596	Nurses and Nursing	557
Diseases of the Cervix Uteri	596		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Kohut (Adolph). *Ernstes und Heiteres von berühmten Aerzten, Apothekern und Naturforschern.* Berl., 1911, Berl. Verlagsanst. 188 p. 8°.

Ledouble (Anatole-Félix). *La médecine et la chirurgie dans les temps préhistoriques et protohistoriques.* Paris, 1911, Vigot frères. 38 p. 8°.

Münz (J.) *Moses ben Maimon (Maimonides). Sein Leben und seine Werke.* Frankfurt a. M., 1912, vii, 335 pp. 8°.

Walsh (James Joseph). *Old-time makers of medicine; the story of the students and teachers of the sciences related to medicine during the middle ages.* N. Y., 1911, Fordham Univ. Press. 454 p. 8°.

Allbutt (Sir T. C.) *On the importance of precision in nomenclature.* Univ. M. Rec., Lond., 1912, i, 3-11. — **Bean** (J. W. B.) *The romance of medicine.* Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 128-131. — **Burdick** (L. D.) *Medicine of the ancient Cymry.* Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 233-238. — **Cabanes**. *Destins tragiques et mystérieux; Catherine de Médicis.* *Æsculape*, Par., 1912, ii, 1-5. — **Callamand** (E.) *Le professeur Lannelongue et la maladie de Gambetta, la légende et la vérité.* *Actualité méd.*, Par., 1912, xiv, 3. — **Casoli** (V.) *Gli statuti del Collegio dei medici della città di Modena, riformate da Giovanni Grillenzoni [1501-51]; medico modenense.* Riv. di storie crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1911, ii, 93; 1912, iii, 1. — **Cumston** (C. G.) *A brief notice of Felix Platter, with extracts from the MS. memoirs preserved at the Library of Bale.* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 105-113, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Curiosities** of the thesis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 747. — **Dauphin** (V.) *Les médecins chirurgiens et apothicaires des Ponts-de-Cé, avant 1789. (Additions et corrections.)* Arch. méd. d'Angers, 1912, xvi, 84-88. — **Drivon** (J.) *Néron hygiéniste.* Lyon méd., 1912, cxviii, 452-459. — **Ebstein** (E.) *James Parkinson's essay on the shaking palsy. Eine bibliographische Notiz.* Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 222-224. *Also*, Reprint. — *Ueber einige verschollene Schriften Joh. L. Schönleins.* Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911-12, v, 449-452. — **Goldscheider**.

Gedächtnisrede für Hermann Senator. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 405-427. — **Gougerot** (H.) & **Dogny** (M.) *Les internes d'autrefois.* *Æsculape*, Par., 1912, ii, 45-48. — **Grangée** (F. M.) *Philippe (Pinel). [1745-1826.] Quelques-unes de ses opinions concernant la médecine et les médecins.* Presse méd., Par., 1912, xx, annex, 165-168. — **Harte** (R. H.) *Presentation of a statue of Æsculapius.* Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, pp. lxxxv-xc; [Acceptance of the statue by S. Weir Mitchell], xci. — **Helme** (F.) *Pascale malade? Les Provinciales, Les Pensées, l'angoisse, la mort.* Presse méd., Par., 1912, xx, annex, 193-200. — **Hia**. *Geschichtliches und Diathesen in der inneren Medizin.* Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 15-36. — **Kanngiesser** (F.) *Die attische Seuche bei Diodor.* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 375. — **Leconteur** (R.) *Mathurin Régnier et le mal vénérien.* Montpel. méd., 1912, xxxiv, 257-262. — **Libert** (L.) *Simon Morin, régicide (1623-1663); le dernier visionnaire brûlé en France.* Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1912, xxvii, 161-188. — **Mitchell** (S. W.) *George Washington in biography, fiction, the drama and verse.* Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1912, 8-29. — **P.** (L.) *La thèse de Dodart.* Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 101-110. — **Palmer** (W. N.) *A glimpse at old-time Cambridgeshire doctors: 1466-1827.* [Abstr. from Commun. Cambridge Antiq. Soc., 1911, xv.] Lancet, Lond., 1912, i, 749. — **Paré** (A.) *Vieux papiers: causes et traitement de la stérilité de l'homme.* France méd., Par., 1912, lix, 87. — **Reiche** (E.) *Eine rätselhafte Krankheit des Jahres 1527. Auf Grund ungedruckter Quellen.* Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911-12, v, 418-424. — **Robinson** (V.) *Pathfinders in medicine; Servetus, the medical martyr.* Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 185-192, port. — **Schöppler** (H.) *Die Nürnberger Immanuelspillen.* Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911-12, v, 446-449. — **Schotte** (L.) *La médecine et les médecins dans la vie et l'œuvre de Ch. Dickens [1842-1870.]* Chron. méd., Par., 1912, xix, 97-105. — **Schuster** (J.) *Die Entwicklung der japanischen Medizin. Eine Skizze nach Dr. Y. Fujikawa: Geschichte der Medizin in Japan.* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 481. — **de Schweinitz** (G. E.) *An account of the College of Physicians of Philadelphia.* Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 225-256. — **Sudhoff** (K.) *Wurzacker Lepraschabriefe aus den Jahren 1674-1807.* Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911-12, v, 424-434. — **Verdier** (H.) *Notes médicales sur Léonard*

de Vinci. *Æsculape*, Par., 1912, ii, 13-18. — **Wickersheimer** (E.) La médecine astrologique dans les almanachs populaires du XX^e siècle. Paris méd., 1911-12, p. pm. 371-377. — **Wilbur** (C.) A nomenclature of disease for the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1134.

BIOGRAPHY.

Albarra (Joaquin). [1860-1912.] *Nécrologie*: par L. L. & O. Pasteau. Gaz. méd. du centre, Tours, 1912, xvii, 27. — *Nécrologie* par M. Heitz-Boyer. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, i, 165-175, 1 portrait. — **Anthony** (Frank). [1859-1911.] Obituary by J. F. Keefer. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 526-528. — **Attenhofer** (Heinrich). [1837-1911.] *Nekrolog* von Beck. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 250. — **Brayn** (Sir Richard). [1850-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 705. *Also*: Lancet, Lond., 1912, i, 839. — **Butlin** (Sir Henry Trentham). [1845-1912.] Obituary. J. Laryngol., Lond., 1912, xxvii, 129-133, port. — **Cestan** (E.). [1867-1912.] *Nécrologie* par E. Mériel. Toulouse méd., 1912, 2. s., xiv, 33-40. — *Nécrologie* par G. Paris méd., 1911-12, p. pm. 363. — **Clarke** (John Chaundy). [1840-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 647. — **Converse** (Charles Bell). [1842-1912.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 477. — **Cruise** (Sir Francis). [1834-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 586. *Also*: Lancet, Lond., 1912, i, 694. — **Dill** (Richard). [1820-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 647. *Also*: Lancet, Lond., 1912, i, 694. — **Fitzgibbon** (Henry). [1841-1912.] Obituary. *Ibid.*, 695. — **Flanders** (Frank Byron). [1850-1911.] Memorial by C. G. Carleton, V. W. Dow, and V. A. Reed. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 472. — **Gee** (Samuel Jones). [1839-1911.] In memoriam by N. Moore. St. Barth. Hosp. Rep. 1911, Lond., 1912, xlvii, 21-27, port. — **Hansen** (Gerhard Henrik Armauer). [1841-1912.] *Nekrolog* von E. Ehlers. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 540, port. — **Harmon** (George Edwin Hurst). [1848-1912.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 873. — **Henderson** (Thomas Beath). [1850-1912.] Obituary. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 196. — **Isham** (Asa Brainerd). [1844-1912.] In memoriam. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 333-339. — **Jastrowitz** (Moritz). [1839-1912.] *Nekrolog* von Fürbringer. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 385. — **Jex Blake** (Sophia). [—1912.] Biography by Margaret Todd. Mag. Lond. [Roy. Free Hosp.] Sch. Med. f. Women, Lond., 1912, viii, 3-10. — **Lambkin** (F. J.). [1859-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 705. — **Lister** (Lord). [1827-1912.] Obituary. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 190-196. — An appreciation by J. B. Huber. Am. Pract., N. Y., 1912, xlv, 116-122. — Gedenkrede von A. Fraenkel. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 381-386. — Zum Andenken

von E. Sonnenburg. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 485-487. — **Mandelstamm** (Max). [1838-1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 902. — **Marshall** (John). [1873-1912.] Obituary. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 197. — **Maurice** (James Blake). [1840-1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 901. *Also*: St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xviii, 41. — **Montgomery** (Thomas H.). [1873-1912.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 627. — **Musser** (John Herr). [1856-1912.] Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 581. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1130. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 677. *Also*: N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 709. — **Ogilvy-Ramsay** (Maxwell). [1864-1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 618. — **Page** (Julius Pagel). [1851-1912.] *Nekrolog* von W. Ebstein. Janus, Haarlem, 1912, xvii, 73-75. — **Pagel** (Julius Leopold). [1851-1912.] *Nekrolog* von M. Neuburger. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 323. *Also*: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 423. — *Nekrolog* von Sudhoff. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 425, port. — Zur Erinnerung von Bloch. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 205-208. — **Parsons** (Frederick). [—1912.] Obituary by M. Morris. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xviii, 41. — **Pennell** (Thomas Leighton). [—1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 761. — **Power** (Henry). [1829-1911.] In memoriam by W. H. H. Jessup. St. Barth. Hosp. Rep. 1911, Lond., 1912, xlvii, 7-20, port. — **Prichard** (Richard Arthur). [1843-1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 902. — **Proudford** (Thomas). [1842-1912.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 585. — **Rymer** (James Francis). [—1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 902. — **Skrimshire** (Charles Parnham). [1844-1912.] Obituary. *Ibid.*, 762. — **Smith** (John Bernhard). [1858-1912.] Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 473. — **Stöhr** (Philipp). [1849-1911.] *Nekrolog und Verzeichnis der von P. Stöhr verfassten Schriften* von O. Schultze. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 551-556. — **Triaire** (Paul). [1842-1912.] *Nécrologie*: par Dubreuil-Chambardel (L.) & L. L. Gaz. méd. du centre, Tours, 1912, xvii, 25-27. — **Tryon** (James Rufus). [1837-1912.] Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 510. — **Wadsworth** (Oliver Fairfield). Memorials by C. J. Blake, J. J. Putnam & M. Standish. *Ibid.*, 529-532. — **Walker** (Henry O.). [1844-1912.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1130. — **Weber** (Gustave C. E.). [1831-1912.] Obituary. *Ibid.*, 1028. — **Weber** (Leonard). [1837-1912.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 477. — **Winckel** (Franz). [1837-1912.] *Nekrolog* von L. Seitz. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 260-262, port. — *Nekrolog* von M. Stumpf. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, pp. i-xxiv, port. — **Wrench** (Edward Mason). [1834-1912.] Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 901. — **Young** (Alfred Henry). [1852-1912.] Obituary. *Ibid.*, 617.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms; Physiology; Psychology.

Holmgren (N.) Om termiter och myror. En inblick i sociala insekters biologi. [Aus "Vetenskap och bildning."] Stockholm, 1911. 8, 228 p. 8°.

Nussbaum (Moritz), Karster (Georg) & Weber (Max C. W.) Lehrbuch der Biologie für Hochschulen. Leipz., 1911, W. Engelmann. 541 p. 8°.

Abbott (J. F.) Progress in evolutionary thought; some latter-day aspects of Darwinism. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1912, xxxi, 17-33. — **Adie (H. A.)** The sex of the larvæ of mosquitoes and other experimental work. Lancet, Lond., 1912, i, 866. — **Baur (E.)** Vererbungs- und Bastardierungsversuche mit Antirrhinum. II. Faktorenkoppelung. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1911-12, vi, 201-216. — **Blaringhem (L.)** Les problèmes de l'hérédité examinés dans la quatrième conférence internationale de génétique. Rev. scient., Par., 1912, i, 232-237. — Les problèmes de biologie appliquée, examinés dans la quatrième conférence internationale de génétique. *Ibid.*, 265-269. — **Bohn (G.)** Quelques expériences de modification des réactions chez les animaux, suivies de considérations sur les mécanismes chimiques de l'évolution. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, 217-238. — **Brunacci (B.)** Ueber die Anpassung der Amphibien an das äussere Flüssigkeitsmilieu durch Regelung des osmotischen Druckes ihrer inneren Säfte. Bedeutung der Lymphsäcke und der Harnblase. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1912, xxv, 1167-1170. — **Castle (W. E.)** On the origin of a pink-eyed guinea-pig with colored coat. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxv, 508-510. — Are horns in sheep a sex limited character? *Ibid.*, 574. — **Delcourt (A.) & Guyénot (E.)** Génétique et milieu; nécessité de la détermination des conditions; sa possibilité chez les drosophiles; technique. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, xlv, 249-332. — **Dubois (R.)** La clasmotose coquillière et perlière: son rôle dans la formation de la coquille des mollusques et des perles fines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 667-669. — **Franz (V.)** Moderne Gesichtspunkte in der Abstammungslehre. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 147-152. — Weitere Phototaxisstudien. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1911, Biol. Suppl., 3. s., Heft 1, 1-23. — **Fulmek (L.)** Zur Kenntnis der Raupe und Puppe der beiden Traubenwickler. Centralbl. f. Bakteriol. [etd.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 428-437, 1 pl. — **Galloway (A. R.)** Hybridisation of canaries. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 435. — **Goodrich (E. L.)** Heredity. Nature, Lond., 1912-13, lxxxix, 6. — **Grell (A.)** Ueber allgemeine Richtlinien

des Entwicklungs- und Vererbungsproblems. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1912, xxxi, 303-518. — **Hagedoorn (A. L.)** The genetic factors in the development of the house mouse, which influence the coat color, with notes on such genetic factors in the development of the other rodents. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1911-12, vi, 97-136. — **Hammerschlag (V.)** Zuchtversuche mit japanischen Tanzmäusen und europäischen Laufmäusen. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911-12, xxxiii, 339-344. — **Herbst (C.)** Vererbungsstudien. VII. Die cytologischen Grundlagen der Verschiebung der Vererbungsrichtung nach der mütterlichen Seite. 2. Mitteilung. *Ibid.*, 1912, xxxiv, 1-89, 6 pl. — **Hill (A. W.)** The history of *Primula abconica*, Hance, under cultivation with some remarks on the history of *Primula sinensis*, sab. J. Genetics, Cambridge, 1911-12, ii, 1-20, 2 pl. — **Hoppe (J.)** Die Atmung von *Notonecta glauca*. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1911-12, xxxi, 189-244. — **Jenkinson (J. W.)** Growth variability and correlation in young trout. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 444-455. — **King (Helen D.)** Studies of sex determination in amphibians. V. The effects of changing the water content of the egg, at or before the time of fertilization, on the sex ratio of *Bufo lentiginosus*. J. Exper. Zool., Phila., 1912-13, xii, 319-336. — **Kövesal (F.)** Influence de l'électricité à courant continu sur le développement des plantes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 289-291. — **Krause (F.)** Studien über die Formveränderung von *Ceratum hirundinella* O. F. Müll. als Anpassungerscheinung an die Schwebefähigkeit. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1911, Biol. Suppl., 3. s., 1. Heft, 1-32. — **Kribs (H. G.)** Some reactions of *Drosophila* to parallel rays of light. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 474. — **Laubster (E. R.)** Acquired characters and stimuli. Nature, Lond., 1912-13, lxxxix, 61. — **Laski (H. J.)** A Mendelian view of racial heredity. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 424-430. — **Loeb (J.)** La vie. Rev. scient., Par., 1912, i, 289-298. — **Mayer (A. C.)** Effect of commensal plant cells in altering the rate of starvation in *Schizophomedusae*. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 464. — **Megušar (F.)** Experimente über den Farbwechsel der Crustaceen. (I. *Gelasimus*. II. *Potamobius*. III. *Palaemonetes*. IV. *Palaemon*.) Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911-12, xxxiii, 462-665, 4 pl. — **de Meijere (J. C. H.)** Ueber getrennte Vererbung der Geschlechter. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz., 1911, viii, 553; 697. — **Metcalf (M. M.)** Evidence of evolution in the mechanism of inheritance. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 468. — **Moore (A. R.)** On Mendelian dominance. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1912, xxxiv, 168-175. — **Morgan (T. H.)** Eight factors that show sex-linked inheritance in *Drosophila*.

Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 472. — **Murdoch** (J.) Fundulus and fresh water. *Ibid.*, 417. — **Palladin** (W.) & **Kraule** (G.) Zur Kenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Eiweissabbau und Atmung der Pflanzen. I. Ueber die Wirkung des Sauerstoffs der Luft auf die Arbeit des proteolytischen Ferments in abgetöteten Pflanzen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xxxix, 290-301. — **Pearson** (K.) On the general theory of the influence of selection on correlation and variation. *Biometrika*, Cambridge, 1912, viii, 437-443. — **Peebles** (Florence). Regeneration in *Paramecium caudatum*. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv. — **Phillips** (J. C.) Size inheritance in ducks. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1912-13, xii, 369-380. — **Pick** (F.) Ueber Vererbung von Krankheiten. II. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 504-507. — **Reid** (G. A.) The mnemonic theory of heredity. *Nature*, Lond., 1911-12, lxxxviii, 585. — **Roaf** (H. E.) Contributions to the physiology of marine organisms. II. The influence of the carbon dioxide and oxygen tensions on rythmical movements. *J. Physiol.*, Lond., 1911-12, xliii, 449-454. — **Robinson**. Un petit mot sur le déterminisme de la sexualité chez les êtres vivants. *Clinique*, Par., 1912, vii, 93. — **Sauvageau** (C.) Sur la possibilité de déterminer l'origine des espèces de *Cystoseira*. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., lxxii, 479-481. — **Schepotieff** (A.) Untersuchungen über niedere Organismen. III. Monerenstudien. *Zool. Jahrb.*, Abt. f. Anat., Jena, 1911-12, xxxii, 367-400, 2 pl. — **Scofield** (C. S.) The use of the word "genotype." *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 495. — **Secrov** (S.) Die Umwelt des Keimplasmas. II. Der Lichtgenuss im Salamandra-Körper. *Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1911-12, xxxiii, 682-702, 2 pl. — —. Weitere Farbwechsel- und Hauttransplantationsversuche an der Bartgrundel (*Nemachilus barbatula* L.) *Ibid.*, 716-722. — **Snow** (E. C.) The application of the correlation to Mendelian distributions. *Biometrika*, Cambridge, 1912, viii, 420-424. — **Southwell** (T.) The Ceylon pearl inducing worm; a brief review of the work done to date. *Parasitology*, Cambridge, 1912, v, 27-36. — **Stiles** (C. W.) Third list of generic names for the "Official list of zoological names." *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 507. — **Sturm**. Die Anwendung des Abreschen Fangapparates. *Beihefte z. Arch. f. Schiffu. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 203-205. — **Sturtevant** (A. H.) A critical examination of recent studies on colour inheritance in horses. *J. Genetics*, Cambridge, 1911-12, ii, 41-51. — **Walther** (A. R.) Studien über Vererbung bei Pferden. I. Die Vererbung des schwarzen Pigments. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs-u. Vererbungsl.*, Berl., 1911-12, vi, 238-244. — **Wangerin** (W.) Ueber Ameisenpflanzen. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 358-361. — **Whitney** (D. D.) Reinvigoration produced by cross fertilization in Hy-

datina senta. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1912-13, xii, 337-362. — **Willson** (E. B.) Observations on synopsis and reduction. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 470. — **Woodruff** (C. E.) The relation of pigmentation to temperature in deep-sea animals. *Ibid.*, xxxv, 591-593.

ANTHROPOLOGY.

Adam (H. L.) *Woman and crime*. London, 1912. 346 p. 8°.

Finot (J.) *Préjugé et problème des sexes*. Paris, 1912. 524 p. 8°.

Henderson (Georg). *Survivals in belief among the Celts*. Glasgow, 1911, J. MacLehose & Sons. 346 p. 8°.

Jacobj (U.) *Okkultismus und medizinische Wissenschaft*. Stuttg., 1912, F. Enke. 52 p. 4°.

Lütjens (August). *Der Zwerg in der deutschen Heldendichtung des Mittelalters* (Kap. IV. Charakteristik des deutschen Zwerges.) [München.] Breslau, 1911, M. & H. Marcus. 47 p. 8°. *

Notestein (W.) *A history of witchcraft in England from 1558 to 1718*. London, 1912. 454 p. 8°.

Roscoe (John). *The Baganda; an account of their native customs and beliefs*. [London], 1911, Macmillan & Co. 547 p. 8°.

Schirmacher (K.) *The modern woman's rights movement*. London, 1912. 8°.

Spiller (G.) *Mémoires sur le contact des races*. Paris, 1912. 530 p. 8°.

Weule (K.) *Leitfaden der Völkerkunde*. Leipzig, 1912. viii, 152 p., 4° Atlas. 120 pl. 1 map.

Adolphus (Frederick) [Duke of Mecklenburg]. *A land of giants and pygmies*. *Nat. Geog. Mag.*, Wash., 1912, xxiii, 369-386. — **Bingham** (H.) The discovery of pre-historic human remains near Cuzco, Peru. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1912, xxxiii, 297-305, 2 maps. — **Bowers** (E. F.) *Eugenics and medical sociology*. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 121-126. — **Chervin** (A.) Dr. Paul Topinard. [1830-1911.] *Man*, Lond., 1912, xii, 33, port. — **Daniel** (G.) *Médecine congolaise*. *J. méd. de Brux.*, 1912, xvii, 83-87. — **Eaton** (G. F.) Report on the remains of man and of lower animals from the vicinity of Cuzco, Peru. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1912, xxxiii, 325-333. — **Edroos** (S. F. A.) Shaikho; or ethnography of the Indian muslims. *J. Anthropol. Soc.*, Bombay, 1911, 126-134. — **Edwardes** (S. M.) A short note on a book of charms. *Ibid.*, 1912, ix, 139-143. — **Elderton** (Ethel M.) On the relation of stature and

weight to pigmentation. *Biometrika*, Cambridge, 1912, viii, 340-353. — **Enthoven** (R. E.) Totem theories. *J. Anthropol. Soc.*, Bombay, 1912, 63-66. — **Gaertner** (G.) Körpergewicht und Körperlänge des Menschen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1912, lxii, 317-322. — **Garbutt** (H. W.) Native customs in Nyasa (Manganja) Yao (Ajawa). *Man*, Lond., 1912, xii, 35-40. — **Gomme** (L.) & **Lang** (A.) Totemism and exogamy. *Folk-lore*, Lond., 1911, xxii, 486-491. — **Harbort** (E.) Ein menschliches Skelett aus dem Kalktufflager von Walbeck in Braunschweig. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 994-998. — **Hasebe** (K.) Der verkrüppelte Fuss der Chinesinnen. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1911-12, xiv, 453-494, 9 pl. — **Inhelder** (A.) Mitteilung über menschliche Unterarmknochen aus der Kupferzeit. *Anat. Anz.*, Jena, 1911-12, xl, 629. — **Keith** (A.) Huxterian lectures; important phases in the evolution of man. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 244-246. — **Lang** (A.) Lord Avebury on marriage, totemism, and religion. *Folk-lore*, Lond., 1911, xxii, 402-425. — **McCready** (E. B.) Juvenile delinquency. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1912, xxviii, 142-145. — **MacCurdy** (G. G.) Pleistocene man from Ipswich (England). *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxv, 505-507. — **MacDonald** (A.) Statistics of physical measurements and anomalies of criminals. *Alienist. & Neurol.*, St. Louis, 1912, xxxiii, 31-68. — **McDonald** (J. T.) The new science of eugenics. *Med. Sentinel*, Portland, Ore., 1912, xx, 159-167. — **Marle** (A.) & **Varenne** (G.) Notes de psychopathologie ethnique des races jaunes. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1912, 10. s., i, 69; 150. — **Matiegka** (J.) [Present state of the question of the bones of Jan Zizka.] *Časop. lék. čes.*, v Praze, 1911, l, 432; 464; 492, 1 pl. — **Mayet** (L.) Les néolithiques de Montouliers; étude sommaires d'un ossuaire néolithique découvert à Montouliers (Hérault). *Anthropologie*, Par., 1912, xxlii, 53-91. — **Morgan** (E. L.) Snakestones and madstones in the treatment of lyssa and other poisons. *Med. Era*, St. Louis, 1912, xxi, 92-100. — **Nass** (L.) La mort au théâtre. *Corresp. méd.*, Par., 1912, xix, 5-11. — **Nicolò** (M. S.) Strafrechtliches aus den griechischen Papyri. *Arch. f. Krim.-Anthropol. u. Kriminalist.*, Leipz., 1912, xlvii, 118-145. — **Pflüster** (E.) Die altägyptischen Penisfütterale. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 455-463, 1 pl. — **Reed** (A. C.) The medical side of immigration. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1912, lxxx, 383-392. — **Rothfeld** (O.) Hindu marriage in Western India. *J. Anthropol. Soc.*, Bombay, 1912, 95-103. — **Saunders** (A. M. C.) Pigmentation in relation to selection and to anthropometric characters. *Biometrika*, Cambridge, 1912, viii, 354-384. — **Scheuer** (O.) Das menschliche Haar und seine Beziehungen zur Sexualsphäre. *Sex.-Probleme*, Frankf. a. M., 1912, viii, 158-180. — **Schmidt** (R. R.) Die Grundlage für die Diluvialchronologie und

Paläethnologie Westeuropas. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1911, xliii, 945-974. — **Schumacher** (P.) Das Eherecht in Ruanda. *Anthropos*, Wien, 1912, vii, 1-32. — **Schwartz** (F.) Die Alamannen in der Schweiz. Eine anthropologische Studie. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1911-12, xiv, 609-700. — **Sladden** (A. F.) The howling Dervishes. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1912, xix, 132-134. — **Smallegange** (L. H.) Entwurf einer Registriermethode für Fingerabdruckkarten. *Arch. f. Krim.-Anthropol. u. Kriminalist.*, Leipz., 1912, xlvii, 66-70. — **Spoer** (A. M.) Momia, a ceremony of the Jews of Aleppo. *Folk-lore*, Lond., 1911, xxii, 491-493. — **Stockis** (E.) Notes de technique dactyloscopique; support concave pour l'impression des fiches dactyloscopiques. *Arch. internat. de méd. lég.*, Brux., 1912, iii, 34-39. — **Strohmayer** (W.) Die Vererbung des Habsburger Familientypus. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz., 1911, viii, 775-785. — **Theooris** (A.) Les affectations physiologiques; classification morphologique du contingent. *Clinique*, Par., 1912, vii, 97-102. — **Ward** (H. B.) Conservation and progress in human evolution. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1912, xiii, 59-80. — **Weinberg** (W.) Vererbungsforschung und Genealogie. Eine nachträgliche Kritik des Lorenschen Lehrbuches. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz., 1911, viii, 753-760. — **Woolley** (J. M.) Convict marriages in the Andamans. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 89-94.

Craniology.

Martens ([Reent] Heinrich Ferdinand). Der Torus palatinus als Rassenmerkmal. *Rosstock*, 1911, A. Erben. 35 p. 8°. *

Anthony (R.) Modification crâniennes consécutives à la synostose prématurée d'une portion de la suture coronale gauche chez un mandril. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop.* de Par., 1911, 6. s., ii, 190-196, 1 pl. — **Baudouin** (M.) Comparaison de l'usure des dents de 1^{re} dentition chez l'enfant néolithique et le jeune cochon. *Ibid.*, 1912, 6. s., ii, 186-190. — —. Début et mécanisme de l'usure des dents de la seconde dentition avant la dent de sagesse chez les néolithiques. *Ibid.*, 211-219. — **Benington** (R. C.) A study of the negro skull with special reference to the Congo and Gaboon crania; prepared for press by Karl Pearson. Appendix; tables to facilitate calculation of the rhinal indices by Julia Bell. *Biometrika*, Cambridge, 1912, viii, 292-339, 1 pl., 4 tab. — **Holmes** (H. G.) Case of absence of zygomatic arch. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 247. — **Loos** (R.) Einiges über den Zusammenhang von Artikulation und Kiefergelenk. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1912, xxviii, 6-34. — **Meyer** (R.) Zur Kenntnis einiger Schädelanomalien der Neugeborenen; Schaltknochen und Defekte der Schädeldeckknochen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1912,

xevi, 280-300, 5 pl. — **Moodie** (R. L.) The skull structure of *Diplocaulus magnicornis* and the amphibian order *Diplocaulia*. *J. Morph.*, Phila., 1912, xxiii, 31-39, 2 pl. — **Patten** (C. J.) Cranium of an adolescent chimpanzee showing bilateral and symmetrical complete bipartite division of the parietals, with multipartite division of the upper segments, with remarks on the significance of parietal division. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1911-12, xiv, 527-608, 3 pl. — **Pearson** (K.) Contour diagrams of human crania. *Nature*, Lond., 1911-12, lxxxviii, 584. — **Pellegrin** (J.) Sur la dentition des diables de mer et particulièrement de *Mobula Offersi* Müller. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 721-723. — **Smith** (H. Dorothy). Observations on the occipital bone in a series of Egyptian skulls, with especial reference to the persistence of the synchondrosis condylo-squamosa (Zaaier; synchondrosis intra-occipitalis posterior, B. N. A.). *Biometrika*, Cambridge, 1912, viii, 257-261, 6 pl. — A study of pygmy crania, based on skulls found in Egypt. *Ibid.*, 262-266, 18 pl. — **Snyder** (F. D.) The prehistoric surgeon; trephining by primitive man. *Cleveland M. J.*, 1912, xi, 203-206. — **Thompson** (D. A. W.) Contour diagrams of human crania. *Nature*, Lond., 1911-12, lxxxviii, 513-515. — **Wilder** (H. H.) An early human cranium from Unterlesece near Trieste. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 468.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, *Physiology of the Nervous System.*

d'Alfonso (N. R.) *Sommario delle lezioni e pedagogia generale*. Roma, 1912. 186 p. 8°.

Kohl (August). *Pubertät und Sexualität; Untersuchungen zur Psychologie des Entwicklungsalters*. [Giessen.] Würzb., 1911, C. Kabitzsch. 82 p. 8°.

Krall (K.) *Denkende Tiere. Beiträge zur Tierseelenkunde auf Grund eigener Versuche. Der kluge Hans und meine Pferde Muhamed und Zarif. Mit Abbildungen nach eigenen Aufnahmen*. Leipzig, 1912. vi, 532 p. 8°.

Lee (Vernon) & **Anstruther-Thomson** (C.) *Beauty and ugliness and other studies in psychological anæsthetics*. London, 1912. 392 p. 8°.

Mercier (C. A.) *Conduct and its disorders biologically considered*. New York, 1911. 23, 377 p. 8°.

Moertl (Ludwig). *Franz Michael Vierthaler's Pädagogik*. [München.] Neuburg a. D., 1911, Griesamayer. 143 p. 8°.

Morgana (A.) *Storia della pedagogia*. Con prefazione di A. Straticò. Milano, 1912. xx, 553 p. 8°.

Sellmann (A.) *Das Seelenleben unserer Kinder im vorschulpflichtigen Alter. Kinderpsychologische Betrachtungen für Eltern, Lehrer und Kinderfreunde*. Langensalza, 1911. v, 146 p. 8°.

Surbled (G.) *Physiologie de l'esprit*. Paris, 1912. 8°.

Vold (J. M.) *Ueber den Traum. Experimentalpsychologische Untersuchungen, herausgegeben von O. Klemm*. v. Leipzig., 1912. 8°.

Adam (F.) *Vom heimatkundlichen Unterricht in der Hilfsschule*. *Ztschr. f. Behandl. d. Schwachsinn.*, Dresd., 1912, xxxii, 25-37. — **Angell** (J. R.) William James. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 78-82. — **Imageless thought**. *Ibid.*, 295-328. — **Bayerthal**. Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach den Beziehungen zwischen Hirngrösse und Intelligenz. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz., 1911, viii, 764-774. Also [Abstr.]: *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911-12, xliii, 439. — **Belletrud & Froissart**. Un vagabond; instabilité constitutionnelle; vagabondage à l'âge adulte; ivresse déterminant de grands déplacements; internements multiples soit par paresse, soit pour se protéger contre lui-même. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1912, 10. s., i, 137-150. — **Bischoff** (E.) Untersuchungen über Uebungsfähigkeit und Ermüdbarkeit bei "geistiger" und "körperlicher" Arbeit. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911-12, xxii, 423-452. — **Bohn** (G.) La biologie générale et la psychologie comparée. *Rev. scient.*, Par., 1912, i, 357-365. — **Bozzano** (E.) Télépathie et psychométrie en rapport avec la médiumité de Mrs. Piper. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1911, xxi, 1912, xxii, 9. — **Brewer** (J. M.) The psychology of change: on some phases of minimal time by sight. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 257-261. — **Bronson** (Jessie L.) Telepathic and other experiences. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1912, vi, 170-179. — **Brown** (W.) Temporal and accentual rhythm. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 336-346. — **Cajori** (F.) A review of three famous attacks upon the study of mathematics as a training of the mind. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1912, lxxx, 360-372. — **Chinaglia** (L.) Riempimento soggettivo di spazi vuoti nel campo delle sensazioni cutanee. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1912, viii, 133-135. — **Clark** (L. P.) & **Atwood** (C. E.) A study of the significance of the habit-movements in mental defectives. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 838-843. — **Collective** (A) hallucination. [Edit.] *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1912, vi, 179. — **Compton** (R. H.) A further contribution to the study of right-and left handedness. *J. Genetics*,

- Cambridge, 1911-12, ii, 63-70. — **Copeland** (M.) The olfactory reactions of the puffer or swellfish, *Spheroides maculatus* (Bloch and Schneider). *J. Exper. Zool.*, Phila., 1912-13, xii, 363-368. — **Dearuelles** (M.) & **Castelain** (Ch.) Deux cas d'automatisme comitial ambulatorio. *Écho méd. du nord*, Lille, 1912, xvi, 80-82. — **Dodge** (R.) A working hypothesis for inner psychophysics. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 167-185. — **Dunlap** (K.) The Hipps chronoscope without armature springs. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1912-13, v, 1-7. — **Farez** (P.) L'école de psychologie. *Rev. de psychothérapie*, Par., 1911-12, xxvi, 226-230. — **Ferrari** (G. C.) Le emozioni e la vita del subcosciente. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1912, viii, 93-118. — **Freud** (S.) Zur Dynamik der Uebertragung. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 157-173. — **Grossmann** (M.) Physikalisch-psychologische Untersuchung von Kindern und Untersuchung ihres Geisteszustandes. *Deutsche Aerzteztg.*, Berl., 1912, 49; 65. — **Häberlin** (P.) Sexualgespenster. *Sex-Probleme*, Frankf. a. M., 1912, viii, 96-106. — **Hart** (B.) & **Spearman** (C.) General ability, its existence and nature. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1912-13, v, 51-84. — **Hart** (J. K.) The relations of individual psychology to social psychology. *J. Philos., Psychol. [etc.]*, Lancaster, Pa. & N. Y., 1912, ix, 169-176. — **Henmon** (V. A. C.) The relation of the time of a judgment to its accuracy. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 186-201. — **Hollingworth** (H. L.) Experimental studies in judgment. *Ibid.*, 132-156. — — — Judgments of persuasiveness. *Ibid.*, 234-256. — **Hyalop** (J. H.) A case of clairvoyance or posthumous message. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1912, vi, 161-169. — **Jacobson** (E.) Experiments on the inhibition of sensations. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 24-53. — **Jung** (C. G.) Morton Prince, M.D., the mechanism and interpretation of dreams. *Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch.*, Leipz. & Wien, 1911, iii, 309-328. — **Kiesow** (F.) Neue Aesthesiometer für Reaktionszwecke nebst der entsprechenden Versuchsanordnung. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1912, ii, 243-251. — — — Sul concetto di senso e classificazione delle sensazioni. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1912, viii, 136-152. — **Kiesow** (F.) & **Ponzo** (M.) Observations sur les temps de réaction pour les sensations thermiques. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lvi, 216-224. — **Knauer** (A.) Psychologische Untersuchungen über den Meskalinrausch. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, Berl., 1912, lxi, 115-119. — **Kovács** (S.) Introjektion, Projektion und Einfühlung. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 253-263. — **Kronfeld** (A.) Experimentelles zum Mechanismus der Auffassung. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911-12, xxii, 453-488. — **Kutinski** (A.) Ueber Geruchhalluzinationen. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 394-399. — **Luquet** (G.) Le premier âge du dessin enfantin. *Arch. de psychol.*, Genève, 1912, xii, 14-20. — **MacDougall** (R.) The system of habits and the system of ideas. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 324-335. — **Mast** (S. O.) The reactions of the flagellate *Paramecium*. *J. Animal Behavior*, Cambridge, 1912, ii, 91-97. — **Michotte** (A.) Description et fonctionnement d'un nouveau tachistoscope de comparaison. *Arch. de psychol.*, Genève, 1911-12, xii, 1-13. — **Mikulski** (A.) Zur Methodik der Intelligenzprüfung. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1911, vi, 235-248. — **Müller** (H.) Zur Oekonomie des Lernens bei geistesschwachen Personen. *Ibid.*, 121-157. — **Näcke** (P.) Ueber Fieberphantasmen im Wachen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 463-474. — **Netto** (Ilse) & **Groos** (Marie). Die Sinnesdaten im "Ring des Nibelungen." *Optisches und akustisches Material. Gesammelt von . . .* Hrg. von Karl Groos. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911-12, xxii, 401-422. — **Nickel** (K.) Das Fachzeichnen für Jünglinge an der Fortbildungsschule für Schwachbeanlagte zu Berlin. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn.*, Dresd., 1912, xxxii, 57-62. — **Oxner** (M.) Expériences sur la mémoire et sa durée chez les poissons marins. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 659-662. — **Parker** (G. H.) Nervous and non-nervous responses of actinians. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 461. — **Parsons** (R. W.) Moral obliquity. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1912, xxviii, 197. — **Patrizi** (M. L.) I componenti somatici della sensazione e della rappresentazione. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1912, viii, 119-128. — **Paul** (W. E.) Freud's psychology as applied to children. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 526-529. — **Pillsbury** (W. B.) The place of movement in consciousness. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 83-99. — **Ponzo** (M.) Note dimostrative intorno a due apparecchi per ricerche sulle sensazioni cutanee. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1912, viii, 129-132. — — — Observations sur la direction des erreurs de localisation dans les espaces intercostaux. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lvi, 193-201. — **Putnam** (J. J.) Aus der Analyse zweier Treppenträume. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1911-12, ii, 264. — **Rank** (O.) Ein Beitrag zum Narzissismus. *Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch.*, Leipz. & Wien, 1911, iii, 401-426. — **Rossolimo** (G.) Die psychologischen Profile. Zur Methodik der quantitativen Untersuchung der psychischen Vorgänge in normalen und pathologischen Fällen. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1911, vi, 295-326. — **Sakaki** (Y.) Some studies on so-called "abnormally intelligent" pupils. *Psychol. Clin.*, Phila., 1912-13, vi, 18-25. — **Sarfatti** (G.) Ricerche psico-pedagogiche su compiti svolti da soldati. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1912, viii, 153-164. — **Sommer**. Die psychologischen Untersuchungsmethoden. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1911, vi, 205-234. — **Starch** (D.) Unconscious imitation in handwriting. *Psychol. Rev.*, Balt.,

1911, xviii, 223-228. — **Stockton** (M. I.) xvii. Some preferences by boys and girls as shown in their choice of words. *Ibid.*, 347-373. — **Stratton** (G. M.) xv. The psychology of change: how is the perception of movement related to that of succession? *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 262-293. — **Valentine** (C. W.) Psychological theories of the horizontal-vertical illusion. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1912-13, v, 8-35. — **de Veame** (C.) Photographies de fantomes; l'ouvrage du Dr. H. Imoda sur le médium Mlle. Linda Gazzera. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1912, xxii, 33-46. — **Wells** (F. L.) Some properties of the free association time. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 1-23. — —. A preliminary note on the categories of association reaction. *Ibid.*, 229-233. — **Woodrow** (H.) The rôle of pitch in rhythm. *Ibid.*, 54-77.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Christen (T.) Der Streit um den Gelenkdruck. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911, xliii, 377-396. — **van Gehuchten** & **Molhant**. Contribution à l'étude anatomique du nerf pneumogastrique chez l'homme. *Presse méd. belge, Brux.*, 1912, lxiv, 57. — **Ginsburg** (N.) A consideration of the anatomical relations of the gut tube. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1911, 3. s., xxxiii, 38-57. — **Grégoire** (R.) Recherches sur la bourse séreuse sous-calcanéenne. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 724-726. — **Guisez** & **Stodel** (G.) Injection de l'arbre respiratoire et du parenchyme pulmonaire par la voie transglottique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 457-459. — **Hall** (M.) Vesals Darstellung der Drüsen des "Stomachus." *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1911-12, v, 401-411. — **Iwanoff** (N.) Die Muskulatur der Mutterbänder in Verbindung mit der Anordnung der Muskelfasern in der Gebärmutter selbst. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipz., 1911, 243-253, 2 pl. — **Le Double** (A. F.) Traité des variations des os de la colonne vertébrale. *Gaz. méd. du centre, Tours*, 1912, xvii, 1; 29. — **Liepmann** (W.) Eine Bauchfellduplikatur zwischen dem Mesosigmoideum und dem weiblichen Geschlechtsapparat: das "Ligamentum infundibulocolicum." *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1912, ccvli, 352-360. — **Lundvall** (H.) Ueber Skelettfärbung und Aufhellung. *Anat. Anz.*, Jena, 1911-12, xl, 639-646. — **Rouvière** (H.) Repère anatomique permettant de déterminer exactement la situation de l'interligne articulaire, de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1912, xxii, 79-83. — **Tanasesco** (J. G.) Lymphatiques de l'articulation du coude. *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xl, 602-605. — **Tick** (R.) Zum Streit um den Gelenkdruck. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911, xliii, 397-414. — **Tunis** (J. P.) Description of a series of frontal and sagittal sections of the adult human head recently acquired by the Mutter Museum.

Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 363-365, 2 pl. — **Wadsworth** (W. S.) The new relations of anatomy and chemistry. *Ibid.*, 245-254. — **Weigner** (K.) Ueber die Assimilation des Atlas und über die Variationen am Os occipitale beim Menschen. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911-12, xlv, 81-95.

Embryology.

See, also, Monsters.

Backman (E. L.) & **Runnström** (J.) Der osmotische Druck während der Embryonalentwicklung von *Rana temporaria*. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1912, cxliv, 287-345. — **Bialaszewicz** (K.) [Untersuchungen über die osmotischen Verhältnisse bei der Entwicklung der Frosch- und Hühnerembryonen. (Vorläufige Mitteilung.)] *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1912, 1 B., 1-11. — **Bolk** (L.) Zur Entwicklungsgeschichte der menschlichen Lippen. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911, xliiv, 227-272, 3 pl. — **Brachet** (A.) Études sur les localisations germinales et leur potentialité réelle dans l'œuf parthénogénétique de *Rana fusca*. *Arch. de biol.*, Liège & Par., 1911-12, xxvi, 337-363, 1 pl. — **van den Broek** (A. J. P.) Zur Kenntnis junger menschlicher Embryonen. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911, xliiv, 273-302, 5 pl. — **Broman** (I.) Ueber die Entwicklung des membranösen Pericardiums und des Zwerchfells bei den Wirbeltieren. *Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Wiesb., 1911, xx, 1. Hlfte, 1-42. — **Bruni** (A.) Ueber die evolutiven und involutiven Vorgänge der Chorda dorsalis in der Wirbelsäule mit besonderer Berücksichtigung der Amnioten. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911-12, xlv, 307-467, 2 pl. — **Buxton** (B. H.) The origin of the vertebrate eye. [With résumé in German by G. Freytag.] *Arch. f. vergleich. Ophthalmol.*, Leipz., 1911-12, ii, 405-423, 12 pl. — **Caradonna** (G.) Il significato del diverso peso e della diversa lunghezza dei feti di uno stesso utero in animali multipari (Sus). *Ann. d. Fac. di med.*, Perugia, 1911, 4. s., i, 69-79. — **Ceviddali** (A.) Sur la fonction des capsules surrénales durant la vie fœtale. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lvi, 260-264. — **Chauffard** (A.), **Laroché** (G.) & **Grigant** (A.) Fonction cholérétinogénique du corps jaune; preuves histologiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 223-225. — **Cotronei** (G.) A proposito della faccia vitellogena di *Antedon rosacea*. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1912, xxiii, 11-14. — **Essick** (C. R.) The development of the nuclei pontis and the nucleus arcuatus in man. *Am. J. Anat.*, Phila., 1912-13, xiii, 25-54. — **Ferrata** (A.) Origine delle cellule del sangue nell'embrione e nell'adulto. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, i, 137-144. — **Guggenheim** (L. K.) Some points in the early development of the ear. *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 90-99. — **Kellin** (D.) Sur l'anatomie et le développement de *Belgica antarctica* Jacobs, *Chironomide antar-*

- tique à ailes réduites. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cli, 723-725. — **Kuntz (A.)** The development of the adrenals in the turtle. *Am. J. Anat., Phila.*, 1912-13, xiii, 71-89. — **Lillie (R. S.)** Antagonism between salts and anæsthetics. II. Decrease by anæsthetics in the rate of toxic action of pure isotonic salt solutions in unfertilized starfish and sea-urchin eggs. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1912-13, xxx, 1-17. — —. On the fertilizing power of portions of the spermatozoon. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1912, n. s., xxxv, 471. — **Luini (F.)** Materiali di servire alla migliore conoscenza della istogenesi dell' intestino umano. *Monitore zool. ital., Firenze*, 1912, xxiii, 1-10. — **Loeb (L.)** La producción experimental de la placenta y la función de los cuerpos amarillos. *Clin. mod., Zaragoza*, 1912, xi, 77; 110. — **Loewenthal (N.)** Drüsenstudien. iv. Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung der Augenhöhlendrüsen. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1912, lxxix, 1. Abt., 464-503, 2 pl. — **McWhorter (J. E.) & Whipple (A. O.)** The development of the blastoderm of the chick in vitro. *Anat. Record, Phila.*, 1912, vi, 121-127, 12 pl. — **Marcora (F.)** Intorno alle prime fasi di sviluppo della cellula nervosa. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano*, 1911, 2. s., xlv, 603-605. — **Meurman (Y.)** Ueber die Entwicklung der Epidermisfibrillen in der menschlichen Sohlenhaut. Anhang; die Bizzozzerischen Knötchen. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911-12, xlv, 233-284, 2 pl. — **Nelson (J. A.)** A peculiar structure in the embryo of the honey bee. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1912, n. s., xxxv, 475. — **Peter (K.)** Die Entwicklung der Nasenmuscheln bei Mensch und Säugetieren. I. Entwicklung der Sieb- beinmuscheln bei Säugetieren. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1912, lxxix, 1. Abt., 427-463, 2 pl. — **Rösler (H.)** Ueber die erste Anlage der Lungen und der Nebengekröse einiger Vogelarten. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911, xlv, 525-622, 2 pl. — **Schaeffer (J. P.)** The genesis and development of the nasolacrimal passages in man. *Am. J. Anat., Phila.*, 1912-13, xiii, 1-24. — **Smith (B. G.)** The embryology of Cryptobranchus alleganiensis, including comparisons with some other vertebrates. *J. Morph., Phila.*, 1912, xxiii, 61-153, 2 pl. — **Stevens (N. M.)** Supernumerary chromosomes and synopsis in *Centrophilus* (Sp.?). *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1912-13, xxii, 219-280. — **Stockard (C. R.)** The influence of alcohol and other anæsthetics on embryonic development. *J. Inebriety, Bost.*, 1911, xxxiii, 176-182. — **Tennent (D. H.)** Studies in cytology. I. A further study of the chromosomes of *Toxopneustes variegatus*. II. The behavior of the chromosomes in *Arbacia-Toxopneustes* crosses. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1912-13, xii, 391-405, 3 pl. — —. The behavior of the chromosomes in cross fertilized *Echinoid* eggs. *J. Morphol., Phila.*, 1912, xxiii, 17-25, 2 pl. — **Tur (J.)** Sur l'origine de la zone pellucide des œufs de mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 336. — **Van Beneden (E.)** Recherches sur l'embryologie des mammifères; de la segmentation, de la formation de la cavité blastodermique et de l'embryon didermique chez le murin. *Arch. de biol., Liège & Par.*, 1911-12, xxvi, 1-63, 5 pl. — **Vermoesen (C.)** Contribution à l'étude de l'ovule, du sac embryonnaire et de la fécondation dans les angiospermes (*Neottia ovata*, *Orchis latifolia*, *O. maculata*, *Epipactis palustris*, *E. latifolia*). *Cellule, Lierre & Louvain*, 1911, xxvii, 115-162, 2 pl.

Histology.

Michaliof (Innocent.) Vergleichende Untersuchungen über die Fixierungen vitaler Färbungen im Warmblüterorganismus. *Heidelb.*, 1911, C. Pfeffer. 15 p. 8°. *

Aschoff (L.) Ueber die elastischen Systeme des Tracheobronchialbaumes, *Atti d. Cong. internaz. del patologi 1911, Torino*, 1912, i, 335-337. — **Boas (I.)** Ueber einen neuen Fettfarbstoff. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch 1911, Berl.*, 1912, xlii, 2. Teil, 289-291. — **Bocci (B.)** La teoria dell' indizione più consentanea alla complessa morfologia dell' organo del Corti. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1911, 5. s., iii, 201-215. — **Bolsius (H.)** Sur la structure spiralee ou discoïde de l'élément chromatique dans les glandes salivaires des larves de *Chironomus*. *Cellule, Lierre & Louvain*, 1911, xxvii, 77-86, 1 pl. — **Caradonna (G.)** Contributo allo istologia del polmone lo stroma elastico nel parenchima polmonare. *Ann. d. Fac. di med., Perugia*, 1911, 4. s., i, 47-61. — **Centanni (E.)** Ricerche sulle blastine. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino*, 1912, i, 96-99. — **Davis (D. J.)** On plasma cells in the tonsils. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1912, x, 142-147. — **Foa (P.)** Sulle cellule interstiziali del testicolo. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino*, 1912, i, 201-219, 1 pl. — **Grynfeldt (E.)** Sur l'appareil mitochondrial des cellules glandulaires de la glande hypobranchiale de *Murex trunculus*. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 261-263. — **Heiderich (F.)** Zur Histologie des Magen. I. Das Oberflächenepithel. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911, xliii, 149-200. — **Idde.** Ueber angebliche Zahnanlagen bei Vögeln. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1912, lxxix, 1. Abt., 247-275. — **Kollmann (M.)** Sur les diverses variétés microchimiques de granulations acidophiles; note préliminaire. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 420-422. — **Luden von Heumen (G.)** Ueber eine neue Schnellfärbung für Markscheiden und Asch-enzyylinder zu gleicher Zeit (Weigert-Modifikation), verwendbar für Celloidin- und Gefrierschnitte. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena*, 1912, xxiii, 97-100. — **Marinesco (G.)** Sur la structure de certains éléments constitutifs des cellules nerveuses. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 294-296. — **Mayer (A.), Rathery (F.) & Schaeffer (G.)** Sur les mitochondries de la cellule hépatique (à propos d'une communi-

cation de M. Policard). *Ibid.*, 217-220. — **Mulon (P.)** Les corps biréfringents des glandes génitales. *Ibid.*, 204-207. — **Oppel (A.)** Causal-morphologische Zellenstudien. iv. Die Explanation von Säugetiergeweben ein der Regulation von seiten des Organismus nicht unterworfenen Gestaltungsgeschehen. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1912, xxxiv, 132-167, 2 pl. — **Prenant (A.)** Problèmes cytologiques généraux soulevés par l'étude des cellules musculaires. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 601. [See Sept., Oct., 1911, 1912, xlviii, 109.] — **Regaud (C.) & Favre (M.)** Nouvelles recherches sur les formations mitochondriales de l'épiderme humain, à l'état normal et pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 323-331. — **Soli (U.)** Intorno ad un particolare modo di comportarsi della sostanza acalcare delle ossa in alcune speciali condizioni di colorazione. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-12, iii, 243-246. — **Studnicka (F. K.)** Die Plasmodemesmen und die Cytodesmen. Anat. Anz., Jena, 1912, xl, 497-506. — **Tschassownikow (S.)** Zur Frage über die Centrosomen, Sphären und achromatischen Figuren der Zellen. Anat. Hefte, Wiesb., 1911-12, xlv, 197-232, 4 pl. — **Vanzetti (F.)** Sur la présence du tissu cartilagineux dans le cœur de lapin. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 265-276.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Studnicka (F. K.) Makroprojektion mit der Benützung des Mikroskopes. Anat. Anz., Jena, 1911-12, xl, 652-654. — **Watkins (R. L.)** The migraf; a microscope-camera. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 115.

Morphology.

See, also, Craniology.

Meyer (Ferdinand.) Terminologie und Morphologie der Säugetierleber nebst Bemerkungen über die Homologie ihrer Lappen. [Zürich.] Hannov., 1911, M. & H. Schaper. 144 p. 8 tab. 2 pl. 8°. *

Aggazzotti (A.) Die Physiologie der Zungenmuskeln. I. Die Zungenmuskeln beim Frosche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 505-539. — **Alt (W.)** Ueber das Respirationssystem von *Dytiscus marginalis* L. Ein Beitrag zur Morphologie des Insektenkörpers. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1911-12, xcix, 357-413. — **Anthony (R.) & de Santa Maria (A. S.)** Essai d'un nouveau plan descriptif du cerveau de l'homme et des singes, basé sur l'évolution morphologique du pallium dans la série des mammifères. Rev. Scient., Par., 1912, i, 238-241. — **Baum (H.)** Die Lymphgefäße der Gelenke der Schultergliedmasse des Rindes. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xlv, 439-456, 1 pl. — Lymphgefäße der Muskeln und Sehnen der Schultergliedmasse des Rindes. *Ibid.*, 623-

656, 1 pl. — **van der Broek (A. J. P.)** Ueber Geschlechtsunterschiede im Becken bei Primaten. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1911, 163-184. — **Cutore (G.)** A proposito del corpo pineale dei mammiferi. Risposta a G. Favaro. Anat. Anz., Jena, 1911-12, xl, 657-662. — **Dragendorff (O.)** Ueber die Formen der Abzweigungsstellen von Arterien bei den Wirbeltieren. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xlii, 737-803, 5 pl. — **Ellenberger (W.)** Richtigstellung, das Vorkommen von Drüsen im Planum nasale der Hauscarnivoren betreffend. Anat. Anz., Jena, 1911-12, xl, 655. — **Franz (V.)** Das Kleinhirn der Knochenfische. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., Jena, 1911-12, xxxii, 401-464. — Das Mormyridenhirn. *Ibid.*, 465-492, 3 pl. — **Ganfni (C.)** Sui nervi spino-occipitali di *Amia calva* (Bonap). Monitore zool. ital., Firenze, 1912, xxiii, 15-22. — **Günther (K.)** Die Sehorgane der Larve und Imago von *Dysticus marginalis*. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1912, c, 60-115. — **Guyer (M. F.)** Modification in the testes of hybrids from the guinea and the common fowl. J. Morph., Phila., 1912, xxiii, 45-55, 2 pl. — **Haller (B.)** Ueber das Zentralnervensystem der Skorpions und der Spinnen. Ein zweiter Beitrag zur Stammesgeschichte der Arachnoiden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxix, 1. Abt., 504-524, 1 pl. — **Hammar (J. A.)** Zur größeren Morphologie und Morphogenie der Menschenthymus. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xliii, 201-238, 6 pl. — **Hufnagel (A.)** Métamorphose des muscles chez les tinéides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 331-334. — **Janda (V.)** Die Regeneration der Geschlechtsorgane bei *Criodrilus lacuum* Hoffm. I. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1911-12, xxxiii, 345-348, 1 pl. — **Kammerer (P.)** Experimente über Fortpflanzung, Farbe, Augen und Körperreduction bei *Proteus anguinus* Laur. (Zugleich: Vererbung erzwungener Farbveränderungen. iii.) *Ibid.*, 349-461, 4 pl. — **Kohlbrugge & Retterer (E.)** Du pied et du long péronier latéral d'un orang-outang adulte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 256. — **Kolmer (W.)** Zur Frage nach der Anatomie des Makrochiropterenauges. Anat. Anz., Jena, 1911-12, xl, 326-629. — **Lang (P.)** Ueber Regeneration bei Planarien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxix, 1. Abt., 361-426, 2 pl. — **Lubosch (W.)** Einige Betrachtungen über den Wert morphologischer Ausbildung für den Mediziner. München med. Wehnschr., 1912, lix, 646-648. — **Magnan (A.)** Le poids de l'estomac chez les mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 657-659. — Le cæcum chez les mammifères. *Ibid.*, 452-454. — **Odhner (N.)** Morphologische und phylogenetische Untersuchungen über die Ne-phridien der Lamellibranchien. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1912, c, 287-391. — **Rand (H. W.)** Symmetry in regeneration. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 465. — **Retterer (É.) & Lelièvre (A.)** Du tendon réfléchi du long péronier latéral

- du chimpanze. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 154-156. — — —. Du pied et du tendon du long péronier latéral d'un jeune orang-outang. *Ibid.*, 237-240. — — —. Du développement et de la structure des os du cœur de quelques ruminants. *Ibid.*, 371-373. — — —. Des variations de structure du squelette cardiaque des vertébrés. *Ibid.*, 390-393. — **Retzer** (K.) The anatomy of the heart of the Indian elephant. *Anat. Rec., Phila.*, 1912, vi, 75-90. — **von Schönborn** (E.), *Graf*. Ueber die Oxydationsprozesse bei der Regeneration und Heteromorphose von Tubularia. *Ztschr. f. Biol., München. u. Berl.*, 1912, lviii, 97-109. — **Skoda** (K.) Ueber die Bedeutung der Tubendivertikel (Luftsäcke) bei den Equiden. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911, xlii, 499-603, 2 pl. — **Vitali** (G.) Di un interessante derivato dell'ectoderma della prima fessura branchiale nel passero. Un organo nervoso di senso nell'orecchio medio degli uccelli. *Anat. Anz., Jena*, 1911-12, xl, 631-639. — **Vogel** (R.) Ueber die Chordotonalorgane in der Wurzel der Schmetterlingsflügel. II. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz.*, 1912, c, 210-244, 2 pl. — **Wodsedalek** (J. E.) Palmen's organ and its function in nymphs of the Ephemeridae, *Heptagenia interpunctata* (Say) and *Ecdyurus maculipennis* (Walsh). *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1912-13, xxii, 253-272, 3 pl. — **Zawarsin** (A.) Histologische Studien über Insekten. II. Das sensible Nervensystem der Aeschnalarven. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz.*, 1912, c, 245-286, 3 pl. — **Zimmermann** (A.) Ueber das Episternum der Schafe. *Anat. Anz., Jena*, 1911-12, xl, 646-651.

ABNORMITIES.

See, also, Craniology; Gynecology; Ophthalmology; Otolaryngology.

- Mesger** (Georg). Beschreibung einiger Missbildungen mit Störung des Körperverschlusses. [Strassb.] *Calw.*, 1911, A. Oelschläger. 28 p. 8°. *
- Möller** (Heinrich). Ueber einen Fall von doppeltem Enddarm. [Basel.] *Wiesb.*, 1911, J. F. Bergmann. 19 p. 8°. *
- Weekbecker** (Hans). Ein Fall von congenitalem Brustmuskelddefekt verbunden mit Hypoplasie der Scapula und des betreffenden Armes. *Bonn*, 1911, Th. Wurm. 25 p. 8°. *
- Arst** (L.) Zur Kenntnis des "fraglichen Geschlechtes" (homines neutrius generis [Virchow]). *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 232-235. — **Babcock** (J.) [Pseudo-cervical rib.] *Časop. lékař. česk., v. Praze*, 1911, l, 1386-1389, 1 pl. — **Baudouin** (M.) L'homme à trois jambes du nouveau cirque. *Rev. scient., Par.*, 1912, i, 111. — **Blank**. Synostosis radio-ulnaris. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 423. — **Benneke**. Zwei Fälle von Brachydaktylie. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 280. — **Cordier** (V.) & **Rebattu** (J.) L'infantilisme régressif ou tardif. *N. iconog. de la Salpêtrière, Par.*, 1911, 405-448, 4 pl. — **Drinkwater** (H.) Account of a family showing minor brachydactyly. *J. Genetics, Cambridge*, 1911-12, ii, 21-40. — **Eringhaus**. Zur Pathologie und Therapie der Syndaktylie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 421. — **Fabre & Trillat**. Imperforation de l'œsophage. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1912, i, 42-45. — **Farnsworth** (C. P.) Cases of imperforate anus and malformed rectum. *Med. Rec., N. Y.*, 1912, lxxxix, 470. — **Foscarini** (R.) Pseudo-ermafroditismo maschile familiare. *Riv. ospedal., Roma*, 1912, ii, 225-231. — **Fontan** (C.) Articulations scapulocostales. *J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par.*, xlviii, 182-192. — **von Frisch** (A.) Ein Fall von Doppelblase. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien*, 1911, *Berl. u. Leipz.*, 1912, iii, 467-471. — **Gatewood**. A specimen of pseudohermaphroditism. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1911-12, viii, 221-224. — **Gérard** (G.) & **Leroy** (H.) Abouchement des veines pulmonaires droites dans la veine cave supérieure; communication interventriculaire; absence de troubles circulatoires. *Écho méd. du nord, Lille*, 1912, xvi, 92. — **Giffin** (H. Z.) The diagnosis of diaphragmatic hernia. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 388-399, 4 pl. — **Graves** (W. W.) Einige Bemerkungen über die Scaphoidskapula und ihre Begleiterscheinungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 235-238. — **Greig** (D. M.) A case of congenital absence of the chondrosternal portion of the pectoralis major. *Edinb. M. J.*, 1912, viii, 248, 1 pl. — **Haskovec** (L.) [Lateral deviation of the fingers.] *Časop. lékař. česk., v. Praze*, 1911, l, 1355; 1389. — **Hofstätter** (R.) Ueber Kryptorchismus und Anomalien des Descensus testiculi. *Klin. Jahrb., Jena*, 1912, xxvi, 155-310, 3 pl. — **Jaekel** (O.) Die ersten Halswirbel. *Anat. Anz., Jena*, 1911-12, xl, 609-622. — **Jeanbeau** (E.) & **Jourdan** (M.) Urètre accessoire infecté; dissection; examen histologique du canal anormal. *Ass. franç. d'urolog. Proc. verb.* 1911, *Par.*, 1912, xv, 354-357. — **Jenny** (H.) Abnorme einseitige Verdoppelung der Arteria thyreoidea inferior. *Anat. Anz., Jena*, 1911-12, xl, 623. — — —. Notizen über ein männliches Schaf ohne vordere Extremität. *Ibid.*, 624-626. — **Joachimsthal**. Verdoppelung der Knie Scheibe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 424. — **Keene** (F. E.) Malpositions of the colon, with special reference to their congenital origin. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1911, 3. s., xxxiii, 33-37. — **Keller**. Ueber Tumoren bei Hermaphroditen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1912, xxxviii, 487. — **Kemmettmüller** (H.) Ueber eine seltene Varietät der Art. vertebralis. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1911, xlv, 305-363, 4 pl. — **Krstic** (N.) Kongenitalin defekt fibule. *Srpski arh. za celok. lek., Beograd*, 1911, xvii, 634. — **Lamb** (D. S.) Malformations and monstrosities in the Army Medical Museum. *Wash. M. Ann.*,

1912-13, xi, 34-56. *Also*, Reprint. — **Leko** (T. M.) *Pancreas annulare*. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 614. — **Levings** (A. H.) Anomalous renal vessels causing renal colic or symptoms referable to the appendix or gall bladder. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 555-560. — **Marion** (G.) Un cas d'urètre double chez l'homme. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, i, 235. — **Matthey** (A.) Deux cas de bec-de-lièvre pseudomédian dont l'un compliqué d'anencéphalie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 109-124. — **Meyer** (R.) Zur Kenntnis der normalen und pathologischen Abschnürung der männlichen Harnröhre und der Präputialbildung. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1911, 259-374, pl. — **Nemenow** (M. N. J.) Zur Kasuistik der angeborenen Missbildungen des Harnapparates. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 216-220. — **Pénaire**. Sur un cas d'appendice anormal de l'appendice iléo-cæcal (appendice avec prolongement vermiforme terminal). Paris chirurg., 1912, iv, 64. — **Reichmann** (M.) Kongenitaler Defekt beider Schlüsselbeine. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 207. — **Rendu** (A.) Absence congénitale du péroné. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 169-174. — **von Reuss** (A.) Kongenitale Hautdefekte am Schädel eines Säuglings. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 525. — **Savariaud & Pont**. Deux cas de pouce surnuméraire; nécessité après l'opération de redresser le pouce au moyen d'un appareil. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 75-78. — **Schwenke** (Johanna). Ueber drei Fälle von Rauchspalte mit verschiedenen Komplikationen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 445-475, 1 pl. — **Sourdille** (M.) & **Vignes** (H.) Scission congénitale complète de l'intestin grêle. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 531. — **Soum & Pujol**. Infantilisme mentale et infantilisme moteur. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 120. — **Spitschakoff** (T.) *Lyssmata seticaudata* Risso, als Beispiel eines echten Hermaphroditismus bei den Decapoden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1912, c, 190-209, 2 pl. — **Stajic** (J. T.) Dva slučaja hernia diaphragmatica congenita falsa seu spuria. [Two cases.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 606-608. — **Strecker** (F.) Beitrag zur Kenntnis der Defektbildungen des Urogenitaltractus. (5 Fälle.) Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1911, 207-218. — **Veit** (B.) Nebennieren bei Grosshirndefekten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 629. — **Villemin** (F.) Abouchement anormale de la veine mésentérique inférieure dans la veine mésentérique supérieure après un trajet terminal à l'intérieur du mésocôlon transverse. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1911, 6. s., ii, 197-201. — **Voron**. Malformations congénitales; polydactylie; bifidité des deux dernières pièces du squelette de l'annulaire gauche, sans anomalie du tegument. Lyon

méd., 1912, cxviii, 489. — **Waggett** (E. B.) & **Davis** (E. D.) A case of pharyngeal diverticulum. Lancet, Lond., 1912, i, 786-788. — **Wirschubski** (A. M.) Grundriss der Lehre von Infantilismus. Allg. Wien. med. Ztg., 1912, lvii, 71; 83. — **Wrede**. Fall von Syndaktylie des Daumens und der Grosszehe. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 280.

Monsters.

Kaufmann (Hermann). Zur Kasuistik- und Genese der Sirenenmissbildungen. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 18 p. 2 pl. 8°. *

Askanazy (M.) Neuere Befunde bei experimentell erzeugten Teratoiden. Atti d. I Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 25-34, 2 pl. — **Bockenhelmer**. Ein Fall von lebenden zusammengewachsenen Zwillingen (Pygopagen) mit besonderer Berücksichtigung der operativen Trennung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 451-457. — **Borat** (M.) Ueber experimentelle "Teratoide." Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 24. — **Caires** (M. N.) [Two monster births (opocephalus-otocephalus with an exencephalus).] *Ἰατρικὴ πρόβος*, *Ἐν Σύμφω*, 1912, xvii, 41-47. — **Divaris** (P. N.) [Double monsters.] *Ibid.*, 47. — **Petit de la Villéon**. Monstre hétéradelphe. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 169. — **Phénomène** (Le) Frank Lenteini. Paris méd., 1911-12, p. pm. 385-389. — **Toupet** (R.) & **Magnan** (A.) Monstre humain parasitaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 531-533.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Brühl (Walter). Die Einatmung verdünnter Luft in ihrer Wirkung auf den Kreislauf und das Herz. Marburg a. L., 1911, H. Bauer. 28 p. 4 pl. 8°. *

von Liebermann (Paul). Beiträge zur Physiologie der Sekretionsvorgänge. Erlangen, 1911, Junge & Sohn. 48 p. 8°. *

Abderhalden (E.) Les conceptions nouvelles sur la structure et le métabolisme de la cellule. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1912, xxiii, 95-102. — **Acton** (H. W.) & **Harvey** (W. F.) The increase in the number of erythrocytes with altitude. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 280-291. — **Bourguignon** (G.) & **Laugier** (H.) Vitesse d'excitabilité et courant induit; étude sur l'homme normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 376-378. — **Cardot** (H.) & **Laugier** (H.) Relation entre l'intensité liminaire et la durée de passage du courant pour l'obtention de la secousse d'ouverture. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 230. — — — — —

- Nouvelle démonstration de la localisation cathodique de l'excitation de fermeture dans la méthode dite monopolaire. *Ibid.*, 406-408. — *Also*: *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 375-377. — **Carrel (A.)** Neue Fortschritte in der Kultivierung der Gewebe ausserhalb des Organismus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 533-536. — *Technique for cultivating a large quantity of tissue.* *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1912, xv, 393-396. — **Chapman (H. G.)** A new commutating and reversing key. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911-12, pp. xxvi-xxviii. — **Chodounský (K.)** [Physiological thermoregulation and its clinical explanation.] *Časop. lékař. česk., v Praze*, 1911, I, 1267-1270. — **Hallion & Bauer.** Sur une technique de ponction intraveineuse à l'aide d'un recipient armé d'une aiguille. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 232. — **Hill (A. V.)** A new calorimeter for small warm-blooded animals. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1912-13, p. 1. — **Ingebrigtsen (R.)** The influence of heat on different sera as culture media for growing tissues. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1912, xv, 397-403, 3 pl. — **Lambert (R. A.)** Variations in the character of growth in tissue cultures. *Anat. Record, Phila.*, 1912, vi, 91-108. — **Legendre (R.) & Piéron (H.)** Destruction par oxydation de la propriété hypnotoxique des humeurs, développée au cours d'une veille prolongée. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 274. — **Macdonald (J.)** Calorimetric observations on man. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1912-13, p. iv. — **Mendel (L. B.)** Theorien des Eiweissstoffwechsels nebst einigen praktischen Konsequenzen derselben. *Ergebn. d. Physiol., Wiesb.*, 1911, xi, 418-525. — **Meyns (R.)** Transplantationen embryonaler und jugendlicher Keimdrüsen auf erwachsene Individuen bei Anuren nebst einem Nachtrag über Transplantationen geschlechtsreifer Frösche. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1912, lxxix, 2. Abt., 148-176, 1 pl. — **Mosler (E.)** Ueber Blutdrucksteigerung nach doppelseitiger Nierenexstirpation. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1912, lxxiv, 297-302. — **Oudin (P.) & Zimmern (A.)** Consideration sur les radiations en physiologie et en médecine. *Rev. scient., Par.*, 1912, I, 193-205. — **Parkinson (J.)** The effect of inhalation of oxygen on the rate of the pulse in health. *J. Physiol., Lond.*, 1912-13, xlii, 54-58. — **Perroncito (A.)** Variazioni sperimentali di resistenza delle cellule di fronte a diverse pressioni osmotiche. *Atti d. I. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, 359-361. — **Policard (A.)** Sensibilité des chondriosomes aux élévations de température. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 228. — **Polimanti (O.)** Ueber die Asphyxia der Fische an der Luft und ihre postmortale Herz- und Muskelerregbarkeit. I. Abhandlung. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1911, 287-338. — *Einfluss niedriger Temperaturen auf die Pigmentierung und Atmung von Apogon rex mullorum C Bp.* *Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien*, 1911-12, xxv, 1209-1213. — *Studi di fisiologia etologica. II. Lo stato di immobilità temporanea ("morte apparente"; "Totenstellung") nei crostacei Brachiuri.* *Ztschr. f. allg. Physiol., Jena*, 1911-12, xiii, 201-226. — **Pozzi (S.)** La vie alternante des tissus en dehors de l'organisme d'après les nouvelles expériences de M. Alexis Carrel (note complémentaire). *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1912, 3. s., lxxvii, 210. — *Also*: *Presse méd., Par.*, 1912, xx, 216. — **Pugliese (A.) & Giacomini (F.)** Zusammensetzung des durch Wärme und Arbeit erhaltenen Schweißes des Pferdes. *Experimentelle Untersuchungen.* *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxix, 133-150. — **Schulz (P.)** Wachstum und osmotischer Druck bei jungen Hunden. II. Mitteilung. *Ztschr. f. Kinderh., Berl.*, 1911-12, Orig., iii, 495-500, 1 pl. — **Twort (J. F.) & Hill (L.)** Further experiments on the effect of breathing oxygen on the nitrogen dissolved in the urine. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1911-12, pp. xlii-xliv. — **Uhlmann (R.)** Beitrag zum Stoffwechsel im Greisenalter. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl.*, 1911-12, iii, 239-244. — **Würth (W.)** Das Steigen und Sinken der Temperatur nach Verletzung der Wärmezentren unter Berücksichtigung einiger Begleitumstände. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1911, 447-484.
- Physiology of the Circulatory System.**
- Knoll (A. P.)** Untersuchungen über die normale Pulsfrequenz der Rinder und Schweine nebst vergleichenden physiologischen kritischen Studien über die normale Pulsfrequenz des Menschen und der Haussäugetiere. [Zürich.] Dresden, 1911, O. Franke. 75 p. 8°. *
- Argaud (R.)** Sur le taenia terminalis du cœur humain. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 399. — **Aubertin (Ch.)** Recherches sur le sang des radiologues. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1912, iv, 47-55. — **Balck (J. A.)** The effect of physical training on the pulse-rate. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1912, xviii, 277-279. — **Bayne-Jones (S.)** The presence of prothrombin and thrombo-plastin in the blood platelets. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1912-13, xxx, 74-79. — **Bornstein.** Herzarbeit. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 556. — **Buckmaster (G. A.) & Gardner (J. A.)** The nitrogen-content of blood. *J. Physiol., Lond.*, 1911-12, xliii, 401-416. — **Cesaris-Demel (A.)** Osservazioni sul cuore isolato umano. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi*, 1911, Torino, 1912, I, 149-158. — **Chamberlain (W. P.)** A study of the systolic blood-pressure and the pulse rate of healthy adult males in the Philippines; based on 6,847 blood pressure readings on 1,489 individuals and an equal number of pulse counts on the same persons. *Philippine J. Sc., Manila*, 1911, vi, 467-482. — *The red blood*

- corpuscles and the haemoglobin of healthy adult American males residing in the Philippines; based on 1,418 red cell counts and 1,433 haemoglobin estimations performed on 702 soldiers. *Ibid.*, 483-488. — **Chiò** (M.) Su una pratica modificazione dell'apparecchio di Barcroft ed Haldane per l'analisi dei gas del sangue. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1911, xxvi, 104-115. — **Clement** (E.) Ueber eine neue Methode zur Untersuchung der Fortleitung des Erregungsvorganges im Herzen. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1912, lviii, 110-161, 6 pl. — **Doyon**. Procédé rapide pour obtenir l'antithrombine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 402-406. — **Suc hépatique et antithrombine; action comparée sur la coagulabilité du sang et la pression artérielle.** *Ibid.*, 464. — **Doyon & Policard** (A.) Extraction de l'antithrombine de la rate. *Ibid.*, 307-309. — **Eminet** (P. P.) Spezifische Blutplättchen und die Theorie der direkten reaktiven Aufeinanderwirkung. *Arch. f. Kinderh., Stuttg.*, 1912, lvii, 296-304. — **Erlanger** (J.) & **Festerling** (E. G.) Respiratory waves of blood pressure, with an investigation of a method for making continuous blood pressure records in man. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1912, xv, 370-386, 1 pl. — **Fahr** (G.) New determinations of certain absorption coefficients of importance in blood-gas investigations. *J. Physiol., Lond.*, 1911-12, xliii, 417-424. — **Feldman** (W. M.) A method for calculating the number of capillaries that are filled with blood in the human body. *Proc. Physiol. Soc., Lond.*, 1911-12, pp. xxxv-xxxvii. — **Flack** (M.) L'excision ou l'écrasement du nœud sino-auriculaire et du nœud auriculo-ventriculaire n'arrête pas les pulsations du cœur des mammifères battant dans des conditions normales. *Arch. internat. de physiol., Liège & Par.*, 1911-12, xi, 111-119. — **Fredericq** (H.) La simplification des myogrammes mécaniques et électriques du ventricule par alimentation déficiente du cœur. *Ibid.*, 243-252. — **Hagan** (H. H.) & **Ormond** (J. K.) Relation of calcium to the cardio-inhibitory function of the vagus. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1912-13, xxx, 105-113. — **Hamburger** (H. J.) Osmotischer Druck und Ionenlehre in ihrer Bedeutung für die Physiologie und die Pathologie des Blutes. *Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl.*, 1911-12, iv, 525; 558; 586. — **Hartridge** (H.) The action of various conditions on carbon monoxide haemoglobin. *J. Physiol., Lond.*, 1912-13, xlv, 22-33. — **Heat coagulation of haemoglobin compounds.** *Ibid.*, 34-42. — **Hess** (W. R.) Reibungswiderstand des Blutes und Poiseuillesches Gesetz. *Ztschr. f. Klin. Med., Berl.*, 1912, lxxiv, 428-432. — **Iscovesco** (H.) Extraction totale de la cholestérine du sérum sanguin. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 257-259. — **Dosage précis ou clinique de la cholestérine du sérum sanguin.** *Ibid.*, 318-320. — **Korb** (P.) Ueber Prothaemin. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1912, xxxviii, 518. — **Lapicque** (L.) & **Boigey** (M.) Recherches sur l'excitabilité des vaso-moteurs. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 367-369. — **Launoy** (L.) Sur l'apparente accoutumance du cœur isolé de cobaye normal pour le sérum de cheval. *Ibid.*, 315. — **Lyth** (E. R.) Effect of the movement of air and of water upon the pulse. *Proc. Physiol. Soc., Lond.*, 1911-12, p. xxx. — **Maestrini** (D.) Il cuore considerato dal punto di vista chimico e funzionale come un sistema di muscoli antagonisti. *Ann. d. Fac. di med., Perugia*, 1911, 4. s., i, 95-113. — **Marghini** (F.) Ricerche sperimentali sulla tensione superficiale del siero di sangue. *Arch. di farmacol. sper., Roma*, 1912, xiii, 53-72. — **Mines** (G. R.) On the relations to electrolytes of the hearts of different species of animals; I. elasmobranchs and pecten. *J. Physiol., Lond.*, 1911-12, xliii, 467-506. — **Moulinier** (R.) Des ondulations rythmées du myocarde pendant la diastole, leurs rapports possibles avec certaines ondulations du poulx veineux jugulaire. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 476. — **Mouvements actifs du myocarde pendant la diastole et fibrillations auriculaires.** *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1912, xxxiii, 123. — **Oppel** (V. A.) [Collateral blood-circulation.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb.*, 1911, xxi, 129; 297; 479. — **Parkinson** (J.) The effect of inhalation of oxygen on the rate of the pulse in health. *Proc. Physiol. Soc., Lond.*, 1911-12, p. xxxviii. — **Pascheff** (C.) Bemerkungen über die hämatopoetische Funktion der Bindehaut. *Folia haematol., Leipz.*, 1912, xiii, 1. Teil, 83-87. — **Papielaki** (L.) Blutdruck und Ungerinnbarkeit des Blutes bei der Tätigkeit der Verdauungsdrüsen. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1912, cxliv, 135-151. — **Remedi** (V.) & **Bolognesi** (G.) Les antiferments protéolytiques du sérum du sang. *Arch. ital. de biol., Turin*, 1911-12, lvi, 187-192, 5 pl. — **Retterer** (É.) & **Lelièvre** (A.) Origine, valeur cellulaire et fonctions des leucocytes. *J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par.*, 1912, xlviii, 14; 193. — **Rona** (P.) & **Ebsen** (J.) Weitere Beiträge zur Kenntnis der Esterspaltung im Blute. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxix, 21-35. — **Rubenstain**. Recherches sur les propriétés antipeptiques du sérum sanguin (3^e note). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 365-367. — **Samelson** (S.) Ueber gefäßverengernde Substanzen im Säuglingsblutserum. *Ztschr. f. Kinderh., Berl.*, 1911-12, Orig., iii, 568. — **Sollmann** (T.) & **Brown** (E. D.) The blood pressure fall produced by traction on the carotid artery. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1912-13, xxx, 88-104. — **Strauss** (A.) The effect of the prevention of laking on the catalytic activity of the blood. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1912, xxiii, 120-123. — **Symes** (W. L.) Apparatus for perfusing the frog's ventricle. *Proc. Physiol. Soc., Lond.*, 1911-12, p. xxv. — **Thorne** (L. T.) The relation of the cardiac systole to arterial tension. *Practitioner, Lond.*, 1912, lxxxviii, 593-598. — **Trnka** (P.) [On the diastolic filling up of the heart, and on the active diastole of Luciani and Stefani.] *Časop.*

lék. čes., v Praze, 1911, 1, 193; 233; 258. — **Troisier (J.) & Perthelot (A.)** Sur l'indoxylhémie physiologique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 259-261.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Reichenau (Karl). Die Ausscheidung von Gesamtstickstoff und Harnsäure bei Albumosenahrung; zugleich ein Beitrag zur Physiologie der Leber. [Bern.] Berl., 1911, J. Springer. 30 p. 8°. *

Zillenberg-Paul (Ottillie). Fortgesetzte Untersuchungen über das Verhalten des Darmepithels bei verschiedenen funktionellen Zuständen. [Bern.] München, 1911, R. Oldenbourg. 30 p. 1 pl. 8°. *

Bonnet (L.-M.) Pigmentation physiologique de la muqueuse buccale. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 605. — **Borghesi (A.)** Docimasia epatica negli animali da carne; ricerche istochimiche del glicogeno. *Ann. d. Fac. di med., Perugia*, 1911, 4. s., i, 195-205. — **Breton (M.), Bruyant (L.) & Mézie (A.)** Les substances chimiques solubles peuvent-elles être éliminées l'intestin? *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 400-402. — **Bryce (A.)** The rôle of phosphorus in nutrition. *Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y.*, 1912, xxviii, 212-216. — **Cannon (W. B.)** Peristalsis, segmentation and the myenteric reflex. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1912-13, xxx, 114-128. — **Farez (P.)** Un méryciste avaleur de grenouilles. *Rev. de psychothérapie*, *Par.*, 1911-12, 208-220. — **Flyinami (K.)** Ueber eine einfache Methode zur röntgenologischen Ermittlung der Saftsekretion im speiseleeren Magen (kontinuierliche Sekretion; Parasekretion). *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1912, xxxviii, 496-501. — **Franko.** Die Endauf-Seit-Anastomose von Vena portarum und Vena cava inferior als Ersatz der von Eck-schen Fistel. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, *Strassb.*, 1912, ii, 262-271. — **Gaucher (L.)** Recherches sur la digestion du lait; digestion gastrique du caséum. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 354. — **von Grützner (P.)** Ein einfacher Calorimeter nebst Bemerkungen über die Verdauungskraft von "reinem Pepsin." *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1912, cxliv, 545-554. — **Jansen (B. C. P.)** Sul ricambio dei grassi a pancreas non segregante nell'intestino. *Arch. di farmacol. sper.*, *Roma*, 1912, xiii, 15-23. — **Kaestle.** Ueber die Kolonbewegung beim Menschen. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 447. — **Latte (L.)** Sull'azione tossica del succo pancreatico. *Arch. di farmacol. sper.*, *Roma*, 1912, xiii, 37; 49. — **Lohmann (A.)** Eine bequeme Modifikation der Magnuschen Registrierung von Darmbewegungen. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, *Strassb.*, 1912, ii, 272. — **Lombroso (U.)** Critica sperimentale della dottrina degli adattamenti degli enzimi digerenti. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernäh-*

rungsstör Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., *Berl.*, 1911-12, iii, 333; 355. — **London (E. S.), Schittenhelm (A.) & Wiener (K.)** Verdauung und Resorption von Nucleinsäure im Magendarmkanal. III. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, *Strassb.*, 1912, lxxvii, 86-91. — **de Meyer (J.)** Observations sur les pancréas d'animaux injectés de sérum antipancréatique et sur les formes de transition acinoinsulaires du pancréas de chien. *Arch. internat. de physiol., Liège & Par.*, 1911-12, xi, 131-153, 1 pl. — **Petersen (H.)** Beiträge zur vergleichenden Physiologie der Verdauung. V. Die Verdauung der Honigbiene. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1912, cxlv, 121-151, 2 pl. — **Rinaldini (T.)** Critica sperimentale della dottrina degli adattamenti degli enzimi digerenti. Nota III. Sull'amilasi del secreto pancreatico raccolto dopo differenti alimentazioni. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungs-Krankh.*, *Berl.*, 1911-12, iii, 356-366. — **Roger (H.)** Influence de la bile sur les fermentations microbiennes; fermentation de l'amidon. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 388. — **Sarvonat (F.)** Le foie est incapable, "in vivo," de détruire l'acide oxalique. *Ibid.*, 288. — **Scheunert.** Ueber den Magenmechanismus bei Aufnahme von Wasser. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 555. — **Ueber den Magenmechanismus des Pferdes bei der Getränkeaufnahme.** Studien zur vergleichenden Verdauungsphysiologie. IV. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1912, cxliv, 411-435. — **Ueber den Magenmechanismus des Hundes bei der Getränkeaufnahme.** Studien zur vergleichenden Verdauungsphysiologie. V. (Mitbearbeitet von R. Otto.) *Ibid.*, 569-576. — **Schlüter (C.)** Beiträge zur Physiologie und Morphologie des Verdauungsapparates der Insekten. *Ztschr. f. allg. Physiol., Jena*, 1911-12, xlii, 155-200, 3 pl. — **Singer (G.) & Glaessner (K.)** Die Wirkung der Gallensäuren auf die Darmperistaltik. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.* 1911, xxviii, 407-417, 7 pl. — **Skorwin (C. P.) & Hawk (P. B.)** Fasting studies: VII. The putrefaction processes in the intestine of a man during subsequent periods of low and high protein ingestion. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1912-13, xi, 169-177. — **Studzinski (J.)** Ueber den Einfluss der Fette und Seifen auf die sekretorische Fähigkeit des Pankreas. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungs-Krankh.*, *Berl.*, 1911-12, iii, 287-332. — **Weiss (O.)** Eine Methode, die Belegzellen der Magenschleimhaut isoliert zu schwärzen. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1912, cxliv, 544. — **Wohlgemuth (J.)** Untersuchungen über den Pankreassaft des Menschen. VI. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxix, 302-323.

Physiology of the Genito-urinary System.

Borberg (N. C.) Bidrag til Binyrens Fysiologi. I. *Aarhus*, 1912. 278 pp. 8°.

Barrenscheen (H. K.) Ueber die Dichtung des Nierenfilters. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xxxix, 232-238. — **Hirschfeld** (W.) Kastratenstudien; Untersuchungen über sexuellen Chemismus. *Sex-Probleme*, Frankfurt a. M., 1912, viii, 81-95. — **Kirillov** (S.) Die Spermiogenese beim Pferde. I. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1912, lxxix, 2. Abt., 125-147, 1 pl. — **Loeb** (J.) & **Bancroft** (F. W.) Can the spermatozoön develop outside the egg. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1912-13, xii, 381-386, 2 pl. — **de Meyer** (J.) Observations et expériences relatives à l'action exercée par des extraits d'œufs et d'autres substances sur les spermatozoïdes. *Arch. de biol.*, Liège & Par., 1911-12, xxvi, 65-101, 2 pl. — **Reinke** (E. E.) The histogenesis of the so-called apyrene spermatozoa in strombus. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 473.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Beutner (R.) Unterscheidung kolloidaler und osmotischer Schwellung beim Muskel. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xxxix, 280-289. — **von Brücke** (E. T.) & **Inouye** (T.) Beiträge zur Physiologie der autonom innerierten Muskulatur. V. Die Aktionsströme der Muskulatur des Kaninchenösophagus bei Reizung des Nervus vagus mit Einzelreizen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1912, cxlv, 152-169, 1 pl. — **Burridge** (W.) & **Scott** (F. G. L.) Some effects of heat on the sartorius muscle of the frog. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1912-13, p. iii. — **Hammarsten** (E.) Untersuchungen über die Kohlensäureabgabe bei statischer und negativer Muskelarbeit. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1912, xxvi, 212-220. — **Lapicque** (L. & M.) Curarisation par la vératrine; antagonismes dans la curarisation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 283-286. — **Mouchet** (A.) & **Lobligeois**. Sur l'ossification de l'olécrâne (étude radiographique). *Rev. d'orthop.*, Par., 1912, 3. s., iii, 143-150. — **Roaf** (H. E.) A model to illustrate osmotic contraction of muscle. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1911-12, p. xxxviii.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Pfeiffer (Richard Armed). Das menschliche Gehirn nach seinem Aufbau und seinen wesentlichen Leistungen, gemeinverständlich dargestellt. Leipz., 1911, W. Engelmann. 100 p. 4°.

Adrian (E. D.) & **Lucas** (K.) On the summation of propagated disturbances in nerve and muscle. *J. Physiol.*, Lond., 1912-13, xlv, 68-124. — **Allen** (C. W.) Nerves and

their sensations; especially pain. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 725-744. [Discussion], 784-786. — **Bauer** (J.) Studien über Quellung von Nervengewebe. I. Mitteilung. Der Einfluss von Säure und Alkali auf die Wasserbindung des Nervengewebes. *Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wein. Univ.*, Leipz. u. Wien, 1911, xix, 87-132. — **Bauer** (J.) & **Ames** (T.) Studien über Quellung von Nervengewebe. II. Mitteilung. Untersuchungen am menschlichen Gehirn. *Ibid.*, 226-251. — **Bauer** (J.) & **Leidler** (R.) Ueber den Einfluss der Ausschaltung verschiedener Hirnabschnitte auf die vestibulären Augenreflexe. *Ibid.*, 155-225. — **Blach** (P.) & **Bauer** (J.) Ueber die spinalen Bahnen der statischen und lokomotorischen Koordination und deren Funktionsausfall. Zur Physiologie der Kleinhirnseitenstrangsysteme. *Ibid.*, 22-60. — **Bourguignon** (G.) & **Langier** (H.) Vitesse d'excitabilité et courant induit; états pathologiques: évolution de réactions de dégénérescence. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 416-419. — **Burnett** (T. C.) Some observations on decerebrate frogs with especial reference to the formation of associations. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1912-13, xxx, 80-87. — **Cardot** (H.) & **Langier** (H.) Où se produit l'excitation de fermeture dans la méthode dite monopolaire? *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 355-357. — **Cathelin** (F.) Sur la circulation du liquide céphalo-rachidien (à propos d'un livre récent). *Médecin prat.*, Par., 1912, viii, 149-151. — **D'Abundo** (G.) Sui rapporti di connessione incrociati cerebro-cerebellari. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1912, v, 49-52. — **Elnthoven** (W.) Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der tierischen Elektrizität. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* (Karlsruhe) Leipz., 1911, lxxxiii, 1. Teil, 80-113. — **Githens** (T. S.) & **Meltzer** (S. J.) On the duration of irritability of the motor nerves of the frog after death and the effect of strychnin upon it. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1911-12, iii, 463. — **Goldscheider**. Beiträge zur Lehre von der Hautsensibilität. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1912, lxxiv, 270-296. — **Grabower**. Zur Frage eines Kehlkopfzentrums in der Kleinhirnrinde. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1912, xxvi, 17-28. — **Hill** (A. V.) The absence of temperature changes during the transmission of a nervous impulse. *J. Physiol.*, Lond., 1911-12, xliii, 433-440. — **Ishikawa** (H.) Ueber den Einfluss des osmotischen Druckes auf die Erregbarkeit und die Leitfähigkeit des Nerven. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1911-12, xiii, 227-246, 1 pl. — **Jakob** (C.) Ueber die Ubiquität der sensomotorischen Doppelfunktion der Hirnrinde als Grundlage einer neuen biologischen Auffassung des kortikalen Seelenorgans. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 466-468. — **Karplus** (J. P.) & **Kreidl** (A.) Totalexstirpation beider Grosshirnhemisphären beim Affen (*Macacus rhesus*). *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1911-12, xxv, 1207-1209. — **Katzenstein** (J.) & **Roth-**

mann (M.) Zur Lokalisation der Kehlkopfinnervation in der Kleinhirnrinde. Beitr. z. Anat. Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1911-12, v, 380-389, 1 pl. — **Kramer** (S. P.) On the function of the choroid glands (choroid plexuses of the cerebral ventricles) and its relation to the toxicity of cerebrospinal fluid. Brain, Lond., 1911-12, xxxiv, 39-44. — —. On the function of the circle of Willis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 348-356, 5 pl. — **Lindon-Mellus**. Die Differenzen im zellularen Bau der Brocaschen Windung der rechten und linken Hemisphäre. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 432. — **Maestrini** (D.) Reazioni chimiche differenziali fra la sostanza nervosa centripeta e centrifuga. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1911, 4. s., i, 133-136. — **Marinesco** (G.) Étude sur l'état physique des cellules des ganglions spinaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 292-294. — **von Monakow** (C.) Aufbau und Lokalisation der Bewegungen beim Menschen. Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1911, Heft v, 1-37. — **Nagao** (Y.) Zur Frage des Ventriculus terminalis (Krause). Ein Beitrag zur Lehre von der Myelodysplasie. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1911, xix, 1-21. — **Negri** (A.) Intorno alla dissociazione della conduttività ed eccitabilità nervosa sotto l'azione dei metalli colloidali. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1911, 4. s., i, 81-93. — **Paladino** (G.) La doctrine de la continuité dans l'organisation du névraxe chez les vertébrés et les mutuels et intimes rapports entre la névroglie et les cellules et les fibres nerveuses. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 225-249. — **Rádl** (E.) [New theory of the functions of the nervous system.] Časop. lék. čes. v. Praze, 1911, l, 423; 455; 484; 512; 552; 582; 617; 651; 671; 698; 727; 745; 776; 805; 839; 877; 913; 951; 979; 1017; 1040. — **Rossi** (U.) & **Simi** (G.) Alcune osservazioni di variata disposizione della sostanza grigia nel midollo spinale umano. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1911, 4. s., i, 187-193, 2 pl. — **Rothmann** (M.) Anatomische Demonstrationen zur Kleinhirnhypophyse. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 369. — —. Zur Frage der Sensibilitätsleitung im Rückenmark. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 433-437. — **Torni** (T.) Contributo alla conoscenza del nucleo mesencefalo del nervo trigemino. Monitore zool. ital., Firenze, 1912, xxiii, 32-43. — **Thörner** (W.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Erregbarkeit, Erstickbarkeit und Ermüdbarkeit des Kaltblüternerven. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911-12, xliii, 247-281. — **Vessi** (J.) Untersuchungen über die Ermüdbarkeit des markhaltigen Nerven und über die Gültigkeit des Alles-oder Nichts-Gesetzes bei demselben. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911-12, xliii, 321-336, 1 pl. — —. Ueber die Reizbeantwortung des Nerven während der positiven Nachschwankung des Nervenstromes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 272-278.

Physiology of the Respiratory System.

Albitzky (P.) Ueber die Rückwirkung resp. "Nachwirkung" der CO₂ und über die biologische Bedeutung der im Körper gewöhnlich vorhandenen Kohlensäure. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlv, 1-120. — **Hellin** (D.) Schultheorie der Lungenrespiration und Tatsachen. Experimentelle und kritische Beiträge zur Lehre von der Lungenrespiration. *Ibid.*, cxliv, 436-464. — **Hough** (T.) The influence of muscular activity upon the alveolar tensions of oxygen and of carbon dioxide. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 18-36. — **Hürthle** (K.) Beschreibung eines Pneumatographen (Atemvolumschreibers). Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1912, ii, 252-261. — **Matula** (J.) Die Regulation der Atemrhythmik bei Squilla mantis. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 109-131. — **Mirto** (D.) Les oxydases dans les globules du sang dans l'asphyxie; contribution à la physiopathologie des asphyxies. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 301-312, 2 pl. — **Weber** (E.) Versuche über die Bedeutung der Atmungsschreibung bei plethysmographischen Untersuchungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, 401-418.

Ductless Glands and Internal Secretions.

Ramberg (Marie). Beobachtungen über Glycogen in der Thyreoidea. [Bern.] Berl., 1911, G. Reiner. 6 p. 1 pl. 8°. *

Aschner (B.) & **Porges** (O.) Ueber den respiratorischen Stoffwechsel hypophysenprivier Tiere. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 200-204. — **Ascoli** (G.) & **Legnani** (T.) Delle alterazioni consecutive all'ablazione dell'ipofisi. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 185-192, 1 pl. Also, transl.: München. med. Wchnschr., 1912, lix, 518-521. — **Benedict** (F. G.) & **Thomas** (J.) The metabolism of the hypophysectomized dog. J. Med. Research. Bost., 1911-12, xxv, 409-502. — **Cattoretti** (F.) Ricerche sul sangue dei topi albinizzati sottoposti all'estirpazione bilaterale delle capsule surrenali. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 409-434. — **Chauffard** (A.), **Laroche** (G.) & **Grigaut** (A.) Fonction cholestérinogénique du corps jaune; preuves chimiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 265-267. — **Elliott** (T. R.) The control by the splanchnic nerves of adrenalin secretion. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911-12, p. xxxii. — **Frouin** (A.) Reproduction chez les chiennes thyroparathyroïdées (note préliminaire). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 249. — **Gluszetzi** (P.) Sul glucogeno delle paratiroidi. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 219-224. — **Hoskins** (R. G.) The adrenal glands. Cleveland M. J., 1912, xi, 180-188. —

Kahn (R. H.) Weitere Untersuchungen zur Adrenalinämiefrage. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 396-410. — **Kolmer** (W.) Beziehungen von Nebenniere und Geschlechtsfunktion. *Ibid.*, 361-395, 2 pl. — **Legendre** (R.) & **Piéron** (H.) De la propriété hypnotoxique des humeurs développée au cours d'une veille prolongée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 210-212. — **Léopold-Lévi**. À propos des syndromes ovaro-thyroidiens et thyro-ovariens. *Ibid.*, 89-91. — **Lusaky** (H. O.) Further studies of the aceto-nitrile test for thyroid substance in the blood. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 63-73. — **Nürenberg** (A.) Ueber die Beziehung der Drüsen mit innerer Sekretion zur Absonderung der Verdauungssäfte. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. v. Wien, 1912, xxv, 1170-1172. — **Pende** (N.) Nuove vedute intorno alla dottrina delle secrezioni interne glandolari. Riv. ospedal., Roma, 1911, ii, 158-179. — **Rasch** (C.) Sklerodermie mit Affektion der Mundschleimhaut und Basedow-Addison-Symptomen. Bemerkungen über die Aetiologie der Krankheit. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 244-249. — **Sil** (J.) [Case of pluriglandular disease.] Časop. lékař. v Praze, 1911, 1, 1293-1297. — **Stoland** (O. O.) The relative toxicity of dog's normal and hypertrophied thyroids to animals susceptible to thyroid feeding. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 37-41. — **Valenzi** (G.) Alterazioni della ghiandola tiroide consecutive all'asportazione delle capsule surrenali nei topi albin. Atti d. Cong. internaz. dei patologie, 1911, Torino, 1912, 193.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

von Fürth (O.) Probleme der physiologischen und pathologischen Chemie. 50 Vorlesungen über neuere Ergebnisse und Richtungslinien der Forschung. 1. Bd. Gewebeschemie. Leipzig, 1912, xv, 634 pp. 8°.

Laschina (Frau Katharina). Wird die Zersetzung des Harnstoffs durch Bacillus Pasteuri, durch das Solenoid und durch die von Jaksch angegebenen Salze begünstigt? [Zürich.] Leipz., 1911, Veit & Co. 15 p. 8°. *

Lifschitz (Chaja Feiga). Wird die Wirkung des Pepsins auf das Eiweiss durch das Solenoid begünstigt? Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Co. 14 p. 8°. *

Lindemann (Heinrich Walter). Zur Kenntnis der Autolyse. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer & Co. 17 p. 8°. *

Martenstein (Karl Georg Tobias Philipp). Ueber den quantitativen Nachweis von Alkohol in tierischen Organen. [Giessen.] Mainz, 1911, A. Wenglein. 28 p. 8°. *

Ambard (L.) Rapport de l'urée dans le sang et de l'urée dans l'urine. Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 518-521. — **Arnold** (W.) Die Bestimmung des Molekulargewichtes kleiner Fettsäuremengen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1912, xxiii, 129-135. — **Bancroft** (W. D.) The theory of emulsification. J. Phys. Chem., Ithaca, 1912, xvi, 177-233. — **Bayliss** (W. M.) Researches on the nature of enzyme action. II. The synthetic properties of antilemulsion. J. Physiol., Lond., 1911-12, xliii, 455-466. — —. A class experiment to illustrate the synthetic action of enzymes. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911-12, pp. xl-xlii. — **Bennett** (C. B.) The purines of muscles. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 221-234. — **Berthelot** (D.) Les rayons ultra-violet et les actions vitales. Rev. scient., Par., 1912, i, 353-357. — **Bottazzi** (F.) Ueber eine genauere Definition der kolloiden Systeme und über die Systematik der Kolloide im allgemeinen. [Mit Bemerkungen von W. Ostwald.] Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1911-12, iii, 161-190. — **Budde** (T.) Ueber ein neues Verfahren der Fettsäurebestimmung in Seifen. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Mil.-San. Wes., Berl., 1911, Heft 45, 86-99. — **Buglia** (G.) Untersuchungen über die biologische Bedeutung und den Metabolismus der Eiweissstoffe. x. Gesamtstickstoff und Aminosäurereststickstoff im Harn der per os mit Fleisch oder auf intravenösem Wege mit den Verdauungsprodukten des Fleisches ernährten Tiere. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1912, lviii, 162-184. — **Collin** (H.) & **Sénéchal** (A.) Le fer est-il le catalyseur dans l'oxydation des phénols par la oxydiastase du Raifort? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 236. — **Collison** (R. C.) A brief investigation on the estimation of lecithin. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 217-220. — **Crookes** (H.) Colloidal solutions and artificial enzymes. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 521. — **Doremus** (C. A.) A retrospect in biochemistry. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 245-255. — **Euler** (H.) & **Johansson** (D.) Ueber die Bildung von Invertase in Hefen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvii, 388-391. — **Fahr** (G.) A new absorptiometer. J. Physiol., Lond., 1911-12, xliii, 425-432. — **Folin** (O.) & **Macallum** (A. B.) On the blue color reaction of phosphotungstic acid (?) with uric acid and other substances. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 285. — **Foucaud**. Sur les colloïdes. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., c.-v., 1912, lvii, 59-65. — **Franklin** (E. G.) The ammonia system of acids, bases and salts. Am. Chem. J., Balt., 1912, xlvii, 285-317. — **Frenkel**. Sur les colloïdes. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., c.-v., 1912, lvii, 54-59, 1 chart. — **Fridericia** (L. S.) Untersuchungen über die Harnsäureproduktion und die Nucleoproteidneubildung. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1912, xxvi, 1-128. — **Garver** (M. M.) A new method of determining the range of molecular action and the thickness of liquid films. J. Phys. Chem.,

- Ithaca, 1912, xvi, 234-248. — **von Georgievics** (G.) Ueber Adsorption in Lösungen. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1912, x, 31-36. — **Gérard** (E.) Sur le dosage précis de la cholestérine dans le sérum du sang normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 168. — **Gley** (E.) Action des différents solvants de la sécrétine et des excitants de la sécrétine pancréatique, et leur classification physiologique. *Ibid.*, 465-468. — **Goulau** (F.) Sur la répartition de la nucléohistone dans les tissus des mammifères. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 921-946. — **Grigaut** (A.) À propos du dosage de la cholestérine, réponse à M. Gérard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 227. — **Grosser** (P.) & **Husler** (J.) Ueber das Vorkommen einer Glycerophosphatase in tierischen Organen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 1-5. — **Guilliermond** (A.) Quelques remarques nouvelles sur le mode de formation de l'amidon dans la cellule végétale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 276-279. — **Hart-ridge** (H.) A spectroscopic method of estimating carbon monoxide. J. Physiol., Lond., 1912-13, xlv, 1-21. — **Hasselbach** (K. A.) Chemische Atmungsregulation und Mittelkapazität der Lungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 440-443. — **Hedin** (S. G.) Weiteres über die spezifische Hemmung der Labwirkung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 355-368. — **Henri** (M. & Mme. H.) Action photodynamique du sélénium colloidal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 326-328. — **Hörhammer** (C.) Untersuchungen über den Kalkgehalt des Zellkerns. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 270-279. — **Iacovesco** (H.) Le dosage des lipoides des organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 225-227. — **Jacobsen** (C. A.) & **Marchlewski** (L.) Studien in der Chlorophyllgruppe. xiv. Ueber die Dualität des Chlorophylls und das wechselnde Verhältnis seiner Komponenten. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 174-184, 1 pl. — **Javal** & **Boyet**. De la conductivité des liquides de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 157-159. — — — — — Évaluation du taux de la chloruration des liquides de l'organisme par la mesure de leur conductivité. *Ibid.*, 272-274. — **Kasanaki** (A.) Ueber die Abtrennung der Peroxydase von der Katalase. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 64-72. — **König** (J.), **Thienemann** (A.) & **Limprich** (R.) Der Einfluss des Futterfettes auf das Körperfett der Karpfen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel., Berl., 1912, xxiii, 177-197. — **Kunckell** (F.) Ueber aromatische Aminoketone. C. Chlorketone des p-Toluidins und über den p-Dimethylindigo. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1912, xxii, 103-114. — **von Lebedew** (A.) Notiz über "Phosphatase." Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 155-157. — **Lefèvre** (J.) La bioenergetique générale. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1912, xxiii, 187-198. — **Lewin** (L.) & **Stenger** (E.) Spektrophotographische Untersuchungen über Urobilin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1912, cxliv, 279-286. — **Maillard** (L. C.) Recherche du mécanisme naturel de formation des albuminoïdes. Presse méd., Par., 1912, xx, 141-144. — **Malfitano** (G.) & **Moschkoff** (Mlle. A.) Sur la dextrinisation de l'amidon par dessiccation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 443-446. — **Marchlewski** (L.) & **Robel** (J.) Studien in der Chlorophyllgruppe. xii. Ueber B-Phylloporphyrin. I. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 6-11, 1 pl. — **Marchlewski** (L.) & **Zurkowski** (B.) Studien in der Chlorophyllgruppe. xiii. Ueber die Porphyrine des Phyllocyanins und Phylloxanthins. *Ibid.*, 59-63. — **Mayer** (A.) & **Schaeffer** (G.) Dosage de la cholestérine par les méthodes de Kumagawa-Suto et de Windaus combinées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 362-364. — **Meseritsky** (P.) Contribution à l'étude de la décomposition de l'acide urique par l'action de l'émanation du radium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 770-772. — **Michaelis** (L.) & **Davidsohn** (H.) Zur Methodik der elektrischen Ueberführung von Kolloiden. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 385-387. — **Minami** (D.) Ueber die Reaktionen zwischen Fermenten und Antifermenten. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 75-80. — **Mines** (G. R.) Der Einfluss gewisser Ionen auf die elektrische Ladung von Oberflächen und ihre Beziehung zu einigen Problemen der Kolloidchemie und Biologie. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1911-12, iii, 191-236. — **Moog** (R.) Nouveau procédé de dosage dans le sérum, de l'azote libérale par l'hypobromite de sodium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 386-388. — **Neuberg** (C.) Chemische Umwandlungen durch Strahlenarten. v. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 158-166. — **Papielaki** (L.) À propos des travaux de MM. Frouin et Lalou sur la formation de la sécrétine; réponse par Albert Frouin: pg. 413. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 412-414. — **Puckner** (W. A.) The naming of carbon compounds; a dictionary for the prefixes, suffixes and other syllables as well as letters and signs used in the naming of carbon compounds. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxxiv, 104; 167. — **Rakowski** (A.) Zur Kenntnis der Adsorption. II. Ueber die chemische Hysteresis. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1912, x, 22-31. — **Reinders** (W.) & **van Nieuwenburg** (C. J.) Gelatine und andere Kolloide als Verzögerer bei der Reduktion von Chlorsilber. *Ibid.*, 36-40. — **Robertson** (T. B.) On the refractive indices of solutions of certain proteins. VI. The proteins of ox-serum; a new optical method of determining the concentrations of the various proteins contained in blood-sera. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 179-200. — **Sarvonat** (F.) Le tissu musculaire détruit l'acide oxalique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 393. — **Schittenhelm** (A.) & **Wiener** (K.) Ueber den Abbau der Nucleinsäure durch Organfermente. Ztschr. f.

physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxviii, 77-85. — **Schmidt (E.)** Ueber das Kreatinin. Apoth. Ztg., Berl., 1912, xxvii, 157. — **Sjollema (B.) & Rinkes (I. J.)** Die Hydrolyse des Kartoffeleiweisses. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 369-384. — **Tavett (M. S.)** L'état actuel de nos connaissances sur la chimie de la chlorophylle. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1912, xxiii, 141-148. — **Wohlgemuth (J.)** Zur Kenntnis der Takadiastase. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 324-338. — **Zelnowitz (C.)** Ein neuer Eisschränk. *Ibid.*, 151-154. — **Zunz (E.)** Contribution à l'étude de l'action des protéines sur la pression sanguine et la respiration. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1911-12, xi, 78-110.

MEDICINE.

Senour (W. E.) Animal experimentation; its contribution to medicine and surgery. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 208-212.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors; Ulcers, etc.

Nolte (Sophie). Ueber das Verhalten der Lymphdrüsen bei der allgemeinen Amyloiddegeneration. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Cie. 32 p. 8°.

Aschoff (L.) Ueber Konkrementbildungen. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 327-334. — **Attenberg (R.)** The blood as a factor in edema. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 319. — **Aubertin (Ch.)** Modification du sang chez les radiologues professionnels. J. de physiothérap., Par., 1912, x, 62-65. — **Bainbridge (F. A.)** Fatty infiltration. Folia clin. chim. et micros., suppl., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 89-95. — **Bartlett (W.)** An experimental study of the arteries in shock. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 415-428. — **Bonardi (E.)** La debolezza organica quale fattore fondamentale predisponente dei morbi; la sua formazione storica. Osp. magg. Riv. . . . scient. prat. d. . . . di Milano, 1911, vi, 226-247. — **Cecikas.** Morbus Bamberger acutus. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 302-304. — **Dutoit (A.)** Forschungsergebnisse der Vererbungslehre in der Ohren- und Augenheilkunde. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 121-123. — **Duvernay (L.)** Considérations sur la pathogénie des syndromes pigmentaires. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 38-43. — **Finzi (O.)** Ricerche sulla amiloidosi sperimentale. Sperimentale, Arch. di biol., Firenze, 1911, lxxv, 483-520, 1 pl. — **Gies (W. J.)** Introduction, with remarks on lymph and its relation to edema. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 270-275. — **Fischer.** Fischer's theory of edema. *Ibid.*, 279-315. — **Hanes (F. M.)** The pathology of fat metabolism. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 77-82. — **von Hansemann (D.)** Ueber

altruistische Erkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 433-436. — **Hirschfeld (B.)** Ueber Vererbung von Krankheiten. (Bemerkungen zu dem Aufsätze von F. Pick.) Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 504. — **James (A.)** Trauma as a factor in disease. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 236-247, 3 pl. — **Kastle (J. H.) & Healy (D. J.)** The toxic character of the colostrum in parturient paresis. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 233-243. — **Lintvaren (I. I.)** La destruction intrasplénique et intrahépatique de corpuscules rouges du sang dans les conditions normales et pathologiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, 1912, xxvi, 51, 2 pl.: 138. — **Mougeot (A.)** Les éosinophilies expérimentales. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 84-86. — **Rosenbloom (J.)** The earlier theories of edema. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, 275-279. — **Sabrazès (J.) & Casaux (J.)** Pathogénie de la formation locale de colloïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 243. — **Samouélian (S.)** Du rôle des agents psychiques en pathogénie. Indépend. méd. et méd. orient., Par., 1912, xvi, 99-103. — **Széczi (S.)** Experimentelle Studien über Serosa-Exsudatzellen. Folia hæmatol., Leipz., 1912, xiii, 1. Teil., 1-24, 1 pl.

Vegetable Pathology.

Beauverie (J.) État actuel de la question de la propagation des rouilles. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1912, xxiii, 106-118. — **von Beke (L.)** Vegetationsapparat für Infektionsversuche an höheren Pflanzen. Centralbl. f. Bakteriöl., [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 442-447. — **Bordas (L.)** Morphologie externe et appareil digestif de la chenille de *Phthorimæa operculella*, Zett., parasite de la pomme de terre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 450-452. — **Hecke (L.)** Der "Krebs" der Pflanzen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 229-231. — **Herold (W.)** *Dascillus cervinus* L. als Morwiesenschädling. Centralbl. f. Bakteriöl., [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 438-442. — **Hutchinson (J.)** Does cancer occur in vegetables? Lancet, Lond., 1912, i, 756. — **Metcalf (H.)** The chestnut tree blight. Scient. Am., N. Y., 1912, lvi, 341. — **Prunet (A.)** Le châtaignier du Japon à la station d'expériences du Lidois (Charente). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 522-524. — **Stift (A.)** Ueber im Jahre 1911 veröffentlichte bemerkenswerte Arbeiten und Mitteilungen auf dem Gebiete der Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten. Centralbl. f. Bakteriöl., [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 447-496. — **Voges (E.)** Ueber Monilia-Erkrankungen der Obstbäume. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1912, xxii, 86-105.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Awerinzew (S.) Beiträge zur Kenntnis der Protozoen. II. Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxv, 1-7. — **Calkins (G. N.)** The pædo-

gamous conjugation of *Blepharisma*. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxv, 469. — **Flu** (P. C.) & **Pappenheim** (A.) Zur Kenntnis und zur Frage der protozoischen Natur der sogen. Kurlofkkörper des Meer-schweinchens. Folia hæmatol., Leipz., 1912, xiii, 1. Teil, 75–82, 1 pl. — **Franzen** (H.) & **Steppuhn** (O.) Beiträge zur Biochemie der Mikroorganismen. v. Ueber die Vergärung und Bildung der Ameisensäure durch Hefen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvii, 129–182. — **Gläser** (H.) Untersuchungen über die Teilung einiger Amöben, zugleich ein Beitrag zur Phylogenie des Centrosomes. Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxv, 27–152, 8 pl. — **Marchand**. Sur la conjugation des ascospores chez quelques levures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 410–412. — **Métalnikow** (S.) Contribution à l'étude de la digestion intracellulaire chez les protozoaires. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1912, 5. s., ix, 373–499, 2 pl. — **Popopp**. Ueber die geschlechtliche Fortpflanzung von *Euglypha alveolata* Duj. Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxv, 8–26, 2 pl. — **Rohland** (P.) Ueber die Mitwirkung von Organismen bei der Tonentstehung bzw. Kaolinisierung. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 205–207. — **Scepotjev** (A.) [Structure and cytological character of marine bacteria, cyanophyceæ, spirochetæ, and chromatophores.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, 1, 824; 357.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Matsuda (Takeshi). Ueber den Einfluss der in Fäcalien vorkommenden Stoffe auf die Entwicklung der Typhus- und Koli-Bakterien bei deren Aussaat auf Loeffler'schen Reinblase - Malachitgrün - Safranin - Agar. Greifswald, 1911, P. F. Wolfram. 38 p. 8°.

Priebe (Wilhelm). Die Stellung des Grips'schen Bazillus im System der Bakterien. [Zürich.] Borna-Leipz., 1911, R. Noske. 71 p. 1 pl. 8°.

Burschettini (A.) & **Morelli** (F.) Untersuchungen über den Fraenkelschen Pneumococcus. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 305–312. — **Cohendy** (M.) Expériences sur la vie en cultures pures succédant à la vie sans microbes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 67C. — Expériences sur la vie sans microbes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxv, 106–137. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 533–536. — **Debono** (P.) On some anaerobic bacteria of the normal human intestine. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911–12, lxii, Orig., 229–234. — **Forgeot** (P.) & **Cesari** (E.) Nouveau procédé de diagnostic des infections à bacilles de *Preis-Nocard*. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 102–105. — **Frei** (W.) & **Pokishevski** (N.

A.) [On acid-resistance of bacteria.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg., 1911, xli, 1520–1542. — **Gaillard** (A. T.) Contributions à l'étude de l'action bactéricide et antimicrobienne des vins et des boissons alcooliques. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1911, li, 40; 124. — **Gruner** (O. C.) & **Fraser** (J. R.) Observations on bacillus mesentericus and allied organisms. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 210–225. — **Hardouin** (J.) Présence de la capsule dans les cultures de pneumocoque et de pneumobacille sur milieux artificiels; sa mise en évidence par le procédé de l'encre de Chine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 298. — **Holman** (W. L.) Rapid filtration of agar and gelatin. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 129–133. — **Jacqué** (L.) & **Massay** (F.) Le streptobacterium foetidum, agent pathogène nouveau de l'homme. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 180–186. — **Klinger** (B.) Ueber einen neuen pathogenen Anaëroben aus menschlichem Eiter (*Coccobacterium mucosum anaërobicum* n. sp.). *Ibid.*, 186–191. — **Knuth** (P.) & **Sommerfeld** (W.) Befund von *Diplococcus lanceolatus* Fränkel bei einem braunen Bären. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1912, xlix, 169. — **Kramer** (G.) Beiträge zum sofortigen Nachweis von Oxydations- und Reduktionswirkungen der Bakterien auf Grund der neuen Methode von W. H. Schultze. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 394–422. — **Krauss** (W.) A slide-drying attachment for centrifuges and an aluminum staining dish. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1013. — **Lang** & **Spilka**. *Bacterium pyrocyanophilum crocogenes* a. b. pyrocyanus. Sborn. lék. v Praze, 1911, xii, 257–269. — **Letts** (F. L.) An incubator for gelatine cultures. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 233, 1 pl. — **Lumbau** (S.) Ueber Züchtung weisser Mäuschen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 431. — **Mollach** (H.) Neue farblose Schwefelbakterien. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 55–62, 2 pl. — **Nicolle** (M.), **Loiseau** (G.) & **Forgeot** (P.) Les facteurs de toxicité des bactéries (2^e mémoire); étude des bacilles de *Preis-Nocard*. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxiv, 83–101. — **Oscilio** (B.) Une propriété singulière d'une bactérie phosphorescente. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 432. — **Owada** (M.) On a safe method of practising hanging drop examination. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 537. — **Paine** (A.) The cultivation of pathogenic micro-organisms. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xviii, 37–41. — **Pollak** (R.) Ueber vibrienähnliche Formen des *B. faecalis alcaligenes*. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 399. — **Prazmowski** (A.) Die Entwicklungsgeschichte, Morphologie und Cytologie des *Azotobacter chroococcum* Beijer. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 292–305. — **Revis** (C.) The selective action of media on organisms of the "coli"

group, and its bearing on the question of variation in general. *Ibid.*, 407-423. — Coccoid forms of *B. coli*, and the method of attack on sugars by *B. coli* in general. *Ibid.*, 424-428. — **Ritter** (G. A.) Das Trocknen der Erden. *Ibid.*, 116-143. — **Saito** (Y.) Versuche zur Abgrenzung des *Streptococcus acidilactici* von *Streptococcus pyogenes* und *Streptococcus lanceolatus*. *Arch. f. Hyg., München. u. Berl.*, 1911-12, lxxv, 121-133. — **Sasaki** (T.) & **Otsuka** (I.) Experimentelle Untersuchungen über die Schwefelwasserstoffentwicklung der Bakterien aus Cystin und sonstigen Schwefelverbindungen. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxix, 208-215. — **Schumburg**. Ueber die keimtötende Kraft des Alkohols. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1912, xxxviii, 403. — **Sørensen**. Eine Untersuchungsreihe über die Veränderung einer Urinbakterie in den menschlichen Harnwegen. *Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 582-586. — **Stokes** (W. R.) & **Hachtel** (F. W.) The use of a modified Hesse's medium for isolating the typhoid bacillus and the cholera spirillum from stools. *Am. J. Pub. Health, N. Y.*, 1912, ii, 182-185. — **Twort** (F. W.) & **Mellanby** (E.) On creatin-destroying bacilli in the intestine, and their isolation. *J. Physiol., Lond.*, 1912-13, xlv, 43-49.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Kahn (Julius). Einige Versuche über die Kobragifthämolyse und die praktische Bedeutung der Kobrereaktion. [Göttingen.] Magdeburg, 1911. Faber. 37 p. 8°. *

Katsenbogen (Gitlia). Ueber die prognostische und diagnostische Bedeutung der Antitrypsinbestimmung im Blutserum. *Strassb.*, 1911, Elsass-Lothr. Druck. 29 p. 8°. *

Achard (Ch.) & **Foix** (Ch.) Opsonisation des globules rouges par les sérums hémolytiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 18-20. — **Achard** (Ch.), **Foix** (Ch.) & **Salin** (H.) Action comparée de quelques extraits d'organes sur l'hémolyse. *Ibid.*, 435. — **Addis** (T.) The bactericidal and hemolytic powers of "paraffin" plasma and of serum. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1912, x, 200-209. — **Anglada** (J.) Recherches sur la séroration de Wright; examen de la propriété agglutinante du sérum de 110 malades atteints d'affections diverses. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 378-380. — **Barratt** (J. O'W.) The significance of the relationship existing between complement and amboceptor in normal serum. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi*, 1911, Torino, 1912, i, 312-314. — **Bauer** (J.) Ueber die Herkunft des Anaphylatoxins. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 344. — **Bergel** (S.) Hämolyse, Lipolyse und die Rolle der einkernigen ungranulierten basophilen Zellen. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 634-

636. — **Bertolini** (A.) Modificazioni dei sieri sottoposti a scuotimento prolungato. *Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore*, 1910-11, iii, 351-358. — **Billard** (G.) Sur le rôle antitoxique des catalases. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 350-352. — **Bruschettini** (A.) & **Morelli** (F.) Sul modo di conferire al coniglio una solida e rapida immunità contro l'infezione diplococcica. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1911, xxvi, 30-32. — **Carrel** (A.) & **Ingebrigtsen** (R.) Production d'anticorps par des tissus vivant en dehors de l'organisme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 220. — **Delanoë** (P.) L'importance de la phagocytose dans l'immunité de la souris à l'égard de quelques flagelles. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1912, xxvi, 172-203, 1 pl. — **Détré** (G.) & **Saint-Girons** (F.) Sur le pouvoir hémolytique du sérum des enfants en bas âge à l'égard des hématies de lapin; application à la réaction de Wassermann. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 338. — **Ducoux** (E.) Sur la clavelée en Tunisie et l'atténuation du virus claveleux par la chaleur. *Ibid.*, 279-281. — **Fusco** (P.) Contributo allo studio sull'immunità naturale dell'uomo e degli animali superiori; essenza dell'immunità naturale, assoluta o relativa. *Morgagni, Milano*, 1910, lii, pt. I, 193; 219. — **Gengou** (O.) La théorie physique de l'immunité et ses bases expérimentales. *J. State Med., Lond.*, 1912, xx, 65; 141. — The physical theory of immunity and its experimental bases. *Ibid.*, '80; 160. — **Giampalmo** (G.) Recherches sur les substances anti-hémolytiques produits "in vitro" par les érythrocytes. *Arch. ital. de biol., Turin*, 1911-12, lvi, 182-186. — **Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.) À propos de la recherche des hémolysines spléniques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 161. — **Gorino** (C.) Ricerche sulla virulenza dei fermenti lattici contenuti nelle deiezioni delle vacche. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano*, 1910, 2. s., xliii, 777-780. — **von Graff** (E.) & **von Zubrzycki** (J.) Die Kobragiftperdebluthämolyse in der Schwangerschaft und bei Karzinom. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 574-577. — **Guerra-Coppioli** (L.) L'influenza dell'ossigenazione sulle reazioni immunitarie. *Sperimentale Arch. di biol., Firenze*, 1911, lxxv, 521-531. — **Jacoby** (M.) Ueber die Reaktionen zwischen Toxinen und Antitoxinen. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1912, xxxix, 73. — **Larson** (W. P.) The complement fixation reaction in the diagnosis of contagious abortion of cattle. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1912, x, 178-185. — **Lazarini** (F.) Studi sperimentali sulla immunità glucosurica. *Riv. di clin. pediat., Firenze*, 1912, x, 185-203. — **Legendre** (R.) & **Piéron** (H.) Insolubilité dans l'alcool et solubilité dans l'eau de l'hypnotoxine engendrée par une veille prolongée. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 302-304. — **Levaditi** (C.) The rôle of phagocytes in immunity against infective diseases; mechanism of phagocytosis; illustrated by cinematograph. *Tr.*

Med.-Chir. Soc., Glasg., 1911, x, 50. — von **Liebermann (L.)** & von **Fenyvessy (B.)** Ueber den zeitlichen Verlauf der Hämolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 419-427. — **Liebermann & Andreyeff (N.)** [Investigation of the methods of action of the complement.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1911, xli, 1493-1500. — **Livierato (S.)** Neue Untersuchungen über die Magensaftanaphylaxie. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 287-296. — **Lüdke.** Ueber Darstellung und Wirkungsweise von Partialgiften im Bakterien-Protoplasma. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 198-200. — **Mercier (V.)** Les gaz du sang dans l'hémolyse "in vivo." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxii, 145-158. — **Morgenroth (J.)** & **Rosenthal (F.)** Amboceptoren und Receptoren. II. Bioc. em. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 88-132. — **Olivero (C.)** Ricerche sulla fagocitosi (in vitro). Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 363. — **Reymann (G. C.)** Ueber Antikörperbildung neugeborener Ziegen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 437-450. — **Rosenow (E. C.)** The toxic material from various bacteria. Tr. Chicago Path. Soc., 1911-12, viii, 248-250. — **Walbum (L. E.)** Der Einfluss der Eiweisskonzentration auf die Resorptionsgeschwindigkeit der Antikörper bei subkutaner und intramuskulärer Injektion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 546-564. — **Wedl (E.), Mouriquand (G.)** & **Chalier (J.)** Pouvoir hémolytique de l'hirudine de Sachse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 30.

Anaphylaxis.

Bernard (L.) Un cas d'anaphylaxie à la suite d'injections chlorurées sodiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxlii, 81-83. — **Blaisot (L.)** Anaphylatoxis et pouvoir thromboplastiques des sérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxii, 353. — **Doerr (R.)** Ueber Anaphylaxie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 331-340. — **Grineff (D.)** De l'antianaphylaxie par la voie buccale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxii, 344-346. — **Konstantsoff (S.)** Le rôle de l'Inanition dans l'anaphylaxie. Ibid., 263-265. — **Lattes (L.)** Anafilatoxina da precipitati non specifici. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 309-311. — **Mongour (Ch.)** De l'antianaphylaxie par la voie sous-cutanée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxii, 475. — **Phoustanos (I. A.)** [Aphylaxis (anaphylaxis).] 'Iatpukh npobos, 'Ev Éðpα, 1912, xvii, 77-85. — **Römer (P.)** & **Gebb (H.)** Beiträge zur Frage der Anaphylaxie durch Linseneiweiss und Eiweiss aus andern Geweben des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 367-402. — **Schittenhelm (A.)** Eiweissabbau Anaphylaxie und innere Sekretion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.,

1912, xxxviii, 489-494. — **Schloss (O. M.)** A case of food allergy; idiosyncrasy to eggs, almonds and oats, due to anaphylaxis. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 219-222. — **Segale (M.)** Sul meccanismo del processo anafilattico. Nota II. Capacità respiratoria del siero. Path. riv. quindicim., Genova, 1911-12, iv, 12. — — — — — La intossicazione da peptone Witte e i suoi rapporti con le intossicazioni dette anafilattiche da tossipeptidi. Ibid., 24-27. — **Shaw (H. B.)** Hypersensitiveness: The parallelism in the phenomena of hypersensitiveness and certain clinical manifestations of obscure nature. Lancet, Lond., 1912, i, 713-719. — **Vladichko (S. D.)** [Experimental serum anaphylaxis and its supposed significance in neuropathology and psychiatrics.] Obozr. psiciat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 597-607. — **Zieler (K.)** Ist die Idiosynkrasie gegen Arzneistoffe als echte Anaphylaxie aufzufassen? München. med. Wchnschr., 1912, lix, 401-405.

PRACTICE OF MEDICINE.

Epstein (S.) The physician as a business man. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 737-739. — **Fleiner (W.)** Ueber das Körperliche und Seelische in der Diagnose und Behandlung. Jahresb. f. ärztl. Fortbild., München., 1912, 3. Hft., 3-12. — **Hardy (I. M.)** The doctor and his influence. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 609-612. — **Hoyt (D. M.)** Some suggestions to the physician who dispenses. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s., i, 63-70. — **Jacobi (A.)** Significance of the general practitioner. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 439-444. — **Levin (N. P.)** Doctor and patient; the physician as a practical psychologist. Detroit M. J., 1912, xii, 98. — **MacManus (F. W.)** Rounders. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 173-181. — **Posselt.** Ueber allerlei Nutzenwendungen der Fortschritte in der internen Medizin für die ärztliche Praxis. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 109; 182; 265; 329; 395. — **Reilly (T. F.)** The successful practice of medicine. Internat. Clin., Phila., 1911, 21, s., iv, 254-299. — **Zierath (W. F.)** The business side of practice. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 577-590.

Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine.

Kagan (Ginda). Zur Technik der Viscositätsbestimmung. [Bern.] Leipz., 1911, F. C. W. Vogel. 24 p. 8°.

Baumann (F.) A study concerning the nature of the Wassermann reaction. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 474-486. — **Bays (P.)** Diagnostic des tumeurs des flancs (foie, rate, rein, intestin). Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 179-182. — **Bles (Ch.)** Röntgenologische diagnostiek van de ziekten der borstorganen. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 421-433; 447; 517; 533; 542; 553. — **Burckhardt**

- (O.) Beobachtungen über Körpertemperaturen; der normale Temperatur-Kurventypus und die Bedeutung etwelcher Abweichungen von demselben. Gynæcol. Helvet., Genève, 1911, xi, 346-356. — **Calcaterra** (U.) Contributo allo studio della nuova sieroreazione del Rivalta nel tifo e nella differite dei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 204-212. — **Chilaiditi** (D.) Zur Palpations-technik des Abdomens, zugleich ein Beitrag zur Morbilitätsprüfung der Abdominalorgane. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 713-720. — **Costa** (S.) L'agglutination sur lame; aéro-diagnostic clinique; hémo-agglutination. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 427-429. — **Daland** (J.) The diagnosis of pain in the upper abdomen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1002-1004. — **De Lama** (P.) Indacano e uroseina; loro genesi e significato clinico. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 197-212. — **Delassus**. La localisation et la notation d'un fait par le moyen du "cadran horaire." Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 559. — **Deléarde & Benoit**. À propos du réactif de Kastle-Meyer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 137-139. — **Diefenbach** (W. H.) Plastic Röntgenography. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 588-590. — **Enriquez** (E.) & Cattel (J.) Considérations critiques de technique sphymomanométrique. Presse méd., Par., 1912, xx, 229-231. — **Easchle** (F. C. R.) Funktionelle Diagnostik. Berl. Klinik., 1912, Heft cclxxv, 1-31. — **Evans** (J. J. W.) Two cases of "acute abdomen." Lancet, Lond., 1912, i, 722. — **Flore** (G.) Valore della percussione del cranio nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 32-55. — **Goffin** (R.) & Tallarico (G.) Dosage simple et rapide de l'amylase fécale. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 23-32. — **Goodman** (E. H.) & Howell (A. A.) Further clinical studies in the auscultatory method of determining blood pressure. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 8. s., xxxiii, 165-187. — **Grove** (W. B.) Late positive Wassermann in syphilis and tuberculosis. U. S. Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 81. — **Gudzent** (F.) & Apolant (E.) Ein einfache Methode zum Nachweis von Harnsäure im Blut und anderen kolloiden Flüssigkeiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 603. — **Hall-Edwards** (J.) Diffusion figures. Arch. Röntg. Ray., Lond., 1911-12, xvi, 371-375, 1 pl. — **Hill** (E. C.) Some practical relations of the blood pressure in the study and treatment of disease. Denver M. Times [etc.], 1911-12, xxxi, 407-409. — **Howe** (P. R.) Devices and volumetric tests for salivary analyses. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 429-433. — **Howell** (A. A.) A new method of determining venous blood-pressure. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 148-155. — **Hoyt** (P. R.) Coma and its congener. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 133-140. — **Jacobus** (A. M.) Physical examination a requirement for a correct diagnosis and the honest treatment of the sick; with brief reference to cases illustrating inexcusable errors. Med. Red., N. Y., 1912, lxxxi, 651-656. — **Landis** (H. R. M.) & Fetterolf (G.) The value of frozen sections in the teaching of physical diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 495-503. — **Lebedeff** (A. S.) [On the influence of the width of the sleeve upon the curvature of the pulse recorded by Uskoff's sphymotonomograph.] Izvst. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1911, xxiii, 408-415. — **van Leersum** (E. C.) Winke zur Untersuchung der Fäzes. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 302-304. — **Levy-Dorn** (M.) & Silberberg (M.) Polygramme, eine neue Art Röntgenbilder zur Darstellung von Bewegungsvorgängen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 549-552. — **Maly** (G.) Beitrag zur Methodik der Hämoglobinbestimmung. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 281. — **Mann** (A. T.) Abdominal pain together with some aspects relating to diagnosis. Journal-Lancet, Minneapolis, 1912, xxxii, 147-151. — **Mayeda** (J.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Viskosität des Blutes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 413-443. — **Müller** (O.) & Weiss (E.) Ueber die Topographie, die Entstehung und die Bedeutung des menschlichen Sphymogrammes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 320-369. — **Ochorowicz** (J.) Radiographies des mains: monographie expérimentale. Ann. d. sc. psych., Par., 1911, xxi, 296: 1912, xxii, 1. — **von Oefele** (F.) Clinical technique for enzymes. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 670. — **Philippi** (H.) Ueber einen neuen Sputum- und Spucknapf-desinfektor. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 644-646. — **Pirie** (A. H.) A stereoscope for use with the fluorescent screen. J. Röntg. Soc. Lond., 1910-11, vii, 108. — **Quimby** (A. J.) Laboratory notes on radiography. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 103; 281. — **Rossi** (Q.) Sulla metodologia della reazione di Wassermann; metodo di assorbimento degli ambocettori emolitici, contro le emazie del castrato, contenuti nello siero umano. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1911, 5. s., iii, 325-328. — **Sabrazès** (J.) Percussion pulpaire palpatoire avec l'index droit. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 99. — **Schultz** (W.) Blutgerinnungszeit und Leukocytose. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1912, xxxiii, 221-226. — **Simon** (G.) Untersuchungen an wehrpflichtigen jungen Badnern nach dem Pirquet'schen Verfahren. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1912, vii, 138-190, 1 pl. — **Stover** (G. H.) Why use the X-ray? Denver M. Times & Utah M. J., 1911-12, xxxi, 316-318. — **Surmont** (H.), Dubus (A.) & Tiberghien (P.) Dosage des graisses fécales; étude comparative de quelques procédés. Paris méd., 1911-12, 304. — **Tojbin**. Der "Cytax"; die erste Zähl- und Rechenmaschine im Dienste der Medizin. Ein Apparat zur Zählung und automatischen Berechnung von Blutkörperchen und anderer Zellen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 442. — **Veiel** (E.) Ueber die Bedeutung der Pulsform. Unter-

suchungen mit dem O. Frank'schen Spiegel-spygmographen an gesunden und kranken Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 249-319. — **Vinaj** (G. S.) I bagni di luce Kellogg e la viscosimetria del sangue. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 50-57. — **Walsh** (J. J.) The marks of diabetes. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 109-123. — **Weber** (H.) Die klinisch-therapeutische Bedeutung der modernen Hämatologie. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 242; 266. — **Weber** (L.) Pipette filler. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1013. — **Weinberg**. Pratique et interprétation de la réaction de fixation; technique rationnelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 334-336. — **Williams** (P. W.) Direct laryngoscopy, bronchoscopy and œsophagoscopy. Bristol. M. Chir. J., 1912, xxx, 11-25, 4 pl. — **Williamson** (C. S.) The value of the Loeffler method of sputum examination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1006-1007.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Rewidzoff (Olga). Ueber die Bedingungen und die klinische Bedeutung einer sog Ferment-Reaktion im Harn. Zürich, 1911, J. J. Meier. 15 p. 8°. *

von Balázy (D.) Zur Engel-Turnaúschen (E.-T.) Urinreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 352. — **Barillas** (P. A.) El bicarbonate de sodio y la retención clorurada. Rev. méd. cubana, Habana, 1912, xx, 72-75. — **Bozhovaki** (V. G.) [Wiedmann's differential fermentation manometer for the quantitative analysis of sugar in the urine.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1379-1381. — **Browinaki** (J.) & Dombrowski (S.) Quantitative Untersuchungen über den Gehalt von Aminostickstoff in den Oxyprotein-säuren des Menschenharns. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvii, 92-106. — **Cohn** (T.) Zur klinischen Bedeutung des Fettharnes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 189-191. Also: Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 202-214. — **Folin** (O.) & Denis (W.) On creatin in the urine of children. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 253-256. — **Folin** (O.) & Flanders (F. F.) A new method for the determination of hippuric acid in urine. *Ibid.*, 257-263. — **Ghendi** (G.) Sulla tossicità degli acidi ossiproteici della urina umana. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 327-338. — **Herrmannsdorfer** (A.) Ueber den Verlauf der täglichen Chlorausscheidung im Harn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 169-228, 1 pl. — **Lehmann** (F.) & Zinn (W.) Ueber einen neuen pathologischen Harnfarbstoff. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 374-381. — **Michéleau** (E.) Importance clinique du dosage des chlorures urinaires. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii,

87-89. — **Pribram** (H.) & Löwy (J.) Ueber das stickstoffhaltige Kolloid des Harns. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 239-241. — **Ravenna** (A.) Sulla reazione della urina del lattante col nitrato d'argento. Riv. di clin. Pediat., Firenze, 1912, x, 157. — **Rosenbloom** (J.) Spontaneously precipitated Bence-Jones protein in urine. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 255-257. — **Schlagintweit** (F.) Verbesserte Aräometer zum Bestimmen des spezifischen Gewichtes sehr kleiner Urinmengen im Reagenzglas. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 703. — **Schulz** (F. N.) Eine Fehlerquelle bei der Trommerschen Zuckerprobe. *Ibid.*, 251. — —. Das Reduktionsvermögen des normalen Harns. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvii, 121-128. — **Schulz** (H.) Die quantitative Ausscheidung der Kiesel-säure durch den menschlichen Harn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 350-360. — **Signorelli** (E.) Ueber die Ausscheidung der Aminosäuren durch den Harn bei Anstrengungen im Hochgebirge. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 36-49. — **Steenbock** (H.) Quantitative determination of benzoic, hippuric, and phenacetic acids in urine. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 201-209. — **Yermanz** (N.) Nouvel appareil clinique pour le dosage de l'urée. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 8-12.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Abadie. Éléphantiasis streptococcique chez une algérienne d'origine espagnol. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 57, 1 pl. — **Bundle** (C.) & Burton (A. H. G.) The bed isolation of cases of infectious disease. Lancet, Lond., 1912, i, 720. — **Butler** (A. G.) Disease of man spread by insects. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 177-186. — **Chapin** (C. V.) Studies in air and contact infection at the Providence City Hospital. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 135-140. — **Dobrowolski** (W.) [Abscess caused by streptothrix.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 233. — **Engelen**. Die Infektionskrankheiten in Statusform. Aertzt. Rundschau, München, 1912, xxii, 49; 62. — **Evans** (A.) Alcohol and its effect on bacterial invasions. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 152-159. — **Ferry** (N. S.) Further studies on the Bacillus bronchicanis; the cause of canine distemper. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912-13, xli, 77-79. — **Francis** (M.) & Marsteller (R. P.) Some recent experiments on infectious anemia of the horse. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1911, vi, 387-399. — **Gaffky**. Bericht über die im Königl. Institut für Infektionskrankheiten ausgeführten Untersuchungen über die Brustseuche der Pferde. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1912, xxiv, 65; 113. — **Golgi** (C.) Osservazioni sul cimurro. Atti. d. Cong. internaz. del patologi 1911, Torino, 1912, i, 256-273,

- 2 pl. — **Gouget** (A.) Le sokodu. Presse méd., Par., 1912, xx, 186. — **Haas** (S. V.) Acute glandular fever in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 241-252. — **d'Herelle** (F.) Sur la propagation, dans la République Argentine, de l'épizootie des sauterelles du Mexique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 623-625. — **Hitzrot** (J. M.) Gas bacillus infection. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 624-626. — **Lentz** [et al.] Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten auf Grund neuerer wissenschaftlicher Forschungen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw., 1912, xlv, 42-91. — **Pergola** (M.) Potere battericida dei succhi organici dei molluschi; importanza dei molluschi nella epidemiologia delle malattie infettive a tipo intestinale e specialmente del colera. Igiene mod., Genova, 1912, v, 1-13. — **Pirera** (A.) Il cuore nelle malattie esantematiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 193-222. — **Reinholdt** (W.) Infektionsversuche mit den "Fleischvergiftern" (Bacillus enteritidis Gärtner und Bacillus paratyphosus B) beim Geflügel. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1912. — **Tacke** (R.) Contribution à l'étiologie de la maladie de Mickulicz. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 90-98. — **Terzi** (C.) & **Baracchetti** (M.) La trasmissione dell' afta epizootica per mezzo d'insetti ematofagi. (Stomoxys calcitrans, Linné.) Atti d. I Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, 365-367. — **Torrey** (J. C.) Numbers and types of bacteria carried by city flies. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 166-177. — **Vaillard**. Les porteurs de germes en épidémiologie. Rev. scient., Par., 1912, i, 298-303. — **Weitlaner** (F.) Ueber die Entwicklung, Wichtigkeit und Bedeutung der Formaldehyd-Rachendesinfektion für die gesamte Medizin. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 136-141. — **Zangemeister** (W.) Ueber Streptokokkenimmunität und Serumbehandlung bei Streptokokkeninfektionen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 1. Teil, 238-245.
- Actinomycosis.**
- Klinger** (R.) Untersuchungen über menschliche Aktinomykose. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 191-200, 2 pl. — **Viannay**. Un cas d'actinomycose temporo-faciale à forme chronique. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 49-51.
- Anthrax.**
- Cavaille** (J.) Le charbon professionnel. Paris, 1912. 372 p. 8°.
- Burokhardt**. Ergebnis der durch Bundesratsbeschluss vom 8. Juli 1909 eingerichteten Statistik der Milzbrandfälle unter Menschen für das Jahr 1910. Med. statist. Mitt. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1911, xiv, 205-223. — **Hobstetter**. Zur Milzbrandpräzipitation. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 117-119. — **Kodama** (H.) Ueber Kapselbildung der Milzbrandbacillen bei der Züchtung auf Schrägagar. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 177-180. — **Lebre** (A.) Le diagnostic du charbon bacteridien par la réaction d'Ascoli. Arch. do Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1910-12, iii, 379-397. — **Ottolenghi** (D.) Ueber die Kapsel des Milzbrandbacillus. II. Bericht. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 386-400. — **Perić** (B.) [Treatment of anthrax.] Liječ. vijesnik, u Zagrebu, 1911, xxxiii, 160-164, 1 map. — **Piedler** (W.) Der Nachweis des Milzbrandes mittelst der Präzipitationsmethode. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 149; 167. — **Sadovski** (I.) & **Andreyevski** (P.) [Anti-anthrax serum applied with therapeutic purposes.] Vrach. Gaz., St. Petersburg, 1911, xviii, 1483. — **Schöb** (O.) Weitere Versuche über Aggressinimmunisierung gegen Rauschbrand. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 296-304.
- Beri-beri.**
- Funk** (C.) The effect of a diet of polished rice on the nitrogen and phosphorus of the brain. J. Physiol., Lond., 1912-13, xlv, 50-53.
- Cerebrospinal Fever.**
- Anglada & Roger**. Un cas de méningite cérébro-spinale avec paralysie du moteur oculaire externe droit, persistant après guérison de la méningite. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 278-284. — **Cohen** (Ch.) & **Brunard** (A.) La méningite cérébro-spinale dans l'agglomération bruxelloise. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 1083-1098. [Rapport de Malvoz], 981-982. — **Costa** (S.) Détermination du méningocoque par l'agglutination sur lame dans la recherche des "porteurs." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 429. — **Dunn** (C. H.) The serum of epidemic of cerebro-spinal meningitis. Texas M. News, Dallas, 1911-12, xxi, 291-301. — **Flexner** (S.) Antimeningitis serum and the results of its employment. *Ibid.*, 273-287. — **Gryszek** (V.) Nouveau procédé de diagnostic de la méningite cérébro-spinale par inoculation intrarachidienne du liquide de ponction au cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 369-371. — **Gryszek** (V.) & **Dupuch**. Accidents d'anaphylaxie au cours du traitement d'une méningite cérébro-spinale par le sérum antiméningococcique; essai de vaccination anti-anaphylactique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 374-378. — **King** (H. D.) The etiological and epidemiological irregularities of cerebro-spinal meningitis with some remarks as to carriers. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 745-759. [Discussion], 786-789. — **Krull** (E.) Cerebro-spinal meningitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 551. — **McCauley** (G. W.) A case of sporadic cerebro-spinal

meningitis simulating the uremia of Bright's disease. *Ibid.*, 849. — **Netter** (A.) Contribution à l'étude du traitement de la méningite cérébro-spinale. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1912, lxxix, 114-117. — **Parker** (J. H.) Diagnosis and treatment of cerebro-spinal meningitis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, x, 200. — **Pearson** (G. H.) A case of meningitis in which the bacillus coli communis was obtained from the cerebro-spinal fluid. *Lancet*, Lond., 1912, i, 722. — **Sophian** (A.) A new method for controlling the administration of serum in epidemic meningitis; preliminary note. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 843-845. — **Thayer** (A. E.) The Dallas epidemic of meningitis; preliminary note on the laboratory work. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1911-12, vii, 305-307. — **Thistle** (W. B.) Report of a case of specific meningitis treated by intra-spinal injections of anti-meningococcic serum. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1912, xxxvii, 150-153. — **Turner** (J. S.) Meningitis in Dallas; epidemic of 1911-12. *Texas M. News*, Dallas, 1911-12, xxi, 303-310.

Cholera Asiatica.

Jessner (Max). Ueber Choleraaggressive. *Königsberg i. Pr.*, 1911, Hartungsche. 32 p. 8°.

Bandi (I.) Veleni bacterici elaborati e trattenuti nell'interno dei molluschi commestibili. Quale influenza possano avere nella patogenesi delle tossinfezioni intestinali, con speciale riguardo al colera. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 368-374. — **Bendick** (A. J.) The bacteriological examination of suspected cholera carriers. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 536. — **Ferrán** (J.) Erwiderung auf die Einwände Metschnikoff's gegenüber der Wirksamkeit der Choleraschutzimpfung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 439-443. — **von Knaut** (A.) Zur Hämolyse der Cholera vibrionen. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 475-477. — **Krombholz** (E.) & **Kulka** (W.) Ueber Anreicherung von Cholera vibrionen, insbesondere über Ottolenghi's Gallenverfahren. Ein Beitrag zur Methodik der Prüfung von elektiven Nährböden. *Ibid.*, 521-536. — **Krumwiede** (C), jr., **Pratt** (Josephine S.) & **Grund** (Marie). Cholera. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, x, 134-141. — **Kuenen** (W. A.) Erfahrungen über die Verschleppung der Cholera übers Meer nach Deli, in Verband mit der Gesetzgebung in Niederl.-Indien. *Janus*, Haarlem, 1912, xvii, 45; 117. — **Michallow** (S.) Die Degenerationen im Bereiche des Nervensystems des Menschen bei Cholera asiatica. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 545-554, 1 pl. — **Moldovan** (J.) Praktische Ergebnisse der bakteriologischen Cholerauntersuchungen in Dalmatien im Jahre 1911. (II. Mitteilung.) *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1912, xxiv, 101-106. —

Vateff (S.) [Cholera in Bulgaria in 1910.] *Sovrem. Khig.*, Sofiya, 1911, v, 52-61.

Diphtheria.

Bruschettini (A.) Lecitina e tossina difterica. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, i, 361. — **Deléarde**. La virulence de la diphtérie à Lille. *Écho méd. du nord*, Lille, 1912, xvi, 97-99. — **Dewey** (W. A.) Some diphtheria statistics. *Critique*, Denver, 1912, xix, 85-89. — **Dietrich** (A.) Leitsätze für Diphtheriebekämpfung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 331. — **Frank** (A.) Ein Beitrag zur Diphtheriebekämpfung in Schulen und geschlossenen Anstalten. *Ilyg. Rundschau*, Berl., 1912, xxii, 325-331. — **Hershman** (F.) The treatment of laryngeal diphtheria; report of three cases. *Indianapolis M. J.*, 1912, xv, 103-106. — **Hill** (E. C.) Important factors in reducing the high death rate in diphtheria. *Internat. Clin.*, Phila., 1912, 22 s., i, 98-108. — **Kirleyeff** (M. P.) [Nosocomic diphtheritic bacillus and their role in the distribution of the infection.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 1075-1091. — **Lafforgue**. Paralysies diphtériques à répétitions guéries par le traitement sérothérapique longtemps prolongé. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1912, x, 151-155. — **Lux** (F.) Die zurzeit herrschende Diphtherieepidemie. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 307-310. — Die zur Zeit in Rostock herrschende Diphtherieepidemie. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lix, 504. — **Martin** (L.) Des causes qui influent sur le pronostic de la diphtérie. *Bull. méd.*, Par., 1912, xxvi, 182-184. — **Miller** (C. M.) Chronic nasal diphtheria. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1912-13, xvii, 13-15. — **Mouriquand** (G.) Les injections intrarectales de sérum antidiphtérique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1912, xxvi, 129-131. — **Ollive & Collet** (H.) Thrombose cardiaque et hémiplegie post-diphtérique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1912, 2. s., xxx, 221-231. — **Page** (H.) Diphtheria carriers and their treatment. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1912, xiv, 141-146. — **Raskin** (Marie). Ergänzung der Mitteilung über die einzeitige Doppelfärbungsmethode der Diphtheriestäbchen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 609. — **Rendu** (R.) Traitement rationnel de la diphtérie par la chaleur. (Note préliminaire.) *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1912, x, 21-30. — **Savy & Rendu** (R.) Abcès pulmonaire et pleurésie métadiphtériques. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 304-307. — **Stewart** (D.) Pulmonary embolism as a sequel of diphtheria. *Lancet*, Lond., 1912, i, 866. — **Taylor** (S.) Unrecognized diphtheria. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 248-250. — **Terrien** (F.) Paralysie des deux droits externes d'origine diphtérique; traitement par la sérothérapie; guérison. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1912, xiv, 49-56. Also: *Ann. d'ocul.*, Par., 1912, cxlvii, 200. — Remarques sur les paralysies diphtériques; paralysie des deux droits externes d'origine diph-

térique; traitement par la sérothérapie; guérison. *J. de méd. int., Par.*, 1912, xvi, 61.

Dysentery.

Krägel (Johannes Gotthold). Ueber die Ruhragglutinine insbesondere ihr Verhalten in Krankensenen. [Giessen.] Jena, 1911, G. Fischer. 16 p. 8°. *

Albu (A.) & **Wertzberg** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Amöbendysenterie und der enterogenen Eosinophilie. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1912, lxxiv, 394-403. — **Bertrand** (L. E.) Les chlorures et la crise dans la dysenterie aiguë nostras épidémique (dysenterie bacillaire). *Arch. de méd. nav., Par.*, 1912, xcvii, 161-166. — **Gryglewicz** (T.) Les agglutinines et les substances sensibilisatrices des sérum dysentériques. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1912, xxvi, 204-230. — **Lüdke** (H.) Zur Kenntnis der Bacillenruhr. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 487-491. — **Marshall** (D. G.) A case of amœbic dysentery occurring in a man who had never been out of Scotland. *Edinb. M. J.*, 1912, n. s., viii, 229-235, 1 pl. — **Pariset** (J.) & **Jannin** (L.) Parasite flagellé dans un cas de dysenterie. (*Lamblia intestinalis*.) *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1912, xliv, 129-139. — **Spear** (R.) & **Higgins** (M. E.) Report of a case of perforation of the sigmoid by an ulcer in a case of dysentery (Flexner-Strong). *U. States Nav. M. Bull., Wash.*, 1912, vi, 235, 1 pl. — **Warren** (L. F.) Report of a case of amebic dysentery. *Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor*, 1912, xxxiv, 39-41.

Erysipelas.

Blyumenau (Ye. B.) [The therapeutic value of nucleinate of sodium in erysipelas.] *Vrach. Gaz., S.-Peterb.*, 1911, xviii, 1441-1445. — **Kibardin** (P. P.) [Treatment of erysipelas with Aronson's streptococcic serum.] *Ibid.*, 1445-1447. — **Marchisafava** (E.) Sopra una sindrome pontinobulbare dopo la erisipela. *Riv. ospedal., Roma*, 1912, ii, 205-211.

Epidemic Poliomyelitis.

Batten (F. E.) A lecture on experimental poliomyelitis. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 418-415. — **Bergonié** (J.) Les progrès du traitement électrique de la paralysie infantile. *Arch. d'électric. méd., Bordeaux*, 1912, xx, 97-108. — **Clark** (L. P.) A clinical contribution to our knowledge of poliomyelitis with cortical involvement. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1912, clxiii, 571-578. — **Cross** (G. F.) Acute anterior poliomyelitis in southwest Norfolk. *Brit. M. J., Lond.*, 1912, i, 721. — **Epidemia** de poliomiélitis en Buenos Aires; declaración obligatoria de la enfermedad. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1912, v, 475-482. — **Flexner** (S.) Experimental poliomyelitis. *Internat. Clin., Phila.*, 1912, 22 s., i, 80-97, 6 pl. — **Henderson** (W. E.) Epidemic poliomyelitis in Westmoreland, summer and autumn, 1911.

Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 218-224. — **Hewitt** (R. M.) On acute poliomyelitis (Heine-Medin's disease). *Brit. M. J., Lond.*, 1912, i, 719-721. — **Hoskins** (W. D.) Infantile paralysis or acute anterior poliomyelitis. *J. Ind. M. Ass., Fort Wayne*, 1912, v, 66-75. — **Levaditi** (C.) & **Danulesco**. Conservation du virus de la poliomyélite dans l'organisme des animaux réfractaires à la maladie. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 342-344. — **Manning** (J. Van V.) A contribution to the study of the possible agency of the bedbug, *Cimex lectularis*, in transmission of acute poliomyelitis from man to man. *Med. Times, N. Y.*, 1912, xl, 112-114. — **Symptomatology** of infantile paralysis. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1912, lxxv, 509; 704. — **Marchand** (F.) Ueber die Bedeutung der bei der acuten Poliomyelitis und anderen Entzündungen auftretenden Lymphocyten-Anhäufungen. *Atti d. I. Cong. internaz. der patologi* 1911, Torino, 1912, 287-291. — **Müller** (E.) Die bulbäre Form der epidemischen Kinderlähmung. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz.*, 1911-12, xliii, 351. — **Ness** (R. B.) Boy, aged 3 years, with infantile paralysis, affecting limbs and trunk. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1911, x, 129-131. — **Netter**. Contagiosité de la poliomyélite; présence du contagé dans les fosses nasales; sa persistance; transmission par les sujets sains; sa prophylaxie. *Rev. de méd. lég., Par.*, 1912, xix, 80-85. — **Popper** (E.) Prophylaxe der Poliomyelitis acuta und die Behandlung ihrer Folgezustände. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1912, xv, 142-165. — **Richardson** (M. W.) Recent contributions to our knowledge concerning infantile paralysis. *Am. J. Pub. Health, N. Y.*, 1912, ii, 141-144. — **Sheffield** (H. B.) Pediatric memoranda; atypical incipient poliomyelitis and its diagnostic difficulties. *Med. Record, N. Y.*, 1912, lxxxi, 563-565. — **Sophian** (A.) An analytical study of twenty cases of infantile paralysis (poliomyelitis). *Arch. Pediat., N. Y.*, 1912, xxix, 165-188. — **Stein** (R.) Epidemic poliomyelitis: a clinical study of the acute stage. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1912, clxiii, 567-571. — **Thompson** (C.) Infant paralysis (acute anterior poliomyelitis). *Louisville Month. J. M. & S.*, 1911-12, xviii, 321-333. — **Williams** (T. A.) Interpretation of unusual types of poliomyelitis. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1912, lxxv, 524-534.

Glanders.

Geronimus (L.) [Glanders in Curland Government and the struggle with it in 1910.] *Arch. vet. nauk, St. Petersburg.*, 1911, xli, 1542-1565. — **Mohler** (J. R.) & **Eichhorn** (A.) Various methods for the diagnosis of glanders. *U. S. Dept. Agric. Bureau Animal Indust., Wash.*, 1912, 345-370, 4 pl.

Hydrophobia.

Bartholow (P.) Note on the value of nitric acid in cauterizing wounds made by

rabid animals. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1912, clxiii, 539-544. — **Frescoln** (L. D.) Modernized views of rabies, with report of cases. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1911, 3. s., xxxiii, 312-314. — **Marques** (E.) Manifestazioni locali durante la vaccinazione antirabica. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, iii, 354-356. — **Marras** (F. M.) Supériorité du vaccin Fermi sur le vaccin Pasteur. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 612-624. — **Moon** (S. B.) Hydrophobia; report of four hundred patients treated at the Pasteur Institute of Virginia. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 582. — **Murillo** (F.) Ueber 3000 mit der Högyesschen Methode prophylaktisch behandelte Fälle von Lyssa. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 606-612. — **Viala** (J.) Note sur une lapine naturellement réfractaire à la rage. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1912, xxvi, 239.

Influenza.

Mills (W. A.) La grippe: odonto-neurosis. *Maryland M. J.*, Balt., 1912, iv, 96. — **Syllaba** (L.) Die akute Influenzabronchiolitis der Erwachsenen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1912, liii, 99-107.

Leprosy.

Abraham (P. S.) Note on some early attempts at the cultivation of the bacillus of leprosy. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond.*, 1911-12, v, 181-183. — **Bayon** (H.) The culture and identification of the germ of leprosy and the relationship of the human disease to rat leprosy. *Ibid.*, 158-167, 1 pl. — **Brayton** (N. D.) A case of leprosy in Indiana. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 690. — **Crow** (G. B.) Acid-fast bacilli in the circulating blood of lepers. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 25-34. — **Dalsiel** (J. M.) Some notes on leprosy in Sokoto Province. *J. Trop. M. [etc.] Lond.*, 1912, xv, 70-72. — **Deycke** (G.) Treatment of leprosy by nartin, and results so far obtained by this treatment. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond.*, 1911-12, v, 168-174. — **Gregoric** (V.) Slučaj lepre u Ljubljani. *Liječ. vijesnik, u Zagrebu*, 1911, xxxiii, 218-221. — **Hansen** (G. A.) Heredity of leprosy. *Lepra, Leipz.*, 1911-12, xli, 147-152. — **Hutchinson** (Sir J.) The present position of the leprosy question. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond.*, 1911-12, v, 190-204. — **Hutchinson** (J.) & **Abraham** (P. S.) Leprosy in the United Kingdom. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 757. — **Jeanselme** La lèpre aux colonies. *Caducée, Par.*, 1912, xli, 63. — **Kriklivy** (A.) [Treatment of leprosy; oil of gynocardia; nartine.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez.*, Mosk., 1911, xxii, 232-246. — **Kupffer** Ueber die Verbreitung der Lepra in Estland. *Reichs Med.-Anz.*, Leipz., 1912, xxxvii, 161. — **Lamb** (D. S.) Leprosy. *Wash. M. Ann.*, 1912-13, xi, 19-21. — **Long** (E. C.) A note on the transmission of leprosy. *J. Trop. M. [etc.] Lond.*, 1912, xv, 72. — **Mar-**

choux (E.) Human leprosy and rat leprosy; a discussion of their respective problems. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond.*, 1911-12, v, 184-189. — **Marchoux** (E.) & **Sorel** (F.) Lepra murium; infection et maladie ne sont pas synonymes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 169-171. — — — — — Lèpre des rats; comparaison avec la lèpre humaine. *Ibid.*, 214-217. — — — — — Lèpre des rats; inoculation expérimentale. *Ibid.*, 269-272. — **Much** (H.) Serological and experimental studies on leprosy. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond.*, 1911-12, v, 175-180. — **Roat** (E. R.) The cultivation of the bacillus of leprosy and the treatment of cases by means of a vaccine prepared from the cultivations. *Lepra, Leipz.*, 1911-12, xli, 125-130. — **Sandes** (T. L.) Experimental treatments of leprosy. *J. Trop. M. [etc.] Lond.*, 1912, xv, 67-70. — — — — — Salvarsan and leprosy. *Ibid.*, 88-90. Also: *South African M. Rec.*, Cape Town, 1912, x, 3-5. — **Senator** (M.), **Benda** (C.) & **Isaac** (H.) Ueber einen mit Salvarsan behandelten Fall von Lepra. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1911, Berl., 1912, 2. Teil, 78-83. — **Serra** (A.) La séro-réaction de Wassermann chez les lapins inoculés de lèpre à la chambre antérieure de l'œil. *Lepra, Leipz.*, 1911-12, xli, 139-146. — **Sudhoff** (K.) Lepraschaubriefe aus Italien. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1911-12, v, 434. — **Thompson** (J. A.) Experimental leprosy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 209-215. — **Williams** (T. S. B.) The cultivation of leprosy bacillus. *Lepra, Leipz.*, 1911-12, xli, 131-138. — **Yevdokimoff** (V. N.) *Lepra. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez.*, Mosk., 1911, xx, 296-298. — **Zinsser** (H.) & **Carey** (E. G.) A contribution to the study of rat leprosy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 692-695.

Malarial Fever.

Barcanovich. Radikale Behandlung der Malaria mit einem neuen Arsen-Silberpräparat Argentarsyl. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 583. — **Caslopoulos** (C.) [A case of intermittent malarial orchitis.] *'Iatrichi probos.*, 'Ev Zépp, 1912, xvii, 49-51. — **Combault.** Quelques considérations sur le paludisme. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxiii, 81. — **Fink** (L. G.) Blackwater fever in Burma. *J. Trop. M. [etc.] Lond.*, 1912, xv, 81-88. — **Meoni** (L.) Particolarità cliniche e batteriologiche intorno a due casi di febbre intermittente. *Ann. d. Fac. di med.*, Perugia, 1911, 4. s., i, 149. — **Mould** (G. T.) Abscess of the spleen complicating malaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 484. — **Perin** (A.) Sopra un caso di ricaduta malarica in una donna splenectomizzata. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1912, lxiii, 101-103. — **Phillips** (J. J.) Tertian malaria, Golgi type, fatal with gastrointestinal symptoms. *N. Albany M. Herald*, 1912, xxx, 59-61. — **Salvatore** (D.) Il pigmento ematico nelle urine dei malarici. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1912, lx, 82-103. — **Stammers** (G. E. F.) & **Davys** (G. I.) Apyrexial

malaria carriers. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 268-270.

Measles.

Allan (J.) Morbilliform rash in a child. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 118-120. — **Milligan** (W.) An epidemic of measles. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 546. — **Moeller** (N.), *fla.* Quelques considérations sur la rougeole. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 161-168. — **Smith** (E.) On the care of a case of measles. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 545.

Parotitis.

Oehler (J.) Ueber postoperative Parotitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 346-355. — **Zade** (H.) Ein Beitrag zur Polymorphie der Parotitis epidemica mit besonderer Berücksichtigung secundärer Meningitiden. Arch. f. Kinderh., Stuttgart., 1912, lviii, 261-276.

Pellagra.

Albright (J. A.) Pellagra in Tennessee. South. M. J., Nashville, 1912, v, 69-72. — **Barbes** (V.) Études sur la pellagre. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 123-134. — **Bass** (C. C.) The prognosis of pellagra. South. M. J., Nashville, 1912, v, 106. — **Bravetta** (E.) Nota di anatomia patologica nella pellagra. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 253-266, 2 pl. — **Clarke** (F. B.), **Hamill** (C.) [et al.] Studies on pellagra based on its occurrence in 1910, in the Cook County Institutions at Dunning, Illinois. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 186-199. — **Cole** (H. P.) Observations on pellagra in Italy. South. M. J., Nashville, 1912, v, 107-109. — **Deeks** (W. E.) Pellagra in the Canal Zone. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 566-569. — **Funke** (J.) The present status of our knowledge concerning the etiology of pellagra. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s., i, 138-146. — **Grimm** (R. M.) Pellagra; a study in its epidemiology. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 243-247. — **Guerry** (Le G.) Wherein the diagnosis of pellagra is of surgical importance. South. M. J., Nashville, 1912, v, 109-112. — **Harris** (H. F.) Pathology of pellagra. *Ibid.*, 75-83. — **Jelks** (J. L.) The etiology of pellagra. *Ibid.*, 72-75. — **Keyes** (L. W.) A case of pellagra. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 231. — **Kimbraugh** (J. A.) Treatment of pellagra. South. M. J., Nashville, 1912, v, 99-101. — **Lavinder** (C. H.) Pseudo-pellagra. *Ibid.*, 83-87. — **Leroy** (L.) Treatment of pellagra. *Ibid.*, 101-105. — **Martin** (E. H.) The specific treatment of pellagra, with observations on the reactions following salvarsan in syphilis and pellagra. Oklahoma M. News-Jour., 1912, xx, 61-68. Also: Texas Cour. Rec. Med., Fort Worth, 1911-12, xix, 19-22; 31-34. — **Menage** (H. E.) A cursory study of the skin manifestation of pellagra, with reference to its special importance from a diag-

nostic standpoint. South. M. J., Nashville, 1912, v, 88. — **Misell** (G. C.) Etiology, pathology and treatment of pellagra. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911-12, lvii, 625-643. — **Niles** (G. M.) Pellagra; a sociologic and therapeutic study. South. M. J., Nashville, 1912, v, 112-116. — **Ringold** (J. O.) Pellagra; case report. Memphis M. Month., 1912, xxxii, 132-134. — **Tucker** (B. R.) Pellagra in its relation to neurology and psychiatry. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 332-339. — **Turberville** (J. S.) A discussion of the symptom complex called pellagra. South. M. J., Nashville, 1912, v, 90-99. — **Volpino** (G.) **Mariani** (A.) Prima serie di ricerche sperimentali sulla pellagra. Riv. d'ig. san. pubb., Torino, 1912, xxiii, 72; 103. — **Wolff** (B.) Are the Jews immune to pellagra? South. M. J., Nashville, 1912, v, 116-124.

Plague.

Broquist. Le port du masque dans la prophylaxie de la peste. Clinique, Par., 1912, vii, 78. — **Honl** (I.) [On the plague.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, i, 1213-1217. — **Karrig** (O.) Geschichtliches über das Auftreten der Pest in Mecklenburg. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911-12, v, 436-446. — **Klodnitski** (N. I.) [The rôle played by camels in the epidemiology of the plague.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1515-1518. — **Osmolaki** (W.) [Pathological anatomy of the pest.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2, s., xxxi, 1009; 1038; 1064; 1094; 1124.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Torell (Heinrich Richard). Ein Fall von akuter halluzinatorischer Verwirrtheit nach Pneumonie. Kiel, 1910, H. Fiencke. 23 p. 8°. *

Babcock (R. H.) A consideration of a few points in the general management of pneumonia. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 430-438. — **Churillina** (A.) & **Vvedenskaya** (N. Ye.) [Reaction of fixation of the complement in pneumonia.] Arch. biol. nauk. . . , S.-Peterb., 1910-11, xvi, 367-374. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St. Petersburg., 1911, xvi, 368-375. — **Hill** (O. W.) Diagnosis of pneumonia in infancy. J. Tennessee M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 442. — **Jones** (A. T.) Statistics of a series of eighty-six cases of pneumonia with a note on alcohol in the treatment. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 667. — **Jones** (G. P.) Two cases of pneumonia with pneumococcus vaccine. Lancet, Lond., 1912, i, 575. — **Lesteur**, **Froment** & **Conrozler**. Un nouveau cas d'hémiplégie pneumonique avec pneumococce méningée. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 58-62. — **Mouriquand** (G.) Sur quelques notions récentes touchant le diagnostic et le pronostic de la pneumonie infantile. Progrès méd., Par.,

1912, 3. s., xxviii, 145-148. — **Powell** (R. D.) The value of pneumococcus vaccine in the treatment of pneumonia. *Lancet*, Lond., 1912, i, 755. — **Raw** (N.) The value of pneumococcus in the treatment of pneumonia. *Ibid.*, 829. — **Rosenow** (E. C.) Immunity in and the specific treatment of pneumonia. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 425-430. — **Wachter** (A.) Zur Frage der Pneumoniebehandlung von Walter Löwenstein. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 403. — **Wedl** (E.) & **Bufourt** (A.) L'herpès pneumonique. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 630-633.

Relapsing Fever.

Karwacki (L.) Ueber die Morphologie der Spirochaeta Obermieri, kultiviert im Blutegel. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 250-268, 1 pl. — **Le-maire**. Sur le virus de la fièvre récurrente observée à Alger en 1910. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1912, xxiii, 121-123. — **Osin-aki** (E.) [On the relapsing fever epidemic in Warsaw in 1907, also the present scientific view on that disease.] *Pam. Towarz. Lek.*, Warszaw., 1911, cvii, No. 2, 1-40; 273; 373. — **Schneider** (O.) Febris recurrens und sein Zusammentreffen mit Malaria in Nordsyrien. *Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1912, xvi, 150-162.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Heyn (L. G.) Acute articular rheumatism treated by the rectal administration of sodium salicylates. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 1013. — **Loening**. Ueber phenylmethylpyrazolonamidomethansulfonsaures Natrium, ein neues Antipyretikum und Spezifikum gegen den akuten Gelenkrheumatismus. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 469; 537; 592.

Scarlatina.

Paganetty ([Theodor] Heinrich). Die Scharlachepidemie in Göttingen im Jahre 1910. (Auf Grund der in der Medizinischen Klinik aufgenommenen Krankenzahl.) Göttingen, 1911, L. Hofer. 29 p. 8°. *

Baraunikov (J. A.) [Bordet-Gengou reaction in scarlatina.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1911, i, 1474. — *O leukocytární formuli u skarlatiny.* *Ibid.*, 1530-1532. — **Bayeff** (G.) Skarlatina v gr. Kazanlek. *Sovrem. Khig.*, Vidin, 1911, v, 179-189. — **D'Ewart** (J.) The influence of schools on the incidence of scarlet fever. *Med. Officer*, Lond., 1912, vii, 97-99. — **Keller** (J.) Zpráva o epidemii rubeoly skarlatinosní. *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1911, i, 1152. — **Koerber** (E.) Ueber die Eukalyptusbehandlung des Scharlachs. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 581. — **Koessler** (K. K.) & **Koessler** (Jessie

M.) Specific antibodies in scarlet fever. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1911-12, viii, 254-259. — **Kretschmer** (M.) Die diagnostische Bewertung von Leucocyten einschüssen bei Scharlach. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 499. — **Landsteiner** (K.), **Levaditi** (C.) & **Danulesco**. Contribution à l'étude de la scarlatine expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 358-360. — **Michael** (May). Rumpell-Leede phenomenon of scarlet fever. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxx, 548. — **Milne** (R.) The triumph of the home treatment and prevention of scarlet fever. *Med. Times*, Lond., 1912, xl, 205; 224; 246. — **Silberstein** (L.) Ein Fall von symmetrischer Hautangrän bei Scharlach. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1912, n. F., lxxv, 350-357. — **Umber** (F.) Scharlachartige Serumexantheme und ihre Unterscheidung vom echten Scharlach durch die Ehrlichsche Amidobenzaldehydreaktion im Harn. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 322. — **Watters** (W. H.) Streptococcus vaccines in scarlet fever, prophylaxis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 546.

Septicæmia, Pyæmia.

Bevan (A. D.) & **Rosenow** (E. C.) A case of pyæmia due to an anaerobic bacillus. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1911-12, viii, 240-242. — **Lenormant** (Ch.) & **Pizon**. Septicémie pneumococcique avec localisation péritonéale. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 129-131. — **Picker** (R.) Ueber die sogenannte kryptogenetische Sepsis. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 343. — **Réthy** (L.) Die Tonsillen als Ausgangsstelle allgemeiner Sepsis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1912, lxii, 445-447. — **Sturm**. Ein Fall von allgemeiner Sepsis mit Ausgang in Heilung. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1912, xli, 80-86. — **Triboulet** (H.) Pseudo-occlusion intestinale et septicémie à pneumocoque. *Clinique*, Par., 1912, vii, 125.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Burke (G.) Epidemic of, smallpox in Alaska. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 803. — **Wilcke**. Die Diagnose der Pocken. *Ztschr. f. d. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1912, ix, 178.

Tetanus.

Brown (A. J.) Cephalic tetanus; with report of a case. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 472-484. — **Espin** (L.) Otro caso de tétanos curado por el suero. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1912, xx, 75-79. — **Procházka** (F.) Tetanus traumaticus. *Lék. rozhledy*, Praha, 1910, xviii, 289-292. — **de Ridder** (P.) & **Danis** (M.) Un cas de tétanos par blessure de l'œil; guérison. *Clin. opht.*, Par., 1912, xviii, 76-80. — **Whitmore** (A.) A case of tetanus infection from an operation wound. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 106.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Krause (Emil). Ueber den Wert der Calmett'schen Cobrareaktion zur Frühdiagnose der Tuberkulose. Würzb., 1911, F. Standenraus. 28 p. 8°. *

Lurie (Max). Experimentelles über Tuberkuloseimmunisierung speziell mit Blindschleiebazillen und Tuberkulosesuperinfektion; Versuche an Meerschweinchen. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Co. 24 p. 8°. *

Mammen (Heinrich). Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen im strömenden Blute und seine praktische Bedeutung. [Giesen.] Borna-Leipz., 1911, R. Noske. 34 p. 8°. *

Marchesini (Rinaldo) & Pende (Nicola). Evoluzione istologica della tubercolosi sperimentale sotto l'influenza di una tubercolina, modificata dallo jodio (contributo alla istologia patologica della tubercolosi), Con prefazione del prof. Achille Angelini. Roma, 1911, D. Ripamonti. 52 p. 30 pl. 4°.

Minchin (W. C.) The treatment, prevention and cure of tuberculosis and lupus with allyl sulphide. Lond., 1912. 100 pp. 8°.

Armand-Delille (P.), Mayer (A.), [et al.] Culture du bacille de Koch en milieu chimiquement défini. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 537-539. — **Baud (A.)** Contribution à l'étude de la radium thérapie dans la tuberculose. *Æsculape*, Par., 1912, ii, suppl., xiii. — **Barber (H. V.)** The tuberculin treatment. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 396-400. — **Bartet (A.)** Quatre ans au service de tuberculeux à l'hôpital maritime de Rochefort. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1911, xcvi, 401, 1 pl.: xcvi, 5; 81. — **Barthel (C.) & Stenström (O.)** Untersuchungen über die Widerstandskraft der Tuberkelbazillen gegen Erhitzung in Molken. *Ztschr. f. Fleisch.-u. Milchhyg.*, Berl., 1911-12, xxii, 137; 179. — **Bauer (J.)** Ueber die theoretischen Grundlagen der Tuberculine-Therapie. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1912, xxvi, 89-94. — **Bérard (L.)** Les rapports des traumatismes et de la tuberculose en matière d'accidents du travail. *Bull. méd.*, Par., 1912, xxvi, 215-218. — **Bergemann.** Mittelstandes-Tuberkulose-Fürsorge. *Tuberculosis*, Berl., 1912, xi, 19-31. — **Berliner (M.)** Ueber Jodmentholinjektionen bei Tuberculose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 408. — **Bernheim (S.)** Nouvelles recherches sur la radiumthérapie dans la tuberculose. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1911-12, xviii, 108; 278. — **Böhm (J.)** Ueber die verschiedenen Färbemethoden der Tuberkelbacillen und deren kritische Rezension. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxi, Orig., 497-520. — **Bouloumié.** Colonies sani-

taires agricoles pour réformés temporaires. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull.*, Par., 1912, vi, 57-62. — **Calmette (A.)** Importance relative des bacilles tuberculeux d'origine humaine ou bovine dans la contamination de l'homme. *Tuberculosis*, Berl., 1912, xi, 11-17. — **Les sérums antituberculeux.** *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1912, x, 193-204. — **Quelques aperçus nouveaux sur la question de la vaccination contre la tuberculose.** *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 153-155. — **Carpelle (E.)** Sull'affinità reciproca delle tuberculine preparate con bacillo tubercolari tipo umano, aviario, dei pesci, della Rabinowitsch. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1911-12, ili, 357-367. — **Cunningham (J. H.)** Further facts regarding the relation of tuberculosis of the kidney to tuberculosis of the lungs. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1911, vi, 166-169, 1 pl. — **Dauberty (E. B.)** A rural tuberculosis survey. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1912, xiv, 203-209. — **Dixon.** Five years of tuberculosis in Pennsylvania. *Tuberculosis*, Berl., 1912, xi, 32-38. — **Dufourt (A.) & Gaté.** Le bacille de Koch a-t-il un pouvoir hémolytique? *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 320-322. — **Duquaire.** Nouveau traitement curatif de la tuberculose chez l'homme par la vaccination spécifique. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1912, xxi, 110-115. — **Flick (L. F.)** The progress in the tuberculosis campaign in Pennsylvania up to 1911. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1911, 3. s., xxxiii, 120-148. — **Forbes (D.)** Municipal tuberculin treatment in Brighton: some considerations as to the diagnosis and treatment of tuberculosis by tuberculin. *Pub. Health*, Lond., 1911-12, xxv, 208-213. — **Fraenkel (M.)** Die Röntgenstrahlen im Kampf gegen die Tuberkulose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 468-462. — **Friedjung (J. K.)** Bronchialdrüsen-tuberkulose und Tumor cerebri (tuberc?) bei einem (5 monatigen Kinde). *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1912, xi, 73. — **Fuchs-Wolfing (Sophie).** Le traitement de la tuberculose par la cure sanatoriale; simple ou combinée avec le traitement tuberculinique. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1912, 2. s., ix, 1-18. — **Fynn (E.)** Étude sur la détermination du bacille de Koch dans le lait et ses dérivés. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 424-430. — **Hollensen (Marie).** In welcher Weise führt der praktische Arzt am besten eine Tuberkulinkur durch? *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 318-320. — **Homén (E. A.)** Studien über experimentelle Tuberkulose in den peripheren Nerven und dem Bindegewebe bei gesunden und bei alkoholisierten Tieren. *Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors*, Berl., 1911, lii, 91-138, 3 pl. — **van Huellen (H.)** Der Wert des Marmorek'schen Serums in der Behandlung der Tuberkulose. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1912, 81-86. — **Hynek (K.)** Haemoreakse u tuberkulosey. *Časop. lék. česk.*, v Praze,

- 1911, 1, 1383; 1425; 1444; 1482; 1510. — **Karwacki** (L.) [On the peculiar antibodies in tubercular pus.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 949-952. — **Katz** (J.) Bemerkungen zur Tuberkulosestatistik. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 407. — **Kohler** (R.) & **Peaut** (Martha). Erfahrungen mit Rosenbachschem Tuberkulin. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1912, lxxiv, 179-214. — **Koplik** (H.) Tuberculosis in infancy and childhood. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1912, xxiii, 113-120. — **Lalesque** (F.) De quelques objections ou critiques formulées contre les hôpitaux marins à propos de leur importance dans la cure de la tuberculose chirurgicale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 101-103. — **Mantoux** (Ch.) La voie intradermique en tuberculinothérapie. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 146-148. — **Minet** (J.) & **Leclercq** (J.) Traitement de la tuberculose par les corps immunisants de Carl Spengler. *Écho méd. du nord*, Lille, 1912, xvi, 85-89. — **Monti** (R.) Ueber den diagnostischen Wert der intracutanen Tuberkulinreaktion. *Wien. med. Wchnschr.*, 1912, lxii, 447-455. — **Pagniez**. Action hémolytique des produits du bacille tuberculeux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 350. — **Pekanovich** (S.) Ueber die Granulae Much. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1912, xlviii, 49; 59; 68; 75; 90. — **Pokillak** (R.) Ueber Säuglingstuberculose. *Beitr. z. klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1911, xix, 373-396. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculose inflammatoire et cancers épithéliaux. *Rev. de chir.*, Par., 1912, xlv, 153-163. — **Rappin**. Sérothérapie et vaccination antituberculeuses. *Gaz. méd. de Nantes*, 1912, 2. s., xxx, 121-128. — **Raw** (N.) The effect of recent legislation on the control of tuberculosis. *J. State Med.*, Lond., 1912, xx, 112-124. — **Reed** (J. V.) The conservative treatment of surgical tuberculosis. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 326-329. — **Reunert** (O.) Zur Kenntniss der entzündlichen Tuberculose (Poncet). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 507-509. — **Rochaix** (A.) & **Colin** (G.) Action des rayons ultra-violets sur la colorabilité des bacilles acido-résistants; coloration des bacilles tuberculeux et granulations, de Much; non spécificité de ses granulations. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1912, x, 13-16. — **Roepke** (O.) Der gegenwärtige Stand der Tuberkulosedagnostik. III. *Ibid.*, 509; 554; 596. — **Roncaglio** (G.) Il problema della trasformazione del bacillo tubercolare dopo i lavori della commissione inglese. *Gior. d. r. Soc. naz. vet.*, Torino, 1912, lxi, 235-242. — **Rosenbach** (F. J.) Erfahrungen über die Anwendung des Tuberkulin Rosenbach bei chirurgischen Tuberkulosen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 539; 589. — **Roux** (J.) La tuberculose caséuse, etc. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 105. — **Saidmann** (M.) Ueber die Wirkung von tryptischen Fermentlösungen auf örtliche chirurgische Tuberkulose und über die Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 204-206. — **Smetánka** (F.) [Mortality from tuberculosis among us and elsewhere.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1911, 1, 448; 479. — **Stoney** (R. A.) Treatment of surgical tuberculosis by dioradin. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 325-329. — **Tedeschi** (C.) L'impiego della tubercolina nella clinica pediatrica di Padova. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1912, x, 144-150. — **Teissier** (J.) & **Arloing** (F.) La thérapeutique des maladies tuberculeuses au moyen des sérums spécifiques. *Provence méd.*, Par., 1912, xxiii, 125-141. — **Weber** (F., sr.) Yaltaer Filiale der russischen Liga gegen die Tuberculose. *Tuberculosis*, Berl., 1912, xi, 45. — **Weichardt** (W.) Ueber die Beeinflussung von Spaltprodukten aus Tuberkelbacilleneiweiss. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 539-544. — **Wilson** (S. G.) Tuberculosis in childhood from a clinical standpoint. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 573-579. — **Wolf** (W.) Ueber die Verwendung der Jodtinktur bei der Behandlung der chirurgischen Tuberculose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1912, xxxix, 347-350. — **Wolff-Eisner** (A.) Theoretische Grundlagen und praktische Ergebnisse der spezifischen Tuberkulosetherapie. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft.*, 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 293-318.
- Tuberculosis (Pulmonary).**
- Meyerowitsch** (Nadeschda). Ueber den Kochsalzstoffwechsel bei fiebernder Tuberculose. *Zürich*, 1911, Gebr. Leemann. 23 p. 5 ch. 8°. *
- Thouart** (Gustave). La tuberculose chez les maçons de la creuse à Paris. *Paris*, 1911, J. Rousset. 58 p. 8°. *
- Wepler** (Georg Wilhelm). Die Beziehungen der Lungentuberculose zum Sexualleben der Frau. [Bonn.] Honnef. a. Rh., 1911, K. Werber. 31 p. 8°. *
- Babes** (V.) & **Goldenberg**. Sur la fibrine et la graisse dans la tuberculose pulmonaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 290-292. — **Bauer** (A.) Zur Beurteilung einseitiger Unterlappenbefunde. *Beitr. z. klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1911, xix, 397-416. — **Boatman**. Cas avancé de tuberculose pulmonaire traité par les injections de dioradin. *Indépend. méd. et Méd. orient.*, Par., 1912, xvi, 131. — **Brown** (L.) The later conception of the hygienic-dietetic treatment of pulmonary tuberculosis. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1912, vi, 46-50. — **Brunon** (R.) Les revulsifs dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. *Normandie méd.*, Rouen, 1912, xxviii, 117-124. — **Chatin** (P.) & **Gaulier**. Essais de traitement héliothérapique de la tuberculose pulmonaire. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1912, x, 63-70. — *Also*: *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 313-320. — **Clark** (R.) The diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1912, vi, 51-56. — **Dewar** (T. W.) The treat-

ment of phthisis by means of the intravenous injection of an ethereal solution of iodoform. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1911, x, 81-90. — **Dopter.** Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. *Paris méd.*, 1911-12, 372-374. — **Dufourt (A.) & Gaté (J.)** Contribution à la pathogénie des anémies tuberculeuses. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 687-689. — **Dumarest (F.) & Maignon (F.)** Influence de la transplantation climatérique et de l'état évolutif actuel sur les combustions organiques des tuberculeux pulmonaires; recherches expérimentales faites comparativement à Lyon (180 m) et au sanatorium F. Mangini à Hauteville (900 m). *Rev. de tuberculose, Par.*, 1912, 2. s., ix, 19-34. — **Gilbert.** Die Beförderung schwer Lungenkranker in den Zügen und die Spucknapfe in den Zügen. *Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen*, 1912, vii, 57-61. — **Guy (J.)** The use of tuberculin in phthisis. *Dublin M. J.*, 1912, lxxvii, 169-178. — **Hardy (A. R.)** An aid to treatment of pulmonary tuberculosis complicated by obstinate bronchial catarrh. *Med. Mag., Lond.*, 1912, xxi, 156-166. — **Hawes (J. B.)** The responsibility of the medical profession for the early diagnosis and prompt treatment of pulmonary tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 195-207. — **Hélot (R.)** Traitement de la dysphagie des tuberculeux par les injections d'alcool au niveau du laryngé supérieur. *Rev. méd. de Normandie, Rouen*, 1912, 65-69. — **Karwacki (L.) & Czeslaw (O.)** [Presence of complement fixation bodies in tubercular sputum.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1911, 2. s., xxxi, 813-820. — **Landouzy (L.)** L'évolution historique de la phtisiologie; le concept moderne de la bacillo-tuberculose, les bacillaires, les tuberculeux, les phtisiques. *Presse méd., Par.*, 1912, xx, 237-241. — **Lannola.** Le traitement de la dysphagie des tuberculeux par les injections au niveau du nerf laryngé supérieur. *Rev. internat. de la tuberc.*, 1912, xxi, 85-91. — **Lapham (Mary E.)** The treatment of pulmonary tuberculosis by compression of the lung. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1912, clxiii, 503-516. — **Lapshin (A. P.)** [Application of tuberculin in phthisical patients who are about, and those who are stationary.] *Vseross. Vrach. Vestnik., Mosk.*, 1911, i, 6-10. — **Leclaplain.** Les étapes de la tuberculose. *Normandie méd., Rouen*, 1912, xxviii, 79-84. — **Leigh (G. W.) & Tint (L. J.)** Do autogenous vaccines mitigate the distressing symptoms of pulmonary tuberculosis? *Illinois M. J., Springfield*, 1912, xxi, 460-465. — **Leonard (C. L.)** Compensation by displacement of the thoracic viscera in pulmonary tuberculosis. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1911, 3. s., xxxiii, 325-341. — **Lister (T. D.)** The problem or after-care of sanatorium patients. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 667-669. — **March (E. G.) & Hitchcock (E. N.)** The mimicry of phthisis by hysteria. *Brit. M. J., Lond.*, 1912, i, 545. — **Meigs (A. V.)** The contagiousness of consumption of the lungs. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1911, xxxiii, 111-119. — **Milton (J. P.)**

Pneumosan as a remedy for tuberculosis. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 897. — **Mudgett (J. H.)** Sanitarium treatment of tuberculosis in private practice. *Internat. Clin., Phila.*, 1912, 22. s., i, 71-79, 5 pl. — **Napier (A.)** Note on the treatment of phthisis pulmonalis in the Victoria Infirmary. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1911, x, 91-99. — **Paillard (H.)** Le diaphragme des tuberculeux. *Clinique, Par.*, 1912, vii, 106; 122. — **Pettit (J. W.)** The effect of intercurrent pneumonic complications on the course of chronic pulmonary tuberculosis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 852-854. — **Poncet (A.) & Piery (M.)** Virulence et contagiosité de la sueur des tuberculeux. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1912, 3. s., lxxvii, 277-288. — **Pryor (J. H.)** Some reasons why incipient pulmonary tuberculosis is not diagnosed. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 582-587. — **Robin (A.)** Traitement de la tuberculose; les cures hydro-minérales. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, *Par.*, 1912, clxiii, 353-380. — **Robinson (F. N.)** The symptoms and treatment of pneumococcus infection in pulmonary tuberculosis. *Month. Cycl. & M. Bull., Phila.*, 1912, v, 152-154. — **Rockhill (C. S.)** Pathological physiology of tuberculosis. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1912, cvii, 320-322. [Discussion], 328. — **Rose (A.)** Treatment of phymatosis by means of the continuous bath. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 736. — **von Ruck (S.)** The importance of an analysis of symptoms in pulmonary tuberculosis. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1912, cvii, 322-326. [Discussion], 328. — **Russell (J. F.)** The plight of the consumptive wage earner. *Med. Record, N. Y.*, 1912, lxxxi, 464-468. — **Sabourin (Ch.)** Les vergetures dorso-lombaires chez les tuberculeux. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1912, xxvi, 147. — **Sanders (G.)** Bacterine treatment in pulmonary tuberculosis. *Med. Record, N. Y.*, 1912, lxxxi, 367-369. — **Schoenburg.** Züchtung von Tuberkelbazillen aus Sputum mit Hilfe der Uhlenhuthschen Antiforminmethode unter Verwendung von Eiernährböden. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl.*, 1912, xxxviii, 485-496. — **Shaw (H. B.)** Pulmonary tuberculosis and notification. *Clin. J., Lond.*, 1911-12, xxxix, 353-358. — **Sorgo (J.)** Bilden Heilstätten für Lungenkranke eine Gefahr für ihre Umgebung? *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 207. — **Tuechter (J. L.)** Unequal pupils as an early sign of phthisis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 548. — **Vennat.** Colonies agricoles sanitaires. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.*, 1912, vi, 128-134. — **Wendt (H.)** Die moderne Phthisiogenese und die Vorgeschichte der Tuberkulose. *Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O.*, 1912, xiv, 33; 66.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Klein (Karl). Ueber fötale Typhusinfektion. *Heidelb.*, 1911, J. Hörning. 24 p. 8°. *

- Klewitz (Fleix Leo Georg).** Ueber Komplikationen im Verlauf von Typhus abdominalis. [Bonn.] Berl., 1911, J. Sittenfeld. 18 p. 8°. *
- Liebertmann (Elka).** Ueber Orchitis und Epididymitis typhosa. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Co. 31 p. 8°. *
- Peyer (Hermann).** Eine Typhus-Epidemie in Deutsch Südwest-Afrika; eine klinisch-hygienische Studie. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 45 p. 8°. *
- Adam (J.) & Meder (E.)** Ueber Paratyphus-B-Infektionen bei Kanarienvögeln und Untersuchungen über das Vorkommen von Bakterien der Coli-Typhusgruppe im normalen Kanarienvogeldarm. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 569-582. — **Bainbridge (F. A.)** The Milroy lectures on para-typhoid fever and meat poisoning. Lancet, Lond., 1912, i, 705; 771; 849. — **Baker (M. W.)** The recent advances in the prophylaxis and treatment of typhoid fever. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 62-68. — **Boechel (J.)** Un cas de pyonéphrose éberthienne. Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 403-406. — **Booth (L. S.)** Transfusion for typhoid hæmorrhage. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 214-222, 1 chart. — **Brownlee (J.)** Spinal affections following enteric fever. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 286. — **Cartaya (J. T.)** Consideraciones sobre algunos casos de fiebre tifoidea de larga duracion, miocarditis; debilidad de la circulacion y congestion hipotetica, modificacion de la curva termométrica por estas complicaciones. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1912, vii, 87-100. — **Chantemesse.** Une croisade pour la vaccination préventive contre la fièvre typhoïde. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 37-40. — **Combe (E.)** Note sur la vaccination antityphique. Lyon méd., 1912, cxviii, 503-506. — **Cornwall (E. E.)** How should we feed typhoid fever patients. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 41-46. — **Courmont (J.) & Rochaix (A.)** Immunisation antityphique de l'homme par voie intestinale; modifications spécifiques du sérum. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 611-613. Also: Lyon méd., 1912, cxviii, 506-509. — **Davis (D. J.)** Antityphoid vaccination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 537-539. — **Davis (J. S.)** Fashions in typhoids; a review of 239 cases of typhoid fever in the University of Virginia Hospital. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 580-582. — **Depasse (E.)** Le diagnostic précoce de la fièvre typhoïde chez les enfants. Médecin prat., Par., 1912, viii, 117-120. — **Ditthorn.** Das Verhalten des Typhusbacillus zu verschiedenen Zuckerarten. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 523. — **de Gaperi (F.)** La "phase négative" de Wright dans la vaccination antityphique des jeunes lapins. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 231-238. Also, transl.: Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 344-353. — **Garnier (M.) & Thiers (J.)** Étude clinique et bactériologique d'un cas de néphrotyphus. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 316-323. — **Hachtel (F. W.) & Stoner (H. W.)** The use of antityphoid vaccine in public institutions and amongst civilians. Am. J. Pub. Health., N. Y., 1912, ii, 157-161. — **Hutinel.** Septicémie tuberculeuses et typhobacillose. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 41; 66. — **Keltner (K.)** [Typhoid fever epidemic in one street and its neighborhood, in Prague, in November, 1910.] Časop. lék. česk., v, Praze, 1911, i, 255-258, 1 map. — **Lincoln (H. W.)** Abortive typhoid fever with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 620. — **Marrassini (A.)** Osservazioni e ricerche sulla febbre tifoide. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 111-116. — **Menville (L. J.)** The Bass Watkins typhoid agglutination test. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 194-196. — **Peasme (J.), Barrier (P.), [et al.]** Épidémie de fièvre paratyphoïde au 65^e régiment d'infanterie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, lix, 41-58. — **Petroff (T.)** [Typhoid fever in Eski-Bzhumai in 1910.] Sovrem. Khig., Sofiya, 1911, v, 61-67. — **Prévost.** Du streptothrix des affections typhoïdes. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1912, 5. s., xvi, 72-83. — **Rauschenbach (C. W.)** The symptomatology of typhoid fever and its complications. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1912-13, viii, 10-12. — **Recio (A.)** El diagnóstico rápido, la vacunación y el profilaxis de la fiebre tifoidea; preparacion de la vacuna antitífica. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1912, vii, 65-86. — **Ridlon (J. R.)** Investigations of typhoid fever at Texarkana, Ark.-Tex. Texas Cour. Rec. Med., Fort Worth, 1911-12, xxix, 11-19. — **Ruhräh (J.)** A quick macroscopic agglutination test. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 189-193. — **Stone (W. J.)** The medical aspect of chronic typhoid infection (typhoid bacillus carriers). Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 544-557. — **Tanquary (J. H.)** Abortive treatment of typhoid fever. [Abstr.] Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 169-171. — **Thomayer (J.)** [Pathogenesis and treatment of delirium in typhoid fever.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, i, 575-578. — **Thompson (H. H.)** A milk-borne typhoid epidemic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 932. — **Volpino (G.) & Cler (E.)** Ueber das Aufsuchen der Typhusbacillen im Wasser nach dem Komplementbindungsverfahren. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 422. — **Wallis (R. L. M.)** The methylene blue test for typhoid fever. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1912, xix, 134. — **Wilcox (R. W.)** Antienteric vaccination. Am. Pract., N. Y., 1912, xli, 105-108.

Typhus Fever.

Goldberger (J.) & Anderson (J. F.) The transmission of typhus fever, with especial

reference to transmission by the head louse (*Pediculus capitis*). Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 297-308.

Undulant Fever.

Courmont (J.), Savy (P.) & Mazel. Un cas de méliococcie à forme prolongée. Lyon méd., 1912, cxviii, 564-566. — **Euzière & Roger.** Grandeur et décadence de la séro-réaction de la fièvre de Malte; le sérum de Wright a-t-il une valeur diagnostique? Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 289-292.

Vaccinia, Vaccination.

Bachem. Ueber Prophylaxe und Therapie der Impfschäden. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1912, xiv, 39-43. — **Breger.** Die Ergebnisse des Impfgeschäftes im deutschen Reiche für das Jahr 1908, zusammengestellt aus den Mitteilungen der einzelnen Bundesregierungen. Med.-statist. Mitt. a. d. k. Gesndhtsamte, Berl., 1911, xiv, 170-192, 1 map. — **Erock (C. W. P.)** How the Confederate army was vaccinated. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 23. — **Prouvost.** Un pansement très simple après la vaccination. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 557-559.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Bruner (E.) Zur Kenntnis des Ulcus molle extragenitale. Ein Fall von Ulcus molle am Fusse. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 277-286. — **Crothers (T. D.)** Some relations of alcohol to venereal diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 183-185. — **D'Amato.** Contributo alle norme per la profilassi celtica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xli, 140-142. — **Kober (G. M.)** Report of committee on education of the public as to communicability and prevention of gonorrhea and syphilis. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 194-204. — **Morrow (P. A.)** Report of progress in sanitary and moral prophylaxis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 577-582. — **Pawlow (P.)** Ein Fall von Ausheilung eines weichen Schankers durch Gebrauch von Salvarsans. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 248-252. — **Truffi.** Profilassi pubblica e privata delle malattie veneree. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xli, 8-17.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Antonion. Complications des uréthrites chroniques. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 45-47. — **Arenstein (M.)** Communications concernant l'allosan. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 448. — **Barbier (G.)** Observations sur le traitement de la blennorrhagie chronique. Dauphiné

méd., Grenoble, 1912, xxxvi, 6-13. — **Bartholow (P.)** The metamorphosis of disease: a case of conjunctivitis supervening upon an acute gonorrhea followed by diaphragmatic pleurisy. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 169-172. — **Braendle.** Ueber eine neue Behandlungsart der Epididymitis und Arthritis gonorrhœica. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 437-439. — **Burešová (Marie).** [Local treatment of gonorrhœa in women with pyocyanase.] Časop. lek. česk., v Praze, 1911, l, 641-645. — **Dorn (P.)** Erfahrungen mit Gonokokken-Vakzine Arthigon. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 301-309. — **Duncan (C. H.)** Gonorrhœa; its prevention and cure by autotherapy. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 610-615. — **Franco (E. E.)** Note di clinica e di anatomia patologica intorno ad un caso di pioni-frosi gonococcica. Folia urolog., Leipz., 1912, vi, 552-567. — **Gallavardin (L.) & Delachanal.** Œdème aigu angioneurotique au cours du rhumatisme blennorrhagique. Presse méd., Par., 1912, xx, 104-106. — **Gross (S.) & Paschkis (R.)** Cystoskopische Befunde bei chronischer Gonorrhœ. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. Wien, 1911. Berl. u. Leipz., 1912, lii, 328-331, 1 pl. — **Gruet (E.)** Traitement des complications articulaires de la blennorrhagie par l'air chaud. Caducée, Par., 1912, xii, 65. — **Hagen (F.)** Die Behandlung der Gonorrhœe und ihrer Komplikationen mit Gonokokkenvaccin. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 272-275. — **Irons (E. E.)** A cutaneous reaction in gonococcal infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 931. — **Janet.** Traitement abortif de la blennorrhagie par l'argyrol. Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 313-320. — **Kingsbury.** Papulo-vesicular eruption following the injection of gonococcic vaccine. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 216. — **Kutner (R.) & Schwenk (A.)** Der therapeutische und diagnostische Wert des Gonokokkenvaccins. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 144-147. — **Lespinasse (V. D.)** Diagnostic and therapeutic uses of gonococcus vaccine (bacterin) and antigenococcic serum. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 446-449. — **Motz (B.)** [Treatment of gonorrhœal urethritis.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 907; 935; 952; 974; 1013. — **Neuberger (J.) & Cnopf (J.)** Ueber eine besondere Form der neutrophilen Leukozyten im gonorrhœischen Eiter. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 595-602, 1 pl. — **Odstrčil (J.)** [Experience of vaccinothrapy in gonorrhœa.] Časop. lek. česk., v Praze, 1911, l, 539-548. — **Picker (R.)** Ohne Antiseptikum geheilte Gonorrhœefälle. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911. Berl. u. Leipz., 1912, iii, 343. — **Serra (A.)** Contribution à l'étude de l'ulcère blennorrhagique. [Trad. par. Mme. le Dr. Grandjean Bayard.] Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 161-181. — **Simon (J.)** Ueber Arthigonbehandlung der Gonorrhœe. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 521-523. — **Spitzer (E.)** Ueber die Frühbehandlung der

Gonorrhœ. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 319-327. — **Starodubtseva** (M. F.) [On the appearance of iritis during the mud bath treatment of gonorrhœal treatment.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1403-1406. — **Strominger** (L.) Note sur le traitement des complications générales et locales de la blennorrhagie par des injections de sérum antiméningococcique. Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 307-312. — **Swinburne** (G. K.) The complement-fixation test in gonorrhœa. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg. N. Y., 1911, vi, 36-44.

Whooping-cough.

Delcourt (A.) Le diagnostic de la coqueluche fruste par la réaction de Bordet-Gengou. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 19-23. — **Rousseau-Saint-Phillippe**. Les dangers méconnus de la coqueluche; coqueluche et tuberculose. Méd. inf., Par., 1912, ix, 54-60. — **Rozet** (E.) Action de la sulfoléine sur le nombre quotidien des quintes de coqueluche. Clinique, Par., 1912, vii, 142. — **Saunders** (E. W.), **Johnson** (W.), [et al.] Pertussis vaccine as a curative and prophylactic agent. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 161-165.

Yellow Fever.

d'Anfreville (L.) Une nouvelle épidémie de fièvre jaune au Sénégal. Presse méd., Par., 1912, xx, annex, 170-172. — **Cueto** (A.) Inspección de febriles no-inmunes a la fiebre amarilla é inspección domiciliaria de pasajeros del Mediterráneo. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1912, vii, 126-132. — **Guiteras** (J.) A false alarm of yellow fever and how it was met by the health department. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 170-173. — **Liceaga** (E.) Annual report on yellow fever in the Mexican Republic. *Ibid.*, 174-181.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Nieriker (Armin). Ueber Chylothorax und Chyloperikard; drei Fälle von chylösen Ansammlungen. Zürich, 1911, Gebr. Lee-
mann & Cie. 68 p. 8°. *

C. (J.) Ascite chyleuse chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 206-212. — **Cmunt** (E.) [Uric acid diathesis and piperazin.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, I, 451; 486. — **Fischer** (W.) Die angeborene allgemeine Wassersucht. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1912, xxxviii, 410-414. — **Giordano** (M.) Sulla presenza dell'acido urico nel sangue e di un nuovo metodo per la sua determinazione qualitativa e quantitativa. Folia urolog., Leipz., 1912, vi, 527-541. — **Haret**. La radiumthérapie dans la goutte et le rhumatisme chronique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 202-208. — **His** (W.) Die Behandlung der

Gicht und des Rheumatismus mit Radium. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii. 2. Teil, 15-24. — **Leri** (A.) Conférences sur les maladies générales diathésiques et dystrophiques; le développement historique de la doctrine des diathèses. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 133; 141. — **Neilson** (C. H.) The etiology and clinical aspect of ascites. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 343-348.

Cancer.

See, also, under organs.

Asnis (E. J.) Cancer; a brief history, with some remarks on the prophylaxis of cancer of the digestive organs. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911-12, i, 1-7. — **Bertels** (A.) Ueber Krebserkrankungen. St. Petersb. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 21-24. — **Casalis** (G. A.) The electronic nature of cancer cell multiplication; a forecast. South African M. Rec., Cape Town, 1912, x, 59-65. — **Cuénot** (L.) & **Mercier** (L.) Études sur le cancer des souris; propriétés humores différentes chez des souris réfractaires de diverses lignées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 784-786. — **Evans** (R. C. T.) Unicellula canceri. Lancet, Lond., 1912, i, 608. — **Garibaldi** (G.) Lupus ed epitelioma; sifilide ed epitelioma. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlii, 149-157. — **Henke** (F.) Ueber die Bedeutung der Mäusekarzinome. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 237. — **Krokiewicz** (A.) Aus dem Gebiete der Krebsforschung. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 264-268. — **Laroy**. Début unicentrique ou pluricentrique des carcinomes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 36-43. — **Longnecker** (C. B.) Some considerations of the cancer problem. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 428-433, 8 pl. — **Martel**. Cancer des ramoneurs. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 61-63. — **Morton** (W. J.) Some problems in the chemotherapy of cancer. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 625-627. — **Moschowitz** (E.) Carcinomatous infiltration of the solar plexus. Proc. N. York Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 102-104. — **Packard** (H.) Demineralized food and cancer. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 452-454. — **Pearson** (K.) On cancer houses from the data of the late Th. Law Webb, M. D. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 430-434. — **Prusik** (P. K.) [Relation between cancer and infectious diseases.] Časop. lék. česk. v Praze, 1911, I, 578-580. — **Roerig** (R.) Ist Krebszerfall auszuheilen durch medikamentöse Behandlung? Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 391-395. — **Rohrbach** (R.) Ueber eine hochgradige atypische Epithelwucherung bei Syphilis. Ein Beitrag zur Carcinomgenese. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 589-592. — **Senise** (T.) La cura del cancro con l'eosina-selenio? Studium Napoli, 1912, v, 1-3. — **Shoemaker** (G. E.) Papillary carcinoma of the bladder with metastasis to the tarsus and metatarsus. Tr.

Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 157-164. — **Thomas (J.)** Traitement du cancer par la cancroutine d'Otto Schmidt. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 230-288. — **von Wasielewski & Wülker.** Zur Beurteilung der Schmidtschen Krebshypothese. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 421-423. — **Welch (D. A.)** The infectivity of cancer. Lancet, Lond., 1912, i, 607.

Diabetes.

Löwenstein (Rachil). Versuche über die Bremer'sche Reaktion des Blutes. Zürich, 1911, J. J. Meier. 20 p. 8°. *

Reck (Fritz). Ein Beitrag zur Genese der Zylinder des Koma diabeticum. Königsb. i. Pr., 1911, O. Klümmel. 26 p. 1 pl. 8°. *

Waeber ([Arthur] Karl Friedrich). Die klinische Bestimmung der Acetonkörper und ihre Beziehung zur Therapie des Diabetes mellitus. Tübingen, 1911, H. Laupp, jr. 25 p. 8°. *

Arnozan. Diabète insipide d'origine syphilitique. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 165-169. — **Baduel (C.)** Considerazioni di indole pratica sulla terapia idromineral e fisica del diabete. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 627-630. — **Blodgett (S. H.)** Saccharin in its relation to glycosuria. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 201-205. — **Cambridge (P. J.)** The dietetic treatment of diabetes. Lancet, Lond., 1912, i, 788-790. — **Challer (J.) & Nové-Jousserand (L.)** Hémolyse et cirrhose pigmentaire chez un diabétique. Presse méd., Par., 1912, xx, 144-146. — **Franke (E.)** Ueber Beziehungen der Hypophyse zum Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 393-397. — **Gellé.** Cancer du pancréas et diabète. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 111. — **Hamon (P.)** Les ferments figurés de l'urine diabétique. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 623-629. Also: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 453-455. — **Hartelust (R.)** Ueber den Einfluss verschiedener Nahrungsmittel und Kohlehydratentziehung auf die Glykosurie und die Acidose beim Diabetes mellitus. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 107-114. — **Hirschfeld (F.)** Weitere Beiträge zur Aetiologie des Diabetes. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 562-579. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 198-204. — **Hopkins (E. G.)** Principles of the dietetic management of diabetes. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 10-13. — **Horowitz (P.)** The action of lactic acid bacilli on the percentage of glucose in the urine in diabetes; report of cases. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 468. — **Johnson (F.)** Diabetes insipidus. Wisconsin. M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 590-595. — **Kahn (R. H.)** Zur Frage nach der Adrenalinämie nach dem Zuckerstiche. Arch. f. d. ges. Physiol.,

Bonn, 1912, cxliv, 251-271. — **Koch (H.)** Fall eines maculösen Exanthems bei Diabetes mellitus. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 526. — **Lépine (R.)** L'élément rénal de la glycosurie et sa complexité; le diabète rénal. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 81-90. — **Lichtenstern & Katz.** Ueber experimentell erzeugte Diabetes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 292. — **Magnanini (R.)** Variations des gaz du sang dans quelques glycosuries toxiques (phlorizine, adrénaline durétine). Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 173-181. — **Magnus-Levy (A.)** Ueber Haferkuren bei Diabetes mellitus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 255-265. — **Marchand (F.)** Kasuistischer Beitrag zur Therapie der Säurevergiftung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 178-180. — **Mirowsky (M.)** Ueber Wasserretention bei der Haferkur der Diabetiker. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 459. — **Montgomery (C. M.)** A case of diabetes mellitus associated with tuberculosis of the adrenal glands. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 847. — **Mosenthal (H. O.)** Atropin therapy in diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 777. — **Necker.** Klinische Beobachtungen bei diabeteskranken Prostatikern. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 278-287. — **Strauss (H.)** Ueber Kohlehydrate bei Diabetikern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 441-445.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Cohn (S.) Die Bedeutung des Natriums und Kaliums für die Entstehung und Heilung der Gicht, mit Berücksichtigung des Radiums. Nach Tierversuchen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 545-549. — **Dohrn (M.)** Ueber die Wirkung des Atophans, mit einem Beitrag zur Theorie der Gicht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 445-462. — **Falkenstein.** Serologische Beobachtungen in betreff der Gicht. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 57-73. — **Goldscheider.** Ueber atypische Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 474. — **Luthje (H.)** Die Entwicklung der Lehre von der Gicht. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 3. Hft., 43-67. — **Mladjovaký (V.)** [Alkalinity of the body fluids in gout; clinical signs of mixed forms of gout; a new theory of gout.] Rev. v neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 134-142. — **Ramond (F.)** Deux cas d'élimination anormale de bleu de méthylène au début de l'attaque de goutte. J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 73. — **Retzlaff.** Ueber Atophantherapie bei der Gicht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 404. — **Roy (P. S.)** General principles of feeding, particularly in gout. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 23-26.

Obesity.

Spéder (E.) L'électrothérapie dans le traitement de l'obésité. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 209-238.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Beitzke (H.) Ueber die sogen. Arthritis deformans atrophica. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 215-229, 2 pl. — **Benoît (E. P.)** Le rhumatisme blennorrhagique; diagnostic et traitement. Union méd. de Canada, Montréal, 1912, xli, 194-201. — **Bibergeil.** Osteoarthritis deformans juvenilis coxae. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 422. — **Cabanès.** Une arthritique du grand siècle; les rhumatismes de Madame de Sévigné. L'Hygiène, revue mens. illust., Par., 1911, ii, pt. 25, 10-13. — **Jaugeas.** La radiothérapie dans les rhumatismes chroniques. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 193-201. — **Jordan (W.)** Rheumatoid arthritis in a child. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 363. — **Nobel (E.)** Ein Fall von Arthritis chronica progressiva. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 527. — **Smith (L.)** Vaccine therapy in rheumatoid arthritis and allied conditions. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 51-60.

Rickets.

Aschenheim (E.) Ueber Beziehungen der Rachitis zu den hämatopoetischen Organen. II. Das Blut bei Rachitis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 470-493. — **Ogata (M.) & Minakuchi (K.) & Kaji (K.)** Beitrag zu den klinischen und pathologischen Untersuchungen bei der rachitischen Osteomalacie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1911, xvii, 55-80, 2 pl. — **Schabad (J. A.) & Sorochowitsch (R. F.)** Ist der weisse Lebertran bei der Behandlung der Rachitis dem gelben gleichwertig? Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 276-295.

**DISEASES DUE TO PARASITES
(ANIMAL AND VEGETABLE).**

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Kossack ([Willy] Franz Karl). Ueber Monostomiden. Königsb. i. Pr., 1911, E. Masuhr. 32 p. 8°.

Alessandri (R.) & Zapelloni (L.) Innesto di tessuti embrionali e iniezioni di prodotti solubili dei blastomiceti nei ratti. Atti d. I Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 337-342. — **Bancroft (T. L.)** On a proposed technique for the prevention of dengue fever and filariasis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 80. — **Bass (C. C.)** The human intestinal parasites common in the United States. Interstate M. J., St. Louis,

1912, xix, 224-230. — **Bertrand (G.)** Extraordinaire sensibilité de l'*Aspergillus niger* vis-à-vis du manganèse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 616-618. — **Blanc (G.)** Un nématode nouveau (*Streptopharagus armatus* n. gen., n. sp.), parasite du Macaque (*Macacus cynomolgus*). Note préliminaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 456. — **Blumenthal (F.)** Chemotherapeutische Probleme. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 543-545. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 370. — **Bonnier (P.)** La muqueuse nasale et les vers intestinaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 207-209. — **Brault (J.)** Note complémentaire sur une mycose du pied à grains noirs observée en Algérie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 338-340. — **Büchli (K.)** Algemeene cysticerose bij het schaap (*Cysticercus tenuicollis*). Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1912, xxxix, 274-280, 1 pl. — **Cardamatis (I. P.)** [Some observations on chicken-pest due to *Halteridium Danilewskyi*.] *Ἱατρικὴ πρὸδος. Ἐν Σέραις*, 1912, xvii, 87. — **Castellani (A. C. E.)** Fungi found in tropical bronchomycosis. Lancet, Lond., 1912, i, 758. — **Castelli (G.)** Framboesia sperimentale nel coniglio. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911-12, iii, 338-343. — **Cepède (C.) & Willem (V.)** Observations sur *Trichodinopsis paradoxa*. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, xlv, 239-248. — **Chamberlain (W. P.)** The occurrence in the Philippines of associated spirochaetæ and fusiform bacilli in ulcers of the throat (Vincent's angina), of the mouth, and of the skin, and in lesions of the lungs (bronchial spirochaetosis). Philippine J. Sc., Manila, 1911, vi, 489-498, 2 pl. — **Chatton (E.) & Lalung-Bonnaire.** Amibe limax (*Vahlkampfa* n. gen.) dans l'intestin humain; son importance pour l'interprétation des amibes de culture. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 135-143, 1 pl. — **Christophers (S. R.)** The development of *Leucocytozoon canis* in the tick with a reference to the development of piroplasma. Parasitology, Cambridge, 1912, v, 37-48. — **Conor (A.)** Sur une hémogrégarine karyolysante de *Naja haje*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 374-376. — **Cralk (R.)** Fungi found in tropical bronchomycosis. Lancet, Lond., 1912, i, 830. — **Crawley (H.)** The protozoan parasites of domesticated cattle. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, 465-498, 6 pl. — **Curtice (C.)** Progress and prospects of tick eradication. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, xxvii, 255-265. — **Darling (S. T.)** Some blood parasites (*hæmoproteus* and *hæmogregarina*). Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 71-73. — *A note on the presence of *Lingua-tula serrata* Fröhlich 1789 in man in Central America. Ibid., 118.* — **Deák (S.)** Ein Fall von Pyromanie, der durch *Ascaris lumbricoides* verursacht wurde. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlix, 65. — **Dietrich (A.)** Ueber postleukämische Lymphogranulomatose. Folia haematol., Leipz., 1912,

- xiii, 1. Teil, 43-54, 1 pl. — **Duboscq** (O.) & **Lebailly** (Ch.) Sur les spirochètes des poisons. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 662-664. — **Escherich** (K.) & **Miyajima** (M.) Studien über die Wipfelkrankheit der Nonne. *Biol. Centralbl., Erlang.*, 1912, xxxii, 111-119. — **Escomel** (E.) Le premier cas de pian observé au Pérou. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1912, v, 69, 1 port. — **Fantham** (S. B.) Herpetomonas pediculi, Nov. spec., parasitic in the alimentary tract of Pediculus vestimenti, the human body louse. *Ann. Trop. M. & Parasit., Liverpool*, 1912-13, vi, 25-40, 1 pl. — **Fauré-Fremlet**. Sur la constitution des mitochondries des gonocytes de l'*Ascaris megalocephala*. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 346. — **Fiebing**. Ueber Kokzidien in der Schwimmblase der Dorsche. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 328. — **Flury**. Zur Toxikologie der Askariden. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 564. — **França** (C.) Sur les hématozoaires des taupes. *Arch. do Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb.*, 1910-12, iii, 271-278, 1 pl. — —. Hématozoaire de "L. muralis" de quelques îles du Portugal." *Ibid.*, 371. — **Hall** (M. C.) Our present knowledge of the distribution and importance of some parasitic diseases of sheep and cattle in the United States. *U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash.*, 1912, 419-463, 2 pl. — **Iversen** (J.) Zur Theorie der Wirkung des Salvarsan und Arsenophenylglyzin. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 295. — **Leger** (A.) & **Husnot** (P.) Quelques hématozoaires d'un rapace diurne (*Melierax zabar*). *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1912, v, 74-77. — **Lehmann** (E.) Die Amöben als Krankheitsursachen bei den Haustieren. *Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 589-605. — **MacCallum** (G. A.) Malformation of *Tænia saginata* (T. triedre). *Med. Rec., N. Y.*, 1912, lxxxi, 562. — **Marchoux** (E.) & **Couvy** (L.) Argas et spirilles. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1912, v, 63-68. — **Martin** (N.) & **Laurent** (A.) Tumeur éléphantiasique du pied, présentant l'aspect d'un pied de Madure chez un indigène algérien. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1912, v, 56, 1 pl. — **Marulaz** (M.) Contribution à l'étude des hématozoaires des oiseaux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 324-326. — **Maxwell** (J. L.) A paper from H. S. Houghton on *Balantidium* infection. *China M. J., Shanghai*, 1912, xxvi, 18-21. — **Mayer** (M.) Zur Weiterentwicklung von Blutparasiten im Zwischenwirt. Beihefte z. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.*, 1912, xvi, 174. — **Miesner** (H.) Die Milzruptur des Rindes bzw. perakute Form der Hämoglobinurie des Rindes. *Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 471-475. — **Nattan-Larrier** (L.) Le pian et son spirochète. *Paris méd.*, 1911-12, 336-341. — **Nuttall** (G. H. F.) Notes on ticks: (1) new species (*Amblyomma, Hæmaphysalis*). (2) *Ixodes putus*: description of the hitherto unknown larval stage. *Parasitology, Cambridge*, 1912, v, 50-60. — —. Notes on *Rossiella rossi* (Nuttall 1910), occurring in the jackal in British East Africa. *Ibid.*, 61-64. — **Perroncito** (A.) Azione dei vermi intestinali sui batterii. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, i, 144. — **Piettre** (M.) Sur un nématode des tissus fibreux chez le bœuf. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 620-623. — **Radaelli** (F.) Sopra un caso interessante di micosi del piede. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, i, 368-375. — **Rosenberger** (R. C.) A case of quadruple infestation and the occurrence of ameba in the stools of apparently healthy individuals. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 590. — **Rossiter** (P. S.) Report of a case resembling gangosa, in which *Treponema parvum* was present. *U. States Nav. M. Bull., Wash.*, 1912, vi, 78. — **Sabrazès** (J.) Chromophilie comparée des spirochètes. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1912, xxxiii, 86. — **Schäfer** (H.) Ueber das Vorkommen von *Porocephalus moniliformis* in Kamerun. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.*, 1912, xvi, 109-113. — **Schilling-Torgau** (V.) Bemerkung zu der Arbeit Otto V. Huffman: "the Kurloff-body, a spurious parasite." *Parasitology, Cambridge*, 1912, v, 49. — **Schulemann** (W.) Vitalfärbung und Chemotherapie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 497-499. — **Sergent** (E.) Observations microbiologiques à propos des deux cas précédents. [Elephantiasis parasitique.] *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1912, v, 59. — **Swellengrebel** (N. H.) Beitrag zur Kenntnis der Biologie der europäischen Rattenflöhe (*Ceratophyllus fasciatus* Rosc.). *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz.*, 1912, xvi, 169-182. — **Warburton** (C.) Notes on the genus *Rhipicephalus*, with the description of new species, and the consideration of some species hitherto described. *Parasitology, Cambridge*, 1912, v, 1-20. — **Wherry** (W. B.) The amebicidal action of emetin. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1912, x, 162-165. — **Whittington** (J. B.) Amœbiasis; report of case. *West Virg. M. J., Wheeling*, 1911-12, vi, 343. — **Yakimoff** (W. L.), **Stolnikoff** (W. J.) & **Kohl-Yakimoff** (Nina). Un hémoparasite nouveau des chauves-souris. *Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 283-287, 1 pl.

Filariasis.

Bonnell. Observation sur un cas de filariose. *Caducée, Par.*, 1912, xii, 53. — **Cottle** (G. F.) Salvarsan in filariasis. *U. States Nav. M. Bull., Wash.*, 1912, vi, 84-87.

Hookworm Infection.

Adami (J. G.) The conquest of hookworm disease. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 651-653. — **Plecker** (W. A.) The failure of physicians to diagnose hookworm disease. *Virginia M. Semi-Month., Richmond*, 1911-12, xvi, 601-605. — **Schmidt** (H. B.) Hookworm disease and multiple lipomata. *Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor*, 1912,

xxxiv, 37-39. — **Walton** (J. C.) Report of a case of myositis ossificans progressiva following hook-worm disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 5-8.

Hydatids.

Bonamy (R.) Un cas de mort par intoxication hydatique suraiguë post-opératoire. Paris chirurg., 1911, iii, 1007-1011. — **Hutchings** (T. S.) Hydatid cyst following direct implantation of the ovum of *Taenia echinococcus*. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 350.

Leishmaniosis.

Cardamatis (I. P.) [Leishmaniosis among our dogs.] *Ἱατρικὴ πρόδος*, 'Εν Σύρῳ, 1912, xvii, 87. — **Cardamatis** (I. P.) & **Melisseidos** (A.) [Treatment of Oriental sore.] *Ἱατρικὴ πρόδος*, 'Εν Σύρῳ, 1912, xvii, 85. — **Broome** (H. H.) The treatment of Oriental sore by CO₂ snow. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 107. — **Fox** (H.) Photographs of Biskra button. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 170. — **Gabbi** (U.) Le pulci canina ed umana non propagano il kala-azar. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911. Torino, 1912, i, 303-306. — —. Intorno alla ricorrenza primaverile del kala-azar. *Ibid.*, 306-309. — **Kala-azar** and bed bugs. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 108. — **Laveran** (A.) Infection généralisée de la souris par le *Leishmania* Donovan. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 555-561. — **Lemaire**. Premiers cas de leishmaniose algérienne. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 105-113. — **Row** (R.) The curative value of *Leishmania* culture vaccine in oriental sore; preliminary note. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 540. — —. *Leishmania* Donovan and *Leishmania* tropica. *Ibid.*, 717. — **Row** (R.) Kala-azar. *Ibid.*, 758. — **Senevet** (G.) Sur la fréquence de la leishmaniose canine à Alger et ses variations saisonnières. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 89-91. — **Sergent** (Ed. & Et.), **Lombard** & **Quilichini**. La leishmaniose à Alger; infection simultanée d'un enfant, d'un chien et d'un chat dans la même habitation. *Ibid.*, 93-98, 1 pl. — **Tomaselli** (A.) Sull'anatomia patologica del kala-azar sperimentale. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-12, iii, 266-273.

Piroplasmosis.

Cardamatis (I. P.) [Piroplasmosis among our indigenous serpents.] *Ἱατρικὴ πρόδος*, 'Εν Σύρῳ, 1912, xvii, 86. — **Lindeman** (V. K.) [Piroplasmosis and Leishmaniosis as diseases of man.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1419; 1534. — **Nuttall** (G. H. F.) & **Strickland** (C.) On the occurrence of two species of parasites in equine "piroplasmosis" or "biliary fever." Parasitology, Cambridge, 1912, v, 65-96, 2 pl.

Sporotrichosis.

Armstrong (J. M.) A new case of sporotrichial infection. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 218. — **Bonnet** (L.-M.) Sporotrichose primitive du calcanéum. Lyon méd., 1912, cxviii, 562. — **Courmont** (J.), Savy & Florence. Un cas de sporotrichose. *Ibid.*, 621.

Syphilis.

See, also, *infra*, "606."

Regnier (Louis-Raoul). Sérothérapie de la syphilis. Paris, 1911, A. Maloine. 108 p. 8°.

Wischer (Hermann). Die praktische Verwertbarkeit der Wassermann'schen Reaktion bei Lues, Tabes dorsalis und progressiver Paralyse. Rostock, 1911, A. Erben. 28 p. 8°.

Balvay & **Arcelin**. Radiodermite chez une syphilitique? Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 125-128. — **Bangs** (C. H.) Unmerited syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 204-206. — **Barduzzi**. Sulle nuove norme della terapia razionale della sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlv, 17-24. — **Bering** (F.) Ueber Gelenkerkrankungen bei erworbener Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 407-410. — **Bernheim** (W.) & **Glück** (A.) Beitrag zur Frage: Syphilis und Tätowierung. Dermat. Centralbl., Berl., 1911-12, xv, 162-165. — **Bruck** (A.) Fall von Nasensequester bei frischer Lues. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 367. — **Burman** (C. E. L.) A case of gumma of the right rectus sheath; causing signs simulating an abdominal emergency. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1911-12, xii, 99-101. — **Burnier** (R.) La culture du *spirochæte pallida*. Paris méd., 1911-12, 346-350. — **Cappelli**. Area Celsi e sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlv, 87-94. — **Charmeil** & **Colpart**. Un cas de réinfection syphilitique. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 113. — **Culver** (G. D.) A general consideration of some interest in the diagnosis and treatment of syphilis. Calif. State J. M., San. Fran., 1912, x, 153-156. — **Delbastaille**. Le Joha. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 516-519. — **Deléarde** & **Repellin**. Un cas d'anasarque sans albuminurie ni cardiopathie chez une fillette de huit ans hérédosyphilitique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 266-278. — **De Meritt** (C. L.) Treatment of syphilis in general practice. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, viii, 570-573. — **Fitzwilliams** (D. C. L.) Syphilitic affections of bones met with in childhood. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 97-111. — **Fordyce**. Recent syphilitic infection accompanied by facial paralysis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 208. — **Gastou** (P.) Du contrôle de l'action du traitement mercuriel et arseni-

- cal sur les accidents et l'évolution de la syphilis par les modifications du séro-diagnostic. Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 286-289. — **Gaucher**. Des lésions viscérales de l'hérédosyphilis tertiaire (poumon, cœur et vaisseaux, foie, rate, rein, testicule. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 86-88. — **Gaucher & Salin**. Insuffisance ovarienne et syndrome de Basedow fruste? Une hérédosyphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 62-64. — **Gavini (G.)** Sul valore del metodo di Noguchi come modificazione e semplificazione di quella originale di Wassermann per la diagnosi della sifilide. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-12, iii, 247-260. — **Gellé**. Contribution à l'étude de l'ictère hémolytique dans la syphilis secondaire. Écho méd. du nord., Lille, 1912, xvi, 121-124. — **Ginsburg (A. A.)** [Syphilitic chancres of the tonsil.] Vseross. Vrach. Vestnik., Mosk., 1911, i, 20-22. — **Grossmann (J.)** Ein Fall von Ikterus nach Salvarsan. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 327. — **Jacquet (L.) & Debat (F.)** Le traitement plurimercurel intensif et son mode d'action. Paris méd., 1911-12, 351-353. — **Jeanselme (E.) & Vernes (A.)** De la réaction de Wassermann appliquée au traitement de la syphilis. *Ibid.*, 329-336. — **Kuschakoff (P.)** Zur Frage über die Verwertung der Widerstandsfähigkeit menschlicher Erythrocyten gegenüber Cobragift für die Diagnose der Syphilis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 532-545. — **Ledermann (R.)** Die Serumreaktion bei Syphilis in der Säuglingspraxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 147-149. — **Lenz (F.)** An attempt to ascertain the prevalence of syphilis in a large urban population. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 437. — **Lindt (K.)** Lues, Morbus Banti, terminale septische Infektion. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 39-43. — **Lucas (W. P.)** The Wassermann reaction in syphilis: a résumé of current literature. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 259-266. — **MacGregor (R. F. D.)** Syphilis in Tibet. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 67. — **Mangubli (S. V.)** Onychia syphilitica. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1911, xxii, 298-300. — **Millan**. Les syphilis réinoculées. Bull. et mèm. Soc. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 283-285. — **Montgomery (D. W.)** An instance of unusual sensitiveness of the colon to mercury. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 848. — **Morrow (J. E.)** Treatment of syphilis. Indianapolis M. J., 1912, xv, 99-102. — **Mulzer (P.)** Die tierexperimentelle Syphilisforschung und ihre Bedeutung für die Erkennung und Behandlung der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 341-384. — **Nakano (H.)** Eine Schnellfärbungsmethode der Spirochæte pallida im Gewebe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 416. — **Nicolas (J.) & Charlet (L.)** Recherche du treponema pallidum par la méthode de Hecht. Lyon méd., 1912, cxviii, 575-577. — **Nicolas**, Moutot & Charlet. Érythème polymorphe syphilitique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 37. — **Nonne**. Ueber Wert und Bedeutung der modernen Syphilistherapie für die Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems. Deutsche Ztschr. f. Nervenb., Leipz., 1911-12, xliii, 166-250. — **Oksenoff (S. S.)** [Sclero-gummata simulating secondary syphilitic infection.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Mosk., 1911, xxii, 257-260. — **Orlowaki**. Eindrücke und Erfahrungen über Syphilisverlauf und Behandlung. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1911-12, xii, 151-163. — **Pamard**. Traitement de la syphilis chez les femmes enceintes. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 247-258. — **Pied**. Contribution à l'étude des syphilis latentes; psoriasis guttata symétrique des deux membres supérieurs, guéri par le traitement spécifique chez un malade très probablement ancien syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1912, 5. s., iii, 94. — **Pinard (M.)** Supersyphilisation. Paris méd., 1911-12, 342-346. — **Plehn (A.)** Die praktische Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Therapie der Syphilis besonders der Spätformen. Verhandl. d. Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 346-360. — **Quinton (W. W.)** The diagnosis of syphilis. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 138-141. — **Reiss (W.)** Beitrag zur Kenntnis der bei Quecksilberbehandlung vorkommenden Zylindrurie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 561-594. — **Richter (P.)** Noch ein altes Rezept "vor die Blatern male fran-zose." Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911-12, v, 412-414. — **Rietz (T.)** Drei Fälle entzündlicher Nabelschnurveränderungen von wahrscheinlich nicht syphilitischem Ursprung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 455-466, 1 pl. — **Rzetkówski (K.)** [On the influence of salvarsan upon the human organism.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 705; 741; 824; 844. — **Sabrazès (J.)** Procédé nouveau, simple et sûr, de mise en évidence, par coloration, du spirochète de la syphilis dans les frottis. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 75. — **Schaffner (P. F.)** The present status of anti-syphilitic treatment. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 329-333. — **Schelenz**. "Mal Franzoso" in Italien. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 399. — **Schmidt (P.)** Die Wassermann'sche Reaktion auf Syphilis; eine Kolloidreaktion. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1912, x, 3-7. — **Sfameni (P.)** Sifilide e concepimento. Studium, Napoli, 1912, v, 7. — **Sudhoff (K.)** Neue Probleme in der Geschichte der Syphilis. München, med. Wchnschr., 1912, lix, 560. — **Terebinaki (V. I.)** Sluchal gigantopapulyoznavo sifilida. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1421; 1456. — **Trinchese**. Der negative Wassermann. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 404-407. — **Uhlenhuth & Mulzer**. Ueber die experimentelle Impfsyphilis der Kaninchen. Verhandl. d. Berl. med. gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 117-129. — **Villinger (A.)** Zur Aetiologie der

Metasyphilis. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 530. — **Voss**. Beitrag zur Abortivbehandlung der primären Lues. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 527-529. — **Wladislawlévitch** (D.) Des différents moyens de prélever le matériel pour la recherche du tréponème pâle dans les lésions syphilitiques. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 109. — **Wulfaert**. Pleurésie syphilitique tertiaire avec syphilomes du poumon, du foie et de la rate. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 185.

“606.”

Lévy-Bing (Henri - Alfred) & Dourooux (Louis). L'arséno-benzol (Ehrlich-Hata) en injections intra-musculaires dans le traitement de la syphilis. Paris, 1911, A. Maloine. 71 p. 8°.

Baril (G.) L'arséno-benzol. Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcvi, 92-127. — Étude sur les rapports cliniques du 606 avec l'oreille interne. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 241-259. — **Bayet** (A.) Dujardin (B.) & Desneux (J.) Le traitement de la syphilis par l'arséno-benzol; la méthode des injections intra-veineuses de doses fortes et rapidement répétées. Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 212-222. — **Bayly** (H. W.) The causation and prevention of toxic symptoms following the administration of salvarsan. Lancet, Lond., 1912, i, 757. — **Benario** (J.) Ueber die sogen. Neurorezidive, deren Aetiologie, Vermeidung und therapeutische Beeinflussung. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xliii, 250-338. — Zur Frage der Neurorezidive. [Entgegnung auf E. Finger.] Wiener. med. Wehnschr., 1912, lxii, 583-589. — **Berkovský** (J.) & Fiala (K.) Salvarsan. Časop. lék. česk., v Praze, 1911, i, 1441-1444, 2 pl. — **Biello** (J. A.) Report on methods of administration of and results obtained from salvarsan based upon the treatment of over 200 cases of syphilis at the Naval Hospital, Mare Island, Calif. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 221-231. — **Bouveyron**. Instrumentation simple pour préparer et pratiquer les injections intra-veineuses d'arséno-benzol et considérations générales sur ce mode de traitement. Lyon méd., 1912, cxviii, 547-557. — **Braunstein** (A. P.) [Intravenous salvarsan injections.] Vseross. Vrach. Vestnik., Mosk., 1911, i, 93-97. — **Bunch** (J. L.) Hereditary syphilis and its treatment by arsenobenzol (“606”). Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 149-154. — **Cappelli**. Ricerche sull'ricambio organico in alcuni sifilitici trattati col salvarsan. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlvi, 65-87. — **Cottle** (G. F.) Salvarsan in frambœsia. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 82-84, 2 pl. — **Daland** (J.) The Ehrlich remedy in the treatment of syphilis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 274-283. — **Desco**. Action remarquable du 606 sur une syphilis grave. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 58-60. —

Desneux & Dujardin. Le traitement de la syphilis par le salvarsan. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 145; 168; 177. — **Dubitans**. The present position of salvarsan. Lancet, Lond., 1912, i, 955. — **Edgerton** (F. C.) Report on one hundred cases of syphilis treated with salvarsan. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 59-73. — **Edington** (G. H.) & **Browning** (C.) Ulcerating gummatous syphilide treated by 606 in a congenital syphilitic. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 142-146, 1 pl. — **Ehrmann** (S.) Ueber Neurorezidive. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 581-583. — **Emery**. De l'origine des neuro-récidives dans la salvarsanothérapie et des moyens d'y remédier. Clinique, Par., 1912, vii, 168-174. — **Finger** (E.) Zur Frage der Neurorezidive. (Ewiderung auf J. Benario.) Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 589-592. — **Fleig** (C.) Sur la nocuité comparée des solutions acides concentrées et diluées de dichlorhydrate de dioxydiaminoarsénobenzol; la dilution en thérapeutique intraveineuse. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 332-341. — **Galimberti** (A.) Il salvarsan nelle forme papulose di sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlvi, 137-160. — **Galpern** (A. Ya.) [Rational method of intramuscular injection of strong substances, especially salvarsan.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolzhen., Mosk., 1911, xxii, 261-268. — **Gaucher** (P.) The dangers of arsenobenzol in syphilitic affections. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 322. — **Gérone** & **Gutmann**. Unsere bisherigen Erfahrungen über die Abortivbehandlung der Syphilis mit Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 325. — **Gillim** (P. D.) Salvarsan, with report of some cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 206-208. — **Gindes** (Ye. Ya.) [Salvarsan in children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1484-1486. — **Goldmann** (R.) Beiderseitige Fazialis-Akustikus (Cochlearis- und Vestibularis-) lähmung nach Salvarsan. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 416. — **Handley** (D. C.) & **Souther** (C. T.) Report of 280 intravenous salvarsan injections. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 199-202. — **Hauer** (A.) Untersuchungen über die Wirkung des Mittels 606 auf die Hühnerspirillose. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxxii, Orig., 477-496. — **Heath** (E. C.) Are syphilitic eye lesions an indication for or against the use of salvarsan? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 207. — **Hecht** (H.) Zur Frage des Salvarsanfiebers. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 401-403. — **Hoffmann** (E.) Ueber die kombinierte Hg-Salvarsanbehandlung der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 609. — **Hoke** (E.) & **Rihl** (J.) Die Toxizität des Salvarsans bei intravenöser Einverleibung nach Versuchen am Hund und Kaninchen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 707. — **Holland** (Estill D.) The treatment of parasymphilitic conditions with salvarsan. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 73-77. — **Kennard** (D.) & **Gordon**

- (W. H.) Salvarsan in syphilis. *Lancet*, Lond., 1912, i, 862. — **Karr** (W. M.) Salvarsan in syphilis, leprosy and yaws. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 240-242. — **Kheifets** (M.) [Extragenital syphilitic infection and treatment of severe syphilis with salvarsan.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1316. — **Klausner** (E.) Fernthrombose nach endovenöser Salvarsan-injektion. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 296. — **Koltipin** (A. A.) [On intravenous injections of salvarsan in syphilis (eleven cases).] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 1063-1074. — **Lebedeff** (A. S.) [On the influence of intravenous injections of arsenobenzol upon the stability of the red blood corpuscles of syphilitics in relation to arsenic and upon their osmotic stability.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, S.-Peterb., 1911, xxiii, 371-387. — **Leredde**. L'injection du 606 en solution acide ne présente aucun avantage sur l'injection en solution alcaline. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1912, clxiii, 456-458. — **Leredde & Kuenemann**. Nouvelle étude sur les accidents mortels attribués au salvarsan; la réaction fébrile et la question des doses; les règles du traitement par le salvarsan. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1912, xxiii, 87-100. — **Leoné** (E.) & **Dreyfus** (L.) Accidents dus aux 606 et anaphylaxie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 286-288. — **Lévy-Bing** (A.), **Duroeux** (L.) & **Dogny** (M.) Étude du liquide céphalo-rachidien chez les syphilitiques traités par le salvarsan. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1912, vii, 100-127. — **McIntosh** (J.), **Flides** (P.) & **Dearden** (H.) The causation of toxic symptoms following the administration of salvarsan. *Lancet*, Lond., 1912, i, 828. — **MacKee** (G. M.) A study of the blood after intravenous injections of salvarsan. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 199-206. — **McKinley** (D. H.) One year's experience with salvarsan. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, x, 205. — **Melum**. Ancien syphilitique traité par l'arsénobenzol; réinfection syphilitique. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1912, vii, 128-132. — **Millan** (G.) Le "606" et les troubles de l'ouïe. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 323-341. — **Les morts du "606."** *Paris méd.*, 1911-12, 353-358. — **Moreau** (C.) Note à propos du traitement de la syphilis par l'arsénobenzol. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1911, 4. s., xxv, 983-990. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1912, lxiv, 75. — **Morris** (Sir M.) A case of late syphilitic glossitis treated by salvarsan (Ehrlich-Hata). *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 712, 1 pl. — **Mouchet** (A.) & **Bricout**. Arsénobenzol et hémorragies post-opératoires. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1912, vii, 206-211. — **Muir** (R.), **Browning** (C. H.) & **McKenzie** (Ivy). Joint communication on syphilis: recent methods of diagnosis and treatment; the Wassermann serum reaction and Ehrlich's No. 606. *Tr. Med. Chir. Soc.*, Glasg., 1911, x, 1-29. — **Netter**. Sur des cas de mort dus au "606." *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1912, 3. s., lxxvii, 130-133. — **Nyssens** (L.) Observations concernant le traitement de la syphilis par le "606." *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1912, xx, 19-29. — **Oppenheim** (M.) Ueber die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Salvarsantherapie. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1912, xxiv, 145-154. — **Pascal**. Un an de pratique du "606"; injections intra-veineuses acides avec sérum achloruré glucosique de Fleig. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1912, vii, 182-199. — **Pavlov** (M. M.) [Influence of salvarsan upon the blood and upon the nutrition of the healthy organism.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1911, i, 1329-1331. — **Potter** (A.) Salvarsan, with especial reference to its action on the nervous system. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxv, 76-80. — **Queyrat**. Réinfection syphilitique probable à la suite d'un traitement à l'arsénobenzol; résultats thérapeutiques de l'arsénobenzol à la période primaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxii, 720-723. — **Ravaut**. Les réactions nerveuses tardives observées chez certains syphilitiques traités par le salvarsan et la méningo-vascularite syphilitique. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 181-184. — **Sachs** (B.) & **Strauss** (I.) On the use of salvarsan in syphilis of the nervous system, based upon a study of eighty cases. *Med. Record*, N. Y., 1912, lxxxi, 211-216. — **Salmon** (P.) Mode d'action du 606 et anticorps spirillaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 311. — **Schaeffer** (O.) Die Salvarsanbehandlung in der operativen Gynäkologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1912, xxxv, 339-344. — **Schamberg** (J. F.) & **Ginsburg** (N.) The therapeutic results from the use of dioxidyamidoarsenobenzol in twenty-one cases of syphilis. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1911, 3. s., xxxiii, 284-308. — **Schwaer** (G.) Ueber die Einwirkung des Salvarsans auf die zelligen Elemente des Blutes. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 473. — **Sicard**, **Frage** & **Guisez**. Labyrinthites et "606." *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 341-346. — **Silovic** (S.) [Several observations of treatment with salvarsan.] *Liječ. vijesnik*, u Zagrebu, 1911, xxxiii, 109-118. — **Stümpke** (G.) Salvarsan und Fieber. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 159-162. — **Taylor** (G. G. S.) Sixteen months' experience of salvarsan. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 713-715. — **Tersen & Dupuy**. Une année de 606 à la Garde républicaine. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull.*, Par., 1912, vi, 117-125. — **Tissier** (P. L.) Les insuccès et les accidents imputés à la salvarsanothérapie. *Médecin, prat.*, Par., 1912, viii, 133-136. — **Tryb** (A.) [Reaction of living tissue to arsenobenzol.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1911, i, 355. — **Vit. Thierry** (J.) [Fifty cases treated with 606.] *Liječ. vijesnik*, u Zagrebu, 1911, xxxiii, 7-11. — **Wachenfeld**. Zur Frage des Fiebers und anderer Nebenerscheinungen bei der Anwendung des Salvarsans. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 341-352. — **Winfield** (J. M.) Salvarsan as a cure of syphilis; a résumé of results obtained in cases after

ten months observation. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 668-670.

Trichiniasis.

Böhm (J.) Reismann's Untersuchungs-methode in Verbindung mit der Anwendung des Trichinoskops. Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., 1911-12, xxii, 135-137.

Trypanosomiasis.

Brimont (E.) Sur deux trypanosomes de mamifères de la Guyane. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 415. — **Bruce** (Sir D.), Hamerton (A. E.) [et al.] Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 264-267. — **Darling** (S. T.) The essential features of the lesions caused by Trypanosoma hippicum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 150-152. — —. Experimental infection of the mule with Trypanosoma hippicum by means of Musca domestica. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 365. — —. The infection of mules by Trypanosoma hippicum through mucous membranes. Ibid., 367-369. — **Franca** (C.) Les formes aflagellées dans l'évolution d'un trypanosome de batracien (T. undulans). Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 99-101. — **Knuth**. Trypanosomenstudien bei deutschen Rindern und Schafen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 323. — **Lafont** (A.) Note sur un trypanosome du Conorchinus rubrofasciatus et son inoculation au rat et à la souris. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 380-382. — **Lanfranchi** (A.) Blutuntersuchungen bei experimentell mit Nagana infizierten Hunden. Folia hæmatol., Leipz., 1912, xiii, 1. Teil, 55-74. — —. De l'immunisation contre les trypanosomiasés; sur le pouvoir trypanolytique de la rate. Rec. de méd. vét., Par., 1912, lxxxix, 141-145. — **Laveran** (A.) Expériences d'immunité croisée avec Trypanosoma Brucei, Tr. Brucei var. Werbitzkü et Tr. rhodesiense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 101-105. — **Laveran** (A.) & **Roudsky** (D.) Résultats obtenus en mélangeant un virus à trypanosomes acentsomiques avec un virus normal de même espèce. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 315. — **Léger** (A.) & **Ringenbach** (J.) Sur la spécificité de la propriété trypanolitique des sérums des animaux trypanosomés. Ibid., 267-269. — **Marcora** (F.) Ueber die Anaphylatoxinbildung in vitro durch Trypanosomen (Nagana). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 595-601. — **Meenil** (F.) De l'action comparée des sérums de primates sur les infections à trypanosomes; (troisième note). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 408-410. — **von Prowazek** (S.) Studien zur Lehre vom Geschlechtsdimorphismus der Trypanosomen. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 269-283, 2 pl. — **Rodhain** (J.), **Pons** (C.), van den Branden (F.) [et al.] Les trypanoses animales au Bas-Katanga et

leurs rapports avec les glossines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 45-50. — **Roubaud** (E.) Cysto-trypanosoma Crayi (Novy), trypanosome propre de glossina palpalis; polymorphisme, affinités; intérêt phylogénétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 440-443. — **Roudsky** (D.) Sur la réceptivité du rat au Trypanosoma Duttoni Thiroux. Ibid., 221-223. — **Watson** (E. A.) & **Hadwen** (S.) Trypanosomes found in Canadian mammals. Parasitology, Cambridge, 1912, v, 21-26, 2 pl.

Sleeping Sickness.

Chiari (H.) Demonstration eines Gehirns von Schlafkrankheit. Attid. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 230-233, 1 pl.

DISEASES OF THE BLOOD AND LYMPHATICS.

Ferrata (A.) Morfologia del sangue normale e patologico. Milano, 1912. xii, 276 p. 8°.

Mollard (J.) De l'azotémie. Lyon méd., 1912, cxviii, 636-650. — **Orlowski** (W.) Contribution à l'étude de polycythæmia rubra. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 117-120. — **Troisier** (J.) & **Berthelot** (A.) Sur l'indoxylhémie pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 309-311.

Anæmia.

Rabinowitz (Heymann). Bericht über 11 in der Med.-Univ.-Klinik zu Strassburg beobachteten Fälle von schwerer Anämie mit besonderer Berücksichtigung ätiologischer Momente und therapeutischer Momente und therapeutischer Erfahrungen. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 87 p. 8°.

Zwetkoff (Anna). Beitrag zur Kenntnis der Wirkung von Eisen und Arsenik als Mittel gegen die Chlorose. [Bern.] Berl., 1911, L. Schumacher. 24 p. 8°.

Beddard (A. P.) Anæmic vomiting. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 353-360. — **Bennecke**. Ueber unsere Misserfolge mit der Bluttransfusion bei perniziöser Anämie. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 571-574. — **Courmont** (P.) & **Dufourt** (A.) Sur l'anémie pernicieuse tuberculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 211-215. — **Fischer** (H.) Ueber einen Todesfall an Chlorose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1912, lxxxii, 133. — **Hermann** (C.) A case of secondary anæmia. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 215. — **Labbe** (M.) Un cas d'anémie traité par les rayons X; J. de physiothérapie, Par., 1912, x, 57-62. — **McCaskey** (G. W.) The incidental rôle of streptococcus infection in pernicious anæmia. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 119-121. — **Marchand** (F.) Ueber Halisterese der Knochenbälkchen bei perniziöser

Anémie. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 283-286, 1 pl. — **Reppier** (S. J.) Pernicious anæmia. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 351-356. — **Rivet** (L.) Diagnostic et traitement des anémies à type pernicieux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 321; 380. — **Roque** (G.), Chalié (J.) & Nové-Josserand (L.) Anémie pernicieuse et hémosidérose viscérale d'origine hémolysinique. Lyon méd., 1912, cxviii, 446. — **Shannon** (W.) Secondary anæmia. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 727-731.

Diseases of the Lymphatics.

Barrenscheen (H. K.) Zur Kasuistik der Lymphogranulomatose. Wien. Klin. Wchnschr., 1912, xxv, 295-297. — **Cardarelli** (A.) Considerazioni sul morbo di Hodgkin. Studium, Napoli, 1912, v, 8-11. — **Deaver** (J. B.) & **Pfeiffer** (D. B.) Pancreatic lymphangitis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 473-486. — **Histologie** und Funktion der blutbildenden Gewebe. Folia hæmatol., Leipz., 1912, xii, 2. Teil, 285-291. — **MacLennan** (W.) Specimens from a case of lymphadenoma in a child, following congenital syphilis and tuberculosis. Tr. Med. Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 60-62.

Hæmophilia.

Claisse (P.) & **Thibaut** (D.) Hémorragies multiples au cours d'une néphrite chez un hémophile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 303-315. — **Dingwall** (A.) Gastro-intestinal hæmorrhage in a newborn infant. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 725. — **Dunlop** (J.) Melæna neonatorum. *Ibid.*, 362. — **Fouchet**. Hémophilies mortelles, quatre observations personnelles. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 166-168. — **Graham** (E. A.) The pathogenesis of the hemorrhagic diseases of the newborn. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 307-329, 2 pl. — **Kröning**. Menorrhagia neonatorum. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 280. — **Myers** (A. W.) The subcutaneous injection of small quantities of human blood in spontaneous hemorrhage of the newborn. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 197-199. — **Nicholson** (W. R.) The treatment of melæna neonatorum by human blood serum. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 366-373. — **Rechniewska** (Witolda) & **Paschalis** (M.) [Case of hæmophilia treated with serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 927-935. — **Schloss** (O. M.) & **Cormisky** (L. J. J.) The etiology and treatment of the so-called hemorrhagic disease of the newborn; with report of cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 216-225. — **Strong** (L. W.) The preparation and use of thrombokinase. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 591-593. — **Vorpahl** (F.) Ein Fall von Melæna neonatorum, hervorgerufen durch Blutung aus angeborenen Phlebektasien des Esophagus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 377-388. — **Welch** (J. E.)

Normal human blood serum injections in melæna neonatorum and other conditions. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 374-392.

Leukæmia.

Zahn (Paul). Ueber therapeutische Beeinflussung der Leukämie und Pseudoleukämie, nach Beobachtungen an 51 Fällen. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 77 p. 8°. *

Baldaup (L. K.) Treatment of leukæmia with bacterial toxins. Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 333-338. — **Barrenscheen** (H. K.) Zur Frage der akuten Leukämie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 293-295. — **Bodenstah** (W. H.) Acute lymphatic leukæmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 935. — **von Decastello**. Ein Fall von chronischer myeloischer Leukämie mit hochgradiger Leukopenie und hämorrhagischer Diathese nach Röntgen-Bestrahlung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 60-62. — **Falta** (W.), **Kriser** & **Zehner** (L.) Ueber die Behandlung der Leukämie mit Thorium X. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 439-441. — **Glinaki** (M.) [On the theories of leukæmia in the light of recent investigations, also clinical observations on my own material and on that collected from Polish literature.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 841; 871; 891; 912; 940; 957; 977. — **Lunzatto** (A. M.) Leucemia acuta mieloide con studio iniziale anemico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvi, 49; 87. — **Stoccardi** (P. D.) Il substrato organico individuale e nella eziologica e nella determinazione clinica delle forme pseudoleucemiche e leucemiche. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. med., 114-123.

Purpura.

Edgeworth (F. H.) Cases of chronic purpura with and without cutaneous lesions. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 715. — **Tusson** (W.) Report of a case of idiopathic purpura hemorrhagica. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 579-585.

Scurvy.

Schelenz (H.) Scharbock. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 113-116.

Diseases of the Ductless Glands.

(Including Pluriglandular Syndromes.)

Pende (N.) Klinischer Begriff und Pathogenese der Infantilismen. Ein kritischer, experimenteller und klinischer Beitrag. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 179-234, 1 tab.

Addison's Disease.

Munro (J. M. H.) A case of Addison's disease treated with tuberculin. Brit. M. J.,

Lond., 1912, i, 665-667. — **von Tabora & Tilp.** Addison'sche Krankheit ohne Bronzefärbung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 488.

Diseases of the Pituitary Body.

See, also, Surgery of the Head.

Naegeli (Oscar E.) Ueber die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Physiologie und Pathologie der Hypophysis cerebri auf Grund eigener Beobachtungen. [Zürich.] Freib. i. B., 1911, Speyer & Kaerner. 66 p. 8°. *

Achondroplasia, Fröhlich's syndrome, and the pituitary body. [Edit.] Univ. M. Rec., Lond., 1912, i, 118-121. — **Cerise.** Tuberculose de l'hypophyse secondaire à un tuberculose de la base du cerveau. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 227. — **Lévi** (L.) Un cas d'infantilisme tardif de l'adulte (infantilisme sexuel "de retour"). Paris méd., 1911-12, 364-366. — **Rebák** (J.) [Case of tumor of the hypophysis.] Rev. v. neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 65-70. — **Roussy** (G.) Les tumeurs de l'hypophyse leurs rapports avec l'acromégalie. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 13-20. — **Schlesinger** (H.) Ein Fall von Akromegalie mit ungewöhnlich chronischem Verlaufe. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 44. — **Stajic** (J.) [Three cases of acromegaly and its causes.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 580. — **Weygandt.** Fall von Obésité hypophysaire. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 279.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Banti (G.) Ueber Splenomegalia hæmolytica. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 157; 194. — **Ferris** (C. A.) A case of splenomegaly complicated by pregnancy. Denver M. Times [etc.], 1911-12, xxxi, 403-407. — **Hermann** (C.) A case of splenomegaly. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 216-218. — **Legeiko** (V. G.) K. voprosu o selyozonochnoi anemii (anemia splenica). Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxvi, 1007-1019. — **Mosse** (M.) Geheilte Splenomegalie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 463-469.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Bourcy (P.) & **Leguen** (F.) Note sur un grand kyste de la capsule surrénale. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 181-192. — **Chiari** (H.) Zur Kenntnis des Effectes der Thrombose der Nebennierenvenen. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 224-229, 2 pl. — **Corrado Canestro.** El procedimiento de hemostasia de Momburg y las capsulas suprarenales. Clin. mod.,

Zaragoza, 1912, xi, 4-15. — **Milhit.** Tuberculose des capsules surrénales. Rev. de tuberculose, Par., 1912, 2. s., ix, 35-57. — **Nicalse.** Note statistique sur les six cas de kystes hydatiques des capsules surrénales qui ont été rapportés dans la littérature médicale. Ass. franç. d'urol., Proc. verb. 1911, Par., 1912, xv, 568-568. — **Parodi** (U.) Contributo allo studio della patologia delle capsule surrenali. Atti d. I. Cong. internaz. di patologia 1911, Torino, 1912, 195-200. — **Ribadeau-Dumas** (L.) & **Harvier** (P.) Du rôle des dégénérescences des capsules surrénales et des parenchymes glandulaires dans certains syndromes terminaux des infections graves. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 127-136. — **Sbpolyanski** (Ye G.) [The suprarenal glands in pathology.] Vseross. Vrach. Vestnik, Mosk., 1911, i, 78; 97.

Diseases of the Thymus Gland.

Zniewicz (Janina). Vier Fälle von Lymphosarcoma thymicum. Greifswald, 1911, P. F. Wolfram. 44 p. 8°. *

Guinon & Moutier (F.) Syndrome complexe observé chez un nourrisson, paraissant en rapport avec l'hypertrophie du thymus. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 48. — **Hall** (A. R.) Status lymphaticus. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 210-217. — **d'Élanits.** L'hypertrophie du thymus, son rôle en pathologie infantile. J. méd. franç., Par., 1912, vi, 97-110. — Les hypertrophies thymiques latentes et les "petits signes" de l'hypertrophie du thymus. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 106-110.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Kloepfel (Carl Wilhelm Franz Cornelius). Vergleichende Untersuchungen über Gebirgsland und Tieflandschilddrüsen an Berliner Göttinger und Freiburger Material. [Freiburg i. Br.] Naumburg a. S., 1911, Lippert & Co. 18 p. 8°. *

Carlson (A. J.), **Rooks** (J. R.) & **McKie** (J. F.) Attempts to produce experimental hyperthyroidism in mammals and birds. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 129-159. — **Clerk** (E.) Die Schilddrüse im hohen Alter vom 50. Lebensjahr an aus der nord-deutschen Ebene und Küstengegend sowie aus Bern. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, x, 1-19, 3 pl. — **Coulon** (G.) Thyroïdite syphilitique tertiaire. An. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 200-205. — **Fleischmann.** Die Erregbarkeit der Herznerven bei Kröpfen und Schilddrüsenlosen. Verhandl. d. deutsch. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 231-237. — **Montgomery** (D. W.) & **Culver** (G. D.) An instance indicating a connection between acne and enlargement of the thyroid gland. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 189-192. — **Petit de la Villéon.**

Kyste congénital thyro-hyoïdien à glandules salivaires ectopiques; incision esthétique basse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 118-120. — **Roussy** (G.) Les parathyroïdes; anatomie et physiologie normales et pathologiques. *J. méd. franç., Par.*, 1912, vi, 111-121, 1 pl. — **Stern** (H.) Further experiences with thyroid modification and therapy. *Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y.*, 1912, n. s., vii, 130-143. — **Vandeput.** Un cas de dysthyroïdie. *J. méd. de Brux.*, 1912, xvii, 38.

Goitre.

Rave (Franz). Die Röntgentherapie bei Struma und Morbus Basedowii. [Bonn.] *Leipz.*, 1911, J. A. Barth. 46 p. 8°. *

Bardenheuer (O.) Erzeugt Jodelinspritzung Morbus Basedow? *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcvi, 729-738. — **Baruch** (M.) Zur experimentellen Erzeugung des Morbus Basedowii. *Zentralbl. f. Chir.*, *Leipz.*, 1912, xxxix, 316. — **Bram** (I.) A case of marked exophthalmic goiter cured by medical treatment. *Med. Era*, St. Louis, 1912, xxi, 100-102. — **Burian** (F.) [Diagnosis and symptomatology of retrosternal goitre.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1911, i, 1237-1244, 2 pl. — **Erben** (S.) Ueber das Gräfesche Phänomen beim Basedow. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, *Leipz.*, 1911-12, xliii, 414-416. — **Hall** (G. W.) Symposium on exophthalmic goiter. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 517-522. — **Jones** (T. M.) Hyperthyroidism. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1912, v, 62-66. — **Kreke** (A.) Sind Begriff und Name der Basedowschen Krankheit beizubehalten? *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 268-272. — **Melchior** (E.) Die Behandlungen der Thyrmus zur Basedow'schen Krankheit. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1912, xv, 166-211. — **Stern** (H.) Elevation of temperature; an early and often enduring symptom of hyperthyroidism. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1912, vi, 107-113.

Myxœdema.

Finkbeiner. Neandertalmerkmale bei Kretinen. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1911-12, Orig., iii, 501-524, 5 pl. — **Saenger.** Ueber Formen frustedes Myxœdem. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, *Leipz.*, 1911-12, xliii, 392-396. — **Thomas** (E.) Zur Einteilung der Myxœdemformen. *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz.* u. Berl., 1912, xxxviii, 461. — **Zelenaki** (V. D.) K voprosu o sporadicheskom kretinizme. *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxvi, 1028-1040.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Rauth (Alfred). Beiträge zur Kasuistik der Kompression der Vena cava superior. [Giessen.] *Borna-Leipz.*, 1911, R. Noske. 27 p. 8°. *

Bardenheuer. Symptomatologie der Entstehung ischämischer Kontraktur und der akut diffusen Gangrän. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 411-414. — **Eppinger** (H.) Die Bedeutung des Zwerchfells für die Zirkulation unter normalen und pathologischen Verhältnissen. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1912, xix, 317-323. — **Jonass** (A.) Klinische Beobachtungen über die Ehrliche Aldehydreaktion bei Kreislaufstörungen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1912, xxv, 375-379. — **Josué** (O.) Sur un procédé de repérage des tracés. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxii, 692-704. — **Landis** (H. R. M.) & **Kaufman** (I.) The occurrence of venous hums in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1912, xxix, 88-93. — **McCullough** (J. Y.) Diseases of the heart and blood-vessels. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 434-443. — **Rouget** (J.) Des thrombo-phlébites du golfe de la jugulaire interne, leur traitement, procédé atloïdo-occipital. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1912, xxxviii, 101-154. — **Russell** (W.) A post-graduate lecture on the estimation of heart power: and the terms blood pressure; hypertension; hyperpiesis; hypertonus. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 659-662. — **Slavik** (E.) Hypertension artérielle. Arteriosklerose d'Arsonvalisation. *Arch. f. phys. Med. u. med. Techn.*, *Leipz.*, 1911-12, vi, 162-214. — **Todyo** (T.) Beitrag zur Pathogenese der sogenannten spontanen Gangrän. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcvi, 640-685. — **Vanzetti** (F.) Ricerche sperimentali sull'arterite e sull'aneurisma sifilitici. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1911, xxxv, 435-514, 5 pl. *Also, transl.*: *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1912, v, 205-215. *Also*: *Atti d. I. Cong. internaz. dei patologia*, Torino, 1912, 171-182, 5 pl. — **Van Zwaluwenburg** (J. G.) Cardiosphygmography by light projection methods. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 41-44. — **Wildt** (H.) Ueber Blutdruck im Greisenalter. *Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.]*, Wien u. *Leipz.*, 1912, iv, 41-49.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Carmalt (H. G.) Aneurism of the aorta; report of a case. *Hahneman. Month.*, Phila., 1912, xlvii, 184-190. — **Harris** (T. J.) Case of traumatic aneurism of the carotid artery. *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 137-139. — **Hoffmann** (A.) Die stossweise Expiration bei Aneurysma aortae. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 368. — **Monnier** (L.) Anévrismes cirsoïdes du tronc. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 1046. — **Nixon** (J. A.) Abdominal aneurysm in a girl aged twenty due to congenital syphilis, with tables of collected cases of abdominal aneurysm. *St. Barth. Hosp. Rep.* 1911, Lond., 1912, xlvii, 43-66. — **Nordman.** Anévrysme de l'aorte et de la carotide interne. *Loire méd.*, St.

Étienne, 1912, xxxi, 67-69. — **Spalding** (C. B.) & **Mueller** (A. P.) Thoracic aneurism. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 274.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Pickmann (Olga). Congenitale Phlebectasie. Zürich, 1911, A. Schereschewsky. 33 p. 8°. *

Balzer (F.), **Barcat** & **Godlewski** (H.) Nævi miliaires telangiectasiques (hémolymphangiome) et granuleux de la face, variété du polyadénome sébacé telangiectasique de Pringle. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 82-86. — **Groedel** (F. M.) Anonyma und Subclavia im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 183-187, 1 pl. — **Helldall** (Martha). Der Kältereiz als Mittel zur Funktionsprüfung der Arterien. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 334-346. — **Köhler** (A.) Röntgenographischer Nachweis von Kalkplatten im Aortenbogen Lebender. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 194-197, 1 pl. — **Koritschoner** (R.) Beitrag zur Kenntnis der mykotischen Aortitis. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 100-106. — **Moutier** (A.) De la mesure de l'élasticité artérielle en clinique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 539-542. — **Samuely**. Coffeinhaltige und coffeinfreie Getränke in ihrem Verhalten zu Erkrankungen des Gefässsystems. Deutsche med. Presse, Berl., 1912, xvi, 1; 22; 37; 45. — **Veszprémi** (D.) Ueber die Periarteriitis nodosa. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 476-511, 1 pl.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Lemoine (Georges). Du rôle de la cholestérine dans le développement de l'artériosclérose et de l'athérome. Paris, 1911, Vigot Frères. 63 p. 8°.

Coleschi (L.) Contributo alla terapia dell'arteriosclerosi. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1911, x, 273-292. — **Hopkinson** (D.) Arterio-sclerosis in the young. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 491-500.

Diseases of the Heart.

Jacobson (Hirsch). Beitrag zu den primären Geschwülsten des Herzens. Königsberg i. Pr., 1911, F. Hesse. 20 p. 8°. *

Pinner (Kaufmanns [Adolph]). Ueber einen Fall von Cor biatriatum univentriculare. Königsb. i. Pr., 1911. 23 p. 8°. *

Allbutt (Sir T. C.) An address to the physician and the pathologist on heart failure. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 653-659. —

Amaler (C.) Zur Frage der ohne Funktionsstörung im Sinne eines Herzfehlers verlaufenden chronischen und recidivierenden Endocarditis der Mitrals und der Aortenklappen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 401-409. — **Bæhr** (G.) Glomerular lesions of subacute bacterial endocarditis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 330-347, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. N. York Path. Soc., 1911-12, n. s., 123-130. — **Barkan** (H.) & **Lucas** (W. P.) Acute suppurative pericarditis in infancy. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 444-448. — **Barr** (J.), **Morison** (A.) & **Lewis** (T.) The physician and pathologist on heart failure. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 756. — **Bonome** (A.) Tubercolosi dell'endocardio ed endocarditi negli individui tubercolosi. Atti d. I Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 117-121. — **Breitmann** (M.) Ueber die syphilitischen Herzerkrankungen als Indikation und Kontraindikation für die Salvarsanbehandlung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911. Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 384-404. — **Brockbank** (E. M.) The crescendo murmur mitral stenosis. Lancet, Lond., 1912, i, 608. — **Castellino** (P. F.) Il cuore e le alterazioni del suo ritmo. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 26-34. — **Crookshank** (F. C.) The management of cardiac failure. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 609. — **Duckworth** (Sir D.) The aversion of sequels of rheumatic endocarditis by prolonged rest. St. Barth. Hosp. Rep. 1911, Lond., 1912, xlvii, 29-31. — **Dupérier** (R.) Sur un cas d'endocardite infectieuse à évolution prolongée chez un enfant de huit ans. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1912, xiv, 4; 9. — **Einthoven** (W.) The different forms of the human electrocardiogram and their significance. Lancet, Lond., 1912, i, 853-861. [Discussion], 868-870. — **Falconer** (A. W.) & **Duncan** (G. M.) Observations on a case of paroxysmal tachycardia of auricular type. Heart, Lond., 1911-12, iii, 133-140, 1 pl. — **Fetterolf** (G.) & **Norris** (G. W.) The anatomical explanation of the paralysis of the left recurrent laryngeal nerve found in certain cases of mitral stenosis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 66-82. — **Fraenkel** (E.) Ueber Myocarditis rheumatica. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911-12, lii, 507-611, 1 pl. — **Frémont** (J. P.) Observation suivie de quelques considerations sur la dyspnée chez les cardiaques. Bull. méd. de Québec, 1912, xiii, 289-294. — **Gallavardin** (L.) Du block partiel spontané et toléré; mode de production des intermittences vraies; pseudo-block total et block partiel inversé. Lyon méd., 1912, cxviii, 589; 653. — Tachycardie paroxystique angineuse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 70-76. *Also*: Lyon méd., 1912, cxviii, 320-326. — Pouls veineux et rythme cardiaque au cours de l'accès de tachycardie paroxystique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 77-89. *Also*: *Ibid.*, 326-337. — **Georgopoulos** (M.) Ueber die Verschieblichkeit des Herzens und die Verstärkung des Herzspitzenstosses in linker Seitenlage. Ztschr. f. Klin. Med.,

- Berl., 1912, lxxiv, 355-373. — **Greiwe** (J. E.) Relative frequency of aortic insufficiency. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 700. — **Griffith** (T. W.) Remarks on two cases of heart-block. Heart, Lond., 1911-12, iii, 143-160. — **Guilleaume** (E.) La fibrillation des oreillettes. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 567-570. — **Hatcher** (R. A.) The effects on the heart of soluble digitoxin Cløtta. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 921-925. — **Hegler**. Adams-Stokes'scher Symptomenkomplex. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 530. — **Hers** (M.) Ueber Herzneurosen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 189; 229; 289. — Ueber den Einfluss der Heredität auf die Entstehung von Herzkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 419. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 263. — Vortragzyklus über Herzkrankheiten. XII. Häusliche Kuren. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 515-522. — **Herzog** (F.) Elektrokardiogramme von Arrhythmieen. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 235-248, 3 pl. — **Hoffmann** (A.) Diät-Therapie bei Herzkrankheiten. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1911-12, iii, Heft 8, 1-52. — **Janowski** (W.) [On the different forms of cardiac arrhythmia from the contemporary viewpoint.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1057; 1117; 1142; 1165; 1194. Also, transl.: Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 111-160. — **Jochmann** (G.) Ueber Endocarditis septica. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 436-439. — **Josué** (O.) & **Chevallier** (P.) Maladie mitrale; tachycardie paroxystique, bradycardie intercalaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 352-359. — **Lemaire** (A.) L'interprétation actuelle des arythmies cardiaques. Ann. méd.-chir., Dour, 1912, xx, 17-19. — **Lemierre** (A.) & **Brodin**. Un cas de maladie de Roger. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 709-712. — **Ljamon** (R. M.) The sheath of the sino-ventricular bundle. Am. J. Anat., Phila., 1912-13, xiii, 55-70. — **Manges** (M.) Heart diseases and epigastric symptoms. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 152-155. — **Matthews** (W. J.) Cardiac neuroses. J. Tennessee M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 446-453. — **Müller** (A.) Ein Fall von Pulmonalsklerose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 49-52. — **Navarro Cánovas** (B.) Diagnóstico radiológico de las lesiones del corazón. Rev. de san. mil., Madrid, 1912, 3. s., ii, 153-162. — **Nazari** (A.) Chiazze e noduli pigmentati del pericardio. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 184. — **Nicoli** (G. F.) Ueber die Ursprungsorte der Extrasystolen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 322-324. — **Norris** (G. M.) The treatment of cardiac arrhythmia. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 339-343. — **Otten** (M.) Die Bedeutung der Orthodiagraphie für die Erkennung der beginnenden Herzerweiterung. Orthographische Untersuchungen an gesunden und kranken Herzen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 370-439. — **Panienaki**. Die Ueberleitungsstörungen und der Adams-Stokes'sche Symptomenkomplex (mit Berücksichtigung ihrer Beziehung zum Atrioventrikulärbündel). Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 75-80. — **Parenti** (A. M.) Sull'azione cardiaca del quietolo. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xlii, 24-36. — **Pezzi** (E.) & **Sabri** (H.) Les avantages de l'inscription simultanée systématique du cardiogramme en décubitus latéral gauche et du pouls veineux. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1912, v, 161-186. — **Pieri** (A.) Di un caso raro di pervietà del foro di Botallo. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 164-167. — **Rausler** (G.) Deux cas d'angine de poitrine hystérique chez des aortiques. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 41-46. — **Rich** (H. M.) Treatment of paroxysmal tachycardia; supplementary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 550. — **Retterer** (Éd.) & **Neuville** (H.) Pétrification du squelette cardiaque d'un vieux porey. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 438-440. — **Richardière** & **Huber**. Un cas de cyanose congénitale sans souffle; inoclusion de la cloison interventriculaire avec absence d'artère pulmonaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 142-144. — **Sapegno** (M.) Contributo alla fisiopatologia del cuore. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 167-771. — **Schi-boni** (L.) Contributo allo studio anatomicopatologico del fascio di His. *Ibid.*, 59-163, 1 pl. — **Soincariello** (U.) Un raro caso di polso venoso periferico positivamente sistolico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 145-162. — **Schneider** (C.) Vorsicht in der Verordnung von Alcoholicis bei Herzfehler. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 248-250. — **Schott** (E.) Ueber Vorhofsystolenausfall. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 292-295. — **Siciliano** (L.) Bigeminismo cardiaco. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, 1 pl.; 113; 129; 145. — **von Siebenrock** (L.) Ueber Digipuratum. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 262-266. — **Sieber** (E.) Bradykardie. Sborn. lék., v Praze, 1911, xii, 95-146. — **Silberstein** (L.) Die subkutane Digaleninjektion. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 120. — **Staunig** (K.) Ueber paradoxe Albuminurie und Urobilinurie, über die Entstehung kardialer Zirrhosen und "Herzkropf" bei organischen Trikuspidalerkrankungen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 341-345. — **Stillmark** (H.) Einige Methoden der funktionellen Herzdiagnostik. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 5-8. — **Strubell**. Die Klinik des Elektrokardiogramms. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 278. — **Teacher** (J. H.) Case of rupture of a papillary muscle of the left ventricle of the heart. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 71-73. — **Turlais** (C.) Électrocardiogramme. Arch. méd. d'Angers, 1912, xvi, 33-39. — **Vandeput**. Un cas de dextrocardie. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 37. — **Vaquez** & **Pezzi**. Tachycardie paroxystique de type auriculaire.

Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 360-370. — **Wybaux** (R.) La pression du sang dans les cas d'irrégularité du cœur. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 103-107.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Makarow (S.) Klinische und anatomische Befunde bei Fettembolie auf Grund der Sekretionen der letzten fünf Jahre. [Basel.] Bern, 1911, H. Spahr. 20 p. 8°. *

Duffek (E.) Untersuchungen über septische Thrombosen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 389-403. — **Erving** (J.) Primary thrombosis of superior mesenteric vein. Proc. N. York Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 106-112. — **Fellner** (O. O.) Thrombose und innere Sekretion? München. med. Wchnschr., 1912, lix, 537. — **Layral**. Thrombo-phlébite de la veine sous-clavière gauche, par surmenage sportif. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 47-49. — **Michaëlis** (H.) Zur Frage des prämonitorischen Symptoms von Thrombose und Embolie (puerperale und postoperative). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 278-285. — **Thane** (P. T.) Post-operative cardiac and pulmonary embolisms. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 126-128. — **Yatsushiro** (T.) Zur Frage des retrograden Transportes im Pfortadergebiete. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 239-257.

Diseases of the Digestive System.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

von Barth-Wehrnalp (B.) Die physikalische Therapie der Magen- und Darmkrankheiten. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 91-93. — **Cade** (A.) Sur le diagnostic du cancer de l'ampoule de Vater. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 89-94. — **Carroll** (A. H.), **Looper** (E. A.) & **Kolb** (E. P.) An analytical study of fifty cases treated in the gastro-enterological department of the University of Maryland; reviewed with special attention to the anthropometric measurements. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1912-13, viii, 7-10. — **Ciaravalloti** (L.) Sopra un caso do enteroperitonite tuberculare con epatite interstiziale della stessa natura. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 69-72. — **von Czyhlarz** (E.) Ueber parenchymatöse Magen- und Darmblutungen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 85-93. — **Dalmer**. Abgang eines Kotsteines durch die Blase. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 583. — **Gosset** (A.) & **Masson** (P.) Cancer intestinal de l'estomac. Presse méd., Par., 1912, xx, 225-228. — **Hemmeter** (J. C.) Splachnoptosis, or constitutional neurocardio-vascular asthenia with osseous dystrophies and disproportions; enteroptosis. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 238-268. — **Hermite**. Lactose et ration hydrocar-

bonée dans un cas de dyspepsie de l'enfance. Dauphiné méd., Grenoble, 1912, xxxvi, 1-6, 1 chart. — **Hertz** (A. F.) Common fallacies in the X-ray diagnosis of disorders of the alimentary canal. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 106-107. — **Holding** (A. F.) The Röntgen rays in gastro-intestinal examinations. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 128-130. — **Jones** (C. R.) Gastric and duodenal ulcer considered from the medical standpoint. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911-12, i, 7-9. — **Jungklaus**. Zur Frage der Oligodipsie. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 357. — **King** (A. F. A.) Civilization; constipation; reversion. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 1-11. — **Labbé** (M.) Les grands troubles de la nutrition. Presse méd., Par., 1912, xx, 163-165. — **Maurel** (E.) Influence de la voie d'administration sur la production des vomissements chez le pigeon; vomissements d'élimination. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 390-399. — **Paus** (N.) Statistische Bemerkungen über peptische Ulcerationen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 397-399. — **Quintard** (E.) Hepato-intestinal toxemia. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 70-103. — **Reed** (A. C.) Chronic constipation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 997. — **Roux** (J. C.) L'hystérie digestive, caractères distinctifs et formes cliniques. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 367-381. — **Schwarz** (G.) Neue Beiträge zur Röntgenuntersuchung des Digestionstraktes. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 471. — **Sedgwick** (J. P.) Studies of recurrent or periodical vomiting. a. The creatinin and creatin excretion in recurrent vomiting. b. The relation of adenoids to recurrent vomiting. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 209-215. — **Soper** (M. W.) The diagnostic value of the test for occult blood in the stomach-contents and feces. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 201-204.

Diarrhoeal Diseases.

Heiman (H.) Albumin milk; its value and indications in the treatment of the diarrheas of children. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 736-742. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 222-227. — **Maurel** (E.) De l'influence de la voie d'administration sur la production de la diarrhée par le chlorure de baryum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 299-302. — **Terni** (C.) Contributo alla diagnosi microscopica e batteriologica delle entero-coliti tossiche estivali (cholera noster). Atti d. I. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 134-136.

Diseases of the Mouth, Tongue, Esophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Black (G. V.) Deposit of salivary calculus. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 337-

350. — **Bruck** (A.) Fall von Lichen der Mundhöhle. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 366. — **Comby** (J.) La langue scrotale chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 161-168. — **Echtermeyer**. Inoperables Carcinom des Zungengrundes durch Adrenalininjektionen gebessert. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 361-363. — **Engman** (M. F.) Epithelioma of the tongue with no recurrence nine years after clinical cure with the X-ray. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 857. — **Guisez**. Les abcès intra-œsophagiens; étiologie, symptômes et diagnostic. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 101-104. — **Hichens** (P. S.) A peculiar case of œsophageal dilatation. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 360. — **Ivy** (R. H.) Leucoplakia buccalis, with report of three cases. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 744-746. — **Kernig** (W.) Ueber einen Fall von Oesophagomalacia. St. Petersburg. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 1. — **Lange** (V.) Ein Fall von periodischer Speicheldrüsenschwellung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 272. — **Lecône & Lardennois** (G.) Cancer de la parotide. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 714. — **Miyahara** (M.) Kasuistische und histologische Beiträge zur Kenntnis der Tuberkulose der Mundhöhle. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 305-330. — **Pic & Devin**. Polype de l'œsophage; œsophagoscopie. Lyon méd., 1912, cxviii, 364. — **von Redwitz** (E.), *Führ.* Zur Kasuistik der Mundschleimhauttuberkulose. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 238. — **Sanderson** (W.) A case of angioma of the oro-pharynx. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 361. — **Stoeber** (H.) Die Entwicklung des Speiseröhrenepithels in einer kongenitalen Cyste des Oesophagus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 512-522. — **Swynghedauw**. Tumeur mixte du voile du palais. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 102. — **Terzaghi**. Eritema polimorfo della mucosa boccale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xli, 146. — **Upham** (R.) Observations on the symptomatology of ulcers of the upper digestive tract. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 73-75.
- Medichen** (Wilhelm Albert). Ueber Trichobezoare des menschlichen Magens. Strassb., 1911, C. Griepkoven. 49 p. 8°. *
- Wexrumba** (Marie). Ueber eine prinzipiell neue (jodometrische) Methode zur Bestimmung der Säure des Magensaftes und ihre klinischen Vorteile. [Bern.] Berl., 1911, L. Schumacher. 35 p. 8°. *
- Zurmeyer** (Everhard Johann). Ein Fall von Magencarcinom bei einer jugendlichen. Würzb., 1911, P. Scheiner. 19 p. 8°. *
- Aschoff** (L.) Ueber die mechanischen Momente in der Pathogenese des runden Magengeschwürs und über seine Beziehungen zum Krebs. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 494-496. — **Austin** (A. E.) The value of chemical and biological aids in the early diagnosis of gastric cancer. Folia clin., chim., micros., suppl., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 96-100. — **Bles** (Ch.) De beteekenis van het Röntgenonderzoek der maag voor de physiologie; de diagnostiek en de chirurgie. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 565; 578. — **Boas** (I.) Beitrag zur Motilitätsbestimmung des Magens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 455-459. — Ueber gastrogene Diarrhoen bei Pylorusstenosen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 337-339. — **Borgbjärg** (A.) Die Motilitätsstörungen des Magens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 452-455. — **Breissacher** (L.) The tryptophan test (for gastric cancer). Am. J. Gastroenterol., Phila., 1911-12, i, 11. — **Buning** (E.) Het verband tusschen eene fractuur van twee lendewervels en een zich later ontwikkelend carcinoom van de maag. Med. Rev., Haarlem, 1912, xiv, 73-87. — **Camisa** (G.) Le Belegzellen e le Hauptzellen delle ghiandole peptiche nelle gastriti croniche umane e sperimentali. Atti d. I. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 146. — **Colleville**. Sur un cas de gastropathie syphilitique. Union méd. du nord-est, Reims, 1912, xxxvi, 49-51. — **Debernardi** (L.) Sulla rigenerazione della mucosa del fondo dello stomaco. Atti d. I. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 342-351, 1 pl. — **Delbert** (P.) Sténose pylorique. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 71-74. — **De Renzi** (E.) Sull'esame clinico dello stomaco. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 57-68. — **Ehrmann** (R.) Beiträge zur Diagnose und zur Therapie der Sekretionsstörungen des Magens. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 492-495. — Physiologische und klinische Untersuchungen über die Magensaftsekretion. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 382-428. — **Einstein** (G.) Zur Differentialdiagnose zwischen Carcinoma ventriculi und Apepsia simplex. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 484-486. — **Erdmann** (J. F.) Cardiospasm; its general con-

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

- Kanel** (Fanny). Zur Frage der Diät bei Ulcus ventriculi; Untersuchungen über die sekretorische und motorische Inanspruchnahme des Magens bei Milch- und Eiernahrung. Strassb., 1911, M. du M. Schauberg. 15 p. 8°. *
- Lipowski-Kreines** (Sara). Ueber die Sahli'sche Desmoidreaktion. Bern, 1911, H. Spahr. 32 p. 8°. *
- May** (Wilhelm). Ueber die Salomon'sche Probe zur Diagnose des Magencarcinoms. Giessen, 1911, O. Kindt. 32 p. 8°. *

- sideration. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, xiv, 286-293. — **Faulhaber** (M.) Die Röntgendiagnostik der Magenkrankheiten. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1912, iv, 5-72. — **Font y Monteros** (J.) Caso clinico de gastro-ectasia. Rev. balear de cien. med., Palma de Mallorca, 1912, xxviii, 613-620. — **Friedmann** (G. A.) Die akute Magendilatation mit einem Versuche der Aufklärung der Aetiologie. Allg. Wien. med. Ztg., 1912, lvii, 72; 85; 105; 119. Also: N. Yorker med. Monatschr., 1911, xxii, 133; 173. — **Fujinami** (K.) Pylorospasmus, Hypersekretion, Motilitätsstörung: zur Frage ihrer genetischen Zusammenhänge. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cv, 449-459. — Ueber den Wert säurefester, sichtbarer Boli für die Röntgenuntersuchung des Pylorus und die Brauchbarkeit der Glutoid- und Geloduratkapseln. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 221-225, 1 pl. — **Gaither** (E.) & **Best** (F.) Beitrag zu den Funktionsstörungen des Magens. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 79-84. — **Galatzer** (M. N.) [On the viscosity of the contents of the stomach in certain diseases.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1641-1643. — **Goodall** (H. W.) A method for detecting bile in stomach contents. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 487. — **Gosset** (A.) Le sarcome primitif de l'estomac. Presse méd., Par., 1912, xx, 221-225. — **Groedel** (F. M.) & **Seyberth** (L.) Tierexperimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Röntgenmahlzeit auf die Magenform. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 8-18. — **Gruner** (O. C.) On the diagnosis of lymphosarcoma of the stomach. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 222-227. — **Hausmann** (T.) Die Kontraktionsphänomene der Pars pylorica bei palpatorischer Exploration. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 416-419. — **Henius** (M.) Die Bedeutung des Magenschlauches für die Diagnostik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 501-503. — **Hichens** (P. S.) & **Odgers** (N. B.) A case of vegetable gastrolith. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 606. — **Katsch** (G.) Beitrag zum Studium der Magenmotilität. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 429-454. — **Kaufmann** (J.) Some general remarks on the treatment of gastric diseases. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 231-237. — **Kayser** (C.) Die Leistungen des Röntgenverfahrens und der Glyzyl-Tryptophanreaktion für die Diagnose des Magenkarzinoms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 551-554. — **Kemp** (S.) Ueber die Differentialdiagnose zwischen Cancer ventriculi und der chronischen Gastritis mit Achylie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 19-47. — **Labbé** (M.) L'apepsie gastrique. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 191-194. — **Legros** (G.) Radiodiagnostic de l'estomac biloculaire. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 79-100. — **Loeper** (M.) & **Think** (J.) La concentration moléculaire des liquides gastriques et l'activité de dilution de l'estomac. *Ibid.*, vii, 121-130. — **MacCallum** (W. G.) Carcinoma of the stomach with curious metastasis in the lungs. Proc. N. York Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 91. — **Manasse** (P.) Zur Lehre vom Pylorospasmus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 580-589. — **Novak** (A.) [Radiodiagnosis of chronic ulcers of the stomach.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, i, 1358-1364. — **Obakewitz** (R.) Ein Fall von Kardiospasmus mit diffuser Dilatation des Oesophagus. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1911-12, iii, 257-278. — **Pfahler** (G. E.) Cinematographic demonstration of normal gastric peristalsis, and the part these waves play in the diagnosis of carcinoma of the stomach. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 149-156. — **Porter** (C. A.) Two cases of hypertrophic stenosis in infants. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 378-380. [Discussion], 382-384. — **Schlesinger** (A.) Zur Lehre von der akuten Magenatonie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 84-90. — **Skinner** (W. W.) Gastric ulcer. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 131-133. — **Smithies** (F.) A simplified technic for the application of the glycyltryptophan test to gastric contents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1008. — **Stiller** (B.) Zur Frage des radiologischen Magens. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 1-7. — **Sussmann** (M.) Zur Dioptrik des Gastroskops. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 115-129. — **Thibaut**. Formes anormales du cancer de l'estomac. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 405-411. — **Thiele** (K.) Beitrag für die diagnostische Verwendbarkeit des Gehaltes an gelöstem Eiweiss bei Achylia gastrica. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 544. — **Tyrode** (M. V.) The medical treatment of chronic gastric and duodenal ulcers. Merck's Arch., N. Y., 1912, xiv, 69. — **Vikker** (M. M.) [Certain indications for administering bismuth, silver and aluminum in diseases of the stomach.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1300-1302. — **Weinstein** (J. W.) The diagnosis of cancer of the stomach. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 205-218. — **Wulfaert**. Un cas d'oblitération complète du pylore par cicatrice d'un ulcère rond. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 187. — **Zoeppritz** (H.) Der Nachweis von okkultem Blut im Stuhl und Mageninhalt und seine Beziehungen zur Diagnose chirurgischer Magenkrankheiten, insbesondere zur Frühdiagnose des Magenkarzinoms. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 538-582.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Hermann (Gottlieb). Ein Beitrag zur Verhütung und Heilung der Blinddarmentzündung. Riga & Leipz., 1911. 26 p. 8°.

Moeller (Friedrich Wilhelm). Ueber die Ausnutzung der Zellulose im menschlichen Darm und den Bakteriengehalt der Fäzes unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Halle, 1911, E. Karras. 28 p. 8°. *

Moynihan (Berkeley George Andrew). Duodenal ulcer. 2. ed. Phila. & Lond., 1912, Saunders. 386 p. roy. 8°.

Rosenstiel (Alice). Beitrag zur Kenntnis der Hirschsprung'schen Krankheit. Zürich, 1911, Müller, Werder & Co. 44 p. 8°. *

Bandi (I.). Italienische Austernzucht und Darmkrankheiten. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 212-219. — **Crämer**. Ueber Darmatonie einschliesslich der habituellen Obstipation und ihre Behandlung. Ztschr. f. d. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 167-176. — **Creazzo** (A.) Contributo allo studio anatomo patologico della enterocolite mucosa subacuta e cronica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 81-138. — **Daniel** (P.) Some observations on primary mucous colitis. Proctologist, St. Louis, 1912, vi, 7-26. — **Delagénère**. Contribution à l'étude du traitement des colites rebelles (7 observations). Arch. méd. d'Augers, 1911, xvi, 40; 65. — **Demmin** (E.) Ein Fall von Spontaneblutung aus einem Dünndarmsarkom mit tödlichem Ausgang. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 76. — **Dietrich** (H. A.) Statistische und ätiologische Bemerkungen zum Ulcus pepticum duodeni. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 638-640. — **Distaso** (A.) Sur la putréfaction de la paroi intestinale de l'homme. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 219-229. — Contribution à l'étude sur l'intoxication intestinale. *Ibid.*, 433-468, 1 pl. — **Drummond** (H.) Sacculitis of the large intestine. Proctologist, St. Louis, 1912, vi, 27-34. — **Eastman** (J. R.) Impression of appendicitis in sigmoidal diverticulitis. Indianapolis M. J., 1912, xv, 49-52. — **Einhorn** (M.) Duodenal ulcer and its treatment. N. Albany M. Herald, 1912, xxx, 73-76. — L'agar-agar comme véhicule en thérapeutique intestinale. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 19-22. — **Erdmann** (J. F.) Diverticulitis of the colon. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 249-258. — **Göppert** (F.) Ventilverschluss durch Abknickung im untersten Teil des Dickdarms im späteren Kindesalter. Ein Beitrag zur Entstehung des Megacolon. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 588. — **Haines** (W. D.) Membranous pericolicitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 339. — **Hänel**. Dickdarmtumoren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 486. — **Hand** (A.), jr. The use of intestinal antiseptics in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 84-87. — **Herschell** (G.) Points in the diagnosis and non-surgical treatment of duodenal ulcer. Interstate M.

J., St. Louis, 1912, xix, 181-196. — **Higgins** (H.) Observations on the diagnosis and treatment of mucous colitis and spastic constipation. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 327-331. — **Hirshman** (L. J.) The colon: its relation to chronic diarrhea and constipation. Memphis M. Month., 1912, xxxii, 113-124. — **Kirmisson**. Persistance du diverticule de Meckel ouvert à l'ombilic. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 145. — **Kreusfuchs** (S.) Röntgenbeobachtungen beim Ulcus duodeni. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 411-513. — **Lagoutte**. Des perforations brusques de l'ulcère duodénal en péritoine. Lyon chirurg., 1912, vii, 241-262. — **Lazarus** (P.) Duodenalsonde. Verhandl. d. Berl., med. Gesellschaft., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 519-522. — **Märer** (J.) Ein Fall von akuter Perisigmoiditis. Allg. Wien. med. Ztg., 1912, lvii, 47; 59. — **Mattei** (Ch.) Un cas d'entérorragie post-opératoire. Marseille méd., 1912, xlix, 8-12. — **Mauclair & Amaudrut**. Tuberculose intestinale; rétrécissements scléreux de l'intestin grêle; tuberculose hypertrophique iléo-cæcale; tuberculose du colon descendant. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 54-56. — **Mummery** (P. L.) The diagnosis and treatment of the more serious forms of colitis. Proctologist, St. Louis, 1912, vi, 1-6. — **Pick** (L.) Ueber die Melanose der Dickdarmschleimhaut. Verhandl. d. Berl. med. gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 181-214. — **Rosenbach** (O.) Zur Pathologie des Ulcus duodeni. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 48-60. — **Roux**. Les colites graves. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 117. — **Sailer** (J.) Cecum mobile. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 342-362. — **Seldowitsch** (J. B.) Zur Behandlung der Tuberculose des Kniegelenks. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 109-140. — **Vr[is]held** (J. A.) Habituëleobstipation. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 644-654. — **Weill & Gardère**. Ulcère du duodénum chez un enfant de un mois; mort par hémorragie intestinale. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 112.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Strauss (H.) The use of the procto-sigmoidoscope in diagnosis and treatment. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 197-200. — **Wallis** (Sir F.) Some remarks on treatment in certain common rectal diseases. Proctologist, St. Louis, 1912, vi, 35-39. — **Yeomans** (F. C.) A new pneumo-electric proctoscope and sigmoidoscope. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 929.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Lepehne (Georg). Blutveränderungen beim experimentellen Choledochusverschluss. Königsb. i. Pr., 1911, R. Gruel. 20 p. 9 ch. 8°. *

Lesser (Albert Alexander Friedrich Carl). Ein Fall von malignem Leberadenom. Bonn, 1911, E. Eisele. 37 p. 8°. *

Moeller (Kurt). Zur Pathogenese der Zuckergussleber. Greifswald, 1911, H. Adler. 35 p. 8°. *

Burnham (A. C.) Chloroid excretion in alcoholic cirrhosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 851. — **De Beule** (F.) Laatste gegevens der wetenschap betreffende diagnose en behandeling van leversteen. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1912, iii, 53-73. — **Engelen**. Zur Behandlung der Cholangitis mit Chologen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 511. — **Exner** (A.) [Zwei Fälle von Erkrankung der Gallenwege.] Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 469. — **Fabris** (A.) Sulla epatite biliare ipertrofica. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 147-149. — **Fink**. Ueber Chologenwirkung. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1912, xxx, 3-9. — **Finsterer** (H.) Ueber Bradykardie bei Leberrupturen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 408. — **Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) L'opsiurie dans les maladies du foie. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 1-18. — **Lecène** (P.) Adénome volumineux unique et circonscrit du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 719. — **Lhermitte** (J.) L'hépatite familiale juvenile à évolution rapide avec dégénérescence du corps strié; dégénération lenticulaire progressive de Wilson. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 121-125. — **Lhermitte** (J.) & **Chatelin**. Polynévrite avec psychose au cours de la cirrhose hypertrophique graisseuse. Rev. neurol., Par., 1912, xx, 1, 214-217. — **Marien** (A.) L'obstruction des voies biliaires. Union méd. du Canada, Montréal, 1912, xli, 187-193. — **Ross** (W. H.) Cholecystitis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 162-164. — **Schrager** (V. L.) Clinical aspects of syphilis of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 681-648. — **Soleri** (S.) Sopra un momento patogenetico della colica biliare in alcune forme di colecistite non calcolosa. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 40-46. — **Stack** (E. H. E.) Some gall-bladder cases presenting features of interest. Bristol M. Chir. J., 1912, xxx, 49-52. — **Steine** (H. F.) Multiple abscess of the liver; pure staphylococcus infection probably secondary to a small post-auricular furuncle. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 246. — **Teacher** (J. H.) Hyperplasia of liver tissue following extreme venous congestion. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 70. — **Verbrycke** (J. R.), jr. Chronic cholecystitis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 486-494. — **Vires**. Traitement de la congestion passive du foie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 161-164. — **Wallgren** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Pathogenese und Histologie der experimentellen Lebertuberkulose. Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Berl., 1911, iii, 139-234, 4 pl. — **White** (W. H.)

Cirrhosis of the liver. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxxi, 108-113. — **Zelensky** (W.) Ueber zwei Fälle von tödlicher Hämatemesis bei atrophischer Leberzirrhose. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 374-379.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Austin (A. E.) The masquerades of chronic cholelithiasis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 475-479. — **Báron** (A.) Beiträge zur Pathologie der Cholelithiasis. Beitrag. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 447-496. — **Mayer** (P.) Zur Pathogenese und Therapie der Gallensteinkrankheit. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., xlii, 2. Teil, 151-167. — **Wiesel** (J.) Pathologie und Klinik der Gallensteinkrankheit. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 118; 190. — **Wiesel** (J.), **Kolish** (R.) & **Schnitzler** (J.) Ueber Pathologie, Klinik, innere, physikalische und chirurgische Behandlung der Cholelithiasis. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1911, iv, 47-55.

Jaundice.

Rehn (H.) Zur Kasuistik des habituellen familiären Ikterus der Neugeborenen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 358-361. — **Rolleston** (H. D.) Remarks on (I) chronic hæmolytic; (II) pancreatic jaundice. Univ. M. Rec., Lond., 1912, i, 97-105. — **Tooth** (H. H.) A case of complete obstructive jaundice in a child. St. Barth. Hosp. Rep. 1911, Lond., 1912, xlii, 33-37.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Arnstein (A.) Chronische Pankreatitis. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xv, 90-141. — **Barling** (G.) On sub-acute pancreatitis. Birmingham M. Rev., 1912, lxxi, 109-118. — **Clarke** (J. M.) A case of chronic interstitial pancreatitis of uncertain origin. Bristol M. Chir. J., 1912, xxx, 25-31. — **Deaver** (J. B.) Chronic pancreatitis: its symptomatology, diagnosis and treatment, based on a study of thirty-eight cases. Tr. Coll. Phys. Phila, 1911, 3. s., xxxiii, 83-100. — Personal experiences with diseases of the pancreas. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 573-577. — **Dreesmann**. Ueber Pankreatitis und Unfall. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 140-144. — **Gray** (G. M.) Acute and subacute pancreatitis. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1912, xii, 81-86. — **Handley** (W. S.) On pancreatitis, acute and chronic, and its surgical treatment (with a record of two successful cases. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912, xxv, 20-36. — **Kirkbride** (Mary B.) The islands of Langerhans after ligation of the pancreatic duct. Proc. N. York Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 89-91. — **Libertini** (G.) Sul valore diagnostico dei cristalli di Cammidge nelle malattie del pancreas.

Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 161-165. — **Packard** (M.) Symptoms and diagnosis of the body and tail of the pancreas suggestive sign, with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 742-744. — **Pratt** (J. H.) The functional diagnosis of pancreatic disease. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 313-331. — **Quénu** (E.) Pancréatite biliaires. Clinique, Par. 1912, vii, 113; 136.

Diseases of the Peritoneum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Barling (S.) Pneumococcal peritonitis in children. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 557-569. — **Barr** (R. A.) Peritonitis. J. Tennessee M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 431; 473. — **Bidwell** (L. A.) The treatment of general peritonitis. Hospital, Lond., 1911-12, li, 603-605. — **Delbert** (P.) Infiltration néoplasique sous-séreuse de toute la cavité péritonéale en cuirasse du péritoine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 152-155. — **Fulci** (F.) A proposito di un caso di tubercolosi cronica produttivo-essudativa del peritoneo in una vecchia; contributo allo studio della tubercolosi cronica primitiva delle sierose nei vecchi. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 530, 1 pl. — **Hofmann** (A.) Ueber die Pinselung des Bauchfells mit Jodtinktur bei der tuberkulösen Peritonitis. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 531. — **Mertens** (G.) Ueber Peritonitis purulenta ascendens. *Ibid.*, 253. — **Philibert** (A.) Le traitement médical de la péritonite tuberculeuse. Gaz. de prat., Lille, 1912, xix, 97-105.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Kaufmann (Paul Elias). Ueber die diagnostische und prognostische Bedeutung der Sehnen- und Hautreflexe bei Nephritis und Uraemie. [Heidelberg.] Frankenthal, 1911, L. Göhring & Co. 20 p. 8°. *

Krause (Erich Emil Karl David). Ein Beitrag zur Stieltorsion des Samenstranges. Greifswald, 1911, H. Adler. 45 p. 8°. *

Schlenzka (A.) Die Goldschmidtsche Irrigations-Urethroskopie. Eine zusammenfassende Darstellung der Methode. Leipzig, 1912. xii, 99 p. 8°.

Bauereisen (A.) Die Ausbreitungswege der Genitaltuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 217-255. — **Birnbaum** (R.) Zur Therapie der nervösen Pollakiurie (Kystospasmus autorum). Frauenarzt, Leipz., 1912, xxvii, 50-56. — **Cathelin** (F.) Les grandes erreurs de diagnostic en pratique urinaire. Monde méd., Par., 1912, xxii, 195-199. — **Chevassu** (M.) Valeur de la réaction de l'antigène de M. M. Debré et l'arab. pour le diagnostic rapide de la tuberculose urinaire.

Presse méd., Par., 1912, xx, 173-175. — **Cohn** (T.) Die Aktinomykose der Harnorgane. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 236. — **Debout d'Estrées**. Contribution à l'étude d'oxalurie. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 629-634. Also [Abstr.]: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 455. — **Delfino** (E. A.) La pressione osmotica del sangue materno, della placenta e del feto nell'anuria sperimentale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 33-46. — **Dreuw**. Ueber Endomassage der Harnröhre. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 353-361. — **Duvergey** (J.) Le signe du son appliqué au diagnostic des tumeurs des bourses. Paris méd., 1911-12, 291. — **Elliott** (J. H.) & **Raper** (H. S.) Note on a case of pentosuria presenting unusual features. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 211-215. — **Eyres** (H. M.) Nervous retention of urine. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 484. — **Frank** (E. R. W.) Bedeutung der urethroskopischen Methoden für die Klinik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 419-453. — **Glinger**. Zur Endoskopie der männlichen Harnröhre. *Ibid.*, 332-341. — **Götzl** (A.) Ueber eine biologische Beziehung zwischen Prostata und den Geschlechtsdrüsen und der letzteren untereinander. *Ibid.*, 228-233. — **Hallez**. Dystrophie génitale. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 99. — **Heitz-Boyer** (M.) Nouvel urétroscope; cystoscope. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 359-364. — **Hempelmann** (T. C.) Lordotic (orthostatic) albuminuria; report of a case. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 108-110. — **Jellinek** (S.) Seltene Entstehungsart von Harnröhrenaffektion. Verhandl. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 344. — **Kaufmann** (R.) Einige Verbesserungen am Urethroskop. *Ibid.*, 490-492. — **Kyrle**. Zur Injektionstherapie der akuten Epididymitis mit Elektrargol. *Ibid.*, 315-318. — **Lardennois** (G.) & **Lecène**. Fibrome de l'albuginée. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 712. — **Lebreton** (P.) Sur deux cas de varicosités de l'urètre balanique juxta-méatique. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 348-354. — **Le Fur** (R.) Des polypus de l'urèthre chez l'homme; uréthrite à forme polypeuse généralisée. *Ibid.*, 332-342. — **Legueu**. Comment traiter une cystite tuberculeuse accompagnant une tuberculose rénale inopérable. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 164-166. — **Luyt** (G.) Diagnostic et traitement de l'urétrite postérieure chronique. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 321-328, 5 pl. — **Maingot** (G.) Le radiodiagnostic en urologie. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 399-414. — **Morrison** (J. R.) Some remarks on albuminuria. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 255-261. — **Oberländer** (F. M.) Die klinische Bedeutung der Urethroskopie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f.

- Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 376-398, 2 pl. — **O'Donnell** (P. S.) The detection of ureteral and renal calculi by radiography; description of a new technique. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 171. — **Oppenheim** (M.) Ueber Epididymitis erotica s. antiperistaltica. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 312-314. — **Oraison** (J.) & **Petges** (G.) Cancer des ramoneurs du pénis: papillome malin envahissant; endopapillome. *Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie*, 1912, xxxiii, 100; 111. — **Ossola** (S.) Sifilide del testicolo nel coniglio. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, i, 182-184. — **Owre** (O.) Para-urethral gland infection. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 180-182. — **Panizzoni** (G.) Contributo alla conoscenza della istologia e patogenesi della malacoplachia uretrocistica. *Glor. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1912, xlvii, 677-687. — **Payenneville**. Végétations nombreuses et confluentes de l'urètre antérieur vues et traitées à l'uréthroscopie. *Ass. franç. d'urologie. Proc.-verb.* 1911, Par., 1912, xv, 328-332, 2 pl. — **Picker** (R.) Staphylokokkeninfektion in den Harnorganen des Mannes. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 342. — **Plasek** (G. R.) Some infections of the urinary tract in early life and their treatment. *Woman's M. J.*, Cincinnati, 1912, xxii, 51-53. — **Pollitzer** (H.) Ueber die Natur und die Rolle des durch Essigsäure fällbaren "Eiweisskörpers" bei orthostatischen Albuminurien. *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig u. Berl., 1912, xxxviii, 503. — **Posner** (C.) Wege und Ziele der modernen Urologie. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1912, vi, 177-184. — **Reiter** (H.) Die Bedeutung der Vakzinotherapie für die Urologie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 209-221. — **Remete** (E.) Ueber die Antisepsis der Harnwege. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1912, xlviii, 73; 81. — **Rendu** (R.) Dilatation kystique intra-vésicale de l'extrémité inférieure de l'urètre; hydronéphrose congénitale par sténose des méats urétéraux. *J. d'urologie, médecine et chirurgie*, Par., 1912, i, 393-397. — **Roucaurol** (E.) Valeur et rôle de la détersion électrolytique dans le traitement des uréthrites chroniques. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1911-12, viii, 439-446. — **Ruggles** (E. W.) Diseases of the verumontanum. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1911, vi, 23-36. — **Sachs** (O.) Röntgenbefunde bei plastischer Induration der Corpora cavernosa penis. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 471. — **Tedesko** (F.) Eigenartige Kombination von paroxysmaler Hämoglobinurie mit Nierenschädigung. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1912, xi, 45-48. — **Tirumurti** (T. S.) Cases illustrating the importance of examining the scrotum in tumors of the abdomen; with notes on undescended testis and malignant tumours of the testis. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 599-611. — **Turner** (G. G.) An illuminating apparatus for hydrocele. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 497. — **Ueber**. Atrophiebehandlung der Phosphaturie. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1912, liii, 97. — **Walker** (K. M.) & **Hawes** (C. S.) Tuberculous disease of the testis and epididymis, with special reference to the acute form, as illustrated by two cases. *St. Barth. Hosp. Rep.* 1911, Lond., 1912, xlvii, 135-147. — **Williams** (R. B.) Abscess of prostate; gangrene of scrotum; pyemia, death. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 242. — **Wossidlo** (H.) Die Bedeutung der urethroskopischen Methoden für die Klinik. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 399-418. — Beitrag zu den Erkrankungen des Sphincter vesicae internus und der Urethra posterior. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 227-251. — **Zenoni** (C.) Corion-epitelioma del testicolo. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, i, 79-90.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Arcelin. Évaluation des calculs urinaires d'après leurs ombres radiographiques. *Ass. franç. d'urologie. Proc.-verb.* 1911, Par., 1912, xv, 479-492. — **Berg**. Abnorm grosser Cystinstein beim Kind. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 478. — **Blum** (V.) Ueber den Gallertkrebs der Harnblase. *Ibid.*, 481. — **Boursier**. Indications fournies par la radiographie dans la lithiase urinaire. *Ass. franç. d'urologie. Proc.-verb.* 1911, Par., 1912, xv, 492-509, 6 pl. — **Cathelin** (F.) Des erreurs d'interprétation des images cystoscopiques. *Paris méd.*, 1911-12, 305-308. — **Clark** (J. B.) When cystitis is not cystitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxii, 618-620. — **Grandjean** (A.) Évolution du traitement des tumeurs vésicales. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1911-12, viii, 401-419. — **Heitz-Boyer** (M.) & **Cottenot**. Nouvelle méthode de traitement endoscopique des tumeurs de vessie. *Ass. franç. d'urologie. Proc.-verb.* 1911, Par., 1912, xv, 774-803, 2 pl. — **Keyes** (E. L.) Further observations on high frequency cauterization of bladder lesions. *Tr. Am. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1911, vi, 118-128. — **Le Fur**. Un cas de cystite tuberculeuse primitive. *Ass. franç. d'urologie. Proc.-verb.* 1911, Par., 1912, xv, 764-771. Also: *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1911-12, viii, 465. — **Legueu** (F.) De la radiographie des tumeurs de la vessie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 359. — **Lotsy**. Ureterstein als ätiologisches Moment für Blasen tumoren. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1912, vi, 185-187. — **Montfort**. Calcul urinaire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1912, 2. s., xxx, 128. — **Newman** (D.) Cystitis; causes and its treatment. *Lancet*, Lond., 1912, i, 490; 570. — **Noguès** (P.) Considéra-

tions sur la pathogénie de l'anurie calculeuse. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 441-450. — **Pasquereau**. Barre vésicale inter-urétérale. *Ibid.*, 757-762. — **Pasteau**. Campimètre cystoscopique. *Ibid.*, 772-774. — **Ringleb** (O.) Zur Photographie des Blaseninnern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, lii, 454.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Koepp (Wilhelm Hermann Leonhard). Ueber die congenital-polycystische Degeneration der Nieren. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer & Co. 46 p. 8°. *

Lauritzen (Julius). Untersuchungen über die pathologische Anatomie der Hydro-nephrose des Schweines, zugleich ein Beitrag zur Frage der Verwendung der Korrosionsmethode in der pathologischen Anatomie. [Zürich.] Dresd., 1911, O. Franke. 100 p. 5 pl. roy. 8°.

Loofs (Otto Armin Friedrich). Welche Mengen von Stickstoff und Kochsalz werden durch die Haut von Nierenkranken ausgeschieden? [Heidelberg.] Leipz., 1911, F. C. W. Vogel. 17 p. 8°. *

Aversenq. Le sac rénal, son rôle normal et pathologique. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 387-402. — **Balfour** (D. C.) Polycystic disease of the kidney. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 169-173. — **Beneke** (R.) Eigenartige Nierenzystengeschwulst. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 15. — **Bernard** (L.) Hydropiginous tuberculous nephritis. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 299. — **Blum** (V.) Topische Nierendagnostik auf Grund der Funktionsprüfung. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 443-446. — **Brin** (H.) Des kystes non hydatiques du rein; symptômes, diagnostic et traitement. [Rapport.] Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 33-234. — **Cabot** (H.) & **Young** (E. L.) Phenolsulphonephthalein as a test of renal function. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 136-164, 1 pl. — **Carlier**. Kystes du rein. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 261-265. — **—**. Valeur de la polyurie expérimentale dans les tumeurs du rein. *Ibid.*, 509-518. — **Carrion** (M.) Los calculos renales y su diagnostico. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 159-185, 2 pl. — **Cathelin** (F.) Sur quatre variétés anatomo-pathologiques de kystes rénaux; en particulier sur les kystes hématiques sous-capsulaires périrénaux. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 239-256. — **—**. Sur un nouveau mode pathogénique d'infection tuberculeuse du rein. *Ibid.*, 521-538. — **Cla-**

ravaloti (L.) Un caso di nefrite sifilitica curata col 606. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 68. — **Corner** (E. M.) Tuberculous kidney. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 414. — **Demos**. Kystes et pseudo-kystes des reins tuberculeux. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 303-306, 1 pl. — **Denis** (P.) Diagnostic de la tuberculose rénale au début. Progrès méd. belge, Brux., 1912, xiv, 17-20. — **Desnos**. Lavages du bassin. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 605-610. — **Fahr**. Beiträge zur Nierenpathologie. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 314-323. — **Giordano** (D.) Anurie bei Solitärnieren. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 117-123. — **Heinrichsdorff** (P.) Ueber die Beziehungen zwischen Phimose und Nierenerkrankungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 383-412. — **Hohlweg**. Zur Diagnose und Therapie der Nierentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 479. — **Kraus** (V.) [Venesection in nephritis.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1911, i, 1270-1274. — **Legueu** (F.) À propos des kystes du rein. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 235-239. — **Legueu** (F.) & **Papin**. De l'ictère et des troubles hépatiques dans le rein mobile. *Ibid.*, 420-426. — **Letulle** (M.) & **Verliac**. Des kystes non-hydatiques du rein; histo-pathogénie générale des kystes du rein. [Rapport.] *Ibid.*, 1-32. — **Lichtenstern** & **Katz**. Experimentelle Studien über Nierenfunktion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 288-291. — **McGonigle** (M. B.) Interstitial nephritis as it concerns the urologist. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 120-124. — **MacNider** (W. de B.) A study of the action of various diuretics in uranium nephritis. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 423-437, 1 pl. — **Mauldin** (L. O.) Albuminuric retinitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 588-590. — **Michon**. Des hématuries graves dues aux reins polykystiques. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 288-290. — **Mills** (H. B.) Report of a case of tuberculosis of the kidney manifesting gastric symptoms. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911-12, i, 20. — **Mosenthal** (H. O.) Renal edema. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 320-324. — **Müller** (A.) Zur Histologie der Pyelitis und Pyelonephritis. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 483. — **Necker** (F.) Ueber Pyelographie. *Ibid.*, 464. — **Neubauer** (E.) Nephritis und Blutzucker. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911-12, lxvii, 192. — **Nobécourt** & **Darré**. L'urée du liquide céphalo-rachidien dans les néphrites de l'enfance. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 113-120. — **Nürnberg** (L.) Ueber einen Tumor in der Kaninchenniere vom Typus der embryonalen Drüsengeschwülste des Menschen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 523-539, 1 pl. — **Orkin** (Frieda). Die Leberdiastase bei experimenteller Nephritis.

(Ein Beitrag zum Zusammenhang der Drüsen mit innerer Sekretion.) Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 433-444. — **Page** (K. B.) Renal stone (quiescent) in its relation to gastro-enterology. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911-12, i, 13-15. — **Pasteau** & **Papin**. Valeur de la cystoscopie et du cathétérisme urétéral pour le diagnostic et le traitement des reins polykystiques. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 299-303. — **Perussala** (F.) Sulla istogenesi della nefrite cronica da piombo. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 359-374, 1 pl. — **Pleschner** (H. G.) Die funktionelle Nierendiagnostik. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 53-56. — **Pohl** (J.) Ueber subakute Nephritis. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911-12, lxxvii, 233-246, 1 pl. — **Pousson**. Sur la nature pathologique des reins polykystiques. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 265-276. — **Quinan** (C.) An experimental study of a remarkable case of nephritis with empyema of the cranial sinuses and milky serum. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 156-159. — **Ridder**. Lipurie bei grosser, weisser Niere. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 322. — **Roth** (M.) Welchen Wert hat die Phloridzinmethode für die funktionelle Nierendiagnostik. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 192-208. — **Schilling** (F.) Dystopie der Niere, bewegliche Niere, Wanderniere. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 33-36. — **Shamoff** (V. N.) [Paranephric tumors.] Imp. Voenno-Med. Akad. Trudi Hosp. Khir. Klin. Fyodorova, S.-Peterb., 1911, v, 1-119. — **Sluka** (E.) Die Hilustuberkulose des Kindes im Röntgenbilde. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 259-262, 1 pl. — **Squire** (J. B.) Malignant papillary adenoma of the kidney. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 169-173, 3 pl. — **Steiner** (P.) Ueber polyzystische Nierentumoren. Folia urolog., Leipz., 1912, vi, 542-551. — **Straub** (H.) & **Schlager**. Die Urämie eine Säurevergiftung? München. med. Wchnschr., 1912, lix, 569-571. — **Tapie** (J.) Myxome capsulaire du rein du poids de 22 kilogrammes (tumeur para-rénale). Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 19-21. — **Thévenot**. Considérations sur quelques effets urinaires de la sérothérapie rénale. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 75-77. — **Thiriart** (L.) Cancer du rein: origine traumatique probable. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 97-99. — **Thomas** (B. A.) The quantitative determination of functional renal sufficiency by the Dubosq colorimeter; indigo-carmin versus phenol-sulphonephthalein; a preliminary report. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 18-32. — **Trinkler** (N. P.) Zur Diagnose der Hydronephrose vortäuschenden Erkrankungen. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 188-201. — **Uteau**. Deux cas de lavages du bassin. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 601-605. — **Vignard** (P.) & **Thevenot** (L.) La tuberculose rénale chez l'enfant. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, i, 323-344. —

Volhard. Zur Klassifikation der Schrumpfnieren. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 323-326. — **Wells** (H. G.), **Hohner** (Harriet F.) & **Henry** (Gladys R.) Experimental calcification of the kidney. Tr. Chicago Path. Soc., 1911-12, viii, 251. — **Widal** (F.) & **Weill** (A.) La péricardite des brightiques, ses rapports avec l'azotémie. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, i, 177-180. — **Wiggs** (L. B.) Some remarks on the hemogenous infection of the kidneys. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 160-166. — **Zondek** (M.) Zur Lehre der Paraneuphritis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 458-462. — **Zurhelle** (E. F.) Ueber Veränderungen und Untergang der Glomeruli bei Hydronephrose. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, x, 42-59, 3 pl.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Alexander (C.) Eine technische Hilfsmethode zur Diagnostik katarrhalischer Prostata-Erkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 345-352. — **Björling** (E.) Gibt es einen bestimmten Unterschied zwischen dem Prostatasekret bei einem normalen Falle und bei einer Prostatitis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 495-530, 1 pl. — **Casper** (L.) Bemerkungen zur Therapie der Prostatahypertrophie. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 265-270. — **Ehrmann** (O.) Beitrag zur Kasuistik der Hodenbestrahlung (Röntgenkastration bei Prostatahypertrophie). München. med. Wchnschr., 1912, lix, 704. — **Hock** (A.) Gibt es gutartige Tumoren der Prostata? Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 294-297. — **Marion** (G.) Sur l'origine de l'hypertrophie prostatique. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 653-666. Also: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 456-459. — **Pasteau** (O.) Calculs de la prostate et radiographie. Paris chirurg., 1911, iii, 1036-1038. — **Pedersen** (V. C.) Reflexions prostatiques. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 420-439. — **Sellei** (J.) Versuche mit Prostatacytotoxin. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 137-144. — **Sissauer** (M.) Ueber Prostatahypertrophie. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 389-394. — **Tandler** (J.) Demonstration von Präparaten Prostatahypertrophie. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 487. — **Tanton** (J.) La lithiase prostatique. Rev. clin. d'urolog., Par., 1912, i, 15; 141. — **Ullmann** (K.) Ueber die Nutzwirkung des Thiosinamins in einer wasserlöslichen Form bei der Behandlung der Prostatainduration. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii,

303-311. — **Verrière**. Comment et pendant combien de temps faut-il sonder un prostaticque atteint de rétention aiguë pour que la rétention soit jugée définitive. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 704-716, 1 chart.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotive System.

Poncet (A.) & Leriche (R.) La tuberculose inflammatoire des gaines synoviales, des bourses séreuses, des muscles et des aponévroses. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 485-489.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Klatschkin (Leia). Ein Adamantinom des Unterkiefers. Königsb. i. Pr., 1911, Hartung. 27 p. 8°. *

Willingen ([Leodimir] Karl Gustav). Ueber das Hygrom, speziell das Reiskörperchenhygrom der Bursa subserata. Königsb. i. Pr., 1911, O. Kümmel. 29 p. 8°. *

Zink (August). Ueber die zentralen Sarkome der Kiefer. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer. 23 p. 8°. *

Barker (A. E.) A clinical lecture on derangements of the knee following strains and blows. Lancet, Lond., 1912, i, 709-713. — **Bornstein & Plate**. Ueber chronische Gelenkveränderungen, entstanden durch Presslufkrankung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 197-206. — **Briggs (J. E.)** Acute infectious osteomyelitis, with report of case by autoplasmic bone transference. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 1219-1229, 1 pl. — **Collins (J. R.)** Notes on arthritis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 603-605. — **Deminne (J.)** Nécrose mercurielle volumineuse intéressant le maxillaire supérieur, le vomer, le palatin et l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 3-7. — **Engel (R.)** Hygroma chronique de la bourse pré-tibiale superficielle; sarcome fuso-cellulaire d'origine récente. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 34-37. — **Fliess (H.)** Acute Osteomyelitis des Oberkiefers bei einem 3 Wochen alten Säugling. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 349-351. — **Fujii**. Ein Beitrag zur Kenntnis der Otitis fibrosa mit ausgedehnter Cystenbildung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 25-74. — **Hill (R.)** Joint tuberculosis, with special reference to the use of formalin-glycerin injection. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 315-317. — **Ivy (R. H.)** Imperfections in the diagnosis and treatment of pathological conditions of the teeth and jaws.

Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 161-165. — **Kennerknecht (K.)** Ueber die Behandlung der Spina ventosa mit Pyrogallol-salbe. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 533. — **Klemm (P.)** Ueber die Gelenkosteomyelitis speziell die osteomyelitische Coxitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 414-457. — **Knipe (H. W.)** A report on a case of osteomalacia, with a review of the American cases. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 582-591. [Discussion], 629. — **Marek (R.)** [Treatment of osteomalacia by adrenalin injections.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1911, i, 1423; 1455; 1486; 1506. — **Pick (L.)** Ueber die senile Atrophie am Rundschädel. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 177-180. — **Potherat**. Osteo-arthrite du genou et méthode sclérogène. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 335. — **Poncel (J.)** Trochantéralgie. Marseille méd., 1912, xlix, 177-181. — **Sinclair (J. F.) & Pancoast (H. K.)** An atypical case of acute epiphysitis in an infant, with X-rays. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 102-109. — **Waugh (G. E.)** Infiltration of synovial membrane of knee-joint. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 301.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Reinhardt (Robert Max Johannes). Ueber verschiedene klinische Formen allgemeiner Muskelatonie. Halle, 1911, Hohmann. 39 p. 8°. *

Bourguignon (G.), Huet (E.) & Langier (H.) Nouvelles réactions électriques des muscles dans la myopathies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 246-249. — **Markeloff (G. J.)** Die Myasthenie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 482-555, 1 pl. — **Rives (A.) & Oeconomos (N.-S.)** Fibrome d'une gaine tendineuse digitale. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 232-234. — **Skutetzky (A.)** Stoffwechseluntersuchungen in einem Falle von Polymyositis acuta (Unverricht). München. med. Wehnschr., 1912, lix, 580. — **Snow (I. M.)** Oppenheim's myatonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 745-747. — **Stoyanoff (P. I.)** Very rare case of myositis ossificans generalis progressiva. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 634-636. — **Verco (J. C.)** Paramyoclonus multiplex epilepticus of Unverricht. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 77-80. — **Zambler (I.)** Contributo clinico allo studio della miastenia e cenni riassuntivi sulla stessa. Ann. di nevrol., Napoli, 1911, xxix, 360-362.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Kayser (Rudolf). Die Bedeutung der Remissionen bei multipler Sklerose. Göttingen, 1911, L. Hofer. 28 p. 8°. *

- Knepler (Albert).** Beitrag zur Frage der psychopathologischen Heredität. Basel, 1911, Brin & Cie. 104 p. 4 tab. 8°. *
- Nieden (Hermann).** Ueber Lumbalpunktion insbesondere die Befunde bei Kachexie. Bonn, 1911, E. Eisele. 63 p. 8°. *
- Noé (Joseph).** L'insomnie chronique opportunité de sa sedation médicamenteuse. Par., 1911, J. Rousset. 39 p. 8°.
- Zimmermann (Ernst).** Ein Beitrag zur centralen Neurofibromatose mit Uebergang in Sarkom. Königsb. i. Pr., 1911, M. Hiller. 36 p. 8°. *
- Adamkiewicz (A.)** Ueber die Entartungsreaktion der sensiblen Nerven. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 207. — **Barbier (H.) & Gougelet.** Épisodes tuberculeux méningés curables chez les enfants. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 194-105. — **Bauer (J.)** Ueber Quellung von Nervengewebe. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 396-398. — **Bauer (J.) & Reich (Z.)** Ueber einige experimentell erzeugte postmortale Veränderungen an Ganglienzellen. *Ibid.*, 437. — **von Brücke (E. T.) & Satake (Y.)** Zur Analyse der antagonistischen Reflexe des Froschrückenmarkes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlv, 170-185. — **Bruce (A. N.) & Buist (W. F.)** Disseminated sclerosis: record of case with long periods of remission. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1912, x, 65-69. — **Bumke (O.)** Ueber nervöse Entartung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 303-320. — **Castex (E.)** Appareils et méthodes de dynamométrie clinique. Rev. neurol., Par., 1912, xx, I, 145-150. — **Coulomb.** Traitement du mal de mer par le véronal. Clinique, Par., 1912, vii, 156-158. — **Crenshaw (H.)** Environment in the treatment of nervous disorders. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 469. — **Crouzon (O.)** Dégénération lenticulaire progressive, maladie nerveuse familiale, associée à une cirrhose du foie d'après le Dr. S. A. K. Wilson (de Londres). J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 71. — **Dolley (D. H.)** A systematization of certain morbid processes as regards their relation to the nervous system on the anatomical basis of its function activity. Cleveland M. J., 1912, xi, 161-173. — **Dunn (A. D.) & Stevens (G. A.)** The examination of cerebro-spinal fluid. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 349-356. — **Engelen.** Die Erkrankungen des Nervensystems in Statusform. B. Erkrankungen der peripheren Nerven. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 112-116. — **Frömner (E.)** Normale und pathologische Extremitäten-Reflexe. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 428-432. — **Garzia (G.)** Bromiro di sodio e spasmodifolia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 139-143. — **Gow (A. E.)** Meningism. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1912, xix, 123-127. — **Griole (M.)** Un cas d'hémorragie méningée sous-arachnoïdienne, chez un enfant. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 46-48. — **Hartwich (W.)** Vermögen wir Anzeichen von Nukleinstoffwechselstörung im Blut bei Krankheiten des Zentralnervensystems durch geeignete Nukleinbehandlung zu beeinflussen? Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 459; 474. — **Haskovec (L.)** Reflex glutealni. Rev. v neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 129; 197. — **Henderson (D. K.)** The cerebrospinal fluid. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1912, x, 109-127. — **Henke (F.)** Ueber den gegenwärtigen Stand der Therapie der eitrigen Meningitis. Beihefte z. med. Klin., Berl., 1912, viii, 33-56. — **Jaboulay.** À l'occasion du procès-verbal; sensibilité du tissu réticulé développé dans les centres nerveux aux rayons X. Lyon méd., 1912, cxviii, 662. — **Kileneberger (O. L.)** Erfahrungen über Salvarsanbehandlung syphilitischer und metasyphilitischer Erkrankungen des Nervensystem. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 443-447. — **Klingmann (T.)** Sleep and the disorders of sleep. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 4-7. [Discussion], 36. — **Landau (M.)** Maligne Blastome des Sympathikus. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911. Torino, 1912, i, 91-95. — **McClenahan (H. C.)** Important points in the early recognition and differentiation of some diseases of the nervous system. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 164-166. — **McKenzie (B. E.)** Physical and mental training in the treatment of nervous diseases. Canad. J. M. & S., Toronto, 1912, xxxi, 220-236. — **Marie (P.), Roussy (G.) & Laroche (G.)** Huit nouveaux cas de pachyméningites hémorragiques. (2. note.) Rev. neurol., Par., 1912, xx, I, 219-221. — **Maverick (A.)** A case of acroparesthesia. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 569-571. — **Medea.** L'idroterapia e la nevrologia. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 643-645. — **Mott (F. W.)** The inborn factors of nervous and mental disease. Brain, Lond., 1911-12, xxxiv, 74-101. — **Muñoz Rubalcava (A.)** Un caso curioso de esclerosis cardiobulbar. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 187-190. — **Périer (E.)** Séméiologie de la céphalalgie chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 129-134. — **Pfender (C. A.)** Two cases of tuberculous meningitis in infants. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 573-578. Also, Reprint. — **Pick (L.)** Das Ganglioma embryonale sympathicum (Sympathoma embryonale), eine typische bösartige Geschwulstform des sympathischen Nervensystems. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xiii, 2. Teil, 522-557. — **Pierret & Duhot.** Un cas de panaris analgésique. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 113. — **Reichmann.** Zur Technik der Lumbalpunktion und der Untersuchung des Liquor cerebrospinalis. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 498. — **Salzes (E.)** Quelques cas de syphilis nerveuse chez les indigènes de l'Afrique du nord. Rev. gén. de clin. et de

thérap., Par., 1912, xxvi, 150. — **Schott** (A.) Ueber nervöse Entartung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 320-342. — **Schulhof** (K.) [Cervico-clavicular herpes zoster in the region of the fourth cervical root, followed by facial paralysis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, 1, 1244-1248. — **Shor** (G. V.) [Ganglion-neuroma of the peripheal nervous system.] Izvjest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1911, xxiii, 388-407. — **Spehl** (P.) Un cas de ménigisme. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 37. — **Stiefler** (G.) Tuberkulöse Meningitis mit den Erscheinungen einer schweren aufsteigenden spinalen Querschnittsläsion; nebst Bemerkungen über die Degeneration der hinteren Wurzeln. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien., 1912, xxxiii, 185-209, 1 pl. — **Terzaghi**. Modo di comportarsi del sangue all' azione dei raggi Röntgen in neuropatici. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlv, 146-149. — **Tomkys** (L. S.) Acute anterior poliomyelitis in South Staffordshire. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 182. — **Weber** (F. P.) Two strange cases of functional disorder, with remarks on the association of hysteria and malingering. Internat. Clin., Phila., 1912, n. s., i, 124-137. — **Weisenburg** (P. H.) Moving picture illustrations of the gait, station, tremors, and general symptoms of various forms of nervous disease. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 207. — **Williams** (T. A.) Salvarsan in tabes and late lues of the nervous system. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 198. — — Diet in nervous disorders. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 685-689. — — Nervous disorders and the neurologist in relation to the profession and the public. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 273-276. — **Wrobbel** (G.) Zur Technik der Seekrankheitstherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 610.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Joerrens (Alfred). Ueber chronische Alkoholpsychosen. Bonn, 1911, E. E. Eisele. 47 p. 8°. *

Meyer (G. A.) Die Bekämpfung des Missbrauches geistiger Getränke im rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau. Berl., 1912. 24 p. 8°.

Forms Beilage of: Alkoholfrage, Berl., 1912, n. F., viii.

Ashworth (W. C.) The gradual reduction vs. the hyoscine or quick withdrawal method in the treatment of the morphine habit. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911-12, lvii, 648-656. — **Boyd** (J.) Alcoholism and suggestion, with two extreme cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 105-108. — **Care** (The) and control of inebriates. [Edit.] Brit. M.

J., Lond., 1912, i, 737-740. — **Crothers** (T. D.) Diseases and degenerations due directly to alcohol. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 605-609. Also: Nashville J. M. & S., 1912, cvi, 97-106. — — A review of the history and literature of inebriety; the first journal and its work up to the present time. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 139-151. — **von Frankl-Hochwart** (L.) Die nervösen Erkrankungen der Tabakraucher. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 360-392. — **Fröhlich** (A.) Die Toxikologie des Nikotins und des Tabakrauches. Ibid., 359. — **Jennings** (W. O.) The treatment of drug addiction and the prophylaxis of relapse. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 183-190. — **Lafforgue**. Alcoolisme et myoclonie. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 421. — **Marchiafava** (E.) Sulla degenerazione sistemica delle vie commessurali dell' encefalo nell' alcoolismo cronico. Atti d. I. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 234-237. — **Neff** (I. H.) Some of the medical problems of alcoholism. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 168-176. — **O'Conner** (B. J.) The treatment of alcoholism. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 261-268. — **Petty** (G. E.) Congenital morphinism, with report of cases; general treatment of morphinism. Med. Council, Phila., 1912, xvii, 138-141. — **Stein** (P.) Die psychologische Behandlung der Trinker. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1912, xix, 47-58. — **Williams** (T. A.) The role and methods of psychotherapy in psychasthenia preceding inebriety; the functions of the specialist and the sanitarium. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 160-167.

Chorea and Choreiform Affections.

Bignami (A.) & **Nazari** (A.) Sull'anatomia patologica della corea. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 254-256. — **Diefendorf** (A. R.) Mental symptoms of acute chorea. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 161-172. — **Grosman** (I. B.) K kazuistike choreæ electricæ. Vseross. Vrach. Vestnik., Mosk., 1911, i, 75-78. — **Popoff** (A. M.) [Case of infantile paralysis with motor phenomena.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1535; 1568. — **Sand**. Anatomie pathologique de la chorée. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 184.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Reuss ([Adolf] Joseph Wilhelm Edmund). Beiträge zur Meningitis serosa acuta. [Tübingen.] Stuttg., 1911, Klett & Hartmann. 16 p. 8°. *

Anton. Gehirndruckentlastung mittels Balkenstiches. Bericht über 50 einschlägige Erkrankungsfälle. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 347-351. — **Apert**,

- Porak (R.) & Leblanc. Ramollissement ancien dans le lobe occipital atteignant la corne postérieure du ventricule cérébral; supuration ultérieure de cette corne postérieure; autres lésions. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 40-47. — **Babinski (J.)** & Gendron (A.) Leucocytose du liquide céphalo-rachidien au cours du ramollissement de l'écorce cérébrale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 370-374. — **Barbier.** Les épisodes méningés tuberculeux durables. Méd. inf., Par., 1912, ix, 17-21. — **Bitot (E.)** & Montalier (Ch.) Gliome du cerveau. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 133-135. — **Bouchut** & Bruget. Une variété rare de kyste intra-crânien. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 61-74. — **Butler (T. H.)** Subdural abscess, thrombosis of the lateral sinus, and diffuse osteomyelitis of the skull bones treated with vaccines; recovery. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 602. — **Callaghan (F. X.)** A clinical lecture on some points in the diagnosis and treatment of cerebral hæmorrhage. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 270. — **Clegg (W.)** Abscess in the middle lobe of the cerebellum and in the right temporo-sphenoidal lobe. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 608. — **Costantini (F.)** Rammollimento emorragico bilaterale delle radiazioni callose. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 66-76. — **Cowper (C. M. L.)** Tumor of the pons: early fatal results. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 669. — **Delbet (P.)** Deux tumeurs cérébrales. Examen des pièces par A. Herrenschildt. Bull. de l'Assoc. franc. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 281-289. — **Dürck (H.)** Ueber fast totale Verkalkung einer Grosshirnhemisphäre bei einem erwachsenen Individuum. Atti d. I. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, 238-253, 7 pl. — **von Fleandt (H.)** Beiträge zur Kenntnis der Pathogenese und Histologie der experimentellen Meningeal- und Gehirntuberkulose. Arb. a. d. path. Inst. d. Univ. Helsingfors, Berl., 1911, iii, 235-607, 15 pl. — **Fischer.** Ueber den spongiösen Rindenschwund. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1912, lxi, 107. — **Gonin (J.)** Altérations rétinienues consécutives à une fracture du crâne. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 98-102. — **Guelpa.** La désintoxication cérébrale par le jeûne et la purgation. Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, xxvi, 242-248. — **Hauch.** Demonstration zur Frage der Berstung der harten Hirnhäute beim Neugeborenen. Verhandl. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 766-768. — **Head (H.)** & Holmes (G.) Sensory disturbances from cerebral lesions. Brain, Lond., 1911-12, xxxiv, 102-254. — **Henschen (F.)** Die Akustikustumoren, eine neue Gruppe radiographisch darstellbarer Hirntumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 207-216, 1 pl. — **Herringham (W. B.)** A lecture on syphilis of the brain. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 337-342. — **Herzheim.** Ein Gehirn mit ausgedehnter Blutung. Berl. Wehnschr., 1912, xlix, 373. — **Higier (H.)** [Diagnosis of brain embolism.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 867-870. — **Hochstetter.** Ueber die Heilbarkeit der tuberkulösen Hirnhautentzündung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 554. — **Holmes (G.)** & Head (H.) A case of lesion of the optic thalamus with autopsy. Brain, Lond., 1911-12, xxxiv, 255-271. — **Isenschmid (R.)** Die klinische Symptome des zerebralen Rankenangioms. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 243-247. — **Knöpfelmacher (W.)** & Schwalbe (W.) Hydrocephalus und Lues. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911-12, Orig., iii, 428-440. — **Laignel-Lavastine** & Jonnesco (V.) Note anatomique sur un cas d'hydrocéphalie interne chronique acquise. Encéphale, Par., 1912, i, 228-234, 4 pl. — **Leclerc.** Tumeur du cervelet. Lyon méd., 1912, cxviii, 538-541. — **Legrand (H.)** Les abcès dysentériques du cerveau: amébiase encéphalique. Arch. prov. de chir., Par., 1912, xxi, 1; 75. — **Levin (L. T.)** [Intracranial complications of otic origin.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1424; 1453. — **Lodge (S.)** An address on cases illustrating some intracranial conditions of general interest. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 592-597. — **Loewy (A.)** [Ein Läsion im Gebiete des Epikonos.] Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 469. — **Margaria (G.)** Sopra un caso di lesione traumatica dell' encefalo. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 237-247. — **Marinesco (G.)** Étude anatomique et clinique des plaques dites séniles. Encéphale, Par., 1912, i, 105-132, 4 pl. — **Ness (R. B.)** Post-mortem specimen of brain, showing tuberculous tumour of pons and left crus from a child aged 4 years and 9 months. Tr. Med. Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 131-134. — **Nobel (E.)** Ein Fall von diffusem Gliom des Gehirns. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 134. — **Noelte.** Ueber einen mit Salvarsan behandelten Fall von malignen Gehirntumor. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 529. — **Oeski (S.)** Ueber makroskopisch latente Meningitis und Encephalitis bei akuten Infektionskrankheiten. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 540-566. — **Pachanton (D.)** Ueber diffuse Karzinomatose der weichen Hirnhäute. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 396-406. — **Pons** & Capdeville. Traumatisme de la voute du crâne, lésions du cervelet, de l'isthme de l'encéphale et du bulbe sans lésions des hémisphères cérébraux et sans fractures du crâne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, lix, 221-226. — **Preisig (H.)** Étude anatomique et anatomo-pathologique sur un cas d'atrophie du cervelet. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1912, xix, 1-47, 3 pl. — **Savariaud** & Duthéillet de Lamothe. Abcès cérébelleux et abcès cérébral d'origine otique. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 171-174. — **Shortlidge (E. D.)** Report of a case of sinus thrombus due to Welch gas bacillus. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 160. — **Sittig (O.)** Ueber funktionelle Erschwerung des Vorstellungsablaufs bei organischer Hirnerkrankung (Tumor). Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.,

Berl., 1912, xxxi, 267-278. — **Skoog** (A. L.) A tumor of the temporal lobe of the brain; existence thirty years or more; origin in pia or arachnoid over left temporal lobe; endothelioma; autopsy report. *Med. Herald*, St. Joseph, 1912, n. s., xxxi, 97-106. — **Spillman** (S. A.) Traumatic abscess of the brain. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1911-12, xviii, 274-276. — **Teacher** (J. H.) Specimen of hæmorrhage into the pons varolii due to head injury. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1911, x, 73. — —. Specimen of multiple minute hæmorrhage into the pons varolii. *Ibid.*, 74. — **Tombaugh**. Traumatic meningitis and encephalitis. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1911-12, xviii, 271-274. — **Velebil** (A.) Beitrag zur Erkenntnis der Kleinhirngeschwülste im Kindesalter. *Wien. klin. Rundschau*, 1912, xxvi, 81; 100; 116. — **Wilkinson** (O.) & Carr (W. P.) Case of tumor of brain; the early symptoms and the ocular findings. *Wash. M. Ann.*, 1912-13, xi, 11-15. — **Williams** (T. A.) Thalamic tumor in the ventricles with frontal symptoms. *Ibid.*, 15-19. — **Wilson** (S. A. K.) Dégénération cuticulaire progressive, maladie nerveuse familiale associée à la cirrhose du foie. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, I, 229-234. — **Wolff** (H. I.) Akustikustumor. Ein Beitrag zur Entstehung der Kleinhirnbrückenwinkelstumoren. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1911-12, v, 464-466.

Aphasia and Amnesia.

Beduschi (V.) La zona lenticolare e la zona di Broca in rapporto all'afemia. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1912, v, 57-82. — **Bernheim**. De l'élément dynamique dans l'aphasie motrice. *Rev. de méd.*, Par., 1912, xxxii, 91-94. — **Blosen** (W.) Klinisches und Anatomisches über Worttaubheit. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1912, xxxiii, 132-184. — **Burr** (C. W.) Congenital aphasia. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 137-145. — **Dejerine** (J.) & Palissier (A.) Un cas d'aphasie motrice pure suivi d'autopsie. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xx, i, 217-219. — **Dordi** (G.) & Canestrini (S.) Ein Fall von intermittierender sensorischer Aphasie. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 475-477. — **Drenkhahn**. Ein Fall von Anarithmie. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 93-98. — **Endelman** (L.) [Right and left hemianopsia with alexia and agraphia following labor.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1911, xlv, 1033; 1064; 1076. — **Haškovec** (L.) Die infantile Sprache der Erwachsenen. Ihre klinische Bedeutung. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1912, xxxi, 282; 351. — **Myšliveček** (Z.) [Cases of aphasia in epileptics.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1911, I, 321-324. — **Sand** (R.) Démonstration anatomique de l'indépendance de la troisième circonvolution frontale gauche des centres du langage articulé. *Semaine méd.*, Par., 1912, xxxii, 61-64. — **Silvan** (C.) Sopra un caso di trauma al capo con afasia motrice per lesione della circonvoluzione di Broca. *Clin. chir.*,

Milano, 1912, xx, 67-84. — **Touche**. Paraphasie; double lésion pariétale et temporelle. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 223. — **Zimmer** (A.) Ein Fall von funktioneller Worttaubheit. *Wien. med. Wehnschr.*, 1912, lxii, 658-663.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Bašta (J.) [Case of syringomelia.] *Rev. v neuropsychopath.*, Praha, 1911, viii, 513-540; 8 pl., 8 l. — **Dejerine**. A lecture on intermittent claudication of the spinal cord. *Univ. M. Rec.*, Lond., 1912, i, 106-117. — **Doerr** (C.) Zur Kenntnis der Tuberkulose des Rückenmarks. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1912, xlix, 406-469, 1 pl. — **Hartmann** (H.) & Monod (R.) Entorse de l'articulation des corps des 1^{re} et 2^e vertèbres lombaires par extension forcée du rachis. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 733-736. — **Herringham** (W. P.) A lecture on syphilitic diseases of the spinal cord. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 359-364. — **Lhermitte** (J.) & Boveri (P.) Étude expérimentale des cavités médullaires par compression. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxvii, 304-306. — **Monro** (T. K.) & Robertson (Madge E.) Case of anæmia with changes in the spinal cord and posterior root-ganglia. *Tr. Med. Chir. Soc. Glasg.*, 1911, x, 151-155. — **Myšliveček** (Z.) [Histological investigation of a case of combined degeneration of the spinal cord.] *Sborn. lék. v Praze*, 1911, xii, 197-204, 1 pl. — **Terni** (C.) La malattia dello scafandro. *Ramazzini*, Firenze, 1911, v, 616-619. — **Thomas** (A.) & Jumentié (J.) Lipome du cône terminal. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 222. — **Traversier**. Un cas de méningomyélite syphilitique diffuse et progressive. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1912, xxxvi, 13-18. — **Veit**. Kastration bei amyotrophischer Lateralsklerose mit bulbären Symptomen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xiv, 446.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Pituitary Body; Diseases of the Skin.

Jeanneret (André). Zur Kasuistik des angioneurotischen Oedems, insbesondere des paroxysmalen angioneurotischen Lungen-oedems. Zürich, 1911, Gebr. Leemann, 55 p. 8°. *

Apert & Rouillard. Osteo-arthropathie hypertrophique (type de P. Marie) avec polyurie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. d. Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 346-352. — **Beck** (E. C.) Raynaud's disease. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1912, xix, 328-330. — **Boit**. Ueber Leontiasis ossea und Ostitis fibrosa. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcvi, 515-573, 1 pl. — **Bruns**. Ein Fall von Raynaudscher Krankheit. *München. med. Wehnschr.*, 1912,

lix, 503. — **Cohen** (S. S.) Certain angio-neurotic manifestations in and around joints, frequently mistaken for gout and rheumatism. [Abstr.] Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 309-311. — **Dürck** (H.) Beiträge zur Lehre von der Leontiasis ossea. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 292-298, 2 pl. — **Gilles**. Vierge achondroplasique. Chron. méd., Par., 1912, xix, 120. — **Pányrek** (D.) [Quincke's disease.] Lék. rozhledy, Praha, 1910, xviii, 325; 372; 410. — **Scott** (G. D.) Achondroplasia. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 132-137. — **Stahl** (B. F.) Osteitis deformans, Paget's disease, with reports of two cases and autopsy in one. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 525-539. — **Variot**. Sur la maladie de Raynaud. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 257-260. — **Variot** & **Morancé**. Un cas très grave de maladie de Raynaud chez un enfant de trois ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 2-6. — **Willson** (R. N.) Fatal vasomotor gangrene probably due to Raynaud's disease. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 209-217. — **Withington** (C. F.) Visceral purpura and angio-neurotic edema. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 511-515. — **Wolfsohn** (G.) Ueber Osteo-arthropathie hypertrophische. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 232-240.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Tastevin (Joseph). L'asthénomanie post-épileptique. Paris, 1911, J. Rousset. 58 p. 8°. *

Berkovits (R.) Ein neuer Gesichtspunkt in der Epilepsiefrage. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 441-447. — **Cruchet** (R.) Les convulsions de l'enfance et l'épilepsie infantile. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 375-377. — **Dercum** (F. X.) The medical treatment of epilepsy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 157-164. — **Giacomelli** (G.) Epilessia e rachianestesia. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 73. — **Graves** (W. C.) Report on the case of epileptics in special institutions in the United States. Epilepsia, Leipz., 1911-12, iii, 162-177. — **Hartenberg** (P.) Un nouveau traitement de l'épilepsie par la galvanisation cervicale. Encéphale, Par., 1912, i, 179-186. Also: J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 196. — **Meier** (Margarete). Psychische Wirkungen von Brom und Chlor. Epilepsia, Leipz., 1911-12, iii, 1; 103. — **Mitchell** (S. W.) The medical treatment of epilepsy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 153-157. — **Ross** (D. L.) Some points in the treatment of epilepsy. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 265-270. — **Shanahan** (W. T.) History of the establishment and development of the Craig colony for epileptics located at Sonyea, N. Y. Epilepsia, Leipz., 1911-12, iii, 153-161.

———. The medical treatment of epilepsy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 165-171. — **Smith** (S. A.) A case of status epilepticus with an unusually large number of convulsions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 857. — **Stransky** (E.) Zur Kenntnis der Epilepsie mit Herderscheinungen. Epilepsia, Leipz., 1911-12, iii, 140-152.

General Paralysis.

Clark (S. N.) The clinical classification of general paralysis of the insane. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 173-179. — **Mattauschek** (E.) & **Pilez** (A.) Contribution à la question: Syphilis et paralysie (étude sur 4134 syphilitiques). Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10. s., i, 331-338. — **Nordman**. Les hallucinations dans la paralysie générale. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 39-42. — **Pfeifer** (B.) Zur histologischen Diagnose der progressiven Paralyse mittels Hirnpunktion. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 517. — **Schrottenbach** (H.) Zur pathophysiologischen Auffassung der Anfälle und Delirien bei Paralysis progressiva. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxi, 250-267.

Hysteria.

Binswanger (L.) Analyse einer hysterischen Phobie. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1911, iii, 228-308. — **Bondurant** (E. D.) Hysteria and psychotherapy. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 454-459. — **Eymeri** (G.) Deux cas de coxalgie hystérique. Limousin méd., Limoges, 1912, xxxvi, 46-52. — **Gougerot**, **Pietkiewicz** & **Detape**. Une soi-disant ulcération muqueuse hystérique; brûlure de la muqueuse par les aliments, passant inaperçue grâce à l'anesthésie du palais. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 64-68. — **Harbridge** (D. F.) Ocular manifestations of hysteria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 572-577. — **Saranti-Papadopoulos** (A.) Sur un cas de contracture hystérique. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 69.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Kerner (Nadeschda). Zur Mortalität der Dementia praecox. [Zürich.] Halle a. S., 1911, C. Marhold. 7 p. 4°. *

Kilian (Karl Sebastian). Zur Untersuchung der Assoziationen bei Maniakalischen. [Giessen.] Halle a. S., 1911, C. Marhold. 55 p. 8°. *

Klepper (Georg). Die Unterscheidung von epileptischen und katatonischen Zuständen speziell aus den Assoziationen. [Giessen.] Halle a. S., 1911, C. Marhold. 27 p. 8°. *

- Kurthen** (Jacob Theodor). Ueber atypische Unfallpsychosen und ihre unfallrechtliche Bedeutung. Bonn, 1911, J. Trapp. 83 p. 8°. *
- von Maltzahn** (Kurt), *Frhr.* Versuche über Aufmerksamkeitsstörungen bei Geisteskranken mit Hilfe der Bourdonschen Probe. Berl., 1911, E. Ebering. 68 p. 9 tab. 8°. *
- Paris** (Alexandre). Les troubles de l'intelligence, de la sensibilité ou de la volonté chez les femmes enceintes, nouvelles accouchées ou nourrices. Par., 1911, A. Maloine. 84 p. 8°.
- Poenagen** (Fritz). Die Modifikation des manisch-depressiven Anfalls im Rückbildungsalter. [Strassburg.] Berl., 1911, G. Schade. 29 p. 8°. *
- Winter** (Friedrich Wilhelm). Ein kasuistischer Pupillenstörungen bei Katatonie. Bonn, 1911, E. Eisele. 72 p. 8°. *
- Abraham** (K.) Ansätze zur psychoanalytischen Erforschung und Behandlung des manisch-depressiven Irreseins und verwandter Zustände. Zentralbl. f. Psychonal., Wiesb., 1911-12, ii, 302-315. — **Allers** (R.) Ergebnisse stoffwechselfathologischer Untersuchungen bei Psychosen. I. (Ueber Stoffwechselversuche an Geisteskranken überhaupt und über Epilepsie.) Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, iv, Ref., 737; 833. — **Barbé** (A.) Le démente alcoolique. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 93-95. — **Bertschinger** (H.) Illustrierte Halluzinationen. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1911, iii, 69-100. — **Bossé** (L. M.) Rapports fra la ginecologia, l'ostetricia e la psichiatria. Studium, Napoli, 1912, v, 4-6. — **Brealer** (J.) Alzheimers Untersuchungen zur feineren Histologie der Psychosen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 479-487. — **Briano** (J.) Un caso de frenastenia mixta bismo cerebropatica (imbecilidad, idiotismo). Med. de los niños, Barcel., 1912, xiii, 13. — **Brill** (A. A.) Mecanismo psicologico de la paronia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1912, xxxviii, 113; 149. — **Charuel** & **Haury**. Un aliéné en liberté; un persécuté reconnu tel par toutes les autorités pendant plusieurs années et non interné; nécessité d'une protection sociale contre les aliénés dangereux. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1912, xxvii, 191-207. — **Clark** (L. P.) Idiocy and laboratory research. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1857-1860. — **Cole** (R. H.) Hypochondriasis; its significance and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 323-325. — **Cruchet** (R.) Diagnostic pratique de la déficience mentale et de des principales variétés cliniques. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 146-150. — **Dide** (M.) & **Carras** (G.) Dyspsychie complexe chronique; manie avec délire d'interprétation euphonique. Arch. internat. de neurol., Par., 1912, 10. s., i, 162-171. — **Dumas** (G.) La contagion mentale et les psychoses hallucinations systématiques. Encéphale, Par., 1912, i, 286-294. — **Ewart** (C. T.) Amenorrhoeal insanity. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 104; 167. — **Faciola** (M.) L'attività motoria volontaria in alcune forme di alienazione mentale. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 267-274. — **Fischer** (M.) Neue Aufgaben der Psychiatrie in Baden. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1912, lxxix, 34-68. — **Gatti** (G.) Contributo sperimentale allo studio delle psicosi acute confusionali negli alcoolisti e nei pellagrosi. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1911, xxxix, 135-150. — **Gott** (T.) Diagnostische Methoden der kindlichen Psychopathien. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911-12; Ref., i, 809-824. — **Hamilton** (A. McL.) The pathogeny of mental disease; with special reference to the minor psychoses. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxix, 551-561. — **Haushalter** (P.) Contribution à l'étude de la "démence précoce" dans l'enfance. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 169-179. — **Heffernan** (P.) A case of acute polioencephalitis superior, with amentia: recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 94-96. — **Heimicke**. Psychiatrische aus dem 18. Jahrhundert. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 500-503. — **Herting**. Zur Geschichte der Psychiatrie. *Ibid.*, 449-452. — **Hyde** (A. G.) Causes and control of insanity. Cleveland M. J., 1912, xi, 195-203. — **Kaufmann** (M.) Kreis-Irrenanstalt Werneck für Unterkranken und Aschaffenburg. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1912, viii, 105; 121, 6 pl. — Ueber Prodromal-Symptome der Geisteskrankheiten. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 129. — **Kent** (Grace H.) Experiments on habit formation in dementia præcox. Psychol. Rev., Balt., 1911, xviii, 375-410. — **Kilian** (K.) Zur Untersuchungen der Assoziation bei Maniakalischen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1911, vi, 28-32. — **Kleist**. Die klinische Stellung der Motilitätspsychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1912, lxxix, 109-111. — **Langfeld** (H. S.) Suppression with negative tests with alcohol and caffeine and on cases of dementia præcox and manic depression. Psychol. Rev., Balt., 1911, xviii, 411-424. — **Le Dentu**. Les psychoses chirurgicales d'origine infectieuse: la stupeur primitive des opérés. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 105-111. — **Leeper** (R. R.) A note on the causation of insanity in Ireland. Dublin M. J. Sc., 1912, cxxxiii, 180-187. — **Leppmann**. Irrenärztliche Tagesfragen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 435-450. — **Leroy** (R.) À propos du divorce; rémission très complète survenue chez une démente précoce (?) au bout de six années. Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10. s., i, 339-348. — **Löwy** (M.) Ueber eine Unruheerscheinung: Die Halluzination des Anrufes mit dem eigenen Namen (ohne und mit Beachtungswahn). Jahrb. f. Psychiat.

- u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1912, xxxiii, 1-131. — **Maier** (H. W.) Ueber die Häufigkeit psychischer Störungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 644-658. — **Unfallgutachten über Fälle von Dementia praecox** (Schizophrenien). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 273-280. — **Marchand** (L.) & **Nouët** (H.) Étude anatomo-clinique de la presbyophrénie. Encéphale, Par., 1912, i, 151-169. — **Margaria** (G.) Nuovi casi di "psicosi nuziale." Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 248-252. — **Masselon** (R.) Les délires hallucinations chroniques. Encéphale, Par., 1912, i, 133; 254. — **Meyer** (A.) The value of psychology in psychiatry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 911-914. — **Mitchell** (R. E.) & **Brewster** (G. F.) Arteriosclerotic insanity. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 1111-1119. — **Mosher** (J. M.) The treatment of mental disease in the early stage. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 153-156. — **Pfunder** (A.) Zur Anwendung des Salvarsans in der Psychiatrie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1912, lxi, 89-100. — **Picqué** (L.) Psychopathies et chirurgie. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 136. — **Potts** (W. A.) The early treatment of mental disease. Birmingham. M. Rev., 1912, lxxi, 119-131. — **Ring** (Barbara T.) Psychopathic nursing. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 484-486. — **Scarpini** (V.) Ricerche istologiche sui centri nervosi in un caso di demenza precoce catatonica. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1912, ii, 1-12, 1 pl. — **Schneider** (K.) Ueber einige klinisch-psychologische Untersuchungsmethoden und ihre Ergebnisse. Zugleich ein Beitrag zur Psychopathologie der Korsakowschen Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 553-615. — **Schönfeld** (A.) Ueber Selbstverstümmelung und Selbstmord bei Geisteskranken. Prag. med. Wehnschr., 1912, xxxvii, 65; 80. — **Schroeder** (K.) Die Gehalts- und Anstellungsverhältnisse der Aerzte an den deutschen Heil- und Pflegeanstalten für Psychischkranke. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 481; 489. — **Shaw** (T. C.) A clinical lecture on the mode of thought in the insane. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 242-244. — **Southard** (E. E.) Note on the geographical distribution of insanity in Massachusetts, 1901-1910. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 479-483. — **Spirtoff** (I. N.) [Blood pressure in the insane.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 292; 331; 400; 531; 608. — **Stevens** (F. T.) Association tests among the insane. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1912, xiv, 1-15, 3 tables. [Discussion], 61-66. — **Stransky** (E.) Zur Entwicklung und zum gegenwärtigen Stande der Lehre von der Dementia praecox (Schizophrenie). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1912, viii, Orig., 616-643. — **Toulouse & Mignard**. L'autoconduction; observations. Rev. de psychiat., Par., 1912, xvi, 2-30. — **Witte** (M. E.) The mental disorders of old age. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1912, xiv, 27-34. [Discussion], 75. — **Zalla** (M.) Ricerche fisiche-chimiche, chimiche, biologiche e batteriologiche sul sangue nella clinica delle malattie mentali. Folia clin., chim. et micros., suppl., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 104-122.
- Locomotor Ataxia.**
- See, also, Surgery of the Spine and Spinal Cord.
- Babinski**, Claude (H.) [et al.] Sur la délimitation du tabes. Valeur diagnostique des principaux symptômes. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 765-786. — **Burr** (C. W.) The causes of death in tabes. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 145-152. — **Claude** (H.), **Vincent** (C.) & **Cotoni**. Tabes frustes ou polyradiculite syphilitique; disparition de la lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 392-396. — **Dejerine** (J.), **Thomas** (A.) & **Heuyer**. Autopsie d'un cas de tabes juvénile chez un hérédo-syphilitique. Rev. neurol., Par., 1912, xx, i, 225. — **Dupré** (E.), **Thomas** (A.) [et al.] Le tabes peut-il être monosymptomatique? Réponse. *Ibid.*, 1911, xix, ii, 761-765. — **Kraus** (V.) [Respiratory troubles in progressive locomotor ataxia.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, i, 719-722. — **Mathieu** (A.) Sur un cas de crises gastriques tabétiques combinées à des crises de réaction colique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 101-104. — **Mendel** (K.) & **Tobias** (E.) Die Syphilisätiologie der Frauentabes. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 337. — **Moravsek** (A.) O arthropathii tabických. Sborn. lék., v Praze, 1911, xii, 181-196, 15 pl. — **Murard**. Arthropathie tabétique du genou gauche. Lyon méd., 1912, cxviii, 488. — **Price** (G. E.) & **Shannon** (C. E. G.) Juvenile tabes. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, lii, 236-240. — **Rauzier** (G.) L'hématémèse des tabétiques. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 113-117. — **Rummo** (G.) Diagnosi differenziale tra pseudo tabe e tabe; terapia. Med. ital., Napoli, 1912, x, 121-124. — **Villard**. Arthropathie tabétique coxo-fémorale droite. Lyon méd., 1912, cxviii, 420-422. — **Zamazal** (J.) [Respiratory trouble in progressive locomotor ataxy.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, i, 1364-1366.
- Muscular Atrophy.**
- Dejerine**. Les atrophies musculaires myopathiques. Clinique. Par., 1912, vii, 148-150. — **Grossmann** (M.) Die Muskelatrophie infolge von Inaktivität. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 346. — **Lyonnet** (B.) & **Martin** (J.-F.) Sur un cas d'atrophie musculaire familiale. Lyon méd., 1912, cxviii, 682-687. — **Stintzing**. Ein Fall von Dystrophia muscularis progressiva (juvenile Form). Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1912, xli, 86.

Neuralgia.

Bériel (L.) La névralgie radiale. Lyon méd., 1912, cxviii, 438-445. — **Fritzsche** (G.) Ein Fall von Trigemini-neuralgie als Folgezustand von multipler Sklerose. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1912, xxx, 128-134. — **Laurenti** (T.) Contributo casistico al valore terapeutico delle iniezioni epidurali con il siero fisiologico. Gazz. med. di Roma, 1912, xxxviii, 142-153. — **Theilhaber** (A.) Zur Lehre von der Entstehung und Behandlung des Kreuzschmerzes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 178-189. — **Tibbils** (F. B.) The treatment of trifacial neuralgia by deep alcoholic injections. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 233-236. — **Vitek** (V.) [New cases of trigeminal neuralgia treated by galvanization of the buccal cavity.] Časop. lék., česk., v Praze, 1911, I, 483.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Allbutt (C.) Neurasthenia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 149-153. — **Gellies** (M. C.) Neurasthenia. Med. Times, Lond., 1912, xl, 220-224. — **Webster** (H. G.) Neurasthenia; a clinician's impression. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 134-136. — **Wells** (J. M.) Traumatic neurasthenia. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 82.

Neuritis.

See, also, Beri-beri.

Rollmann (Joseph). Klinische Beobachtungen über den Korsakowschen Symptomenkomplex. Bonn, 1911, Th. Wurm, 49 p. 8°. *

Bériel (L.) Mésoneurite moduleuse et neurite hyperplasique. Lyon méd., 1912, cxviii, 622-630. — **Dunger**. Polyneuritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 486. — **Eppinger** (H.) & **Arnstein** (A.) Zur Pathogenese der Polyneuritis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 324-333. — **Hoffmann** (J.) Diplegia brachialis neuritica. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 458-461. — **Meyer** (E.) Zur pathologischen Anatomie des Korsakowschen Symptomen-Komplexes alkoholischen Ursprungs. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 469-481, 2 pl. — **Schlesinger** (H.) Ueber Neuritis multiplex cutanea. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 353.

Neuroses.

Beyer (E.) Prognose und Therapie bei den Unfallneurosen der Telephonistinnen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 440. — **Boettiger** (A.) Aus dem Gebiete der Elektrodiagnostik. (Ermüdungstypus der gehäuften ASZZ bei der Entartungsreaktion. Hautwiderstand bei Gelenk-trophoneurosen.) *Ibid.*, 398-413. — **Gualdi**

(C.) Il tremore delle nevrosi traumatiche. Gior. di med. mil., Roma, 1912, lx, 3-18. — **Haskovec** (L.) [Disappearance of the pulse in Mankopf's sign.] Rev. v neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 705. — **Heynold** (W.) Klinische Beiträge zur Frage nach dem Zusammenhang von traumatischer Neurose mit degenerativer Disposition. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1912, xviii, 109-118. — **Kohnstamm**. Das System der Neurosen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 417-422. — **Lévy** (P. E.) L'agoraphobie et son traitement éducatif en cure libre. Indépend. méd. et Méd. orient., Par., 1912, xvi, 67-71. — **Margulies** (M.) Zur Frage der Hystero-Epilepsie. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1911, vi, 158-202. — **Näcke** (P.) Ein Fall von atypischer Paralyse mit echt epileptischen Krämpfen und wochenlang andauerndem Korsakoff. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 372-395.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Plange (Karl Friedrich Wilhelm [Walter]). Heilversuche bei Paralytikern. [Rostock.] Berl., 1911, G. Reimer. 31 p. 8°. *

Pumplun (Hans Wilhelm Martin Franz). Ueber Paraplegia senilis. Greifswald, 1911, H. Adler. 34 p. 8°. *

Aguglia Sagrini (E.) Diplegia facciale periferica. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1912, v, 53-56. — **Auvray**. À propos des paralysies du nerf radial par contraction du muscle triceps brachial. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 407-410. — **Baschieri-Salvadori** (G.) Klinischer und pathologisch-anatomischer Beitrag zum Studium der akuten apoplektiformen Bulbärparalyse. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 359-371, 1 pl. — **Burianek**. Ueber einen weiteren Fall von Drucklähmung an der oberen Extremität nach kurzdauernder Anwendung der Esmarschen Blutleere. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 345. — **Chumakoff** (N. M.) [Influence of the irregular position of the sleeper's body, and of the irregularly constructed bed, in the origin and treatment of radial nerve paralysis caused by sleep.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1664-1666. — **Cyriax** (E. F.) The treatment of facial paralysis, with special regard to nerve friction. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 40-56, 3 pl. — **Debombourg & Laffont**. Un cas de paralysie faciale périphérique chez un syphilitique, traité par le 606. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 125-127. — **Déjerine**. Monoplégie brachiale dissociée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 184. — **d'Espiné** (A.) Paralysie infantile à type Duchenne-Erb. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 137-141. — **Fraguito** (O.) Reperto anatomico patologico in un caso di paralisi spinale spastica eredo-famigliare e

considerazioni cliniche sulla spasticità acquisita e congenita. *Ann. di nevrol.*, Napoli, 1911, xxix, 319-349, 1 pl. — **Frauenthal** (H. W.) Erb's palsy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 679-695. — **Froment & Pilon**. Maladie de Parkinson et rééducation musculaire. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 617-621. — **Gelma** (E.) Paralyse spinale infantile, reprise tardive d'amyotrophie et cyphoscoliose. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 150-154. — **Guibé**. La paralysie du nerf susscapulaire. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 161-163. — **Halipré** (A.) Paralyse pseudo-bulbaire transitoire d'origine protubérantielle; parésie des quatre membres chez une fillette atteinte d'endocardite mitrale. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, i, 235-242. — **Hunter** (W. K.) & **Robertson** (M. E.) A case of pseudo-bulbar paralysis. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1912, x, 101-108, 1 pl. — **Lederer** (R.) Familiäre spastische Paraplegie bei drei Geschwistern. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1912, xi, 70. — **di Luzenberger** (A.) Nuovi metodi per avere una guarigione rapidissima della paralisi facciale reumatica (anafresi salicilica e alta frequenza). *Ann. di elett. med. [etc.]*, Napoli, 1912, xi, 1-4. — **Maillard** (G.) & **Le Maux**. Maladie de Parkinson atypique; affaiblissement de la mémoire; artériosclérose. *Encéphale*, Par., 1912, i, 275-277. — **Markowski** (T.) [Paralysis of the serratus magnus muscle as a cause of the pathological physiology of the movements of the acromial zone.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 784-798. — **Monro** (T. K.) Case of recovery from acute ascending (Landry's) paralysis. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1911, x, 147-151, 1 chart. — **Moren** (J. J.) Acute spinal paralysis; diagnosis and treatment. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911-12, x, 195-199. — **Peltesohn** (S.) Ueber einen Fall von Peroneuslähmung durch eine amniotische Schnürrfurche. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 599. — **Quensel**. Ueber traumatische Lähmung im Gebiete des Plexus lumbosacralis. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1912, xix, 39-49. — **Smith** (R. M.) Amaurotic family idiocy. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 370-372. [Discussion], 384. — **Soubeyran**. Paralyse complète du plexus brachial, consécutive à une opération d'ostéomyélite de l'extrémité supérieure de l'humérus; guérison spontanée deux mois après l'intervention. [Rap. d'Ozenne.] *Paris chirurg.*, 1912, iv, 32-34. — **Vladichko** (S. D.) [Peculiarities of muscular work and tremor in Parkinson's disease (paralysis agitans).] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1531-1534. — **Werner** (F.) Ein Fall von komplizierter Schädelverletzung mit homolateraler Hemiplegie. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1912, xxxvii, 20. — **Young** (J.) Cases of mixed paralysis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 542-544.

Tetany.

Krabbel (Maximilian). Zur Behandlung der Tetania parathyreopriva mit Ueberpflanz-

ung von Epithelkörperchen. [Bonn.] *Tübingen*, 1911, H. Laupp. 27 p. 8°. *

Jacobson (Clara). The effects of blood transfusion in parathyroid tetany. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1912-13, xxx, 47-55.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

d'Artois (D.) Rôle thérapeutique du phosphotal dans les affections des voies respiratoires. *Clinique*, Par., 1912, vii, 126. — **Bonetti** (E.) & **De Barbieri** (U.) Di alcune esperienze sulla permeabilità delle vie respiratorie alle nebbie secche ottenute col sistema Korting. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1911, xxii, 633-643. — **Gradenigo** & **Stefanini**. Su un nuovo metodo di inalazione a secco di soluzioni saline. *Ibid.*, 630-633. — **Grazzi** (V.) Valore della cura inalatoria delle vie del respiro. *Med. nuova*, Roma, 1912, iii, 25; 33. — **Haga** (I.) Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Tracheopathia osteoplastica. (Knorpel- und Knochenbildung in der Schleimhaut der Trachea.) *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 600. — **Jacobi** (A.) Colds. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 521-529. *Also*, Reprint. — **Leroux** (R.) Dangers et méfaits du menthol. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 114-116. — **Maget** (L.) Du traitement des maladies infectieuses des voies respiratoires par les vapeurs d'eau oxygénée. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1912, xxxviii, 155-157. — **Oldevig** (J.) Zur Uebung des Zwerchfells. Liegende Abdominalrespiration unter Druck bei der Inspiration. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1912, xxvi, 174-177. — **Pottinger** (F. M.) Enteroptosis and altered function of the diaphragm resulting from intrathoracic inflammations. *South Calif. Pract.*, Los Angeles, 1912, xxvii, 93-99. — **Richardson** (C. W.) Diet in vasomotor disturbances of the upper air tract. *Wash. M. Ann.*, 1912-13, xi, 29-34. — **Rosenthal** (G.) Exercices de respiration dans les maladies chroniques des voies respiratoires des adultes (asthme bronchique chronique, emphysème [etc.]) *Arch. gén. de méd.*, Par., 1912, v, 242-255. — **Slajmer** (E.) Slučaj traumatičnog chylothoraxa. *Srpski arh. za celok. lek.*, Beograd, 1911, xvii, 582. — **Stuart-Low** (W.) Nasal catarrh. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxviii, 541-556.

Asthma.

Chelmonski (A.) [On the pathogenesis of bronchial asthma.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 770-784. — **Kayser** (C.) Die Behandlung des Asthma bronchiale und verwandter Zustände mit Kaliumsalzen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1912, xxvi, 165-169. — **Saenger** (M.) Ueber die psychische Komponente unter den Asthmaursachen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 345-347.

Diseases of the Bronchi.

Baurowicz (A.) Zur Bestimmung der Grösse der Trachealkanülen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 273. — **Emanuel** (J. G.) Gumma of trachea. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 363. — **Ephraim** (A.) Des traitements locaux dans les maladies inflammatoires chroniques des bronches: de leurs principes et de leurs résultats. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 150-158. — **Favuse** (C.) Étude sur les tuberculoses latentes et particulièrement celle des ganglions trachéo-bronchiques chez les enfants. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 169-185. — **Fisher** (T.) Dilatation of the bronchial tubes in children. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 410-412. — **Halipré** (A.) & Carpentier. Cornage permanent chez un jeune enfant par adénopathie trachéobronchique simple. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1912, 53-58. — **Hutinel**. La dilatation des bronches dans le jeune âge. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 94-100. — **Icard** (S.) Nouvelle méthode iodo-gène; son emploi dans le traitement des affections des bronches et des muqueuses en général. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxviii, 53-55. — **Maillet** (F.) Les accidents de l'adénopathie trachéo-bronchique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 193-205. — **Vitiello** (P.) Sul reperto batteriologico di un caso di bronchite subacuta. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 40-42.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary); Surgery of the Chest.

von Kontkowsky (Bronislaw). Das primäre Lungensarkom. Königsb. i. Pr., 1911, O. Kummel. 33 p. 8°. *

Biondi (E.) Due casi di imponente emfisiema sottocutaneo e relativa terapia. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 267. — **Ciuffini** (P.) Sul cancro primitivo del polmone. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. med., 67-85. — **Da Fano** (C.) Beitrag zur Frage der kompensatorischen Lungenhypertrophie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 160-177. — **Dejardin**. Les traitements actuels des hémorragies traumatiques du poumon. Arch. méd. belges, Brux., 1912, 4. s., xxxix, 73-95. — **Fink** (L. G.) Lung syphilis. Indian M. Rec., Calcutta, 1912, xxxii, 32-35, 1 ch. — **Gruas**. Cancer du poumon. Limousin méd., Limoges, 1912, xxxvi, 4-7. — **Katase** (A.) Ein seltener Fall von Lungenteratom. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 146-156. — **Kausch**. Spontan geheilte akute Lungengangrän. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 516. — **Lakin** (C. E.) Primary chondroma of lung. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912, xxv, 37-39. — **Mouisset** & Gaté. Radioscopie du poumon; ombre négative. Lyon méd., 1912, cxviii, 577-579. — **Rogers** (L.) Gleanings from the Calcutta post-mortem records; No. V. Diseases of the lung

other than tubercle. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 96-99. — **Rosenthal** (G.) L'injection intratrachéale transglottique; traitement spécifique des suppurations pulmonaires; traitement palliatif et social de la tuberculose ulcéreuse chronique. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 105-138. Also: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxi, 165-168. — **Sokoloff** (D. A.) [The differential pneumograph and its application in children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1635-1638. — **Stoerk** (E.) Lues der Lunge. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 62-66. — **Takata** (K.) Die normale Lungenspitzenhöhe. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 447-450.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Binda (P.) La tiosinamina: Azione farmacologica e applicazioni terapeutiche con speciale riguardo alla cura delle aderenze pleuriche. Pavia, 1912, 63 pp. 8°.

Long (F. A.) Empyema. West. M. Rev., Omaha, xvii, 112-116. — **Marfan** (A. B.) Sur la pleurésie purulente tuberculeuse, à propos d'un cas guéri après dix-neuf ponctions simples. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 73-81. — **Orlander** (E.) Empyema caused by an uncommon organism. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 221. — **Paraskévopoulos** (P.) Recherche des anticorps dans les pleurésies séro-fibrineuses et leur point de vue pronostic. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 468-470. — **Paulček**. Ein Fall von Pleuritis pulsans. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 59. — **Reggiani** (B. A.) Di un caso di pneumotorace traumatico. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxiii, 91-93. — **Romm** (S. O.) [Clinical significance of Rauchfuss's phenomenon, Hamburger's paravertebral zone, and percussion of the spine in connection with other signs in exudative pleurisy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1333; 1376; 1427; 1459. — **Starkiewicz** (W.) [On a case of interlobar pleurisy.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 798-807. — **Verde** (E.) Sopra un forte versamento nel cavo pleurico sinistro con spostamento del cuore alla mammillare destra senza dispneasemplificazione del metodo di aspirazione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 223-225.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health Resorts.)

Berliner (B.) & Müller (F.) Beiträge zur Physiologie der Klimawirkungen. II. Vergleichende meteorologische Beobachtungen am Strande und an der Binnenseite des Dünenwaldes in einem Ostseebade. I. Mitteilung. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 551-558. — **Dove** (K.) Neue Gesichtspunkte für winterliche Kuren

an der See. *Ibid.*, 495-498. — **Ducceschi** (V.) Il mal di montagna o "puna" nel sud-America. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 77-113. — **Edel** (M.) Die Grenzen und die Erfolge der Winterkuren an der Nordsee. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 498-501. — **Hellmann** (G.) Einige Bemerkungen über das Strandklima. *Ibid.*, 577-579. — **Loewy** (A.), Müller (F.) & Cronheim (W.) Ueber den Salzgehalt der Seeluft. [Mit Bemerkung von W. Hubner.] Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 124-126. — **Nicolas**. Winterkuren in Westerland Sylt. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 501-503. — **Percepied** (E.) L'isolement des contagieux; de la nécessité de la création de maisons de santé d'isolement dans les stations hydrominérales et climatiques. Gaz. d. eaux, Par., 1912, lv, 223. — **Stanley** (C. V. B.) & Cummins (S. L.) A report on the oasis of Siwa. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 323-328. — **Vorwerk**. Pathologie und Hygiene von Garua (Deutsch-Adamaua). Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hpg., Leipz., 1912, xvi, 133-149. — **Widmer** (C.) Die medizinische Seite der Berggefahr. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 491-494. — **Zuntz** (N.) Beiträge zum Physiologie der Klimawirkungen. I. Allgemeine Gesichtspunkte. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 523-525.

Tropical Medicine.

See, also, Berl-Berl; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Bowen (R. B.) Acclimatization; can the white race become permanent populations in the tropics. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1912, lxxiii, 230. — **Chamberlain** (W. P.) Observations on the influence of the Philippine climate on white men of the blond and of the brunette type. Philippine J. Sc., Manila, 1911, vi, 427-463, 1 map. — The study of tropical diseases in the Philippine Islands; a summary of the work performed during the last two years by the United States Army Board. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 998-1002. — **Fiaschi** (T.) A visit to the Ceylon School of Tropical Medicine. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 323-325. — **Gabbi** (U.) Ueber Tropenkrankheiten in Süditalien. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 586-588. — **Montgomery** (D. W.) Impressions of the Panama Canal. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 143-152. — **Orenstein** (A.) Sanitary inspection of the Canal Zone. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 145-156. — **Reynolds** (L.) Sanitation in the plains. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 66, 1 pl.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Behla (R.) Die Gesamtsterblichkeit und die Säuglingssterblichkeit während des Hitzevierteljahres 1911 im preussischen Staat

und speziell im Stadtkreis Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xix, 507. — **Brown** (H. A.) The extension of the registration area. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 594-597. — **Bürgers & Hutt**. Die Sterblichkeit in sämtlichen Stadt- und Landkreisen Rheinland-Westfalens nach Alter und Geschlecht und einigen Todesursachen getrennt dargestellt. I. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1912, xxxi, 38-54. — **Everitt** (P. F.) Supplementary tables for finding the correlation coefficient from tetrachoric groupings. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 385-395. — **Ewart** (R. J.) Time and the second generation. Med. Officer, Lond., 1912, vii, 17; 29; 39; 63; 75; 85; 121. — **Florschütz**. Die Sterblichkeit und die Todesursachen der ersten fünf Versicherungsjahre unter den seit 1904 Versicherten der Gothæa Lebensversicherungsband. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 69; 91. — **Gatewood** (J. D.) The medical man and vital statistics. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 1-22. — **Le-Roy Cassa** (J.) The international classification of causes of sickness and deaths. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 28. — **Loeb** (F.) Statistisches über die Mehrlingsgeburten in Deutschland im Jahre 1909. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 351. — **McKendrick** (A. G.) A simplified method of calculating frequencies of occurrence, from a large number of unequal probabilities. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 413-419. — **Nenoff** (V. I.) [Mortality of children in Vidin during 1909-10.] Sovrem. Khig., Vidin, 1911, v, 273-278. — **Pach** (H.) Die sozialhygienischen Verhältnisse Ungarns im Lichte der Statistik. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 304-309. — **Pearson** (K.) On the appearance of multiple cases of disease in the same house. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 404-412. — **Plauchu**. La mortalité des prématurés dans ses relations avec les causes de la prématurité. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, i, 59-69. — **Rosenfeld** (S.) Die Morbidität im Wiener Buchdruckgewerbe. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 124; 165; 209. — **Troup** (J. McD.) & Maynard (G. D.) Note on the extent to which the distribution of cases of disease in houses is determined by the laws of chance. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 396-403.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Pfleiderer (Karl). Die Resorption von Suppositorien. Giessen, 1911, O. Kindt. 61 p. 8°. *

Riedner (Heinrich). Die Cascara sagrada und ihre klinische Anwendung. [Giessen.] Borna-Leipz., 1911, R. Noske. 46 p. 8°. *

Reddingius (R. A.) De betrekking tusschen theorie en therapie in de geneeskunde. Groningen, 1911, J. B. Wolters. 26 p. 8°.

Bernabei (C.) La emfisioterapia ossigenata. Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi, Livorno, 1911, 33-35. — **Biró** (E.) Klinische Erfahrungen über ein neues Jodpräparat: Jodostarin. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 88. — **Bodineau** (L.) Les vomiques. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 225-233. — **Bonnier** (P.) Les secteurs naso-bulbaire. [Moyen thérapeutique.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxii, 124-126. — **Boruttau** (H.) Sur la valeur thérapeutique des combinaisons organiques iodées. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 273-280. — **Burnett** (J. A.) Random therapeutic notes on iodine and iodides. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 559-561. — **Carrère** (H.) Inventaire d'une pharmacie en 1922. France méd., Par., 1912, lix, 41-43. — **Clauss** (H.) Alte Recepte. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911-12, v, 414-418. — **Cullis** (W.) The influence of some aperients upon the movements of the alimentary canal. Mag. Lond. [Roy. Free Hosp.] Sch. Med. f. Women, Lond., 1912, viii, 13-17. — **De Groot** (J.) Rationelle pharmacotherapie. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 601-604. — **Demoulin**. À propos du traitement des infections. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 368-371. — **Dupré d'Artois**. États actuel de la médication colloïdale. Clinique, Par., 1912, vii, 174-176. — **Ewald** (C. A.) Das Chocolin (Michalis), ein neues Abführmittel. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1912, xxx, 1-3. — **Fernet** (Ch.) De l'éducation et de la rééducation des fonctions par le moyens physiologiques. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1911, 2. s., ix, 481-495. — **Frankl** (T.) Die Abführmittel, ihr Wirkungsmechanismus und ihre praktische Anwendung. Prag. med. Wehnschr., 1912, xxxvii, 103-105. — **Freytag** (K.) Ueber die wissenschaftliche Begründung einer Adaptionstherapie. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 65. — **Hemenway** (H. B.) The therapeutic use of citric acid and the citrates. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 992-995. — **Heubner** (W.) Allerlei Heilmittel-Unheil. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 185-192. — **Hoyt** (D. M.) The therapeutic application of p-hydroxyphenylethylamine (tyramine). Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 255-273. — **Kondolón** (E.) Die Lymphableitung, als Heilmittel bei chronischen Oedemen nach Quetschung. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 625. — **Landman** (E. A.) Rational medical treatment. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 171-188. — **Lebon** (H.) & Aubourg (P.) Action purgative du sulfate de magnésie, de la magnésie anglaise de l'aloès et du séné. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, iv, 70-74. — **Levi** (E.) The clinical use of carbon dioxide with oxygen. J. Am. M. Ass., Chi-

cago, 1912, lviii, 773. — **Longe** (P.) À propos de l'enfumage iodé. Marseille méd., 1912, xlix, 196-198. — **Lozinski** (A.) [The psychology of self-treatment and charlatanry in medicine.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1280; 1317; 1342; 1380. — **Müller** (O.) Beiträge zur therapeutischen Verwendung des Jod-Neol Böer. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 403. — **Nagy** (A.) Arzneistoffe in Tablettenform für die ärztliche Landpraxis. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 592-594. — **Piersig** (A.) Wahrnehmungen mit Santylbehandlung in verzweifeltten Fällen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 133. — **Rathenau**. Einiges über Wortzeichenschutz für Arzneimittel. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 177-185. — **Redfield** (H. H.) Atropine and its applications. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 375-379. — **Sicherman** (H.) A plea for use of the metric system in prescription writing. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 643. — **Vires** (J.) Les orientations actuelles de la thérapeutique et l'analyse clinique montpelliéraine. Province méd., Par., 1912, xxiii, 85-93. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 161-182. — **Wood** (H. C.) Reflexions upon the teaching of therapeutics based upon forty years' experience. Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, xxxiii, 101-110.

Anæsthetics.

Japhé (Fanny). Ueber die Gewohnung an die Narkotika der Fettreihe. [Bern.] Berl., 1911, J. Springer. 8 p. 4°. *

Katzenelson (Dina). Ueber die Wirkung gleichzeitig gegebener Narcotica der Fettreihe bei subcutaner Injection. [Bern.] Berl., 1911, L. Schumacher. 13 p. 8°. *

Loth (Otto). Ueber die Chloroformbestimmung im Blut. Giessen, 1911, Heppeler & Meyer. 41 p. 8°. *

Mauer (Anton). Erfahrungen mit Lumbalanästhesie an der Würzburger Frauenklinik. Würzb., 1911, C. Fuchs. 47 p. 8°. *

Piquand (Georges). L'anesthésie locale; méthode du Prof. Reclus. Par., 1911, O. Doin et fils. 111 p. 8°.

Valta (P.) Guida pratica per la tecnica dell'anestesia generale o narcosi in chirurgia. Pavia, 1912. 277 p. 8°.

Apperly (R.) Some cases illustrative of the value of spinal analgesia. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912, xxv, 14-19. — **Barker** (A. E.) A fourth report on experiences with spinal analgesia in reference to 2354 cases. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 597-602. — **Bickle** (L. W.) Chloretone as a preventive of post-anesthetic vomiting. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 180. — **Billard** (G.) & Fichot (L.) Note sur un certain nombre de résultats obtenus dans les anesthésies

locales par l'association de la peptone à la cocaïne et à la novocaïne. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 433-435. — **Coburn** (R. C.) A new apparatus for administering and warming general anesthetics and new methods of administration. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 833-835. — **Collier** (T. J.) Observations and personal experience on the improved technique of nitrous-oxide-oxygen and the ether vapor anesthesia. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1911-12, lvii, 643-648. — **Cotton** (F. J.) & **Boothby** (W. M.) A warning in regard to intratracheal insufflation anesthesia; the necessity of a safety valve. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 486. — **Dragomirovic** (K.) [Lumbar anesthesia with my own apparatus and modification.] *Srpski ark. za celok. lek., Beograd*, 1911, xvii, 571-579. — **Dupont** (V.) & **Gautrelet** (J.) De l'anesthésie générale par voie rectale à l'aide de mélanges titrés d'air et de chloroforme au de vapeurs de chlorure d'éthyle. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 719-721. — **Gauss**. Aetiologie und Prophylaxe der Narkosenlähmungen. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1912, xxxviii, 628. — **Gripper** (W.) Atropine and open ether administration. *Brit. M. J., Lond.*, 1912, i, 645. — **Grode** (J.) Ueber die Wirkung längerer Cocaindarreichung bei Tieren. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.*, 1911-12, lxvii, 172-190. — **Herrenschmidt** (A.) & **Beauvy**. Chloroformisation et capsules surrénales. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxiii, 85. — **Hübner**. Notizen über die Anwendung des Anästhesins. *Therap. Monatsh., Berl.*, 1912, xxvi, 121. — **Johnston** (S.) The use of ether as a routine anæsthetic. *Canad. Pract. & Rev., Toronto*, 1912, xxxvii, 154-158. — **Mortimer** (J. D.) The need of preparation for anesthesia. *Med. Mag., Lond.*, 1912, xxi, 100-103. — **Prinz** (H.) Modern methods of producing local anesthesia. *Dental Summary, Toledo*, 1912, xxxii, 85; 163; 315. — **Smith** (C.) Intravenous local anesthesia. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 855. — **Turner** (A. J.) & **Gibson** (J. L.) Fatal reflex syncope during chloroform anesthesia. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1912, xxxi, 125. — **Twist** (N. S.) Local anesthesia with cocaine and adrenalin. *Hospital, Lond.*, 1911-12, li, 595.

Animal Extracts.

Knieper (Friedrich Wilhelm Alexander). Klinische Beiträge zur Suprarenin-Kochsalzinfusion nach Heidenhain. *Heidelb.*, 1911, J. Hörning. 25 p. 8°. *

Achard (Ch.), **Foix** (Ch.) & **Salin** (H.) Sur le pouvoir hémolytique de l'extrait de rate. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 394-396. — **Barbour** (H. G.) The constricting influence of adrenalin upon the human coronary arteries. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1912, xv, 404-414. — **Bertrand** (G.) & **Compton** (A.) Influence de la température

sur l'activité de l'émulsine. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1912, xxvi, 161-171. — **Billard** (G.) Note sur l'isolement de la substance anticoagulante du foie par la dialyse chloroformique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 203. — **Caldwell** (G. H.) A note on the effects of intravenous injections of thyroid pressure liquid in dogs and cats. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1912-13, xxx, 42-46. — **Castaigne** (J.), **Gouraud** (F. X.) & **Parisot** (J.) L'opothérapie thymique et parathyroïdienne. *J. méd. franç., Par.*, 1912, vi, 129-132. — **Dupuy** (R.) Arriération infantile et polyopothérapie endocrinienne. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1912, cliv, 229-231. — Le traitement des enfants "arriérés" par l'opothérapie endocrinienne associée. *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 87-89. *Also: Méd. inf., Par.*, 1912, ix, 25-31. — **Ferré** (G.) & **Mauriac** (P.) Action de l'extrait aqueux d'intestin sur l'hémolyse. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 473-475. — **French** (H. E.) The comparative toxicity of different animal tissues to animals susceptible to thyroid feeding. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1912-13, xxx, 56-62. — **Gaskell** (J. F.) The distribution and physiological action of the suprarenal medullary tissue in *Petromyzon fluviatilis*. *J. Physiol., Lond.*, 1912-13, xlv, 59-67. — **Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.) Sur le pouvoir auto-hémolytique de l'extrait de rate. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 432. — **Jaeger** (F.) Hypophysenextrakt als Wehenmittel. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 297-300. — **Kepinow**. Ueber der Synergismus von Hypophysisextrakt und Adrenalin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.*, 1911-12, lxvii, 247-274. — **Kleissel** (R.) Ein Beitrag zur Abhängigkeit der Adrenalinwirkung von der Alkaleszenz des Blutes. *Wien. Med. Wehnschr.*, 1912, lxii, 455-460. — **Kretschmer** (J.) Zur Kenntnis der Hormonalwirkung. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 474. — **Ogawa** (S.) Beiträge zur Gefäßwirkung des Adrenalin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.*, 1911-12, lxvii, 89-110. — **Popielski** (L.) Die Wirkung der Organextrakte und die Theorie der Hormone. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 534. — **Sikemeier** (E. W.) De hypophysis cerebri en het pituitrine. *Med. Rev., Haarlem*, 1912, xii, 41-48. — **Stepp** (W.) On the preparation of secretin. *J. Physiol., Lond.*, 1911-12, xliii, 441-448.

Antiseptics, Disinfectants.

Aufrecht. Ueber Ichthynat. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1912, lxxxi, 69. — **Bierast**. Apparitose Raumdesinfektion mit Paragan. *Hyg. Rundschau, Berl.*, 1912, xxii, 189-198. — **Dreyfus** (W.) Further observations on chemistry of disinfectants. *Am. J. Pub. Health, N. Y.*, 1912, ii, 163-167. — **England** (J. W.) The official tests for creosote. *J. Am. Pharm. Ass., Columbus*, 1912, i, 303-306. — **Gros** (O.) Ueber den Vorgang der

bakteriziden Wirkung der Silberpräparate in kochsalzhaltigen Medien. II. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 405-408. — **Lamal (A.)** Action de l'eau oxygénée sur le bioxyde de manganèse et sur les acides oxalique et formique; remarques à propos des dosages de l'eau oxygénée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 991-1002. — **Morgenroth (J.)** Ueber innere Desinfektion. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 95-103. — **Pitzman (M.)** The antiseptic and germicidal properties of the silver salts and preparations. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 123. — **Rideal (S.) & Rideal (E. K.)** Some remarks on the Rideal-Walker test and on the Rideal-Walker method, with special reference to the "life factor" and to the mechanics of disinfection and their influence on velocity and equilibrium values. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 248-257. — **Rochaix (A.)** Sur la théorie de la désinfection par les agents chimiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 322-324. — **Ruata (G. Q.)** L'azione del "Iysol" sui piu germi patogeni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1912, 8. s., xlii, 49-58. — **Scharff (P.)** Zur perkutanen Salizyltherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 117-120. — **Stolpe.** Ueber die desodorisierende und desinfizierende Wirkung des Albinpuders. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 445.

Artificial Hyperæmia.

Fasiani (G. M.) Influenza della iperemia alla Bier sulla neoformazione di epitelio da scarlatto. Atti d. Cong. internaz. dei patologi 1911, Torino, 1912, i, 357. — **Gangitano (F.)** Verhalten des Blutsauerstoffes bei der Bierschen Stauung Spektrophotometrische Untersuchungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 226-238. — **Lillienstein.** Der unblutige Aderlass Phlebostase. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 316-318.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Zimmer (Joseph.) Ueber Kalkresorption im Tierkörper bei Verwendung von pasteurisierter und sterilisierter Milch. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 13 p. 8°. *

Amar (J.) Influence des heures de repas sur la dépense énergétique de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 528-531. — **Benedict (A. L.)** Economic dietetics. Am. Pract., N. Y., 1912, xlii, 109-116. Also: Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 331-337. — **Desgrez (A.) & Guende (Mlle. B.)** Influence d'un excès de chlorure de sodium sur la nutrition et sur l'élimination rénale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 939-941. — **Diet and intellect.** Brit. M. J., Lond., 1912, i, 505. — **Donald (W. M.)** An ex-

cursion in dietetics. Detroit M. J., 1912, xii, 81-90. — **Drueck (C. J.)** Colonic feeding. Merck's Arch., N. Y., 1912, xiv, 70-76. — **Einhorn (M.)** Experiences with duodenal alimentation. Med. Record, N. Y., 1912, lxxx, 459-462. — **Flessinger (Ch.)** Le régime déchloruré. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 153-157. — **Frank (F.) & Schittenhelm (A.)** Ueber die Brauchbarkeit tief abgebauter Eiweisspräparate für die Ernährung. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 112-117. — **Friedenthal (H.)** Ueber die Anpassung des Menschen an die Ausnutzung pflanzlicher Nahrung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 152-168. — **Grafe (E.)** Zur Frage der Luxuskonsumption. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 548-552. — **Hermann.** Die Unterernährung in der Therapie. St. Petersb. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 37. — **Howard (C. N.)** Diet with especial reference to the meat question. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 111-115. — **Hunt (R. B.)** Methods of favoring proteid digestion. Boston M. & S. J., 1912, cxlvi, 367-370. [Discussion], 385. — **Jacquet (L.)** L'alcool dénaturé au point de vue alimentaire. Presse méd., Par., 1912, xx, annex, 221-225. — **Jourdan Le Coq.** Soupes extemporanées en campagne à l'aide des tablettes de bouillon. Caducée, Par., 1912, xii, 66. — **Labbe (H.) & Larue (E. P.)** Recherches sur la digestion des graisses et coprologie clinique. Arch. d. mal. de l'app. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 61-78. — **Lichtenfeld (H.)** Ernährungsfragen. Centralbl. f. allg. Gsndhtspf., Bonn, 1912, xxxi, 13-23. — **Magnus-Levy (A.)** Karellkur, Oertelkur, Widal-Strausskur. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 1-14. [Discussion], 1. Teil, 2-8. — **Morgan (W. G.)** Duodenal alimentation. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 219-223. — **Planer.** Ueber die Anwendung von Angiers Emulsion in der Frauen- und Kinder-Praxis. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1912, xvii, 49-52. — **Roy (P. S.), Williams (T. A.) [et al.]** Dietetics; a symposium. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 23-34. — **Schmidt (A.)** Diätetische Küche und künstliche Nährpräparate. (Wissenschaftliche Grundlagen, Indikationen, praktische Durchführung.) Deutsche Klinik, Berl., 1911, xlii, Ergänzungsbd. II, 293-324. — **Ward (F. F.)** The "Karell Kur." Med. Record, N. Y., 1912, lxxxix, 607-610. — **Waugh (W. F.)** Concentrated rations. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 222-224.

Drug Exanthems.

Bouvier. Intoxication médicamenteuse (aspirine et salipyrine) avec éruption généralisée et albuminurie tardive. Union méd. du nord-est, Reims, 1912, xxxvi, 65. — **Hallé (J.) & Dorlencourt.** Bromides papulo-tuberculeuses géantes. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 37-41. — **Scherer (F.)** [Bro-

mide eruption in early childhood.] Rev. v. neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 577-594.

Electrotherapy.

Ceresola (G.) I fenomeni elettolitici nelle varie modalità elettriche usate in medicina. Padova, 1912. 526 pp. 8°.

Saquerrière (A.) En quoi consiste la méthode de Bergonié? J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 194-196. — **Phillips (C. E. S.)** A possible therapeutic use for strongly ionised gas. J. Röntg. Soc., Lond., 1910-11, vii, 98-100. — **Müller (C.)** Ueber Kombination von Hochfrequenzströmen und Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 225-231.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Poakin (Ach.) Les affections nerveuses et spécialement la neurasthénie aux eaux de Spa. Bruxelles, 1911, Impr. de la Régence. 23 p. 8°.

Rubinstein (Baschewa.) Ueber Moorbäder. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 18 p. 8°. *

Wenz (Bernhard.) Experimentelle Studien über die Wirkung wechselwarmer Bäder bei Tieren. [Giessen.] Wiesb., 1911, H. Rauch. 85 p. 8°. *

Artmann (P.) Radioaktivität des Meerwassers. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 605-610. — **Aschoff (K.)** Die Radioaktivität der Kreuznacher Solquellen. *Ibid.*, 620-624. — **Bardet (G. & J.)** Premières résultats de l'analyse spectrographique des eaux minérales françaises. Gaz. d. eaux, Par., 1912, iv, 127-130. [Discussion], 137. — **Bickel (A.)** Zur Analyse der physiologischen Wirkungen alkalischer Mineralwässer. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 580-586. — **Czapaki (A.)** Die Radioaktivität der neuen Quelle zu Brambach im Vogtlande. *Ibid.*, 610. — **Gasperini (G.)** Per evitare gli errori, le delusioni i danni delle comuni diagnosi batteriologiche delle acque potabili. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 576-598. — **Kolárs (A.)** Die Emanations-Einrichtungen in Tep-litz-Schönau. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 624-626. — **Peserico (L.)** Cenni storica sulle terme di Abano. Idrol. e climat., Firenze, 1912, xxiii, 650-670. — **Pollatschek (A.) & Adler (M.)** Haben die Karlsbader Wasser urikolytische Wirkung? Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 61-69. — **Pump (The)** room at Bath. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 571. — **Ramsay (Sir W.)** Report on the mineral waters

of Bath. Chem. News, Lond., 1912, cv, 133-135. — **Rheinboldt (M.)** Ueber die Beeinflussung die Kaninchenelektrokardiogramms durch einfache Bäder und Ozetbäder von indifferenten Temperatur. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 637-645. — **Rupp (G.)** Die Maxquelle in Bad Dürkheim a. H. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1912, xxiii, 56-59. — **Siccardi (P. D.)** Nuovi contributi all'ematologia nell'idroterapia fredda. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 562-565. — **Modificazioni indotte dall'idroterapia fredda nell'eliminazione dell'urobilina, dell'acide e dell'indacano. Ibid., 565-568. — **Tuixans (J.)** De las aguas mineromedicinales de Montañeros y sus aplicaciones terapéuticas. Gac. méd. catal., Barcel., 1912, xl, 48; 95. — **Weiss (J.)** Einführung von Eisen in den Organismus durch "Vishämyl"-Bäder. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 323-325. — **Winckel (M.)** Ueber die therapeutisch wertvollen Inhaltsbestandteile der Moore. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 477.**

Hypnotics and Sedatives.

Rappoport (Chassia.) Ueber die Opium Urethancombination. [Bern.] Berl., 1911, L. Schumacher. 12 p. 8°. *

Baer (M.) Ueber Veronazetin, ein aus mehreren Komponenten zusammengesetztes Hypnotikum und Sedativum. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 472. — **Beyerhaus (G.)** Klinische Erfahrungen mit Codeonal. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 405-407. — **Böhmig (H.)** Ueber Ureabromin. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 473. — **Falvre.** Le "véronidia" dans un cas de méningite avec délire paratyphique et chez un héroinomane. Paris méd., 1912, p. pm. 414. — **Rosenmund (K. W.) & Hermann (F.)** Zur Kenntnis des Adalin. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1912, xxii, 98-103. — **Verworn (M.)** Narcosis. John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 97-105.

Hypnotism, Psychotherapy.

van Velsen (P.) Hypnotisme, suggestion, psychothérapie. Paris, 1912. 347 pp. 8°.

Buchanan (A. G.) Psycho-therapy. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 72-87. — **Chojecki (A.)** Comparaison de quelques processus psychiques dans l'hypnose et dans la veille. Arch. de psychol., Genève, 1912, xii, 61-67. — **Demonchy (L.)** La valeur thérapeutique de la musique. Esculape, Par., 1912, ii, 42-45. — **Friedländer (A.)** Wert und Unwert der Hypnose. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 422-428. — **Green-Armystage (V. B.)** Hypnotism and psychotherapy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii,

57-60. — **Jones (E.)** The therapeutic action of psycho-analysis. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1912, x, 53-64. — **Kahane (H.)** Das psychagogische Heilverfahren. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 274-276. — **Prince (M.)** The new psychology and therapeutics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 918-921.

Massage and Physiotherapy.

von Hovorka (O.) Nouvelle classification physiothérapique. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1912, x, 1-5. — **Rautenberg.** Die künstliche Durchwärmung innere Organe. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 463-466. — **Taylor (J. M.)** Physician and masseur. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 734-736.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Loewenthal (Siegfried). Grundriss der Radiumtherapie und der biologischen Radiumforschung; unter Mitwirkung von F. Gudzent, A. Sticker und E. Schiff. *Wiesb.*, 1912, J. F. Bergmann. 267 p. 4°.

Balvay & Chaspoul. Recherches expérimentales sur les injections de sels de radium solubles chez l'animal; modes de localisation et d'élimination de ces sels (reins, urines). *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 573-575. — **Bickel (A.)** Ueber Mesothoriumtherapie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 625. — —. Ein transportabler Inhalationsapparat für Radiumemanation mit kontinuierlicher, regulierbarer Emanationsspeisung. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 130-136.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Bassal (L.) & Serr (G.) Symptomatologie, pathogénie et traitement des accidents sérothérapiques. *Arch. méd. de Toulouse*, 1911, xviii, 313; 339; 372; 387; 418; 436; 457; 490; 509; 1912, xix, 31; 56; 86. — **Bockhoff (A.)** Experimentelle Untersuchungen über das Deutschmannsche Serum. *Schweiz. Vrtlj-schr. f. Zahnk.*, Zürich, 1911, xxi, 233-248. — **Darier (A.)** Sérothérapie antistreptococcique par voie buccale et en applications locales; expériences concluantes de Ruppel. *Clin. opht.*, Par., 1912, xviii, 114-119. — **Dodge (W. T.)** Vaccine therapy. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 221-225. — **Dunn (C. L.)** Note on complement deviation in the sera of vaccinated calves. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 104. — **Fleig (Ch.)** Sérums artificiels et médicamenteux d'application pratique; définitions, formules et principales propriétés. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1912, lxxxv, 317-325. — **Green (L. D.)** Results obtained with a modified vaccine; a report of ninety cases. *Calif. State J. M.*, San Fran.,

1912, x, 160-164. — **Joussset (A.)** Recherches expérimentales sur l'autosérothérapie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1912, v, 139-249. — **McKenzie (P.)** A demonstration of the method of manufacturing sera and vaccines. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 453-460. — **Menzer (A.)** Allgemeines und Besonderes über Vaccinotherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 311-315. — **Park (W. H.)** The advantages of single over multiple doses of antitoxin and intravenous over subcutaneous or intra-muscular injections. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1911-12, iii, 474. — **Preparation (The)** of the biologic products distributed by the Pennsylvania Department of Health. *Penn. Health Bull.*, Harrisburg, 1911, 1-10. — **Sellwood (J. J.)** Autogenous vaccines. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1912, xx, 135-139. — **Thompson (W. G.)** Clinical experiences with sera and vaccines. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1911, 51-67. — **Wright (Sir A.)** Principles of vaccine therapy. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1912, x, 78-82.

Transfusion and Injection.

Bernheim (B. M.) An emergency cannula; transfusion in a thirty-six-hour-old-baby suffering from melena neonatorum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 1007. — **Clausen (E. V.)** Dispositif pour remplir dans les conditions voulues de stérilisation, les seringues à injecter les médicaments. *Odontologie*, Par., 1912, xlvii, 160. — **Georg (C.), jr.** A consideration of some of the dangers of overinfusion with saline solution. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 10-16. [Discussion], 37. — **Greeley (J. T.)** A new device for hypodermic medication. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 779. — **Sorensen (A. L.)** Hermotherapeutics or the use of blood as a therapeutic agent; author's technique of direct transfusion. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1911-12, viii, 557-570. — **Thatcher (P. B.)** Clinical experiences with intravenous medication; results and technique. *Med. Summary*, Phila., 1912-13, xxxiv, 7-10. — **von Tobold.** Subcutanspritz nach Dr. Hammer. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 212. — **White (J. B.)** Hypodermic medication; its advantages and technique. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1912, v, 91. — —. Morbific processes controlled by the hypodermic use of aseptic chemical solutions. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 164-171.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Koepchen (Alex.) Nebenwirkungen der neueren Arzneimittel Zusammengestellt aus den Jahren 1907-1910. Bonn, 1911, H. Trapp. 60 p. 8°. *

Poulsen (G.) Alkoholvidenskab og alkohol-spørgsmålet. København, 1911, G. E. C. Gads forlag. 51 p. 8°.

- Abderhalden (E.) & Weil (A.)** Ueber das Verhalten des Blutes (Plasma resp. Serum und rote Blutkörperchen) von an perniziöser Anämie und Rotz erkrankten Pferden gegen Saponin. Arch. f. wissensch. u. Prakt. Tierh., Berl., 1911-12, xxxviii, 243-278. — **Alsberg (C. L.)** The toxic action of Amianthium muscatoxicum. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 473. — **Auer (J.)** The effect of the digitalis group including anaphylaxis upon some skeletal muscles in rabbits especially with regard to rigor. *Ibid.*, 464. — **Baglioni (S.)** Sull' azione fisiologica dell' "ipotenina serono," ricerche sperimentali. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1911, x, 262-272. — **Barlocco (A.)** Modificazione della concentrazione del sangue in seguito all' ingestione di NaCl e Mg₂SO₄ e introduzioni endovenose dei sali stessi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 82-84. — **Berti (A.) & Malesani (A.)** Action de la strophantine sur la cœur. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 209-215. — **Blumenthal (F.) & Oppenheim (K.)** Ueber aromatische Quecksilberverbindungen. II. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 50-58. — **Breslau (Alice) & Woker (Gertrud.)** Ueber die Wirkung von Narkotikakombinationen auf Colpidium colpoda. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911-12, xiii, 282-320, 6 pl. — **Bürgi (E.)** Untersuchungen über die Wirkung von Arzneimischungen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xliii, 2. Teil, 215-226. — **Cagnetto (G.)** Lesioni tardive dello scheletro in seguito a sospensione di lungo trattamento con sali di stronzio e loro rapporto con le alterazioni nel ricambio del calcio. Atti d. i Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, 298-302. — **Camus (J.)** Toxicité du chlorure de baryum injecté dans le liquide céphalo-rachidien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 202. — **Cannon (W. B.), Aub (J. C.) & Binger (C. A. L.)** A note of the effect of nicotine injection on adrenal secretion. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 379-385. — **Carnot (P.) & Nedey.** Sur la vitesse de passage des diverses formes médicamenteuses à travers l'estomac. Paris méd., 1911-12, 361-363. — **Clerc (A.) & Pezzi (C.)** Action de la nicotine sur le cœur isolé de quelques mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 316-318. — **Crile (G. W.) & Menten (M. L.)** Comparison of anaesthesia in plants possessing a motor mechanism and animals. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 467. — **Diena (G.)** Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss von Rhodanfütterung. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 12-20. — **Doyon.** Isolement de la substance anticoagulante du foie par la dialyse chloroformique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 59. — **_____.** Action des vapeurs de liquides anesthésiques sur le foie; rapprochement avec les effets du gel. *Ibid.* 306. — **Edmunds (C. W.)** Upon the action of protein poison. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 461. — **Ferrua.** El renacimiento de la medicina galenica por los extractos fisiologicos completos de las plantas frescas esterilizadas; estudios de farmacologia y terapeutica. Crón. méd. mexicana, México, 1912, xv, 43; 65. — **Fingerling (G.)** Einfluss organischer und anorganischer Phosphorverbindungen auf die Milchsekretion. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 239-269. — **Fleig (C.)** Action physiologique comparée de la nicotine de la nicotéine en particulier sur le cœur isolé de mammifère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 444-447. — **Fontaine (B. W.)** A simple device for paracentesis thoracis. Memphis M. Month., 1912, xxxii, 125. — **Frouin (A.) & Gerard (P.)** Variations du potassium et du sodium dans la sécrétion gastrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 340. — **Gaebel (G. O.)** Massanalytische Bestimmungen ungesättigter organischer Verbindungen mit Kaliumbromidbromatlösung. Arch. d. Pharm., Berl., 1912, ccl, 72-91. — **Gayda (T.)** Sul rapporto fra proprietà chimico-fisiche dei sali e soglia di sensazione per il loro sapore. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 175-192. — **Hale (W.)** The seasonal and sex variations of Rana pipiens to digitalis. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 458. — **Hanzlik (P. J.)** Quantitative studies on the gastro-intestinal absorption of drugs. II. The absorption of sodium iodide. *Ibid.*, 387-421. — **Heimann (P.)** Ueber Jod- und Chlorausscheidungen bei Verabreichung von Jodpräparaten. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zurich., 1912, 1-27. — **Heubner (W.)** Das Wesen der Digitaliswirkung. Therap. Monatschr., Berl., 1912, xxvi, 157-165. — **Hirsch (M.)** Ueber Ersatzpräparate für Mineralwasser und Arzneimittel. Prag. med. Wehnschr., 1912, xxxvii, 115-117. — **Januschke (H.)** Anwendungsgebiete der experimentellen Pharmakologie für die Therapie. Therapie Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 103-112. — **Javillier (M.)** Sur les combinaisons de l'acide silicotungstique avec l'antipyrine et le pyramidon. Bull. d. sc. pharm., Par., 1912, xix, 70-72. — **Joseph (D. R.) & Meltzer (S. J.)** On the difference between the effects of intravenous and intra-aortic injections of curarin in frogs. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 465-467. — **Kodhmann (M.)** Zur Wirkung des Phosphors auf den Kalkstoffwechsel des Hundes. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 81-87. — **Kraft (F.)** Die Glykoside der Blätter der Digitalis purpurea. Arch. d. Pharm., Berl., 1912, ccl, 118-141. — **Langer (H.)** Ueber die Haltbarkeit von Scopolaminlösungen in Ampullen. Therap. Monatschr., Berl., 1912, xxvi, 121-124. — **Loeb (J.)** Die Abhängigkeit der relativen Giftigkeit von Na und Ca von der Natur des Anions. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 194-199. — **Loeb (J.) & Wasteneys (H.)** Weitere Versuche über die Entgiftung von Säure durch Salze. *Ibid.*, 167-173. — **_____.** Ueber die Entgiftung von Natriumbromid. *Ibid.*, 185-193. — **Lutz (L.)** L'action de l'iode sur

les scammonées et son emploi dans l'examen microscopique de ces substances. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1912, xix, 65-68. — **McGuigan** (H.) & von Hess (C. L.) Isocalcantine and its quaternary base. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 441-454. — **Martinet** (A.) Digitale et tensions artérielles. Presse méd., Par., 1912, xx, 175. — **Marvin**. The cell, its relation to pharmacodynamics. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 59-64. — **Maurel** (E.) Nouvelles recherches sur la dose minima mortelle de chlorure de baryum donne au lapin par la voie hypodermique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 360-362. — **Renshaw** (R. R.), Underhill (F. P.) & Mendel (L. B.) The physiological action of salts of choline. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 457. — **Rothermundt** (M.) & Dale (J.) Experimentelle Studien über die Wirkungsweise des Atoxyls in vitro und im Tierkörper. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 565-594. — **Rusconi** (A.) Intorno alla questione della saponina nelle bevande gazoze ed ai recenti metodi proposti per la sua ricerca. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiii, 1-14. — **Salant** (W.) & Phelps (I. K.) Demethylation of caffeine and theobromin under pathological conditions. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 469. — **Salant** (W.) & Reiger (J. B.) The elimination of caffeine. *Ibid.*, 469. — **Schilling** & Naumann. Ueber die Verteilung des Arsens im tierischen Organismus. Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 101-109. — **Sewaki** (H.) First report on the action of phenyl urea. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1912, xxxi, 115-130. — **Sollmann** (T.) & Hanzlik (P. J.) Investigations on the gastro-intestinal absorption of drugs. Cleveland M. J., 1912, xi, 192-195. — **Tschirch** (A.) & Monikowski (L.) Beiträge zur Kenntnis des Peristaltins. Arch. d. Pharm., Berl., 1912, ccl, 92-103. — **Underhill** (F. P.) & Black (C. L.) The influence of cocaine upon metabolism with special reference to the elimination of lactic acid. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 235-252. — **Voegtlin** (C.) The action of drugs on oxidative processes. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 472. — **Völtz** (W.), Baudrexel (A.) & Deitrich (W.) Ueber die Resorption des Alkohols durch die Harnblase. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlv, 186-209. — — — — — Ueber die vom tierischen Organismus unter verschiedenen Bedingungen ausgeschiedenen Alkoholmengen. III. Einfluss des Füllungsstandes des Magen-Darm-Kanals auf die Alkoholausscheidung in Harn und Atmung. (Versuche an Menschen und an Hunden.) *Ibid.*, 210-228. — **Waeber** (A.) Zur Wirkung von Anhalonium Lewinii. St. Petersburg. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 17-20. — **Warburg** (O.) & Wiesel (R.) Ueber die Wirkung von Substanzen homologer Reihen auf Lebensvorgänge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 465-488. — **Wildbolz** (H.) Experimentelle

Studie über die Widerstandsfähigkeit Einieriger gegen Gifte. Folia urolog., Leipz., 1912, vi, 509-526.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Lampé (Theodor Arno [Eduard]). Ueber den Wert der Sondernschen Resistenzlinie für die Diagnose und Prognose in der Chirurgie. [Tübingen.] Frankf. a. M., 1911, G. Stritt. 69 p. 8°. *

Battle (W. H.) Decorative surgery. Lancet, Lond., 1912, i, 784. — **Bloodgood** (J. C.) Medical aspects of surgical diseases, or preventive surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 829-833. — **Claggett** (F. P.) Aids to modern surgery. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 189-202. — **Fothergill** (W. E.) Anchored dressings. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 725. — **Noteri** (U.) Risultati istologici e clinici dell'applicazione del rososcarlatto (amidoazotolul) nella riparazione delle perdite di sostanza cutanee. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1911, 5. s., iii, 87-98. — **Ray** (J. H.) The value of anchored dressings in surgery. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 485. — **Robinson** (B.) Alcohol and spirit of camphor as surgical dressings. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 603. — **Roxburgh** (R.) Lister; an appreciation. Bristol M. Chir. J., 1912, xxx, 1-10. — **Smith** (H.) The bearing of Sir David Semple's tetanus researches on surgery. Lancet, Lond., 1912, i, 682.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Martinson (Hans). Beitrag zur Händedesinfektion. Würzb., 1911, F. Scheiner. 47 p. 8°. *

Alcock (R.) An address on iodine as the sole dressing for operation wounds. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 233-235. — **Hoffmann** & Budde. Ueber Jodtinktur-Katgut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 599-601. — **Kutscher**. Zur Frage der Desinfektion der Haut mit Jodtinktur nebst Bemerkungen zu den Arbeiten von Brüning über den gleichen Gegenstand. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 185-189. — **Lucas-Championnière**. Quelques préceptes pour le traitement antiseptiques des abcès et des plaies envahies par la septicité. J. de méd. et chir. prat., Par., 1912, lxxlii, 81-84. — **Malafosse**. Désinfection des mains et du champ opératoire par la teinture d'iode et l'alcool. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1912, vi, 168-171. — **Marquis** (E.) La désinfection exclusive des mains par l'alcool sans lavage ni savonnage préalables. Rev. de chir., Par., 1912, xlv, 296; 487, 3 pl. — **von Ottingen** (W.) "Mechanische Asepsis" und Wundbehandlung mit Mastisol in der Kriegs- und Friedens-

praxis. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 201-210. — **Orland** (F.) Verwendung des Eusemins in der kleinen Chirurgie des praktischen Arztes. Prakt. Arzt., Leipzig, 1912, lii, 65-70.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Tison (Ambrose). Greffe cutanée totale. Paris, 1911, A. Corps. 55 p. 8°. *

Bartlett (W.) Trifles in surgery concerning a method in skin suture. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 205. — **Drummond** (D.) Is it a case for operation? A problem in diagnosis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 369-376. — **Ducuing** (J.) & **Jacotot**. À propos des greffes libres. Où trouverons-nous des greffons? Provence méd., Par., 1912, xxiii, 117-119. — **Engel** (R.) Les injections hypodermiques de sérum alcoolisé de "sérumrhum" en particulier dans les adynamies post-opératoires. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 95-99. — **Grad** (H.) The preparation of the patient before the operation. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 404-420 [Discussion], 468-480. — **Haslam** (G.) Lymphangioplasty. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 123-125. — **Neef** (F. E.) Surgical essentials; [the anæsthesia]. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 142-146. — **Salveti** (C.) Il materiale di sutura e le fibre elastiche nelle cicatrici; ricerca istologica. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 1-12. — **Schöne** (G.) Ueber Transplantationsimmunität. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 457.

Surgical Instruments and Apparatus.

Elliot-Blake (H.) Retractor forceps for minor surgery wounds. Lancet, Lond., 1912, i, 736. — **Stidston** (C. A.) A new portable operating table. *Ibid.*, 880.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Orestano (F.) La chirurgia del midollo spinale. Torino, 1912, xvi, 304, xlvii pp. 8°.

Auvray. Aneurysme de l'artère axillaire traité avec succès par l'extirpation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 398-401. — **Cameron** (H. C.) Lord Lister and the catgut ligature. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 579. — **Carrel** (A.) Technique and remote results of vascular anastomoses. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 246-254. — —. Ultimate results of aortic transplantations. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 389-392, 1 pl. — **Cross** (R. S.) On a case of popliteal aneurism, obliterative endoaneurismorrhaphy, with a preliminary investigation into the efficacy of the collateral circulation. Austral. M. J., Melbourne, 1911-

12, n. s., i, 313. — **Da Costa** (J. C.) Operation for aneurismal varix of the popliteal vessels. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 593-597, 1 pl. [Discussion], 640. — **Gellért** (E.) Zirkuläre Naht der Arteria femoralis nach einer Schussverletzung Heilung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 52. — **Kostio** (M.) [Suture of bloodvessels.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 569-571. — **Lawrason** (C. B.) & **Lloyd** (T. P.) Report of a case of successful ligation of the right subclavian artery. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 765. — **Lexer**. Aneurysma arterio-venosum hinter dem Warzenfortsatz. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 515. — **Maralli** (E.) Aneurisma traumatico dell'arteria tibiale anteriore; considerazioni sulla cura chirurgica degli aneurismi. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 61-66, 1 pl. — **Mosny** & **Dumont** (J.) Embolie fémorale au cours d'un rétrécissement mitral pur; artériotomie; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 109-112. — **Nast-Kolb** (A.) Unterbindung der Arteria glutæa inferior wegen subkutaner traumatischer Zerreissung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 648. — **Ortner** (N.) Die stossweise Exstirpation bei Aneurysma Aortæ. *Ibid.*, 537. — **Porta** (S.) Contributo alla cura chirurgica operativa degli aneurismi arteriosi ed arterio-venosi poplitei col'lestirpazione. Atti d. r. Accad. di fisiocrit. in Siena, 1911, 5. S., iii, 257-293. — **Viannay** & **Bérard**. Anévrysme de l'artère poplitée; extirpation et double ligature; guérison. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 56-58.

Surgery of the Nervous System.

See, also, Surgery of the Head.

Kato (Kuwasaku). Zur Exstirpation maligner Geschwülste des Rückenmarks. Göttingen, 1911, L. Hofer. 45 p. 8°. *

Wilhelms (Karl). Die operative Behandlung der infantilen cerebralen Hemiplegie. Bonn, 1911, E. Eisele. 53 p. 8°. *

Anghel. Malade opéré du spina-bifida (hydromyelia). Bull. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1912, xxvi, 44-50. — **Clark** (L. P.) & **Taylor** (A. S.) An analysis of the results of dorsal root section in the treatment of the spastic state of cerebral diplegia. [Abstr.] N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 729-734. — **Debrea** (L.) L'opération de Foerster. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 167-185. — **Ducuing** (J.) & **Rigaud**. Section du nerf médian au poignet chez un enfant de dix ans; troubles moteurs et sensitifs atypiques; suture immédiate et récupération de l'intégrité fonctionnelle en trois mois. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 721-723. — **Duroux** (E.) Greffes de nerfs pneumogastriques; résection bilatérale des pneumogastriques chez le chien dans leur portion cervicale, application dans la même séance de deux greffes de nerfs sciatiques; survie

de l'animal. Lyon méd., 1912, cxviii, 475-480. — **Leriche** (R.) De l'intervention chirurgicale dans la maladie de Parkinson [Radicotomie]. Lyon chir., 1912, vii, 287-292. — —. Radicotomie postérieure dans un cas de Parkinson. Lyon méd., 1912, cxviii, 569-573. — **Perier**. Résultats éloignés fournis par le traitement opératoire du spina bifida; biographie du spina bifida; biographie morbide de deux anciens opérés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 308-315. — **Potherat** (E.) Tumeur du nerf sciatique poplitée interne; extirpation avec conservation du nerf et de ses fonctions. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 458-460. — **de Rouville**. Résultats éloignés d'une cure radicale de spina-bifida dorso-lombaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 362-364.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Toupet (Réné). Chirurgie de l'hypophyse. Paris, 1911, G. Steinheil. 121 p. 3 pl. 8°.

Bachmann (R. A.) Plastic operation of the lip. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 236, 2 pl. — **Ballance** (C. A.) Decompression in ordinary practice. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 608-610. — **Brown** (S. H.) Remote effects of extirpation of the Gasserian ganglion; observations on a case fourteen years after operation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1912, xxix, 76. — **Cassirer** (R.) & **Muhsam** (R.) Ueber die Exstirpation eines grossen Angioms des Gehirns. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 168-176. — **Doberer**. Zur Technik und Kasuistik der Epilepsieoperationen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 370-373. — **Fabry** (J.) Die Anwendung der Payrschen Operation bei Gesichtslupus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 603-610, 6 pl. — **Foster** (J. H.) Sinus thrombosis as a complication of mastoiditis. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, vii, 303-305. — **Frazier** (C. H.) Personal observations and deductions to the pathogenesis and surgical treatment of epilepsy, based upon a series of sixty-three cases. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 171-180. — **Gayet** (G.) Le traitement chirurgical de la pachyméningite hémorragique. Lyon méd., 1912, cxviii, 287-294. — **Gerster** (A. G.) Congenital teratoma of the submental and left parotid regions. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 598. — **Grant** (D.) Mastoid and temporal abscess as an extension of an extradural abscess which was followed by lateral sinus thrombosis and suppuration: operation; recovery. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 366. — **Halstead** (A. E.) & **Vaughan** (T.) [Tumor of the brain], operation. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 303-305. — **Henkes** (I. C.) Over de ligging van den sinus transversus in verband met den vorm

der neuskeelholte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 135-142. — **Hopkins** (F. T.) Acute mastoiditis, sinus thrombosis, superficial brain abscess; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1004. — **Jaboulay**. Cancer du cerveau; extirpation. Lyon méd., 1912, cxviii, 294. — **Karplus** (J. P.) Ueber eine Schädelplombe bei Eingriffen an der Gehirnbasis. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 291-293. — **Kean** (M. E.) [Two cases of head injury; prompt and energetic treatment under ether anaesthesia. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 93-105. — **Kirmisson**. À propos du bec-de-lièvres. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 74-80. — **Koepelin**. Trépanation pour épilepsie Jacksonienne. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 65. — **Kostlivý** (S.) [Operations for purulent meningitis.] Rev. v. neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 6; 70. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 627-639. — **Krause** (F.) & **Oppenheim** (H.) Zwei Fälle von cystischer Entartung des Seitenventrikels mit Hemiplegie und Epilepsie Heilung nach breiter Eröffnung und Duraplastik. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911-12, xliii, 338. — —. Cyste im Oberwurm, Operation, Heilung. *Ibid.*, 339-347. — **Kukula**. O chirurgické terapii epilepsie. Rev. v neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 385; 449. — **Lawrence** (W. E.) Report of case of skin grafting of the scalp. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 115-120. — **Leko** (T. M.) Morfoloģija topografska anatomija i hirurgija cerebralne hipofize. Srpski ark. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 580. — **Lennhoff**. Encephalocèle de Nase. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 367. — **Lotsch**. Jackson'sche Epilepsie mit negativen Trepanationsbefund (Pseudotumor) bei einem achtjährigen Knaben. *Ibid.*, 616. — **Maillard** (G.) & **De Maux**. Troubles psychiques; syndromes d'hypertension intracranienne; craniectomie décompressive. Encéphale, Par., 1912, i, 281-286. — **Nessel**. [Deformities of the maxillary bones.] Zub. lék., Praha, 1911, xi, 169-179. — **Pascalis** (G.) Tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux indications opératoires et traitement chirurgical. Rev. de chir., Par., 1912, xlv, 53; 322; 454. — **Pozzo** (A.) Indicazioni operatorie e presidii terapeutici nelle lesioni traumatiche cranioencefaliche. Atti d. r. Accad. di fisiocrit. in Siena, 1911, 5. s., iii, 357-407. — **Rocher** (H. L.) Volumineux angiome caverneux ulcéré de la lèvre inférieure chez une fillette de cinq ans, extirpation; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 103-105. — **Rogozinski**. [Sequestrum of the cranium of syphilitic origin.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 236. — **Schachner** (A.) Tic douloureux; its treatment by peripheral operations. Internat. Chir., Phila., 22 s., i, 155-160, 5 pl. — **Taylor** (W. J.) The surgical treatment of epilepsy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 164. — **Tilton** (B. T.) Extradural hemorrhage; recovery after trephining. N. York M. J. [etc.], 1912, xc, 381. — **Trible** (G. B.) Frontal sinusitis, fol-

lowed by double mastoiditis; operations. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 239. — **Vallas & Convert.** Cancroïde de la lèvre inférieure; ablation de ganglions sous-maxillaires et carotidiens avec résection partielle du maxillaire inférieure, résection de la jugulaire interne et du pneumogastrique droits. Lyon méd., 1912, cxviii, 558-560. — **Viannay.** Deux cas de résection de maxillaires pour épithélioma; deux guérisons. Loire méd., St. Étienne, 1912, xxxi, 53-56. — **Walb.** Operation des Siebbeins. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 389. — **Wilcox** (De W. G.) Cranial injuries and their surgical treatment. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 1092-1109. — **Williams** (R. B.) Tonsillitis tonsillectomy, acute nephritis, uremia. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 242. — **Willis** (J. C.) Epithelioma of the lip. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 777-781. — **Zabrowski** (A.) [Brain abscess of otic origin; operation; recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 887-890.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Wester (Friedrich). Zur operativen Behandlung der Oesophagus-Divertikel. Bonn, 1911, J. Trapp. 32 p. 8°. *

Boljarski (N.) Ueber die perforierenden Verletzungen des Kehlkopfes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 335-345. — **Cykowski** (S.) [Blood cysts of the neck.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 257-277. — **Downes** (W. A.) Oesophageal diverticulum: resection of one inch of cervical oesophagus: end-to-end suture. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 632-634. — **Goris.** Opération d'un goitre géant en jabot. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 168-170. — **Jurcic** (F.) [Dermoid cyst with Knauer bodies of the neck.] Srpski ark. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 581. — **Kryński** (L.) [Surgical treatment of Basedow's disease.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 759-770. — **Ledomaki** (V. I.) [Operative treatment of diseases of the thyroid gland, and its complications.] Imp. Voenno-Med. Akad., Trudi Hosp. Khir. Klin., Fyodorova, S.-Peterb., 1911, v, 121-203. — **Marschik.** Zwei Fälle von Larynxkarzinom, die nach der Methode von Gluck operiert worden sind. Wien. Klin. Wehnschr., 1912, xxv, 430. — **Olivier** (E.) Le traitement chirurgical de l'hypertrophie du thymus; ses avantages, sa technique, ses résultats. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 138-166. — **Sieur.** Rétrécissement du larynx et laryngostomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 358. — **Tikhoff** (P. I.) [On the so-called blood-cysts of the neck.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1134-1143. — **Trible** (G. B.) Indications for intubation and tracheotomy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 219-221. — **Veau** (V.) & **Olivier** (E.) Chirurgie du thymus.

J. méd. franç., Par., 1912, vi, 122-128. — **Viannay** (Ch.) Statistique personnelle de 11 cas de laryngostomie avec dilatation. Arch. prov. de chir., Par., 1912, xxi, 363-385. — **Ward** (G. R.) Death during thyroidectomy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 131. — **Willemer** (W.) Zur Behandlung des muskulären Schiefhalses. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 585-600. — **Zaaijer** (J. H.) Oesophagostomia thoracalis. *Ibid.*, 497-502.

SURGERY OF THE CHEST.

Amerling (K.) [Congenital defect of the pectoralis major muscle substituted by other muscles.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, I, 1504-1506. — **Baer** (A.) & **Kraus** (H.) Unsere weiteren Erfahrungen über die Behandlung der Lungentuberkulose mit künstlichem Pneumothorax. Allg. Wien. med. Ztg., 1912, lvii, 129; 139; 151. — **Beck** (C. A.) A position of the thorax favouring apical diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 607. — **Bogoraz** (N. A.) [On the operative treatment of wounds of the lungs, and especially on the suturing of the pulmonary wound.] Khirurg., Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1144-1174. — **Bunnell** (S.) The use of nitrous oxid and oxygen to maintain anesthesia and positive pressure for thoracic surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 835-838. — **Carpi** (U.) Note di semeiotica fisica del pneumotorace artificiale. Morgagni, Milano, 1912, lxxx, 29; 63. — **Carson** (N. B.) & **Huelsmann** (L.) Diaphragmatic hernia diagnosed before operation. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 315-327. — **Delorme.** Sur un cas de décortication pulmonaire (opération de Delorme) pratiquée par M. le Dr L. Picqué. [Rapport.] Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 267-276. — **Eccles.** (W. McA.) & **Archer** (C. W.) A case of carcinoma of the mamma in a man aged 26, with a table of all the cases of carcinoma of the male mamma treated in the hospital since 1890. St. Barth. Hosp. Rep. 1911, Lond., 1912, xlvii, 131-133. — **Foramatti** (K.) Ein Beitrag zur Herzchirurgie. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 511-515. — **Fraenkel** (A.) & **Körte** (W.) Der gegenwärtige Stand der Lungenchirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 241; 289; 347. [Discussion], 316-320. — — — — — Gegenwärtiger Stand per Lungenchirurgie. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 283. — **Friedrich.** Die chirurgische Behandlung der fortgeschrittenen Lungentuberkulose. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 374. — **Gordon** (W.) A case of pulmonary gangrene; operation; recovery. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 589-592. — **Gunzburg.** Due cas di pneumotorace artificiale applicato al trattamento della tubercolosi. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1912, xi, 5-17. — **Hirtz.** Présentation d'un plastron sternal après opération de Freund et radiographie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 189-191. — **Klemper** (F.) Ueber die

Behandlung der Lungentuberkulose mittels künstlicher Pneumothoraxbildung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 473-498. — **Kochler** (T.) Nachträgliche Bemerkungen zur Thoraxchirurgie bei Lungentuberkulose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 242-246. — **Levit** (H.) Deckung von Trachealdefekten durch eine freie Plastik aus der Fascia lata femoris. Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 686-699. — **Levit** (J.) [New method of closing tracheal defects with the fascia lata of the femur.] Časop. lék. čes., v Praze, 1911, 1, 1297-1302, 1 pl. — **Meyer** (M.) Zur chirurgischen Behandlung der angeborenen Trichterbrust. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 364-375. — **O'Day** (J. C.) Therapeutic pneumothorax. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1912, xx, 140-147. — **Piérý**. Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel (méthode de Forlanini); statistique et résultats. Lyon méd., 1912, cxviii, 465; 529. — **Pirrung** (J. E.) The drainage in acute pleural empyemata of children; report of cases. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1912, cvii, 340. — **Pool** (E. H.) Treatment of heart wounds; report of successful cardiorrhaphy and tabulation of cases. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 485-512, 1 pl. — **Robinson** (S.) Pneumectomy: its possibilities; report of a case of partial lung excision. *Ibid.*, 512-529, 2 pl. — **Rochelt** (E.) Ueber operative Behandlung von Lungenkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 201-204. — **Rychlik** (E.) [Wounds of the heart.] Sborn. lék., v Praze, 1911, xii, 147-180, 1 pl. — **Sauerbruch** (E.) Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 225-242. — **Schepelmann** (E.) Versuche zur Herzchirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 739-751. — **Schüle**. Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose durch den künstlichen Pneumothorax. Aertzt. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1912, lxvi, 23. — **Schwartz** (A.) Traitement des abcès froids du thorax. Paris méd., 1911-12, 366-368. — **Souligoux**. Traitement des pleurésies purulentes aiguës. Tribune méd., Par., 1912, n. s., xlv, 49-63. — **Speese** (J.) Tumors of the male breast. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 530-545. [Discussion], 636-638. — **Tobiesen** (F.) Untersuchungen über Pneumothoraxluft. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzb., 1911, xix, 451-457. — **Yenokhin** (B. P.) [Two cases of pneumotomy for lung abscess.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1486.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Lüer (Fürchtegott Martin). Zwei Fälle von vereiterem retroperitoneal gelegenen Echinokokkus. Greifswald, 1911, H. Adler. 22 p. 8°. *

Binnie (J. F.) The surgical treatment of ascites. Interstate M. J., St. Louis, 1912,

xix, 338-342. — **Bird** (F. D.) Retroperitoneal hydatid cysts. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 321-323. — **Bittner** (W.) Schwere diffuse akute Peritonitis. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 258. — **Bondi** (S.) Morbus Banti, mit Splenektomie. *Ibid.*, 327. — **Brouha**. Le traitement chirurgical du péritoine; que supporte cette séreuse, que ne supporte-t-elle pas? Scalpel. Liège, 1911-12, lxiv, 549-552. — **Bumm** (E.) On the treatment of peritoneal wounds; what the peritoneum will tolerate and what it will not. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 84-87. — **Buxton** (J. T.) After-care of abdominal sections. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 1-3. — **Canagulier** & Hamel. Observation de péritonite aiguë probablement appendiculaire chez un enfant de cinq jours. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 45-48. — **Carless**. Operation for post-operative intra-peritoneal adhesions. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 330. — **Clarke** (H. J.) A case of ruptured spleen; splenectomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 420. — **Cotte** & Sigaud. Tumeur du mésentère. Lyon méd., 1912, cxviii, 295. — — — Kyste dermoïde du mésentère. *Ibid.*, 482. — **Coughlin** (W.) Position as a factor in drainage of the peritoneal cavity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 679-681. — **Elliot** (E.), jr. Retention cyst of the pancreas. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 436. — **Escat** (J.) Abcès sous-ombilicaux d'origine urinaire. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 372-385. — **Ewald**. Bauchhöhlenabszess nach Darmdivertikeln. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 577. — **Fiole** (J.) & Clément (L.) Note sur une splénectomie pour écrasement de la rate; rate supplémentaire concomitante; examen du sang. Marseille méd., xlix, 190-192. — **Georgiyeff** (A.) Kystoma pancreaticum traumaticum. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, 613. — **Godart** (J.) Laparotomies conservatrices. Policlin., Brux., 1912, xxi, 49-54. — **von Graff** (E.) Zur Vorbehandlung von Laparotomien mit subkutaner Injektion von Nukleinsäure. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 466-474. — **Hanser** (R.) Ueber Echinokokken des Pankreas. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 360-381. — **Hinz**. Beiträge zur Pankreaschirurgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 399-403. — **Kausch** (W.) Ueber Gallenweg-Darmverbindungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 249; 574. — **Körte** (W.) Einige Bemerkungen zur Frage des Bauchdeckenschnittes. *Ibid.*, 823-828. — **McConnel** (G.) Primary tumors of the spleen; report of a case. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 288. — **Macdonald** (G.) Notes on a case of cold abscess of the abdominal wall. Lancet, Lond., 1912, i, 431. — **McMurtry** (L. S.) The after treatment of abdominal operations. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 243-249. — **McWilliams** (C. A.) Recurrent pancreatic cyst. Ann. Surg., Phila., 1912,

lv, 434. — **Maixner** (I.) [Cases of operative treatment of tubercular peritonitis.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 614. — **Morian** (R.) Ueber chronisch-entzündliche Geschwülste am und im Bauche. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxiv, 267-280. — **Moschcowitz** (A. V.) Cholecystectomy, duodenorrhaphy and gastro-enterostomy for cholecystoduodenal communication. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 612-614. — **Müller**. Plaie pénétrante de l'abdomen par coup de couteau, avec perforation intestinale, intervention précoce; guérison. Lyon méd., 1912, cxviii, 487. — **Pron** (L.) La gastro-entérostomie devant la physiologie, le laboratoire et la clinique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 113-116. — **Scheidler** (F.) Zur Cholangiocystenteroanastomose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 558-563. — **Senator** (H.) & **Krauss** (F.) Ein Fall von idiopathischer Milzschwellung mit Splenektomie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 266-276. — **Sherman** (C. L.) Bone-formation in abdominal cicatrix following laparotomy. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 127. — **Sonnenburg** (E.) Naht oder Drainage der Bauchhöhle bei freier Peritonitis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1912, xxxviii, 445. — **Soubeyran**. Kyste dermoïde du mésentère; ablation totale de la poche; guérison. [Rapp. de Kirmisson.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 344-349. — **Stankiewicz** (W.) [Inflammatory tumor in the abdominal cavity.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 235. — **Tillmanns**. Schwere Bantische Krankheit, in dritten Stadium laparotomiert. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1912, xxxviii, 582. — **Trinkler** (N. P.) [Excision of the spleen for torsion.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1125-1133. — **Tschmarke**. Die allgemeine eitrige Peritonitis und ihre Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Appendizitis. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 697-701. — **Vincent & Pélissier**. Sarcome plexiforme de la paroi abdominale. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 119-121. — **Zahradnický** (F.) [Localized echinococcus in the human spleen, and its surgical treatment.] casop. lék. česk., v Praze, 1911, I, 136; 163; 196; 229; 261, 1 pl.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Tézé (Joseph). De la duodenotomie. Paris, 1911, J. B. Baillière et fils. 94 p. 8°. *

Wyboraff (Stephan). Chirurgische Behandlung des Duodenalgewüres. Basel, 1911, J. Kohlhepp. 23 p. 8°. *

Bassler (A.) & **Grant** (J. P.) A case of duodenal carcinoma. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911-12, i, 15-18. — **Bethea** (O. W.) A new method of enterectomy. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 585, 1 pl. — **Blondi** (D.) Sis-

tematica esclusione pilorica con processo operatorio personale nella gastro-digiunostomia per malattie benigne gastriche. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1911, 5. s., iii, 175-179. — **Borszéký** (K.) & **Báron** (A.) Zur Behandlung des kallösen Magengeschwüres. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 421-437. — **Broun** (Le R.) Resection of redundant sigmoid. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 431. — **Cackovic** (M.) pl. [Operative treatment of cancer of the stomach.] Liječ. vijesnik., u Zagrebu, 1911, xxxiii, 147; 207. — **Campbell** (W. F.) Gastroenterostomy and the gastric function. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 65-68. — **Challer** (A.) Résultat éloigné d'un ulcère gastrique en évolution traité par l'excision et la gastro-entérostomie au bouton. Lyon méd., 1912, cxviii, 541-543. — **Clark** (J. G.) What cases of constipation are amenable to surgical treatment? Tr. Coll. Phys. Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 58-65. — **Corner** (E.) Duodenal ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 257-276. — **Cotton** (F. J.) Rupture of the bowel from compressed air; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 562. — **Cunnington** (C. W.) Congenital stenosis of the pylorus. Hospital, Lond., 1911-12, li, 651. — **Delore & Devic** (A.) Biloculation gastrique par ulcère de la paroi antérieure; résection médiogastrique; guérison. Lyon méd., 1912, cxviii, 365-367. — **Devic** (A.) Cæcum mobile et coudure iléale de Lane. Ibid., 484. — **Douglas** (J.) Sarcoma of the small intestine. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 400-403, 1 pl. — **Downes** (W. A.) Congenital pyloric stenosis: gastro-enterostomy (two cases). Ibid., 631. — **Eliot** (E.), Jr., **Corscaden** (J. A.) & **Jameson** (J. W.) The clinical features and treatment of acute perforating gastric and duodenal ulcer. Ibid., 546-569. — **Faltin** (R.) Ein durch Resektion geheilter Fall von Gangrän des Dickdarms im Gebiete der A. Mesenterica inferior nebst einem Verfahren die Kontinuität des Darms durch ein Stück Ileum wiederherzustellen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxiv, 215-225. — **Favreul**. Perforation typhique; opération; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 212-217. — **Federmann**. Ueber die Grenzen der Operabilität des Magencarcinoms. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 558-562. — **Ferrarini** (G.) Sur la manière de se comporter d'une anse intestinale fixée hors du péritoine et soumise, eu non, à des actes opératoires. Arch. ital. de biol., Turin., 1911-12, lvi, 161-172. — **Frink**. A case of advanced carcinosis; prolongation of life by operation. West. Canada M. J., Winnipeg, 1912, vi, 131. — **Gerster** (A. G.) Saddle-shaped ulcer of the lesser curvature of the stomach, with hour-glass deformity. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 599-601. — **de Groot** (J.) Nageen geval van ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 23-25. — **Hall** (E. A.) The technique of ileo-sigmoidostomy. West. Canada M. J., Winnipeg, 1912, vi, 104-106. — **Huguler** (A.)

- Deux cas de résection du gros intestin pour cancer avec guérison opératoire. Paris chirurg., 1911, iii, 1028-1033. — **Johnson** (A. B.) Linitis plastica: gastro-enterostomy. Ann. Surg., Phila., 1912, iv, 617. — **Kümmell** (H.) Ueber Indikationen zur chirurgischen und internen Behandlung der Magenerkrankungen und deren operative Dauererfolge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 395; 446. — **Krauss** (R.) Sauerstoff-radiogramme des Dickdarms. Beitrag. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 564-575. — **Leriche** & Sigaud. Exclusion du duodénum pour dilatation duodénale. Lyon méd., 1912, cxvii, 482-484. — **Lilienthal** (H.) Complete extirpation of the colon for papillomatous disease (twelve years after operation). Ann. Surg., Phila., 1912, iv, 603-608. — **Lane's** kink of the ileum. *Ibid.*, 608. — **Lindner** (H.) Ueber das Magengeschwür, vom chirurgischen Standpunkte. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 513; 585. — **McGuire** (M. H.) Surgical relief of a case of gastropsis. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 773-777. — **Makevnin** (N. Ye.) [Radical operative treatment of volvulus of the sigmoid flexure.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1591. — **Mayo** (W. J.) Jejuno-stomy. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 469-473. — **Michelau** (E.) Perforation d'un ulcère de l'estomac, mort malgré l'intervention très rapide. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 127. — **Mintz**. [Dilatation of the oesophagus following stricture of the cardia.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 238-240. — **Moynihan** (B. G. A.) On jejunal ulcer. Univ. M. Rec., Lond., 1912, i, 11-22. — **Ostrowski** (T.) [Tuberculosis of the cæcum.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 729; 820, 848. — **Pabitski** (P. S.) [Perforating ulcer of the stomach and duodenum.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxvii, 1175-1220. — **Parceller** (A.) Contribution à l'étude du cancer du cardia et en particulier de son traitement chirurgical. (Prix Godard 1911). Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 131-170. — **Parham** (F. W.) Enterostomy; a life-saving measure. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 759-765. — **Payr**. Zur Verwendung der Jodtinkturdesinfektion am eröffneten Magen und Darmtrakt. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 386-388. — **Pénaire** (M.) Gastro-entérostomie postérieure transmésocolique pour sténose du pylore; fonctionnement défectueux tardif de l'anastomose par péritonite adhésive; opération; guérison. Paris chirurg., 1912, iv, 16-18. — **Petroff** (A. M.) [Volvulus of the pelvic colon.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 590-594. — **Petrovic** (M.) [Three cases of Hirschprung's disease.] *Ibid.*, 1911, xvii, 603-605. — **Pool** (E. H.) Partial gastrectomy for callous ulcer near pylorus. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 628. — **Putnam** (C. R. L.) Case of perforated pyloric ulcer. Post-graduate, N. Y., 1912, xxvii, 26-28. — **Ross** (G.) Perforated ulcer of the stomach and duodenum. Tr. Coll. Phys., Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 188-206. — **Schwarz** (D.) [Operative treatment of gastric ulcer.] Liječ. vijesnik, u Zagrebu, 1911, xxxiii, 253; 286. — **Scudder** (C. L.) Chronic ulcer or chronic indigestion; its successful treatment by surgical measures; a report of twenty-five cases. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 547-552. — **Sheddan** (L. L.) Congenital stenosis of the pylorus; the surgical treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 373-377. [Discussion], 403-405. — **Slajmer** (E.) Transduodenalna exstirpacija carcinoma papillae Vateri. Srpski arh. za celok. lek., Beograd., 1911, xvii, 585. — **Steine** (H. F.) Gastroenterostomy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 244. — **Tixier**. Gastro-entéro-anastomose chez une femme de 62 ans, pour sténose cancéreuse du pylore; entérectomie quatre ans et demi auparavant pour cancer du haut rectum. Lyon méd., 1912, cxviii, 492. — **Verson** (S.) Beitrag zum Studium der Gastrectomia totalis. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 292. — **Villard**. Valeur de la gastrostomie dans les rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. Lyon méd., 1912, cxviii, 309-313. — **Villette** (J.) Sigméidite aiguë; opération; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 103-106. — **Ward** (L. E. B.) Some aspects of intestinal stasis in children and its surgical treatment. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 570-581, 3 pl.

Diseases and Surgery of the Appendix.

- Joseph** (Heinrich). Ueber das sogenannte primäre Appendixcarcinom. Rostock, 1911, A. Erben. 91 p. 8°. *
- Zoege** (Helena). Zur Kenntnis der Appendicitis im Kindesalter. [Zürich.] Gröningen, 1911, J. Wirz. 57 p. 8°. *
- Bérard** (L.) & **Vignard** (P.) De l'appendicite toxique. Lyon chir., 1912, vii, 121; 263. — **Berger** (F.) Epileptische Krämpfe infolge Appendicitis. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 278. — **Bialokur** (F.) [Appendectomy at the proper time as a factor in the treatment of pulmonary phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1109-1117. — **Bruce** (H. A.) Treatment of appendicitis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 195-213. — **Chastanet de Gély** & **Daussy**. Appendicite avec gangrène totale et perforation de l'appendice; péritonite diffuse; opération; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 201-208. — **Corner** (E. M.) Secondary appendicitis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 413. — **Delbet** (P.) Technique de l'appendicectomie à froid. Paris chirurg., 1911, iii, 1018-1022. — **Douglas** (J.) Subphrenic abscess complicating appendicitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 170-174. — **Flaum** (M.) Ein

Schleimhautpolyp im Wurmfortsatz. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 424. — **Forgue** (E.) Diagnostic et traitement de l'appendicitis chronique. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 217-222. — **von Frisch** (A.) Ueber Hämaturie bei Appendizitis. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 245-257. — **Haskins** (J. B.) Appendicitis; its topographical variations and treatment. J. Tennessee M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 477-482. — **Kee** (A. L.) Appendicitis in children, with report of cases. West. M. Rev., Omaha, 1912, xviii, 125-128. — **Keiffer**. Un cas de fausse appendicite. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 41. — **Kennedy** (J. P.) Result of a case of acute appendicitis, illustrating the value of a differential leucocyte count. Dominion M. Month, Toronto, 1912, xxxviii, 120-124. — **Le Bec**. Technique de l'appendicectomie à froid. Paris chirurg., 1912, iv, 51-55. — **Leven** (G.) Die Blinddarmentzündung. Die Irrtümer der Diagnostik. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 70-78. — **M'Keough** (G. T.) The treatment of appendicitis other than operative. Canad. J. M. & S., Toronto, 1912, xxxi, 237-241. — **MacLennan** (A.) The gridiron incision; where to make it and how to enlarge it; with special reference to retro-cæcal appendicitis. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 582-588. Also [Abstr.]: Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 287. — **Monnier**. Appendice contenant une épingle. Paris chirurg., 1911, iii, 1048. — **Neuhof** (H.) Non-suppurative subphrenic peritonitis complicating appendicitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 231-246. — **Ney** (G. C.) Pin worm appendicitis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 123-125. — **Noble** (R. A.) Cystic appendix vermiformis of unusual size. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 691. — **Pénaire**. Technique de l'appendicectomie à froid. Paris chirurg., 1911, iii, 990-993. — **Pied** (H.) Formes nerveuses de l'appendicite chronique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 119. — **Rammstedt** (C.) Akute Appendizitis infolge von Krebs des Wurmfortsatzes. Ztschr. f. d. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 176-178. — **Renton** (J. C.) Mortality after operations for appendicitis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 607. — **Rheindorf**. Beitrag zur Frage der Bedeutung der Oxyuren bei der Wurmfortsatzentzündung der Kinder. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 451; 503. — **Routier** (A.) Les gros abcès pelviens d'origine appendiculaire; leur traitement; dix observations de guérison. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 167-169. — **Sonnenburg** (E.) Zur Frage der traumatischen Appendicitis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 597-599. — **Thorning** (W. B.) Appendiceal gastrodynia or gastric symptoms produced by disease of the appendix. Texas M. News, Dallas, 1911-12, xxi, 348-360. — **Tixier**. Appendice phénoménal à contenu mucoïde. Lyon méd., 1912, cxviii, 500-502. — **Tosatti** (C.) Trombo-flebite

mesenterica successiva ad appendicite. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 28-39. — **Van Engelen**. La zone droite du ventre et l'appendicite. Gaz. de gynéc., Par., 1912, xxvii, 49-51. — **Vanverts** (J.) À propos du diagnostic et du traitement de l'appendicite chronique. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 73-80. — **Vaugh** (W. F.) Etiology of appendicitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 80. — **Zahradnický**. [Treatment of acute inflammation of the cæcum.] Lék. rozhledy. Praha, 1910, xviii, 369; 406. — **Zondek** (M.) Appendixdivertikel und Perityphlitis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 428-434.

Hernia.

Beckman (E. H.) The repair of herniæ from the peritoneal side of the abdominal wall. Am. Surg., Phila., 1912, lv, 570. — **Casse** (E.) & **Charpin** (E.) Étranglement interne dans la fossette iléo-appendiculaire. Paris méd., 1911-12, 292. — **D'Alessandro** (F.) Sopra alcuni casi di resezioni intestinali per gangrena da strozzamenti erniari operati con la sutura immediata dei capi intestinali, applicando gli uncini del Michel; la sutura a spiga del peritoneo parietale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 248; 274. — **Desmarest**. Cure radicale de la hernie crurale par la voie inguinale. Paris méd., 1911-12, 312-316. — **Dujarier** (Ch.) Cure radicale de la hernie crurale par voie inguinale. J. de chir., Par., 1912, viii, 113-128. — **Fordham** (H. J.) A case of infantile umbilical hernia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 124. — **Gobiet** (J.) Ein operativ geheilter Fall von inkarzierter Treitzscher Hernie. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 450-454. — **Goldberg** (H.) [Invagination of an inguinal hernia in a hydrocele (encysted hernia); cystic degeneration of the testicle.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 305-309. — **Judd** (A.) Simplifying the operation for the radical cure of inguinal hernia. Internat. Chir., Phila., 1912, 22 s. i, 161-169. — **Judd** (E. S.) The prevention and treatment of ventral hernia. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 113-121. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 175-182. — **König** (F.) Ueber Radikaloperation grosser Hernien speziell der Bauchbrüche mittels Verlötung. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 577-579. — **Lescaux** (M.) Hernie mixte, oblique externe et directe. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 129-131. — **Loewy** (H.) Ein Parallelfederbruchband. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1912, xxxiv, 28-30. — **Montanari** (E.) Intorno ad una nuova variazione al metodo di Bassini nella cura radicale del laparocoele inguinale e di alcune forme voluminose di ernia inguinale. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 47-59. — **Moore** (S. B.) Indications for herniotomy in inguinal hernias. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 586-588. — **Pilon** (P. C.) Traumatic hernia. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12,

xviii, 276-282. — **Rougé** (F.) Auto-intoxication intestinale aiguë consecutive à un étranglement herniaire. *Bull. méd., Par.*, 1912, xxvi, 227. — **Schwyzler** (A.) A short review of pericecal herniæ with report of an apparently unique epicecal hernial sac. *St. Paul. M. J., St. Paul, Minn.*, 1912, xvi, 187-193. — **Seawell** (J. W.) Strangulated femoral hernia containing an undeveloped kidney. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1912, x, 166. — **Sexton** (L.) Observations on inguinal hernia. *Texas M. News, Dallas*, 1911-12, xxi, 343-348. — **Stolz** (M.) Ein Nabelschnurbruch mit Darmfistel und Nabelschurzyste. *Gynaek., Rundschau., Berl. u. Wien*, 1912, vi, 131-126. — **Strine** (H. F.) Umbilical hernia. *U. States Nav. M. Bull., Wash.*, 1912, vi, 75-78. — **Voron.** Sur un cas de hernie ombilicale embryonnaire. *Lyon Méd.*, 1912, cxviii, 606. — **Znojenský** (J.) [Primary enterorrhaphy in the treatment of impacted gangrenous hernia.] *Sborn. lék., v Praze*, 1911, xii, 205-256, 2 pl.

Obstruction of the Intestines.

Runte (Hermann). Stenosen und Invaginationen des Darmes durch Primärtumoren. *Greifswald*, 1911, H. Adler. 31 p. 8°. *

Adzharoff. [On ileus.] *Srpski ark. za celok. lek., Beograd*, 1911, xvii, 586-588. — **Assmann** (H.) & **Becker** (J.) Zur röntgenotischen Diagnostik und chirurgischen Therapie der Duodenalstenose. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1911-12, xxiv, 444-465. — **von Czyhlarz** (E.) & **Selka** (A.) Beitrag zur radiologischen Diagnostik der Dünn- und Dickdarmstenose. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 340. — **Desplats** (R.) Le lavement électrique et ses indications dans l'obstruction intestinale. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1912, i, 121; 153. — **Dunn** (L. A.) Retrograde entéric intussusception. *Clin. J. Lond.*, 1911-12, xxxix, 350-352. — **Eccles** (W. McA.) & **Ladilaw** (F. F.) An analysis of a fourth series of eighty-nine cases of intussusception. *St. Barth. Hosp. Rep.* 1911, Lond., 1912, xlvii, 97-130. — **Fraser** (F.) Two cases of volvulus coincident with strangulated hernia. *Lancet, Lond.*, 1912, i, 573. — **Groves** (E. N. H.) Some cases illustrating the difficulty and importance of early diagnosis in acute intestinal obstruction. *Bristol M.-Chir. J.*, 1912, xxx, 37-45. — **Hoffmann** (K.) Kasuistischer Beitrag zur Frage der kongenitalen Dünndarmatresie. *Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien*, 1912, vi, 173-175. — **Hustin.** Obstruction intestinale par cancer de l'S iliaque; résection de la tumeur avec abouchement de l'intestin à la peau; anastomose ultérieure du colon descendant au rectum; guérison. *J. méd. de Brux.*, 1912, xvii, 38. — **Kojen** (L.) Akutna arterijonezenterijalna kompresija duodenuma; ileus duodeno-nesentericus. *Srpski ark. za celok. lek., Beograd*, 1911, xvii, 597. — **Matheny** (A. R.) Intussusception in children. *Penn. M. J. Athens*, 1911-12, xv, 440-444. — **Mosch-**

cowitz (A. V.) Gastromesenteric ileus following a cholecystectomy. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 614-617. — **Jonas.** Ueber das Anfangsstadium der infrapapillären Duodenalstenose. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1912, xi, 66-69. — **Stajic** (J. T.) O ileusu. *Srpski ark. za celok. lek., Beograd*, 1911, xvii, 596. — **Stoyanoff** (P. I.) Ileus. *Ibid.*, 588. — **Subbotic** (W.) O ileusu. *Ibid.*, 589.

Surgery of the Rectum.

Köbrich ([Konrad] Albert). Netz- und Darmprolaps nach Dehiscenz von Laparotomienarben. *Marburg*, 1911, J. Hamel. 34 p. 8°. *

Heile. Ueber Behandlung des Mastdarmvorfalles. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1912, xxxviii, 601-603. — **Payr.** Demonstration eines Falles von Abdominosakral operiertem, an der Blase fixierten Rektumkarzinom. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 730. — **Quénu** (E.) Rapport sur un travail de M. Lenormant intitulé: Onze cas de prolapsus du rectum traités chirurgicalement, et sur une communication de M. G. Gross, intitulée: Deux observations du prolapsus du rectum opérés par le procédé de MM. Quénu et Duval. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 372-393. — **Swynghedauw.** Malformation de l'anus: anus scrotal; intervention. *Écho méd. du Nord, Lille*, 1912, xvi, 89.

Surgery of the Biliary System.

Rosenthal (Max Erhard Hans). Ein Fall von Heilung bei Ruptur eines subserösen Gallenganges der Leber. *Halle*, 1911. C. A. Kaemmerer. 21 p. 8°. *

Babler (E. A.) The surgical treatment of ascites secondary to vascular cirrhosis of the liver; description of a simple technic. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1912, lviii, 1092-1094. — **Bussy.** Volumineux abcès tuberculeux du foie. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 427. — **Cerné** (A.) Pneumatose kystique post-opératoire consecutive à la réduction sans drainage d'un kyste hydatique du foie. *Presse méd., Par.*, 1912, xx, 184-186. — **Cowen** (R.) Notes on a case of epithelioma in the gall bladder; operation and recovery. *Med. Times, Lond.*, 1912, xl, 243-245. — **Delrez** (L.) Notes sur 47 observations d'affections des voies biliaires. *Scalpel, Liège*, 1911-12, lxiv, 583-586. — **Dervaux.** Lithiase biliaire consecutive à la grossesse; cholecystectomy. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 579-584. — **Desjardins** (A.) Indications opératoires dans les angiocholitis. *Paris chirurg.*, 1912, iv, 1-15. — **Evans** (W.) Cholecystotomy. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1912, n. s., xciii, 169. — **Exner** (A.) Die Indikationsstellung und die Erfolge der chirurgischen Behandlung bei Cholelithiasis. *Centralbl. f. d.*

Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xv, 59-89. — **Fontaine** (Ch.) Contribution à l'étude de l'obstruction des voies biliaires. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 93-96. — **Israel** (J.) Ein Fall von Exstirpation eines Lebercavernoms. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, 1, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 149. — **Jourdan**. À propos de deux cas d'opération de Talma. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 241-257. — **Kausch**. Operativ behandelte Lebercirrhose. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 517. — **Klauber** (O.) Zur Chirurgie des Gallenblasensolitärsteines. Prag. med. Wehnschr., 1912, xxxvii, 93-95. — **Le Jemtel**. De la rupture des kystes hydatiques dans les voies biliaires. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 125-130. — **Lenormant** (Ch.) L'hydropsie de la voie biliaire principale. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1912, xviii, 175-204. — **Moschcowitz** (A. V.) Resection of the common duct for carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 610-612. — **Paget** (O. F.) A unique case of rupture of the common bile duct. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 54-56. — **Pagliari** (L.) Sull'occlusione del coledoco; studio di patologia clinica. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 13-27. — **Reynolds** (W. T.) Non-parasitic cysts of the liver, with report of case. Med. Herald, St. Joseph, 1912, n. s., xxxi, 168-170. — **Rosenstein** (P.) Ueber operative Anastomosenbildung zwischen Vena cava inferior und der Vena portarum (Eck'sche Fistel) bei Lebercirrhose. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 611. — **Rossini** (L.) Colectostomia da colecistite post tífosa. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 231-233. — **Schnitzler** (J.) Ueber die chirurgische Behandlung der Cholelithiasis. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 383; 461. — **Smolcic** (F.) [Surgical treatment of echinococcus.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 615. — **Steine** (H. F.) Cholecystocolostomy: external biliary fistula, stricture of the common duct. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 245. — **Urban** (K.) Ueber Talma'sche Operationen. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 259; 333. — **Wilms**. Bildungs eines künstlichen Choledochus durch ein einfaches Drainrohr. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 536. — **Worms** (G.) & **Hamant** (A.) Contribution à l'étude du traitement opératoire des cholécystites aiguës, survenant au cours ou dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 186-194.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopaedic Surgery.

Askanazy (M.) Transplantierte quergestreifte Muskelsubstanz kann sich auf eigene Kosten regenerieren. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 27; 129. — **Chaput**. Ankylose du coude; trois cas de résection avec interpo-

sition adipeuse; guérison avec bonnes fonctions. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 452-456. — **Dugan** (W. C.) A unique case of knee-joint surgery; compound fracture with delayed union. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 68-73. — **Halstead** (A. E.) & **Vaughan** (T.) [Infantile paralysis], operation. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 305. — **Kimura**. Ueber Sehnennaht. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 247. — **Krause**. [Rupture of external semilunar cartilage of the knee-joint.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 237. — **Mencière** (L.) Paralysie de l'épaule par impotence du grand dentelé et du trapèze scapulaire; technique opératoire pour le traitement du "scapulum alatum." Encéphale, Par., 1912, i, 235-253, 2 pl. — **Murphy** (J. B.) Contribution to the surgery of bones, joints and tendons. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 985-990. — **Rigollot-Simonnot**. Vaste cavité ostéomyélique; autoplastie cutanée. Paris chirurg., 1911, iii, 1047. — **Short** (A. R.) The end-results of forty-one operations for internal derangements of the knee-joint. Bristol M.-Chir. J., 1912, xxx, 52-63. — **Tecquenue** (Ch.) Correction ostéoplastique d'une ankylose vicieuse du genou. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 620.

Surgery of the Extremities.

Dehelly. Fracture de l'olécrâne, fixation des deux os de l'avant-bras en avant, datant de quarante-neuf jours; réduction sanglante; suture de l'olécrâne; bon résultat fonctionnel. [Rapport de M. A. Demoulin.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 410-416. — **Morestin** (H.) Tuberculeuse ver rugueuse de la peau de l'avant-bras, traitée par l'extirpation large; réunion immédiate; grâce à la flexion du coude à angle aigu; extension graduelle de l'avant-bras, une fois la réunion obtenue; contribution à la réparation des pertes de substance cutanée au voisinage des plis de flexion des membres. *Ibid.*, 430-432. — **Nelson** (J. L.) Removal of entire fibula. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 236-238. — **Parker** (R.) Epithelioma of hand and glands: removal of two fingers and the glands. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 719. — **Villard**. Résection de l'astragale sans drainage. Lyon méd., 1912, cxviii, 431-436.

Amputations and Excisions.

Bonnette. Amputation du général Dumesnil par le baron Larrey à Wagram. Presse méd., Par., 1912, xx, 141, annex. — **Corner** (E. M.) Re-excision of knee. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 415. — **Gauthier** (R.) Conservation du périoste et du ligament interosseux, pour doubler la face profonde du lambeau, dans les amputations de jambe à lambeau externe. [Rapport de E. Potherat.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 323-325. — **Rinne**. Amputatio linearis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz.

u. Berl., 1912, xxxviii, 387. — **Thompson** (L. A.) Leg amputations from the standpoint of utility. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 578-580.

Diseases and Deformities of the Spine.

Manheimer (Edmund H.) Ueber Heilung scheinbar inoperabler Wirbelsarkome durch Arsentherapie. [Heidelb.] Tübingen, 1911, H. Laupp, jr. 8 p. 8°. *

Menne (Wilhelm Erich). Ueber die Erfolge der Laminectomie bei Lähmungen infolge von Spondylitis tuberculosa. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer & Co. 57 p. 8°. *

Novogrodsky (Morduch). Die Bewegungsmöglichkeit in der menschlichen Wirbelsäule. Bern, 1911, M. Drechsel. 47 p. 8°. *

Thiédu (Daniel-Jacques-Louis). Contribution à l'étude du corset plâtré et de ses moyens de renforcement. Bordeaux, 1910, 42 p. 8°. *

Andrieu (M.) Spondylitisbehandlung im Kindesalter. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1912, vi, 93-106. — **Ardin-Delteil**, Raynaud (M.) & Duboucher. Rhumatisme vertébral chronique à tendance ankylosante (spondylose) d'origine tuberculeuse. Bull. méd. de l'Algérie. Alger, 1912, xxiii, 177-183. — **Bohm** (M.) Ueber die Rachitis als ursächliches Moment für Rückgratsverkrümmungen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 24-34. — **Chrysospathes** (I.) [Chronic ankylosing spondylitis]. 'Ιατρικὸς μηνύτωρ. 'Αθήναι, 1911, xi, 147. — **Denucé**. Dépression cutanée dorsale médiane avec malformation épineuse sous-jacente signe de scoliose congénitale due à un spina bifida. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 99-108. — **Elsberg** (C. A.) Laminectomy for extramedullary tumor of the spinal cord. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 608. — **Laminectomy for infiltrating tumor of the spinal cord.** *Ibid.*, 609. — **Gourdon** (J.) Scoliose congénitale et atrophie des apophyses épineuses. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 109-113. — **Hamburger** (F.) Zur Kenntnis der lordotischen Albuminurie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 262. — **Haškovec** (L.) [Pseudogibbus following muscular rupture; (pseudokyphosis traumatica? On co-existent hæmatemesis).] Rev. v neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 257; 339. — **Kirmisson**. Attitude scoliotique provoquée par une exostose sous-scapulaire gauche chez un malade présentant des exostoses multiples. Clinique, Par., 1912, vii, 139-142. — **Laval** (E.) La scoliose essentielle des jeunes gens et son traitement. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1912, xxv, 47-57. — **Nageotte-Wilbouchewitch** (Mme.) Traitement précoce de la scoliose; présentation d'une scoliotique traitée

depuis l'âge de six ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 33-37. — **Ness** (R. B.) Specimens from a case in which carcinoma and tuberculous disease co-existed in the vertebral column. Tr. Med.-Chir. Soc. (Glasg., 1911, x, 62-65. — **Orsós** (F.) Die Prädispositionsstellen der indirekten Verletzungen und der chronischen traumatischen Erkrankungen der Halswirbelsäule. Atti d. I. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, 273-282, 3 pl. — **Plate**. Spondylitis deformans traumatica im jugendlichen Alter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 582.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Resnitzsky (Freyda). Torticollis. Bern, 1911, Rösch & Scatzmann. 71 p. 8°. *

Bien (Gertrud). Zur Anatomie und Aetiologie der Trichterbrust. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, lii, 567-576. — **Crone** (E.) Die Behandlung der kongenitalen Klumpfüsse bei Erwachsenen, unter ausführlicher Schilderung der Behandlungsmethode mittels der Osteoklasten Schultze. I und II. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 163-214. — **Faucher**. Du mécanisme des ptoses abdominales et de leur curabilité par un procédé orthopédique rationnel. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 45-49. — **Froelich**. Traitement du pied varus équin congénital. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 115-141. — **Geiges** (F.) Ein Beitrag zur Aetiologie des Klauenhohlfusses. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxviii, 125-138. — **Gourdon** (J.) Deux cas de pieds bots paralytiques anciens. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 181-184. — **Kaisin** (A.) Canocar, ein beweglicher Ruderrapparat. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10 Kong., Berl., 1911, 249. — **Keler** (W. L.) Further observations on the surgical treatment of hallux valgus and bunions. N. York M. J. [etc.], 1912, xlv, 696-698. — **Kirmisson**. L'inversion dans la coxalgie. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 73-77. — **À propos du genu valgum.** *Ibid.*, 108-112. — **Klose** (E.) Erfolge der orthopädischen Behandlung der spinalen Kinderlähmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 607-609. — **Lange** (F.) Plattfussbeschwerden und Plattfussbehandlung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 300-302. — **Momburg**. Die Bildung eines Lig. tibionaviculare durch freie Fascientransplantation bei Plattfuss. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 346. — **Ombredanne** (L.) Coxa vara et fracture du col fémoral. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 163-168. — **Preiser**. Coxa vara nach Einrenkung von Hüftluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 530. — **Savariand**. Le pied bot congénital et son traitement. Méd. inf., Par., 1912, ix, 32-37. — **Spalding** (C. B.) Genu valgum. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 273. — **Vignard**. Résultats éloignés de cinq cas de

plombage pour coxalgie avec abcès. Lyon méd., 1912, cxviii, 498-500. — **Voron**. Pied bot congénital. *Ibid.*, 490. — **Vulpinus** (O.) Ueber die Behandlung des Klumpfusses. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 129-130. — Zur Einlagenbehandlung des Plattfusses. München, med. Wehnschr., 1912, lix, 536. — **Welsch** (H.) Le diagnostic du pied plat valgus traumatique. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 40-50.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Bilhaut (M.) *père*. Une observation de kyste du cordon spermatique chez un cryptorchide. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1912, xxv, 33-39. — **Billaud**. Un cas de priapisme prolongé. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 141. — **Boeckel** (A.) De l'exclusion de la vessie dans la tuberculose réno-vésicale. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 345-372. — **Bonneau** (R.) Traitement du cancer du testicule. Paris chirurg., 1911, iii, 1034-1036. — **Cathelin** (F.) Statistique de 151 cas d'opérations sur les organes génitaux externes. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 635-647. — **Dambrin**. Rupture traumatique de l'urètre membranoux par fracture du bassin; incision périnéale; cystostomie sus-pubienne et cathétérisme rétrograde; guérison. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, Soc. de chir., 13-17. — **Delbet** (P.) Anastomose épидидymo-déférentielle. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 40-45. — Torsion d'un testicule ectopie. Paris chirurg., 1912, iv, 65-68. — **Eisendrath** (D. N.) Congenital malformations of the ureters. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 571-592, 12 pl. — **Escat** (J.) Cathétérisme thérapeutique des uretères; rétentions et fistules rénales, anurie calculuse et néphritique. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 588-601. — **Fowler** (R. H.) Non-descent of the testis and its rational replacement. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 186-188. — **Frigaux** (L.) Tuberculose granuleuse massive du testicule droit; coexistence d'une grosse hernie épiploïque; castration; cure radicale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 716. — **Genouville**. Traitement du cancer du testicule. Paris chirurg., 1911, iii, 993-1001. — Tuberculose rénale: rein hydronéphrosé avec une caverne remplie de mastic caséux; urètre presque complètement oblitéré. *Ibid.*, 1912, iv, 68. — **Gessner** (H. B.) Two cases of cryptorchidism operated on by the Bevan method. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiiv, 782-784. — **Hammond** (L. J.) & **Sutton** (H. A.) An abstract report of a case of transplantation of a testicle. Internat. clin. Phila., 1912, 22, s., i, 150-154, 3 pl. — **Heitz-Boyer** (M.) & **Hovelacque** (A.) Création d'une nouvelle vessie et d'un nouvel urètre. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 237-258. — **Jaboulay** & **Fayol**. Néoplasme du testicule. Lyon méd., 1912, cxviii, 663-

668. — **Jacob**. Épithélioma de la verge chez un sujet jeune, opéré depuis quatre ans et resté sans récurrence; bon résultat fonctionnel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 456. — **Jeanbrau** (É.) Des avantages et des indications de la rachianesthésie par la novocaïne dans la pratique urinaire. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 610-617. *Also*: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 452. — **Lepoutre** (C.) Cancer très étendu de la verge; émasculatation totale avec curage des aines. [Rapport par Genouville.] Paris chirurg., 1912, iv, 26-32. [Discussion], 50. — **Mankiewicz**. Die Katheterpinzette. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 357. — **Marion** (G.) Faut-il suturer les incisions du bassin et de l'urètre? Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 583-588. *Also*: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 451. — **Maskowicz** (L.) Totalexstirpation der Harnblase mit Prostata und Samenblasen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 222-227. — **Pasquereau**. Moyens de faciliter la recherche des uretères dans leur cathétérisme à travers la vessie ouverte. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 569-575. — **Prochazka** (F.) Varicocela traumatická. Lék. rozhledy, Praha, 1910, xviii, 253-256. — **Prouvoat** (E.) Trois cas de kystes spermatiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 179-182. — **Rochet**. Essais de traitement chirurgical des rétentions dites sans obstacle mécanique. Ass. franç. Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 752-757. — **Sutton** (J. B.) & **Davies** (H. M.) The radical operation for malignant disease of the testicle. Lancet, Lond., 1912, i, 606. — **Vecchi** (A.) Teratome, teratoide Geschwülste und Mischtumoren des Hodens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 104-162. — **Walther** (Ch.) Sur un procédé d'orchidopexie. [Rapport de Monod.] Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3, s., lxxvii, 197-206.

SURGERY OF THE BLADDER.

Barbellion (G.) Corps étranger dans la vessie d'une jeune fille; cystoscopie; extraction. Gaz. de gynéc., Par., 1912, xxvii, 38-41. — **Blum** (V.) My method for the intravesical operation of bladder tumor. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 186-193. — **Hagner** (F. R.) Operative treatment of carcinoma of the fundus of the bladder, with report of four cases. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 128-134, 1 pl. — A case of cystitis with multiple ulcers, cured by excision of the ulcers. *Ibid.*, 134-136. — **Lohnstein** (H.) Bemerkungen zur Technik der endovesikalen Operationen. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1912, lxxxix, 43-45. — **O'Neal** (R. F.) A case of early cancer of the bladder. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 113-118, 1 pl. — **Stoyanoff** (P. I.) Originalen sposob radikalna operatsiya extrophiae vesicae urin-

ariae. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 627.

Lithotomy, Lithotrity.

Arumugum (T. V.) Large vesical calculus. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 725. — **Carmany** (H. S.) Lithotomy under spinal anaesthesia. Ann. Surg. Phila., 1912, lv, 422-425. — **Cumston** (C. G.) A short account of the early history of suprapubic cystotomy. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 516-525. — **Rivet**. Prostate, calculs vésicaux; corps étrangers de la vessie. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 129-132. — **Uteau**. Lithotrite pour calcul oxalique. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 762-764.

Surgery of the Kidneys.

Johannessian (Sarkis). Ueber die operative Behandlung der Nierensteine. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer. 45 p. 8°. *

Adams (A.) A case of ruptured kidney. Lancet, Lond., 1912, i, 861. — **Aleksandrov** (V. V.) [Solitary cyst of the kidneys.] Imp. Voenno-Med. Akad. Trudi Hosp. Khir. Klin. Fyodrova, S.-Peterb., 1911, v, 235-250. — **Andros** (M.) Un a iperเนဖروမာ del rene. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 85-98. — **Barlinger** (B. S.) Hematuria of nephritis and renal papillitis from a surgical standpoint; study of 73 cases. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 175-198. — **Berry**. Case of carcinoma of kidney. Mag. Lond. [Roy. Free Hosp.] Sch. Med. f. Women, Lond., 1912, viii, 34. — **Bourgeois**. Radiographie et néphrotomie, utilité de la radiographie dans la néphrotomie calculeuse. Union méd. du Canada, Montréal, 1912, xli, 202-205. — **Camelot** (E.) Un cas d'hydronephrose sous-capsulaire. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 406-412. — **Cathelin** (F.) Rein congestif douloureux après néphropexie légitimant une néphrectomie secondaire; guérison intégrale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 19-22. — **Chevassu** (M.) À propos du traitement chirurgical du cancer du rein. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 145-151. — La néphrectomie par voie latérale pour tuberculose rénale en particulier. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 557-563. — **Downes** (W. A.) Large embryonal adeno-carcinoma of the kidney; nephrectomy. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 634. — Large hypernephroma; nephrectomy. *Ibid.*, 634. — **Ebert** (O.) Nierensteine im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 399-401. — **Giordano** (D.) Interventions pour complications de kystes de rein. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 282-288. — **Hamann** (C. A.) Some experiences in renal surgery. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 114-120. — **Heitz-Boyer** (M.) Le cathétérisme urétéral dans la colique néphrétique. Ass. franç. d'urol.,

Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 450-479. — **Hitzrot** (J. M.) Bilateral cystic kidneys: six years observation. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 623. — **Ilyés** (G.) Erweiterung des Nierenbeckens, infizierte Hydronephrose, Pyeloplifikation, Nephrektomie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 53. — **Le Fur** (R.) Embryome périrénal avec énorme kyste hématique enlevé par néphrectomie. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 277-282. — Tuberculose rénale et génitale; néphrectomie; épидидymectomie; guérison. Paris chirurg., 1911, iii, 1025-1028. — Tumeur pararénale prise pour un cancer de l'estomac; néphrectomie lombaire; guérison. *Ibid.*, 1912, iv, 20-26. — **Le Jemtel**. Déchirure du rein avec hématuries tardives; néphrectomie; guérison. [Rapp. de Legueu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxviii, 358. — **Le Moniet**. Rupture traumatique du rein gauche; hématurie prolongée suture du rein. [Rapp. de F. Legueu.] *Ibid.*, 318-322. — **Marion**. Diagnostic et traitement des suppurations pyélonénales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 131-133. — **Martens**. Aus dem Gebiete der Nierendiagnostik und Nierenchirurgie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 579. — **Michon**. Hydronephrose intermittente dans un rein en fer de cheval; héminephrectomie; guérison. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 412-420, 1 pl. — **Minet** (H.) Opération conservatrice des grandes kystes du rein. *Ibid.*, 294-299. — **Oraison**. Symphyse rénale unilatérale. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 105. — **Pasquereau**. Rein polykystique reconnu au cours d'une néphropexie. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 257-261. — **Rafin**. Résultats de la néphrectomie pour cancer. *Ibid.*, 538-556. — Reflex de l'urine par l'urètre après la néphrectomie pour tuberculose. *Ibid.*, 576-583. — Néphrectomie lombaire gauche pour tuberculose. Lyon méd., 1912, cxviii, 485. — Néphrectomie lombaire droite pour pyélonéphrite. *Ibid.*, 486. — **Reynes** (H.) Rein polykystique. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 290-294. — **Rochet**. Néphrotomie simple dans la lithiase rénale infectée et avec gros calculs. *Ibid.*, 426-432. — **Rockett** (R. N.) Case of ruptured kidney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 216. — **Ruelle** (H.) Calcul du rein chez un enfant de 8 ans. Centre méd. et pharm., Gannat., 1911-12, xvii, 232. — **Schall** (J. H.) Subparietal rupture of the kidney; operation; ultimate result. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1912, lx, 219-221. — **Schmidt** (L. E.) The renal function in surgery with particular reference to kidney surgery. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 109-113. — **Solowow** (P. D.) Zwei Fälle von Stich-Schnittwunden der Niere. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 131-136. — **Spalding** (C. R.) & Bushong (G. W.) Pyonephrosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 273. — **Steine** (H. F.) Lacerated left kidney with

severe hemorrhage; nephrectomy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 243. — **Thévenard**. Des tumeurs pararénales. Paris chirurg., 1912, iv, 55-64. — **Wolff** (E.) Zur Morphologie und Topographie der Niere. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1912, vi, 97-116. — **Yeremich** (A. P.) [Hæmatogenous abscesses of the kidney.] Imp. Voenno-Med. Akad. Trudi Hosp. Khir. Klin. Fyodorova, S.-Peterb., 1911, v, 205-234. — **Zondek** (M.) Die Decapsulation und die Scarification der Niere und ihre klinische Bedeutung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 91-108.

Surgery of the Prostate.

Berg. Prostatektomie und Spontanzertrümmerung von Blasensteinen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 271-277. — **Bernasconi**. Ossification développée dans la cicatrice d'une taille pour prostatectomie sus-pubienne. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 746-752. — **Berti** (A.) & **Malesani** (A.) Sur la transplantation autoplastique de la prostate. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 250-260. — **Binney** (H.) Bladder atony and prostatectomy. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 98-112, 3 pl. — **Bryan** (R. C.) Cancer of the prostate. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 260-275. — **Carlier**. A propos de la prostatectomie transvésicale en deux temps chez les prostatitiques infectés. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 112. — **Delbet** (P.) De la prostatectomie périnéo-transutérale. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 667-683. — **Desnos**. Prostatectomie précoce dans le cancer de la prostate. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 461. — **Frank** (R.) Beitrag zur perinealen Prostatektomie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 260-264. — **Gayet**. Cancer de la prostate; prostatectomie sus-pubienne. Lyon méd., 1912, cxviii, 493-495. — **Gkizes** (B.) [Pre-operative and post-operative mental disturbances of suprapubic and perineal prostatectomy]. *Ἱατρικὸς ψυχικὸς*, Ἀθήναι, 1911, xi, 138. — **Janassen** (P.) Die Indikationsstellung zur operativen Behandlung der Prostatahypertrophie. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 349-353. — **Karo** (W.) Zur Behandlung der Prostatahypertrophie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 112. — **Legueu** & **Papin**. Les fonctions sexuelles après la prostatectomie de Freyer. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 683-686. Also: Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 459. — **Leriche**. Prostatectomie pour cancer de la prostate; guérison datant de 27 mois. Lyon méd., 1912, cxviii, 495-498. — **Liodumovich** (S. I.) [Incipient cancerous degeneration of the hypertrophied prostate gland.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1315. — **Pauchet** (V.) Résultats de 207 prostatectomies. Rev. méd., Par., 1912,

xxii, 42-49. — **Picqué** (L.) Prostatite chronique et délirium mélancolique; guérison à la suite d'une prostatectomie. Encéphale, Par., 1912, i, 268-272. — **Price** (L. T.) Observations on twenty-four consecutive prostatectomies. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 167-169. — **Thevenot** (L.) Cancer de la prostate; prostatectomie précoce; récurrence rapide. Lyon méd., 1912, cxviii, 560-562.

Surgery of the Urethra.

Blanc. Un cas d'hématurie grave consécutif à l'uréthrotomie interne. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 364-367. — **Cathelin** (F.) Une nouvelle filière dentée pour sondes. Paris chirurg., 1912, iv, 69. — **Clark** (J. B.) Comparative value of some urethral and other germicides. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 45-53. — **Delbet** (P.) Deux cas de rétrécissement traumatique de l'urètre, traités avec succès par l'autoplastie cutanée. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 367-372. — **Fowler** (H.) Some plastic operations on the penis and urethra. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 78-86. — **Kirmisson**. À propos de l'hypospadias. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 38-42. — **Legueu**. Les rétrécissements consécutifs aux ruptures traumatiques de l'urètre, et leur traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 115. — **Mark** (E. G.) Primary sarcoma of the male urethra; a report of a case. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 416-418, 2 pl. — **Michon**. Épithélioma primitif de l'urèthre balanique. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., Par., 1912, xv, 342-348. — **Rochet** (V.) & **Thevenot** (L.) De la conduite à tenir vis-à-vis de l'urètre immédiatement après l'incision d'un abcès urinaire. Rev. clin. d'urol., Par., 1912, i, 119-123. — **Wood** (A. C.) Note on the final result in a case of hypospadias after Beck's operation. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 73-78.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, *Neuroses*; *Tetanus*; *Medical Jurisprudence*.

Bissell (J. B.) Fracture and dislocation of the upper end of the humerus. Med. Rec. N. Y., 1912, lxxxi, 665-668. — **Bozeman** (M. G.) Suction drainage combined with irrigation in a new portable water vacuum pump. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 147-149. — **Corachan**. Un cas de cicatriu retractil per cremadura als dits de la mà; tractament per medi d'empelts. Ann. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 593-595. — **Deutschlander**. Cubitus varus traumaticus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 581. — **Dufour**. Accident asphyxique mortel dans un caisson à air comprimé; autopsie. Marseille méd., 1912, xlix, 192-195. — **Habbeger**

(C. J.) Impaling injuries of the pelvis; report of case with review of the literature. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 449; 500. — **von Haffner** (H.) Diagnosis und Therapie der subkutanen Bauchverletzungen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 2-5. — **Harnack** (E.) Brandiger Verlust eines gesunden Armes durch subutane, infolge von Verwechselung mit Aether ausgeführte Chloroforminjektion. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 341-348. — **Heyde** (M.) Ueber die Ursachen des Verbrennungstodes. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 263-268. — **Lams** (H.) Comment on traitait les noyés il y a cent cinquante ans. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 16-30. — **Leclainche & Vallée**. Sur le traitement spécifique des plaies. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1912, cliv, 636. — **Lepoutre** (C.) & **Sablé** (J.) Plaie du crâne par usure. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 145-153. — **McArdle**. Fractures and dislocations of the elbow-joint. Dublin M. J. Sc., 1912, cxxxiii, 187-193, 12 pl. — **Meyer** (G.) Demonstrationen zur künstlichen Atmung (mit Vorführung von Lichtbildern und kinematographischen Aufnahmen). Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft., 1911, Berl., 1912, xiii, 2. Teil, 145-148. — **Middelton** (G. S.) & **Teacher** (J. H.) Injury of the spinal cord due to rupture of an intervertebral disc during muscular effort. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 111-116. — **Moreau** (J.) L'empreinte plantaire dans les accidents du travail. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 113-119. — **Mumford** (W. G.) Traumatic rupture of the right bronchus from intra-thoracic pressure. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 486. — **Murdy** (R. L.) Malignant amputation of penis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 858. — **Neugebauer** (O.) Der Mastisolverband bei Verbrennungen. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 379-381. — **Painetvin**. Arrachement du cuir chevelu (scalp) chez une jeune fille. [Rapport de Picque.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 25-29. — **Rosenkranz**. Gesichtstätowierung durch Unfall. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 517. — **Roucaurol**. Les accidents de l'air comprimé. Paris méd., 1911-12, 289-291. — **Schwartz** (A.) Traitement des plaies thoraco-abdominales. *Ibid.*, 194. — **Spindler** (W.) Der Verband frischer Verletzungen mit Dr. Fincks Hautlack. St. Petersburg. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 24. — **Taylor** (W. J.) Fracture dislocation of the shoulder. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 431-433, 1 pl. — **Thompson** (G. F.) Non-penetrating or subcutaneous injuries of the abdominal viscera. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 295-303. — **Wilson** (J. L.) When shall we operate in crushing injuries? N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 766-773.

Foreign Bodies.

Wullyamoz. Extraction des corps étrangers sous le contrôle radioscopique au moyen de la pince à angle droit. Laus-

anne, 1911, E. Frankfurter [etc.]. 54 p. roy. 8°.

Bannes (F.) Zur Diagnose der Bronchialfremdkörper unter Mitteilung eines Falles von Ueberwanderung eines Fremdkörpers vom rechten Bronchus in den linken. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 276-278. — **Beggs** (S. T.) Oesophageal stricture obstructed by a foreign body. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 725. — **Berg**. Fremdkörper der Harnröhre. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 480. — **Gérard** (M.) Corps étranger de l'urètre. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 102. — **Gontier de la Roche & Molinié** (J.). Clou de la bronchie gauche; extraction par bronchoscopie; guérison. Larynx, l'oriel et le nez, Marseille & Par., 1912, v, 20-24. — **Guisez** (M.) Cinq cas de corps étrangers trachéaux et bronchiques, dont deux chez le même enfant traités par la bronchoscopie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 56-70. — **Hopkins** (F. E.) A case of multiple foreign bodies in the smaller bronchi. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 825. — **Murray** (F. W.) Foreign body in oesophagus; escape into stomach after ineffectual oesophagotomy. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 620. — **Salutrynski**. Pince spéciale pour l'extraction des corps étrangers des voies aériennes supérieures (fosses nasales.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 343. — **von Schrötter** (H.) Bronchoskopie bei Fremdkörper. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 447-450. — **Todd** (F. C.) Removal of foreign body from the right bronchus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 692. — **Voislowsky** (A. P.) Foreign body in the sphenoidal sinus. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 144. — **Wiart & Phélip**. Corps étranger articulaires du coude. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 707-709.

Dislocations.

Amaudrut (J.) Un cas de luxation métacarpo-phalangienne du médius gauche. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 95. — **Benoit** (C.) Subluxations et luxations congénitales tardives de la hanche. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 616-619. — **Burk** (W.) Ueber habituelle Subluxation im Karpometakarpalgelenk mit konsekutiver Tendovaginitis am Processus styloideus radii. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 702. — **Chaput**. Luxation de la rotule en dehors avec genu-valgum; ostéotomie du fémur; résection et suture de l'aileron interne; débridement et autoplastie de l'aileron externe au moyen d'un lambeau musculaire pris sur le vaste externe; résultat excellent. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 487. — **Delaunay** (V.) Un cas de luxation postéro-externe de la deuxième phalange de l'annulaire. Paris chirurg., 1912, iv, 18-20. — **Delbet** (P.) À propos d'une luxation de la clavicule. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi,

101. — **Gaudier & Swynghedauw.** Luxation de la hanche au cours d'une coxalgie. *Écho méd.* du nord, Lille, 1912, xvi, 91. — **Gjurgjevič** (Č.) [Luxatio ossis lunati; typical injury.] *Srpski arh. za celok. lek.*, Beograd, 1911, xvii, 629. — **Hitzrot** (J. M.) Posterior congenital dislocation of the left shoulder. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 622. — —. Anterior dislocation of the lower end of the ulna: late result. *Ibid.*, 653. — **Jouon** (E.) Luxation ancienne du coude. *Gaz. méd. de Nantes*, 1912, 2. s., xxx, 147-149. — —. Le traitement de convalescence de la luxation congénitale de la hanche (après l'enlèvement du deuxième appareil plâtré). *Ibid.*, 161-171. — **Lance.** Les luxations précoces vraies et les pseudoluxations précoces de la coxalgie. *Rev. d'orthop.*, Par., 1912, 3. s., iii, 175-183. — **Law** (F. M.) Dislocation of the atlas from the axis of the vertebra. *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 143. — **Le Damany** (P.) La luxation congénitale de la hanche. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1912, viii, 125-137. — **Müller** (P.) Die Luxation im Chopartgelenke. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1911-12, xviii, 187-194, 1 pl. — **Pool** (E. H.) Anterior dislocation of the semilunar bone. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 626, 1 pl. — —. Old subcoracoid dislocation: operative reduction. *Ibid.*, 626-628. — **Regnault** (J.) Un cas de luxation carpométacarpienne du pouce, datant de trois ans; tentative infructueuse de réduction. [Rapport de E. Potherat.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 416-419. — **Richter** (B.) O luxaci karmo-metakaralni. *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1911, I, 609-615. — **Rommel.** Luxation der Halswirbelsäule. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 456. — **Sabadini.** Réduction sanglante d'une ancienne luxation intracoracoïdienne non réductible de l'épaule droite. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1912, xxiii, 116-118. — **Savariaud.** Diagnostic de la luxation congénitale unilatérale chez le jeune enfant; description d'un symptôme nouveau. *Med. inf. Par.*, 1912, ix, 49-53. — **Tridon** (P.) Luxation de la hanche au début de la coxalgie. *Rev. d'orthop.*, Par., 1912, 3. s., iii, 189-191. — **Young** (A.) Three unusual cases of dislocation of the metatarsus. *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 287. — **Young** (W. J.) A method of reducing dislocation of the jaw. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 668.

Fractures.

Albouse. Fracture sous-périostée du cubitus; myosite traumatique avec compression et paralysie du nerf médian; opération; guérison. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull.*, Par., 1912, vi, 187-192. — **Barlett** (W.) On the treatment of fracture with Lane's plates. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 449-452. — **Bellucci** (O.) Frattura da causa indiretta della testa del perone; paralisi completa dello sciatico popliteo esterno. *Cesalpino, Arezzo*, 1912, viii, 10; 72. — **Bérard.** Ancienne frac-

ture du poignet, datant de soixante ans, avec un résultat fonctionnel remarquable. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 671-678. — **Billet** (H.) Fracture parcellaire de la grosse tubérosité de l'humérus. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull.*, Par., 1912, vi, 151-155. — **Bouchacourt** (L.) Recherches expérimentales sur les différences de transparence aux rayons de Röntgen, entre les membres nus et entourés par des appareils plâtrés frais et secs. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd.*, Par., 1912, iv, 75-84, 2 pl. — **Campbell** (W. F.) The treatment of fractures at the elbow in childhood. *Ann. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 695-700. — **Cerné.** Fractures et entorses du poignet. *Normandie méd.*, Rouen, 1912, xxviii, 89-91. — **Charles** (C. H.) Fracture of pelvis, with report of case. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1911-12, xviii, 290-295. — **Fagge** (C. H.) A lecture on the selection for early operation of fractures of the long bones. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 385-390. — **Foraz** (A.) & **Salle** (L.) Les fractures de l'astragale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1912, lxxxv, 363-369. — **de Frenelle** (D.) Traitement fonctionnel des fractures. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 975-989. — **Gatellier** (J.) Embolie de l'artère pulmonaire dans une fracture du col du fémur. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 717-719. — **Gross** (G.) & **Böckel** (A.) Contribution à l'étude des fractures spontanées de l'extrémité inférieure du fémur au cours de l'ostéomyélite. *Gaz. méd. de Strassb.*, 1910, lxxix, 89, 1911, lxx, i. — **Haskell** (L. W.) The operative treatment of fractures. *Memphis M. Month.*, xxxii, 66-70. — **Howell** (W. H.) Fractures of the patella. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxv, 75. — **Huet** (Ch.) Présentation de deux malades opérés: l'un pour fracture du bras droit, l'autre pour fracture des deux os de l'avant-bras droit. *Presse méd. belge*, Brux., 1912, lxiv, 124-126. — **Mattel** (Ch.) Sur trois cas de fracture de la voûte crânienne chez l'enfant. *Marseille méd.*, 1912, xlix, 182-189. — **Nassau** (C. F.) Suture of fracture of both patellæ, under infiltration anæsthesia. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 638. — **Porter** (F. J. W.) Fracture of fibula caused by indirect violence. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1912, xviii, 319-323, 1 pl. — **Raoult-Deslongchamps.** Appareils d'aluminium laminé permettant la réduction et le traitement des fractures sous le contrôle des rayons X. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1912, xix, 78. — **Rasse.** Fracture comminutive de l'humérus par balle M. avec destruction du nerf radial au niveau de la gouttière de torsion, suture nerveuse secondaire; retour des fonctions. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull.*, Par., 1912, vi, 155-158. — **Rocher** (H. L.) Fracture de l'humérus droit au tiers inférieur; ostéosynthèse par le procédé de Lambotte, résultat anatomique parfait, paralysie radiale partielle et passagère, due à la compression du nerf par le cal. *J. de méd.*, de Bordeaux, 1912, xlii, 149-151. — **Roullier** (A.) Un cas d'enfoncement du crâne avec fracture chez un enfant né par le siège. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 525-527. —

Roy. Sur un cas de fracture complète transversale de la rotule, sans séparation des fragments. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, Soc. d. chir., 3-12. — **Salutrynski.** Appareils amovo-inamovibles imaginés pour le traitement des fractures compliquées ou non des membres et pour le traitement des affections articulaires traumatiques et pathologiques. [Rap. de Potherat.] Bull. et mém. Soc. de dur. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 340-343. — **Schaack (W.)** Die Schädelfracturen und ihre Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der primären Schädelplastik (Reimplantation). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 700-728. — **Stippel (O.)** Ein Fall von Infraktion des Schildknorpels. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 79-88. — **Vallas.** Fracture de la rotule; suture des ailerons rotuliens. Lyon méd., 1912, cxviii, 419. — **Walker (F. B.)** Treatment of fractures. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 1-4. — **Wallace (C.)** Case of Colles' fracture. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 303. — **Wolf (W.)** Zur Frage der Grosszehen-Sesambeinfrakturen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 189-195.

Gunshot Wounds.

Bauzet (S.) Indications de l'extraction-tardive des projectiles intra-cérébraux (contribution à l'étude de la surdité verbale traumatique). Rev. de chir., Par., 1912, xlv, 369-401. — **Bayer.** Schläfenschuss. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1912, xxv, 5. — **Burns (W. B.)** Gunshot of spinal cord; skiagraphie. Memphis, M. Month, 1912, xxxii, 64. — **Fourneux & Mériel.** Double plaie de l'estomac et du rein par balle de revolver. Languedoc méd.-chiz., Toulouse, 1912, xx, 19. — **Levesque.** Trois observations de plaies de l'oreille par coups de feu. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 141-146. — **Mercier.** Plaie par arme à feu de la face inférieure du foie; laparotomie; guérison. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1912, vi, 113-117. — **Moreau (C.) & Debray.** Observation d'un cas de fixation d'une balle de revolver dans la substance cérébrale. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 58. — **Oehlecker.** Querschuss durch den Bauch bei einem neunjährigen Mädchen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 582. — **Potherat (E.)** Plaie pénétrante du cou par projectile de revolver; ouverture secondaire de la carotide primitive gauche par chute d'une escarre; hémorragie grave, ligature de la carotide primitive; hémiplégie droite totale avec paralysie faciale du même côté; aphasie; amélioration de l'hémiplégie et de l'aphasie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 394-397. — **Rouvillois (H.)** Coup de feu du crâne et du cerveau par balle marocaine. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 121-124. — **Slajmer (E.)** [Gunshot wound of the longitudinal sinus; extraction of the projectile.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 579. —

Walker (F. B.) Treatment of gunshot wounds of the abdomen; with report of seven cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 394-396.

TUMORS.

See, also Cancer; Tumors of the Skin.

Adami (J. G.) On the classification of blastomatous tumors. Atti d. Cong. internaz. dei patologia, 1911, Torino, 1912, i, 35-41, 2 pl. — **Aikins (W. H. B.) & Harrison (F. C.)** Radium in the treatment of sarcoma. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 145-149. — **Apolant (H.)** Ueber die Natur der Mäusegeschwülste. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 495-497. — **Arcelin.** Lymphosarcome traité pendant quatre ans par la radiothérapie, régression ganglionnaire, pleurésie droite, perte de la fonction visuelle de l'œil droit, restitution ad integrum de cette fonction, amélioration de la dyspnée, de l'état général; mort par cachexie et anurie. Lyon méd., 1912, cxviii, 543-546. — **Boist (M.)** Ueber experimentell atypische Epithelwucherungen. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 352-364. — **Carraro (A.) & Austoni (A.)** Gli autolisati fetali omogenei nella cura dei tumori maligni. *Ibid.*, 11. — **Cesa-Bianchi (D.)** Contributo alla conoscenza dei tumori di origine professionale. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 621-624. — **Duff (D.)** Successful removal of a large retro-peritoneal sarcoma, with notes on the method of treatment. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 291. — **von Dungern.** Zur Biologie des Rundzellensarkoms des Hundes. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 238. — **Gamma (C.)** Contributo allo studio delle proliferazioni epiteliali atipiche da scarlatto. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 354-357. — **Kindt (F.)** Ein Fall von retroperitonealem Sarkom bei einem 14 jährigen Kinde. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1912, xvii, 91-96. — **Konjetsny (G.)** Zur Pathologie der Angiome. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 241. — **Laroy.** Considérations générales sur le stroma des tumeurs. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 31-35. *Also:* Belgique méd., Gand, xix, 87-89. — **Leuenberger (S. G.)** Beiträge Zur Frage der Geschwulstmutation beim Menschen auf Grund der Histogenese eines sarkomatösen Harnblasendivertikelpapilloms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 1-24, 4 pl. — **Meyer (O.)** Ueber das maligne Granulom. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 327. — **Morávek.** [Tumor and accident.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1911, 1, 1419; 1450; 1475; 1517; 1582. — **Mordvinoff (K. K.)** K kazuistikle hemoragicheskoi akroangiomi. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Mosk., 1911, xxii, 227-231. — **Morpurco (B.) & Donati (A.)** Studi su un sarcoma dei topi bianchi. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 47-64. — **Nidergang.** Fibrome fasciculé de la main droite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 706. — **Picqué (L.)** Sur

un cas de sarcome développé consécutivement à une plaie du membre supérieur par instrument piquant. Examen histologique de la tumeur par M. A. Herrenschildt. Bull. de l'Asso. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 340-343. — **Ricker** (G.) Bemerkungen zu der Abhandlung von A. Löwen: Ueber das sogenannte perineale Hämatom und andere spontane retroperitoneale Massenblutungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1912, cxiv, 287-292. — **Roussy** (G.) À propos du périthéliome. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 20-23. — **Ruben** (L.) Ueber intraokulare Transplantation von Rattensarkom. Arch. f. Ophth., Leipzig., 1912, lxxxi, 199-219, 2 pl. — **Saul** (E.) Beziehungen der Acari zur Geschwulsthistologie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 54-56. — **Schmidt** (M. B.) Ueber Melanose bei Melanosarkom. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 65-69. — **Schwalbe** (E.) Dermoidkugeln und ihre Entstehung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 193-196. — **Sternberg** (C.) Ueber das Sarcoma multiplex hæmorrhagicum (Kaposi). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1912, Orig., cxi, 331-340, 2 pl. — **von Wassermann** (A.) & von Hansemann (D.) Chemotherapeutische Versuche an tumorkranken Tieren. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 499-518. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix [Discussion], 222-225. — **Wegelin** (C.) Ueber ein malignes Chordom des Clivus Blumenbachii. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 70-78, 2 pl. — **Wells** (H. G.) The purines and purine enzymes of tumors. Tr. Chicago Path. Soc., 1911-12, viii, 250. — **Werner**. Zur Aetiologie der Tumoren. Berl. Klin. Wchnschr., 1912, xlix, 376.

ULCERS, ABSCESSSES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Pragier (Adam). Ueber die Radiumtherapie des Cancroid. [Zürich.] Grüningen, 1911, J. Wirz. 20 p. 8°.

Beck (E. G.) Die Wismutpastenbehandlung der Mastdarmfisteln. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 322-326. — **Binet** (A.) Du sort des muscles pronateurs dans la rétraction ischémique du membre supérieur. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 151-161. — **Buscaino** (V. M.) Considerazioni sulla fisiopatologia della contrattura. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 76-94. — **Favreul**. Traitement des abcès froids par la ponction. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 181-185. — **Fauntleroy** (A. M.) Bunion operations. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 79-81, 3 pl. — **Freuder** (K.) Zur Lokalisation des Ulcus cruris varicosum. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 320. — **Gilman** (C. S.) Anal fissure. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 68-81. — **Gorse**. Les

abcès froids rétro-pharyngiens d'origine vertébrale. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 269-272. — **Ido** (Y.) & **Yasuda** (S.) Beiträge zur Kenntnis der Biliopulmonalfistel. Beitr. z. path. Anat. u. allg. Path., Jena, 1911-12, lii, 577-596. — **Lydston** (G. F.) Cocain in chancreoid and sluggish ulcers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 551. — **McKee** (W. E.) Abscess of the lung and liver: simple cure of a chronic case by the upside-down position. Lancet, Lond., 1912, i, 865.

GYNAECOLOGY.

Jacobs (Charles). Le radium. II. Essais et résultats thérapeutiques en gynécologie. Bruxelles. 1911, H. Lambertin. 72 p. 8°.

Kelly (Howard Atwood). Medical gynecology. 2. ed. N. Y., 1912, D. Appleton & Co. 713 p. roy. 8°.

Narr (Paul Johann Friedrich). Schwierigkeiten in der gynäkologischen Diagnostik mit besonderer Berücksichtigung der Darmtumoren die vom Genitale ausgehende Geschwülste vortäuschen. [Gies-sen.] Prag, 1911, Selbstverlag. 19 p. 3 pl. 8°.

Podpach (Jakow). Ein Fall von Uterus bicornis mit atretischem Nebenhorn. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer & Co. 30 p. 8°.

Riebeling (Heinrich). Uterus bicornis veranlasst durch angeborene rechtsseitige Hydronephrose. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 15 p. 8°.

Thomas (C. E.) Athletic training for girls. London, 1912. 228 pp. 8°.

Zorn (M.) Ueber Fremdkörper, die von aussen in die weibliche Harnblase gelangten. Bonn, 1911, P. Rost & Co. 49 p. 8°.

Abadie (J.) Deux formes de tuberculose génitale chez la femme: abcès froid tubaire; pelvi-péritonite tuberculeuse avec annexite bilatérale. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 72-82, 2 pl. — **Adachi** (S.) Histologische Untersuchungen an Ovarien bei sogenannten nietritischen Blutungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 345-351. — **Alfieri** (E.) Gli interventi celiotomici in trenta mesi di direzione dell'Istituto ostetrico-ginecologia di Perugia. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1911, 4. s., i, 137-148. — **Aubert** (L.) Ueber die Technik der zum Zwecke einer Drainage ausgeführten Hystero-tomien bei Laparotomien. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1912, xxxvi, 327-329. — **Barris** (J.) A case of chorion-epithelioma uteri, associated with bilateral cystic ovaries. St. Barth. Hosp. Rep. 1911, Lond., 1912, xlvii, 39-42, 1 pl. — **Baudouin** (M.) Une consultation de quatre grands chirurgiens en 1862 sur un cas de cancer utérin. Arch.

- prov. de chir., Par., 1912, xxi, 53-56. — **Bauereisen** (A.) Ueber bakteriologische Kontrolluntersuchungen vor und bei gynäkologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 386-392. — **Bonney** (V.) The diagnosis and operative treatment of carcinoma of the vulva, vagina and uterus. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 529-540. — **Bryan** (W. A.) Vaginal douche therapy. Dominion M. Month., Toronto, 1912, xxxviii, 80-86. — **Butler-Smythe** (A. C.) The vaginal pessary retained for twenty-nine years; perforation of the bladder and fixation of the instrument by a large phosphatic vesical calculus; lithotripsy; recovery. Lancet, Lond., 1912, i, 575. — **Christides** (D.) Le traitement des affections inflammatoires chroniques du bassin de la femme par la boue de radium. Gynaecol. Helvet., Genève, 1911, xi, 367-384. — **Cohn** (F.) Die operative Behandlung der Genitaltuberkulose und ihre Erfolge; Pathologie der Ovarialtuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 383-389. — **Cole** (H. P.) The prevention of post-operative gynecological psychoses. Atlanta Jour. Rec. Med., 1911-12, lvii, 575-577. — **Czerwenka** (K.) Ein Vorschlag zur Verhütung von Impfmetastasen im Paravaginalschnitt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 326. — **Decomps** (P.) L'hémotase des pédicules annexiels et utérins. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, i, 97-100, 4 pl. — **Delassus**. Les pessaires, notions théoriques; technique d'application et de fabrication. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 553; 577; 601. — **Derecq**. Traitement des affections pelviennes par les injections dites de Luxeuil. Paris méd., 1911-12, 368-372. — **Eastman** (B. L.) Prolapsus uteri and cystocele. (Watkin's transposition operation for their cure.) Med. Brief, St. Louis, 1912, xl, 202-206. — **Elmergreen** (R.) Vaginal ptosis: surgical treatment. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 129-133. — **Engel** (E.) Ueber Transplantationen weiblicher Genitalien beim Hunde und ihre praktische Bedeutung für die Frau. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 252-254. — **Engelhorn** (E.) Klinische und experimentelle Beobachtungen über nervöse Reflexe von verschiedenen Organen auf den Uterus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xvi, 1-10. — **Everke**. Uterus mit Perforation der alten Kaiserschnittnarbe (querer Fundalschnitt). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 552. — **Eymer** (H.) & Menge (C.) Röntgentherapie in der Gynäkologie. I. Anwendungsgebiet und Resultate. Technik. II. Indikationsstellung der Röntgentherapie bei Uterusmyom. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 268-302, 2 pl. — **Fehling** (H.) Diagnostische und therapeutische Hilfsmittel für die Laparotomie bei entzündlichen Prozessen in der Bauchhöhle. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 380-383. — **Fothergill** (W. E.) Classification in gynaecology. Lancet, Lond., 1912, i, 863. — **Fouquet** (C.) Abstinence sexuelle chez la femme d'après le Congrès allemand de Dresde (1911) sur la prophylaxie des maladies vénériennes. Soc. franç. de prophyl. san. et mor., Bull., Par., 1912, xii, 50-64. — **Franke** (C.) Parametritischer Abscess mit Durchbruch beiderseits durch das Foramen ischiadicum in die Regio glutaea. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 457. — **Fromme** & Collmann. Die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Gonokokkenvakzine bei der Gonorrhoe der Frau. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911-12, iv, 110-225. — **Furniss** (H. D.) Hair pin in bladder and renal infection. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 636. — — Dilated ureters. *Ibid.*, 637. — — Four ureters. *Ibid.*, 638. — — Symptomless right renal hematuria. *Ibid.*, 639. — **Gauss**. Die temporäre Sterilisation tuberkulöser Frauen durch Röntgenstrahlen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 422. — **Gottschalk** (S.) Die Einwirkung der Seeklimate und Seebäder auf die Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 533-537. — **Gräfenberg**. Die Gefahren intrauteriner Eingriffe bei latenter Genitaltuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 428. — **Hamonic** (P.) La périnéotomie autrefois et aujourd'hui. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 461-464. — **Heimann** (F.) Histologische Studien an Myomen des weiblichen Genitalapparates. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 145. — **Heinsius** (F.) Verlagerungen der Blase, Blasen-Inversion und Blasen-Ektopie beim Weibe. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 374-379. — **Heynemann**. Klinisches und Experimentelles zur Röntgentherapie in der Gynäkologie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 600. — **Hirst** (J. C.) The relation between gastro-intestinal disturbances and gynecological disorders. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911-12, i, 18. — **Hoshne**. Experimentelles und Klinisches zur Tuberkuloseinfektion des Peritoneums und der Urogenitalorgane. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 324-331. — — Ueber die Flimmerung im weiblichen Genitalapparat mit besonderer Berücksichtigung des Eitransportes. *Ibid.*, 817-822. — **Holzbach**. Ueber die Technik der Infektionsbeschränkung (nach unvermeidlicher Eröffnung infizierter Gebiete) bei Bauchhöhlenoperationen. *Ibid.*, 633. — **Israel** (J.) Dauererfolge bei Nephrektomie wegen Tuberkulose. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1911-12, iii, 152-154. — **Jacobs**. Calculs et corps étrangers de l'abdomen chez la femme. Progrès méd. belge, Brux., 1912, xiv, 33-36. — **Jacoby** (M.) Der Ausfluss aus den weiblichen Genitalien, seine Bedeutung und Behandlung. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1912, xxx, 57-64. — **Jeannel**. Hydronephrose intermittente dans un rein mobile, congénitalement atrophie, par coudure de l'uretère sur un vaisseau anormal. Arch.

méd. de Toulouse, 1912, xix, Soc. de chir., 19-27. — **Jung** (P.) Ueber die Tuberkulose der Genitalien und des uropoetischen Systems beim Weibe. Theoretischer Teil. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., xiv, 29-85. — **Kaiser** (L.) Ueber intraabdominalen Druck. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 301-343. — **Kawasoye** (M.) Experimentelle Studien zum künstlichen Ureterverschluss. (1. Teil.) Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1911-12, iii, 113-145. — **Keiffer**. Un cas d'utérus didelphie avec col unique, vagin double et annexes kystiques bilatérales. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 43. — **Labhardt**. Ueber die Resultate der Behandlung der Genital- und Peritonealtuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 407-412. — **Lane** (N. F.) A fragmentary report of one hundred laparotomies. Hahneman. Month., Phila., 1912, xlviii, 175-183. — **Malherbe** (A.) & **Vignard**. Tumeur de l'uretère. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 91. — **Moschowitz** (A. V.) Torsion of uterine annexa in the hernias of nurslings. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 693-696. — **Neu**. Beitrag zur Klinik der Genital- und Peritonealtuberkulose des Weibes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 404-407. — **Novak** (E.) On certain gynecological aspects of neurasthenia and hysteria. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 138-142. — **Petri**. Activité ovarienne et menstruation. Gynecologie, Par., 1912, xvi, 108. — **Picqué** (L.) À propos des psychopathies génitales. *Ibid.*, 16-25. — **Polak** (J. O.) Erfahrungen zweier Jahre mit Vakzinen bei Beckeninfektionen. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 257-261. — **Reycraft** (J. J.) Unnecessary colpotomy. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 226-230. — **Ricker** (G.) & **Dahlmann** (A.) Beiträge zur Physiologie des Weibes. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1912 (n. F., No. 645-647), Gynäk. No. 236-238, p. 283-361. — **Ruggles** (E. W.) The treatment of urethral gonorrhoea in women. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 53-58. — **Scherback** (A. L.) Versuche über innere Sekretion der Brustdrüse. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xx, 199. — **Sellheim** (H.) Diagnostisches und Therapeutisches über die Beziehungen der Tuberkulose zu den weiblichen Genitalien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 393-401. — **Sipfel** (A.) Schnittführung und Nahtmethode bei gynäkologischen Laparotomien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 73-82. — **Slingenberg** (B.) Die Vaccinbehandlung der weiblichen Gonorrhoe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 344-355. — **Snegireff** (Yu.) [Periodic pains in women; Simpsonian pains.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 1562-1565. — **Stapfer**. Sur le rythme utéro-ovarien chez la femme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 232-234. — **Stoeckel**. Ueber Tuberkulose der weiblichen Genital- und Harnorgane sowie über Tuberkulose als geburtshilfliche Komplikation.

Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 352-358. — **Stone** (W.) & **Hein** (T. L.) Combined vaccines in the treatment of gynecological infections. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 141-143. — **Szőrenyi** (J.) Ueber die Bedeutung der inneren Sekretion der Eierstöcke. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 25; 35. — **Theilhaber** (A.) & **Edelberg** (H.) Die Beziehungen der Fortpflanzungsvorgänge zu den Geschwülsten der weiblichen Geschlechtsorgane. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 23-42, 6 pl. — **Tobie** (W. E.) Surgical anatomy of the female perineum. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 185-196, 6 pl. — **van de Velde** (T. H.) Spezifische Diagnostik und Therapie der chronischen Gonorrhoe des Weibes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 631. — **Walther**. Junges menschliches Ei im Mesosalpingium einer kleinen Nebentube. *Ibid.*, 451. — **Wildbolz** (H.) Ueber Deflorationspyelitis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 17-19. — **Young** (J. S.) On fat and fat crystals occurring in the ovary. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1912, xxi, 17-20. — **Zoeppritz**. Ueber den diagnostischen und therapeutischen Wert des Tuberkulins in der Gynäkologie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 341-343. — **Zuntz** (L.) Weitere Untersuchungen über den Einfluss der Ovarien auf den respiratorischen Stoffwechsel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 188-203.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER AND URETHRA.

Casper (L.) Zur Therapie der Incontinencia urinæ des weiblichen Geschlechts. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 238-244. — **Clark** (J. B.) Case history of dilated ureters with radiograph. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 164, 2 pl. — **Fairbairn** (J. S.) A case of primary carcinoma of the female urethra. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1911, xx, 306. — **Furniss** (H. D.) Papilloma of the bladder. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 639. [Discussion], 640. — . A case of papilloma of the bladder treated by fulguration; demonstration of method and apparatus. *Ibid.*, 656. — **McArthur** (L. L.) Harnröhrenplastik beim Weibe. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1911-12, iii, 95. — **Sachs** (O.) Beiträge zur Anatomie und Histologie des weiblichen Urethralwulstes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 473-475.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Rabinsohn (Judel). Beitrag zur Kasuistik der weiblichen Brustdrüsentuberkulose. Königsb. i. Pr., 1911, H. Jaeger. 17 p. 8°. *

Zalelsohn (Minna). Beiträge zur Kenntnis des bilateralen Brüstdrüsenkrebses und dessen Metastasen in die Ovarien. Giesesen, 1911, O. Kindt. 32 p. 1 pl. 8°. *

Barrie (G.) The diagnosis of tumors of the female breast. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 739-742. — **Brandels** (R.) Évolution sébacée de l'acinus au cours de l'épithéliomateuse intracanaliculaire du sein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 471-473. — **Cope** (H. R.) Tuberculosis of the breast. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 186. — **Fage** (A.) & le Blaye (R.) Épithélioma lymphatique en nappe au cours du cancer du sein. Ann. de dermat. et syph., Par., 1912, 5. s., iii, 71-81. — **Grégoire** (R.) Le traitement des abcès du sein. Paris méd., 1911-12, 301-303. — **McWilliams** (E. A.) & Hanes (F. M.) Leukemic tumors of the breast mistaken for lymphosarcoma. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 518-525. — **Martin Arquellada** (A.) Tratamiento de las grietas del pezón. Siglo med., Madrid, 1911, lviii, 818. — **Murray** (F. W.) Carcinoma of the breast, well 22 years after first operation and 13 years after last operation. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 618-620. — **Routier**. Œdème dur du membre supérieur consécutif à l'ablation du sein cancéreux, traité par le passage de soies sous-cutanées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 486. — **Sabouraud** (R.) De l'eczéma du sein chez la femme. Clinique, Par., 1912, vii, 155. — **Stoner** (A. P.) Tumors of the mammary gland. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 417-420.

DISEASES OF THE UTERUS.

Dalché. Quelques formes de métrorrhagies virginales, leurs causes et leur traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 133-136. — **Stewart** (M. J.) Two cases of tuberculosis of the uterus. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 255-260, 1 pl.

Diseases of the Cervix Uteri.

Caillaux (E.) Fibrome utérin de la portion sus-vaginale du col développé dans la cloison recto-vaginale; extirpation par le vagin; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 705. — **Tapie**. Leucoplasie du col utérin et du vagin. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, Soc. de chir., 18.

Displacements of the Uterus.

Buzzi (F.) Isteropexia indiretta per via laparotomica seguita da gestazione e parto a termine. Arte ostet., Milano, 1912, xxvi, 33; 53. — **Czerwenka** (K.) Vaginale Fixation des Uterus nach abdominalen Kolliotomie (Vesico-vaginofixatio uteri abdominalis). Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 362. — **Cusmano** (F.) Due casi di prollasso vaginale. Ginecologia, Firenze, 1912, ix, 23-32. — **Gow** (W. J.) Remarks on retroversion of

the uterus. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 476-478. — **Hamilton** (J. A. G.) Operative treatment of retrodisplacements of the uterus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 102-105. — **Heinsius**. Totalprolaps und Blasen-inversion infolge von Ulcus chronicum vulvae. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 764-766. — **Hirst** (B. C.) An operation for prolapsus uteri without disturbance of anatomic relations and without the necessity for abdominal section. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 846. — **Jacobovici**. Myo-hystéropexie pour prolapsus. Gaz. de gynéc., Par., 1912, xxvii, 81-86. — **Lothrop** (E. P.) The treatment of prolapsus uteri by vaginofixation. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 270-280. — **Macellari** (A.) Sopra i mezzi di contenimento dell'utero prolapsato e rovesciato nei grandi animali domestici. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1911, 4. s., i, 231-236, 1 pl. — **Müller** (G.) [Operative treatment of retroversion-flexion of the uterus, and of its prolapse; extraperitoneal suprasymphyseal suspension of the uterus.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 665; 696; 722. — **Samuelson** (G. S.) Retroversion of the uterus and rupture of the intestine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 85. — **Schockaert** (R.) Rétroversion-flexion utérine et maladies mentales. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 9-18. — **Stein** (A.) Antelexio-versio uteri a cause of functional disorders of the bladder, and a method for its correction. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 657-662. — **Thorn** (W.) Zur Aetiologie der Inversio uteri bei Prolaps. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1912, vi, 169-172. — **Weibel** (W.) Die Erfolge der vaginalen Operationen wegen Retrodeviation des Uterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 150-158. — **Werder** (X. O.) Some practical considerations in the treatment of backward displacements of the uterus. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 437-440. — **Wilcox** (S. F.) The intermuscular fixation for procidentia uteri. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 1085-1091.

Excision of the Uterus.

See, also, Cæsarean Section.

Beuttner (O.) Une nouvelle méthode d'extirpation des annexes de l'utérus atteintes d'affection suppurées et bilatérales. Gynéc. Helvet., Genève, 1911, xi, 458-461. — **Boldt** (H. J.) Myomatous uterus removed by panhysterectomy, because of atypical bleeding, despite a previous bilateral salpingo-oophorectomy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 656. — — — — Uterus and suppurative adnexa, removed by panhysterectomy. *Ibid.*, 656. — **Brickner** (S. M.) Multiple fibroids complicating pregnancy; hysterectomy; recovery. *Ibid.*, 645-648. — **Burty**. Fistule utéro-pariétale; hystérectomie; guérison. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 100. — **Delmas** (J. & P.) Un cas de grossesse extra-

utérine rompue; hystérectomie; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 540-542. — **Deverre** (G.) & **Vaudescal** (R.) À propos de trois cas de métrorragies ayant nécessité l'hystérectomie. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 90-100, 2 pl. — **Dolérus** (J. A.) Dystocie par oblitération du col; grossesse prolongée: hystérectomie sans ouverture préalable de l'utérus. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 65-71, 1 pl. — **Kubinyi** (P.) Inwieferne hat die Wertheim'sche Operation die an sie geknüpften Hoffnungen erfüllt? Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 44. — **Secheyron**. Péritonisme au cours d'un myome encapsulé dans l'utérus: hystérectomie supra vaginale; guérison. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1912, xx, 17. — **Taylor** (H. C.) Hydatidiform mole, hysterectomy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 627-629. — **Toth** (S.) Ueber die erweiterte Exstirpation des krebserkrankten Uterus durch die Scheide. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 37.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Arendt. Die Behandlung inoperabler Karzinome des Uterus mit Radiumstrahlen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 501-615. — Ueber die Wirkung der Radiumstrahlen auf inoperable Uteruscarcinome. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 35-39. — **Auveay**. Un cas de fibro-myome de la trompe utérine associé à une malformation tubaire. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 18-23. — **Baldy** (J. M.) [Fibroid tumor of the womb.] Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 391. — [Fibroid tumor of the uterus.] *Ibid.*, 392. — **Blum** (V.) Cystoskopische Blasenbefunde beim Carcinoma uteri (Indikationsstellung zum gynäkologischen Eingriffe). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 258. — **Busse**. Das spätere Verhalten des Harnapparates nach abdominalen Karzinomoperationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 809-817. — **Delmée** (A.) Contribution à l'étude des fibromes utérins. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 81-92. — **Duvergey** (J.) La phlébite dans l'évolution des fibromes. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 217. — **Hart** (C.) Histologisch benigne Metastasen vom Bau eines Adenomyoms 22 Jahre nach Exstirpation eines Tumors der Genitalien. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, x, 78-90. — **Jacobs** (Ch.) Fibromes multiples interstitiels en voie de nécrose par suite de torsion complète de l'utérus sur son axe. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1911-12, xxii, 83. — **Keiffer**. Fibrome du segment inférieur de l'utérus. *Ibid.*, 1910-11, xxi, 40. — **Krömer**. Carcinomatose uteri. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 581. — **Meriwether** (F. T.) The early diagnosis of can-

cer of the uterus. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1912, viii, 66-70. — **Pénaire**. Petit fibrome pédiculé intra-utérin interstitiel déterminant des métrorragies graves. Paris chir.-urg., 1911, iii, 1049. — **Sechycron**. Torsion utérine par fibrome, indication d'hystérotomie. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 49-55. — **Sweeney** (T. T.) Fibroid simulating a cyst. Post-graduate, N. Y., 1912, xxvii, 34-36. — **Welecki** (S.) Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Antitrypsinreaktion bei dem Gebärmutterkrebs. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1912, vi, 136-139. — **Werner** (F.) Die letzten 50 in der Universitäts-Frauenklinik operierten Myome. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 314-326.

Diseases and Surgery of the Vulva and Vagina.

Berger (H. J.) Vaginal douche therapy. Med. Brief. St. Louis, 1912, xl, 145-147. — **Dreyfus** (A.) Absence congénitale du vagin; création d'un conduit vaginal qu'on tapisse avec un sac herniaire. [Rapport de Routier.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 423-430. — **Elmergreen** (R.) Vaginal ptosis: surgical treatment. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 560-571. — **Gibbons** (R. A.) A lecture on pruritus vulvae: its etiology and treatment. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 469-475. — **Moiroud**. Noma de la vulve traité et guéri par l'enfumage iodé (méthode du docteur Longe). Marseille méd., 1912, xlix, 195. — **Nassauer** (M.) Die vaginale Pulverbehandlung. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 523; 589. — **Polano**. Ueber den Einfluss medikamentöser Scheidenspülung auf die normale und pathologische (nicht puerperale) Scheidenflora. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch., f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 622-624. — **Sellheim** (H.) Ueber die Beziehungen der Tuberkulose zu den weiblichen Genitalien. Reichs-Med. Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 131-133. — **Thévenot** (L.) Kyste de la paroi vésico-vaginale, d'origine gartnérienne. Lyon chirurg., 1912, vii, 283-286.

Disorders of Menstruation.

Bell (F. McK.) Drugs contraindicated during menstruation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 647. — **Dalché** (P.) Aménorrhée récente; masculisme régressif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 303-309. Also: Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 293. — **Keiffer** (H.) Contribution à l'hématologie de la menstruation (les pigments utérins). Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 46-68. — **Lorber** (H.) Precocious menopause. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 25.

Genito-urinary Fistulae.

Bekman (V. G.) [Technique of the operative closure of vesico-vaginal fistulae.] Khir-

urg., Arkh. Velyaminova, St.-Peterb., 1911, xxvii, 707-718. — **Chute** (A. L.) Two cases of vesico-intestinal fistula due to diverticulitis of the sigmoid. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 86-98. — **Pénaire**. Fistule intestino-utéro-appendiculaire. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 101.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Prigge (Oscar). Die Bildung von Wandcysten im glandulären Ovarialkystom. Bonn, 1911, H. Ludwig. 27 p. 3 pl. 8°. *

Abadie (J.) Deux formes de tuberculose génitale chez la femme; abcès froid tubaire; pelvi-péritonite tuberculeuse avec annexite bilatérale. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 141-152. — **Adam** (G. R.) Acute salpingitis. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 345. — **Allen** (H. B.) Notes on the pathology of salpingitis. *Ibid.*, 346-348. — **Auvray**. Étude sur les tumeurs fibreuses et myomateuses de la trompe utérine (avec un cas personnel de fibromyome de la trompe associé à une malformation tubaire). Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, i, 3-25. — **Baldy** (J. M.) [Left ovarian cyst.] Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 391. — **Bérard & Ronot**. Volumineuse collection tuberculeuse annexielle (probablement pyosalpinx tuberculeux avec accolement du pavillon des deux trompes); héliothérapie dans la tuberculose péritonéale. Lyon méd., 1912, cxviii, 678-682. — **Cope** (H. R.) Free rupture of a pus tube. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 186. — **Farbach** (H. J.) Specific treatment of pyosalpinx. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 662-665. — **Fromme**. Untersuchungen über die Erfolge der Vaccinediagnostik und therapie bei entzündlichen Adnexitumoren. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 624-631. — **Gastellier**. Appendicite et salpingite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 716. — **Georgiyeff**. Torsio pedunculi tumor ovarii. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 625-627. — **Gross** (E.) Ovarialsarkom bei einem 14½ jährigen Mädchen. Prag. med. Wehnschr., 1912, xxxvii, 79. — **Harms** (W.) Ueberpflanzung von Ovarien in eine fremde Art. I. Versuche an Lumbriciden. Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1912, xxxiv, 90-131, 2 pl. — **Hyde** (C. R.) The present status of conservative work on the uterus tubes. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 133-138. — **Jacobs**. Traitement des salpingites suppurées ouvertes dans l'intestin. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, 80-83. — **Jaschke** (T.) Ueber Indikationen und Methoden zur Sterilisierung tuberkulöser Frauen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 389-393. — **Kühl** (W.) Ein Symptom für

Salpingitis. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 424. — **Leighton** (A. P.) Lymphangioma of the Fallopian tube. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 573-581. — **Le Moniet**. Rupture spontanée du pédicule d'un kyste dermoïde de l'ovaire. [Rapport de F. Legueu.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 315-317. — **Léopold-Lévi**. Migraine ovarienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 233-235. — **McArthur** (A. N.) Chronic salpingitis. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 333-335. — **Maixner** (I.) [Operative treatment of pyosalpinx.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 625. — **Mallett** (G. H.) Dermoid cyst of ovary of rapid growth. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 465. — **Meriel** (E.) Sur un cas d'abcès froid tubaire unilatéral. Toulouse méd., 1912, 2. s., xiv, 41-50. — **Meyer** (F.) After effects of salpingitis. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 335-338. — **Meyer** (R.) Ein Pseudomucinkystom des Ovariums in Gestalt des traubenförmigen Kystoma. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 329-333. — **Mills** (E. P.) Double ovarian dermoids. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 1109. — **Moschowitz** (A. V.) Torsion of uterine adnexa in hernia of nurlings. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 539-542. — **Nisot-Wuyts**. Fibrome du ligament tubo-ovarien. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 37-40. — **Patel & Murard**. Bacilliose ovarienne avec propagation péritonéale simulant une grossesse tubaire. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 104. — — — — — Une observation rare de rupture spontanée de kyste de l'ovaire. Lyon méd., 1912, cxviii, 422-424. — **Pollosson & Murard**. Volumineuse tumeur ovarienne avec ascite; réflexions au point de vue de l'opérabilité. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 106. — **Pozzi** (S.) & **Bender** (X.) Recherches sur quelques cas d'ossification de l'ovaire et de la trompe. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1912, xviii, 129-174, 4 pl. — **Reifferscheid**. Untersuchungen über die Regeneration durch Röntgenstrahlen geschädigter Ovarien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 593-599. — **Roughton**. Strangulated dermoid ovarian cyst simulating acute intestinal obstruction. Mag. Lond. [Roy. Free Hosp.] Sch. Med. f. Women, Lond., 1912, viii, 33, 2 pl. — **Seiffert** (G.) Paratyphus-B-Bacillen in einer carcinomatösen Ovarialcyste. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 353-355. — **Sourdau** (P.) Torsion d'un kyste de l'ovaire chez une enfant de 12 ans. Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 131-133. — **Tixier & Mazet**. Torsion d'un kyste de l'ovaire avec hémorragie intrakystique considérable. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 105. — **Tschudi** (E.) Lebensgefährliche Blutung aus geplatzter kleiner Ovarialcyste. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 246-248. — **Vanverts** (J.) & **Paucot** (H.) À propos des kystes rétropéritonéaux de l'ovaire et du parovaire (3 cas). Ann. de la Policlin., de Par., 1912, xxiii, 58-70.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

- Kennel** (Walter). Heisswasser-Alkohol-Desinfektion oder Handschuhprophylaxe in der Geburtshilfe. [Basel.] Sarnen, 1911, L. Ehrli. 32 p. 8°. *
- Pruschanskaja** (Selda). Gonorrhöe in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Strassb., 1911, M. du M. Schauberg. 54 p. 8°. *
- Allport** (W. H.) Tristram Shandy and obstetrics. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1912, lxx, 612-617. — **André Levret**. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 746. — **Belgramo** (R.) & **Crosolini** (E.) Trattamento del cordone ombelicale con la tintura d'iodio. *Arte ostet.*, Milano, 1912, xxvi, 49-59. — **Benthin** (W.) Die Wirkung des Hypophysenextraktes zur Differentialdiagnose zwischen Schwangerschaft und Geburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1912, lxx, 60-72. — **Creutz** (C.-G.) Zur Kenntnis des Verhaltens der Menstruation zur Laktation. *Mitt. a. d. gynæk. Klin.* . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, ix, 403-412. — **Crook** (A.) Acute parotitis following the induction of premature labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 485. — **Doran** (A.) Osteomalacia: the Broughton pelvis in the Museum of the Royal College of Surgeons. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1912, xxi, 65-72, 1 pl. — **Emmons** (A. B.) & **Huntingdon** (J. L.) The midwife; her future in the United States. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1912, lxx, 393-404. — **Field** (D. L.) An unusual case [in obstetrics]. *Med. Summary*, Phila., 1911-12, xxxiv, 23. — **Franz** (R.) Ueber das Verhalten der Harntoxizität in der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1912, xcvi, 256-279. — **Gonnet**. Rapport sur le traitement chirurgical des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, l'accouchement et la délivrance. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1912, i, 31-42. — **Grünbaum** (D.) Geburtshilfliche Erfahrungen mit dem Hypophysenextrakt. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 482. — **Healy** (D. J.) & **Kastle** (J. H.) The internal secretion of the mammae as a factor in the onset of labor. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, x, 244-247. — **Hedger** (Caroline). Midwives and blindness. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 419-425. — **Huguenin** (B.) Ueber den Fettgehalt des Sarkoplasmas der glatten Muskelfasern des schwangeren und puerperalen Uterus. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 414-416. — **Hunziker**. Ueber miliare Tuberkulose bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xiv, 360-364. — **Kehrer** (E.) Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die Wehentätigkeit des menschlichen Uterus. *ibid.*, 680-686. — **Klauber** (O.) Tentamen abortus provocandi deficiente graviditate uterina. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1912, xxxvi, 325. — **Kuhn** (F.) Oertliche Verwendung von Zucker in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Betrachtungen zu einer biologischen Behandlung der Vaginitis und des Puerperalfiebers. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1912, lxx, 83-119. — **La Torre**. De la compression de l'aorte abdominale du moyen d'un bandage serré sur la taille. *Gynécologie*, Par., 1912, xvi, 26-39. — **Legendrand** (H.) Une brochure sur la Maternité de Paris en 1862. *France méd.*, Par., 1912, lix, 61-63. — **Morse** (Mary E.) The blood platelets in normal women, in obstetrical patients and in the newborn. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 448-452. — **Sachs** (E.) Bakteriologische Untersuchungen beim Fieber während der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1912, lxx, 222-277. — **Schneider** (O.) Ueber den Nachweis und Gehalt von gefässverengernden Substanzen im Serum von Schwangeren, Kreissenden, Wöchnerinnen und vom Nabelschnurblute. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1912, xcvi, 171-187. — **Spire** (A.) & **Parisot** (J.) Emploi de l'extrait d'hypophyse en obstétrique, quelques essais. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1912, 33-39. — **Stolz** (M.) Bisherige Resultate der Seroreaktion und Salvarsanbehandlung auf geburtshilflichem Gebiete. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1912, xlix, 45-50. — **Strauss** (B.) Klinisches und Bakteriologisches zur Laminariadilatation des Uterus. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1912, lxx, 136-149. — **Veit** (J.) Das Elektrometrogramm. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1912, xxxvi, 161. — **Welch** (J. E.) Normal human blood serum in obstetric and pediatric practice. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1912, lxx, 597-608. [Discussion], 618-621. — **Wolfheim** (M.) Ueber eine neues Mittel zur Verhütung der Gravidität. *Frauenarzt*, Leipz., 1912, xxvii, 56-59. — **Zinsser**. Ueber wehenerregende Mittel. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 321.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Köhler (Max). Myomotomie in der Schwangerschaft. Strassb., 1911, Elsass-Lothr. Druck. 45 p. 2 pl. 8°. *

Lehrieder (Joseph). Ueber die Komplikation von Schwangerschaft und Myom an der Hand der 23 von 1903 bis 1909 in der Würzburger Univ. Frauenklinik beobachteten Fälle. [Würzb.] Lettelbach, 1911, H. Triltsch. 37 p. 8°. *

von Bardeleben. Klinisch-statistische Begründung der Indikationsstellung zur Ausschaltung des tragenden Fruchthalters bei Lungentuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xiv, 364-368. — **Barone** (A.) Puericultura e suo valore nella vita; 1. Conferenza pel corso complementare di puericultura ed igiene infantile alle

- alunne levatrici. Studium, Napoli, 1912, v, 45-48. — **Basch** (K.) Placenta, Fötus und Ovarium in ihrer Beziehung zur experimentellen Milchauslösung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 204-206. — **Boldt** (H. J.) Ovarian cyst with twisted pedicle and hemorrhage into the cyst, complicating pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 657. — **Bonnet-Laborde** (A.) Un cas de métrite fœtal intra-utérin. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 561-563. — **Bonnet-Laborde** (A.) & Voiturez. Hydramnios aiguë à forme grave au cours d'une grossesse gémellaire univitel-line; traitement par la ponction abdominale. *Ibid.*, 591-596. — **Bourret** (Mlle.) Étude de trois nouveaux cas d'anémie pernicieuse de la grossesse. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, 42-44. Also: J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 197. — **Brindeau** (A.) Des difficultés dans le diagnostic de la grossesse avant la fin du troisième mois. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1912, xiv, 1-4. — Des vomissements incoercibles et des indications thérapeutiques qu'ils comportent. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 305-307. — Hystérectomie pour fibrome compliquant la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 535. — **Brodhead** (G. L.) Crural phlebitis during pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 625-627. — **Burckhardt** (O.) Ueber die Häufigkeit und die Bedeutung der klinisch nachweisbaren Lungentuberkulose bei Gebärenden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 359. — **Buzzoni** (R.) Cisti ovarica e gravidanza. Arte ostet., Milano, 1912, xxvi, 65-70. — **Chiré** (J. L.) Un cas de mort subite chez une femme enceinte de quatre mois dans un cas de décollement prématuré du placenta au cours d'une grossesse angulaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 532-535. — **Costa** (R.) Intorno alla funzione dello strato del Langhans. (Contributo alla patogenesi dell'aborto). Ann. di ostet., Milano, 1912, i, 147-157. — **Couvelaire** (A.) Ablation par voie abdominale des tumeurs ovariennes pelviennes à la fin de la grossesse et pendant le travail sans section césarienne préalable. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc., de Par., 1912, i, 23-29. — **Delétréz** (A.) Grossesse et fibromes utérins. Bull. Soc. belge d. gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 3-6. — **Delfino** (E. A.) La pression osmotique du sang maternel, du placenta et du fœtus dans l'anurie expérimentale. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 202-208. — **Dor & Moiroud.** Les hématuries de la grossesse. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 150-152. — **Dützmänn.** Gravidität und Tuberkulose. Weitere Erfahrungen mit der einseitigen Operationsmethode, Abort und Sterilisation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 423-428. — **Esch** (P.) & Schröder (F.) Bakteriologische Untersuchungen über die Wirkung von Vaginalspülungen bei graviden Frauen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 178-191. — **Fehling** (H.) Ueber Tuberkulose und Schwangerschaft. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 97-102. — **Fieux** (G.) & Dantin (A.) Vomissements graves de la grossesse et sérum de femme enceinte des premiers mois. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 10-16. — **Fieux** (G.) & Mauriac (P.) Sur une particularité du sérum de femme enceinte, cause d'erreur dans le séro-diagnostic de la syphilis par les méthodes simplifiées. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 184. — **Fries.** Beckenechinococcus bei Schwangerschaft im myomatösen Uterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 580. — **Fudge** (H. W.) Gunshot wound of the pregnant uterus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 779. — **Guérin-Valmale.** Hernie diaphragmatique de l'estomac au cours de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 547-551. — **Halstead** (A. E.) & Vaughan (T.) [Large varicosity of the thigh; varix of the vulva; very painful femoral hernia; pregnancy; operation.] Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 306. — **Hofbauer.** Experimenteller Beitrag zur Frage der Beziehungen von Graviditätsvorgängen zur tuberkulösen Infektion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 377. — **Houck** (E. O.) The treatment of septic abortion. Cleveland M. J., 1912, xi, 174-179. — **Imhofer** (R.) Ueber Schwangerschaftsveränderungen im Larynx. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911-12, iv, 745-759. — **Jaschke** (R. T.) Kreislauf und Schwangerschaft. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 303-307. — **Judd** (C. H.) Blood pressure in pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 429-436. — **Lardennois** (G.) Appendicite grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 527-530. — **Lawrason** (G. B.) The pathology of pregnancy. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 588-593. — **Lefour & Fieux.** Expulsion au sixième mois d'un œuf complet en attitude décomplétée mode des fesses. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 16-18. — **Le Jentel.** Volumineuse tumeur végétante de l'ovaire chez une femme enceinte; ablation de la tumeur par l'abdomen; accouchement d'un enfant mort-né; mort de cachexie de la malade au bout de six semaines. [Rap. de Chaput.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 471-473. — **Lepage.** Fibromes et grossesse. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 42-44. — **Magniaux.** Influence de repos des femmes enceintes sur le poids des nouveau-nés. Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 122-125. — **Manges** (W. E.) Röntgenographie pelvimetry. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 622. — **Manner** (J. V.) Schwangerschaft in von Myomen durchwachsenen Gebärmüttern. Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, ix, 375-382. — **Martin** (E.) Die Behandlung tuberkulöser Schwangerer durch die Totalexstirpation des Uterus und der Adnexe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 347-352. — **Merli** (G.) Isteropessia indiretta e gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1912, i, 158-168. — **Oul.** Injection de 606 au

cours du dernier mois de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 568. — **Paucot** (H.) Fœtus papyraceus. *Ibid.*, 571. — **Paucot** (H.) & **Vasseur**. Grossesse gémellaire univitelline; mort du fœtus par torsion et nœud des cordons. *Ibid.*, 574. — **Petit** (G.) Tuberculose et grossesse. Rev. internat. de la tuberc. Par., 1912, xxi, 92-98. — **Plauchu**. À propos de l'avortement. Lyon méd., 1912, cxviii, 692. — **Pousson**. Lithiase et grossesse. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xv, 432-441. Also: Gynécologie, Par., 1912, xvi, 83-89. — **Raven** (H. M.) Albuminuria in pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 483. — **Rebaudi** (S.) Der Schweissdrüsen-Apparat während der normalen und der pathologischen Schwangerschaft. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1911, xvii, 11-22, 2 pl. — **Rose** (A.) Pernicious vomiting of pregnancy and a ghost story. Med. Summary, Phila., 1912-13, xxxiv, 19. — **Rotter** (H.) Von den sozialen Indikationen des künstlichen Abortus. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1912, vi, 112; 139. — **de Rouville** & **Guirauder**. Myome pur de l'utérus compliquant la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 537-540. — **Rubeska** (V.) [Epilepsy and pregnancy.] Časop. lék. česk. v Praze, 1911, i, 225-229. — **Samuels** (A.) Cardiopathies complicating pregnancy and labor. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 79-86. — **Schrokaue** (H.) Zum Zuckerstoffwechsel in der Schwangerschaft. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 500-503. — **Schumann** (E. A.) Cornual pregnancy in the normal uterus with report of a case. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 591-596. — **Sellheim**. Demonstration von skelettierten Föten in der Geburtshaltung bei verschiedenen Lagen und in den wechselnden Graden der Ausbildung des Knochensystems. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 558-560. — **Seyberth** (L.) Ein Fall von Uterusruptur bei Uterus bipartitus. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 279. — **Shannon** (D.) Some observations on concealed accidental hæmorrhage; with remarks on a case. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 290. — **Strong** (Mary) Some forms of toxæmia in the pregnant and their effects on mother and child. Med. Herald, St. Joseph, 1912, n. s., xxxi, 127-132. — **Swayne** (W. C.) Operations on the uterus and appendages during pregnancy. Bristol M. Chir. J., 1912, xxx, 31-36. — **Tallant** (Alice W.) Pulmonary tuberculosis as a complication of pregnancy, with a report of three cases. Woman's M. J., Cincin., 1912, xxii, 53-57. — **Tate** (M. A.) Pregnancy at seventh month complicated by obstruction of bowels. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 130. — **Tate** (W.) Indications for the induction of premature labour. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 148-155. — **Thaler**. Experimentelle und klinische Beiträge zur Frage der Beziehungen zwischen Schwangerschaft und Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1911, xiv, 378-380. — **Waldo** (R.) A case of fibroid complicating a pregnancy at the fourth month. Am. J.

Obst., N. Y., 1912, lxxv, 652-655. — **Walthard**. Venter propendens gravidus mit perforiertem Decubitus der vorderen Bauchwand. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 560. — **Whipple** (G. H.) Pregnancy and chloroform anesthesia; a study of the maternal, placental, and fetal tissues. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 246-258. — **Widal** (F.) & **Bénard** (R.) Pyélonéphrite gravidique descendante par septicémie coli-bacillaire. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, i, 317-322. — **Willis** (D. O.) Some notes on the pathology of pregnancy and labor. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxxiv, 594-599. — **Witt** (F.) Kasuistischer Beitrag zur instrumentellen Perforation des abortierenden Uterus. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1912, vi, 175; 216. — **Vallois**. Fibrome du col compliquant la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 543-546. — **Vaysalère** (E.) Méthode de Bordet-Gengou et gravidité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 425-427.

Diseases of the Placenta.

Kummer (Adolf). Zur Frage der Placentartumoren. [Strassburg.] Leipz., 1911, G. Thieme. 15 p. 8°. *

Cox (J. W.) Anomalies of the amniotic fluid. J. Tennessee M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 443-446. — **Oul**. Môle vésiculaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 567. — **Paucot** (H.) Oligoamnios; forme rare de déchirure vagino-périnéale. *Ibid.*, 565. — **Schoenfeld** (H.) Avortement d'une mole sanguine extra-utérine; laparotomie, guérison. Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 125-130. — **Wolff** (B.) Zur Frage nach der Herkunft des Fruchtwassers. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 207-214.

Extra-Uterine Pregnancy.

Lewinskaja (Entha). Ueber Extrauterin-gravidität. Bern, 1911, Zytglogge. 45 p. 8°. *

Cragin (E. B.) The treatment of ectopic gestation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 276-281. [Discussion], 305. — **Cranwell** (D. J.) Inondation péritonéale par rupture d'un follicule de de Graaf. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxxvii, 185-191. — **Davies-Colley** (R.) The diagnosis of ectopic gestation. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 480-483. — **Delétréz**. Grossesse extra-utérine avec squelette fœtal. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 6-9. — **Frank** (R. T.) Two cases of secondary abdominal pregnancy. Ann. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 640-645. — **Groszlik** (S.) [Extrauterine pregnancy with retention of the fœtus for thirty years and perforation of the bladder.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 305-399. — **Javaux**. Grossesse extra-utérine rompue, fœtus dans le ventre; guérison. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux.,

1910-11, xxi, 10. — **Jellinghaus** (C. F.) A case of true ligamentous unruptured tubal pregnancy of eight months. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 648. — **Johnson** (H. A.) The symptoms and diagnosis of tubal pregnancy. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1912, xxvii, 99-102. — **Lacouture & Charbonnel**. Grossesse extra-utérine (tubo-abdominale) arrivée à terme; accidents grave; laparotomie; extraction du fœtus mort et du placenta; hystérectomie; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 107. — **Lavenant** (A.) Grossesse extra-utérine; hémato-cèle extra-péritonéale, simulant une tumeur de l'os iliaque; opération; guérison. *Gynécologie, Par.*, 1912, xvi, 102. — **Markoe** (J. W.) A case of interstitial pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 648-652. — **Patel & Murard**. Avortement tubaire. *Gynécologie, Par.*, 1912, xvi, 105. — **Rubin** (I. C.) A case of ovarian pregnancy. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1911-12, n. s., xi, 93-95. — **Vanverts** (J.) & **Paucot** (H.) Volumineux hémato-salpinx par rupture de grossesse tubaire. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 576-578. — **Ward** (E. P.) Three cases of ectopic gestation in one family; operation; recovery. *Med. Brief, St. Louis*, 1912, xl, 141-144. *

COMPLICATED LABOR.

König (Fritz). Ueber Placenta prævia, Erfahrungen mit verschiedenen Behandlungsmethoden bei 104 Fällen. [Bern]. Basel, 1911, Wackernagel. 35 p. 8°. *

Müller (Julius Eduard). Beiträge zur Aetiologie und Therapie des Nabelschnurvorfalles. Bonn, 1911, J. Trapp. 22 p. 1 tab. 8°. *

Rohrberg (Ernst August Wilhelm). Ein Fall von spontaner Uterusruptur. [Bonn.] Köln, 1911, B. Hahn. 33 p. 8°. *

Zuckermann (Cecilie), *geb. Lurie*. Die Erfolge der Therapie bei Placenta prævia an der Hand der Literatur und an einem Materiale von 106 Fällen aus den Jahren 1905-1910. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer. 49 p. 8°. *

Bagger-Joergensen (V.) De l'accouchement prématuré artificiel dans les cas d'angustie pelvienne. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1912, i, 161-166. — **Bauereisen** (A.) Ein Fall von spontaner Uterusruptur, zugleich ein Beitrag zur Aetiologie der Uterusruptur. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1912, xcvi, 11-22. — **Borshtshoff** (P. D.) [Two cases of repeated embryotomy.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1297. — **Brodhead** (G. L.) Spontaneous rupture of the uterus during labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 623-625. — **Brown** (G. W.) Dislocation of uterus (two cases); an unusual complication in the third stage of labour. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1912, x, 41-45. — **Falgowski**. Blasenmole bei Zwi-

lingsschwangerschaft mit vollständiger Austragung der einen Frucht. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xiv, 456. — **Fleux** (G.) La fissure anale des nouvelles accouchées et son traitement médical. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1911, xxiv, 371-376. — **Gonnet**. Fibrome sous-placentaire; décollement et extraction artificiels du placenta; énucléation digitale du fibrome. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 491. — **Lankašová** (Anna). [Labor in paraplegia.] *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1911, I, 693-696. — **Le Huéron** (F.) Ecchymose sous-conjonctivale et circulaire du cordon. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1912, i, 82-84. — **Leoni** (C.) Distocia materna per torsione dell' utero. *N. Ercolani, Pisa*, 1912, xvii, 97. — **McDonald** (E.) Moderately contracted pelvis and induction of labour. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1912, xxi, 73-88, 2 pl. — **Müller** (J.) Erfahrungen mit Chinin in der Geburts-hilfe. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 582. — **Nádory** (B.) Kezmarszky's decapitating écraseur. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1912, xxi, 89-97. — **Oul**. Deux cas d'engagement du siège en sacro-pubienne dans des bassins aplatis. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 585-587. — **Paucot** (H.) Insertion vélamenteuse du cordon. *Ibid.*, 564. — **Perdoux & Petit**. (J.) Accouchement spontané d'un polypse fibreux de l'utérus sphacélé. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 720. — **Pinard**. De l'accouchement dans les bassins à limites étroites. *Bull. méd. Par.*, 1912, xxvi, 281-283. — **Podzhradsky** (O.) Ein Fall von monanmiotischen Zwillingen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 413-416. — **Rongy** (A. J.) Report of a case of delivery through the perineum. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 608-612. — **Rothmann** (M.) Ueber die Beziehungen des obersten Halsmarkes zur Kehlkopfnnervation. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1912, xxxi, 274-281. — **Ruibal Salaberry** (M.) Ley simplificadora que rige la version interna en las presentaciones de hombro. *Crón. méd. mexicana*, México, 1912, xv, 62-65. — **Sassi** (A.) Sulle lacerazioni del colle dell' utero. *Ann. di ostet.*, Milano, 1912, i, 105-146. — **Sellheim** (H.) Ueber Geburtsvorgang und Geburtsleitung beim engen Becken. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1912 (n. F., No. 649.), Gynäk. No. 239, pp. 363-386. *Also* [Abstr.]: *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1912, lxxxii, 72-75. — **Spain** (Kate C.) Childbirth in elderly primiparæ. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxxv, 421-428. — **Stocks** (M.) A case of surgical emphysema during labour. *Lancet*, Lond., 1912, i, 722. — **Thorn** (W.) Zur Therapie retinierter Eiteile. *Frauenarzt*, Leipz., 1912, xxvii, 98-172.

Cæsarean Section.

Keweloh (Franz Joseph). Ueber wiederholte "Sectio cæsarea" an derselben Person ausgeführt. *Würzb.*, 1911, P. Scheiner. 49 p. 8°. *

Baisch (K.) Der extraperitoneale Kaiserschnitt. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 236-242. — **Beuttner** (O.) Ein weiterer Fall von Uterus-Bauchdecken-Fistel, sowie ein Fall von klassischem Kaiserschnitt, beide Fälle kompliziert durch Genitaltisteln, narbige Scheidenveränderungen und enges Becken. Gynæcol. Helvet., Genève, 1911, xi, 340-346. — **Cocq** (V.) & **Masay** (F.) Contribution à l'étude de l'étiologie et de la prophylaxie des ruptures utérines tardives post-césariennes. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1911-12, xxii, 48-68. — **Cope** (H. R.) Cesarean section. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 186. — **Cova** (E.) Sul taglio cesareo extraperitoneale Latzko ripetuto. Ginecologia, Firenze, 1912, ix, 1-25. — **Delmas** (J. & P.) Opération césarienne itérative 40 heures après le début du travail et 30 heures après la rupture des membranes. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 551-554. — **Engström** (O.) Zur Frage der Uterusruptur nach vorausgegangenem Kaiserschnitt. Mitt. a. d. gynæk. Klin. d. . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, ix, 383-395. — **Haljecka** (Eva). Sectio cesarea. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 618-620. — **von Klein**. Frucht, Placenta und Decidua eines durch Sectio cesarea classica geheilten Falles vorzeitiger Lösung der normal sitzenden Plazenta. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynæk., Leipz., 1911, xiv, 753-761. — **Ligat** (D.) Cesarean section for double monstrosity. Lancet, Lond., 1912, i, 896. — **Marioton**. Le pronostic éloigné de l'opération césarienne classique, à propos d'une série de vingt-trois opérations césariennes classiques itératives. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, i, 276-288. — **Mitchell** (E. W.) Eclampsia without convulsions (?) post mortem Cesarean section. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 128-131. — **Oul**. Présentation de la face dans un bassin rétréci; opération de Porro. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 572-574. — Opération de Porro, nécessité par une hémorragie incoercible au cours d'une opération césarienne; observations sur la solidité de la suture en double cerble. *Ibid.*, 588-590. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 109-111. — **Pearson** (C. Y.) Observations on four successful cases of Cesarean section. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 478-480. — Report on four successful cases of Cesarean section with observations. Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiii, 161-170. [Discussion], 64-68. — **Praeger**. Ein Fall von Kaiserschnitt nach Polano. Die modernen Kaiserschnittsmethoden. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 662. — **Richter** (A.) Zur Kasuistik des klassischen Kaiserschnitts (107 Fälle mit 0, 9 p Ct. resp. Op Ct. mütterlicher und 0, 9 p Ct. kindlicher Mortalität). Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1912, xxxv, 303-318. — **Roush** (L. F.) Priority of Cesarean section in America. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 421. — **Schockaert**. Trois opérations césariennes pratiquées sur la même femme dans l'espace du huit ans. Bull. Soc.

belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 70-80. — **Vallette**. Dystocie pelvienne, césarienne conservatrice: guérison. [Discussion.] Marseille méd., 1912, xlix, 201-203. — **Vallois**. Déformations rachitiques et césarienne itérative. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 554-556. — **Vellacott** (P. N.) A case of Cesarean section followed by panhysterectomy. South African M. Rec., Cape Town, 1912, x, 45.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Longy (A. J.) Report of three cases of pubiotomy. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 691-693. — **Morse** (A. H.) Pubiotomy in face presentation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 165-170.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Kronhaus (Simon). Vier Fälle von Inversio uteri puerperalis. Basel, 1911, Brin & Cie. 20 p. 8°. *

Laymann (Ludwig Ferdinand Elisabeth). Posteklamptische Psychosen. [Bonn.] Cöln-Ehrenfeld, 1911, H. Schleypen. 36 p. 8°. *

Namlot (Hirsch). Ueber Neuritis puerperalis unter Berücksichtigung eines Falles aus der Königl. Univ.-Frauenklinik zu Halle. Halle, 1911, C. A. Kaemmerer & Co. 30 p. 8°. *

Bell (J. F.) Report of a case of puerperal insanity. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 83. — **Bonnaire & Durante** (G.) Mort subite et post partum chez une cyphotique (examen histologique); hyperplasie du sarco-plasma cardiaque; cellules hépatoides dans les vaisseaux hépatiques. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 520-524. — **Fabre**. De la parotidite primitive chez les accouchées. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 61-63. — **von Holst**. Kasuistischer Beitrag zur Inversio uteri. Zentralbl. f. Gynæk., Leipz., 1912, xxxvi, 294-297. — **Junge**. Ueber Thrombose und Embolie im Wochenbett. Arch. f. Gynæk., Berl., 1912, xcvi, 356-376. — **Macvicar** (N.) Case of inversion of the uterus. South African M. Rec., Cape Town, 1912, x, 41. — **Marek** (R.) [Early rising from bed of puerperal women.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 391-395. — **Myers** (B.) Chicken-pox during the puerperium. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 44. — **Nyström** (G.) Fall von inveterierter puerperaler Inversion der Gebärmutter. Mitt. a. d. gynæk. Klin. d. . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, ix, 397-401. — **Pierra** (L.) De la mobilisation précoce des accouchées et, en particulier, de son influence sur l'involution et sur la statique de l'utérus. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 101. — **Pinard** (A.) Étude

clinique du thrombus puerpéral; diagnostic, évolution, traitement pronostic. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv, 353-370. — **Sutherland** (R.T.) Some notes on early rising during the puerperium. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 348-350.

Puerperal Convulsions.

Balser (E.) Ueber die bisherigen Erfahrungen mit Nierendekapsulation bei Eklampsie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 318-338. — **de Bovis** (R.) À propos du traitement de l'éclampsie puerpérale par la trépanation: essai d'une nouvelle théorie nerveuse de cette affection. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 133-135. — **Dienst** (A.) Experimentelle Studien über die ätiologische Bedeutung des Fibrinferments und Fibrinogens für die Eklampsie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 43-170, 1 pl. — **Esch** (P.) Ueber Harn- und Serumtoxicität bei Eklampsie. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 461-466. — **Fabre**. Symptômes diagnostique et pronostic de l'éclampsie puerpérale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxlii, 77-80. — **Federici** (N.) Assistenza razionale e preferibile nella eclampsia puerperale o gravidica. Cesalpino, Arezzo, 1912, viii, 65-67. — **Guggisberg**. Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Eklampsie und Anaphylaxie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 701-705. — **Haworth** (J. K. J.) Eclampsia parturientium; its ætiology, prevention and treatment. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1911-12, xii, 91-95. — **Healy** (D. J.) & **Kastle** (J. H.) Parturient paresis (milk fever) and eclampsia; similarities between these two diseases. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 226-232. — **Kapferer** (R.) Ueber die prophylaktische Therapie der Eklampsie von Stroganoff. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvii, 17; 35; 49; 66; 84. — **Krasser** (K.) Studie zur Eklampsiefrage. *Ibid.*, 121-131. — **Lichtenstein**. Vorschlag einer Reform der Eklampsiestatistik. Zur Klinik und Therapie der Eklampsie auf Grund von Fällen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 695-700. — **Pinard** (A.) Du traitement prophylactique de l'éclampsie puerpérale. Rev. prat. d'obst. et de pædiatrie, Par., 1912, xxv, 1-11. — **Poten** (W.) Die Erfolge der Nierendekapsulation bei Eklampsie. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1911-12, iii, 146-151. — **Stroganoff**. [Zwei Eklampsiefälle, nach der prophylaktischen Methode behandelt.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, lxx, 287-296. — **Thies** (J.) Zur Aetiologie der Eklampsie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 220-224. — **Thoms** (H. K.) The treatment of eclampsia. Yale M. J., N. Haven, 1911-12, xviii, 259-264. — **Zoeppritz** (B.) Die Behandlung der Eklampsie nach Stroganoff. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 409-411.

Puerperal Septicæmia.

Cameron (M.) Puerperal fever from a consultant's point of view. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 301-303. — **Demelin** (L.) Encore l'infection puerpérale. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pædiat., Par., 1912, vii, 81-89. — **Hirsch** (J.) Ueber die Behandlung des Wochenbettfiebers mit einem Silberarsenpräparat. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 560-562. — **Hüssy** (P.) Sechs Puerperalfieberfälle mit interessantem bakteriologischen Befunde. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 358-362. — **Johnson** (A.) Puerperal fever as seen in the municipal hospital wards. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 295-301. — **Littig** (L. W.) The treatment of puerperal septicæmia. Med. Herald, St. Joseph, 1912, n. s., xxxi, 107-115. — **Russell** (A. W.) Puerperal fever in Scotland, and with special reference to Glasgow. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 292-295. — **Souligoux**. Du traitement des infections en général et en particulier de l'infection puerpérale par les injections intramusculaires de mercure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 352-358. — **Winter**. Das Puerperalfieber in Ostpreussen und seine Bekämpfung. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 375.

DERMATOLOGY.

Ahlborn (M. B.) A simple method for making carbon dioxid snow. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, 1009. — **Barduzzi**. Nomenclatura dermatologica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlii, 36-42. — **Daniel** (L.) Sur un cas de pathomimie. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 169, 1 pl; 193. — **Freund** (L.) Physiologische und therapeutische Studien über die Lichtwirkung auf die Haut. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 191-196. — **Geyser**. Hirsuties. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 219. — **Gunsett** (A.) Methoden zur quantitativen und qualitativen Messung der Röntgenstrahlen für die Dermatologie. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 226; 252. — **Herzfeld** (E.) & **Elin** (J. B.) Ueber Jodausscheidung bei Anwendung von Jodsalben. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 355-357. — **Kapp** (J. F.) Neue Anwendungsgebiete der Elektrolyse. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 315-317. — **Lower** (F. S.) Ingrowing nails; etiology and treatment. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 443-446. — **Manlich** (C.) & **Schwedes** (L.) Saloderma. Apoth.-Ztg., Berl., 1912, xxvii, 165. — **Merian** (L. E.) Ueber die Darstellung des Kohlen-säureschnees und die Anwendung desselben in der Dermatologie. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 481-484. — **Oliphant** (S. R.) Snow treatment of various skin diseases. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 30-32. — **Porak** (R.) Un cas de tache bleu mongolique avec examen histologique. Ann. de méd. et chir.

inf., Par., 1912, xvi, 144. — **Sabouraud** (R.) L'huile de cèdre comme succédané de l'huile de cade. Clinique, Par., 1912, vii, 15. — De l'acétate de thallium et de son emploi dans le traitement de l'hypértrichose chez la femme. *Ibid.*, 102-104. — **Vörner** (H.) Cutis verticis gyrata. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 309-314.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthema; Diseases, etc., of the Nose.

Rischess (Perel). Beiträge zur Pathologie und Therapie der Röntgendermatitis. Zürich, 1911, Gebr. Leemann. 40 p. 8°. *

Appel. Universelle Sklerodermie mit Sklerodaktylie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 436. — **Balzer** (F.), **Godlewski** (H.) & **Condat** (Mlle.) Traitement du psoriasis et du lichen par les bains d'émulsions médicamenteuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 70-82. — **Belot** (J.) & **Hadengue** (P.) Traitement des folliculites et sycosis par la radiothérapie; technique et résultats. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, iv, 58-70, 8 pl. — **Blach** (M.) Zur Untersuchung der Urticaria pigmentosa von der Urticaria xanthelasmaidea. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 619-628. — **Bosellini** (P. L.) Un cas de tuberculides lichénoides, à type de lichen de Wilson. Ann. de dermat. et syph., Par., 1912, 5. s., iii, 65-70. — **Botelli**. Cheratosis follicolare spinulosa con speciale localizzazione al volto. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xvi, 33-36, 1 pl. — **Bunch** (J. L.) A lecture on skin rashes in children. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 709-711. — **Danforth** (Josephine M.) Streptococci infections treated with vaccines. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1911-12, iv, 1202-1270. — **Dohi** (K.) & **Dohi** (S.) Zur Klinik und Ätiologie der Impetigo contagiosa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 629-646, 1 pl. — **Dubreuilh** & **Petges**. Séborrhée de la face et phobie du lavage. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 170. — **Freund** (L.) Ein Fall von Psoriasis vulgaris. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 327. — **Galewsky** (E.) Demonstration zweier Moulagen von Erythrodermia desquamativa (Leiner). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 388. — **Gaucher**. Étiologie et symptômes du psoriasis. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 389-391. — **Glasgow** (L. E.) Salvarsan shows no ill effects in erythema multiforme. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 203. — **Gougerot**. Nouveau cas de dermite atropho-hypertrophique bacillaire; cas de transition; présence de grains lupiques au milieu de certains placards atrophiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 66-70. — **Hinselmann** (H.) Ueber angeborene Sekretstauung in den Talg- und Schweissdrüsen. (Miliaria sebacea Jacquet et Hydrocystomatosis congenitalis.) Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 611-618. — **Kerl**. Ein Fall von Pemphigus vegetans. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 346. — **Kuhnt** (H.) Ueber symmetrische umschriebene Skleralnekrose bei Hydroa vacciniforme. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 146-156. — **Linsner**. Ueber die Behandlung der juckenden Hautkrankheiten mit normalem, menschlichem Serum. Dermat. Wehnschr., Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 365-368. — **Lipschütz** (B.) Mikroskopische Untersuchungen bullöser Dermatosen. III. Ueber parasitäre Befunde in den Hautblasen und in der Milz bei Pemphigus vulgaris. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 196-199, 1 pl. — **Lyonnet** (B.) & **Martin** (J.-F.) Érythème polymorphe et tuberculose. Lyon méd., 1912, cxviii, 567-569. — **Martegiani** (C.) La psoriasi studiata nelle predisposizioni organiche e nella cura contro il suo parassita patogeno. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1912, xxx, 19-33. — **Martinotti** (L.) Sulla follicolite atrofizzante. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 224-227. — **Matsenauer** (R.) & **Polland** (R.) Dermatitis symmetrica dysmenorrhoea. (Beitrag zur Angioneurosenfrage.) Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 385-454, 8 pl. — **Minet** (J.) & **Leclercq** (J.) Les zones atypiques (1^{er} mémoire). Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 95-110. — **Mullick** (I. M.) An interesting case of vaccine injection [in obstinate eczema]. Indian M. Rec., Calcutta, 1912, xxxii, 35. — **Newell** (E. D.) Staphylococcus infections of the skin. J. Tennessee M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 482-484. — **Nobl**. [Ein ungewöhnlicher Hautzustand.] Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 470. — **Oppenheim** (M.) Beitrag zur Klinik und Ätiologie der atrophisierenden Dermatitis. *Ibid.*, 367-370. — **Passini**. Due casi di tigni microsporica da microsporon equinum. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xvi, 25-33, 1 pl. — **Pinoy** (E.) Épidermophyton du singe. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 60-63, 2 pl. — **del Pinto** (E.) El mal del Pinto. Crón. méd. mexicana, México, 1912, xv, 57-60. — **Poncet** (A.) La tuberculose inflammatoire de la peau. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 43-58. — **Rach** (E.) Ein Fall von eigentümlichem Ausschlag (Akrodermatitis atrophicans). Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 74-76. — **Salomon**. Neurofibromatose der Haut. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 580. — **Scholtz** (W.) Die Behandlung des Ekzems. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 65-72. — **Schramek**. Eine 43jährige Patientin, die neben einer ausgebreiteten diffusen Atrophia cutis auch makulöse Erkrankungsförmien darbietet. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 347. — **Simpson** (C. A.) Infantile eczema. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 995-997. — **Thatcher** (L.) On

tylosis palmaris et plantaris, with report of three cases. *Edinb. M. J.*, 1912, n. s., viii, 342-346, 1 pl. — **de Verbizier** (A.) Sur les pyodermes à bacilles de Loeffler. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1912, 5. s., iii, 82-93. — **Vignolo-Lutati**. Sopra un caso di nevrodermite lineare psoriasiforme. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1912, xlv, 42-51. — **Sul cosidetto lichen albus di Zambusch**. *Ibid.*, 51-65. — **Wechselmann** (W.) & **Loewy** (A.) Untersuchungen an drei blutsverwandten Personen mit ektodermalen Hemmungsbildungen, besonders des Hautdrüsen-systems. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Tell, 333-345.

Diseases of the Scalp.

Luithlen (F.) Alopecie und Defluvium. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 343-349.

Lupus.

Jungmann (Alfred). Die Wiener Heilstätte für Lupuskranken. *Wien. u. Leipz.*, 1911, J. Safaf. 35 p. 8°.

Löhnberg (Ernst). Ueber Lupus erythematoses mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie und der neueren Therapie vorzüglich der Radiotherapie und der Kohlensäurevereisung. *Bonn*, 1911, H. Ludwig. 62 p. 8°.

Bernhardt (R.) Koexistenz von papulonekrotischen Tuberkuliden und Lupus erythematosus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien. u. Leipz., 1912, Orig., cxi, 531-548. — **Chauvin** (E.) Lupus et sarcome? *Montpel. méd.*, 1912, xxxiv, 234-237. — **François**. La physiothérapie du lupus vulgaire. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1912, x, 6-24, 6 pl. — **Freshwater** (D.) The aetiology of lupus erythematosus. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1912, xxiv, 57; 99. — **Gaucher**, **Gougerot** & **Salin**. Lupus pernio des mains et avant-bras, lupus érythémateux vésico-pustuleux de la face; roséole non syphilitique du tronc et du cou; évolution vers le lupus érythémateux aigu (lupus iris). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1912, xxiii, 58-62.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Koehl (Friedrich). Die Verwendung der festen Kohlensäure zur Beseitigung oberflächlicher Tumoren der Haut, speziell der Angiome, Teleangiectasien und flachen Carcinome. *Marburg*, 1911, F. Staudenraus. 34 p. 8°.

Campana (R.) Del mollusco contagioso dell' uomo. *Atti d. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, i, 100-110. — **Kantor** (R.) Zur Kasuistik des Naevus linearis systematicus. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. u. Hamb., 1912, liv, 245-247. — **Körbl** (H.) Die

Röntgenbehandlung der Hautcarcinome, speciell des Basalzellenkrebses; sein histologisches Verhalten vor und nach der Bestrahlung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcvi, 752-816. — **Moussous & Carles** (F.) Sur un cas de "tumeurs calcaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, avec infiltration calcaire diffuse des aponévroses, ayant entraîné une raideur articulaire progressive généralisée chez un enfant de six ans." *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 151-153. — **Salomon** (A.) Ueber die Behandlung von Angiomen und Nävi speziell mittels Kohlensäureschnee. *Berl. Klinik*, 1912, Hft. cclxxxiv, 1-18. — **Sprecher** (A.) Per lo studio del neo. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1912, xlv, 697-701, 2 pl.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Kathe (Hans). Sommerklima und Wohnung in ihren Beziehungen zur Säuglingssterblichkeit. [Halle.] *Jena*, 1911, G. Fischer. 106 p. 8°.

Pfender (Charles A.) The prophylactic value of instruction of children in the elements of physiology of sex. [Amarillo, Tex., 1911.] 7 p. 8°.

Prinaris (Nicolas). De l'avenir immédiat des prématurés jumeaux nés de mère saine et des prématurés nés de mère tuberculeuse. *Lyon*, 1911, R. Marchesson. 62 p. 8°.

Adler (G.) Stand und sozialhygienische Bedeutung der Spielplatzfrage. *Wien. klin. Rundschau*, 1912, xxvi, 52; 68. — **Andry**. Les états subfébriles prolongés de cause obscure chez les enfants. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 512-523. — **Baedeker** (J.) Wie erleichtern wir am zweckmässigsten auf physiologischer Grundlage die Zahnung des Säuglings? *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1912, lxxx, 107; 121. — **Canestrini** (S.) La vita del neonato. *Boll. d. Ass. med. tridentina*, Trento, 1912, xxxi, 33-49. — **Delcourt** (A.) Hygiène infantile. *J. méd. de Brux.*, 1912, xvii, 72-81. — **English** (D. E.) Infant mortality due to wrong home care. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 146-148. — **Freiman** (M.) The scientific aspect of the backward child. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1912, xxviii, 151. — **Hamill** (S. Mc.) Cold air in the treatment of disease in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1912, xxix, 228-230. — **Harper** (P. T.) The relation of the obstetrician to a program of sex education. *Albany M. Ann.*, 1912, xxxiii, 203-212. — **Henderson** (C. R.) Infant welfare: methods of organization and administration. *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1911-12, xvii, 669-684. — **Hubert** (W.) Der gegenwärtige Stand der Frage über die Kindersterblichkeit in Russland und deren Bekämpfung. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1912, lviii, 351-367. — **Kastner** (O.) Körpervolum-

en und spezifisches Gewicht von Säuglingen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911-12, Orig., iii, 391-412. — **Koplik** (H.) Hospitals for the care of infants and children and the methods of prevention of infection. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 728; 1912, xxix, 5. — **Lequeux** (P.) Lésions oculaires chez le nouveau-né. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, i, 167-184. — **Ludlum** (W. D.) The blood in infancy and childhood. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 700-703. — **Maillet** (F.) Le tissu cellulaire sous-cutané dans la défense de l'organisme de l'enfant. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 81-84. — **Meynier** (E.) Sulle morti rapide dei bambini. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1912, xii, 17-35. — **Nobécourt** (P.) Digitaline et théobromine chez l'enfant. Méd. inf., Par., 1912, ix, 1-7. — **Perrin** (M.) Une pommade camphrée forte, introduite dans les narines d'un jeune enfant, peut avoir les mêmes inconvénients que le menthol. Provence méd., Par., 1912, xxiii, 145. — **Pfaundler** (M.) Hungernde Kinder? München. med. Wchnschr., 1912, lix, 256-260. — **Potelet** (R.) La lutte contre la mortalité infantile. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1912, viii, 4-17. — **Pickerill** (H. P.) Sweets in childhood; sugar cane. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 668. — **Potter** (P. A.) Edema in infants. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 204-207. — **Raecke**. Ueber den kindlichen Schwachsinn, seine Symptomatologie, Diagnose und Therapie. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1911-12, 4. s., 347-360. — **Reed** (R.) The sexual education of the child. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 656-662. — **Rugani** (L.) De l'incontinence fécale et de l'incontinence urinaire dans l'enfance. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 56-66. — **Sandoz** (F.) Traitements de la débilité des enfants et des déformations de l'adolescence. J. de physiothérap., Par., 1912, x, 1-19. — **Schlesinger** (E.) Die Einwirkung der Sommerhitze auf Säuglinge und ältere Kinder. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 558-560. — **Smart** (Isabelle T.) Examination of subnormal children. Woman's M. J., Cincin., 1912, xxii, 57-59. — **Sokolow** (D.) Der differentiale Pneumograph und seine Anwendung bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 265-279. — **Tarbell** (Ida M.) The irresponsible woman and the friendless child. Am. Mag., N. Y., 1912, lxxiv, 49-53. — **Vidal** (E.) De l'éducation des nourrices et de la surveillance des nourrissons. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 82-85. — **Wile** (I. S.) A program for sex instruction. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 126-134. Also: Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 193-202.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Laiterie maternelle Hodimont (Belgium). Pour l'enfant; album. Liège, 1911, Benard. 12 p. fol.

Margolis (Alexander). Zur Frage vom Einfluss der vermehrten Wasserzufuhr auf den Stoffwechsel des Säuglings. Strassb., 1911, Elsass.-Lothr. Druck. 31 p. 8°. *

Beck (C.) Ueber Ernährung magendarmkranker Säuglinge mit Eiweissmilch. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxv, 315-333. **Buffet-Delmas**. Anorexie mentale chez les nourrissons. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 180-192. — **Burlamacchi** (G. R.) Sei mesi di fermento-terapia lattica nel Dispensario Lucchese per lattanti (gennaio-luglio 1910). Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 218-240. — **Cameron** (H. C.) The treatment of some varieties of diarrhoea and vomiting in infants. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 129-133. — **Czerny** (Ad.) Atrophy of infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 170-176. — **Davis** (W. H.) Prevention of infant mortality by breast feeding. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 67-71. Also: Month. Bull. Health Dept., Bost., 1912, i, 4-9. — **Farr** (C. B.) The comparative caloric value of various foods used in infancy and early childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 110-112. — **Fraley** (F.) A rapid and simple method for calculating the caloric value of percentage mixtures. *Ibid.*, 123-125. — **Franz** (K.) Ueber das Stillen der Wöchnerinnen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 277-283. — **Grulee** (C. G.) The use and abuse of carbo-hydrates in infant feeding. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 141-147. — **Helman** (H.) A study of the stomach contents and mobility in breast and bottle fed infants. N. Albany M. Herald, 1912, xxx, 55-59. — **Helfgott** (M. A.) The modification of cow's milk. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 578. — **Heubner** (C.) Ueber die Stillfähigkeit der Frau während der ersten Monate nach der Entbindung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 284-288. — **Hoobler** (B. R.) An adjustable metabolism bed for infants and young children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 253-258. — — — Mineral salts and their relation to the dietary of infants and young children. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 208-214. — **Keim** (G.) De l'inégalité de volume des seins pronostic pour l'allaitement. Méd. inf., Par., 1912, ix, 60-62. — **Koeppé** (H.) Ueber Säuglingsernährung. Erfahrungen und Fortschritte in den letzten Jahren. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1911-12, 4. s., 375-389. — **Langstein** (L.) Die Rolle der Kohlehydrate bei der Ernährung des Säuglings. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 236-239. — **Lauzun-Brown** (W.) A new galactagogue. Lancet, Lond., 1912, i, 830. — **Mayerhofer** (E.) Ein Fall von geheilter Rumination bei einem sieben Monate alten Säugling. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxxii, 525. — — — Flasche und Brust bei Deutschen und Czechen. Ein Beitrag zur Wiener Stillstatistik. *Ibid.*, 388-391. — — — Poliklinische

Beobachtungen aus der Stillpropaganda. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 272-274. — **Mitra (M.)** Sulla presenza di nuclease e di connettivase nel contenuto gastrico dei lattanti. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-12, iii, 274-278, 1 ch. — **Mola (A.)** Sobre el exceso de grasa en la alimentación á pecho. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 3-22. — **Nobecourt.** Troubles provoqués par un allaitement artificiel déficient. Clinique, Par., 1912, vii, 145-148. — **Rietschel.** Zur Technik des Stillens an der Mutterbrust während der ersten Wochen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 583. — **Ruhräh (J.)** The soy bean in infant feeding; preliminary report. Med. Progress, Louisville, 1912, xxviii, 51-54. — **Sauermann.** Zur Physiologie der Milchsekretion und der Ernährung der Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. Ein kasuistischer Beitrag hierzu. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 280. — **Schwarz (L.)** Ueber einen neuen Apparat zur Pasteurisierung von Säuglingsmilch im Kleinen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 478. — **Stargardter (J.)** Beiträge zum Nahrungsbedarf und Eiweissbedarf des Kindes jenseits des Säuglingsalters. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lviii, 305-349. — **Szontagh (F.)** Die Therapie der Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 17; 27; 33; 43; 50; 57; 66. — **Wile (I. S.)** Maternal nursing; the return of milk after discontinuance of nursing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 775-777. — **Zanetti (G.)** Contributo alla conoscenza dell'alimentazione naturale ed artificiale del lattante; 2° il fabbisogno di "grasso" nel lattante normale al seno. Pediatria, Napoli, 1912, 2. s., xx, 81-116, 3 pl.

OPHTHALMOLOGY.

Lüders ([Siegfried] Eduard). Die Ophthalmoplegia externa peripheren Ursprungs. Rostock, 1911, A. Erben. 29 p. 8°. *

Perlet (Gaston). Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Netzhautelemente der Taube. [Hern.] München, 1911, R. Oldenbourg. 38 p. 1 pl. 8°. *

Adair-Dighton (C. A.) Four generations of blue sclerotics. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 188. — **Bernheimer (S.)** Ueber Indikanurie und Augenkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 410. — **Birch-Hirschfeld (A.)** Zum Kapitel der Orbitalentzündungen, besonders ihrer Therapie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 25; 156. — **Blokewski.** Ein zweckmässiges Augentropfglass. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1912, xxxiv, 30-32. — **Bryan (C. W. G.)** Serum and vaccine therapy in connexion with diseases of the eye. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 589; 602; 721. — **Cameron (J.)** Colour differentiation and colour of the eyes with the ancients. *Ibid.*, 644. — **Chalupecký.**

[Biology in ophthalmology.] Časop. lék. šesk., v Praze, 1911, i, 580; 615; 649. — [Effect of radium upon the eye.] *Ibid.*, 1471-1474. — [Professional diseases of the eyes.] Rev. v neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 641-653. — **Clemesha (J. C.)** The Dowd phosphatic index in relation to disease of the eye. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 597-599. — **Cohen (H.)** The cost of preventable blindness to the nation. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 416-419. — **Cravath (J. R.)** Illumination and vision. *Ibid.*, 407-410. — **Darier (A.)** Infection post-opératoire abcès orbitaire métastatique; expectation scientifique mais inhumaine. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 142-146. — **De Lapersonne (F.)** Sporotricosi oculare. Riv. ital. di ottal., Roma, 1912, viii, 17-28. — **Dittler (R.) & Koike (I.)** Ueber die Adaptationsfähigkeit der Fovea centralis. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911-12, xvi, 2 Abt., 166-178. — **Dor (L.)** Tuberculinothérapie de la tuberculose oculaire. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 63-68. — Le remplacement du corps vitré par l'eau salée. *Ibid.*, 119-122. — **Dutoit (A.)** Ueber die Behandlung des Allgemeinzustandes bei Augenkranken mit Scotts Emulsion. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1911, 597-628. — **Edridge Green (F. W.)** Simultaneous colour contrast. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911-12, p. xxviii. — **Elaschnig (A.)** Studien zur sympathischen Ophthalmie. v. Erwiderung auf von Hinkels Kritik. vi. Ueber Papilloretinitis, Neuritis retrobulbaris und Amblyopia sympathica. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 340; 356. — **Filehne (W.)** Ueber eine dem Brentano-Müller-Lyerschen Paradoxon analoge Täuschung im räumlichen Sehen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, 273-286. — **Galloway (A. R.)** Notes on the pigmentation of the human iris. Biometrika, Cambridge, 1912, 267-279. — **González (J. de J.)** La fisioterapia en oftalmología. An. de oftal., México, 1911-12, xiv, 265; 309. — **Gould (G. M.)** Ophthalmic emergencies in general practice. South. Clinic, Richmond, 1912, xxxv, 65-71. — **Gunn (A. R.)** Complete congenital dislocation of the lens: a family history. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 193-195. — **Helfreich.** Geschichte der Augenheilkunde an der Universität Würzburg. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1911-12, n. F., xli, 171-190. — **Jess (H.)** Ueber die hemianopische Pupillenstarre und das hemianopische Prismenphänomen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxi, 66-88, 2 pl. — **Kilner (W. J.)** The shifting of the chromatic focus of the eye by the use of a dicyanin screen. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1911-12, xvi, 344; 346; 351-353. — **Kreibich (K.)** Zur Entstehung des Retinapigments. Berl. Klin. Wchnschr., 1912, xlix, 385-387. — **Magitot (A.)** Possibilité de maintenir à l'état de vie ralentie certaines parties de l'œil conservé en dehors l'organisme. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 428-436. — **Mance (W. O.)** Prevention of blindness. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 410. —

Millikin (B. L.) Additional notes on a patient with high astigmatism. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1912, xii, 109-113. — **Monson** (S. H.) Buphthalmia: case report. *Cleveland M. J.*, 1912, xi, 188-191. — **Newcomb** (J. R.) The influence of electric, acetylene and oil headlights upon night operation of trains and train signals. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1912, xxi, 113-127. — **Nuel** (J. P.) Le projet de loi sanitaire et les maladies oculaires contagieuses. *Scalpel*, Liège, 1911-12, lxiv, 531. — **von Pflugk**. Uebungstherapie am Auge. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 277. — **Ruata** (V.) Contributo allo studio clinico della diplopia monoculare. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 535-542. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Wie Dichter und Schriftsteller das Auge sehen. *Deutsche Rev.*, Stuttgart u. Leipzig, 1912, i, 152-171. — **Smith** (H. E.) The ocular hyperemias. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 136-138. — **Smith** (T.) The Government Ophthalmic Hospital, Madras; some impressions. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 237-243. Also: *Ophthalmoscope*, Lond., 1912, x, 195-205. — **Snell** (A. C.) Episcleritis periodica fugax. *Clin. ophth.*, Par., 1912, xviii, 133-136. — **Stilling** (J.) Zur Kritik meiner Hypothese über den Akkommodationsmechanismus. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1912, xxvii, 230. — **Sulzer & Chappé**. Hémianopsie bitemporale typique absolue d'origine traumatique; réaction pupillaire hémianopique et dissociation inverse des réflexes pupillaires; fracture du trou optique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1912, cxlvii, 194-199. — **Taylor** (J.) A clinical lecture on conditions associated with ocular nerve paralysis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 320. — **Terrien** (F.) Paralysie des deux droits externes d'origine diphtérique; traitement par la sérothérapie; guérison. *Arch. d'opht.*, Par., 1912, xxxii, 106-112. — Des troubles visuels provoqués par l'électricité; symptomatologie, prophylaxie et traitement. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 193-196. — **Van Duyse**. Coup d'œil sur l'histoire de l'ophtalmologie. *Belgique méd.*, Gand, 1912, xix, 99. — **Wessely** (K.) Ueber den intraokularen Flüssigkeitswechsel. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., Leipzig, 1911, lxxxii, 2. Teil, 324-327. — **Westerlund** (A.) Die Potentialverteilung an der Oberfläche eines Augenmodells. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1912, xxvi, 129-211. — **Wicherikiewicz** (B.) [Intraocular cysticercus and its treatment; critical observations based on personal experience.] *Post. okul.*, Kraków, 1911, xiii, 189-209. — **Wilder** (W. H.) Dangerous infections of the eye. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 401-405. — **Wittich**. Ueber einen Fall von Zystizerkus im Auge. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 280. — **Woodruff** (T. A.) Prevention of blindness and conservation of vision. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 399-425. — **Young** (R. J.) Prevention of injuries to the eyes in steel mills. *Ibid.*, 411-415. — **Zieminaki** (B.) [Function of the eye in complete obscuration of the

light-refracting media.] *Post. okul.*, Kraków, 1911, xiii, 249-259.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Nordmann (Louis). Beiträge zur Kasuistik und Therapie der Diphtherie der Conjunctiva. *Strassb.*, 1911, Elsass-Lothr-Druck, 42 p. 8° *

Adam (C.) & **Watzold**. Ueber Conjunctivitis tuberculosa (Parinaudsche Erkrankung). *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1912, lxxxi, 228-237, 1 pl. — **Albouze**. Conjunctivite membraneuse streptococcique; traitement. *Bull. méd.*, Par., 1912, xxvi, 294-296. — **Botteri** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Filtrierbarkeit des Virus der Einschlussblennorrhoe und über die Widerstandsfähigkeit des Trachomvirus. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1912, xxv, 231. — **Cervick** (J.) Die Behandlung des Trachoms mit Jodsäure und der derzeitige Stand der Trachomhygiene beim Militär und Zivil in beiden Reichschülften. *Militärarzt*, Wien, 1912, xlvii, 49-55. — **Chandler** (H. B.) Pemphigus of the conjunctiva. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 197. — **Crigler** (L. W.) Trachoma; its etiology and treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 925-929. — **Flanders** (L. W.) Ophthalmia neonatorum. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1911, 82-92. — **Genet & Pallase**. Conjonctivite à fausses membranes chez un nouveau-né; gangrène des yeux. *Clin. ophth.*, Par., 1912, xviii, 139-142. — **Johnson** (J. G.) Report of a case of Parinaud's conjunctivitis. *J. South Car. M. Ass.*, Seneca, 1912, viii, 72-74. — **Meisner** (W.) Die Parinaud'sche Konjunktivitis und die Tuberkulose der Bindehaut. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1912, xxvii, 129-142, 1 pl. — **Morax**, **Linder & Pollack**. Recherches expérimentales sur l'ophtalmie non gonococcique des nouveau-nés dite "à inclusions." *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1911, xxviii, 389-401. — **Petit** (P.) La filaire sous-conjonctivale (*Filaria loa*). *Ibid.*, 331-339. — **Post** (M. H.) Prevention of ophthalmia neonatorum. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1912, vi, 120-122. — **Re** (F.) Contributo anatomo-clinico e terapeutico allo studio della tubercolosi della congiuntiva. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 515-525. — **Reis** (W.) [Pigmented maculae in the cicatricial conjunctiva of the upper eyelid in trachoma.] *Post. okul.*, Kraków, 1911, xiii, 259-267. — **Ruata** (V.) Sulla degenerazione amiloide della congiuntiva. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1911-12, xix, 526-534. — Trachoma e gonorrea; ricerche sulla presenza di ambogetti specifici nel sangue di tracomatosi e loro rapporto col sangue di individui immunizzati contro il gonococco. *Riv. ital. di ottal.*, Roma, 1912, viii, 3-16. — **Smith** (F. F. S.)

Treatment of trachomatous conditions by sub-conjunctival injections of cyanide of mercury. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 102-104, 1 tab. — **Terrien**. Conjunctivite purulente du nouveau-né. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1911, ix, 599-603. — **Verwey** (A.) Une forme nouvelle de conjunctivite tuberculeuse ayant l'aspect de la conjunctivite de Parinaud. *Arch. d'opht.*, Par., 1912, xxxii, 112-118. — **Weekers** (L.) Étiologie de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés; indications pratiques pour son traitement. *Scalpel*, Liège, 1911-12, lxiv, 617-620.

DISEASES OF THE CORNEA.

Poleff (Leonid). Ueber die Papillome der Hornhaut. *Würzb.*, 1911, F. Staudenraus. 29 p. 4 pl. 8°. *

Bergmann (A. M.) Eine ansteckende Augenkrankheit, Keratomalacie, bei Dorsch an der Südküste Schwedens. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 200-212, 2 pl. — **Bichon** (A.) Le bleu de méthylène dans les ulcères de la cornée. *Arch. méd. d'Angers*, 1912, xvi, 78-84. — **Blake** (E.) & **Linde** (J. I.) A case of malnutrition with keratomalacia. *Yale M. J.*, N. Haven, 1911-12, xviii, 233-235. — **Buchanan** (L.) Blood pigment staining of the cornea. *Ophthalmoscope*, Lond., 1912, x, 190-192. — **Namystowski** (B.) Beitrag zur Kenntnis der menschlichen Hornhautbakteriosen. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 564-568. — **Stephenson** (S.) A case of bilateral congenital anterior staphyloma of the eyeball, with histological examination. *Ophthalmoscope*, Lond., 1912, x, 184-188. — **Uribe y Troncoso**. Sur un cas de dystrophie épithéliale de la cornée. *Ann. d'ocul.*, Par., 1911, cxlvii, 111-113. — **Wilson** (J. A.) Keratitis as a cause of myopia. *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 241-250.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Preiss (Julius Heinrich Max Hermann). Die Bindehautplastik nach Kuhnt in 2 Fällen. *Bonn*, 1911, J. Trapp. 42 p. 8°. *

Ratner (Chana). Ueber die Resultate der Bindehautplastik nach Kuhnt in 34 Fällen. *Strassb.*, 1911, M. du M. Schauberg. 33 p. 8°. *

Weidemann ([Max] Ernst). Ein Beitrag zur Kenntnis der Ptosis adiposa nebst Mitteilung eines Falles mit spontaner Senkung der Tränenrüse. *Königsb. i. Pr.*, 1911, O. Kummel. 47 p. 1 pl. 8°. *

Ballaban (T.) [Critical estimation of contemporary blepharotomy, and the mechanism of its performance.] *Post. okul.*, Kraków, 1911, xiii, 131-136. — **Chronis** (A. P.), jr.

Une opération radicale pour la guérison du trichiasis et de l'entropion des deux paupières. *Arch. d'opht.*, Par., 1912, xxxii, 100-106. — **Gabriélides** (A.) Maladie de Recklinghausen avec localisation palpébrale. *Ann. d'ocul.*, Par., 1912, cxlvii, 105-111. — **Ham-burger** (C.) Operative Heilung eines abgerissenen Augenlides. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 470-472. — **Ischreyt** (G.) Verfahren für den plastischen Ersatz des Unterlides. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 479-481. — **van Liebermann** (L.), jr. Zur Therapie der Lidrandentzündungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 512. — **Rollet**. Du choix d'un procédé de blé-pharoplastie. *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1912, xxxi, 49-54.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES AND SURGERY OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Aubaret. Des abcès lacrymaux susligamenteux. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 185. — —. Emploi de la radiographie dans la sémiologie des voies lacrymales. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1911, xxviii, 125-131. — **Kashtsheyeff** (A. N.) [Several cases of electrolysis of the lachrymal passages.] *Vseross. Vrach. Vestnik*, Mosk., 1911, i, 57-60. — **van Lint**. Traitement pré-opératoire à la pâte au bismuth, d'une dacryocyste tuberculeuse. *Clin. opht.*, Par., 1912, xviii, 122-124. — **Sattler** (C. H.) Zur Drainage der Tränenabflusswege. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb.*, Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 301-302.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Inouye (N.) Zur Kenntnis der Pathologie der Tenonitis nebst Bemerkungen über Tenonitis bei nekrotischem Aderhautsarkom. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1912, lxxxi, 238-263, 4 pl.

Cataract.

Kabler (Karl Heinrich). Beitrag zur pathologischen Anatomie der Linse (Cataracta capsularis anterior, pyramidalis, subcapsularis und supranuclearis). *Marburg*, 1911, J. A. Koch. 31 p. 8°. *

Lakah (C.) De certaines complications qui surviennent après l'opération de la cataracte par suite du défaut de rétablissement de la chambre antérieure et des moyens d'y remédier. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1911, xxviii, 192-194. — **Mawas** (J.) La structure de la rétine ciliaire (son rôle dans la sécrétion de l'humeur aqueuse et la pathogénie des cataractes). *Ibid.*, 401-427. — **del Monte** (A.) Cataratta bilaterale con

rottura probabilmente spontanea della capsula in occhio con aniridia congenita. Arch. di ottal., Napoli, 1911-12, xix, 481-491. — **Pagenstecher** (H. E.) Experimentelle Studien über die Entstehung von angeborenen Staren und Missbildungen bei Säugetieren. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1911-12, ii, 424-493, 2 pl. — **Paparccone** (E.) Riassorbimento spontaneo di cataratta senile à capsula illesa. Arch. di ottal., Napoli, 1911-12, xix, 499-514. — **Vacher** (L.) & **Denis** (M.) Procédé pratique pour éviter, dans l'opération de la cataracte, la section de l'iris par le tranchant du couteau. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 195-198.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Alt (A.) A case of optic nerve atrophy after severe hæmorrhage from the stomach. Am. J. Ophth., St. Louis, 1912, xxix, 74. — **Bezdek** (H.) [Several interesting cases of choroiditis and retinitis.] Časop. lék. řesk., v Praze, 1911, i, 548-551. — **Bradburne** (A.) Iritis plastique aiguë remarquablement améliorée par le sérum antistreptococcique. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 131-133. — **Buttler** (H.) Trois cas d'iritis traitées par le sérum antistreptococcique. *Ibid.*, 72-75. — **Chevalier**. Leuco-sarcome de la choroïde à cellules rondes. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 382-388. — **Coats** (G.) Ueber Retinitis exsudativa (Retinitis hæmorrhagica externa). Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 275-329. — **Deyl**. Retinale Angiosklerose als differential diagnostisches Symptom. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 33; 51. — **Dutoit** (A.) Klinische Beobachtung von sechs Fällen von Neuritis optica infectiosa bei Masern, bei Scharlach, bei Typhus abdominalis und bei Influenza. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxi, 1-33. — **Gebb**. Beitrag zur Augenhintergrundstüberkulose. *Ibid.*, 89-94, 1 pl. — **Geis** (F.) Referat über die Retinähämorrhagien resp. Netzhautgefäßerkrankungen in ihren Beziehungen zu dem Verhalten der Hirngefäße. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., Leipz., 1911, lxxxii, 2. Teil, 308-318. — **Gonin** (J.) Décollement isolé d'un vaisseau rétinien. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 18-20. — — Stase lymphatique et lymphorrhagies (?). *Ibid.*, 102-105, 1 pl. — **Ischreyt** (G.) Ein Fall von Ringsarkom des Ciliarkörpers. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 220-227. — **Krauss** (W.) Ueber einen primären Tumor der Optikuspapille. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 142-146, 1 pl. — **Nolszewski** (K.) [Treatment by electric cataphoresis of maculitis and post-macular choroiditis.] Post. okul., Kraków, 1911, xiii, 293-300. — **Pistis** (N. A.) [Optic neuritis following pregnancy.] 'Ιατρικὴς μηνόγραφος, 'Αθήναι, 1911, xi, 122. — **Schieck** (F.) Das Peritheliom der Netzhautzentralgefäße, ein bislang unbekanntes Krankheitsbild.

Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 328-339, 3 pl. — **Shoemaker** (W. A.) Central guttate choroiditis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1912, xxix, 65-71. — **Stephenson** (S.) Sarcome mélanique primitif de l'iris. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 58-63. — **Straub** (M.) [On cyclitis, Descemet's membrane and vitreous humor.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 125-135, 2 pl. — **Sweeney** (A.) Retinitis pigmentosa. St. Paul M. J., St. Paul, 1912, xiv, 219-221. — **Szafnicki** (M.) [Mariotte's spot in oedematous optic neuritis.] Post. okul., Kraków, 1911, xiii, 300-310. — **Terrien**. L'iritis. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 90-94. — **Toulières** (M.) Sur un cas de rétinite proliférante. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 328-331.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Bijlma (R.) Nog eens nieuwe proeffiguren. Geneesk. Courant, Amst., 1912, lxvi, 41-42. — **Bourland**. Un cas de migraine ophtalmique. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 114-117. — **Campos**. Contribution à l'étude de la diplopie physiologique. *Ibid.*, 39-42. — — Remarques sur quelques procédés de mensuration de l'écartement des lignes visuelles et d'évaluation de la ligne de base. Rec. d'opht., Par., 1911, xxxiii, 259-261. — **Danis** (M.) Traitement de l'amblyopie nicotinique par la lécithine. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 124-127. — **Dianoux**. Myopie et myotiques. *Ibid.*, 68-73. — **Edridge-Green** (F. W.) A new test for colour blindness. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911-12, p. xxxiv. — **Golesceano** (C.) La vision de l'enfant et les difficultés anormales dans le choix des lunettes. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 367-382. — **Heflenbower** (R. C.) Toxic amblyopia caused by alcohol and tobacco. Eclect. M. J., Cincin., 1912, lxxii, 167-175. — **Norman** (A. C.) A portable electric lamp for retinoscopy. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 556. — **Ohlemann**. Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxi, 64. — **Pergens** (E.) Recherches sur l'acuité visuelle. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 117-134. — **Pollet** (W.) Ein Fall von sympathischer Ophthalmie mit dem anatomischen Befunde beider Augen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 264-274. — **Roche** (C.) Exagération de l'amblyopie unilatérale (comment déterminer l'acuité visuelle exacte?). Rec. d'opht., Par., 1911, xxxiii, 257-259. — **Schirmer** (O.) A case of incongruous homonymous hemianopsia. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 136-140. — **Stargardt**. Eine neue Sehprobenbeleuchtung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 109-115. — **Van den Bergh**. Une calamité scolaire : le maintien pendant l'écriture. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 24-34. — **Villasevaglios** (C. G.) Cura

dell' astenopia con le lenti radioattive. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1912, vii, 25-27.

GLAUCOMA.

von Arlt (F. R.) Eine neue Methode der Glaukombehandlung mit Pilocarpin und Dionin-Merck. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges., Dresd., 1911-12, xv, 161; 169. — Bettremieux. La sclérectomie curative et préventive du glaucome. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 21-24. — von Hippel. Die Aufgaben des praktischen Arztes bei der Behandlung des Glaukoms. Ztschr. f. d. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 164-167. — Kleckowski (T.) [Presence of adrenalin in the blood serum of patients suffering from glaucoma; on the etiology of glaucoma.] Post. okul., Kraków, 1911, xlii, 157-169. — Parisotti. Sur la pathogénie du glaucome; quelques recherches expérimentales. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 340-346. — Terson (A.) Glaucoma hémorragique et sclérectomie antérieure. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 81-90.

SURGERY OF THE EYE.

Kontorowitsch (Ida). Darf bei beginnender oder vorgeschrittener Panophthalmie die Enukleation gemacht werden? [Zürich.] Hamb. u. Leipz., 1911, L. Voss. 43 p. 8°. *

Mauch (Oscar). Die Sklerotomie in der Behandlung des infantilen Glaukoms: Mitteilung der Ergebnisse dieser Operation [etc.], 1881-1910. Zürich, 1911, Gebr. Lee-mann. 50 p. 8°. *

Bantle (A.) Ueber eine neue Operationsmethode der Pupillenverwachsung. Ein Beitrag zur Geschichte der Augenheilkunde in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1912, lxxxii, 185-189. — Barck (C.) A simplified method of extirpation of the lachrymal sac. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 97-99, 1 pl. — Bettremieux. La sclérectomie dans l'iridocho-réïdite; mode d'action des incisions et des excisions sclérales péricornéennes. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 308-314. — Bielschowsky (A.) Exceptional cause of failure in the operative treatment of strabismus. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 114-135. — Brunetière. Notes sur la technique de l'anesthésie locale dans l'énucléation. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 359-367. — Denig (R.) Eine chirurgische Behandlung für Kalkverletzungen des Auges. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 579. — Eliasberg (M.) Verband und Nachbehandlung nach Augenoperationen. St. Petersburg. Ztschr., 1912, xxxvii, 21. — Fromaget (C.) Deux cas de myopie traumatique par avancement du cristallin. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., xxviii, 346-359. — Gifford (H.) Definite resection of the outer orbital wall.

Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 128-130. — Gouin (J.) Un procédé d'allongement musculaire pour la correction du strabisme. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 131-135. — Krauze (L.) [Surgery of the retrobulbar orbit.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 6-27. — Motais. De la ligature en travers dans les opérations sur les muscles de l'œil; avancement tendineux; opération de Motais. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 198-204. — Toti (A.) Die Resultate der Rhinostomie des Tränensackes (Dakryocystorhinostomie) nach meiner siebenjährigen Erfahrung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 115-128. — Worth (C. A.) Operative treatment of conical cornea. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 299.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Bayer (F.) Eine frei bewegliche Zyste in der vorderen Kammer des Auges. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1912, No. III, 1. — De Obarrio (P.) Rational surgery of retro-bulbar neoplasms, with report of a case of cylindroma of the orbit, extirpation of same and preservation of the eye. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 148-153. — Verhoeff (F. H.) An unusual case of epibulbar sarcoma. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 104-108, 1 pl.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Wegener (Erich). Ein Beitrag zur Kenntnis direkter Opticusverletzungen. Königsb. i Pr., 1911, O. Kümmel. 23 p. 1 pl. 8°. *

Alt (A.) Xeroform simulating foreign bodies in eye. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 124. — Ballantyne (A. J.) Concomitant squint following injury to the head and eye. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 251-255. — Henderson (F. L.) A case which demonstrates the hardihood of the human eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1912, xxix, 71-73. — Hoover (F. P.) Traumatism of the eyeball; a report of two most interesting cases. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 636. — Kollock (C. W.) The successful removal of two pieces of steel from the eye with the electro-magnet. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1911, viii, 71. — Lesser (O.) [Anterior incision of the sclerotic in order to extract iron fragments by the magnet.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, I, 1569-1572. — Regnault. Brûlures de la cornée par éclats d'allumettes. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 136-139. — Sir (B.) [Extraction of foreign bodies from the eye by the electromagnet.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, I, 1501-1504. — Terson, père. Grave blessure de guerre ayant entraîné la destruction d'un œil et simulé une ophtalmie sympathique; état du second œil, trente-sept ans après l'extraction d'un corps étranger cristallinien et d'une cataracte adhérente. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix,

25-30. — **Vaillancourt** (J.) Corps étrangers et traumatisme de la cornée. *Bull. méd. de Québec*, 1912, xiii, 294-299.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Camp (C. D.) Disturbance of function of the ear, nose and throat in nervous diseases. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1912, xi, 216-220. — **Chiari** (O.) & **Kahler** (O.) Die neue Wiener Klinik für Kehlkopf- und Nasenkrankheiten. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlii, 129-173. — **Creveling** (H. C.) Differential diagnosis of ulcers of the nose and throat. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1912, vi, 171. — **Fein**. Sklerom der Nase, des Kehlkopfes und der Luftröhre. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1912, xxv, 326. — **Gwathmey** (J. T.) The method of giving anesthesia in operations upon the upper respiratory tract. *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 148. — **Lewis** (E. R.) Negative pressure as a therapeutic agent in diseases of nasal accessory sinuses, throat, ear and mastoid. *N. Albany M. Herald*, 1912, xxx, 49-55. — **Nagy** (S.) Ueber das Sklerom. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 235-249. — **Schneider** (A. B.), **Phillips** (W. H.) & **Foster** (H. A.) Symposium; the lymphoid ring. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, N. Y., 1912, xviii, 135-152. — **Starkey** (H. W.) A discussion of the influences that diseased conditions of the mouth, nose and throat have upon the individual welfare, and a consideration of their relations to the community's health. *Dental Rev.*, Chicago, 1912, xxvi, 350-363. — **Wright** (A. J.) Some observations on tuberculosis of the nose and pharynx. *Bristol M.-Chir. J.*, 1912, xxx, 45-49. — **Yearsley** (M.) The naso-pharynx and its relation to other regions. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 377-384.

OTOLOGY.

Lampe (Heinrich August [Hermann]). Ueber einen Fall von Blitzruptur des Trommelfelles. [Göttingen.] *Dressau*, 1911, C. Dünnhaupt. 18 p. 8°. *

Barnhill (J. F.) Conservation of hearing. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1912, v, 115-119. — **Broca** (A.) Fracture du conduit auditif externe. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 155. — **Brühl** (G.) Histologische Labyrinthbefunde bei Normalhörenden. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1911-12, v, 438-463, 4 pl. — **Camis** (M.) Contributions à la physiologie du labyrinthe. Note IV. Observations ultérieures sur des phénomènes vaso-moteurs. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911-12, lvi, 277-288. — ———. Contributions à la physiologie du labyrinthe. Note V. La glycosurie consécutive à la destruction des canaux demi-circulaires chez le chien. *Ibid.*, 289-300. —

Fowler (E. P.) Syphilis occurring with diseases of the ear. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 194-196. — **Fridenberg** (P.) The ear and social hygiene. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 784-788. — **Kolmer** (W.) Der Bau der Endapparate des Nervus octavus und deren physiologische Deutung. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1911, xi, 372-417, 2 pl. — **McKernon** (J. F.) Aids to diagnosis in otology and their clinical significance. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 423-428. — **Morris** (R. T.) Prominent ears. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 561. — **Prosch**. Otosklerose. *Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg*, 1912, xxv, 6. — **Röhr** (H.) Versuche an Meerschweinchen über experimentelle Schädigungen in der Schnecke durch reine Pfeiftonen. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1911-12, v, 390-437, 2 pl. — **Uffenorde** (W.) Experimentelle Prüfung der Erregungsvorgänge im Vestibularapparate bei den verschiedenen Reizarten am intakten und eröffneten Labyrinth beim Affen. *Ibid.*, 332-379. — **Voorhees** (I. W.) Notes on syphilis of the ear, with special reference to the use of "606." *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 173-179. — **Zebrowski** (A.) Beitrag zur Kasuistik der bösartigen Neubildungen des Gehörorgans. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xlii, 217-225.

Deafness and Deaf-mutism.

Bellows (H. P.) Three cases of sclerotic deafness and their lesson. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, N. Y., 1912, xviii, 126-134. — **Ramírez Santató** (A.) Un caso de sordomudez y afonía histericas. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1912, 3. s., ii, 162-166.

Diseases of the External Ear.

Bianco (A.) La sifilide dell' orecchio esterno medio ed interno; sua storia, patogenesi e terapia. *Pratica d. med.*, Napoli, 1910-11, xi, 361; 400: 1911-12, xii, 1; 46; 75; 98; 162.

Diseases of the Internal Ear.

Bárány. Vestibularapparat und Zentralnervensystem. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911-12, xliii, 356-358. — **Beck** (K.) Experimentelle Untersuchungen über die Abhängigkeit der kompensatorischen Gegenbewegungen der Augen bei Veränderung der Kopfage vom Ohrapparat. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1911-12, xlii, 2. Abt., 135-165. — **Beck** (O.) & **Biach** (P.) Labyrinth und Sehnenreflexe. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 300-303. — **Benoît**. Hyperesthésie du labyrinthe chez les ouvriers houilleurs. *Clinique, Brux.*, 1912, xxvi, 189. — **Breyre** (C.) Les maladies du labyrinthe. *Scalpel*, Liège, 1911-12, lxiv, 552-555. — **Delherm** (L.) & **Vincent** (C.) Le vertige voltaïque; étude sémiologique. *Paris méd.*, 1911-12, 265-268. — **Rauch**. Die

Untersuchung des gesunden und kranken Vestibularapparates. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1912, lvii, 1; 13; 25; 37; 117. — **Rosenfeld** (B.) Die Verwertbarkeit des kalorischen Nystagmus in der psychiatrisch-neurologischen Diagnostik. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911-12, xliii, 354-356. — **Scarcia** (V.) Brevi appunti di semeiotica delle lesioni del labirinto non acustico. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1912, xv, 31; 53; 83; 106.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Consiroles (J.) Un cas de mastoïdite aiguë fistulisée dans l'intérieur de la cavité crânienne. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1912, i, 337-341. — **Gomez** (V.) Tuberculosis de la mastoides. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1912, xx, 67-72. — **Jacquet**. Les complications d'otite. *Clinique, Brux.*, 1912, xxvi, 129-134. — **Kirmisson** (E.) Les otites moyennes chez les enfants et leurs complications; en particulier, les ostéo-périostites de la fosse temporale (otites périostiques de Duplay). *Bull. méd.*, Par., 1912, xxvi, 203-205. — **Kopetsky** (S. J.) The management of the post-operative period of mastoiditis; a clinical lecture. *Internat. Clin.*, Phila., 1912, 22, s. i, 170-184. — **Lübbbers** (K.) Ueber einen Fall von primärer Tuberkulose des Warzenfortsatzes mit tuberkulöser Sinusphlebitis. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres*, [etc.], Berl., 1911-12, v, 317-331. — **Penny** (A. F.) The importance of early diagnosis and treatment in acute inflammatory diseases of the middle ear. *Med. Mag.*, Lond., 1912, xxi, 88-100. — **Powers** (G. H.) Acute mastoiditis complicated by tic douloureux. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 380. — **Sartory** (A.) Otite moyenne avec association d'oo-spora pathogène et de pneumobacille. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 166-168. — **Stephens** (J. M.) Report of mastoid cases with special reference to diagnosis. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1912, x, 147. — **Sugár** (M.) Ueber ein neues Verfahren zur Mobilisierung des Trommelfelles. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1912, xli, 226-229. — **Uren** (C. T.) An acute suppurative otitis media, with acute mastoiditis, sinus thrombosis of jugular bulb and vein, and epidural abscess. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 7-10. [Discussion], 35.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Brown (H. B.) Treatment of the mastoid wound following operation. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 861-880. — **Canan** (C. W.) Mastoiditis: indications for operation and report of some interesting cases. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1911-12, lvii, 660-664. — **Grant** (D.) Vertigo and epileptiform attacks which ceased after ossiculectomy. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix,

364. — **Radical mastoid operation.** *Ibid.*, 367. — **Hald** (P. T.) Hexamethylenamine in aural surgery. *Internat. Clin.*, Phila., 1912, 22, s. i, 57-62. — **Jaboulay**. Trépanation dans la fracture de l'apophyse mastoïde. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 480-482. — **Jones** (W. D.) The radical mastoid operation; report of two cases. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1911-12, vii, 301-303. — **Reinking**. Ertaubung nach Hammer-Amboss-Extraktion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 435. — **Stacke**. Conservative radical operation of the middle ear. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1911, xx, 893-901.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Adam (J.) Anæsthesia for submucous resection of the septum. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 607. — **Andrews** (A. H.) Non-suppurative sinusitis. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1912, vi, 75-84. — **Anzilotti** (G.) Sopra un singolare reperto istologico in un tumore polipoide delle cavità nasali. *Atti d. I. Cong. internaz. dei patologi* 1911, Torino, 1912, 42-46. — **Borschim** (S.) Ueber fermentative Prozesse bei Ozaena. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiii, Orig., 554-564. — **Braun** (A.) A nasal chisel-speculum. *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 128. — **Brock** (W.) Papilom der Nase. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1912, xxvi, 49-56, 1 pl. — **Caldera** (C.) & **Gaggia** (M.) Ein Beitrag zur Serodiagnose der Stinknase. *Ibid.*, 45-48. — **Carter** (W. W.) Correction des difformités nasales par les moyens mécaniques et par transplantation osseuse. [Trad. par le Dr. Kaufmann.] *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1912, i, 305-316. — **Specific deformity of the nose.** *Laryngoscope*, St. Louis, 1912, xxii, 142. — **Cott** (G. F.) Latent sinusitis: symptoms and results, immediate and remote. *Ibid.*, 106-112. — **Engelhardt**. Kurze Bemerkung zur Technik der Kieferhöhlenradikaloperation. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1911-12, iv, 769. — **Escat** (E.) Présentation d'un malade en traitement depuis cinq ans pour fibrome naso-pharyngien; considérations sur l'éradication des prolongements ptérygo-maxillaires. *Arch. méd. de Toulouse*, 1912, xix, 50-64. — **Fein** (J.) Ueber Beziehungen zwischen Kieferhöhle und Tränennasengang. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1912, xxvi, 29-44. — **Fernández Velilla** (J.) Un caso de oclusión membranosa congénita de las coanas. *Gac. med. d. Norte, Bilbao*, 1912, xviii, 5-8. — **Grant** (D.) Double Killian radical operation for chronic suppuration in the frontal sinuses. *Clin. J.*, Lond., 1911-12, xxxix, 365. — **Guttmann** (V.) [Abscess of the antrum of Highmore.] *Zub. lék.*, Praha, 1911, xi, 49; 73. — **Halle**. Stenose des Vestibulum narium, durch Operation geheilt. *Berlin klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 368. — **Halton** (E. P.) Etiology of gangosa, based upon

- complement fixation. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 190-193. — **Hurd** (L. M.) Nasal accessory sinuses; different methods of treatment. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 851-860. — **Iribarne** (J.) Névropathies réflexes d'origine nasale. Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, xxvi, 236-242. — **Jacques** (D.) Insertion and seat of rhinopharyngeal fibromata. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 881-892. — **Jervey** (J. W.) A remarkable case of nasal polypi. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1912, viii, 63-66. — **Jones** (B. S.) Anæsthesia for submucous resection of the septum. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 421. — **Köhler**. Ueber Röntgendiagnostik der Nebenhöhlenerkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 425. — **Lagarde** Prothese paraffinique et radiographie. Presse méd., Par., 1912, xx, 165. — **Lothrop** (O. A.) Suturing as a substitute for splints after the submucous resection of the nasal septum. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 483. — **Neufeld** (L.) Ozaena, chronische Diphtherie und Rachendiphtheroid. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 403-407. — **Peyser** (A.) Die Verwendung regulierbarer Dauersaugwirkung, bei Nasenleiden. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 319-332. — **Pfeiffer**. Ueber ein Stirnhöhlenosteom. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xxix, 375. — **Richards** (G. L.) A review of eighty-one cases of inflammation of the frontal sinus; a comparative study. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 100-105. — **Stuart-Low** (W.) A clinical lecture on some diseases of the nose and maxillary antrum, with illustrative cases. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 390-395. — **Sturm** (F. P.) Nasal obstruction due to osteomata of the posterior nares. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 603. — **Texier & Levesque**. Polype fibreux nasopharyngien avec volumineux prolongement génien. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 210. — **Watters** (J. W.) Intra-orbital lesions secondary to the disease of the accessory sinuses of the nose. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 70-75. — **Wertheim** (E.) Ueber die Bedeutung, Erkennung und Behandlung der Nasennebenhöhlenerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 431; 475. — **West**. Fensterresektion des Tränennasenkanals. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 522. — **Wishart** (D. J. G.) The relation of accessory sinus disease to general medicine. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 133-144. — **Yearaley** (M.) Anæsthesia for submucous resection of the septum. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 724.
- sillar infection. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 789-792, 7 pl. — **Beck** (J. C.) A histologic pathology of tonsils requiring removal. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 465-474. — **Berry** (G.) Sarcoma of the tonsil. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 376-378. — **Blau** (A.) Ein Fall von Angioma cavernosum der hinteren Pharynxwand. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 270-272. — **Borts**. Angina mit Leberschwellung. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 204. — **Broeckaert** (J.) L'amygdaléctomie. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1912, v, 1-19. — **Chiari**. Ueber multiple Amyloidtumoren des Larynx und Pharynx. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 488. — **Coleman** (E. H.) A case of anginal spasm of exceptional duration. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 537. — **Davis** (D. J.) Bacteriology and pathology of the tonsils with especial reference to chronic articular, renal and cardiac lesions. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 148-161. — Plasma cells in tonsils. Tr. Chicago Path. Soc., 1911-12, viii, 243-245. — **Foster** (H. A.) Surgical removal of tonsils; finger enucleation. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 150. Also: J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1912, xviii, 143-152. — **Garthwaite-Fischer** (G.) Anesthesia in tonsil enucleation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 386. — **Griswold** (V. M.) Vincent's angina. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 431-435. — **Hamburger** (L. P.) An epidemic of septic sore throat in Baltimore and its relation to a milk-supply; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1109-1111. — **Hays** (H.) Pneumococcus infections of the throat. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 835-840. — **Hope** (C. W. M.) A method of enucleation of the tonsils. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 542. — **Kenyon** (E. L.) Large lipoma of the laryngo-pharynx; removal extra-orally under cocaine. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 158. — **Lockard** (L. B.) Epiglottidectomy: the rational treatment of epiglottidean tuberculosis. *Ibid.*, 113-127. — **Mayer** (E.) Case of amputation of the epiglottis. *Ibid.*, 136. — **Miodowski** (F.) Die Tonsillektomie. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1912, x, 81-98. — **Morelli** (E.) Un caso di angina di Plaut-Vincent. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 339-350. — **Roethlisberger**. Neues über Untersuchung und Behandlung gewisser mit Polyarthritiden causal verknüpfter Tonsilliten. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 408. — **Seckel** (P.) Multiple Amyloidtumoren des Larynx und Pharynx. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 1-16. — **Varekamp** (P.) Angina blastomycosa; gistangina. Med. Weekbl., Amst., 1911-12, xviii, 613; 625.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

'See, also, Surgery of the Neck.

- Aboulker** (H.) Pharyngectomie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 119. — **Barnes** (H. A.) The relation of age to ton-

LARYNGOLOGY.

- Braun** (A.) A tongue-depressor. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 129. — **Broeckaert**. Tic du voile du palais accompagné de bruit

rythmique perceptible à distance. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1912, xv, 135-137. — **Grayson** (C. P.) The chorus girl's vocal troubles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 990-992. — **Hirschfeld**. Doppelseitige Recurrenslähmung infolge Oesophaguscarcinoms. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 368. — **Jacques**. Du mécanisme vocal et des registres de la voix. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 273-276. — **Raillet** (G.) Laryngospasme consécutif à une instillation intra-nasale d'huile résorcinée chez un garçon de 4 mois. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 41-45. — **Ruediger** (E.) Ueber Larynx pulsans (Isolierter Tic der Zungenbeinheber). Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911-12, iv, 761-767. — **Stern** (H.) Gesangsphysiologie und Gesangspädagogik in ihren Beziehungen zur Frage der Muskelempfindungen und der beim Singen am Schädel und am Thorax fühlbaren Vibrationen. Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1912, xxii, 1-18. — **Textier** & **Levesque**. Stridor laryngé congénital. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 211. — **Vinson** (J.) La phonétique. Rev. anthrop., Par., 1912, xxii, 57-75. — **Wertheim-Salomonsen** (J. K. A.) Das Registrieren von Vokalkurven mit dem Oszillographen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 489-504.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Lessing (Gustav). Ueber Kehlkopfkaktinomykose. [Rostock.] München, 1911, Kastner & Callwey. 48 p. 8°. *

Weiss (Anna). Gefahren der elektrokaustischen Behandlung der Larynx tuberkulose. Bern, 1911, Zytglogge. 20 p. 8°. *

Wiebringhaus (Heinrich). Histologische Untersuchungen über gutartige Neubildungen im Kehlkopfe. Bonn, 1911, H. Ludwig. 61 p. 8°. *

Carroll (J. J.) Cartilaginous tumors of the larynx. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 807-820, 1 pl. — **Collet** (F.-J.) Hélio-thérapie dans la tuberculose du larynx. Lyon méd., 1912, cxviii, 580-586. — **Finder**. Fall von Keratosis laryngis. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 366. — **Franceschi** (I.) Un caso di tubercolosi primaria della laringe. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 99-104, 4 pl. — **Hajek** (M.) Therapie der Kehlkopftuberkulose. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 385-389. — **Harris** (T. J.) Report of a case of laryngeal tumor: drawing and specimen. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 145. — **Hutter** (F.) Kehlkopftuberkulose, Tuberkulin und lokale Behandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 297-302. — **Killian** (G.) Ueber die Behand-

lung der Kehlkopftuberkulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 585-589. — **Law** (A. A.) Laryngeal papilloma and subperitoneal pedunculated fibroid. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 128. — **Masina** (G.) Sulla cura dei papillomi laringei con la magnesina calcinata. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1911, xxx, 49-51. — **Menzel** (K. M.) Ein malignes Hypernephrom im Larynx, ein Unikum. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 265-269. — **Polyák** (L.) Die Behandlung des Papilloma multiplex laryngis mit Radiumstrahlen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 41-43. — **Ritter**. Demonstration eines Falles von kompletter Larynxverwachsung mit eingeeilter Mikulicz'scher Glaskanüle. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 567. — **Stabholz**. [Cancer of the larynx treated by antitumans.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, v, 233-235. — **Thurber** (S. W.) Tumor of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 139-142. — **Vigouroux** (A.) & **Prince**. Observation anatomo-clinique d'un œdème aigu circonscrit du larynx (maladie de Quinke). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, xxxvi, 727-733.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Badcock (J. H.) La septicémie et la prothèse. Odontologie, Par., 1912, xlvii, 154-159. — **Baker** (A. W. W.) Enamel defects. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 198-206. — **Baudouin** (M.) De l'usure des dents chez l'homme du paléolithique inférieur et moyen. Arch. prov. de chir., Par., 1912, xxi, 65-74. — **Belot**. La radiographie de la dent de sagesse (projections). Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 56-62. — **Black** (A. D.) Diagnosis and treatment of chronic alveolar abscess. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 329-336. — **Bron** (M. R.) Report of a case of simulated, and one of a true maxillary empyema, both of dental origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1010. — **Calcaterra** (U.) Sulla carie dentale negli alunni delle scuole elementari di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1912, 8. s., xliii, 59-76. — **Case** (C. S.) The question of extraction in orthodontia. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 137; 276. [Discussion], 331-334. — **Dieulafoy** (L.) & **Herpin** (A.) Processus généraux de la carie dentaire. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 1-18. — **Fargin-Fayolle**. Insuffisance nasale et abrasion dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 62-64. — **Federspiel** (M. N.) A consideration of certain types of dento-facial deformity. Items Interest, N. Y., 1912, xxx, 264-287. — **Fischer** (G.) Der heutige Stand der Wurzelbehandlung mit Rücksicht auf die feinere Anatomie menschlicher Wurzelkanäle insbesondere am Foramen apicale. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1912, xxx, 81-

111. — **Flachs** (R.) Die Dentition. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 604-607. — **Frey** (L.), Villain (G.) & Lemièrre (R.) Terminologie des malpositions maxillo-dentaires. Odontologie, Par., 1912, xlvii, 145-153. — **Grieves** (C. J.) Pyorrhea retentions and dentures. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 269-272. — **Herpin** (A.) Processus d'attaque dans la carie dentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 422-424. — **Jordon** (M. Evangeline). The economic value of the deciduous teeth. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 145-147. — **Kasarnowski** (A.) Sollen wir amputieren oder extirpieren? Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1912, xxx, 120-128. — **Lyons** (C. J.) The consideration of reflected pain in the tri-facial nerve in dental diagnosis. Dental Digest, N. Y., 1912, xviii, 224-228. — **McDonald** (W. H.) Causes of pyorrhea alveolaris; influence of dental operations. Dominion Dent. J., Toronto, 1912, xxiv, 125-128. — **Marie** (A.) & Pietkiewicz (W. B.) Essais d'études des troubles trophiques bucco-dentaires. Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 64-68. — **Parrott** (A. H.) Further notes on the primary dentition. Midland M. J., Birmingham., 1912, xi, 38. — **Prinz** (H.) On the therapeutic action of phenol-sulfonic acid. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 397-401. — **Rose** (S. F.) Ten years as dental surgeon to a children's hospital. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 111-118. — **Roy** (M.) Diagnostic et traitement de l'odontalgie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 113-115. — **Salfeld** (A.) Ueber die erfolgreiche Anwendung eines hochprozentigen wasserhellen Jodwasserstoffesters (Jothion) bei Periostitis der Zähne. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1912, xxx, 135-138. — **Sutton** (J. B.) A clinical lecture on an odontome in a man aged 62. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 296. — **Trauner** (F.) Der Nervus lingualis in der Gegend der unteren Mahlzähne. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1912, xxviii, 1-5, 1 pl. — **Upson** (H. S.) Dental disease as it affects the mind. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 129-141. — **Vanel** (P.) Traitement antiseptique des dents vivantes atteintes de carie par la teinture d'iode. Odontologie, Par., 1912, xlvii, 105. — **Verrey** (L.) Un cas de mydriase unilatérale d'origine dentaire; évolution retardée de la dent de sagesse. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 189-194. — **Weiser** (R.) In welchen Fällen ist die Eröffnung des Antrum Highmori (des Sinus maxillaris) durch den Zahnarzt indiziert? Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1912, xxviii, 35-45. — Die zahnärztliche Behandlung radikulärer Systeme im allgemeinen und solcher, welche sich gegen das Antrum Highmori hin ausdehnen im besonderen. *Ibid.*, 46-67, 6 pl. — **Zboril** (E.) [Anæsthesia of the dental pulp by pressure.] Zub. lék., Praha, 1911, xi, 7-10. — **Zilz** (J.) Die Stellung kariöser Zahnhöhlen im phthisiogenetischen System. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1912, xxviii, 93-102.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Horn (R.) Die Rechtsstellung der Putativkinder. Eine rechtshistorisch-dogmatische Studie. Mannheim, 1912, x, 92 pp. 8°.

Bartonicek (V.) [Care of the insane in Moravia, and other countries; how the insane were looked on formerly, and how now?] Lék. rozhledy, Praha, 1910, xviii, 199; 229; 258. — **Bogart** (G. H.) Sterilization of the unfit. Texas M. J., Austin, 1911-12, xxvii, 385-389. — **Daniel** (F. E.) Castration of sexual pervers. *Ibid.*, 369-385. — **Davenport** (C. B.) The Nams; the feeble-minded as country dwellers. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1844. — **Davis** (Katharine B.) Feeble-minded women in reformatory institutions. *Ibid.*, 1849-1851. — **Fenning** (F. A.) Voluntary submission to treatment and custody in hospitals for the insane. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1104-1107. — **Fernald** (W. E.) The Templeton Farm Colony for the feeble minded. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1873-1877. — **Fischer** (A.) Die Mutterschaftsversicherung im Ausland. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 596. — **Gile** (J. M.) Medical practice laws. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 127-132. — **Godard** (H. H.) The basis for State policy; social investigation and prevention. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1852-1856. — **Grimm** (F.) Zur Strafrechtsreform: Ist eine strafrechtliche Sonderbehandlung der Altersstufe vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 21. Lebensjahre empfehlenswert? Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1911-12, viii, 708-727. — **Hammerschlag**. Welches sind die Ursachen der Kinderlosigkeit und die Wege zu ihrer Abhilfe? Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1912, viii, 149-158. — **Johnstone** (E. R.) Public provision for the feeble minded. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1864-1868. — **Kaup** (J.) Der Einfluss der Gesetzgebung auf gewerbliche Erkrankungen. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1912, vii, 191-236. — [Laws concerning degenerates.] Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 588-603. — **Lindsay** (H. A.) The sterilization of certain degenerates. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1912, xiv, 52-60. [Discussion], 83-87. — **Little** (C. S.) Letchworth Village; the newest State institution for the feeble minded and epileptic. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1869-1872. — **Lydston** (G. F.) Sex mutilations in social therapeutics with some of the difficulties in the applications of eugenics to the human race. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 677-685. — **Marie** (A.) La situation des médecins-adjoints dans les asiles d'aliénés depuis la circulaire de 1905. Arch. internat. de neurol., Par., 1912, 10. s., i, 171-176. — **Marshall** (G. G.) The disease of criminality. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 54-59. — **Nast** (M.) Les tribunaux pour en-

fants. *Rev. philanthrop.*, Par., 1912, xxx, 362-385. — **Netter**. Sur une proposition d'addition au texte de la loi du 26 avril 1895, visant la préparation, la vente et le débit des sérums thérapeutiques, et autres produits analogues. [Rapport.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1912, 3. s., lxvii, 293-304. — **Nolan** (M. J.) The proposed sterilisation of the mentally unfit. *Dublin M. J. Sc.*, 1912, cxxxiii, 170-180. — **Rogers** (A. C.) The problem of the feeble-minded. *Bull. Iowa Inst.*, Des Moines, 1912, xiv, 16-26. [Discussion], 66-74. — **Rondel** (G.) La protection des faibles. *Rev. philanthrop.*, Par., 1912, xxx, 386-392. — **Schlapp** (M. G.) Feeble-minded boys and crime. *Survey*, N. Y., 1911-12, xxvii, 1846-1849. — **Sell** (A.) Ueber die Fürsorge für die Epileptischen in Dänemark. *Epilepsia*, Leipz., 1911-12, iii, 178-180. — **Shaw** (M. J.) Some notes on the proposed bill to consolidate and amend the law relating to lunacy. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 49-52. — **Solomon** (M.) The science and practice of eugenics or race culture. *Internat. Clin.*, Phila., 1912, 22. s., i, 207-224. — **Steinach** (W.) The commitment of the insane. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1912, n. s., vii, 155-162. — **Weyl** (T.) Zur Revision des Reichsgesetzes betreffend die gesundheitsschädlichen Farben. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft*. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 109-116. — **Sutton** (H.) The feeble-minded; their classification and importance. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 49-51.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Stärke (J.) De gevaren der zoogenaande natuurgeneeswijze. *Amsterdam*, 1912. 12, 133 pp. 8°.

Boyd (H. W.) Some phases of Western medicine in South China. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1912, xiii, 110-117. — **Bristow** (A. P.) The public and the medical profession; being a consideration of the economic difficulties which confront us. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 107-115. — **Corson** (E. S.) The medical uplift of Burma. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1912, xiii, 96-98. — **Coughlin** (R. E.) Secret division of fees. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 593. — **Cummings** (J. G.) Sierra Leone: its phases of the healing art. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1911-12, xii, 75-83. — **Gebhardt**. Die Neuorganisation des bezirksärztlichen Dienstes. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1912, xxv, 124-134. — **Goddard** (F. W.) Medical practice in China. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1912, xlii, 102-106. — **Hays** (H.) The regulation of fees. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 689-691. — **Heald** (C. B.) The prospects of practice in the Dominion of Canada. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1912, xix, 110; 130. — **Huey** (A. J.) The duty of one physician to another. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 645. — **McCarthy** (J. J.)

Fake cures that kill. *Pearson's Mag.*, N. Y., 1912, xxvii, 607-615. — **Mosser**. Kurpfuscherei in Elsass-Lothringen und die Mittel zu ihrer Bekämpfung. *Strassb. med. Ztg.*, 1912, ix, 19-25. — **Peake** (E. C.) Medical experiences in Southern Hunan. *China M. J.*, Shanghai, 1911, xxv, 357; 1912, xxvi, 1. — **Ruth** (C. E.) Porto Rico medical practice. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1911-12, xviii, 421-426. — **Shields** (E. T.) Medical work in Yachow District. *China M. J.*, Shanghai, 1912, xxvi, 31-33. — **Smith** (H. O.) The treatment of medical subjects by the lay press. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1911, 106-114. — **Troup** (J. M.) The future work of the British Medical Association in South Africa. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1911-12, vii, 103-106.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Arteaga (J. F.) The laboratory as a prophylactic measure. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 110. — **Ofer** (L. E.) Advantages of national quarantine. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 123-128. — **Conférence sanitaire internationale de Paris de 1911**. *Bull. office internat. d. hyg. pub.* Par., 1912, iv, 201-290. — **Darling** (S. T.) A mosquito larvicide; disinfectant and the methods of its standardization. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 89-93. — **Daumézon** (G.) Note de biologie appliquée à l'hygiène. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 423-425. — **Gorgas** (W. C.) Sanitation at Panama. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 907-909. — **Gram** (H. M.) Oeffentliche Gesundheitspflege Norwegens. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf.*, Brnschw., 1912, xlv, 135-185. — **Hill** (H. W.) The new public health; third paper; control of non-infectious diseases. *Journal-Lancet*, Minneap., 1912, xxxii, 151-156. — **Knott** (J.) Impressions of a visit to die Internationale Hygiene Ausstellung, Dresden, 1911. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1912, xiv, 131-162. — **Kruse**. Alte und neue Aufgaben der öffentlichen Gesundheitspflege. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspf.*, Bonn, 1912, xxxi, 1-4. — **Lehmann** (K. B.), Saito (Y.) & Gfrörer (W.) Ueber die quantitative Absorption von Staub aus der Luft durch den Menschen. *Arch. f. Hyg.*, München u. Berl., 1911-12, lxxv, 152-159. — **Levy** (E. C.) Present views of the importance of municipal sanitary inspection for the abatement of nuisances. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 7-13. — **Loewenberg** (R.) Metallspeitasche mit auswechselbarer Stoffeinfage. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1912, xxvi, 275. — **Luhan** (J. F. C.) Home. [The Hygienic Exhibition in Dresden.] *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 746. — **Macauley** (J.) The smoke nuisance and its abatement. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1912-13, xxxiii, 78-83. — **Panayotatou** (A.) Questions d'hygiène et de prophylaxie internationale. Grèce

méd., Syra, 1912, xiv, 1-4. — **Radestock** (G.) Die Internationale Hygieneausstellung in Dresden 1911 und die in sozialhygienischer Hinsicht bemerkenswerten statistischen Darstellungen auf derselben. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1912, vii, 237-246. — **Rehorst** (C.), [et al.] Die Ergebnisse der Städtebauausstellungen im Jahre 1910 für die öffentliche Gesundheitspflege. Deutsche Vrtlj-schr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw., 1912, xlv, 12-41. — **Saito** (Y.) Experimentelle Untersuchungen über die quantitative Absorption von Staub durch Tiere bei genau bekanntem Staubgehalt der Luft. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1911-12, lxxv, 134-151. — **Schern** (K.) Ueber das Rattenvertilgungsmittel Virus sanitar A. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 468-471. — **Schlauf** (J.) Das Kyanisierungsverfahren und dessen sanitäre Bedeutung. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1912, iv, 8-13. — **Terry** (C. E.) Extermination of the house fly in cities; its necessity and possibility. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 14-22. — **Trask** (J. W.) The Public Health and Marine-Hospital Service. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 93-99. — **Tully** (E. J.) The hygiene of the swimming pool. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 186-193. — **Wright** (H. W.) Some individualized aspects of preventive medicine. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 615-618.

Construction and Management of Hospitals.

Baginsky (A.) Der Ausbau des städtischen Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhauses in Berlin. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 241-243. — **Bowman** (L.) De psychiatrische-neurologische kliniek te Amsterdam. Ziekenhuis, Amst., 1912, iii, 22-25, 2 pl. — **Brown** (S. H.) The social worker in the hospital. Dietet. & Hyg., N. Y., 1912, xxviii, 219-222. — **Greene** (C. L.) The Hospital of the University of Minnesota: its economic and educational value. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 121-127. — **Grunow** (W.) Die technischen Einrichtungen im neuen städt. Krankenhause zu Barmen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 103; 127. — **Kivelitz** (A.) Das städtische Krankenhaus in Rheyd. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1912, viii, 41; 60; 78; 94, 18 pl. — **Kühl** (H.) Die hygienischen Anforderungen an zentrale Heizanlagen. Ibid., 57-60. — Die Kanalisation von Krankenhäusern und Sanatorien sowie deren zweckmässige Durchführung. Ibid., 80-94. — **Mullowney** (J. J.) Modern hospitals for Chinese by Chinese. China M. J., Shanghai, 1912, xxvi, 34-43, 1 pl. — **Schmeiden** & **Boethke**. Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhaus. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lvii, 244-260. — **Vol-deng** (M. N.) The fuel problem in our state institutions. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1912, xiv, 45-51. [Discussion], 79-83.

Hygiene of Habitations.

Brabbée (K.) Neuere Heizkörper. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 97-101. — **Brüere** (R. W.) Re-anchoring the home. Harper's Mag., N. Y., 1912, cxxiv, 916-924. — **Haenel** (H.) Die Wohnung und der Lärm. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 467-469. — **Köhler**. Das neue Wohnviertel Riescheidt-Hatzfeld in Barmen. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1912, xxxi, 24-29. — **Kraus** (H.) Bestimmung der Heizflächen und Rohrdurchmesser bei Einrohr-Warmwasserheizungen für Schnellstrombetrieb. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 213-215. — **Liebold**. Beheizung hoher Gebäude. Ibid., 101-103. — **Mesureur** (G.) L'habitation et la santé publique à Paris. Rev. philanthrop., Par., 1912, xxx, 353-361. — **Schlesinger** (K.) Die Hebung der Wohnungshygiene durch Elektrizität. Gesundheit, Leipz., 1912, xxxvii, 174-180.

Hygiene of Occupations.

Bergarbeiterbewegung (Die) in Grossbritannien und in Deutschland. Soziale Praxis u. Arch. f. Volkswohlf., Berl., 1912, xxi, 673-682. — **Brooks** (N. P.) Occupational diseases; the sanitary conditions of coal mines. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 197-206. — **Curschmann** (F.) Fortschritte der Gewerbehygiene. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 611-613. — **Fabri** (E.) Contributo allo studio di certe forme di corizza aperiodica professionali riscontrate in operai inalanti detriti organici. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1912, xxx, 25-32. — **Fernbacher**. Ueber Bädereinrichtungen in staubreichen, industriellen Betrieben, insbesondere in Bergwerken. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 653-657. — **Guillot** (P.) L'apprentissage, ses rapports avec l'assistance. Rev. philanthrop., Par., 1912, xxx, 393-415. — **Martel** (H.) Les clos d'équarrissage et l'hygiène. Ann. d'hyg., Par., 1912, 4. s., xvii, 22-59. — **Sand**. La parésie des sculpteurs. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 613-615. — **Santos Fernández** (J.) El uso de los anteojos protectores para los obreros. Cron. med.-quir. de la Habana, 1912, xxxviii, 141-148. — **Thompson** (H. T.) & **Sinclair** (J.) Telegraphists' cramp; an extract from the report of the Departmental Committee, General Post Office, on the subject, with additional matter. Lancet, Lond., 1912, i, 888. — **Zamazal** (J.) [Influence of occupation upon the origin of diseases caused by cold.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, 1, 292; 331; 361; 401; 429; 461; 490; 516.

Hygiene of Person.

Delany-Barbour (Isabelle). Sex hygiene in relation to eugenics. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 646. — **Manquat** (A.) Méthode de respiration rythmée, préventive de l'essouffle-

ment pendant la marche ascendante ou rapide; son importance éducative. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1912, lxxix, 1-9. — **Marshall** (E.) Sexual responsibility. *Pediatrics*, N. Y., 1912, xxiv, 149-169. — **Meirow-sky** (E.) & **Neisser** (A.) Eine neue sexualpädagogische Statistik. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipz., 1912, xii, 341; 385. — **Phillips** (E. W.) The prophylaxis of boils. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 214-217. — **Rowe** (E. C.) The hygiene of sleep. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 425-432.

Hygiene of Schools.

Allport (F.) Conservation of school children's eyes. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxi, 406. — **Ascher**. Ueber Schülerfürsorge. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1912, xxv, 79-89. — **Beasley** (E. B.) Medical supervision in schools. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1912, xxviii, 152-157. — **Cealac** (M.) Ueber die schulhygienische Tätigkeit in den Gemeindevolksschulen zu Bukarest. *Hyg. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1912, xxii, 253-259. — **Doell** (M.) Die Schularztfrage und die bayerischen Mittelschulen. *Ztschr. f. Schulgesundhspflg.*, Hamb., 1912, xxv, 2; 100. — **Harrell** (C. L.) The method of inspecting public schools in the city of Norfolk. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 612-614. — **Hennebert & Merckx**. L'inspection oto-rhino-laryngologique des écoliers. *Clinique*, Brux., 1912, xxvi, 161-168. — **Hoag** (E. B.) A preliminary report on contagious diseases in schools. *Bull. Am. Acad.*, Easton, Pa., 1912, xiii, 81-87, 3 pl. — **Hogg** (G. H.) Some points in the ocular hygiene of schools. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 156. — **Kirchner**. Die Bedeutung der Zahnpflege in den Schulen. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brunschwg., 1912, xlii, 92-134. — **Lohmann** (J.) Sexualpädagogik an den höheren Knaben-Schulen. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1912, xix, 162-168. — **van Meenen** (Ch.) À propos de l'inspection médicale scolaire. *Ann. Soc. méd. de Gand*, 1912, n. s., iii, 77-80. — **Mosher** (J. M.) The treatment of mental disease in the early stage. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 153-156. — **Mumford** (A. A.) Precocity and retardation in school attainment in relation to disease and other agencies affecting physical development. *Med. Chron.*, Manchester, 1911-12, lv, 319-338. — **Peiper** (E.) Die körperliche Entwicklung der Schuljugend in Pommern. *Arch. f. soz. Hyg. [etc.]*, Leipz., 1912, vii, 109-137. — **de Pradel** (E.) Les maladies scolaires; à propos de la varicelle. *Méd. scolaire*, Par., 1912, v, 13-15. — —. Le dossier sanitaire des bâtiments scolaires; but, organisation, fonctionnement. *Ibid.*, 37-63. — **Rulot** (H.) & **van Duyse** (M.) Inspection médicale scolaire. [Rapport de Sugg et de Waele: 124-126.] *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1912, n. s., iii, 127-169. — **Schlesinger** (E.) Schüleruntersuchungen an höheren Schulen. In-

ternat. *Arch. f. Schulhyg.*, Leipz., 1912, viii, 1-30. — **Skinner** (G. H.) Class room environment. *Med. Officer*, Lond., 1912, vii, 143. — **Stackler**. Projet de règlement sur la prophylaxie scolaire des maladies transmissibles. *Méd. scolaire*, Par., 1912, v, 1; 65. — **Straw** (Z. L.) Medical inspection of schools. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1911, 154-170. — **Wallin** (J. E. W.) Experimental oral euthenics: an attempt objectively to measure the relation between community mouth hygiene and the intellectual efficiency and educational progress of elementary school children. *Dental Cosmos*, Phila., 1912, liv, 404.

Inspection of Food and Drugs.

Halphen (G.) Huiles et graisses végétales comestibles, olive, coton, oeillette, arachide, coco. Paris, 1912. 18°.

Achert (O.) Ueber die Inversion von Saccharose durch Bienenhonig. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1912, xxiii, 136-139. — **Bodin** (E.) Stabulation des huîtres dans l'eau de mer artificielle filtrée. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 446. — **Brown** (J. A.) The estimation of small quantities of essential oils in spices, etc. *Analyst*, Lond., 1912, xxxvii, 88-90. — **Büttner** (G.) Ueber das Vorkommen von Borsäure im Honig. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1912, xxiii, 139. — **Composition** (The) of certain secret remedies; soothing syrups for infants. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 683. — **Fuller** (H. C.) Tragacanth; its sophistication with another gum. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1912, lxxxiv, 155-158. — **Gorham** (F. P.) Seasonal variation in the bacterial content of oysters. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 24-27. — —. The sanitary regulation of the oyster industry. *Ibid.*, 77-84. — **Greiffenhagen** (W.) Bestimmung der Rohfaser bei staubartig feinen Stoffen. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1912, xxiii, 101. — **Hiltner** (R. S.) Adulteration of drugs. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1912, i, 306-311. — **Jaksch** (R.) Ueber den Marktverkehr mit essbaren Pilzen. *Amtsarzt*, Leipz. u. Wien, 1912, iv, 35-38. — **Jordan** (J. O.) Municipal inspection of food supplies. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 115-117. — **Kohman** (H. A.) Salt-rising bread and some comparisons with bread made with yeast. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1912, iv, 20; 100. — **Laschtschenkow** (P.) Das Getreide des Gebietes von Jakutsk. (Nord-Sibirien.) *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1912, lxxi, 157-160, 1 pl. — **Lehman** (K. B.) Most recent investigations of the determination, preservative action and admissibility of the use of benzoic acid. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 577-585. — **Mamloch** (G.) Eiskonservierung von Lebensmitteln. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 516. — **Rippetoe** (J. R.) & **Smith** (N.) The results of the examina-

tion of forty-seven samples of olive oil. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1912, lxxxiv, 158. — **Schaffer** (F.) & **Philippe** (E.) Ueber den Gehalt des Wines an Stickstoffverbindungen. *Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg.*, Bern, 1912, iii, 1-11. — **Sormani** (C.) La ricerca della saponina in bromatologia col metodo della emolisi. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1912, xxiii, 136-142. — **Whipple** (G. C.), **Freeman** (A. W.) [et al.] Second progress report of the committee on standard methods of shellfish examination. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 34-42. — **Zymotoid**; a fraud of the liquozone-oxytonic-septic type. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 1030.

Meat.

Barnes (W. G.) Meat branding and uniformity of inspection. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1912-13, xxxiii, 50-62. — **Buckley** (J. S.) & **Castor** (T.) The regional lymph glands of food-producing animals. *U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust.*, Wash., 1912, 371-400, 3 pl. — **Dörrwächter**. Ueber die Pflicht der Gemeinden zur Erbauung öffentlicher Schlachthäuser. *Mitt. d. Ver. bad. Tierärzte*, Karlsruhe, 1912, xii, 49-56. — **Grabert** (K.) & **Mergell** (R.) Zur Bewertung des Conradischen Anreicherungsverfahrens. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1911-12, xxii, 171-175. — **Maldague** (L.) Accidents microbiens causés par la viande de boucherie. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxiii, 86-88. — **Mayer** (G.) Ueber Schädigungen von Fleisch-Büchsenkonserven. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 164-185. — **Melvin** (A. D.) State and municipal meat inspection and municipal slaughter-houses. *U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust.*, Wash., 1912, xxvii, 241-254, 1 pl. — **Müller** (M.) Der Nachweis von Fleischvergiftungsbakterien in Fleisch und Organen von Schlachttieren auf Grund systematischer Untersuchungen über den Verlauf und den Mechanismus der Infektion des Tierkörpers mit Bakterien der Enteritis- und Paratyphusgruppe, sowie des Typhus; Zugleich ein Beitrag zum Infektions- und Virulenzproblem der Bakterien auf experimenteller Basis. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 335-373. — **Munce** (T. E.) Municipal meat inspection. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1912-13, xli, 38-44. — **O'Neill** (H.) Meat inspection in the County Borough of Belfast. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1912-13, xxxiii, 63-66. — **Piettre** (M.) Recherches sur la putréfaction verte. *Hyg. de la viande* [etc.], Par., 1912, vi, 71; 138. — **Tillmans** (J.) & **Splitzgerber** (A.) Ueber die Bestimmung von Salpeter in Fleisch. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1912, xxiii, 49-56.

Milk and Milk-products.

See, also, Nutrition of Infants.

Narkierier (M.) Ueber Yoghurt. Zürich, 1911, Gebr. Leemann & Cie. 27 p. 8°. *

Ameye (C.) Perfectionnements aux systèmes actuels de stérilisation et de pasteurisation du lait. *Hyg. de la viande* [etc.], Par., 1912, vi, 129-136. — **Cowderoy** (J. T.) Dairies and milk supply, from a sanitary inspector's point of view. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1912-13, xxxiii, 84-87. — **Gorini** (C.) Sur la manière de se comporter des bactéries productrices d'acide et de présure (acidoprotéolytique) du fromage vis-à-vis des températures basses, et leur intervention dans la maturation des fromages. *Rev. gén. du lait*, Lierre, 1911-12, ix, 97-102. — **Gratz** (O.) Studien über die Bakterienflora des Brinsener oder Liptauer Käses. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 401-407. — **van Gulik** (H.) Ein abgeändertes Butyrometer für die Fettbestimmung in Käse. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1912, xxiii, 99-101. — **Honigsmund** (J.) Ueber die Veränderungen der Milch maul- und klauenseuche-kranker Kühe. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1911-12, xxii, 175. — **Jordan** (J. O.) Some legal and practical aspects of a "bottled milk" regulation. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 105. — **Kooper** (W. D.) Die chemische Zusammensetzung der mecklenburgischen Molkereibutter in den Jahren 1899-1903 und 1910-1911. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1912, xxiii, 198-205. — **Litteljohn** (A. R.) Impure milk: state inspection and control of the milk supply. *Med. Officer*, Lond., 1912, vii, 109-111. — **Meigs** (A. V.) & **Marsh** (H. L.) The quantitative analysis of human and of cow's milk. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1911, 3. s., xxxiii, 227-244. — **Meinert** (C.) Gedanken über die Möglichkeit einer Kontrolle der Milchproduktionsstätten. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1911-12, xxli, 148-151. — **Mohorcic** (H.) Ueber Milchkühlung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Steiermark. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1912, xlix, 41-44. — **Olsen-Sopp** (O. J.) Taette, die unordentliche Dauermilch und verwandte Milchsorten, sowie ihre Bedeutung für die Volksernährung. (1. serie.) *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 1-54, 1 pl. — **Petersson** (E.) Beurteilung der Milch nach Beschaffenheit und Güte als Grundlage zur Bezahlung. *Molkerei-Ztg.*, Berl., 1912, xxi, 51; 62. — **Porcher** (Ch.) À propos du procès-verbal sur le "lait albumineux." *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1912, x, 36. — **Riva** (A.) & **Samarani** (F.) Contributo allo studio della digestione e delle indicazioni terapeutiche del latte naturale e del latte fermentato acido. *Pensiero med.*, Milano, 1912, ii, 181; 201; 221. — **Rogers** (L. A.), **Berg** (W. N.) & **Davis** (B. J.) The temperature of Pasteurization for butter making. *U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust.*, Wash., 1912, 307-326. — **Ruediger** (G. F.) A study of thirty-five strains of streptococci isolated from samples of milk. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 107-109. — **Rühm** (G.) Die chemischen und bakteriologischen Un-

tersuchungsmethoden der Milch. II. Die bakteriologische Untersuchung der Milch. Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., 1911-12, xxii, 89; 142. — **Schorer** (E. H.) Bacterial counts and acidity determinations of the different grades of milk as delivered to the consumer, based on a study followed for one year. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 200-203. — Recent developments in Pasteurization of milk for a general market. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 226-235. — **Schultz** (F. W.) Albumin milk: the technic and indications for its use. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 181-184. — **Thompson** (S. C.) Increasing creamery profits by handling special products and utilizing by-products. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, 297-306. — **Trillat** (A.) Étude sur les causes du caillage du lait observé pendant les périodes orageuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 613-616. — **Weill** (E.) & Mouriquand (G.) Recherches cliniques sur le lait albumineux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 17-21. — **Whittaker** (H. A.) A synthetic milk medium. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 162. — **Young** (J. H.) A card for the rapid calculation of milk modifications. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 372-374. [Discussion], 384. — **Ztataroff** (A.) [Composition of Bulgarian cheese.] Sovrem. Khig., Sofiya, 1911, v, 109-112.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Elaner (A.), [et al.] Sewage sludge. London, 1912. 8°.

Bandi (I.) I vibriani nelle acque potabili. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 619-626. — **Curupl** (C.) Die bakterielle Untersuchung der Dorner Heilquellen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Wasserbakterienflora. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 567-569. — **Gasparini** (G.) Di alcuni microrganismi filamentosi in rapporto alla ferogenesi ad alla presa, condotta e distribuzione delle acque. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 598-619. — **Gensmer** (E.) Fortfall der Sinkkasten und der Wasserverschlüsse bei den Strasseneinläufen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 196-198. — **Guth** (F.) & Keim (P.) Die Bedeutung der Nitrate für die Behandlung von Abwasser und Schlamm. *Ibid.*, 57-62. — **Hering** (R.) New method of sewage treatment. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 112-114. — **Houston** (A. C.) Water and disease. J. State Med., Lond., 1912, xx, 6-92. — **Lederer** (A.) The relation of the putrescibility of the settling and non-settling suspended matter in sewage. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 97-102. — **Manning** (J. V. V.) The private sewage disposal plant; systems adapted for the detached villa, farm or country house. Scient. Am., N. Y., 1912, 332; 342. — **Miller** (W.) & Graf. Kanalisation des Marktes Staufen im Allgäu. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 199-

204. — **Murray** (T. A.) Engineering problems connected with biological sewage treatment. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 146-150. — **Opitz** (K.) Die Bedeckung offener Brunnen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 120-123. — **Padoa** (G.) Modificazioni attraverso i tempi dei criterii per la valutazione della potabilità delle acque. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 568-576. — **Phelps** (E. B.) The chemical disinfection of sewage. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 72-76. — **Ravenel** (M. P.) & Smith (K. W.) Preservation of water samples by salting. [Abstr.] *Ibid.*, 103. — **Rouquette** (E.) Stérilisation des eaux d'alimentation par action de l'oxygène ozonisé et des composés chlorés, à l'état naissant. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 447-450. — **Schacht** (A.) Automatische Wasserversorgung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 149-151. — **Schmidt** (H.) Eisenbetonumschnürte Steinzugröhren grosser Lichtweiten als Ersatz für Kanäle aus Stampfbeton oder Mauerwerk. Gesundheit, Leipzig, 1912, xxxvii, 65-92. Also: Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 77-93. — **Spéder** (E.) Les effets immédiats et lointains des irradiations avec la filtration. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 109-122. — **Unterberger** (S.) Zur Wasserversorgung der Stadt St. Petersburg. St. Petersburg. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 38-40. — **Weidert** (J.) Ueber Trinkwasser und seine bakteriologische und chemische Begutachtung. Gesundheit, Leipzig, 1912, xxxvii, 97-107.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Körner (Otto). Eine ärztliche Studienreise im Jahre 1885; nach Reisebriefen und Tagebuchnotizen. Rostock, 1911, II. Warrentien. 34 p. 8°.

Jackson (C. M.) On the improvement of medical teaching. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 566-571. — **Killian** (G.) Le rôle de la laryngologie dans l'enseignement médical. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 159. — **McMorrow** (F.) Post-graduate work in Vienna and Budapest. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 639-642. — **Watson** (J. B.) Content of a course in psychology for medical students. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 916-918. — **Wesener** (F.) Ueber des "praktische Jahr" der Mediziner. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 275.

MEDICAL CHARITIES.

McMurtrie (Douglas C.) The permanent betterment of the crippled child. An essay on the operation of the non-residential system of education and care [etc.]. N. Y., 1911, The Author. 11 p. 12°.

Ascher (L.) Ueber die Errichtung von Fürsorgeämtern mit besonderer Berücksichtigung ländlicher Verhältnisse. Centralbl.

f. allg. Gsundhtspf., Bonn, 1912, xxxi, 5-12. — **Bulkley** (L. D.) The effect of the medical missionary on the sociology of the Orient. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1912, xiii, 88-90. — **Joachimsthal**. Die Fürsorge der Stadt Paris für Kinder mit Knochen- und Gelenktuberkulose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 40-53. — **McIntire** (C.) Present magnitude of altruistic medical effort in the far Orient. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1912, xiii, 91-95. — **Schütze**. Krippen und Säuglingsheime in Städten von 25,000 bis 40,000 Einwohnern. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1912, iv, 50-53. — **Taussig** (A. S.) Ideal charity for the dependent tuberculous in Colorado. Denver M. Times [etc.], 1911-12, xxxi, 399-403. — **Wells** (J. H.) The Caroline A. Ladd Hospital, Presbyterian Mission, Pyengyang, Korea. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1912, xiii, 99-101.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Ajello (S.) Relazione di perizia medico-legale sulle condizioni somatiche e psichiche del detenuto Messina Ferdinando. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 289; 314; 337; 361; 386; 410. — **Albertin**. Ostéomyélite et traumatisme en face de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Lyon méd., 1912, cxviii, 608-616. — **Bacchi** (B.) Ueber die individuelle Diagnose des menschlichen Blutes. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1912, lxiii, 97-126. — **Balthazard** (V.) La question de l'état antérieur dans les accidents du travail. Paris méd., 1911-12, 281-286. — **Belletrud**. Vol et désertion; simulation, débilité intellectuelle; amoralité complète, instabilité constitutionnelle. Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10. s., i, 308-323. — **Boeck** (E.) Die Tätigkeit der Anstaltsärzte als gerichtliche Sachverständige und das Verfahren in strittigen Fällen. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 467-473. — **Bohne**. Gefrierpunktsbestimmungen am menschlichen Gehirn. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 18-24. — **Borri** (L.) Sulla diagnosi differenziale tra "indebolimento permanente" e "malattia probabilmente o certamente insanabile" a scopo medico-forense. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 369-371. — **Coggin** (D.) Delayed total absorption of a traumatic cataract after settlement with an accident insurance company. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 454. — **Connio** (G.) Della contrattilità elettrica dei muscoli striati dopo morte (eccitabilità diretta) considerata dal lato medico legale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 245-292. — **Cramer** (A.) Die Begutachtung der nervösen Unfallkrankungen sowie der nervösen Beamten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 537-539. — **Cuthbert** (C. F.) Some surgical considerations relating to the Workman's Compensation Act. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 125-137. — **Del Greco** (F.) La

prevedibilità della condotta negli anormali. Med. nuova, Roma, 1912, iii, 41; 49. — **Der-vieux** (F.) & **Leclercq** (J.) Examen des taches de méconium en médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1912, 4. s., xvii, 213-261. — **Dittrich** (P.) Widerlegung eines Schriftexperten-Gutachtens in einem Falle von Verleumdung durch anonyme Schriften. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlii, 146-165, 3 pl. — **Fahrlässige** Körperverletzung durch einen in die Blase gelangten Fremdkörper? Ein Beitrag zur richterlichen Würdigung von Sachverständigen-Gutachten. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911-12, xviii, 96-99. — **Felchenfeld** (L.) Die Feststellung der Unfalltatsache aus den Ergebnissen der Obduktion. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, 2. Teil, 241-251. — **Flatau** (G.) Ueber Kopfschmerz bei Unfallverletzten. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 94-96. — **Genonceaux** (O.) Chronographe spécial pour armes de chasse. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 64-74. — **Gianotti** (E.) Ricerche medico legali sulle modificazioni subite dal sangue nella digestione. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 293-305. — **Granjux**. Du droit pour l'accidenté du travail à un certificat médical établi par son médecin traitant. Soc. de méd. lég. de France Bull., Par., 1912, 2. s., ix, 31-36. — **Greidenberg** (B. S.) [Open questions in forensic psychiatry.] Obzr. psychiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 577-587. — **Gruber** (G. B.) Zur Lues-Diagnose an der Leiche. Ein Beitrag zur gerichtlichen Medizin. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1912, lxiii, 81-96. — **Hollenbeck** (F. B.) Medico-legal aspects of brain trauma. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 269-271. — **Hughes** (C. H.) Real and pseudo-expert medical testimony before courts and juries. Alienist & Neurol., St. Louis, 1912, xxxiii, 13-26. — **Hunter** (Q. W.) The rôle of the male in infertilitas matrum. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 146-150. — **Iglesias**, **Tomé** & **de Tolosa Latour** (M.) Dictamen de la tercera Comisión de medicina forense sobre el estado mental de un procesado. An. r. Acad. de med., Madrid, 1911, xxxi, 337-351. — **Ilberg** (G.) Die forensische Bedeutung der Dementia paralytica. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlii, 102-117. — **von Ingerleben**, jr. Ein Fall von Sarggebur. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 77-79. — **Ipsen** (C.) Eine eigenartige Verletzung des Schädels. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 298-303. — **von Jauregg** (W.) Ueber krankhafte Triebhandlungen. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 403-408. — **Keith** (A.) [Proposed medico-legal collection.] Brit. M. J., Lond., 1912, i, 702. — **Klix** & **Schüler**. Virulente oder spontane Scheidenruptur? Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 117-119. — **Laquer** (L.) Die Heilbarkeit nervöser Unfallsfolgen. Dauernde Rente oder einmalige Kapitalabfindung? Samml. zwangl. Abhandl.

a. d. Geb. d. Nerv.-u. Geisteskr., Halle a. S., 1911-12, ix, Hft. 5-7, 1-127. — **Lécha-Marzo** (A.) Une nouvelle réaction du globule rouge. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 75-78. — **Levy-Dorn**. Röntgenologisches aus den Gerichtssälen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 89-91. — **Liepmann**. Die Beurteilung psychopathischer Konstitutionen (sog. psychischer Minderwertigkeit). Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 129-140. — **Mammen** (E.) History of a noted suit for malpractice. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 495-499. — **Marro** (A.) Impulso automatico al parricidio nell' epoca pubere. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 193-203. — **Marx** (H.) Zurechnungsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit. Ein Beitrag zur Frage des Dualismus in der forensischen Psychiatrie. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 585-588. — **Meesmann**. Die Praxis der Bersfgenossenschaften bei der Feststellung von Entschädigung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1912, v, 2; 46; 79. — **Oloritz-Aguilar** (F.) L'identification par les formules. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 51-63, 1 pl. — **Parisot** (P.) De la valeur de quelques signes d'identité chez le vieillard. Rev. de méd. lég., Par., 1912, xix, 41-46. — **Physician** privileged in diagnosing pregnancy in consultation room with sister of patient present. (Brice vs. Curtis.) J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 887. — **Punzo** (G.) Delle principali lesioni artefatte a scopo di frode nella pratica degl' infortuni del lavoro (con contributo di casistica). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 179; 199. — **de Rechter** (G.) Suicide ou homicide? Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 79-82. — **Reuter** (K.) Zwei Fälle von traumatischen Aortenaneurysmen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 195-199. — **Richardson** (H. G.) The relation of the railway surgeon to the claim department. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, viii, 282-290. — **Scheidenmandel** (E.) Trauma und Infektion. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1912, lxiii, 63; 127. — **Schulz** (A.) Demonstration einer seltenen Schussverletzung (mittels Schlachtmaske). Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. f., xliii, II Suppl.-Hft., 261. — **Sorel**. Les poils en médecine judiciaire. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 80; 112. — **Strassmann**. Hermaphroditismus de lege ferenda. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, II Suppl.-Hft., 58-76. — — Die tödlichen Verletzungen durch Automobile. *Ibid.*, 76-91. — **Strauch**. Die Fauna der Leichen. *Ibid.*, 44-49. — **von Sury** (K.) Die spontane Darmruptur beim Neugeborenen. *Ibid.*, 91-95. — **Tholnot**. Un voyage médico-légal en Allemagne, Autriche, Danemark. Ann. d'hyg., Par., 1912, n. s., xvii, 161-213. — **Tissier** (L.) Viabilité des nouveau-nés à l'occasion de la survie d'un produit abortif. Soc. de méd. lég. de France Bull., Par., 1912, 2. s., ix, 35-46. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1912, xix, 35-40. — **Tomellini** (L.) Sul mo-

mento di penetrazione dell' acqua nei polmoni nella morte per annegamento. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 127-148. — — Riconoscimento di un pregiudicato per mezzo delle misurazioni e delle impronte digitali. *Ibid.*, 153-158. — **Voivenel** (P.) L'alcool, la femme et le pantin. Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10. s., i, 38-48. — **Welsch**. Modifications de la pression dans le bout périphérique de la carotide dans la pendaion et la strangulation. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 13-33. — **Weygandt** (W.) Berufsvormundschaft über die volljährigen geistig Minderwertigen. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1911-12, viii, 694-707. — **Whitney** (W. F.) A delicate method for obtaining hemin crystals from minute blood-stains. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 562. — **Zangger** (F.) Der Mord an Helene Jursche. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlvii, 32-65. — **Zirovcic** (I.) [Crime under the delusion of persecution.] Liječ. vijesnik. u Zagrebu, 1911, xxxiii, 33-38. — — [A teacher incendiary.] *Ibid.*, 313-321.

Criminal Abortion.

Falgowski (W.) [Observations on criminal abortion.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 1083-1087. — **Kenny** (F. H.) Criminal abortion. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 215. — **Walker** (L. A.) Abortion from the standpoint of the general practitioner. Memphis M. Month., 1912, xxxii, 71-75.

Sexual Perversions and Crimes.

Karsch-Haack (F.) Forschungen über gleichgeschlechtliche Liebe. I. Ethnologische Reihe. Das gleichgeschlechtliche Leben der Völker. I. Bd. Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker. München, 1911, xvi, 668 p. 8°.

Communication of gonorrhea not an indictable offense. (Austin versus State, Miss.) J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1142. — **De Dominicis** (A.) Una modificazione per effetto del tempo nella reazione del tribromuro d'oro. Morgagni, Milano, 1912, lxxx, 78-80. Also: Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, v, 10-12. — **Sorel**. Taches émanant des organes génito-urinaires ou de leur voisinage en dehors ou à l'occasion de l'accouchement. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 73-79. — **Welsch** (H.) Recherches sur la résistance au lavage des spermatozoïdes. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 3-9.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthema.

Lehmer (Edmund Lehmer). Experimentelle Untersuchungen über schädliche Eigenschaften der gelben Rüben. [Daucus ca-

- rota.] Giessen, 1911, O. Kindt. 36 p. 8°. *
- O'Gilvie** (Hannes). Ueber den quantitativen Nachweis von Chloroform in tierischen Organen. Giessen, 1911, R. Lange. 25 p. 8°. *
- Peters** (Walther). Wismutvergiftungen in der Chirurgie. Bonn, 1911, T. Wurm. 48 p. 8°. *
- Baehr** (G.) Specimens from a case of bismuth poisoning. Proc. N. York Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 114-117. — **Beauvy** (A.) Les empoisonnements alimentaires. Rev. de Par., 1911, xviii, 405-424. — **Burnett** (S. G.) & **Royer** (J. E.) Unrecognized clinical forms of common drug poisoning. [Atropia; absinthe; veronal; bromo-delirium.] Oklahoma M. News-Jour., 1912, xx, 73-84. Also: Med. Fortnightly, St. Louis, 1912, xli, 85-91. — **Connio** (G.) Contributo allo studio delle lesioni renali nell'avvelenamento per ossido di carbonio. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 149-152. — **Demmel** (K.) Ein beachtenswerter Fall von Schwefelsäurevergiftung. München. tierärztl. Wehnschr., 1912, lvi, 193-197. — **Dickson** (W.) Case of morphine poisoning. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 724. — **Dittler** (R.) & **Satake** (Y.) Ueber den Parallelismus von Aktionsstrom und Erregung des Nerven bei der Cinchonaminvergiftung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 229-250. — **de Dominici** (A.) Sur l'électivité nerveuse de l'hydrogène sulfuré et de l'acide cyanhydrique et de l'oxyde de carbone. Rev. de méd. lég., Par., 1912, xix, 33-35. — **Evans** (E. S.) A case of nitroglycerin poisoning. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 550. — **Eyster** (J. A. E.) & **Meek** (W. J.) The electrocardiogram in morphine poisoning in the dog. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 468. — **Friediger** (A.) Ueber eine akute Benzinvergiftung beim Säugling. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 252. — **Gordinier** (H. C.) Chronic acetanilide poisoning a perfectly definite symptom-complex. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 141-152. — **Hazen** (H. H.) Mercurial nephritis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 8-10. — **Herrmann** (O.) Eine biologische Nachweismethode des Morphins. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 216-231, 1 pl. — **Herzstein** (M.) & **Baer** (A.) Case of acute mercurial poisoning followed by general necrosis of maxillary bones and purulent otitis media. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 854. — **Hopkins** (J. G.) A study of experimental poisoning with chloral hydrate with reference to its effect on the liver and kidneys. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 557-573. [Discussion], 617. — **Jadin** (F.) & **Astruc** (A.) Appareil producteur d'hydrogène pour la recherche de l'arsenic dans la méthode de Marsh. J. de pharm. et de chim., Par., 1912, 7. s., v, 233-240. — **Javaux**. Un cas d'empoisonnement par le sublimé; mort. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1910-11, xxi, 19-23. — **Joseph** (E.) Die Massenvergiftung im Berliner Asyl für Obdachlose. Ztschr. f. Samariter- u. Rettungsw., Leipz., 1912, xviii, 17. — **Le Fevre** (E.) Ptomaines and ptomaine poisoning. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 400-404. — **Lehmann** (K. B.), **Saito** (Y.) & **Majima** (H.) Ueber die quantitative Absorption von Flüssigkeitströpfchen als Grundlage von der Lehre der Tröpfchenintoxikation. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1910-12, lxxv, 160-166. — **Maclean** (I. C.) A fatal case of prolonged toxic coma lasting nine days. Lancet, Lond., 1912, i, 647. — **Mayor** (A.) Chloréthylmorphine et isopropylmorphine; toxicité des dérivés de la morphine. Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1912, lxxxix, 112-114. — **Megaw** (J. W. D.) A note on some cases of probable lathyrism. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 99-102, 2 tab. — **Mouneyrat** (A.) De la toxicité des arsénos employés en thérapeutique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 284-286. — **Pappenheim** (A.) & **Széczi** (S.) Hämozytologische Beobachtungen bei experimenteller Saponinvergiftung der Kaninchen. Folia haematol., Leipz., 1912, xiii, 1. Teil, 25-42, 1 pl. — **Parkinson** (H. H.) Stramonium poisoning. Austral. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 187. — **Peter** (R.) Chromium sulphate in chronic plumbism. St. Louis M. Rev., 1912, lxi, 54. — **Pirrie** (R. R.) Nitro-glycerine poisoning; some unsuspected dangers to health from the use of the high explosives containing nitro-glycerine, being observations on cases of illness amongst the miners of Northumberland and Durham. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 259-284. — **Reinhold** (H.) Ueber einige Fälle von Nahrungsmittelvergiftungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 281-286. — **Sanders** (J. H.) Boracic acid poisoning. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 605. — **Schenk** (P.) Vergiftung mit Methylalkohol. Deutsche med. Ztg., Berl., 1912, xxxiii, 81. — **Schloss** (O'M.) A case of food allergy; idiosyncrasy to eggs, almonds and oats, due to anaphylaxis. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 731-735. — **Schürer** (J.) Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Pilzvergiftungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 548-551. — **Silva** (U.) Intorno ad un caso di reazione di Wasserman positiva in un individuo avvelenato da sublimato corrosivo. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 212-214. — **Strassmann** (F.) Ueber die im städtischen Asyl zu Berlin beobachteten Vergiftungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 108-111. — **Toxicity** (The) of small fern when given with castor oil. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 707. — **Winternitz** (H.) Ueber sogen Pantoponvergiftungen nebst Bemerkungen über tabische Atemkrisen und über die Wirkung eines morphinfreien Pantopons. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 169-174. — **Zimmermann** (R.) Ueber einen Fall von Skopolaminvergiftung. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 423.

Lead Poisoning.

Cadwalader (W. B.) The amyotrophy of lead poisoning with increased reflexes. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1912, xxxix, 153-160. — **Hamilton** (Alice). Plumbism in the industries of the middle west. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1912, ii, 10-26. — **Loriga** (G.) Saturnismo e tubercolosi. *Ramazzini*, Firenze, 1912, vi, 87-93. — **Stitt** (E. R.) Lead poisoning from inhalation of re-lead-laden dust; the possible frequency of lead encephalopathy in such cases. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 161-165. — **Weaver** (G. A.) Drinking water as a medium of lead poisoning. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1911, 141-153.

Venoms and Poisonous Bites.

Arthus (M.) De la spécificité des sérums antivenimeux; sérums anticobraïque et venins d'*Hamadryas* (*Naja bungarus*) et de *Krait* (*Bungarus cœruleus*). *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1911-12, xi, 265-284. — De la spécificité des sérums antivenimeux; sérums anticobraïque, antithrotopique et antierotalique; venins de *Lachesis lanceolatus*, de *Crotalus terrificus* et de *Crotalus adamanteus*. *Ibid.*, 317-338. — **Florance** (E.) Snake bite. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 56. — **Spaar** (A. E.) The bite of Russell's viper. *Biochem Bull.*, N. Y., 1911-12, i, 325-328.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Blackwell (E. M.) An improved cot for hospital ships and sick bays aboard ship. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 73, 1 pl. — **Boigey**. Méthodes de gymnastiques utilisables dans l'armée. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1912, vi, 134-150. — **Butts** (H.) Further observations on the insane of the navy. *U. States Nav. Bull.*, Wash., 1912, vi, 193-212, 4 pl. — **Claassen** (W.) Rekrutierungsstatistik Deutschlands 1893 bzw. 1902-1910. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch. Biol.*, Leipz. u. Berl., 1911, viii, 786-788. — **Condon** (A. S.) The army canteen. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 720. — **Consiglio** (P.) Osservazioni sopra 243 casi di alienazione mentale in militari, con considerazioni medico-legali. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1912, lx, 19-81. — **Coupillaud**. À propos du service de santé au Maroc. *Caducée*, Par., 1912, xii, 47. — **Crawford** (D. G.) Appointment to the service examinations. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 1-52. — **Dannehl**. Die Pignetsche Formel. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 210-217. — **Dubois**. Somme-nous prêts? Examen de conscience d'un médecin de réserve en août-septembre 1911. *Rev. méd.*, Par., 1912, xxii, 7-15. — **Dunbar** (A. W.) A plea for a more liberal nomenclature for the naval medical service. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 22-

25. — **Fahey** (G.) Practical hints on marching and health on active service. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1912, xviii, 280-289. — **Flake** (C. N.) Damage table for physical disability in United States Navy, 1910, international nomenclature. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 217. — **Garrison** (P. E.) U. S. Naval Medical School Laboratories; The Naval Medical School collections. *Ibid.*, 69-72. — **Gates** (M. F.) Roaches and their extermination by the use of sodium fluorid (NaF). *Ibid.*, 212-214. — **Gerster** (A. G.) Artificial inguinal hernia produced to cause exemption from military service. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 601-603. — **Gessner**. Anleitung zur Durchführung der Wiederholungskurse für die Truppensanität und die Sanitätsformationen nach der neuen Truppenordnung und Sanitätsdienstordnung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1912, xlii, Mil.-ärztl. Beilage, 17-28. — **Granjux**. Prophylaxie antivenérienne dans l'armée américaine; ses résultats. *Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull.*, Par., 1912, xii, 64-71. — Statistique de la syphilis par corps d'armée. *Ibid.*, 152-169. — La tuberculose dans l'armée devant le Parlement. *Bull. méd.*, Par., 1912, xxvi, 169-172. — **Holcomb** (R. C.) & **Cather** (D. C.) A study of 3,268 venereal prophylactic treatments. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 52-60. — **Jude**. Enfants et soldats anormaux. *Caducée*, Par., 1912, xii, 61-63. — **Kurz** (O.) Die soziale Stellung der Schiffsärzte in Oesterreich. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 311-314. — **Lemoine** (G. H.) Casernements de l'armée allemande. *Caducée*, Par., 1912, xii, 48-50. — Influence du pays d'origine des recrues sur le développement de la tuberculose dans l'armée. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1912, v, 101-104. Also: *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 237. — **Marcy** (H. O.) The army canteen. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 1032. — **Moore** (A.) An examination of the chief causes of diseases at sea in the era of the Tudors and Stuarts, and of the measures taken against it. *St. Barth. Hosp. Rep.* 1911, Lond., 1912, xlvii, 67-96. — **Moran** (C. L.) A year's experience in venereal prophylaxis on board the U. S. S. Georgia, July 1, 1910-June 30, 1911. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 60-62. — **New** (A.) heel for walking shoes. *Ibid.*, 1 pl. — **Nord** (J.) Un couplage pour des bicyclettes, par lequel deux bicyclettes peuvent être transformées en un véhicule à quatre roues, destiné au transport des blessés et des malades à l'usage de l'ambulance et de la Croix-Rouge. *Caducée*, Par., 1912, xii, 50. — **Ouin**. Note sur la bourse sereuse professionnelle des cavaliers indigènes d'Algérie. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1912, vi, 151. — **de Pietra-Santa** (J.) Hygiène militaire: rapport officiel du service de santé dans la marine japonaise pendant la guerre russo-japonaise. *J. d'hyg.*, Par., 1912, xxxviii, 17-20. — **Pleadwell** (F. L.) The tenth convention of the Second Hague Conference of 1907, and its relation to the evacua-

tion of the wounded in naval warfare. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 34-52. — **Renault**. Transport et transmission des blessés à bord des navires modernes. Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcvi, 127-139. — **—**. L'eau distillée à board des navires modernes de guerre. *Ibid.*, 212-236. — **Rommel** (G. M.) The army remount problem. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, xxvii, 103-124, 5 pl. — **Simonin** (J.) Les psychoses du temps de guerre et l'assistance psychiatrique en campagne. Rev. méd., Par., 1912, xxii, 49-56. — **Stokes** (C. F.) The Medical Corps of the United States Navy. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 99-101. — **Strunk** (H.) Ueber entfeuchtete Nahrungsmittel (Verfahren der Witschi A.-G.). Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil. San.-Wes., Berl., 1911, Heft 45, 19-29. — **—**. Ueber Untersuchungen von Pissoirrölen. *Ibid.*, 30-41. — **—**. Ueber Wäsche-Zeichentinten. *Ibid.*, 42-52. — **Taylor** (J. S.) Venereal disease in the United States Navy; its prevention and treatment. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 17-39.

PROSTITUTION.

Smith (C. E.), jr. Some observations on public health and morality. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 194-202.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Jöhnik (Metaphius). Die Darminvagination des Rindes und deren operative Behandlung. [Zürich.] Berl., 1911, L. Schumacher. 44 p. 8°. *

Kindler (Ludwig). Die klinische Bedeutung der Ehrlich'schen Diazoreaktion im Harn der Haustiere. [Giessen.] Karlsruhe, 1911, Macklot. 77 p. 8°. *

Korsanke (Paul). Ueber die Kastration weiblicher Tiere mit besonderer Berücksichtigung der Stute. Giessen, 1911, Christ & Herr. 30 p. 8°. *

Roelcke (Paul Georg Johannes). Ueber Immunisierung gegen Schweineseuche. [Giessen.] Berl., 1911, L. Schumacher. 19 p. 8°. *

Basset (J.) Cause déterminante de la fièvre typhoïde du cheval (influenza; grippe). (2^{me} note.) Rec. de méd. vét., Par., 1912, lxxxix, 88-93. — **Cinotti** (F.) Ricerche sulla rifrazione dell'occhio del cavallo mediante la schiascopia. N. Ercolani, Pisa, 1912, xvii, 21; 37; 65; 81. — **Day** (L. E.) Primary splenomegaly in sheep. U. S. Dept. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, 415-418. — **Eggink** (B.), jr. Serumbehandlung van mastitiden, meer speciaal van streptococ-

cen-mastitis. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1912, xxxix, 194-197. — **Eichhorn** (A.) The preparation of hog cholera serum in Hungary. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, 401-413, 2 pl. — **Ewart** (J. C.) The principles of breeding and the origin of domesticated breeds of animals. *Ibid.*, xxvii, 125-186, 7 pl. — **Favero** (F.) L'azione del "606" nella durina del cane. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 150-155. — **Klein** (L. A.) An unusual case of udder disease. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912-13, xli, 30-37. — **Lehmann** (A.) Die Behandlung der Maul- und Klauenseuche mit Eugoform. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1912, xx, 49-51. — **Liénaux**. Sur l'ataxie locomotrice des poulains rachitiques et sur le diagnostic différentiel du tour de rein. Ann. de méd. vét., Brux., 1912, lxi, 129-147. — **Löffler**. Ueber den heutigen Stand der Erforschung der Maul- und Klauenseuche. Molkerei-Ztg., Berl., 1912, viii, 85. — **Mayer** (A.) Ueber die Wirkung des tellursäuren Kaliums als Fliegenmittel. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1911-12, xxiii, 49-59. — **Medynski**. Contribution à l'étude de l'épididymo-vaginalite infectieuse épizootique du cheval. Bull. Soc. antr. de méd. vét., Par., lxvi, 99-106. — **Morse** (E. W.) The ancestry of domesticated cattle. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, xxvii, 187-239, 3 pl. — **Nevermann**. Zur Behandlung der Brustseuche mit Salvarsan. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1912, xxviii, 119-125. — **Pekar** (J.) Studien auf dem Gebiete des seuchenhaften Verkälbens. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1912, xxviii, 41; 62; 77. — **Ransom** (B. H.) & Graybill (H. W.) The use of arsenical dips in tick eradication. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, 267-284, 7 pl. — **Reinhardt** (H.) Sektionsergebnisse bei 125 Pferden, die in Bern an Kolik zugrunde gingen. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1911-12, xxxviii, 279-309. — **Rosolino** (R. P.) Osservazioni pratiche sull'infezione aftosa e contributo alla cura della medesima. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 169-176. — **Schroeder** (E. C.), Cotton (W. E.), Mohler (J. R.) & Washburn (H. J.) The vaccination of cattle against tuberculosis. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, 327-343. — **Silva** (P.) La reazione Ascoli (termoprecipitina) nella diagnosi del mal rosino. Clin. vet., Milano, 1912, xxxv, 145-149. — **Tessè** (G.) Influenza della castrazione nei diversi animali sotto il punto di vista zootecnico. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1911, 4. s., i, 15-41. — **Thompson** (W.) & Downing (J. E.) The live-stock industry of Honduras. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1912, 285-295, 4 pl. — **Walter** (E.) & Gärtner (A.) Die Behandlung des ansteckenden Scheidenkatarrhs der Rinder. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1912, xxviii, 133-140. — **Weber**. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Streptococcenmastitis. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1912, xxviii, 205-208. — **Zwick**, Fischer & Winkler. Untersuchungen über

die Wirkung brandsporenhaltigen Futters auf die Gesundheit der Haustiere. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1912, xxxviii, 450-484.

MISCELLANEOUS.

Montoya (Gabriel). Monsieur Purgon; comédie en un acte, en vers. Par., 1911, Charpentier & Fasquelle. 35 p. 8°.

Pellat (Solange), *Mme.* Vivisections; pièce en trois actes. Paris, 1911, Lebr. gén. et zoophile. 85 p. 8°.

Broese. Konstruktion eines einfachen und billigen Härtemessers für Röntgenröhren. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, cli, 195.

Life Insurance.

Flesch (J.) Ueber den Einfluss überstandener Operationen auf versicherungsärztlicher Prognose. Ztschr. f. Versicherungs-med., Leipz., 1912, v, 70-74. — **N.** Das Schweizerische Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 482-486. — **Powell** (Sir R. D.) On the medical aspects of life insurance. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 480-528.

Nurses and Nursing.

Czerny (A.) Ueber die Desodierung von Exkrementen im Krankenzimmer. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 450. — **Hayd** (C. G.) The giving of ether or other anesthetics by nurses. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 632-635.



Libraries

MICHIGAN STATE UNIVERSITY LIBRARIES



3 1293 02523 7250